


REIVINDICACIONES

1. Un compuesto de fórmula (I)



en donde

R¹ es hidrógeno o halógeno;

R² y R^{2'} se seleccionan independientemente de hidrógeno, alquilo, ciclopropilo, haloalquilo y alcohalquilo;

A₁ es -O-, -NR⁶-, -(C=O)- o un enlace;

R⁶ es hidrógeno o alquilo;

R³ es hidroxialquilo, heterocicloalquilo, heteroarilo, fenilo o cicloalquilalquilo, en donde heterocicloalquilo, heteroarilo, fenilo y cicloalquilalquilo están opcionalmente sustituidos con 1, 2 o 3 sustituyentes seleccionados independientemente de R⁷; si A₁ es -(C=O)-, R³ también puede ser haloalquilamino;

cada R⁷ se selecciona independientemente de alcoxi, alquilamino, alquilo, aminocarbonilo, amino, ciano, cicloalquilamino, haloalquilo, halocicloalquilo, halógeno, heteroarilo, hidroxycarbonilamino, alcohalquilo, alquilaminocarbonilo, alquilsulfonilo, alcovicarbonimidóilo, aminocarbonilo, hidroxí, cicloalquilalquilo, haloalcoxi, heterocicloalquilo y cicloalquilo;

A₂ es -O-, -NH- o un enlace;

R⁴ es hidrógeno, alquilo, haloalquilo, alcoxialquilo, dialquilaminoalquilo, cicloalquilo, cicloalquilcarbonilo, arilo, heteroarilo, heteroarilalquilo, heterocicloalquilo o heterocicloalquilalquilo; en donde arilo, cicloalquilo, heteroarilo, heteroarilalquilo, heterocicloalquilo y heterocicloalquilalquilo están opcionalmente sustituidos con 1, 2 o 3 sustituyentes seleccionados independientemente de R⁸; si A2 es un enlace, R⁴ también puede ser halógeno o ciano;

cada R⁸ se selecciona independientemente de alquilo, halógeno, ciano, alquilsulfonilo, alquilaminocarbonilo, heterocicloalquilo y alcoxiheterocicloalquilalquilo;

A3 es -O-, -NR¹⁰- o un enlace;

R⁵ es hidrógeno, alquilo, alquilsulfonilo, cicloalquilcarbonilo, heterocicloalquilalquilo, heterocicloalquilalquilcarbonilo, arilo, heteroarilo o heterocicloalquilo, en donde cicloalquilcarbonilo, arilo, heteroarilo y heterocicloalquilo están opcionalmente sustituidos con 1, 2 o 3 sustituyentes seleccionados independientemente de R⁹; si A3 es un enlace, R⁵ también puede ser halógeno o ciano;

cada R⁹ se selecciona independientemente de alcoxi, halógeno, dialquilaminocarbonilo, alquilo, alcoxialcoxi, alcoxiheterocicloalquilalquilo, alcoxiheterocicloalquilcarbonilo, haloalquilo, haloalcoxi, heterocicloalquilalcoxi, heterocicloalquilo, heterocicloalquiloxi, hidroxil, hidroxialquilo, alquilheterocicloalquilo, (haloalquil)cicloalquilo, alquilheterocicloalquilalquilo, heterocicloalquilalquilo, alquilsulfonilo, (alquil)heterocicloalquilo, alquilheterocicloalquiloxi, heterocicloalquilheterocicloalquilo, CH₃-O-(CH₂-CH₂-O)_n-, alquilaminocarbonilo y ciano; en donde n se selecciona independientemente de 5, 6, 7, 8 y 9; y

R¹⁰ es hidrógeno o alquilcarbonilo;

o una sal farmacéuticamente aceptable de este.

2. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, en donde R¹ es hidrógeno o cloro.

3. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 a 2, en donde R^2 y $R^{2'}$ se seleccionan independientemente de hidrógeno, metilo, etilo, ciclopropilo, difluorometilo, trifluorometilo y metoximetilo.
4. Un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, en donde $A1$ es $-O-$, $-NR^6-$ o un enlace; y en donde R^6 es hidrógeno o metilo.
5. Un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, en donde R^3 es hidroxipentilo, hidroxibutilo, fenilo, ciclopropilmetilo, heterocicloalquilo o heteroarilo, y en donde fenilo, heterocicloalquilo o heteroarilo están opcionalmente sustituidos con 1, 2 o 3 sustituyentes seleccionados independientemente de R^7 ; si $A1$ es $-(C=O)-$, entonces R^3 también puede ser trifluoroetilamino;

cada R^7 se selecciona independientemente de aminocarbonilo, amino, ciano, metoxi, etoxi, cloro, fluoro, hidroxilo, trifluorometilo, trifluoroetilo, difluorometilo, metilsulfonilo, metilaminocarbonilo, metoxietilo, ciclopropilamino, difluorometoxi, oxetan-3-ilo, metilamino, 1H-pirazol-4-ilo, difluorociclopropilo, metilo, etilo, ciclopropilmetilo y ciclobutilmetilo.

6. Un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, en donde $A2$ es $-O-$, $-NH-$ o un enlace;

R^4 es hidrógeno, haloalquilo, alcoxilalquilo, dialquilaminoalquilo, cicloalquilo, cicloalquilcarbonilo, arilo, heteroarilo, heteroarilalquilo, heterocicloalquilo o heterocicloalquilalquilo; en donde arilo, cicloalquilo, heteroarilo, heteroarilalquilo, heterocicloalquilo y heterocicloalquilalquilo están opcionalmente sustituidos con 1, 2 o 3 sustituyentes seleccionados independientemente de R^8 ; si $A2$ es un enlace, R^4 también puede ser halógeno o ciano; si $A2$ es $-O-$ o $-NH-$, R^4 también puede ser alquilo;

cada R^8 se selecciona independientemente de alquilo, halógeno, ciano, alquilsulfonilo, alquilaminocarbonilo, heterocicloalquilo y alcoxiheterocicloalquilalquilo;

$A3$ es $-O-$, $-NH-$ o un enlace;

R^5 es hidrógeno, alquilsulfonilo, cicloalquilcarbonilo, heterocicloalquilalquilo, heterocicloalquilalquilcarbonilo, arilo, heteroarilo o heterocicloalquilo, en donde

arilo, cicloalquilcarbonilo, heteroarilo y heterocicloalquilo están opcionalmente sustituidos con 1, 2 o 3 sustituyentes seleccionados independientemente de R⁹; si A3 es un enlace, R⁵ también puede ser halógeno o ciano; si A3 es -O- o -NH-, R⁵ también puede ser alquilo;

cada R⁹ se selecciona independientemente de alcoxi, halógeno, dialquilaminocarbonilo, alquilo, alcoxialcoxi, alcoxiheterocicloalquilalquilo, alcoxiheterocicloalquilcarbonilo, haloalquilo, haloalcoxi, heterocicloalquilalcoxi, heterocicloalquilo, heterocicloalquiloxi, hidroxil, alquilheterocicloalquilo, alquilheterocicloalquilalquilo, heterocicloalquilalquilo, alquilsulfonilo, (alquil)heterocicloalquilo, alquilheterocicloalquiloxi, heterocicloalquilheterocicloalquilo, heterocicloalquilheterocicloalquilo, CH₃-O-(CH₂-CH₂-O)_n-, alquilaminocarbonilo y ciano; en donde n se selecciona independientemente de 5, 6, 7, 8 y 9;

siempre que solo uno de R⁴ y R⁵ pueda ser hidrógeno.

7. Un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, en donde A2 es -O- o un enlace.
8. Un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7, en donde R⁴ es hidrógeno, trifluorometilo, metoxietilo, dimetilaminoetilo, ciclopropilcarbonilo, morfolinoetilo, (1,1-dioxo-1,2-tiazolidin-2-il)metilo, (2-oxopirrolidin-1-il)metilo, (2-oxo-1-piperidil)metilo, heteroarilo o heterocicloalquilo, y en donde heteroarilo y heterocicloalquilo están opcionalmente sustituidos con 1, 2 o 3 sustituyentes seleccionados independientemente de R⁸; si A2 es un enlace, R⁴ también puede ser fluoro, bromo o ciano; si A2 es -O- o -NH-, R⁴ también puede ser metilo;

cada R⁸ se selecciona independientemente de metilo, fluoro, ciano, metilsulfonilo, oxetan-3-ilo y (3-metoxiazetidín-1-il)metilo.
9. Un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8, en donde A3 es -O- o -NH-.
10. Un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 9, en donde R⁵ es hidrógeno, metilsulfonilo, morfolinoetilo, (2-oxopirrolidin-1-il)metilo, (2-oxo-1-piperidil)metilo, (oxetan-3-il)metilo, 1-piperidiletílcarbonilo, fenilo, heteroarilo o heterocicloalquilo; en donde fenilo, heteroarilo y heterocicloalquilo están

opcionalmente sustituidos con 1, 2 o 3 sustituyentes seleccionados independientemente de R⁹; si A3 es un enlace, R⁵ también puede ser fluoro o ciano; si A3 es -O- o -NH-, R⁵ también puede ser metilo; y

en donde cada R⁹ se selecciona independientemente de metilo, metoxi, oxetan-3-ilo, azetidin-3-ilo, azetidin-1-ilo, 3,3-difluoroazetidin-1-ilo, 2-oxopirrolidin-1-ilo, hidroxilo, difluorometilo, trifluorometilo, (3-metoxiazetidin-1-il)metilo, 3-metoxiazetidin-1-carbonilo, metoxietoxi, difluoroetoxi, difluorometoxi, [2-(1,1-dioxo-1,4-tiazinan-4-il)etoxi], oxetan-3-iloxi, cloro, dimetilaminocarbonilo, ciano, metilsulfonilo, morfolinometilo, morfolino, (4-metilpiperazin-1-il)metilo, CH₃-O-(CH₂-CH₂-O)₇-, oxetan-3-ilo, [1-(oxetan-3-il)pirrolidin-2-ilo] y (2-metil-1,3-dioxolan-2-ilo).

11. Un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10, seleccionado de

[2-(3-clorofenil)-6-(5,6-dimetoxibenzimidazol-1-il)-3-piridil]metanol;

(2-(3-cloro-2-fluorofenil)-6-(5,6-dimetoxi-1H-benzo[d]imidazol-1-il)piridin-3-il)metanol

(6-(5,6-dimetoxi-1H-benzo[d]imidazol-1-il)-2-(4-fluoro-2-metoxifenil)piridin-3-il)metanol;

1-(6-(5,6-dimetoxi-1H-benzo[d]imidazol-1-il)-2-(4-fluoro-2-metoxifenil)piridin-3-il)etan-1-ol;

1-(6-(5,6-dimetoxi-1H-benzo[d]imidazol-1-il)-2-(4-fluoro-2-metoxifenil)piridin-3-il)propan-1-ol;

1-(2-(3-clorofenil)-6-(5,6-dimetoxi-1H-benzo[d]imidazol-1-il)piridin-3-il)etan-1-ol;

1-(2-(3-cloro-2-fluorofenil)-6-(5,6-dimetoxi-1H-benzo[d]imidazol-1-il)piridin-3-il)etan-1-ol;

(S)-1-(6-(5,6-dimetoxi-1H-benzo[d]imidazol-1-il)-2-(4-fluoro-2-metoxifenil)piridin-3-il)etan-1-ol;

(R)-1-(6-(5,6-dimetoxi-1H-benzo[d]imidazol-1-il)-2-(4-fluoro-2-metoxifenil)piridin-3-il)etan-1-ol;

ciclopropil(6-(5,6-dimetoxi-1H-benzo[d]imidazol-1-il)-2-(4-fluoro-2-metoxifenil)piridin-3-il)metanol;

1-(2-(3-clorofenil)-6-(5,6-dimetoxi-1H-benzo[d]imidazol-1-il)piridin-3-il)propan-1-ol;

(2-(3-clorofenil)-6-(5,6-dimetoxi-1H-benzo[d]imidazol-1-il)piridin-3-il)(ciclopropil)metanol;

(6-(5,6-dimetoxi-1H-benzo[d]imidazol-1-il)-2-morfolinopiridin-3-il)metanol;

(6-(5,6-dimetoxi-1H-benzo[d]imidazol-1-il)-2-(pirrolidin-1-il)piridin-3-il)metanol;

(6-(5,6-dimetoxi-1H-benzo[d]imidazol-1-il)-2-(piperidin-1-il)piridin-3-il)metanol;

5-((6-(5,6-dimetoxi-1H-benzo[d]imidazol-1-il)-3-(hidroximetil)piridin-2-il)amino)pentan-1-ol;

1-(6-(5,6-dimetoxi-1H-benzo[d]imidazol-1-il)-3-(hidroximetil)piridin-2-il)pirrolidin-2-ona;

4-((6-(5,6-dimetoxi-1H-benzo[d]imidazol-1-il)-3-(hidroximetil)piridin-2-il)amino)butan-1-ol;

(S)-2-(6-(5,6-dimetoxi-1H-benzo[d]imidazol-1-il)-3-(1-hidroxietil)piridin-2-il)benzamida;

(R)-2-(6-(5,6-dimetoxi-1H-benzo[d]imidazol-1-il)-3-(1-hidroxietil)piridin-2-il)benzamida;

(S)-3-(6-(5,6-dimetoxi-1H-benzo[d]imidazol-1-il)-3-(1-hidroxietil)piridin-2-il)benzonitrilo;

(R)-3-(6-(5,6-dimetoxi-1H-benzo[d]imidazol-1-il)-3-(1-hidroxietil)piridin-2-il)benzonitrilo;

(S)-4-(6-(5,6-dimetoxi-1H-benzo[d]imidazol-1-il)-3-(1-hidroxietil)piridin-2-il)benzonitrilo;

(R)-4-(6-(5,6-dimetoxi-1H-benzo[d]imidazol-1-il)-3-(1-hidroxietil)piridin-2-il)benzonitrilo;

(S)-6-(5,6-dimetoxi-1H-benzo[d]imidazol-1-il)-3-(1-hidroxietil)-1'-metil-[2,4'-bipiridin]-2'(1'H)-ona;

(R)-6-(5,6-dimetoxi-1H-benzo[d]imidazol-1-il)-3-(1-hidroxietil)-1'-metil-[2,4'-bipiridin]-2'(1'H)-ona;

1-[6-[5-(2-morfolinoetoxi)benzimidazol-1-il]-2-fenoxi-3-piridil]etanol;

1-[2-anilino-6-[5-(2-morfolinoetoxi)benzimidazol-1-il]-3-piridil]etanol;

1-[6-[5-(2-morfolinoetoxi)benzimidazol-1-il]-2-[3-(trifluorometil)pirazol-1-il]-3-piridil]etanol;

1-[6-(5,6-dimetoxibenzimidazol-1-il)-2-[3-(trifluorometil)pirazol-1-il]-3-piridil]etanol;

1-[3-(1-hidroxietil)-6-[5-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-2-piridil]-5-metil-pirazol-3-carbonitrilo;

1-[3-(1-hidroxietil)-6-[5-(4-metilpiperazin-1-il)benzimidazol-1-il]-2-piridil]-5-metil-pirazol-3-carbonitrilo;

1-[3-(1-hidroxietil)-6-[5-[4-(oxetan-3-il)piperazin-1-il]benzimidazol-1-il]-2-piridil]-5-metil-pirazol-3-carbonitrilo;

1-[3-(1-hidroxietil)-6-[5-(2-morfolinoetoxi)benzimidazol-1-il]-2-piridil]-5-metil-pirazol-3-carbonitrilo;

1-[3-(1-hidroxietil)-6-[5-[[1-(oxetan-3-il)pirazol-4-il]amino]benzimidazol-1-il]-2-piridil]-5-metil-pirazol-3-carbonitrilo;

1-[6-[5-[[1-(azetidin-3-il)pirazol-4-il]amino]benzimidazol-1-il]-3-(1-hidroxietil)-2-piridil]-5-metil-pirazol-3-carbonitrilo;

1-[3-(1-hidroxietil)-6-[6-(6-metilpiridazin-3-il)oxibenzimidazol-1-il]-2-piridil]-5-metil-pirazol-3-carbonitrilo;

1-[3-(1-hidroxietil)-6-[5-(6-metilpiridazin-3-il)oxibenzimidazol-1-il]-2-piridil]-5-metil-pirazol-3-carbonitrilo;

5-[3-(1-hidroxietil)-6-[5-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-2-piridil]-1-metil-pirazol-4-carbonitrilo;

1-[3-(1-hidroxietil)-6-[5-[rac-(3R)-3-hidroxi-pirrolidin-1-il]benzimidazol-1-il]-2-piridil]-5-metil-pirazol-3-carbonitrilo;

1-[3-(1-hidroxietil)-6-[5-[(3S)-3-hidroxi-pirrolidin-1-il]benzimidazol-1-il]-2-piridil]-5-metil-pirazol-3-carbonitrilo;

1-[3-(1-hidroxietil)-6-[5-[(6-metil-3-piridil)amino]benzimidazol-1-il]-2-piridil]-5-metil-pirazol-3-carbonitrilo;

1-[3-(1-hidroxietil)-6-[5-[(5-metilpirazin-2-il)amino]benzimidazol-1-il]-2-piridil]-5-metil-pirazol-3-carbonitrilo;

1-[3-(1-hidroxietil)-6-[5-[(5-metilpirimidin-2-il)amino]benzimidazol-1-il]-2-piridil]-5-metil-pirazol-3-carbonitrilo;

1-[3-(1-hidroxietil)-6-[5-[(5-metil-2-piridil)amino]benzimidazol-1-il]-2-piridil]-5-metil-pirazol-3-carbonitrilo;

1-[2-(1,1-dioxo-1,2-tiazolidin-2-il)-6-[5-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-3-piridil]etanol;

1-[3-(1-hidroxietil)-6-[5-[(2-metilpirimidin-5-il)amino]benzimidazol-1-il]-2-piridil]-5-metil-pirazol-3-carbonitrilo;

1-[3-(1-hidroxietil)-6-[5-(piridazin-4-ilamino)benzimidazol-1-il]-2-piridil]-5-metil-pirazol-3-carbonitrilo;

1-[3-(1-hidroxietil)-6-[5-[(6-metoxipiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-2-piridil]-5-metil-pirazol-3-carbonitrilo;

1-[3-(1-hidroxietil)-6-[5-(piridazin-3-ilamino)benzimidazol-1-il]-2-piridil]-5-metil-pirazol-3-carbonitrilo;

1-[6-[5-[[6-(difluorometil)piridazin-3-il]amino]benzimidazol-1-il]-3-(1-hidroxietil)-2-piridil]-5-metil-pirazol-3-carbonitrilo;

1-[6-[6-fluoro-5-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-3-(1-hidroxietil)-2-piridil]-5-metil-pirazol-3-carbonitrilo;

1-[6-[5-fluoro-6-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-3-(1-hidroxietil)-2-

piridil]-5-metil-pirazol-3-carbonitrilo;

1-[6-[5-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-2-[3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidropirazolo[4,3-c]piridin-1-il]-3-piridil]etanol;

1-[6-[6-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-2-[3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidropirazolo[4,3-c]piridin-1-il]-3-piridil]etanol;

1-[3-(1-hidroxietyl)-6-[5-[(5-metil-1,3,4-oxadiazol-2-il)amino]benzimidazol-1-il]-2-piridil]-5-metil-pirazol-3-carbonitrilo;

2-[3-(1-hidroxietyl)-6-[5-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-2-piridil]-5-metil-pirazol-3-carbonitrilo;

(3R)-1-[3-(1-hidroxietyl)-6-[6-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-2-piridil]pirrolidin-3-carbonitrilo;

rac-(3R)-1-[3-(1-hidroxietyl)-6-[5-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-2-piridil]pirrolidin-3-carbonitrilo;

1-[2-(3,5-dimetilpirazol-1-il)-6-[6-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-3-piridil]etanol;

1-[2-(3,5-dimetilpirazol-1-il)-6-[5-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-3-piridil]etanol;

5-metil-1-[6-[5-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-3-[rac-(1R)-1-hidroxietyl]-2-piridil]pirazol-3-carbonitrilo;

5-metil-1-[6-[5-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-3-[rac-(1S)-1-hidroxietyl]-2-piridil]pirazol-3-carbonitrilo;

1-[3-(1-hidroxietyl)-6-[5-[(5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il)amino]benzimidazol-1-il]-2-piridil]-5-metil-pirazol-3-carbonitrilo;

1-[3-(1-hidroxietyl)-6-[5-[1-(oxetan-3-il)-4-piperidil]oxi]benzimidazol-1-il]-2-piridil]-5-metil-pirazol-3-carbonitrilo;

1-[3-(1-hidroxietyl)-6-[6-[1-(oxetan-3-il)-4-piperidil]oxi]benzimidazol-1-il]-2-piridil]-5-metil-pirazol-3-carbonitrilo;

1-[3-(1-hidroxietil)-6-[5-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-2-piridil]pirazol-3-carbonitrilo;

1-[[[3-(1-hidroxietil)-6-[5-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-2-piridil]amino]metil]ciclopropancarbonitrilo;

1-[[[3-(1-hidroxietil)-6-[6-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-2-piridil]amino]metil]ciclopropancarbonitrilo;

5-[3-(1-hidroxietil)-6-[5-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-2-piridil]piridin-3-carbonitrilo;

1-[3-(1-hidroxietil)-6-[5-(1,2,4-triazin-3-ilamino)benzimidazol-1-il]-2-piridil]-5-metil-pirazol-3-carbonitrilo;

1-[3-(1-hidroxietil)-6-[6-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-2-piridil]-3-metil-pirrolidin-3-carbonitrilo;

1-[3-(1-hidroxietil)-6-[5-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-2-piridil]-3-metil-pirrolidin-3-carbonitrilo;

1-[6-[5-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-2-[2-metil-5-(trifluorometil)pirazol-3-il]-3-piridil]etanol;

1-[3-(1-hidroxietil)-6-[5-(isoxazol-3-ilamino)benzimidazol-1-il]-2-piridil]-5-metil-pirazol-3-carbonitrilo;

3-(1-hidroxietil)-6-[5-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-N-(2,2,2-trifluoroetil)piridin-2-carboxamida;

1-[6-[6-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-2-[rac-(3aR,6aS)-2,3,3a,5,6,6a-hexahidro-1H-pirrolo[3,2-b]pirrol-4-il]-3-piridil]etanol;

1-[6-[6-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-2-[rac-(3aS,6aR)-2,3,3a,5,6,6a-hexahidro-1H-pirrolo[3,2-b]pirrol-4-il]-3-piridil]etanol;

1-[6-[5-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-2-[rac-(3aR,6aS)-2,3,3a,5,6,6a-hexahidro-1H-pirrolo[3,2-b]pirrol-4-il]-3-piridil]etanol;

1-[2-[3-(difluorometil)-5-metil-pirazol-1-il]-6-[6-[(6-metilpiridazin-3-

il)amino]benzimidazol-1-il]-3-piridil]etanol;

1-[2-[3-(difluorometil)-5-metil-pirazol-1-il]-6-[5-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-3-piridil]etanol;

1-[6-[6-bromo-5-[4-(oxetan-3-il)piperazin-1-il]benzimidazol-1-il]-3-(1-hidroxietil)-2-piridil]-5-metil-pirazol-3-carbonitrilo;

1-[2-(3-etoxi-5-metil-pirazol-1-il)-6-[5-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-3-piridil]etanol;

1-[2-(3-etoxi-5-metil-pirazol-1-il)-6-[6-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-3-piridil]etanol;

1-[2-(6-metilpiridazin-4-il)-6-[5-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-3-piridil]etanol;

4-[3-(1-hidroxietil)-6-[5-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-2-piridil]-1-(2,2,2-trifluoroetil)piperazin-2-ona;

4-[3-(1-hidroxietil)-6-[6-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-2-piridil]-1-(2,2,2-trifluoroetil)piperazin-2-ona;

1-[[3-(1-hidroxietil)-6-[6-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-2-piridil]oximetil]ciclopropancarbonitrilo;

1-[[3-(1-hidroxietil)-6-[5-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-2-piridil]oximetil]ciclopropancarbonitrilo;

1-[3-(1-hidroxietil)-6-[5-metoxi-6-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-2-piridil]-5-metil-pirazol-3-carbonitrilo;

1-[6-[5-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-2-[3-metil-1-(2,2,2-trifluoroetil)pirazol-4-il]-3-piridil]etanol;

1-[3-(1-hidroxietil)-6-[6-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-2-piridil]-N,5-dimetil-pirazol-3-carboxamida;

1-[2-(5-metil-3-metilsulfonil-pirazol-1-il)-6-[5-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-3-piridil]etanol;

1-[3-(1-hidroxietil)-6-[5-[(2-keto-1-metil-pirimidin-4-il)amino]benzimidazol-1-il]-2-piridil]-5-metil-pirazol-3-carbonitrilo;

5-metil-1-[6-[5-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-3-(2,2,2-trifluoro-1-hidroxi-etil)-2-piridil]pirazol-3-carbonitrilo;

1-[2-[1-(difluorometil)-3-metil-pirazol-4-il]-6-[5-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-3-piridil]etanol;

1-[3-(1-hidroxietil)-6-[5-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-2-piridil]-5-metil-pirazol-4-carbonitrilo;

1-[3-(1-hidroxietil)-6-[6-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-2-piridil]-5-metil-pirazol-4-carbonitrilo;

1-[3-(1-hidroxietil)-6-[5-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-2-piridil]-N,5-dimetil-pirazol-3-carboxamida;

1-[3-(1-hidroxietil)-6-[5-[(2-ceto-1-metil-4-piperidil)amino]benzimidazol-1-il]-2-piridil]-5-metil-pirazol-3-carbonitrilo;

[2-(3-metoxi-5-metil-pirazol-1-il)-6-[5-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-3-piridil]metanol;

1-[2-(3,5-dimetilisoxazol-4-il)-6-[5-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-3-piridil]etanol;

1-[3-(1-hidroxietil)-6-[5-[(4-metoxipiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-2-piridil]-5-metil-pirazol-3-carbonitrilo;

1-[3-(1-hidroxietil)-6-[5-[(5-ceto-1-metil-pirrolidin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-2-piridil]-5-metil-pirazol-3-carbonitrilo;

1-[6-[5-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-2-(3-metil-4-piridil)-3-piridil]etanol;

1-[2-[4-(ciclopropilamino)pirimidin-5-il]-6-[5-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-3-piridil]etanol;

5-[3-(1-hidroxietil)-6-[5-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-2-piridil]-4-

(trifluorometil)piridin-2-ol;

3-[3-(1-idroxiutil)-6-[5-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-2-piridil]-6,7-dihidro-5H-pirazolo[1,5-a]pirazin-4-ona;

1-[6-[6-fluoro-5-[(3S,4R)-4-fluoropirrolidin-3-il]amino]benzimidazol-1-il]-3-(1-idroxiutil)-2-piridil]-5-metil-pirazol-3-carbonitrilo;

1-[2-[2-(difluorometoksi)-5-metil-4-piridil]-6-[5-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-3-piridil]etanol;

1-[2-(2-fluoro-5-metil-4-piridil)-6-[5-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-3-piridil]etanol;

1-[3-(1-idroxiutil)-6-[6-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-2-piridil]-4-metil-pirazol-3-carbonitrilo;

1-[3-(1-idroxiutil)-6-[5-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-2-piridil]-4-metil-pirazol-3-carbonitrilo;

1-[6-[5-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-2-[5-metil-3-(trifluorometil)-6,7-dihidro-4H-pirazolo[4,3-c]piridin-1-il]-3-piridil]etanol;

1-[[[3-(1-idroxiutil)-6-[6-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-2-piridil]-metil-amino]metil]ciclopropancarbonitrilo;

1-[[[3-(1-idroxiutil)-6-[5-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-2-piridil]-metil-amino]metil]ciclopropancarbonitrilo;

1-[2-(2-cloro-5-fluoro-3-piridil)-6-[5-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-3-piridil]etanol;

1-[3-(1-idroxiutil)-6-[6-[6-[(3-metoxiazetidina-1-il)metil]piridazin-3-il]amino]benzimidazol-1-il]-2-piridil]-5-metil-pirazol-3-carbonitrilo;

1-[3-(1-idroxiutil)-6-[5-[6-[(3-metoxiazetidina-1-il)metil]piridazin-3-il]amino]benzimidazol-1-il]-2-piridil]-5-metil-pirazol-3-carbonitrilo;

1-[6-[5-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-2-[5-(oxetan-3-il)-3-(trifluorometil)-6,7-dihidro-4H-pirazolo[4,3-c]piridin-1-il]-3-piridil]etanol;

1-[3-(1-hidroxietil)-6-[6-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-2-piridil]-3-metil-pirazol-4-carbonitrilo;

1-[2-[2-(metilamino)-3-piridil]-6-[5-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-3-piridil]etanol;

1-[3-(1-hidroxietil)-6-[5-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-2-piridil]-3-metil-pirazol-4-carbonitrilo;

1-[3-(1-hidroxietil)-6-[5-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-2-piridil]-3-metil-azetidin-3-carbonitrilo;

1-[3-(1-hidroxietil)-6-[6-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-2-piridil]-3-metil-azetidin-3-carbonitrilo;

1-[3-(1-hidroxietil)-6-[6-metoksi-5-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-2-piridil]-5-metil-pirazol-3-carbonitrilo;

1-[6-[5-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-2-[2-(1H-pirazol-4-il)-3-piridil]-3-piridil]etanol;

1-[3-(1-hidroxietil)-6-[6-(2-metoxietoksi)-5-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-2-piridil]-5-metil-pirazol-3-carbonitrilo;

1-[6-[5-fluoro-6-[[rac-(3R,4S)-4-fluoropirrolidin-3-il]amino]benzimidazol-1-il]-3-(1-hidroxietil)piridin-2-il]-5-metilpirazol-3-carbonitrilo;

1-[6-[6-[2-(dimetilamino)etoksi]-5-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-3-(1-hidroxietil)-2-piridil]-5-metil-pirazol-3-carbonitrilo;

1-[6-[5-bromo-6-[4-(oxetan-3-il)piperazino]benzimidazol-1-il]-3-(1-hidroxietil)-2-piridil]-5-metil-pirazol-3-carbonitrilo;

1-[3-(1-hidroxietil)-6-[5-[[6-(3-metoxiazetidin-1-carbonil)piridazin-3-il]amino]benzimidazol-1-il]-2-piridil]-5-metil-pirazol-3-carbonitrilo;

1-[3-(1-hidroxietil)-6-[5-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]-6-pirrolidin-3-iloksi-benzimidazol-1-il]-2-piridil]-5-metil-pirazol-3-carbonitrilo;

1-[3-(1-hidroxietil)-6-[5-[[6-(2-metoxietoksi)piridazin-3-il]amino]benzimidazol-1-il]-2-

piridil]-5-metil-pirazol-3-carbonitrilo;

1-[2-(1H-benzotriazol-4-il)-6-[5-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-3-piridil]etanol;

1-[6-[5-[[6-(2,2-difluoroetoksi)piridazin-3-il]amino]benzimidazol-1-il]-3-(1-hidroxi-etil)-2-piridil]-5-metil-pirazol-3-carbonitrilo;

1-[6-[5-[[6-(difluorometoksi)piridazin-3-il]amino]benzimidazol-1-il]-3-(1-hidroxi-etil)-2-piridil]-5-metil-pirazol-3-carbonitrilo;

1-[3-(2,2-difluoro-1-hidroxi-etil)-6-[5-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-2-piridil]-5-metil-pirazol-3-carbonitrilo;

1-[3-(2,2-difluoro-1-hidroxi-etil)-6-[6-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-2-piridil]-5-metil-pirazol-3-carbonitrilo;

1-[6-[6-[(1,1-dioxo-1,2-tiazolidin-2-il)metil]benzimidazol-1-il]-3-(1-hidroxi-etil)-2-piridil]-5-metil-pirazol-3-carbonitrilo;

1-[6-[5-[(1,1-dioxo-1,2-tiazolidin-2-il)metil]benzimidazol-1-il]-3-(1-hidroxi-etil)-2-piridil]-5-metil-pirazol-3-carbonitrilo;

3-[3-(1-hidroxi-etil)-6-[5-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-2-piridil]-2-metoksi-fenol;

3-[3-(1-hidroxi-etil)-6-[5-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-2-piridil]furan-2-carbonitrilo;

1-[3-(1-hidroxi-etil)-6-[5-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]piridin-2-il]-4,5,6,7-tetrahidropirazolo[4,3-c]piridin-3-carbonitrilo;

1-[6-[5-[[6-[2-(1,1-diketo-1,4-tiazinan-4-il)etoksi]piridazin-3-il]amino]benzimidazol-1-il]-3-(1-hidroxi-etil)-2-piridil]-5-metil-pirazol-3-carbonitrilo;

1-[3-(1-hidroxi-etil)-6-[5-[[6-(oxetan-3-iloksi)piridazin-3-il]amino]benzimidazol-1-il]-2-piridil]-5-metil-pirazol-3-carbonitrilo;

1-[6-[5-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-2-[(3S)-pirrolidin-3-il]oksi-3-piridil]etanol;

1-[3-(1-hidroxietil)-6-[6-[(2-oxopirrolidin-1-il)metil]benzimidazol-1-il]-2-piridil]-5-metil-pirazol-3-carbonitrilo;

1-[3-(1-hidroxietil)-6-[5-[(2-oxopirrolidin-1-il)metil]benzimidazol-1-il]-2-piridil]-5-metil-pirazol-3-carbonitrilo;

1-[2-(3-metoksi-5-metil-pirazol-1-il)-6-[5-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-3-piridil]etanol;

1-[3-(1-hidroxietil)-6-[6-[(2-oxo-1-piperidil)metil]benzimidazol-1-il]-2-piridil]-5-metil-pirazol-3-carbonitrilo;

1-[3-(1-hidroxietil)-6-[5-[(2-oxo-1-piperidil)metil]benzimidazol-1-il]-2-piridil]-5-metil-pirazol-3-carbonitrilo;

3-[[1-[6-(3-ciano-5-metil-pirazol-1-il)-5-(1-hidroxietil)-2-piridil]benzimidazol-5-il]amino]-N,N,6-trimetil-piridazin-4-carboxamida;

5-hidroxi-2-[3-(1-hidroxietil)-6-[5-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-2-piridil]benzonitrilo;

5-[3-(1-hidroxietil)-6-[5-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-2-piridil]-3-(trifluorometil)-1H-piridazin-6-ona;

2-[3-(1-hidroxietil)-6-[5-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-2-piridil]furan-3-carbonitrilo;

1-[2-[2-(2,2-difluorociclopropil)pirazol-3-il]-6-[5-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-3-piridil]etanol;

1-[3-(1-hidroxietil)-6-[5-[[6-(oxetan-3-il)piridazin-3-il]amino]benzimidazol-1-il]-2-piridil]-5-metil-pirazol-3-carbonitrilo;

(1S)-1-[2-[3-(difluorometil)-5-metil-pirazol-1-il]-6-[5-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-3-piridil]etanol;

(1R)-1-[2-[3-(difluorometil)-5-metil-pirazol-1-il]-6-[5-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-3-piridil]etanol;

1-[2-[5-(difluorometil)-3-metil-pirazol-1-il]-6-[5-[(6-metilpiridazin-3-

il)amino]benzimidazol-1-il]-3-piridil]etanol;

1-[3-(1-hidroxi-2-metoksi-etil)-6-[5-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-2-piridil]-5-metil-pirazol-3-carbonitrilo;

1-[3-(1-hidroxi-2-metoksi-etil)-6-[6-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-2-piridil]-5-metil-pirazol-3-carbonitrilo;

1-[6-[6-fluoro-5-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-3-[(1S)-1-hidroxietil]-2-piridil]-5-metil-pirazol-3-carbonitrilo;

1-[6-[6-fluoro-5-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-3-[(1R)-1-hidroxietil]-2-piridil]-5-metil-pirazol-3-carbonitrilo;

1-[5-cloro-3-(1-hidroxi-etil)-6-[5-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-2-piridil]pirazol-3-carbonitrilo;

1-[6-[5-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-2-[5-metil-1-(2,2,2-trifluoroetil)pirazol-4-il]-3-piridil]etanol;

1-[6-[5-[(6-cloro-4-metoksi-piridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-3-(1-hidroxi-etil)-2-piridil]-5-metil-pirazol-3-carbonitrilo;

rac-(3R,5S)-1-[3-(1-hidroxi-etil)-6-[5-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-2-piridil]-5-metil-pirrolidin-3-carbonitrilo;

1-[5-cloro-3-(1-hidroxi-etil)-6-[5-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-2-piridil]-5-metil-pirazol-3-carbonitrilo;

5-[3-(1-hidroxi-etil)-6-[5-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-2-piridil]-2-metil-pirazol-3-carbonitrilo;

1-[3-[(1R)-1-hidroxi-etil]-6-[6-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-2-piridil]-5-metil-pirazol-3-carbonitrilo;

1-[2-[3,5-bis(difluorometil)pirazol-1-il]-6-[5-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]piridin-3-il]etanol;

1-[3-(1-hidroxi-etil)-6-[5-[[6-(trifluorometil)piridazin-3-il]amino]benzimidazol-1-il]-2-piridil]-5-metil-pirazol-3-carbonitrilo;

1-[2-[2-etil-5-(trifluorometil)pirazol-3-il]-6-[5-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-3-piridil]etanol;

rac-(1S)-1-[6-[5-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-2-[3-metil-1-(2,2,2-trifluoroetil)pirazol-4-il]-3-piridil]etanol;

rac-(1R)-1-[6-[5-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-2-[3-metil-1-(2,2,2-trifluoroetil)pirazol-4-il]-3-piridil]etanol;

1-[3-(1-idroxi-etil)-6-[5-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-2-piridil]triazol-4-carbonitrilo;

(3S,5R)-1-[3-(1-idroxi-etil)-6-[5-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-2-piridil]-5-metil-pirrolidin-3-carbonitrilo;

5-[3-(1-idroxi-etil)-6-[5-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-2-piridil]-1-metil-pirazol-3-carbonitrilo;

2-[3-(1-idroxi-etil)-6-[5-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-2-piridil]triazole-4-carbonitrilo;

1-[6-(3-ciano-5-metilpirazol-1-il)-5-(1-idroxi-etil)piridin-2-il]benzimidazol-5-carbonitrilo;

1-[2-(1-etil-3-metil-pirazol-4-il)-6-[5-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-3-piridil]etanol;

1-[2-[1-(2-metoxietil)-3-metil-pirazol-4-il]-6-[5-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-3-piridil]etanol;

1-[2-[1-(ciclopropilmetil)-3-metil-pirazol-4-il]-6-[5-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-3-piridil]etanol;

5-metil-1-[3-metilol-6-[6-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-2-piridil]pirazol-3-carbonitrilo;

5-metil-1-[3-metilol-6-[5-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-2-piridil]pirazol-3-carbonitrilo;

1-[2-(1-etil-5-metil-pirazol-4-il)-6-[5-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-

3-piridil]etanol;

1-[2-[1-(ciclopropilmetil)-5-metil-pirazol-4-il]-6-[5-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-3-piridil]etanol;

1-[2-[1-(ciclobutilmetil)-3-metil-pirazol-4-il]-6-[5-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-3-piridil]etanol;

1-[2-[1-(ciclobutilmetil)-5-metil-pirazol-4-il]-6-[5-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-3-piridil]etanol;

1-[3-(1-hidroxietil)-6-[5-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]-6-(trifluorometil)benzimidazol-1-il]-2-piridil]-5-metil-pirazol-3-carbonitrilo;

metil éster de ácido 1-[3-[(1S)-1-hidroxietil]-6-[5-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-2-piridil]-5-metil-pirazol-3-carboximídico;

1-[2-[1-(2,2-difluorociclopropil)-3-metil-pirazol-4-il]-6-[5-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-3-piridil]etanol;

1-[2-[1-(2-metoxipropil)-3-metil-pirazol-4-il]-6-[5-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-3-piridil]etanol;

1-[2-[1-(2-metoxipropil)-5-metil-pirazol-4-il]-6-[5-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-3-piridil]etanol;

1-[3-[(1S)-1-hidroxietil]-6-[6-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-2-piridil]-5-metil-pirazol-3-carbonitrilo;

1-[2-[1-(2,2-difluoropropil)-3-metil-pirazol-4-il]-6-[5-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-3-piridil]etanol;

1-[3-(1-hidroxietil)-6-[5-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]-6-(oxetan-3-iloxi)benzimidazol-1-il]-2-piridil]-5-metil-pirazol-3-carbonitrilo;

1-[2-(2-etil-5-metil-4-piridil)-6-[5-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-3-piridil]etanol;

1-[2-[1-(2,2-difluoropropil)-5-metil-pirazol-4-il]-6-[5-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-3-piridil]etanol;

1-[2-(2-metoxi-5-metil-4-piridil)-6-[5-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-3-piridil]etanol;

(1S)-1-[2-[3,5-bis(difluorometil)pirazol-1-il]-6-[5-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-3-piridil]etanol;

(1R)-1-[2-[3,5-bis(difluorometil)pirazol-1-il]-6-[5-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-3-piridil]etanol;

1-[2-(2-ciclopropil-5-metil-4-piridil)-6-[5-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-3-piridil]etanol;

1-[2-[3-(difluorometoxi)-5-metil-pirazol-1-il]-6-[5-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-3-piridil]etanol;

1-[3-(1-hidroxietil)-6-[6-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-2-piridil]-5-metil-6,7-dihidro-4~{H}-pirazolo[4,3-c]piridin-3-carbonitrilo;

1-[3-(1-hidroxietil)-6-[5-[(6-metil-4-metilsulfonil-piridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-2-piridil]-5-metil-pirazol-3-carbonitrilo;

1-[3-(1-hidroxietil)-6-[5-[[6-[2-[2-[2-[2-[2-(2-metoxietoxi)etoxi]etoxi]etoxi]etoxi]etoxi]etoxi]piridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-2-piridil]-5-metil-pirazol-3-carbonitrilo;

1-[3-(1-hidroxietil)-6-[6-[(6-metil-3-piridil)amino]-5-(2-morfolinoetoxi)benzimidazol-1-il]-2-piridil]-5-metil-pirazol-3-carbonitrilo;

1-[3-(1-hidroxietil)-6-[6-(2-oxa-5-azaespiro[3.4]octan-5-il)benzimidazol-1-il]-2-piridil]-5-metil-pirazol-3-carbonitrilo;

1-[3-(1-hidroxietil)-6-[5-(2-oxa-5-azaespiro[3.4]octan-5-il)benzimidazol-1-il]-2-piridil]-5-metil-pirazol-3-carbonitrilo;

1-[3-(1-hidroxietil)-6-[5-[(6-metil-3-piridil)amino]-6-(2-morfolinoetoxi)benzimidazol-1-il]-2-piridil]-5-metil-pirazol-3-carbonitrilo;

1-[2-[3-(difluorometil)pirrolidin-1-il]-6-[5-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-3-piridil]etanol;

1-[2-(2,2-difluoro-5-azaespiro[2.4]heptan-5-il)-6-[5-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-3-piridil]etanol;

(1S)-1-[2-[3-(difluorometil)-5-metil-pirazol-1-il]-6-[6-fluoro-5-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-3-piridil]etanol;

1-[6-[6-fluoro-5-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-2-[3-metil-1-(2,2,2-trifluoroetil)pirazol-4-il]-3-piridil]etanol;

5-(difluorometil)-2-[3-(1-idroxiutil)-6-[5-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-2-piridil]pirazol-3-carbonitrilo;

1-[3-(1-idroxiutil)-6-[5-[[6-[1-(oxetan-3-il)pirrolidin-2-il]piridazin-3-il]amino]benzimidazol-1-il]-2-piridil]-5-metil-pirazol-3-carbonitrilo;

7,7-difluoro-1-[3-(1-idroxiutil)-6-[5-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-2-piridil]-5,6-dihidro-4~{H}-pirazolo[4,3-c]piridin-3-carbonitrilo;

5-(difluorometil)-1-[3-(1-idroxiutil)-6-[5-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-2-piridil]pirazol-3-carbonitrilo;

(1S)-1-[2-[3-(difluorometil)-5-metil-pirazol-1-il]-6-[6-fluoro-5-(piridazin-3-ilamino)benzimidazol-1-il]-3-piridil]etanol;

1-[6-[5-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-2-[5-metil-2-(2,2,2-trifluoroetil)triazol-4-il]-3-piridil]etanol;

1-[3-(1-idroxiutil)-6-[5-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-2-piridil]-4,5-dimetil-pirazol-3-carbonitrilo;

1-[3-(1-idroxiutil)-6-[5-[(4-metil-2,3-dihidropiridazino[4,5-b][1,4]oxazin-8-il)amino]benzimidazol-1-il]-2-piridil]-5-metil-pirazol-3-carbonitrilo;

1-[6-[5-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-2-[5-metil-1-(2,2,2-trifluoroetil)triazol-4-il]-3-piridil]etanol;

1-[1-[6-(3-ciano-5-metil-pirazol-1-il)-5-(1-idroxiutil)-2-piridil]benzimidazol-5-il]-N,N-dimetil-pirrolidin-2-carboxamida;

1-[2-[1-(2,2-difluoroetil)-3-metil-pirazol-4-il]-6-[5-[(6-metilpiridazin-3-

il)amino]benzimidazol-1-il]-3-piridil]etanol;

1-[6-[5-fluoro-6-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-3-(hidroximetil)-2-piridil]-5-metil-pirazol-3-carbonitrilo;

[6-[5-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-2-[3-metil-1-(2,2,2-trifluoroetil)pirazol-4-il]-3-piridil]metanol;

[6-[5-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-2-[5-metil-1-(2,2,2-trifluoroetil)pirazol-4-il]-3-piridil]metanol;

[2-[3-(difluorometil)-5-metil-pirazol-1-il]-6-[5-(7,8-dihidro-5H-pirano[4,3-c]piridazin-3-ilamino)benzimidazol-1-il]-3-piridil]metanol;

[6-[5-[(4aS,7aR)-4-metil-2,3,4a,5,7,7a-hexahidropirrolo[3,4-b][1,4]oxazin-6-il]benzimidazol-1-il]-2-[3-(difluorometil)-5-metil-pirazol-1-il]-3-piridil]metanol;

[2-[3-(difluorometil)-5-metil-pirazol-1-il]-6-[6-fluoro-5-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-3-piridil]metanol;

1-[6-[5-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-2-[2-(trifluorometil)morfolin-4-il]-3-piridil]etanol;

3-[3-(1-hidroxietil)-6-[5-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-2-piridil]-3-azabicciclo[3.1.0]hexan-1-carbonitrilo;

1-[2-(5,5-difluoro-2-azabicciclo[2.2.1]heptan-2-il)-6-[5-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-3-piridil]etanol;

1-[2-[2-(difluorometil)morfolin-4-il]-6-[5-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-3-piridil]etanol;

1-[2-(6,6-difluoro-2-azabicciclo[2.2.1]heptan-2-il)-6-[5-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-3-piridil]etanol;

1-[2-[7-(difluorometil)-5-azaespiro[2.4]heptan-5-il]-6-[5-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-3-piridil]etanol;

1-[2-(6,6-difluoro-3-azabicciclo[3.2.0]heptan-3-il)-6-[5-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-3-piridil]etanol;

N-[1-[6-(3-ciano-5-metil-pirazol-1-il)-5-(1-hidroxietil)-2-piridil]benzimidazol-5-il]ciclopropancarboxamida;

N-[3-[6-(3-ciano-5-metil-pirazol-1-il)-5-(1-hidroxietil)-2-piridil]benzimidazol-5-il]ciclopropancarboxamida;

1-[2-(4,7-diazaespiro[2.5]octan-7-il)-6-[5-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-3-piridil]etanol;

1-[6-[5-[(3aS,6aS)-6-oxo-2,3,3a,4,5,6a-hexahidropirrolo[2,3-c]pirrol-1-il]benzimidazol-1-il]-3-(1-hidroxietil)-2-piridil]-5-metil-pirazol-3-carbonitrilo;

1-[6-[5-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-2-[3-(trifluorometil)piperazin-1-il]-3-piridil]etanol;

1-[6-[5-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-2-[5-metil-2-(trifluorometil)-4-piridil]-3-piridil]etanol;

1-[3-(1-hidroxietil)-6-[5-[(2-keto-1-metil-3-piridil)amino]benzimidazol-1-il]-2-piridil]-5-metil-pirazol-3-carbonitrilo;

1-[3-(1-hidroxietil)-6-[5-(3-metoxi-1-metil-pirazol-4-il)benzimidazol-1-il]-2-piridil]-5-metil-pirazol-3-carbonitrilo;

1-[2-[2-(difluorometil)-5-metil-4-piridil]-6-[5-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-3-piridil]etanol;

1-[3-(1-hidroxietil)-6-[6-(1-metil-2-oxo-pirimidin-4-il)benzimidazol-1-il]-2-piridil]-5-metil-pirazol-3-carbonitrilo;

1-[2-[3-(difluorometil)-5-metil-pirazol-1-il]-6-[6-fluoro-5-[[6-(2-metil-1,3-dioxolan-2-il)piridazin-3-il]amino]benzimidazol-1-il]-3-piridil]etanol;

1-[3-(1-hidroxietil)-6-[5-(1-metil-2-oxo-pirimidin-4-il)benzimidazol-1-il]-2-piridil]-5-metil-pirazol-3-carbonitrilo;

1-[3-(1-hidroxietil)-6-[6-(6-metilpiridazin-3-il)benzimidazol-1-il]-2-piridil]-5-metil-pirazol-3-carbonitrilo;

1-[3-(1-hidroxietil)-6-[5-(6-metilpiridazin-3-il)benzimidazol-1-il]-2-piridil]-5-metil-

pirazol-3-carbonitrilo;

1-[6-[6-[(2S)-2-cianopirrolidin-1-il]benzimidazol-1-il]-3-(1-hidroxietyl)-2-piridil]-5-metil-pirazol-3-carbonitrilo;

1-[6-[5-[(2S)-2-cianopirrolidin-1-il]benzimidazol-1-il]-3-(1-hidroxietyl)-2-piridil]-5-metil-pirazol-3-carbonitrilo;

1-[6-[6-[(3aS,6aS)-6-oxo-2,3,3a,4,5,6a-hexahidropirrol[2,3-c]pirrol-1-il]benzimidazol-1-il]-3-(1-hidroxietyl)-2-piridil]-5-metil-pirazol-3-carbonitrilo;

1-[2-[3-(difluorometil)-5-metil-1,2,4-triazol-1-il]-6-[5-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-3-piridil]etanol;

3-[[1-[6-[3-(difluorometil)-5-metil-pirazol-1-il]-5-[(1~{S})-1-hidroxietyl]-2-piridil]-6-fluoro-benzimidazol-5-il]amino]-~{N},~{N},6-trimetil-piridazin-4-carboxamida;

1-[2-[2-(difluorometoxi)-5-metil-4-piridil]-6-[6-fluoro-5-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-3-piridil]etanol;

1-[6-[6-fluoro-5-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-3-(hidroximetil)-2-piridil]-5-metil-pirazol-3-carbonitrilo;

3-[[1-[6-[3,5-bis(difluorometil)pirazol-1-il]-5-(hidroximetil)-2-piridil]benzimidazol-5-il]amino]-N,N,6-trimetil-piridazin-4-carboxamida;

1-[6-[5-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-2-[4-metil-1-(2,2,2-trifluoroetil)pirazol-3-il]-3-piridil]etanol;

1-[2-[3-metil-1-(2,2,2-trifluoroetil)pirazol-4-il]-6-[5-[6-(morfolinometil)piridazin-3-il]oxibenzimidazol-1-il]-3-piridil]etanol;

1-[6-[5-(6-metilpiridazin-3-il)oxibenzimidazol-1-il]-2-[3-metil-1-(2,2,2-trifluoroetil)pirazol-4-il]-3-piridil]etanol;

1-[6-[5-[6-[(4-metilpiperazin-1-il)metil]piridazin-3-il]oxibenzimidazol-1-il]-2-[3-metil-1-(2,2,2-trifluoroetil)pirazol-4-il]-3-piridil]etanol;

1-[2-[3-(difluorometoxi)-5-metil-pirazol-1-il]-6-[6-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]-5-(oxetan-3-iloxi)benzimidazol-1-il]-3-piridil]etanol;

1-[2-(3-cloro-5-metil-pirazol-1-il)-6-[5-fluoro-6-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-3-piridil]etanol;

1-[2-(3-cloro-5-metil-pirazol-1-il)-6-[6-fluoro-5-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-3-piridil]etanol;

1-[2-[1-(ciclopropilmetil)-3-metil-pirazol-4-il]-6-[6-fluoro-5-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-3-piridil]etanol;

1-[2-[3-(difluorometoxi)-5-metil-pirazol-1-il]-6-[5-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]-6-(oxetan-3-iloxi)benzimidazol-1-il]-3-piridil]etanol;

N-[1-[5-(1-idroxiutil)-6-[3-metil-1-(2,2,2-trifluoroetil)pirazol-4-il]-2-piridil]benzimidazol-5-il]-2-(1-piperidil)acetamida;

6-[3-(1-idroxiutil)-6-[5-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-2-piridil]-6-azaespiro[3.4]octan-8-carbonitrilo;

4-[3-(1-idroxiutil)-6-[5-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-2-piridil]morfolina-2-carbonitrilo;

N-[1-[6-[3-(difluorometil)-5-metil-pirazol-1-il]-5-(1-idroxiutil)-2-piridil]-6-fluoro-benzimidazol-5-il]ciclopropanecarboxamida;

1-[6-[6-(2,3-difluoro-4-metil-anilino)-5-fluoro-benzimidazol-1-il]-2-[3-(difluorometil)-5-metil-pirazol-1-il]-3-piridil]etanol;

1-[2-[1-(difluorometil)-4-metil-pirazol-3-il]-6-[5-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-3-piridil]etanol;

1-[2-[3-(difluorometil)-5-metil-pirazol-1-il]-6-[5-fluoro-6-(2,3,4-trifluoroanilino)benzimidazol-1-il]-3-piridil]etanol;

1-[3-(1-idroxiutil)-6-[6-(6-metil-7-oxo-5H-pirrolo[3,4-b]piridin-2-il)benzimidazol-1-il]-2-piridil]-5-metil-pirazol-3-carbonitrilo;

1-[3-(1-idroxiutil)-6-[5-(6-metil-7-oxo-5H-pirrolo[3,4-b]piridin-2-il)benzimidazol-1-il]-2-piridil]-5-metil-pirazol-3-carbonitrilo;

1-[2-[3-(difluorometoxi)-5-metilpirazol-1-il]-6-[5-[[6-(difluorometil)piridazin-3-

il]amino]benzimidazol-1-il]piridin-3-il]etanol;

1-[2-[3-(difluorometil)-5-etil-pirazol-1-il]-6-[6-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-3-piridil]etanol;

1-[2-[3-(difluorometil)-4,5-dimetil-pirazol-1-il]-6-[5-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-3-piridil]etanol;

1-[2-[3-(difluorometil)-5-etil-pirazol-1-il]-6-[5-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-3-piridil]etanol;

1-[6-[6-[(6-cloropiridazin-3-il)amino]-5-fluoro-benzimidazol-1-il]-2-[3-(difluorometil)-5-metil-pirazol-1-il]-3-piridil]etanol;

1-[6-[5-[(6-cloropiridazin-3-il)amino]-6-fluoro-benzimidazol-1-il]-2-[3-(difluorometil)-5-metil-pirazol-1-il]-3-piridil]etanol;

(1S)-1-[2-[3-(difluorometoxi)-5-metil-pirazol-1-il]-6-[6-fluoro-5-(piridazin-3-ilamino)benzimidazol-1-il]-3-piridil]etanol;

(1S)-1-[2-[3-(difluorometoxi)-5-metil-pirazol-1-il]-6-[6-fluoro-5-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-3-piridil]etanol;

(1R)-1-[2-[3-(difluorometoxi)-5-metil-pirazol-1-il]-6-[6-fluoro-5-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-3-piridil]etanol;

1-[6-[5-fluoro-6-[(5-metil-1,3,4-oxadiazol-2-il)amino]benzimidazol-1-il]-3-(1-idroxietyl)-2-piridil]-5-metil-pirazol-3-carbonitrilo;

1-[6-[6-fluoro-5-[(5-metil-1,3,4-oxadiazol-2-il)amino]benzimidazol-1-il]-3-(1-idroxietyl)-2-piridil]-5-metil-pirazol-3-carbonitrilo;

1-[6-[6-fluoro-5-(2,3,4-trifluoroanilino)benzimidazol-1-il]-3-(1-idroxietyl)-2-piridil]-5-metil-pirazol-3-carbonitrilo;

1-[6-[5-fluoro-6-(2,3,4-trifluoroanilino)benzimidazol-1-il]-3-(1-idroxietyl)-2-piridil]-5-metil-pirazol-3-carbonitrilo;

N-[1-[6-(3-ciano-5-metil-pirazol-1-il)-5-(1-idroxietyl)-2-piridil]benzimidazol-5-il]-1-fluoro-ciclopropancarboxamida;

1-[6-[6-(6,7-dihidro-5~{H}-ciclopenta[c]piridazin-3-ilamino)-5-fluoro-benzimidazol-1-il]-3-(1-hidroxietil)-2-piridil]-5-metil-pirazol-3-carbonitrilo;

1-[6-[5-(6,7-dihidro-5~{H}-ciclopenta[c]piridazin-3-ilamino)-6-fluoro-benzimidazol-1-il]-3-(1-hidroxietil)-2-piridil]-5-metil-pirazol-3-carbonitrilo;

(1S)-1-[2-[3-(difluorometoxi)-5-metil-pirazol-1-il]-6-[5-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]-6-(oxetan-3-iloxi)benzimidazol-1-il]-3-piridil]etanol;

(1R)-1-[2-[3-(difluorometoxi)-5-metil-pirazol-1-il]-6-[5-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]-6-(oxetan-3-iloxi)benzimidazol-1-il]-3-piridil]etanol;

1-[6-[6-fluoro-5-[(5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il)amino]benzimidazol-1-il]-3-(1-hidroxietil)-2-piridil]-5-metil-pirazol-3-carbonitrilo;

3-fluoro-4-[3-(1-hidroxietil)-6-[5-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-2-piridil]-1-(2,2,2-trifluoroetil)piridin-2-ona;

1-[2-[3,5-bis(difluorometil)pirazol-1-il]-6-[6-fluoro-5-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-3-piridil]etanol;

1-[6-[6-(difluorometoxi)-5-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-3-(1-hidroxietil)-2-piridil]-5-metil-pirazol-3-carbonitrilo;

1-[6-[6-fluoro-5-[(5-fluoro-6-metil-3-piridil)amino]benzimidazol-1-il]-3-(1-hidroxietil)-2-piridil]-5-metil-pirazol-3-carbonitrilo;

1-[6-[5-[[5-(azetidin-1-il)piridazin-3-il]amino]-6-fluoro-benzimidazol-1-il]-2-[3-(difluorometil)-5-metil-pirazol-1-il]-3-piridil]etanol;

1-[6-[6-fluoro-5-[(5-fluoro-6-metil-3-piridil)amino]benzimidazol-1-il]-3-[(1S)-1-hidroxietil]-2-piridil]-5-metil-pirazol-3-carbonitrilo;

1-[3-(1-hidroxietil)-6-[5-[2-(2-oxopirrolidin-1-il)oxazol-5-il]benzimidazol-1-il]-2-piridil]-5-metil-pirazol-3-carbonitrilo;

1-[2-(4,4-difluoropirrolidin-3-il)oxi-6-[5-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-3-piridil]etanol;

1-[6-[5-(7,8-dihidro-5~{H}-pirano[4,3-c]piridazin-3-ilamino)-6-metoxi-benzimidazol-

1-il]-3-(1-hidroxietil)-2-piridil]-5-metil-pirazol-3-carbonitrilo;

1-[3-(1-hidroxietil)-6-[6-[2-(2-oxopirrolidin-1-il)oxazol-5-il]benzimidazol-1-il]-2-piridil]-5-metil-pirazol-3-carbonitrilo;

1-[2-[6-(difluorometoxi)-3-metil-piridazin-4-il]-6-[5-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-3-piridil]etanol;

1-[2-[3-(difluorometil)-5-metoxi-pirazol-1-il]-6-[6-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-3-piridil]etanol;

1-[2-[3-(difluorometil)-5-metoxi-pirazol-1-il]-6-[5-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-3-piridil]etanol;

1-[2-[1-(2,3-difluoropropil)-3-metil-pirazol-4-il]-6-[5-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-3-piridil]etanol;

(1S)-1-[2-[3-(difluorometoxi)-5-metil-pirazol-1-il]-6-[6-metoxi-5-[(2-metilpirimidin-5-il)amino]benzimidazol-1-il]-3-piridil]etanol;

1-[6-[5-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-2-[2-metil-5-(2,2,2-trifluoroetil)-1,2,4-triazol-3-il]-3-piridil]etanol;

1-[6-[6-(difluorometoxi)-5-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-3-[(1S)-1-hidroxietil]-2-piridil]-5-metil-pirazol-3-carbonitrilo;

1-[6-[6-(difluorometoxi)-5-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-3-[(1R)-1-hidroxietil]-2-piridil]-5-metil-pirazol-3-carbonitrilo;

1-[2-[3-(difluorometoxi)-5-(difluorometil)pirazol-1-il]-6-[5-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-3-piridil]etanol;

1-[2-[3-(difluorometoxi)-5-(difluorometil)pirazol-1-il]-6-[6-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]benzimidazol-1-il]-3-piridil]etanol;


1-[2-[3-(difluorometoxi)-5-metil-pirazol-1-il]-6-[6-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]-5-(oxetan-3-ilmetil)benzimidazol-1-il]-3-piridil]etanol; y

1-[2-[3-(difluorometoxi)-5-metil-pirazol-1-il]-6-[5-[(6-metilpiridazin-3-il)amino]-6-(oxetan-3-ilmetil)benzimidazol-1-il]-3-piridil]etanol;

o una sal farmacéuticamente aceptable de este.


12. Un proceso para la preparación de un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 11, que comprende una de las siguientes etapas:

(a) la reacción de un compuesto de fórmula (B1)




con un agente reductor;

(b) la reacción de un compuesto de fórmula (C1)



con un agente reductor; o

(c) la reacción de un compuesto de fórmula (D1)



con un compuesto de fórmula R^cMgX,

en donde A¹, A², A³, R¹, R², R³, R⁴ y R⁵ son como se definen en cualquiera de las reivindicaciones 1 a 11, R^a es alquilo o cicloalquilo, R^b es hidrógeno o alquilo, R^c es alquilo o cicloalquilo y X es halógeno.

13. Un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 11, cuando se elabora de acuerdo con un proceso de acuerdo con la reivindicación 12.
14. Un compuesto de fórmula (I) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 11, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, para su uso como sustancia terapéuticamente activa.
15. Una composición farmacéutica que comprende un compuesto de fórmula (I) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 11 o una sal farmacéuticamente aceptable de este, y un portador inerte terapéuticamente.
16. El uso de un compuesto de fórmula (I) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 11 o una sal farmacéuticamente aceptable de este, para el tratamiento o la profilaxis de artritis reumatoide, artritis reumatoide juvenil, esteatohepatitis no alcohólica (NASH), colangitis esclerosante primaria, vasculitis de células gigantes, enfermedades inflamatorias intestinales (IBD), aterosclerosis, diabetes tipo 2 o glomerulonefritis.
17. El uso de un compuesto de fórmula (I) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 11 o una sal farmacéuticamente aceptable de este, para la preparación de un medicamento para el tratamiento o la profilaxis de artritis reumatoide, artritis reumatoide juvenil, esteatohepatitis no alcohólica (NASH), colangitis esclerosante primaria, vasculitis de células gigantes, enfermedades

inflamatorias intestinales (IBD), aterosclerosis, diabetes tipo 2 o glomerulonefritis.

18. Un compuesto de fórmula (I) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 11 o una sal farmacéuticamente aceptable de este, para uso en el tratamiento o la profilaxis de artritis reumatoide, artritis reumatoide juvenil, esteatohepatitis no alcohólica (NASH), colangitis esclerosante primaria, vasculitis de células gigantes, enfermedades inflamatorias intestinales (IBD), aterosclerosis, diabetes tipo 2 o glomerulonefritis.
19. Un método para el tratamiento o la profilaxis de artritis reumatoide, artritis reumatoide juvenil, esteatohepatitis no alcohólica (NASH), colangitis esclerosante primaria, vasculitis de células gigantes, enfermedades inflamatorias intestinales (IBD), aterosclerosis, diabetes tipo 2 o glomerulonefritis, en donde el método comprende administrar una cantidad eficaz de un compuesto de fórmula (I) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 11 o una sal farmacéuticamente aceptable de este a un paciente que lo necesita.
20. La invención como se describió anteriormente.