


REIVINDICACIONES


1. Un compuesto de la Fórmula (I) o una sal farmacéuticamente aceptable de este:




donde:

R¹ es i) H o ii) alquiloC₁-C₃;

el resto:




se selecciona del grupo que consiste en:



R² es i) alquilo C₁-C₃, ii) halo, iii) hidrógeno, iv) haloalquilo C₁.C₃ o v) ciano;

cada X² se selecciona independientemente del grupo que consiste en N y CR³, con la condición de que al menos un X² sea CR³,

cada R^3 se selecciona independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, halo, SF_5 , alquilo C_1-C_3 , hidroxilo, ciano, O-alquilo C_1-C_3 , SO_2 -alquilo C_1-C_3 , $C(O)O$ -alquilo C_1-C_3 , O-haloalquilo C_1-C_3 , haloalquilo C_1-C_3 , CH_2NH_2 , $OCH_2C_6H_5$, $C(O)-N(H)$ -alquilenos C_1-C_4



R^4 es alquilo C_1-C_3 , $C(O)N(R^5)_2$ o CO_2 alquilo C_1-C_3 ;

cada R^5 es independientemente H o alquilo C_1-C_3 ;

cada R^6 es H o junto con los dos grupos R^6 forman oxo;

cada R^7 está independientemente seleccionado del grupo que consiste en H y alquilo C_1-C_3 ;


L^1 está i) ausente o ii) es alquilenos C_1-C_5 , opcionalmente sustituido con OH o cicloalquilo C_3-C_6 ;

X^1 es i) H,

ii) OH,

iii) NH_2 ,

iv) a) cicloalquilo C_3-C_6 sustituido con un sustituyente NH_2 , b) ciclohaloalquilo C_3-C_6 sustituido con un sustituyente NH_2 o c) heterociclilo de 4-6 miembros que comprende un heteroátomo seleccionado entre O y N, dicho heterociclilo de 4-6 miembros sustituido con NH_2 , o



con la condición de que cuando L^1 esté ausente, X^1 no sea H, OH o NH_2 .

2. El compuesto o la sal farmacéuticamente aceptable de este de acuerdo con la reivindicación 1, donde R^1 es H.

3. El compuesto o la sal farmacéuticamente aceptable de este de acuerdo con la reivindicación 1 o la reivindicación 2 donde L^1 es alquileo C_1-C_5 , opcionalmente sustituido con OH o cicloalquilo C_3 .


4. El compuesto o la sal farmacéuticamente aceptable de este de acuerdo con la reivindicación 3, donde L^1 es alquileo C_1-C_5 sin sustituir.

5. El compuesto o la sal farmacéuticamente aceptable de este de acuerdo con la reivindicación 4, donde L^1 es alquileo C_4 sin sustituir.

6. El compuesto o la sal farmacéuticamente aceptable de este de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 3 a 5, donde X^1 es:


i) NH_2 ,

ii) a) cicloalquilo C_3-C_6 sustituido con NH_2 , b) ciclohaloalquilo C_3 sustituido con NH_2 o c) heterociclilo de 4-6 miembros que comprende un heteroátomo seleccionado entre O y N, estando dicho heterociclilo de 4-6 miembros sustituido con NH_2 , o





7. El compuesto o la sal farmacéuticamente aceptable de este de acuerdo con la reivindicación 6, donde X^1 es NH_2 .

8. El compuesto o la sal farmacéuticamente aceptable de este de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 3 a 5, donde el resto:




se selecciona entre:






9. El compuesto o la sal farmacéuticamente aceptable de este de acuerdo con la




10. El compuesto o la sal farmacéuticamente aceptable de este de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, donde R^2 es CH_3 .


11. El compuesto o la sal farmacéuticamente aceptable de este de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, donde el resto:




12. El compuesto o la sal farmacéuticamente aceptable de este de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10, donde el resto:




se selecciona del grupo que consiste en:






13. El compuesto o la sal farmacéuticamente aceptable de este de acuerdo con




cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10, donde el resto:

es





14. El compuesto o la sal farmacéuticamente aceptable de este de acuerdo con

cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10, donde el resto:




se selecciona del grupo que consiste en:







15. El compuesto o la sal farmacéuticamente aceptable de este de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10, donde el resto:




16. El compuesto o la sal farmacéuticamente aceptable de este de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10, donde el resto:




se selecciona del grupo que consiste en:






17. El compuesto o la sal farmacéuticamente aceptable de este de acuerdo con las reivindicaciones 1-10, donde el resto:



p es 0, 1, 2, 3 o 4, y donde cada R³ se selecciona independientemente del grupo que consiste en halo, SF₅, metilo, hidroxilo, ciano, OMe, SO₂Me, C(O)OMe, O-haloalquilo C₁,


haloalquilo C₁, CH₂NH₂, OCH₂C₆H₅, C(O)-N(H)-alquilenos C₁-C₄-NH₂ y .

18. El compuesto o la sal farmacéuticamente aceptable de este de acuerdo con la reivindicación 17, donde p es 0, 1 o 2.



19. El compuesto o la sal farmacéuticamente aceptable de este de acuerdo con la reivindicación 17, donde p es 1 o 2.

20. El compuesto o la sal farmacéuticamente aceptable de este de acuerdo con cualquiera de las realizaciones 17 a 19 donde cada R^3 se selecciona independientemente del grupo que consiste en halo, O haloalquilo C_1 , SF_5 , metilo y $C(O)OMe$.

21. El compuesto o la sal farmacéuticamente aceptable de este de acuerdo con la reivindicación 17, donde el resto:




22. El compuesto o la sal farmacéuticamente aceptable de este de acuerdo con la



23. El compuesto o la sal farmacéuticamente aceptable de este de acuerdo con la reivindicación 21 o la reivindicación 22, donde R^3 es halo, OCF_3 , SF_5 , u $OCHF_2$.

24. El compuesto o la sal farmacéuticamente aceptable de este de acuerdo con la reivindicación 23, donde R^3 es SF_5 .









25. El compuesto o la sal farmacéuticamente aceptable de este de acuerdo con
















cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10, donde el resto:


se

selecciona del grupo que consiste en:









26. El compuesto de la reivindicación 1 seleccionado del grupo que consiste en:

N-(2-amino-2-metilpropil)-6-(6-cloro-7-fluoro-3-metil-1*H*-indol-2-il)pirazin-2-carboxamida;

N-(2-amino-2-metilpropil)-6-(3-metil-5-(trifluorometoxi)-1*H*-indol-2-il)pirazin-2-carboxamida;

N-(2-amino-2-metilpropil)-6-(3-metil-5-(pentafluoro- λ^6 -sulfaneil)-1*H*-indol-2-il)pirazin-2-carboxamida;

N-(2-amino-2-metilpropil)-6-(5-cloro-7-fluoro-3-metil-1*H*-indol-2-il)pirazin-2-carboxamida;

N-(2-amino-2-metilpropil)-6-(6-cloro-5-fluoro-3-metil-1*H*-indol-2-il)pirazin-2-carboxamida;

N-(2-amino-2-metilpropil)-6-(6-cloro-3-metil-1*H*-indol-2-il)pirazin-2-carboxamida;

N-((1-aminociclobutil)metil)-6-(3-metil-5-(trifluorometoxi)-1*H*-indol-2-il)pirazin-2-carboxamida;

N-(2-amino-2-metilpropil)-6-(3-metil-6-(trifluorometoxi)-1*H*-indol-2-il)pirazin-2-carboxamida;

N-((1*S*,2*S*)-2-aminociclopentil)-6-(6-cloro-5-fluoro-3-metil-1*H*-indol-2-il)pirazin-2-carboxamida;

N-(3-amino-3-metilbutil)-6-(3-metil-5-(trifluorometoxi)-1*H*-indol-2-il)pirazin-2-carboxamida;

N-(2-amino-2-metilpropil)-6-(3-metil-6-(pentafluoro- λ^6 -sulfaneil)-1*H*-indol-2-il)pirazin-2-carboxamida;

N-(2-amino-2-metilpropil)-6-(5-cloro-6-fluoro-3-metil-1*H*-indol-2-il)pirazin-2-carboxamida;

N-(2-amino-2-metilpropil)-6-(3-cloro-5-(trifluorometoxi)-1*H*-indol-2-il)pirazin-2-carboxamida;

N-(2-amino-2-metilpropil)-6-(3,6-dimetil-1*H*-indol-2-il)pirazin-2-carboxamida;

Etil 5-(6-((2-amino-2-metilpropil)carbamoil)pirazin-2-il)-6-metil-4*H*-tieno[3,2-*b*]pirrol-2-carboxilato;

N-(2-amino-2-metilpropil)-6-(5-bromo-3-metil-1*H*-indol-2-il)pirazin-2-carboxamida;

N-(2-(4-aminopiperidin-1-il)etil)-6-(6-cloro-5-fluoro-3-metil-1*H*-indol-2-il)pirazin-2-carboxamida;

N-(2-amino-2-metilpropil)-6-(6-cloro-7-fluoro-1*H*-indol-2-il)pirazin-2-carboxamida;

N-(2-amino-2-metilpropil)-6-(5-cloro-3-metil-1*H*-indol-2-il)pirazin-2-carboxamida;

N-(2-amino-2-metilpropil)-6-(5-cloro-7-fluoro-1*H*-indol-2-il)pirazin-2-carboxamida;

N-(2-amino-2-metilpropil)-6-(6-(difluorometoxi)-3-metil-1*H*-indol-2-il)pirazin-2-carboxamida;

N-(2-amino-2-ciclopropiletil)-6-(6-cloro-5-fluoro-3-metil-1*H*-indol-2-il)pirazin-2-carboxamida;

N-(2-amino-2-metilpropil)-6-(3,6,6-trimetil-4,5,6,7-tetraidro-1*H*-indol-2-il)pirazin-2-carboxamida;

N-(2-amino-2-metilpropil)-6-(5-(difluorometoxi)-3-metil-1*H*-indol-2-il)pirazin-2-carboxamida;

N-(2-amino-2-metilpropil)-6-(5-(pentafluoro- λ^6 -sulfaneil)-1*H*-indol-2-il)pirazin-2-carboxamida;

N-(2-aminoetil)-6-(3-metil-5-(trifluorometoxi)-1*H*-indol-2-il)pirazin-2-carboxamida;

N-(2-amino-2-metilpropil)-6-(6-cloro-5-fluoro-1*H*-indol-2-il)pirazin-2-carboxamida;

N-(2-amino-2-metilpropil)-6-(3,5-dimetil-1*H*-indol-2-il)pirazin-2-carboxamida;

N-((4-aminotetraidro-2*H*-piran-4-il)metil)-6-(3-metil-5-(trifluorometoxi)-1*H*-indol-2-il)pirazin-2-carboxamida;

N-((4-aminotetraidro-2*H*-piran-4-il)metil)-6-(6-cloro-5-fluoro-3-metil-1*H*-indol-2-il)pirazin-2-carboxamida;

N-(2-amino-2-metilpropil)-6-(6-(trifluorometoxi)-1*H*-indol-2-il)pirazin-2-carboxamida;

(*S*)-*N*-(2-amino-2-ciclopropiletil)-6-(3-metil-1*H*-indol-2-il)pirazin-2-carboxamida;

Metil 2-(6-((2-amino-2-metilpropil)carbamoil)pirazin-2-il)-3-metil-1*H*-indol-5-carboxilato;

(*R*)-*N*-(2-amino-2-ciclopropiletil)-6-(3-metil-1*H*-indol-2-il)pirazin-2-carboxamida;

N-(2-amino-2-metilpropil)-6-(3-isopropil-5-(trifluorometoxi)-1*H*-indol-2-il)pirazin-2-carboxamida;

N-((1-aminociclopropil)metil)-6-(6-cloro-5-fluoro-3-metil-1*H*-indol-2-il)pirazin-2-carboxamida;

N-((1-aminociclobutil)metil)-6-(3-metil-1*H*-indol-2-il)pirazin-2-carboxamida;

N-((1-amino-3,3-difluorociclobutil)metil)-6-(6-cloro-5-fluoro-3-metil-1*H*-indol-2-il)pirazin-2-carboxamida;

N-(2-amino-2-metilpropil)-6-(2,6-dimetil-4*H*-tieno[3,2-*b*]pirrol-5-il)pirazin-2-carboxamida;

N-(2-amino-2-metilpropil)-6-(3-cloro-1*H*-indol-2-il)pirazin-2-carboxamida;

N-(2-amino-2-metilpropil)-*N*-metil-6-(3-metil-5-(trifluorometoxi)-1*H*-indol-2-il)pirazin-2-carboxamida;

N-(2-amino-2-metilpropil)-6-(5-cloro-6-fluoro-1*H*-indol-2-il)pirazin-2-carboxamida;

N-(2-amino-2-metilpropil)-6-(5-(trifluorometoxi)-1*H*-indol-2-il)pirazin-2-carboxamida;

N-(2-amino-2-metilpropil)-6-(5-(trifluorometil)-1*H*-indol-2-il)pirazin-2-carboxamida;

N-(2-amino-2-metilpropil)-6-(3-metil-1*H*-indol-2-il)pirazin-2-carboxamida;

N-(2-amino-2-metilpropil)-6-(5-cloro-1*H*-indol-2-il)pirazin-2-carboxamida;

N-(3-aminopropil)-6-(3-metil-5-(trifluorometoxi)-1*H*-indol-2-il)pirazin-2-carboxamida;

N-(3-amino-3-metilbutil)-6-(3-metil-1*H*-indol-2-il)pirazin-2-carboxamida;

N-(2-amino-2-metilpropil)-6-(3-etil-1*H*-indol-2-il)pirazin-2-carboxamida;

N-(2-amino-2-metilpropil)-6-(3-metil-4,5,6,7-tetraidro-1*H*-indol-2-il)pirazin-2-carboxamida;

N-(2-amino-2-metilpropil)-6-(5,6-difluoro-1*H*-indol-2-il)pirazin-2-carboxamida;

N-(2-amino-2-metilpropil)-6-(3-isopropil-1*H*-indol-2-il)pirazin-2-carboxamida;
N-(2-amino-2-metilpropil)-6-(6-fluoro-1*H*-indol-2-il)pirazin-2-carboxamida;
N-(3-aminobiciclo[1.1.1]pentan-1-il)-6-(3-metil-5-(trifluorometoxi)-1*H*-indol-2-il)pirazin-2-carboxamida;
N-(2-amino-2-metilpropil)-6-(5-(benziloxi)-1*H*-indol-2-il)pirazin-2-carboxamida;
N-(2-amino-2-metilpropil)-6-(6-metil-1*H*-indol-2-il)pirazin-2-carboxamida;
N-(2-amino-2-metilpropil)-6-(5,7-difluoro-1*H*-indol-2-il)pirazin-2-carboxamida;
N-(2-amino-2-metilpropil)-6-(7-fluoro-1*H*-indol-2-il)pirazin-2-carboxamida;
N-(2-amino-2-metilpropil)-6-(5-metil-1*H*-indol-2-il)pirazin-2-carboxamida;
N-(2-amino-2-metilpropil)-6-(5-fluoro-1*H*-indol-2-il)pirazin-2-carboxamida;
 Etil 5-(6-((2-amino-2-metilpropil)carbamoil)pirazin-2-il)-4*H*-tieno[3,2-*b*]pirrol-2-carboxilato;
N-(2-aminoetil)-6-(3-metil-1*H*-indol-2-il)pirazin-2-carboxamida;
N-(3-aminobiciclo[1.1.1]pentan-1-il)-6-(3-metil-1*H*-indol-2-il)pirazin-2-carboxamida;
N-(1-amino-2-metilpropan-2-il)-6-(3-metil-1*H*-indol-2-il)pirazin-2-carboxamida;
N-(2-amino-2-metilpropil)-6-(7-cloro-1*H*-indol-2-il)pirazin-2-carboxamida;
N-((4-aminotetrahidro-2*H*-piran-4-il)metil)-6-(3-metil-1*H*-indol-2-il)pirazin-2-carboxamida;
 Metil 2-(6-((2-amino-2-metilpropil)carbamoil)pirazin-2-il)-1*H*-indol-6-carboxilato;
N-((1*r*,4*r*)-4-aminociclohexil)-6-(3-metil-5-(trifluorometoxi)-1*H*-indol-2-il)pirazin-2-carboxamida;
 Metil 2-(6-((2-amino-2-metilpropil)carbamoil)pirazin-2-il)-1*H*-indol-5-carboxilato;
N-(2-amino-2-metilpropil)-6-(3-(trifluorometil)-1*H*-indol-2-il)pirazin-2-carboxamida;
N-(3-aminopropil)-6-(3-metil-1*H*-indol-2-il)pirazin-2-carboxamida;
N-(azetidina-3-il)-6-(3-metil-1*H*-indol-2-il)pirazin-2-carboxamida;

N-(2-amino-2-metilpropil)-6-(4-metoksi-1*H*-indol-2-il)pirazin-2-carboxamida;

N-(2-amino-2-metilpropil)-6-(6-metoksi-1*H*-indol-2-il)pirazin-2-carboxamida;

N-(3-aminociclopentil)-6-(3-metil-1*H*-indol-2-il)pirazin-2-carboxamida;

N-(2-amino-2-metilpropil)-6-(4,5,6,7-tetraidro-1*H*-indol-2-il)pirazin-2-carboxamida;

N-(2-amino-2-metilpropil)-6-(5-metoksi-1*H*-indol-2-il)pirazin-2-carboxamida;

N-(2-amino-2-metilpropil)-6-(6-cloro-5-fluoro-1*H*-pirrolo[2,3-*b*]piridin-2-il)pirazin-2-carboxamida;

N-(2-amino-2-metilpropil)-*N*-metil-6-(3-metil-1*H*-indol-2-il)pirazin-2-carboxamida;

N-(2-amino-2-metilpropil)-6-(6-ciano-1*H*-indol-2-il)pirazin-2-carboxamida;

6-(3-metil-1*H*-indol-2-il)-*N*-(piperidin-4-il)pirazin-2-carboxamida;

N-(2-amino-3-idroxiopropil)-6-(3-metil-1*H*-indol-2-il)pirazin-2-carboxamida;

N-((3-aminooxetan-3-il)metil)-6-(3-metil-1*H*-indol-2-il)pirazin-2-carboxamida;

N-(2-amino-2-metilpropil)-6-(1*H*-indol-2-il)pirazin-2-carboxamida;

N-(2-amino-2-metilpropil)-6-(5-ciano-1*H*-indol-2-il)pirazin-2-carboxamida;

6-(3-metil-1*H*-indol-2-il)-*N*-(2-metil-2-morfolinopropil)pirazin-2-carboxamida;

N-(2-amino-2-metilpropil)-6-(5-fluoro-6-metoksi-1*H*-indol-2-il)pirazin-2-carboxamida;

N-((1*r*,4*r*)-4-aminociclohexil)-6-(3-metil-1*H*-indol-2-il)pirazin-2-carboxamida;

N-(2-amino-2-metilpropil)-6-(6-cloro-1*H*-pirrolo[2,3-*b*]piridin-2-il)pirazin-2-carboxamida;

N-((1*r*,4*r*)-4-aminociclohexil)-6-(5-(trifluorometoksi)-1*H*-indol-2-il)pirazin-2-carboxamida;

N-(2-amino-2-metilpropil)-6-(5,7-dicloro-1*H*-pirrolo[2,3-*c*]piridin-2-il)pirazin-2-carboxamida;

N-(2-amino-2-metilpropil)-6-(5-cloro-1*H*-pirrolo[2,3-*c*]piridin-2-il)pirazin-2-carboxamida;

N-(2-amino-2-metilpropil)-6-(6-cloro-1*H*-pirrolo[3,2-*c*]piridin-2-il)pirazin-2-carboxamida;

N-(2-amino-2-metilpropil)-6-(3,6,6-trimetil-4-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1*H*-indol-2-il)pirazin-2-carboxamida;

N-(2-amino-2-metilpropil)-6-(4-cloro-1*H*-pirrolo[3,2-*c*]piridin-2-il)pirazin-2-carboxamida;

(*rac*)-*N*-((1*r*,2*s*)-2-aminociclohexil)-6-(3-metil-1*H*-indol-2-il)pirazin-2-carboxamida;

(*rac*)-*N*-((3*r*,4*s*)-4-aminotetrahidrofuran-3-il)-6-(3-metil-1*H*-indol-2-il)pirazin-2-carboxamida;

N-(2-amino-2-metilpropil)-6-(3-ciano-1*H*-indol-2-il)pirazin-2-carboxamida;

N-(2-amino-2-metilpropil)-6-(3-metil-5-(2-oxopirrolidin-1-il)-1*H*-indol-2-il)pirazin-2-carboxamida;

N-(2-amino-2-metilpropil)-6-(3-metil-5-(metilsulfonil)-1*H*-indol-2-il)pirazin-2-carboxamida;

N-(2-hidroxi-2-metilpropil)-6-(3-metil-1*H*-indol-2-il)pirazin-2-carboxamida;

(*rac*)-*N*-((1*r*,2*r*)-2-aminociclohexil)-6-(3-metil-1*H*-indol-2-il)pirazin-2-carboxamida;

6-(3-metil-1*H*-indol-2-il)-*N*-neopentilpirazin-2-carboxamida;

N-(2-amino-2-metilpropil)-6-(7-cloro-1*H*-pirrolo[2,3-*c*]piridin-2-il)pirazin-2-carboxamida;

N-(2-amino-2-metilpropil)-6-(1*H*-pirrolo[2,3-*c*]piridin-2-il)pirazin-2-carboxamida;

5-(6-((2-amino-2-metilpropil)carbamoil)pirazin-2-il)-4*H*-tieno[3,2-*b*]pirrol-2-carboxamida;

N-(2-amino-2-metilpropil)-6-(5-(aminometil)-3-metil-1*H*-indol-2-il)pirazin-2-carboxamida;

N-(2-amino-2-metilpropil)-6-(5-fenil-1*H*-pirrol-2-il)pirazin-2-carboxamida;


N-(2-amino-2-metilpropil)-6-(5-fluoro-6-hidroxi-1*H*-indol-2-il)pirazin-2-carboxamida;

N-(2-amino-2-metilpropil)-6-(7-metoxi-1*H*-indol-2-il)pirazin-2-carboxamida;


5-(6-((2-amino-2-metilpropil)carbamoil)pirazin-2-il)-*N,N*-dimetil-4*H*-tieno[3,2-*b*]pirrol-2-carboxamida;

y sus sales farmacéuticamente aceptables.


27. Un compuesto de la reivindicación 1 de Fórmula (IIa), o una sal farmacéuticamente aceptable de este: (IIa).



28. Un compuesto de la reivindicación 1 de Fórmula (IIb), o una sal farmacéuticamente aceptable de este:



29. Un compuesto de la reivindicación 1 de Fórmula (IIc), o una sal farmacéuticamente aceptable de este: (IIc).



30. Un compuesto o una sal farmacéuticamente aceptable de este de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, para usar como un medicamento.

31. Un compuesto o una sal farmacéuticamente aceptable de este de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 29, para usar en el tratamiento de una enfermedad relacionada con un Plasmodium.

32. Uso de un compuesto o una sal farmacéuticamente aceptable de este de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 29 en la manufactura de un medicamento para tratar una enfermedad relacionada con un Plasmodium.

33. Un método para tratar una enfermedad relacionada con un Plasmodium, el método comprende administrar a un sujeto que lo necesita, una cantidad terapéuticamente eficaz de un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 29.

34. El compuesto para usar de acuerdo con la reivindicación 31, el uso de acuerdo con la reivindicación 32, o el método de acuerdo con la reivindicación 33, donde la enfermedad relacionada con un Plasmodium es malaria.

35. El compuesto para usar de acuerdo con la reivindicación 31 o la reivindicación 34, el uso de acuerdo con la reivindicación 32 o la reivindicación 34, o el método de acuerdo con la reivindicación 33 o la reivindicación 34, donde el compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 29 se administra en combinación con uno o más agentes terapéuticamente activos.

36. El compuesto para usar de acuerdo con la reivindicación 31 o la reivindicación 34, el uso de acuerdo con la reivindicación 32 o la reivindicación 34, o el método de acuerdo con la reivindicación 33 o la reivindicación 34, donde el compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 29 se administra antes, simultáneamente o después del agente terapéuticamente activo.

37. El compuesto para usar, el uso, o el método de acuerdo con la reivindicación 35 o la reivindicación 36, donde el agente terapéuticamente activo se selecciona entre un inhibidor de quinasa, un fármaco contra la malaria y un agente antiinflamatorio.

38. El compuesto para usar, el uso de acuerdo con, o el método de acuerdo con la reivindicación 36, donde el agente activo es un fármaco contra la malaria seleccionado entre proguanil, clorproguanil, trimetoprim, cloroquina, mefloquina, lumefantrina, atovaquona, pirimetamina-sulfadoxina, pirimetamina-dapsona, halofantrina, quinina, quinidina, amodiaquina, amopiroquina, sulfonamidas, artemisinina, arteflene, artemeter, artesunato, primaquina, pironaridina, KAE-609, KAF-156 e INE963.

39. El método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 33 a 38, donde el sujeto es un ser humano.

40. Una composición farmacéutica que comprende el compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 29, y uno o más portadores farmacéuticamente aceptables.