


REIVINDICACIONES

1. Compuesto de fórmula (I)



en la que:

R1 representa un átomo de hidrógeno, un átomo de halógeno, grupo -alquilo(C₁-C₂),

R2 representa un grupo -alquilo(C₁-C₃) sin sustituir o sustituido con 1 a 3 sustituyentes seleccionados independientemente de un grupo hidroxilo, grupo -alcoxi(C₁-C₃) o un grupo -cicloalquilo(C₃-C₄),

R3 se selecciona de

- un grupo -bicicloalquilo(C₅-C₈), que está sin sustituir o sustituido con un grupo -alquilo(C₁-C₃) que está sin sustituir o sustituido con uno o dos grupos -NH(CO)Me,
- un grupo -heterocicloalquilo(C₄-C₇) con nitrógeno como heteroátomo, que está sin sustituir o sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados independientemente de
 - un átomo de halógeno,
 - un grupo oxo,
 - grupo -alquilo(C₁-C₄) que está sin sustituir o sustituido con 1 a 3 sustituyentes seleccionados independientemente de un grupo hidroxilo, grupo -alquilo(C₁-C₂), un átomo de halógeno, un grupo -alcoxi(C₁-C₂), un grupo nitrilo, un grupo -C(O)O(C₁-C₃) o un grupo -cicloalquilo(C₃-C₈) que está sin sustituir o sustituido con uno o más grupos halógeno,
 - grupo -cicloalquilo(C₃-C₆), que está sin sustituir o sustituido con uno o más grupos -alquilo(C₁-C₂),

- grupo -(CO)-alquilo (C₁-C₂),
 - un grupo heterocicloalquilo o
 - grupo heteroarilo, que está sin sustituir o sustituido con uno o más grupos -alquilo(C₁-C₄),
- un grupo -heterobicicloalquilo(C₆-C₉) con nitrógeno como heteroátomo, opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados independientemente de
- un grupo -cicloalquilo(C₃-C₄) o
 - un grupo -alquilo(C₁-C₃),
- o
- un grupo mono o bicicloheteroarilo, que está sin sustituir o sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados independientemente de
- un grupo -alquilo(C₁-C₄),
 - un grupo -alcoxi(C₁-C₄) o
 - un átomo de halógeno,
- o una sal farmacéuticamente aceptable de los mismos.

2. Compuesto según la reivindicación 1, en donde:

R1 representa un átomo de hidrógeno, un átomo de halógeno elegido entre un átomo de bromo y un átomo de cloro, un grupo metilo,

R2 representa un grupo -alquilo(C₁-C₃) elegido entre metilo, etilo, propilo e isopropilo que está sin sustituir o sustituido con 1 sustituyente seleccionado independientemente de un grupo hidroxilo, grupo metoxi o un grupo ciclopropilo,

R3 se selecciona de

- un grupo biciclopentilo que está sustituido con un grupo -alquilo(C₁-C₃) que está sin sustituir o sustituido con un grupo -NH(CO)Me,
- un grupo -heterocicloalquilo(C₄-C₆) con nitrógeno como heteroátomo, que está sin sustituir o sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados independientemente de
 - un átomo de flúor,
 - un grupo oxo,

- un grupo -alquilo(C₁-C₄), que está sin sustituir o sustituido con 1 a 3 sustituyentes seleccionados independientemente de un grupo hidroxilo, un grupo metilo, un átomo de flúor, un grupo metoxi, un grupo nitrilo, un grupo -C(O)O(C₁-C₂) o un grupo -cicloalquilo(C₃-C₆) que está sin sustituir o sustituido con un átomo de flúor,
 - un grupo -cicloalquilo(C₃-C₅), que está sin sustituir o sustituido con uno o más grupos metilo,
 - un grupo -(CO)-metilo,
 - un grupo heterociclopropilo,
 - un grupo imidazol, que está sin sustituir o sustituido con un grupo metilo,
- un grupo -heterobicicloalquilo(C₆-C₉) con nitrógeno como heteroátomo, opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados independientemente de
- un grupo -cicloalquilo(C₃-C₄) o
 - un grupo metilo,
- o
- un grupo mono o bicicloheteroarilo, que está sin sustituir o sustituido con uno o dos sustituyentes seleccionados independientemente de
- un grupo metilo,
 - un grupo metoxi o
 - un átomo de flúor,
- o una sal farmacéuticamente aceptable de los mismos.

3. Compuesto según una cualquiera de las reivindicaciones 1 o 2, en donde **R1** representa un átomo de hidrógeno, un átomo de halógeno elegido entre un átomo de bromo y un átomo de cloro,

R2 representa un grupo -alquilo(C₁-C₃) que está sin sustituir o sustituido con 1 a 3 sustituyentes seleccionados independientemente de un grupo hidroxilo o un grupo -cicloalquilo(C₃-C₄),

R3 se selecciona de

- grupo -bicicloalquilo(C₅-C₈), que está sin sustituir o sustituido con un grupo -alquilo(C₁-C₃) que está sin sustituir o sustituido con uno o dos grupos -NH(CO)Me,
 - un grupo -heterocicloalquilo(C₄-C₇) con nitrógeno como heteroátomo, que está sin sustituir o sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados independientemente de
 - grupo -alquilo(C₁-C₄), que está sin sustituir o sustituido con 1 a 3 sustituyentes seleccionados independientemente de un grupo hidroxilo, un grupo metilo, un átomo de flúor, un grupo metoxi, un grupo nitrilo, un grupo -C(O)O(C₁-C₃), grupo -cicloalquilo(C₃-C₅) que está sin sustituir o sustituido con uno o más átomos de flúor,
 - grupo -cicloalquilo(C₃-C₆), que está sin sustituir o sustituido con uno o más grupos -alquilo(C₁-C₂) o
 - un grupo heterocicloalquilo,
 - grupo -heterobicicloalquilo(C₆-C₈) con nitrógeno como heteroátomo, opcionalmente sustituido con uno o más grupos -cicloalquilo(C₃-C₄),
- o
- un grupo mono o bicicloheteroarilo, que está sin sustituir o sustituido con un átomo de flúor,

o una sal farmacéuticamente aceptable de los mismos.

4. Compuesto según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, en donde R1 representa un átomo de hidrógeno o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

5. Compuesto según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, en donde R1 representa un átomo de bromo o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

6. Compuesto según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, en donde R1 representa un átomo de cloro o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

7. Compuesto según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, en donde R2 representa un grupo -iPr o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

8. Compuesto según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7, en donde R2 representa un grupo -ciclopropilo o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

9. Compuesto según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8, en donde R3 representa un grupo -heterocicloalquilo (C₄-C₇) con nitrógeno como heteroátomo, que está sin sustituir o sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados independientemente de

- un grupo -alquilo(C₁-C₄) que está sin sustituir o sustituido con 1 a 3 sustituyentes seleccionados independientemente de un grupo hidroxil, grupo -alquilo(C₁-C₂), un átomo de flúor, grupo -alcoxi(C₁-C₂), un grupo nitrilo, un grupo -C(O)O(C₁-C₃), grupo -cicloalquilo(C₃-C₅) que está sin sustituir o sustituido con uno o más átomos de flúor,
- grupo -cicloalquilo(C₃-C₆), que está sin sustituir o sustituido con uno o más grupos -alquilo(C₁-C₂) o
- un grupo heterociclopropilo.

o una sal farmacéuticamente aceptable de los mismos.

10. Compuestos de fórmula (I) según la reivindicación 1 que se seleccionan de la siguiente lista:

- 1 (R)-2-(8-isopropil-5-oxotieno[3',2':4,5]pirrolo[1,2-d][1,2,4]triazin-6(5H)-il)-N-(1-metilpiperidin-3-il)acetamida
- 2 2-(8-isopropil-5-oxotieno[3',2':4,5]pirrolo[1,2-d][1,2,4]triazin-6(5H)-il)-N-(tiazol-5-il)acetamida
- 3 N-((R)-1-((S)-2-hidroxipropil)piperidin-3-il)-2-(8-isopropil-5-oxotieno[3',2':4,5]pirrolo[1,2-d][1,2,4]triazin-6(5H)-il)acetamida
- 4 (R)-N-(1-ciclopropilpiperidin-3-il)-2-(8-isopropil-5-oxotieno[3',2':4,5]pirrolo[1,2-d][1,2,4]triazin-6(5H)-il)acetamida
- 5 2,2,2-trifluoroacetato de (R)-2-(2-cloro-8-isopropil-5-oxotieno[3',2':4,5]pirrolo[1,2-d][1,2,4]triazin-6(5H)-il)-N-(1-metilpiperidin-3-il)acetamida

- 6 2,2,2-trifluoroacetato de (R)-2-(2-cloro-8-isopropil-5-oxotieno[3',2':4,5]pirrolo[1,2-d][1,2,4]triazin-6(5H)-il)-N-(1-ciclopropilpiperidin-3-il)acetamida
- 7 2-(2-cloro-8-isopropil-5-oxotieno[3',2':4,5]pirrolo[1,2-d][1,2,4]triazin-6(5H)-il)-N-(tiazol-5-il)acetamida
- 8 (R)-2-(2-bromo-8-isopropil-5-oxotieno[3',2':4,5]pirrolo[1,2-d][1,2,4]triazin-6(5H)-il)-N-(1-metilpiperidin-3-il)acetamida
- 9 2,2,2-trifluoroacetato de (R)-2-(8-isopropil-2-metil-5-oxotieno[3',2':4,5]pirrolo[1,2-d][1,2,4]triazin-6(5H)-il)-N-(1-metilpiperidin-3-il)acetamida
- 10 formiato de (R)-2-(2-cloro-8-isopropil-5-oxotieno[3',2':4,5]pirrolo[1,2-d][1,2,4]triazin-6(5H)-il)-N-(1-ciclobutilpiperidin-3-il)acetamida
- 11 formiato de (R)-N-(1-ciclobutilpiperidin-3-il)-2-(8-isopropil-5-oxotieno[3',2':4,5]pirrolo[1,2-d][1,2,4]triazin-6(5H)-il)acetamida
- 12 N-(benzo[d]tiazol-6-il)-2-(8-isopropil-5-oxotieno[3',2':4,5]pirrolo[1,2-d][1,2,4]triazin-6(5H)-il)acetamida
- 13 (R)-2-(2-cloro-8-ciclopropil-5-oxotieno[3',2':4,5]pirrolo[1,2-d][1,2,4]triazin-6(5H)-il)-N-(1-ciclopropilpiperidin-3-il)acetamida
- 14 (R)-N-(1-isobutilpiperidin-3-il)-2-(8-isopropil-5-oxotieno[3',2':4,5]pirrolo[1,2-d][1,2,4]triazin-6(5H)-il)acetamida
- 15 N-(benzo[d]tiazol-5-il)-2-(8-isopropil-5-oxotieno[3',2':4,5]pirrolo[1,2-d][1,2,4]triazin-6(5H)-il)acetamida
- 16 2-(8-isopropil-5-oxotieno[3',2':4,5]pirrolo[1,2-d][1,2,4]triazin-6(5H)-il)-N-(6-metoxipiridin-3-il)acetamida
- 17 (R)-N-(1-(ciclopentilmetil)piperidin-3-il)-2-(8-isopropil-5-oxotieno[3',2':4,5]pirrolo[1,2-d][1,2,4]triazin-6(5H)-il)acetamida
- 18 compuesto de N-((3R)-1-((2,2-difluorociclopropil)metil)piperidin-3-il)-2-(8-isopropil-5-oxotieno[3',2':4,5]pirrolo[1,2-d][1,2,4]triazin-6(5H)-il)acetamida con formaldehído
- 19 compuesto de (R)-N-(1-(2-hidroxietil)piperidin-3-il)-2-(8-isopropil-5-oxotieno[3',2':4,5]pirrolo[1,2-d][1,2,4]triazin-6(5H)-il)acetamida con formaldehído

- 20 (R)-N-(1-ciclobutilpiperidin-3-il)-2-(8-ciclopropil-5-oxotieno[3',2':4,5]pirrolo[1,2-d][1,2,4]triazin-6(5H)-il)acetamida
- 21 (R)-2-(8-ciclopropil-5-oxotieno[3',2':4,5]pirrolo[1,2-d][1,2,4]triazin-6(5H)-il)-N-(1-ciclopropilpiperidin-3-il)acetamida
- 22 2-(8-ciclopropil-5-oxotieno[3',2':4,5]pirrolo[1,2-d][1,2,4]triazin-6(5H)-il)-N-((R)-1-((S)-2-idroxiopropil)piperidin-3-il)acetamida
- 23 formiato de (R)-N-(1-(2-idroxi-2-metilpropil)piperidin-3-il)-2-(8-isopropil-5-oxotieno[3',2':4,5]pirrolo[1,2-d][1,2,4]triazin-6(5H)-il)acetamida
- 24 formiato de (R)-2-(8-ciclopropil-5-oxotieno[3',2':4,5]pirrolo[1,2-d][1,2,4]triazin-6(5H)-il)-N-(1-metilpiperidin-3-il)acetamida
- 25 formiato de N-((R)-1-ciclobutilpiperidin-3-il)-2-(8-isopropil-5-oxotieno[3',2':4,5]pirrolo[1,2-d][1,2,4]triazin-6(5H)-il)propanamida
- 26 formiato de N-((R)-1-ciclopropilpiperidin-3-il)-2-(8-isopropil-5-oxotieno[3',2':4,5]pirrolo[1,2-d][1,2,4]triazin-6(5H)-il)propanamida
- 27 formiato de 2-(8-isopropil-5-oxotieno[3',2':4,5]pirrolo[1,2-d][1,2,4]triazin-6(5H)-il)-N-(1-metil-1H-indazol-6-il)acetamida
- 28 formiato de (R)-N-(1-(ciclopropilmetil)piperidin-3-il)-2-(8-isopropil-5-oxotieno[3',2':4,5]pirrolo[1,2-d][1,2,4]triazin-6(5H)-il)acetamida
- 29 formiato de (R)-2-(2-cloro-8-(metoximetil)-5-oxotieno[3',2':4,5]pirrolo[1,2-d][1,2,4]triazin-6(5H)-il)-N-(1-ciclobutilpiperidin-3-il)acetamida
- 30 formiato de (R)-2-(2-cloro-8-(metoximetil)-5-oxotieno[3',2':4,5]pirrolo[1,2-d][1,2,4]triazin-6(5H)-il)-N-(1-ciclopropilpiperidin-3-il)acetamida
- 31 2,2,2-trifluoroacetato de (R)-2-(2-bromo-8-isopropil-5-oxotieno[3',2':4,5]pirrolo[1,2-d][1,2,4]triazin-6(5H)-il)-N-(1-ciclobutilpiperidin-3-il)acetamida
- 32 (R)-N-(1-ciclobutilpiperidin-3-il)-2-(8-(metoximetil)-5-oxotieno[3',2':4,5]pirrolo[1,2-d][1,2,4]triazin-6(5H)-il)acetamida
- 33 2,2,2-trifluoroacetato de (R)-N-(1-ciclopropilpiperidin-3-il)-2-(8-(metoximetil)-5-oxotieno[3',2':4,5]pirrolo[1,2-d][1,2,4]triazin-6(5H)-il)acetamida
- 34 2,2,2-trifluoroacetato de 2-(2-cloro-8-isopropil-5-oxotieno[3',2':4,5]pirrolo[1,2-d][1,2,4]triazin-6(5H)-il)-N-(5,5-difluoro-1-metilpiperidin-3-il)acetamida

- 35 N-(5,5-difluoro-1-metilpiperidin-3-il)-2-(8-isopropil-5-oxotieno[3',2':4,5]pirrolo[1,2-d][1,2,4]triazin-6(5H)-il)acetamida
- 36 formiato de (R)-N-(1-(2-fluoroetil)piperidin-3-il)-2-(8-isopropil-5-oxotieno[3',2':4,5]pirrolo[1,2-d][1,2,4]triazin-6(5H)-il)acetamida
- 37 formiato de N-(1-(terc-butil)piperidin-3-il)-2-(8-isopropil-5-oxotieno[3',2':4,5]pirrolo[1,2-d][1,2,4]triazin-6(5H)-il)acetamida
- 38 2,2,2-trifluoroacetato de 2-(8-isopropil-5-oxotieno[3',2':4,5]pirrolo[1,2-d][1,2,4]triazin-6(5H)-il)-N-(1-(2,2,2-trifluoroetil)piperidin-3-il)acetamida
- 39 2-(8-isopropil-5-oxotieno[3',2':4,5]pirrolo[1,2-d][1,2,4]triazin-6(5H)-il)-N-(quinuclidin-3-il)acetamida
- 40 (R)-2-(8-isopropil-5-oxotieno[3',2':4,5]pirrolo[1,2-d][1,2,4]triazin-6(5H)-il)-N-(1-(oxetan-3-il)piperidin-3-il)acetamida
- 41 formiato de (R)-N-(1-(3-fluoropropil)piperidin-3-il)-2-(8-isopropil-5-oxotieno[3',2':4,5]pirrolo[1,2-d][1,2,4]triazin-6(5H)-il)acetamida
- 42 (R)-N-(1-acetilpiperidin-3-il)-2-(8-isopropil-5-oxotieno[3',2':4,5]pirrolo[1,2-d][1,2,4]triazin-6(5H)-il)acetamida
- 43 formiato de (R)-N-(1-((3,3-difluorociclobutil)metil)piperidin-3-il)-2-(8-isopropil-5-oxotieno[3',2':4,5]pirrolo[1,2-d][1,2,4]triazin-6(5H)-il)acetamida
- 44 N-((R)-1-ciclopropilpiperidin-3-il)-2-(8-(1-idroxi-etil)-5-oxotieno[3',2':4,5]pirrolo[1,2-d][1,2,4]triazin-6(5H)-il)acetamida
- 45 (R)-2-(8-isopropil-5-oxotieno[3',2':4,5]pirrolo[1,2-d][1,2,4]triazin-6(5H)-il)-N-(1-(1-metil-1H-imidazol-2-il)piperidin-3-il)acetamida
- 46 2-(8-isopropil-5-oxotieno[3',2':4,5]pirrolo[1,2-d][1,2,4]triazin-6(5H)-il)-N-(1-metil-2-oxopiperidin-4-il)acetamida
- 47 2-(8-isopropil-5-oxotieno[3',2':4,5]pirrolo[1,2-d][1,2,4]triazin-6(5H)-il)-N-(1-metil-6-oxopiperidin-3-il)acetamida
- 48 2-(12-isopropil-9-oxo-3-tia-1,10,11-triazatriciclo[6.4.0.02,6]dodeca-2(6),4,7,11-tetraen-10-il)-N-[(3R)-1-isopropil-3-piperidil]acetamida
- 49 N-[(3R)-1-ciclopentil-3-piperidil]-2-(12-isopropil-9-oxo-3-tia-1,10,11-triazatriciclo[6.4.0.02,6]dodeca-2(6),4,7,11-tetraen-10-il)acetamida

- 50 N-((R)-1-ciclobutilpiperidin-3-il)-2-(8-(1-hidroxietil)-5-oxotieno[3',2':4,5]pirrolo[1,2-d][1,2,4]triazin-6(5H)-il)acetamida
- 51 N-((R)-1-ciclopropilpiperidin-3-il)-2-(8-(1-hidroxietil)-5-oxotieno[3',2':4,5]pirrolo[1,2-d][1,2,4]triazin-6(5H)-il)acetamida
- 52 (R)-N-(1-ciclopropilpiperidin-3-il)-2-(8-(2-hidroxipropan-2-il)-5-oxotieno[3',2':4,5]pirrolo[1,2-d][1,2,4]triazin-6(5H)-il)acetamida
- 53 2-(12-isopropil-9-oxo-3-tia-1,10,11-triazatriciclo[6.4.0.02,6]dodeca-2(6),4,7,11-tetraen-10-il)-N-(2-metilpirazol-3-il)acetamida
- 54 2-(12-isopropil-9-oxo-3-tia-1,10,11-triazatriciclo[6.4.0.02,6]dodeca-2(6),4,7,11-tetraen-10-il)-N-(1-metilpirazol-3-il)acetamida
- 55 N-[(1-terc-butil-5-oxo-pirrolidin-3-il)metil]-2-(12-isopropil-9-oxo-3-tia-1,10,11-triazatriciclo[6.4.0.02,6]dodeca-2(6),4,7,11-tetraen-10-il)acetamida
- 56 2-(12-isopropil-9-oxo-3-tia-1,10,11-triazatriciclo[6.4.0.02,6]dodeca-2(6),4,7,11-tetraen-10-il)-N-(3-piridil)acetamida
- 57 2-(12-isopropil-9-oxo-3-tia-1,10,11-triazatriciclo[6.4.0.02,6]dodeca-2(6),4,7,11-tetraen-10-il)-N-[rac-(3R)-1-(2,2-dimetilciclobutil)-3-piperidil]acetamida
- 58 2-(12-isopropil-9-oxo-3-tia-1,10,11-triazatriciclo[6.4.0.02,6]dodeca-2(6),4,7,11-tetraen-10-il)-N-(2-piridil)acetamida
- 59 2-(4-bromo-12-isopropil-9-oxo-3-tia-1,10,11-triazatriciclo[6.4.0.02,6]dodeca-2(6),4,7,11-tetraen-10-il)-N-(1-terc-butil-3-piperidil)acetamida
- 60 N-[(3R)-1-ciclopropil-3-piperidil]-2-(12-etil-9-oxo-3-tia-1,10,11-triazatriciclo[6.4.0.02,6]dodeca-2(6),4,7,11-tetraen-10-il)acetamida
- 61 N-[(3R)-1-ciclopropilazepan-3-il]-2-(12-isopropil-9-oxo-3-tia-1,10,11-triazatriciclo[6.4.0.02,6]dodeca-2(6),4,7,11-tetraen-10-il)acetamida
- 62 2-(12-isopropil-9-oxo-3-tia-1,10,11-triazatriciclo[6.4.0.02,6]dodeca-2(6),4,7,11-tetraen-10-il)-N-[(3R)-1-metilazepan-3-il]acetamida
- 63 2,2,2-trifluoroacetato de N-(1-ciclopropil-5,5-difluoropiperidin-3-il)-2-(8-isopropil-5-oxotieno[3',2':4,5]pirrolo[1,2-d][1,2,4]triazin-6(5H)-il)acetamida
- 64 2-(8-isopropil-5-oxotieno[3',2':4,5]pirrolo[1,2-d][1,2,4]triazin-6(5H)-il)-N-((3R)-1-(1-metoxipropan-2-il)piperidin-3-il)acetamida

- 65 2-(8-isopropil-5-oxotieno[3',2':4,5]pirrolo[1,2-d][1,2,4]triazin-6(5H)-il)-N-(2-metoxipiridin-4-il)acetamida
- 66 2-(12-isopropil-9-oxo-3-tia-1,10,11-triazatriciclo[6.4.0.02,6]dodeca-2(6),4,7,11-tetraen-10-il)-N-pirimidin-4-il-acetamida
- 67 2-(12-isopropil-9-oxo-3-tia-1,10,11-triazatriciclo[6.4.0.02,6]dodeca-2(6),4,7,11-tetraen-10-il)-N-(4-piridil)acetamida
- 68 2-(12-isopropil-9-oxo-3-tia-1,10,11-triazatriciclo[6.4.0.02,6]dodeca-2(6),4,7,11-tetraen-10-il)-N-(6-metil-3-piridil)acetamida
- 69 2-(12-etil-9-oxo-3-tia-1,10,11-triazatriciclo[6.4.0.02,6]dodeca-2(6),4,7,11-tetraen-10-il)-N-[(3R)-1-[(2S)-2-idroxiopropil]-3-piperidil]acetamida
- 70 N-(5-fluoropirimidin-4-il)-2-(12-isopropil-9-oxo-3-tia-1,10,11-triazatriciclo[6.4.0.02,6]dodeca-2(6),4,7,11-tetraen-10-il)acetamida
- 71 2-(12-isopropil-9-oxo-3-tia-1,10,11-triazatriciclo[6.4.0.02,6]dodeca-2(6),4,7,11-tetraen-10-il)-N-[(3R)-1-(1-metilciclopentil)-3-piperidil]acetamida
- 72 N-[(3R)-1-ciclopropilpiperidin-3-il]-2-(9-oxo-12-propil-3-tia-1,10,11-triazatriciclo[6.4.0.02,6]dodeca-2(6),4,7,11-tetraen-10-il)acetamida
- 73 2-(12-etil-9-oxo-3-tia-1,10,11-triazatriciclo[6.4.0.02,6]dodeca-2(6),4,7,11-tetraen-10-il)-N-[(3R)-1-metil-3-piperidil]acetamida
- 74 N-[3-(acetamidometil)biciclo[1.1.1]pentan-1-il]-2-(8-isopropil-5-oxotieno[3',2':4,5]pirrolo[1,2-d][1,2,4]triazin-6(5H)-il)acetamida
- 75 N-[(3R)-1-(cianometil)piperidin-3-il]-2-(8-isopropil-5-oxotieno[3',2':4,5]pirrolo[1,2-d][1,2,4]triazin-6(5H)-il)acetamida
- 76 N-[(3R)-1-metilpirrolidin-3-il]-2-(8-isopropil-5-oxotieno[3',2':4,5]pirrolo[1,2-d][1,2,4]triazin-6(5H)-il)acetamida
- 77 N-[(3R)-1-(2-cianoetil)piperidin-3-il]-2-(8-isopropil-5-oxotieno[3',2':4,5]pirrolo[1,2-d][1,2,4]triazin-6(5H)-il)acetamida
- 78 N-[(3R)-1-[(2R)-2-idroxiopropil]piperidin-3-il]-2-(8-isopropil-5-oxotieno[3',2':4,5]pirrolo[1,2-d][1,2,4]triazin-6(5H)-il)acetamida
- 79 N-[(3R)-1-(1-idroxi-2-metilpropan-2-il)piperidin-3-il]-2-(8-isopropil-5-oxotieno[3',2':4,5]pirrolo[1,2-d][1,2,4]triazin-6(5H)-il)acetamida

- 80 2-metil-2-[3-[[2-(8-isopropil-5-oxotieno[3',2':4,5]pirrolo[1,2-d][1,2,4]triazin-6(5H)-il)acetil]amino]piperidin-1-il]propanoato de etilo
- 81 N-((R)-1-ciclobutilpiperidin-3-il)-2-(8-(1-hidroxietil)-5-oxotieno[3',2':4,5]pirrolo[1,2-d][1,2,4]triazin-6(5H)-il)acetamida
- 82 N-[(1R,4R)-2-metil-2-azabicyclo[2.2.1]heptan-6-il]-2-(8-isopropil-5-oxotieno[3',2':4,5]pirrolo[1,2-d][1,2,4]triazin-6(5H)-il)acetamida
- 83 N-(2-metil-2-azaspiro[3.3]heptan-6-il)-2-(8-isopropil-5-oxotieno[3',2':4,5]pirrolo[1,2-d][1,2,4]triazin-6(5H)-il)acetamida
- 84 2-(8-isopropil-5-oxotieno[3',2':4,5]pirrolo[1,2-d][1,2,4]triazin-6(5H)-il)-N-pirimidin-5-ilacetamida
- 85 2-(12-isopropil-9-oxo-3-tia-1,10,11-triazatriciclo[6.4.0.02,6]dodeca-2(6),4,7,11-tetraen-10-il)-N-(2-oxo-4-piperidil)acetamida
- 86 N-(1-ciclopropilpirrolidin-3-il)-2-(12-isopropil-9-oxo-3-tia-1,10,11-triazatriciclo[6.4.0.02,6]dodeca-2(6),4,7,11-tetraen-10-il)acetamida
- 87 2-(12-isopropil-9-oxo-3-tia-1,10,11-triazatriciclo[6.4.0.02,6]dodeca-2(6),4,7,11-tetraen-10-il)-N-[rac-(3R)-1-terc-butilpirrolidin-3-il]acetamida
- 88 clorhidrato de N-[(1S,4R)-2-azabicyclo[2.2.1]heptan-6-il]-2-(12-isopropil-9-oxo-3-tia-1,10,11-triazatriciclo[6.4.0.02,6]dodeca-2(6),4,7,11-tetraen-10-il)acetamida

11. Medicamento, caracterizado por el hecho de que comprende un compuesto de fórmula (I) según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

12. Composición farmacéutica, caracterizada por el hecho de que comprende un compuesto de fórmula (I) según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10.

13. Compuesto de fórmula (I) según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10, para su uso como inhibidores del inflammasoma de la proteína receptora tipo NOD 3 (NLRP3).

14. Compuesto de fórmula (I) según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10, para su uso en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson, atrofia

sistémica múltiple, enfermedad de Alzheimer, demencia frontotemporal, esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica o lesión cerebral.