


REIVINDICACIONES MODIFICADAS

1. Un compuesto conforme a la Fórmula (IIIa) o (IIIId):



donde:

R³ es hidrógeno, alquilo C₁₋₆, alcoxi C₁₋₆, halo, haloalquilo C₁₋₆, haloalcoxi C₁₋₆, cicloalquilo C₃₋₆, cicloalquil C₃₋₆–alquiloxi C₁₋₆, ciano, hidroxialcoxi C₁₋₆, aminoalcoxi C₁₋₆, heteroarilo, heterociclilo o heterocicliloxi, en donde heterociclilo o heteroarilo, por sí mismo o como parte de otro grupo, no está sustituido o está sustituido con Ra, Rb y/o Rc seleccionados independientemente entre alquilo C₁₋₆, halo y alcoxycarbonilo;

R⁵ es alquilo C₁₋₆, alquenilo C₂₋₆, alquinilo C₂₋₆, alcoxi C₁₋₆, halo, haloalquilo C₁₋₆, haloalcoxi C₁₋₆, cicloalquilo C₃₋₆, ciano, dialquilamino C₁₋₆, alcoxycarbonilo C₁₋₆, hidroxialquilo C₁₋₆, heteroarilo o heterociclilo;

R⁴ y R⁶ son independientemente hidrógeno, alquilo C₁₋₆, alcoxi C₁₋₆, alquiltio C₁₋₆, halo, haloalquilo C₁₋₆, haloalcoxi C₁₋₆ o ciano;

R¹ es R⁷, donde R⁷ es cicloalquilo C₃₋₆, arilo C₆₋₁₀ o heteroarilo, donde el arilo o heteroarilo C₆₋₁₀ no está sustituido o está sustituido con R^d, R^e y/o R^f;

R² es alquilo C₁₋₆, -O-R⁸, -NR⁹R¹⁰ o -Xb-R¹¹;

R⁸ es alquilo C₁₋₆ o cicloalquilo C₃₋₆;

R⁹ es hidrógeno, alquilo C₁₋₆, deuteroalquilo C₁₋₆ o cicloalquilo C₃₋₆;

R¹⁰ es hidrógeno, alquilo C₁₋₆, deuteroalquilo C₁₋₆, haloalquilo C₁₋₆, hidroxialquilo C₁₋₆, alcoxi C₁₋₆-alquilo C₁₋₆, haloalcoxi C₁₋₆-alquilo C₁₋₆, aminoalquilo C₁₋₆, aminosulfonil-alquilo C₁₋₆, tioureidoalquilo C₁₋₆, alquilsulfonilo C₁₋₆, alquilsulfonil C₁₋₆-alquilo C₁₋₆, cianoalquilo C₁₋₆, alquilcarbonilo C₁₋₆, alquilaminocarbonilo C₁₋₆, dialquilaminocarbonilo C₁₋₆, aminocarbonil-alquilo C₁₋₆, alquilaminocarbonil C₁₋₆-alquilo C₁₋₆, dialquilaminocarbonil C₁₋₆-alquilo C₁₋₆, cicloalquilo C₃₋₆, cicloalquilo C₃₋₆-alquilo C₁₋₆, C₃₋₆ sustituido cicloalquilo, cicloalquilo C₃₋₆ sustituido-alquilo C₁₋₆, cicloalquilo con puente, espirocicloalquilo C₆₋₁₀, arilo C₆₋₁₀-alquilo C₁₋₆, heteroarilo, heteroaril-alquilo C₁₋₆, heterociclilo, heterociclil-alquilo C₁₋₆ o espiroheterociclilo, en donde el arilo, heteroarilo o heterociclilo, por sí mismo o como parte de otro grupo, no está sustituido o está sustituido con R^j, R^k y/o R^l, y en donde el cicloalquilo en cicloalquilo C₃₋₆ sustituido y cicloalquilo C₃₋₆ sustituido-alquilo C₁₋₆ está sustituido con uno, dos o tres sustituyentes, en donde dos de los tres sustituyentes son cada uno independientemente alquilo C₁₋₆, halo, alcoxi C₁₋₆, hidroxil, haloalquilo C₁₋₆ o haloalcoxi C₁₋₆, y el tercer sustituyente es alquilo C₁₋₆, halo, hidroxialquilo C₁₋₆, haloalquilo C₁₋₆, haloalcoxi C₁₋₆ o ciano;

X^b es un enlace o alquileo C₁₋₆;

R¹¹ es heteroarilo monocíclico, oxetanilo, azetidinilo, 2-oxoazetidinilo, pirrolidinilo, 2-oxopirrolidinilo, piperidinilo o morfolino, cada uno de los cuales no está sustituido o está sustituido con R^m, Rⁿ y/o R^o;

R^d, R^e, R^j, R^k, R^m y Rⁿ se seleccionan independientemente entre alquilo C₁₋₆, haloalquilo C₁₋₆, haloalcoxi C₁₋₆, alcoxi C₁₋₆, hidroxil, alquilsulfonilo C₁₋₆, halo, ciano, carboxi, alcóxicarbonilo C₁₋₆, hidroxialquilo C₁₋₆, alcoxi C₁₋₆-alquilo C₁₋₆, aminoalquilo C₁₋₆, aminosulfonilo, alquilaminosulfonilo C₁₋₆, dialquilaminosulfonilo C₁₋₆, sulfonilamino, aminocarbonilo, alquilaminocarbonilo C₁₋₆ y dialquilaminocarbonilo C₁₋₆;

R^f, R^l y R^o se seleccionan independientemente entre alquilo C₁₋₆, cicloalquilo C₃₋₆, haloalquilo C₁₋₆, haloalcoxi C₁₋₆, alcoxi C₁₋₆, hidroxil, halo, amino, alquilamino C₁₋₆, cicloalquilsulfonilamino C₃₋₆, ciano, carboxi-alquilo C₁₋₆ y -X^c-R¹² donde X^c es un enlace o alquileo C₁₋₆; y

R^{12} es arilo C_{6-10} ;

cada heteroarilo tiene de 5 a 10 miembros de anillo y de 1 a 3 vértices de anillo de heteroátomos cada uno independientemente N, O o S;

cada heterociclilo tiene de 4 a 8 miembros de anillo y de 1 a 2 vértices de anillo de heteroátomos cada uno independientemente N, O o S(O) $_n$, donde n es 0, 1 o 2; cada cicloalquilo con puente tiene de 5 a 7 miembros de anillo en el que dos átomos de anillo no adyacentes están unidos por un grupo (CRR') $_q$ donde q es de 1 a 3 y R y R' son cada uno independientemente H o metilo;

cada heterociclilo fusionado es un heterociclilo fusionado a cicloalquilo C_{3-6} , fenilo o un heteroarilo de cinco o seis miembros que tiene de 1 a 3 heteroátomos cada uno independientemente N, O o S; y

cada espiroheterociclilo es un anillo bicíclico saturado que tiene de 6 a 10 miembros de anillo y de 1 a 3 vértices de anillo de heteroátomos cada uno independientemente N, O o S(O) $_n$, donde n es 0, 1 o 2; y el anillo bicíclico está conectado a través de un solo átomo,

o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

2. El compuesto conforme a la reivindicación 1, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo que posee una estructura conforme a la Fórmula (IIIa).

3. El compuesto conforme a la reivindicación 1, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo que posee una estructura conforme a la Fórmula (IIIId).

4. El compuesto conforme con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3 o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo donde R^2 es $-NR^9R^{10}$.

5. El compuesto conforme con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3 o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo donde R^2 es $-OR^8$.

6. El compuesto conforme con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4 o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo donde R^9 es hidrógeno.

7. El compuesto conforme con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4 o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo donde R^9 es metilo o etilo.

8. El compuesto conforme con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, 6 o 7 o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo donde R^{10} es hidrógeno, alquilo C_{1-6} , haloalquilo C_{1-6} , hidroxialquilo C_{1-6} , alcoxi C_{1-6} - alquilo C_{1-6} , aminoalquilo C_{1-6} , alquil C_{1-6} carbonilo, alquil C_{1-6} aminocarbonilo, dialquil C_{1-6} aminocarbonilo, alquil C_{1-6} aminocarbonilalquilo, o dialquilaminocarbonilalquilo C_{1-6} .

9. El compuesto conforme a la reivindicación 8 o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo donde R^{10} es hidrógeno.

10. El compuesto conforme con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, 6 y 7 o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo donde R^{10} es cicloalquilo C_{3-6} o cicloalquil C_{1-6} alquilo C_{1-6} , donde cada anillo es independiente sustituido o no sustituido con uno o dos sustituyentes a seleccionar, considerando cada uno en forma independiente, a partir de alquilo, halo, y ciano.

11. El compuesto conforme con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo donde R^5 es cloro, metilo, etilo, trifluorometilo, 1,1-difluoroetilo, o ciclopropilo.

12. El compuesto conforme a la reivindicación 11, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo donde R^5 es cloro, trifluorometilo, o etilo.

13. El compuesto conforme con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 12, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo donde R^4 es hidrógeno, fluro, bromo, metilo, metoxi, o ciano y R^6 es hidrógeno.

14. El compuesto conforme a la reivindicación 13, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo donde R^4 y R^6 son hidrógeno.

15. El compuesto conforme con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 14, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo donde R^3 es hidrógeno, alquilo C_{1-6} , alcoxi C_{1-6} , halo, haloalquilo C_{1-6} , haloalcoxi C_{1-6} , cicloalquilo C_{3-6} , o ciano.

16. El compuesto conforme con la reivindicación 15 o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo donde R^3 es hidrógeno.

17. El compuesto conforme con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 16, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde

R^1 es R^7 , en donde R^7 es fenilo que no está sustituido o está sustituido con R_d , R_e y/o R^f ;

R^d y R^e se seleccionan independientemente entre alquilo C_{1-6} , haloalquilo C_{1-6} , haloalcoxi C_{1-6} , alcoxi C_{1-6} , alquilsulfonilo C_{1-6} , halo, ciano, carboxi, alcoxicarbonilo C_{1-6} , hidroxialquilo C_{1-6} , alcoxi C_{1-6} -alquilo C_{1-6} , aminoalquilo C_{1-6} , aminosulfonilo, alquilaminosulfonilo C_{1-6} , dialquilaminosulfonilo C_{1-6} , sulfonilamino, aminocarbonilo, alquilaminocarbonilo C_{1-6} y dialquilaminocarbonilo C_{1-6} ; y

R^f se selecciona entre alquilo C_{1-6} , haloalquilo C_{1-6} , haloalcoxi C_{1-6} , alcoxi C_{1-6} , hidroxilo, halo y ciano.

18. El compuesto conforme con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 16, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en el que

R^1 es R^7 , en el que R^7 es fenilo que no está sustituido o está sustituido con un R^f ;

R^f es flúor, cloro, bromo o metilo; y



















R^f está unido a un átomo de carbono en el anillo de fenilo que está en orto con respecto al átomo de carbono del anillo de fenilo unido al resto del compuesto.

19. El compuesto conforme con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 16, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en el que R^1 es R^7 , en el que R^7 es un anillo heteroarílico de 5 o 6 miembros seleccionado del grupo que consiste en pirrolilo, pirazolilo, tiazolilo, imidazolilo, piridinilo, pirimidinilo, piridazinilo y pirazinilo, cada uno de los cuales no está sustituido o está sustituido con R_d , R_e y/o R^f ; R_d y R_e se seleccionan independientemente entre metilo, etilo, flúor, cloro, bromo, metoxi, etoxi, ciano, metilsulfonilo, metoximetilo, aminometilo, 2-hidroxietilo y 3-hidroxipropilo; y R^f se selecciona entre hidroxilo, flúor, cloro, ciano y metilo.

20. El compuesto conforme con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 16, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde R^1 es piridinilo que no está sustituido o está sustituido con un R^f ; R^f es flúor, cloro, bromo o metilo; y R^f está unido a un átomo de carbono en el anillo de piridinilo que está en orto con respecto al átomo de carbono del anillo de piridinilo unido al resto del compuesto.

21. El compuesto conforme con la reivindicación 1, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, seleccionado entre:

Cpd No.	Estructura	Cpd No.	Estructura	Cpd No.	Estructura
2		295		548	
3		296		549	
4		297		550	
5		298		551	
6		299		552	
7		300		553	



















Cpd No.	Estructura	Cpd No.	Estructura	Cpd No.	Estructura
8		301		554	
10		302		555	
11		303		556	
12		304		557	
13		306		558	
14		307		559	

Cpd No.	Estructura	Cpd No.	Estructura	Cpd No.	Estructura
15		308		560	
17		309		561	
18		310		562	
21		312		563	
22		313		564	

Cpd No.	Estructura	Cpd No.	Estructura	Cpd No.	Estructura
23		314		565	
24		315		566	
25		316		567	
26		317		568	
28		318		569	

Cpd No.	Estructura	Cpd No.	Estructura	Cpd No.	Estructura
29		319		570	
31		320		571	
32		321		572	
34		322		573	
35		323		574	

Cpd No.	Estructura	Cpd No.	Estructura	Cpd No.	Estructura
36		324		575	
37		325		576	
38		326		577	
39		327		578	
42		328		579	

Cpd No.	Estructura	Cpd No.	Estructura	Cpd No.	Estructura
43		329		580	
44		331		581	
45		333		582	
46		334		583	
47		335		584	
48		336		585	
















Cpd No.	Estructura	Cpd No.	Estructura	Cpd No.	Estructura
49		337		586	
50		338		587	
51		339		588	
52		341		589	
54		344		590	
55		345		591	

Cpd No.	Estructura	Cpd No.	Estructura	Cpd No.	Estructura
56		347		592	
57		348		593	
59		350		594	
60		351		595	
61		352		596	
62		353		597	

Cpd No.	Estructura	Cpd No.	Estructura	Cpd No.	Estructura
63		355		598	
64		366		599	
66		367		600	
67		368		601	
70		369		602	

Cpd No.	Estructura	Cpd No.	Estructura	Cpd No.	Estructura
73		370		603	
74		371		604	
76		372		605	
77		373		606	
80		374		607	
















Cpd No.	Estructura	Cpd No.	Estructura	Cpd No.	Estructura
81		376		608	
82		377		609	
86		378		610	
87		379		611	
88		380		612	

Cpd No.	Estructura	Cpd No.	Estructura	Cpd No.	Estructura
89		381		613	
90		383		614	
91		384		615	
92		385		616	
94		386		617	

Cpd No.	Estructura	Cpd No.	Estructura	Cpd No.	Estructura
94		387		618	
96		389		619	
97		390		620	
99		391		621	
100		394		622	
















Cpd No.	Estructura	Cpd No.	Estructura	Cpd No.	Estructura
101		395		623	
102		396		624	
105		397		625	
106		398		626	
109		399		627	
114		400		628	

Cpd No.	Estructura	Cpd No.	Estructura	Cpd No.	Estructura
115		401		629	
117		402		630	
118		403		631	
119		404		632	
120		405		633	

Cpd No.	Estructura	Cpd No.	Estructura	Cpd No.	Estructura
121		406		634	
122		407		635	
123		408		636	
124		409		637	
125		410		638	

Cpd No.	Estructura	Cpd No.	Estructura	Cpd No.	Estructura
126		411		639	
127		412		640	
128		413		641	
129		414		642	
133		415		643	

Cpd No.	Estructura	Cpd No.	Estructura	Cpd No.	Estructura
134		416		644	
135		417		645	
136		418		646	
137		419		647	
138		420		648	

Cpd No.	Estructura	Cpd No.	Estructura	Cpd No.	Estructura
139		421		649	
140		422		650	
141		423		651	
142		424		652	
143		425		653	

Cpd No.	Estructura	Cpd No.	Estructura	Cpd No.	Estructura
144		426		654	
145		427		655	
146		428		656	
148		429		657	
149		430		658	
150		431		659	

Cpd No.	Estructura	Cpd No.	Estructura	Cpd No.	Estructura
151		432		660	
153		433		661	
154		434		662	
155		435		663	
157		436		664	

Cpd No.	Estructura	Cpd No.	Estructura	Cpd No.	Estructura
159		437		665	
160		438		666	
161		439		667	
162		440		668	
163		441		669	

Cpd No.	Estructura	Cpd No.	Estructura	Cpd No.	Estructura
164		442		670	
165		443		671	
167		444		672	
168		445		673	
169		446		674	
















Cpd No.	Estructura	Cpd No.	Estructura	Cpd No.	Estructura
170		447		675	
171		448		676	
172		449		677	
173		450		678	
174		451		679	

Cpd No.	Estructura	Cpd No.	Estructura	Cpd No.	Estructura
175		453		680	
176		454		681	
177		455		682	
178		456		683	
179		457		684	
180		458		685	

Cpd No.	Estructura	Cpd No.	Estructura	Cpd No.	Estructura
181		459		686	
182		460		687	
183		461		688	
184		462		689	
185		463		690	
186		464		691	
















Cpd No.	Estructura	Cpd No.	Estructura	Cpd No.	Estructura
187		465		692	
188		466		693	
189		467		694	
190		468		695	
196		469		696	

Cpd No.	Estructura	Cpd No.	Estructura	Cpd No.	Estructura
197		470		697	
188		471		698	
199		472		699	
200		473		700	
201		474		701	

Cpd No.	Estructura	Cpd No.	Estructura	Cpd No.	Estructura
203		475		702	
204		476		703	
205		477		704	
207		478		705	
211		479		706	

Cpd No.	Estructura	Cpd No.	Estructura	Cpd No.	Estructura
214		480		707	
216		481		708	
217		482		709	
218		483		710	
219		484		711	

Cpd No.	Estructura	Cpd No.	Estructura	Cpd No.	Estructura
220		485		712	
221		486		713	
		487		714	
223		488		715	
225		490		716	
226		491		717	

Cpd No.	Estructura	Cpd No.	Estructura	Cpd No.	Estructura
227		492		718	
230		493		719	
231		494		720	
232		495		721	
233		496		722	

Cpd No.	Estructura	Cpd No.	Estructura	Cpd No.	Estructura
234		497		723	
235		498		724	
237		499		725	
238		500		726	
239		501		727	

Cpd No.	Estructura	Cpd No.	Estructura	Cpd No.	Estructura
240		502		728	
241		503		729	
242		504		730	
244		505		731	
245		506		732	
















Cpd No.	Estructura	Cpd No.	Estructura	Cpd No.	Estructura
246		507		733	
247		508		734	
248		509		735	
250		510		736	
251		511		737	

Cpd No.	Estructura	Cpd No.	Estructura	Cpd No.	Estructura
255		512		738	
256		513		739	
257		514		740	
258		515		741	
259		516		742	













Cpd No.	Estructura	Cpd No.	Estructura	Cpd No.	Estructura
260		517		743	
261		518		744	
263		519		745	
264		520		746	
265		521		747	

Cpd No.	Estructura	Cpd No.	Estructura	Cpd No.	Estructura
266		522		748	
267		523		749	
268		524		750	
269		525		751	
270		526		752	




Cpd No.	Estructura	Cpd No.	Estructura	Cpd No.	Estructura
271		527		753	
272		528		754	
273		530		755	
274		531		756	
275		532		757	
276		533		758	

Cpd No.	Estructura	Cpd No.	Estructura	Cpd No.	Estructura
277		534		759	
278		535		760	
279		536		761	
280		537		762	
281		538		763	


Cpd No.	Estructura	Cpd No.	Estructura	Cpd No.	Estructura
282		539		764	
283		540		765	
284		541		766	
285		542		767	
286		543		768	

Cpd No.	Estructura	Cpd No.	Estructura	Cpd No.	Estructura
287		544		769	
292		545		770	
293		546		771	
294		547		772	

22. Un compuesto o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, seleccionado entre:

Cpd. No.	Estructura	Cpd. No.	Estructura	Cpd. No.	Estructura
75		346		452	

23. Un compuesto de Fórmula (IIIa):



o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde

R³ es hidrógeno;

R⁵ es haloalquilo C₁₋₆, halo o cicloalquilo C₃₋₆;

R⁴ es hidrógeno o ciano;

R⁶ es hidrógeno;

R¹ es fenilo o heteroarilo de 5 a 6 miembros, en donde el fenilo o heteroarilo no está sustituido o está sustituido con R^d, R^e y/o R^f;

R² es -NR₉R₁₀;

R⁹ es hidrógeno;

R¹⁰ es hidrógeno, hidroxialquilo C₁₋₆, alquilo C₁₋₆ o cicloalquilo C₃₋₆, en donde el cicloalquilo C₃₋₆ no está sustituido o está sustituido con halo;

R^d y R^e se seleccionan independientemente entre alquilo C_{1-6} , halo, haloalcoxi C_{1-6} , haloalquilo C_{1-6} e hidroxil; y

R^f se selecciona entre alquilo C_{1-6} , halo, haloalcoxi C_{1-6} , haloalquilo C_{1-6} e hidroxil.

24. El compuesto conforme con la reivindicación 23, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en el que

R^3 es hidrógeno;

R^5 es cicloalquilo C_{3-6} ;

R^4 es hidrógeno o ciano;

R^6 es hidrógeno;

R^1 es R^7 en el que R^7 es fenilo o heteroarilo de 5 a 6 miembros, en el que fenilo o heteroarilo no está sustituido o está sustituido con R^d , R^e y/o R^f ;

R^2 es $-NR^9R^{10}$;

R^9 es hidrógeno;

R^{10} es hidrógeno, alquilo C_{1-6} , hidroxialquilo C_{1-6} o cicloalquilo C_{3-6} ,

en el que cicloalquilo C_{3-6} no está sustituido o está sustituido con halo;

R^d y R^e se seleccionan independientemente entre alquilo C_{1-6} , halo, haloalcoxi C_{1-6} y haloalquilo C_{1-6} ; y

R^f se selecciona entre alquilo C_{1-6} , halo, haloalcoxi C_{1-6} y haloalquilo C_{1-6} .

6•

25. El compuesto conforme con la reivindicación 23 o 24, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en el que R^7 es fenilo, que no está sustituido o está sustituido con R^d , R^e y/o R^f ; R^d y R^e se seleccionan independientemente entre alquilo C_{1-6} y halo; y R^f se selecciona entre alquilo C_{1-6} y halo.

26. El compuesto conforme con la reivindicación 23 o 24, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en el que R^7 es piridinilo o pirazinilo, cada uno de los cuales no está sustituido o está sustituido independientemente con R^d , R^e y/o R^f ; R^d y R^e se seleccionan independientemente entre alquilo C_{1-6} , halo, haloalcoxi C_{1-6} y haloalquilo C_{1-6} ; y R^f se selecciona entre alquilo C_{1-6} , halo, haloalcoxi C_{1-6} y haloalquilo C_{1-6} .

27. El compuesto conforme con la reivindicación 23, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde

R^3 es hidrógeno;

R^5 es haloalquilo C_{1-6} o halo;

R^4 es hidrógeno;

R^6 es hidrógeno;

R^1 es R^7 en donde R^7 es fenilo o heteroarilo de 5 a 6 miembros, en donde fenilo o heteroarilo no está sustituido o está sustituido con R^d , R^e y/o R^f ;

R^2 es $-NR^9R^{10}$;

R^9 es hidrógeno;

R^{10} es hidrógeno, alquilo C_{1-6} o cicloalquilo C_{3-6} ,

en donde cicloalquilo C_{3-6} no está sustituido o está sustituido con halo; R^d y R^e se seleccionan independientemente entre alquilo C_{1-6} , halo e hidroxilo; y


R^f se selecciona entre alquilo C_{1-6} , halo e hidroxilo.


28. El compuesto conforme con la reivindicación 23 o 27, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en el que R^7 es fenilo, que no está sustituido o está sustituido con R^d , R^e y/o R^f ; R^d y R^e se seleccionan

independientemente entre alquilo C₁₋₆, halo e hidroxilo; y R^f se selecciona entre alquilo C₁₋₆, halo e hidroxilo.


29. El compuesto conforme con la reivindicación 23 o 27, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en el que R⁷ es piridinilo, que no está sustituido o está sustituido con R^d, R^e y/o R^f; R^d y R^e se seleccionan independientemente entre alquilo C₁₋₆ y halo; y R^f se selecciona entre alquilo C₁₋₆ y halo.

30. El compuesto conforme con la reivindicación 23, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, seleccionado entre:





31. Un compuesto de Fórmula (IIIId):



o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde

R^3 es hidrógeno;

R^5 es haloalquilo C_{1-6} ;

R^4 es hidrógeno;

R^1 es fenilo o heteroarilo de 5 a 6 miembros, en donde el fenilo o heteroarilo no está sustituido o está sustituido con R^d , R^e y/o R^f ;

R^2 es $-NR^9R^{10}$;

R^9 es hidrógeno;

R^{10} es hidrógeno, alquilo C_{1-6} o cicloalquilo C_{3-6} ,

en donde el cicloalquilo C_{3-6} no está sustituido o está sustituido con halo;


R^d y R^e se seleccionan independientemente entre alquilo C_{1-6} , halo, alcoxi C_{1-6} y ciano; y

R^f se selecciona entre alquilo C₁₋₆, halo, alcoxi C₁₋₆ y ciano.


32. El compuesto conforme con la reivindicación 31, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en el que R⁷ es fenilo, que no está sustituido o está sustituido con R^d, R^e y/o R^f; R^d y R^e se seleccionan independientemente entre alquilo C₁₋₆, halo y ciano; y R^f se selecciona entre alquilo C₁₋₆, halo y ciano.

33. El compuesto conforme con la reivindicación 31, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en el que R⁷ es piridinilo, que no está sustituido o está sustituido con R^d, R^e y/o R^f; R^d y R^e se seleccionan independientemente entre alquilo C₁₋₆ y halo; y R^f se selecciona entre alquilo C₁₋₆ y halo.

34. El compuesto conforme con la reivindicación 31, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, seleccionado entre:




35. Un compuesto que tiene la fórmula:




o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

36. Un compuesto que tiene la fórmula:




o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

37. Un compuesto que tiene la fórmula:




38. Un compuesto, que tiene la fórmula:



39. Una composición farmacéutica que comprende un compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 38, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, y al menos un excipiente farmacéuticamente aceptable.

40. Una composición farmacéutica que comprende un compuesto representado por:



o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, y al menos un excipiente farmacéuticamente aceptable.