













1. Un compuesto seleccionado del grupo que consiste en:






o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo


2. El compuesto de la reivindicación 1 en donde el compuesto es:




3. El compuesto de la reivindicación 1 en donde el compuesto es:




4. El compuesto de la reivindicación 1 en donde el compuesto es:




5. El compuesto de la reivindicación 1 en donde el compuesto es:




6. El compuesto de la reivindicación 1 en donde el compuesto es:




7. El compuesto de la reivindicación 1 en donde el compuesto es:




8. El compuesto de la reivindicación 1 en donde el compuesto es:




9. El compuesto de la reivindicación 1 en donde el compuesto es:




10. El compuesto de la reivindicación 1 en donde el compuesto es:




11. El compuesto de la reivindicación 1 en donde el compuesto es:




12. El compuesto de la reivindicación 1, en donde el compuesto es una sal farmacéuticamente aceptable del compuesto que es




13. El compuesto de la reivindicación 1, en donde el compuesto es una sal farmacéuticamente aceptable del compuesto que es




14. El compuesto de la reivindicación 1, en donde el compuesto es una sal farmacéuticamente aceptable del compuesto que es




15. El compuesto de la reivindicación 1, en donde el compuesto es una sal farmacéuticamente aceptable del compuesto que es




16. El compuesto de la reivindicación 1, en donde el compuesto es una sal farmacéuticamente aceptable del compuesto que es




17. El compuesto de la reivindicación 1, en donde el compuesto es una sal farmacéuticamente aceptable del compuesto que es




18. El compuesto de la reivindicación 1, en donde el compuesto es una sal farmacéuticamente aceptable del compuesto que es




19. El compuesto de la reivindicación 1, en donde el compuesto es una sal farmacéuticamente aceptable del compuesto que es



20. El compuesto de la reivindicación 1, en donde el compuesto es una sal farmacéuticamente aceptable del compuesto que es




21. El compuesto de la reivindicación 1, en donde el compuesto es una sal farmacéuticamente aceptable del compuesto que es




22. Una composición farmacéutica que comprende un compuesto, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 21 y un excipiente farmacéuticamente aceptable.

23. Un método para preparar un compuesto según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 21 o una de sus sales farmacéuticamente aceptables, según el Esquema 1 o el Esquema 2:



Esquema 1



Esquema 2

en donde:

X es Q, S, o NH;

Z es arilo o heteroarilo;

R¹ es alquilo

R^{2a} y R^{2b} se seleccionan cada uno independientemente de hidrógeno, alquilo halo, CN, y NO₂;

R³ es hidrógeno, alquilo, o acilo;

R⁴ es alcoxi

R⁵ es alquilo

R²¹ es un alquilo sustituido con un grupo saliente, por ejemplo, un haloalquilo o sulfonilalquilo,

B es una base;

Nu es un heterociclo que contiene nitrógeno (por ejemplo, que tiene al menos un enlace N-H), aminoalquilo o hidroxialquilo;

Sv¹ es un solvente; y

n es 0-3.

24. El método de la reivindicación 23, en el que R²¹ es sufonilalquilo.

25. El método de la reivindicación 23, en el que B es una base nitrogenada.

26. El método de la reivindicación 23, en el que Nu es un heterociclo que tiene al menos un enlace N-H.

27. El método de la reivindicación 23, en el que Nu es aminoalquilo.

28. El método de la reivindicación 23, en el que el disolvente es un disolvente aprótico.