


REIVINDICACIONES

1. Un compuesto de la fórmula I:



o una sal farmacéuticamente aceptable o estereoisómero de este,

donde L es $-\text{CH}_2-$, $-\text{C}(\text{O})-$;


R^1 es $-\text{NR}^2\text{R}^3$,

donde R^2 y R^3 son -de manera independiente- H; alquilo $\text{C}_1\text{-C}_6$, sustituido con uno o dos sustituyentes R^7 , insustituido cicloalquilo $\text{C}_3\text{-C}_7$;

R^7 es - H, insustituido cicloalquilo $\text{C}_3\text{-C}_7$, $-\text{OR}^{18}$;

R^{18} , es - H, insustituido alquilo $\text{C}_1\text{-C}_6$; o

donde R^1 es:



R^{25} es H, alquilo $\text{C}_1\text{-C}_6$;

R^{26} son H;


n es 0 o 1.

R es $-\text{NR}^4\text{R}^5$, $-\text{OR}^6$;

cada R⁴ y R⁵ es -de manera independiente- H; insustituido alquilo C₁-C₆ ; o

donde R⁴ y R⁵, junto con el átomo de nitrógeno al que están unidos, forman un anillo heterocíclico de 4-7 miembros con 1-2 heteroátomos, seleccionados de N, donde el anillo heterocíclico, formado por R⁴ y R⁵, puede estar insustituido o sustituido con uno sustituyentes R¹⁴;


donde el anillo heterocíclico de 4-7 miembros es




R²⁵ es H, alquilo C₁-C₆;

R⁶ es insustituido alquilo C₁-C₆ .

2. Un compuesto según la reivindicación 1, donde R¹ es:



3. Un compuesto según la reivindicación 1, donde R es:



4. Un compuesto según cualquiera de las reivindicaciones 1-4, donde el compuesto es:
8-amino-N-(ciclopropilmetil)-5-(4-(1-(2-(dimetilamino)-2-oxoetil)-1H-pirazol-4-il)fenil)-1,7-naftiridina-3-carboxamida (3.43);

8-amino-N-(ciclopropilmetil)-5-(4-(1-(2-(4-metilpiperazin-1-il)-2-oxoetil)-1H-pirazol-4-il)fenil)-1,7-naftiridina-3-carboxamida (3.44);

8-amino-*N*-(ciclopropilmetil)-5-(4-(1-(2-metoxietil)-1*H*-pirazol-4-il)fenil)-1,7-naftiridina-3-carboxamida (3.45);

8-amino-*N*-ciclopropil-5-(4-(1-(2-(dimetilamino)-2-oxoetil)-1*H*-pirazol-4-il)fenil)-1,7-naftiridina-3-carboxamida (3.46);

8-amino-*N*-(ciclopropil)-5-(4-(1-(2-(4-metilpiperazin-1-il)-2-oxoetil)-1*H*-pirazol-4-il)fenil)-1,7-naftiridina-3-carboxamida (3.47);

8-amino-*N*-ciclopropil-5-(4-(1-(2-(2-metoxietil)-1*H*-pirazol-4-il)fenil)-1,7-naftiridina-3-carboxamida (3.48);

2-(4-(4-(8-amino-3-(4-metilpiperazina-1-carbonil)-1,7-naftiridina-5-il)fenil)-1*H*-pirazol-1-il)-*N,N*-dimetilacetamida (3.49);

diclorhidrato de 2-(4-(4-(8-amino-3-(4-metilpiperazina-1-carbonil)-1,7-naftiridina-5-il)fenil)-1*H*-pirazol-1-il)-*N,N*-dimetilacetamida (3.49×2HCl);

2-(4-(4-(8-amino-3-(4-metilpiperazina-1-carbonil)-1,7-naftiridina-5-il)fenil)-1*H*-pirazol-1-il)-1-(4-metilpiperazina-1-il)etan-1-ona (3.50);

(8-amino-5-(4-(1-(2-metoxietil)-1*H*-pirazol-4-il)fenil)-1,7-naftiridin-3-il)(4-metilpiperazina-1-il)metanona (3.51);

2-(4-(4-(8-amino-3-(axetidina-1-carbonil)-1,7-naftiridina-5-il)fenil)-1*H*-pirazol-1-il)-*N,N*-dimetilacetamida (3.52);

2-(4-(4-(8-amino-3-(azetidina-1-carbonil)-1,7-naftiridina-5-il)fenil)-1*H*-pirazol-1-il)-1-(4-metilpiperazina-1-il)etan-1-ona (3.53);

(8-amino-5-(4-(1-(2-metoxietil)-1*H*-pirazol-4-il)fenil)-1,7-naftiridin-3-il)(azetidin-1-il)metanona (3.54);

8-amino-5-(4-(1-(2-(dimetilamino)-2-oxoetil)-1*H*-pirazol-4-il)fenil)-*N*-(2-metoxietil)-*N*-metil-1,7-naftiridina-3-carboxamida (3.55);

8-amino-*N*-(2-metoxietil)-*N*-metil-5-(4-(1-(2-(4-metilpiperazina-1-il)-2-oxoetil)-1*H*-pirazol-4-il)fenil)-1,7-naftiridina-3-carboxamida (3.56);

8-amino-*N*-(2-metoxietil)-5-(4-(1-(2-metoxietil)-1*H*-pirazol-4-il)fenil)-*N*-metil-1,7-naftiridina-3-carboxamida (3.57).

5. Una composición farmacéutica que comprende un compuesto según las reivindicaciones 1-4, o una de sus sales farmacéuticamente aceptables, y uno o más excipientes farmacéuticamente aceptables.