

REIVINDICACIONES

1. Una composición que comprende:

un ingrediente activo, que comprende naringenina, kaempferol o luteolina, en combinación con poli(ácido metacrílico-metacrilato de metilo), copolímero en bloque de polioxietileno-polioxipropileno, manitol y/o sucralosa; y

un vehículo farmacéuticamente aceptable,

en donde la composición comprende de 0.1% a 100% en peso del ingrediente activo, en base al peso total de la composición.

2. La composición de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el ingrediente activo incluye una combinación de poli(ácido metacrílico-metacrilato de metilo), copolímero en bloque de polioxietileno-polioxipropileno y naringenina.

3. La composición de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el ingrediente activo es una combinación seleccionada del grupo que consiste en:

- una combinación de copolímero de poli(ácido metacrílico-metacrilato de metilo), sucralosa y luteolina;
- una combinación de kaempferol, manitol y sucralosa; y
- una combinación de naringenina, manitol y sucralosa.

4. La composición de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, que además comprende una cantidad terapéuticamente efectiva de APAP.

5. La composición de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, en la que cada ingrediente activo está incluido en la composición en una cantidad de 1 a 200 mg.