

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE ST26SequenceListing PUBLIC "-//WIPO//DTD Sequence Listing 1.3//EN"
"ST26SequenceListing_V1_3.dtd">
<ST26SequenceListing dtdVersion="V1_3" fileName="PR95408_WO_SANOFI.xml"
softwareName="WIPO Sequence" softwareVersion="2.3.0" productionDate="2023-06-
21">
  <ApplicantFileReference>PR95408_WO_SANOFI</ApplicantFileReference>
  <ApplicantName languageCode="fr">SANOFI</ApplicantName>
  <InventionTitle languageCode="en">Nuevos péptidos como antagonistas
selectivos del receptor de la IL-23</InventionTitle>
  <SequenceTotalQuantity>164</SequenceTotalQuantity>
  <SequenceData sequenceIDNumber="1">
    <INSDSeq>
      <INSDSeq_length>13</INSDSeq_length>
      <INSDSeq_moltype>AA</INSDSeq_moltype>
      <INSDSeq_division>PAT</INSDSeq_division>
      <INSDSeq_feature-table>
        <INSDFeature>
          <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

          <INSDFeature_location>1..13</INSDFeature_location>
          <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q1">

              <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
              <INSDQualifier_value>Péptido
artificial</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
          </INSDFeature_qual>
        </INSDFeature>
        <INSDFeature>
          <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
          <INSDFeature_location>1</INSDFeature_location>
          <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q2">

              <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
              <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 5-
aminopentanoico (Apt)</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
          </INSDFeature_qual>
        </INSDFeature>
        <INSDFeature>
          <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

          <INSDFeature_location>1..11</INSDFeature_location>
          <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q3">

              <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

              <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente lactámico entre Apt en
posición X1 y Glu en posición X11</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
          </INSDFeature_qual>
        </INSDFeature>
        <INSDFeature>
          <INSDFeature_key>DISULFID</INSDFeature_key>

```

```

<INSDFeature_location>2..7</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q4">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>punte
disulfuro entre Cys en posición X2 y Cys en posición X7</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>8</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q5">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es 4-
metoxi-L-fenilalanina (Yme)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>9</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q6">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es 2-
naftil-L-alanina (Nal)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>10</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q7">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 2-
aminoisobutírico (Aib)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>13</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q8">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

    <INSDQualifier_value>Amidación</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>

```

```

        </INSDFeature>
        <INSDFeature>
            <INSDFeature_key>source</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>1..13</INSDFeature_location>
            <INSDFeature_qual>
                <INSDQualifier>

<INSDQualifier_name>mol_type</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>proteína</INSDQualifier_value>
                </INSDQualifier>
                <INSDQualifier id="q9">

<INSDQualifier_name>organism</INSDQualifier_name>
                <INSDQualifier_value>constructo
sintético</INSDQualifier_value>
                </INSDQualifier>
            </INSDFeature_qual>
        </INSDFeature>
    </INSDSeq_feature-table>
    <INSDSeq_sequence>XCNTWQCXXXENN</INSDSeq_sequence>
</INSDSeq>
</SequenceData>
<SequenceData sequenceIDNumber="2">
    <INSDSeq>
        <INSDSeq_length>13</INSDSeq_length>
        <INSDSeq_moltype>AA</INSDSeq_moltype>
        <INSDSeq_division>PAT</INSDSeq_division>
        <INSDSeq_feature-table>
            <INSDFeature>
                <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>1..13</INSDFeature_location>
                <INSDFeature_qual>
                    <INSDQualifier id="q10">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                    <INSDQualifier_value>Péptido
artificial</INSDQualifier_value>
                    </INSDQualifier>
                </INSDFeature_qual>
            </INSDFeature>
            <INSDFeature>
                <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
                <INSDFeature_location>1</INSDFeature_location>
                <INSDFeature_qual>
                    <INSDQualifier id="q11">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                    <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 6-
aminohexanoico (Ahx)</INSDQualifier_value>
                    </INSDQualifier>
                </INSDFeature_qual>
            </INSDFeature>
        <INSDFeature>
            <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

```

```

<INSDFeature_location>1..11</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q12">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

  <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente lactámico entre Ahx en
posición X1 y Glu en posición X11</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>DISULFID</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>2..7</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q13">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>puente
disulfuro entre Cys en posición X2 y Cys en posición X7</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>8</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q14">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es 4-
metoxi-L-fenilalanina (Yme)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>9</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q15">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es 2-
naftil-L-alanina (Nal)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>10</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q16">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 2-
aminoisobutírico (Aib)</INSDQualifier_value>

```

```

        </INSDQualifier>
      </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
      <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
      <INSDFeature_location>13</INSDFeature_location>
      <INSDFeature_qual>
        <INSDQualifier id="q17">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>Amidación</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
  <INSDFeature>
    <INSDFeature_key>source</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>1..13</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
      <INSDQualifier>

<INSDQualifier_name>mol_type</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>proteína</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
      <INSDQualifier id="q18">

<INSDQualifier_name>organism</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>constructo
sintético</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
</INSDSeq_feature-table>
<INSDSeq_sequence>XCNTWQCXXXENN</INSDSeq_sequence>
</INSDSeq>
</SequenceData>
<SequenceData sequenceIDNumber="3">
  <INSDSeq>
    <INSDSeq_length>13</INSDSeq_length>
    <INSDSeq_moltype>AA</INSDSeq_moltype>
    <INSDSeq_division>PAT</INSDSeq_division>
    <INSDSeq_feature-table>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>1..13</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
          <INSDQualifier id="q19">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
          <INSDQualifier_value>Péptido
artificial</INSDQualifier_value>
        </INSDQualifier>
      </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
  </INSDFeature>

```

```

        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>1</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q20">

        <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
            <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 6-
aminohexanoico (Ahx)</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

        <INSDFeature_location>1..11</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q21">

        <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

            <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente lactámico entre Ahx en
posición X1 y Asp en posición X11</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>DISULFID</INSDFeature_key>

        <INSDFeature_location>2..7</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q22">

        <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
            <INSDQualifier_value>puente
disulfuro entre Cys en posición X2 y Cys en posición X7</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>8</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q23">

        <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
            <INSDQualifier_value>Xaa es 4-
metoxi-L-fenilalanina (Yme)</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>9</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q24">

        <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

```



```

        <INSDFeature>
            <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

        <INSDFeature_location>1..13</INSDFeature_location>
            <INSDFeature_qual>
                <INSDQualifier id="q28">

                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                    <INSDQualifier_value>Péptido
artificial</INSDQualifier_value>
                </INSDQualifier>
            </INSDFeature_qual>
        </INSDFeature>
        <INSDFeature>
            <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
            <INSDFeature_location>1</INSDFeature_location>
            <INSDFeature_qual>
                <INSDQualifier id="q29">

                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                    <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 5-
aminopentanoico (Apt)</INSDQualifier_value>
                </INSDQualifier>
            </INSDFeature_qual>
        </INSDFeature>
        <INSDFeature>
            <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

            <INSDFeature_location>1..11</INSDFeature_location>
            <INSDFeature_qual>
                <INSDQualifier id="q30">

                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

                <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente lactámico entre Apt en
posición X1 y Glu en posición X11</INSDQualifier_value>
                </INSDQualifier>
            </INSDFeature_qual>
        </INSDFeature>
        <INSDFeature>
            <INSDFeature_key>DISULFID</INSDFeature_key>

            <INSDFeature_location>2..7</INSDFeature_location>
            <INSDFeature_qual>
                <INSDQualifier id="q31">

                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                    <INSDQualifier_value>puente
disulfuro entre Cys en posición X2 y Cys en posición X7</INSDQualifier_value>
                </INSDQualifier>
            </INSDFeature_qual>
        </INSDFeature>
        <INSDFeature>
            <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
            <INSDFeature_location>8</INSDFeature_location>
            <INSDFeature_qual>
                <INSDQualifier id="q32">

```



```

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es 4-
metoxi-L-fenilalanina (Yme)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
  <INSDFeature>
    <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
    <INSDFeature_location>9</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
      <INSDQualifier id="q33">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es 2-
naftil-L-alanina (Nal)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
  <INSDFeature>
    <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
    <INSDFeature_location>10</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
      <INSDQualifier id="q34">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 2-
aminoisobutírico (Aib)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
  <INSDFeature>
    <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
    <INSDFeature_location>13</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
      <INSDQualifier id="q35">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

    <INSDQualifier_value>Amidación</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
  <INSDFeature>
    <INSDFeature_key>source</INSDFeature_key>

    <INSDFeature_location>1..13</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
      <INSDQualifier>

    <INSDQualifier_name>mol_type</INSDQualifier_name>

    <INSDQualifier_value>proteína</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
    <INSDQualifier id="q36">

    <INSDQualifier_name>organism</INSDQualifier_name>

```

```

                                <INSDQualifier_value>constructo
sintético</INSDQualifier_value>
                                </INSDQualifier>
                                </INSDFeature_qual>
                                </INSDFeature>
                                </INSDSeq_feature-table>
                                <INSDSeq_sequence>XCNTWQCXXXENG</INSDSeq_sequence>
                                </INSDSeq>
</SequenceData>
<SequenceData sequenceIDNumber="5">
    <INSDSeq>
        <INSDSeq_length>13</INSDSeq_length>
        <INSDSeq_moltype>AA</INSDSeq_moltype>
        <INSDSeq_division>PAT</INSDSeq_division>
        <INSDSeq_feature-table>
            <INSDFeature>
                <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>1..13</INSDFeature_location>
                <INSDFeature_qual>
                    <INSDQualifier id="q37">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                    <INSDQualifier_value>Péptido
artificial</INSDQualifier_value>
                </INSDQualifier>
                </INSDFeature_qual>
            </INSDFeature>
            <INSDFeature>
                <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
                <INSDFeature_location>1</INSDFeature_location>
                <INSDFeature_qual>
                    <INSDQualifier id="q38">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                    <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 5-
aminopentanoico (Apt)</INSDQualifier_value>
                </INSDQualifier>
                </INSDFeature_qual>
            </INSDFeature>
            <INSDFeature>
                <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>1..11</INSDFeature_location>
                <INSDFeature_qual>
                    <INSDQualifier id="q39">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

                <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente lactámico entre Apt en
posición X1 y Glu en posición X11</INSDQualifier_value>
                </INSDQualifier>
                </INSDFeature_qual>
            </INSDFeature>
            <INSDFeature>
                <INSDFeature_key>DISULFID</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>2..7</INSDFeature_location>

```

```

<INSDFeature_qual>
  <INSDQualifier id="q40">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>punte
disulfuro entre Cys en posición X2 y Cys en posición X7</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>8</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q41">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
        <INSDQualifier_value>Xaa es 4-
aminoetoxi-L-fenilalanina (Yae)</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>9</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q42">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
        <INSDQualifier_value>Xaa es 2-
naftil-L-alanina (Nal)</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>10</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q43">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
        <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 2-
aminoisobutírico (Aib)</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>13</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q44">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
        <INSDQualifier_value>Amidación</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
</INSDFeature>

```

```

<INSDFeature_key>source</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>1..13</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier>

<INSDQualifier_name>mol_type</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>proteína</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
  <INSDQualifier id="q45">

<INSDQualifier_name>organism</INSDQualifier_name>
  <INSDQualifier_value>constructo
sintético</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
  </INSDSeq_feature-table>
  <INSDSeq_sequence>XCNTWQCXXXENN</INSDSeq_sequence>
</INSDSeq>
</SequenceData>
<SequenceData sequenceIDNumber="6">
  <INSDSeq>
    <INSDSeq_length>13</INSDSeq_length>
    <INSDSeq_moltype>AA</INSDSeq_moltype>
    <INSDSeq_division>PAT</INSDSeq_division>
    <INSDSeq_feature-table>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>1..13</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q46">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
  <INSDQualifier_value>Péptido
artificial</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
  <INSDFeature>
    <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
    <INSDFeature_location>1</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
      <INSDQualifier id="q47">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
  <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 6-
aminohexanoico (Ahx)</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
  <INSDFeature>
    <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>1..11</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>

```

```

<INSDQualifier id="q48">

  <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

  <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente lactámico entre Ahx en
posición X1 y Asp en posición X11</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>DISULFID</INSDFeature_key>

  <INSDFeature_location>2..7</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q49">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>puente
disulfuro entre Cys en posición X2 y Cys en posición X7</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
      </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
  <INSDFeature>
    <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
    <INSDFeature_location>3</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
      <INSDQualifier id="q50">

        <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
        <INSDQualifier_value>Xaa es N-metil-
L-asparagina (NmN)</INSDQualifier_value>
        </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
      </INSDFeature>
    <INSDFeature>
      <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
      <INSDFeature_location>8</INSDFeature_location>
      <INSDFeature_qual>
        <INSDQualifier id="q51">

          <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
          <INSDQualifier_value>Xaa es 4-
metoxi-L-fenilalanina (Yme)</INSDQualifier_value>
          </INSDQualifier>
          </INSDFeature_qual>
        </INSDFeature>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>9</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
          <INSDQualifier id="q52">

            <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
            <INSDQualifier_value>Xaa es 2-
naftil-L-alanina (Nal)</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
            </INSDFeature_qual>
          </INSDFeature>
        </INSDFeature>
      </INSDFeature>
    </INSDFeature>
  </INSDFeature>
</INSDFeature>

```

```

        <INSDFeature>
            <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
            <INSDFeature_location>10</INSDFeature_location>
            <INSDFeature_qual>
                <INSDQualifier id="q53">

        <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                                <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 2-
aminoisobutírico (Aib)</INSDQualifier_value>
                </INSDQualifier>
            </INSDFeature_qual>
        </INSDFeature>
        <INSDFeature>
            <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
            <INSDFeature_location>13</INSDFeature_location>
            <INSDFeature_qual>
                <INSDQualifier id="q54">

        <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

        <INSDQualifier_value>Amidación</INSDQualifier_value>
                </INSDQualifier>
            </INSDFeature_qual>
        </INSDFeature>
        <INSDFeature>
            <INSDFeature_key>source</INSDFeature_key>

        <INSDFeature_location>1..13</INSDFeature_location>
            <INSDFeature_qual>
                <INSDQualifier>

        <INSDQualifier_name>mol_type</INSDQualifier_name>

        <INSDQualifier_value>proteína</INSDQualifier_value>
                </INSDQualifier>
            <INSDQualifier id="q55">

        <INSDQualifier_name>organism</INSDQualifier_name>
                                <INSDQualifier_value>constructo
sintético</INSDQualifier_value>
                </INSDQualifier>
            </INSDFeature_qual>
        </INSDFeature>
    </INSDSeq_feature-table>
    <INSDSeq_sequence>XCXTWQCXXDNN</INSDSeq_sequence>
</INSDSeq>
</SequenceData>
<SequenceData sequenceIDNumber="7">
    <INSDSeq>
        <INSDSeq_length>13</INSDSeq_length>
        <INSDSeq_moltype>AA</INSDSeq_moltype>
        <INSDSeq_division>PAT</INSDSeq_division>
        <INSDSeq_feature-table>
            <INSDFeature>
                <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

        <INSDFeature_location>1..13</INSDFeature_location>
            <INSDFeature_qual>

```

```

<INSDQualifier id="q56">

  <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Péptido
artificial</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
</INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>1</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q57">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

      <INSDQualifier_value>ACETILACIÓN</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

  <INSDFeature_location>1..11</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q58">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

      <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente lactámico entre Lys en
posición X1 y Asp en posición X11</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>DISULFID</INSDFeature_key>

  <INSDFeature_location>2..7</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q59">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>puente
disulfuro entre Cys en posición X2 y Cys en posición X7</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>8</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q60">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es 4-
metoxi-L-fenilalanina (Yme)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>

```

```

</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>9</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q61">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es 2-
naftil-L-alanina (Nal)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>10</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q62">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 2-
aminoisobutírico (Aib)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>13</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q63">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

      <INSDQualifier_value>Amidación</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>source</INSDFeature_key>

  <INSDFeature_location>1..13</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier>

      <INSDQualifier_name>mol_type</INSDQualifier_name>

      <INSDQualifier_value>proteína</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
    <INSDQualifier id="q64">

      <INSDQualifier_name>organism</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>constructo
sintético</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
</INSDSeq_feature-table>
<INSDSeq_sequence>KCNTWQCXXDNN</INSDSeq_sequence>

```



```

    </INSDSeq>
  </SequenceData>
  <SequenceData sequenceIDNumber="8">
    <INSDSeq>
      <INSDSeq_length>13</INSDSeq_length>
      <INSDSeq_moltype>AA</INSDSeq_moltype>
      <INSDSeq_division>PAT</INSDSeq_division>
      <INSDSeq_feature-table>
        <INSDFeature>
          <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

          <INSDFeature_location>1..13</INSDFeature_location>
          <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q65">

              <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
              <INSDQualifier_value>Péptido
artificial</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
          </INSDFeature_qual>
        </INSDFeature>
        <INSDFeature>
          <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
          <INSDFeature_location>1</INSDFeature_location>
          <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q66">

              <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
              <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 5-
aminopentanoico (Apt)</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
          </INSDFeature_qual>
        </INSDFeature>
        <INSDFeature>
          <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

          <INSDFeature_location>1..11</INSDFeature_location>
          <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q67">

              <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

              <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente lactámico entre Apt en
posición X1 y Glu en posición X11</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
          </INSDFeature_qual>
        </INSDFeature>
        <INSDFeature>
          <INSDFeature_key>DISULFID</INSDFeature_key>

          <INSDFeature_location>2..7</INSDFeature_location>
          <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q68">

              <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
              <INSDQualifier_value>puente
disulfuro entre Cys en posición X2 y Cys en posición X7</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
          </INSDFeature_qual>
        </INSDFeature>
      </INSDSeq_feature-table>
    </INSDSeq>
  </SequenceData>
</SequenceData>

```

```

        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>8</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q69">

                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-3-[4-[2-(dimetilamino)etoxi]fenil]propanoico
(Yde)</INSDQualifier_value>

            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>9</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q70">

                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                <INSDQualifier_value>Xaa es 2-
naftil-L-alanina (Nal)</INSDQualifier_value>

            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>10</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q71">

                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 2-
aminoisobutírico (Aib)</INSDQualifier_value>

            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>13</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q72">

                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

                <INSDQualifier_value>Amidación</INSDQualifier_value>

            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>source</INSDFeature_key>

        <INSDFeature_location>1..13</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier>

```

```

<INSDQualifier_name>mol_type</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>proteína</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
  <INSDQualifier id="q73">

  <INSDQualifier_name>organism</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>constructo
sintético</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
</INSDSeq_feature-table>
<INSDSeq_sequence>XCNTWQCXXXENN</INSDSeq_sequence>
</INSDSeq>
</SequenceData>
<SequenceData sequenceIDNumber="9">
  <INSDSeq>
    <INSDSeq_length>13</INSDSeq_length>
    <INSDSeq_moltype>AA</INSDSeq_moltype>
    <INSDSeq_division>PAT</INSDSeq_division>
    <INSDSeq_feature-table>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

        <INSDFeature_location>1..13</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
          <INSDQualifier id="q74">

          <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
            <INSDQualifier_value>Péptido
artificial</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
          </INSDFeature_qual>
        </INSDFeature>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>1</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
          <INSDQualifier id="q75">

          <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
            <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 6-
aminohexanoico (Ahx)</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
          </INSDFeature_qual>
        </INSDFeature>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

        <INSDFeature_location>1..11</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
          <INSDQualifier id="q76">

          <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

```

<INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente lactámico entre Ahx en posición X1 y Asp en posición X11</INSDQualifier_value>
 </INSDQualifier>

</INSDFeature_qual>

</INSDFeature>

<INSDFeature>

<INSDFeature_key>DISULFID</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>2..7</INSDFeature_location>

<INSDFeature_qual>

<INSDQualifier id="q77">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>puente

disulfuro entre Cys en posición X2 y Cys en posición X7</INSDQualifier_value>

</INSDQualifier>

</INSDFeature_qual>

</INSDFeature>

<INSDFeature>

<INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>8</INSDFeature_location>

<INSDFeature_qual>

<INSDQualifier id="q78">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>Xaa es 4-

aminoetoxi-L-fenilalanina (Yae)</INSDQualifier_value>

</INSDQualifier>

</INSDFeature_qual>

</INSDFeature>

<INSDFeature>

<INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>9</INSDFeature_location>

<INSDFeature_qual>

<INSDQualifier id="q79">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>Xaa es 2-

naftil-L-alanina (Nal)</INSDQualifier_value>

</INSDQualifier>

</INSDFeature_qual>

</INSDFeature>

<INSDFeature>

<INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>10</INSDFeature_location>

<INSDFeature_qual>

<INSDQualifier id="q80">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>Xaa es ácido 2-

aminoisobutírico (Aib)</INSDQualifier_value>

</INSDQualifier>

</INSDFeature_qual>

</INSDFeature>

<INSDFeature>

<INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>13</INSDFeature_location>

```

        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q81">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>Amidación</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>source</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>1..13</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier>

<INSDQualifier_name>mol_type</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>proteína</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
            <INSDQualifier id="q82">

<INSDQualifier_name>organism</INSDQualifier_name>
            <INSDQualifier_value>constructo
sintético</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
</INSDSeq_feature-table>
<INSDSeq_sequence>XCNTWQCXXXDNG</INSDSeq_sequence>
</INSDSeq>
</SequenceData>
<SequenceData sequenceIDNumber="10">
    <INSDSeq>
        <INSDSeq_length>13</INSDSeq_length>
        <INSDSeq_moltype>AA</INSDSeq_moltype>
        <INSDSeq_division>PAT</INSDSeq_division>
        <INSDSeq_feature-table>
            <INSDFeature>
                <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>1..13</INSDFeature_location>
                <INSDFeature_qual>
                    <INSDQualifier id="q83">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                    <INSDQualifier_value>Péptido
artificial</INSDQualifier_value>
                    </INSDQualifier>
                </INSDFeature_qual>
            </INSDFeature>
            <INSDFeature>
                <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
                <INSDFeature_location>1</INSDFeature_location>
                <INSDFeature_qual>
                    <INSDQualifier id="q84">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

```

```

                                <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 5-
aminopentanoico (Apt)</INSDQualifier_value>
                                </INSDQualifier>
                                </INSDFeature_qual>
                                </INSDFeature>
                                <INSDFeature>
                                <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

                                <INSDFeature_location>1..11</INSDFeature_location>
                                <INSDFeature_qual>
                                <INSDQualifier id="q85">

                                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

                                <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente lactámico entre Apt en
posición X1 y Glu en posición X11</INSDQualifier_value>
                                </INSDQualifier>
                                </INSDFeature_qual>
                                </INSDFeature>
                                <INSDFeature>
                                <INSDFeature_key>DISULFID</INSDFeature_key>

                                <INSDFeature_location>2..7</INSDFeature_location>
                                <INSDFeature_qual>
                                <INSDQualifier id="q86">

                                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                                <INSDQualifier_value>puente
disulfuro entre Cys en posición X2 y Cys en posición X7</INSDQualifier_value>
                                </INSDQualifier>
                                </INSDFeature_qual>
                                </INSDFeature>
                                <INSDFeature>
                                <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
                                <INSDFeature_location>8</INSDFeature_location>
                                <INSDFeature_qual>
                                <INSDQualifier id="q87">

                                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                                <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-3-[4-[2-(dimetilamino)etoxi]fenil]propanoico
(Yde)</INSDQualifier_value>
                                </INSDQualifier>
                                </INSDFeature_qual>
                                </INSDFeature>
                                <INSDFeature>
                                <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
                                <INSDFeature_location>9</INSDFeature_location>
                                <INSDFeature_qual>
                                <INSDQualifier id="q88">

                                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                                <INSDQualifier_value>Xaa es 2-
naftil-L-alanina (Nal)</INSDQualifier_value>
                                </INSDQualifier>
                                </INSDFeature_qual>
                                </INSDFeature>
                                <INSDFeature>

```

```

<INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
<INSDFeature_location>10</INSDFeature_location>
<INSDFeature_qual>
  <INSDQualifier id="q89">

  <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es alfa-
metil-L-leucina (Mle)</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
</INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>13</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q90">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es D-
leucina (D-Leu)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>13</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q91">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

    <INSDQualifier_value>Amidación</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
</INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature_key>source</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>1..13</INSDFeature_location>
<INSDFeature_qual>
  <INSDQualifier>

  <INSDQualifier_name>mol_type</INSDQualifier_name>

  <INSDQualifier_value>proteína</INSDQualifier_value>
</INSDQualifier>
  <INSDQualifier id="q92">

  <INSDQualifier_name>organism</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>constructo
sintético</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
</INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
</INSDSeq_feature-table>
<INSDSeq_sequence>XCNTWQCXXXENX</INSDSeq_sequence>
</INSDSeq>
</SequenceData>

```

```

<SequenceData sequenceIDNumber="11">
  <INSDSeq>
    <INSDSeq_length>13</INSDSeq_length>
    <INSDSeq_moltype>AA</INSDSeq_moltype>
    <INSDSeq_division>PAT</INSDSeq_division>
    <INSDSeq_feature-table>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

        <INSDFeature_location>1..13</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
          <INSDQualifier id="q93">

            <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
            <INSDQualifier_value>Péptido
artificial</INSDQualifier_value>
          </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
      </INSDFeature>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>1</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
          <INSDQualifier id="q94">

            <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
            <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
desamino-aspartámico (Dad)</INSDQualifier_value>
          </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
      </INSDFeature>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

        <INSDFeature_location>1..11</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
          <INSDQualifier id="q95">

            <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

            <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente lactámico entre Dad en
posición X1 y Lys en posición X11</INSDQualifier_value>
          </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
      </INSDFeature>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>DISULFID</INSDFeature_key>

        <INSDFeature_location>2..7</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
          <INSDQualifier id="q96">

            <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
            <INSDQualifier_value>puente
disulfuro entre Cys en posición X2 y Cys en posición X7</INSDQualifier_value>
          </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
      </INSDFeature>
    </INSDSeq_feature-table>
  </INSDSeq>
</SequenceData>

```



```

<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>8</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q97">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es 4-
metoxi-L-fenilalanina (Yme)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>9</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q98">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es 2-
naftil-L-alanina (Nal)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>10</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q99">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 2-
aminoisobutírico (Aib)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>13</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q100">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Amidación</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>source</INSDFeature_key>

  <INSDFeature_location>1..13</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier>

    <INSDQualifier_name>mol_type</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>proteína</INSDQualifier_value>

```

```

        </INSDQualifier>
        <INSDQualifier id="q101">

        <INSDQualifier_name>organism</INSDQualifier_name>
        <INSDQualifier_value>constructo
sintético</INSDQualifier_value>
        </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
        </INSDFeature>
        </INSDSeq_feature-table>
        <INSDSeq_sequence>XCNTWQCXXXKNN</INSDSeq_sequence>
    </INSDSeq>
</SequenceData>
<SequenceData sequenceIDNumber="12">
    <INSDSeq>
        <INSDSeq_length>12</INSDSeq_length>
        <INSDSeq_moltype>AA</INSDSeq_moltype>
        <INSDSeq_division>PAT</INSDSeq_division>
        <INSDSeq_feature-table>
            <INSDFeature>
                <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

                <INSDFeature_location>1..12</INSDFeature_location>
                <INSDFeature_qual>
                    <INSDQualifier id="q102">

                    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                    <INSDQualifier_value>Péptido
artificial</INSDQualifier_value>
                    </INSDQualifier>
                </INSDFeature_qual>
            </INSDFeature>
            <INSDFeature>
                <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
                <INSDFeature_location>1</INSDFeature_location>
                <INSDFeature_qual>
                    <INSDQualifier id="q103">

                    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                    <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 6-
(metilamino)pentanoico (Nmapt)</INSDQualifier_value>
                    </INSDQualifier>
                </INSDFeature_qual>
            </INSDFeature>
            <INSDFeature>
                <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

                <INSDFeature_location>1..10</INSDFeature_location>
                <INSDFeature_qual>
                    <INSDQualifier id="q104">

                    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

                    <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente lactámico entre Nmapt
en posición X1 y Glu en posición X10</INSDQualifier_value>
                    </INSDQualifier>
                </INSDFeature_qual>
            </INSDFeature>
        </INSDSeq>
    </SequenceData>
</INSDSeq>

```

```

<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>DISULFID</INSDFeature_key>

  <INSDFeature_location>2..6</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q105">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>puente
disulfuro entre Cys en posición X2 y Cys en posición X6</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

  <INSDFeature_location>2..3</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q106">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

      <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - enlace entre Cys en posición
X2 y el grupo amino épsilon de Lys acetilada adyacente</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>3</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q107">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

      <INSDQualifier_value>ACETILACIÓN</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>7</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q108">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es 4-
aminoetoxi-L-fenilalanina (Yae)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>8</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q109">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

```



```

<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

  <INSDFeature_location>1..12</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q113">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Péptido
artificial</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>1</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q114">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 6-
(metilamino)pentanoico (Nmapt)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

  <INSDFeature_location>1..10</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q115">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

      <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente lactámico entre Nmapt
en posición X1 y Glu en posición X10</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>DISULFID</INSDFeature_key>

  <INSDFeature_location>2..6</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q116">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>puente
disulfuro entre Cys en posición X2 y Cys en posición X6</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

  <INSDFeature_location>2..3</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q117">

```

```

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

  <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - enlace entre Cys en posición
X2 y el grupo amino épsilon de Lys acetilada adyacente</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>3</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q118">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

  <INSDQualifier_value>ACETILACIÓN</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>7</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q119">

  <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es 4-
aminoetoxi-L-fenilalanina (Yae)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>8</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q120">

  <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es 2-
naftil-L-alanina (Nal)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>9</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q121">

  <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 4-
amino-tetrahidropirano-4-carboxílico (Thp)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>

```

```

        <INSDFeature_location>12</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q122">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>Amidación</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>source</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>1..12</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier>

<INSDQualifier_name>mol_type</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>proteína</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
            <INSDQualifier id="q123">

<INSDQualifier_name>organism</INSDQualifier_name>
                <INSDQualifier_value>constructo
sintético</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
</INSDSeq_feature-table>
<INSDSeq_sequence>XCKWQCXXXENN</INSDSeq_sequence>
</INSDSeq>
</SequenceData>
<SequenceData sequenceIDNumber="14">
    <INSDSeq>
        <INSDSeq_length>12</INSDSeq_length>
        <INSDSeq_moltype>AA</INSDSeq_moltype>
        <INSDSeq_division>PAT</INSDSeq_division>
        <INSDSeq_feature-table>
            <INSDFeature>
                <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>1..12</INSDFeature_location>
                <INSDFeature_qual>
                    <INSDQualifier id="q124">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                        <INSDQualifier_value>Péptido
artificial</INSDQualifier_value>
                    </INSDQualifier>
                </INSDFeature_qual>
            </INSDFeature>
            <INSDFeature>
                <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
                <INSDFeature_location>1</INSDFeature_location>
                <INSDFeature_qual>
                    <INSDQualifier id="q125">

```

```

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 6-
(metilamino)pentanoico (Nmapt)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

  <INSDFeature_location>1..10</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q126">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

    <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente lactámico entre Nmapt
en posición X1 y Glu en posición X10</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>DISULFID</INSDFeature_key>

  <INSDFeature_location>2..6</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q127">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>puente
disulfuro entre Cys en posición X2 y Cys en posición X6</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

  <INSDFeature_location>2..3</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q128">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

    <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - enlace entre Cys en posición
X2 y el grupo amino épsilon de Lys acetilada adyacente</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>3</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q129">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

    <INSDQualifier_value>ACETILACIÓN</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>

```



```

        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>7</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q130">

                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                <INSDQualifier_value>Xaa es 4-
aminoetoxi-L-fenilalanina (Yae)</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>8</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q131">

                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                <INSDQualifier_value>Xaa es 2-
naftil-L-alanina (Nal)</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>9</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q132">

                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                <INSDQualifier_value>Xaa es alfa-
metil-L-leucina (Mle)</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>12</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q133">

                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                <INSDQualifier_value>Amidación</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>source</INSDFeature_key>

        <INSDFeature_location>1..12</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier>

                <INSDQualifier_name>mol_type</INSDQualifier_name>

```

```

<INSDQualifier_value>proteína</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
    <INSDQualifier id="q134">

<INSDQualifier_name>organism</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>constructo
sintético</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    </INSDSeq_feature-table>
    <INSDSeq_sequence>XCKWQCXXXENN</INSDSeq_sequence>
</INSDSeq>
</SequenceData>
<SequenceData sequenceIDNumber="15">
    <INSDSeq>
        <INSDSeq_length>12</INSDSeq_length>
        <INSDSeq_moltype>AA</INSDSeq_moltype>
        <INSDSeq_division>PAT</INSDSeq_division>
        <INSDSeq_feature-table>
            <INSDFeature>
                <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>1..12</INSDFeature_location>
                <INSDFeature_qual>
                    <INSDQualifier id="q135">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                    <INSDQualifier_value>Péptido
artificial</INSDQualifier_value>
                        </INSDQualifier>
                        </INSDFeature_qual>
                    </INSDFeature>
                    <INSDFeature>
                        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
                        <INSDFeature_location>1</INSDFeature_location>
                        <INSDFeature_qual>
                            <INSDQualifier id="q136">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                            <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 6-
(metilamino)pentanoico (Nmapt)</INSDQualifier_value>
                                </INSDQualifier>
                                </INSDFeature_qual>
                            </INSDFeature>
                            <INSDFeature>
                                <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>1..10</INSDFeature_location>
                                <INSDFeature_qual>
                                    <INSDQualifier id="q137">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

        <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente lactámico entre Nmapt
en posición X1 y Glu en posición X10</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>

```

```

        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>DISULFID</INSDFeature_key>

    <INSDFeature_location>2..6</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q138">

        <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
            <INSDQualifier_value>punte
disulfuro entre Cys en posición X2 y Cys en posición X6</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

    <INSDFeature_location>2..3</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q139">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

        <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - enlace entre Cys en posición
X2 y el grupo amino épsilon de Lys acetilada adyacente</INSDQualifier_value>
        </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>3</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q140">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

    <INSDQualifier_value>ACETILACIÓN</INSDQualifier_value>
        </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>7</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q141">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
        <INSDQualifier_value>Xaa es 4-
aminoetoxi-L-fenilalanina (Yae)</INSDQualifier_value>
        </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>8</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q142">

```

```

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es 2-
naftil-L-alanina (Nal)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>9</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q143">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 2-
aminoisobutírico (Aib)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>12</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q144">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Amidación</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>source</INSDFeature_key>

  <INSDFeature_location>1..12</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier>

    <INSDQualifier_name>mol_type</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>proteína</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
    <INSDQualifier id="q145">

    <INSDQualifier_name>organism</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>constructo
sintético</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
</INSDSeq_feature-table>
<INSDSeq_sequence>XCKWQCXXXENG</INSDSeq_sequence>
</INSDSeq>
</SequenceData>
<SequenceData sequenceIDNumber="16">
  <INSDSeq>
    <INSDSeq_length>12</INSDSeq_length>
    <INSDSeq_moltype>AA</INSDSeq_moltype>

```

```

<INSDSeq_division>PAT</INSDSeq_division>
<INSDSeq_feature-table>
  <INSDFeature>
    <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

    <INSDFeature_location>1..12</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
      <INSDQualifier id="q146">

        <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
        <INSDQualifier_value>Péptido
artificial</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
  <INSDFeature>
    <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
    <INSDFeature_location>1</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
      <INSDQualifier id="q147">

        <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
        <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 6-
(metilamino)pentanoico (Nmapt)</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
  <INSDFeature>
    <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

    <INSDFeature_location>1..10</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
      <INSDQualifier id="q148">

        <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

        <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente lactámico entre Nmapt
en posición X1 y Glu en posición X10</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
  <INSDFeature>
    <INSDFeature_key>DISULFID</INSDFeature_key>

    <INSDFeature_location>2..6</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
      <INSDQualifier id="q149">

        <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
        <INSDQualifier_value>puente
disulfuro entre Cys en posición X2 y Cys en posición X6</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
  <INSDFeature>
    <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

    <INSDFeature_location>2..3</INSDFeature_location>

```

```

        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q150">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

        <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - enlace entre Cys en posición
X2 y el grupo amino épsilon de Lys acetilada adyacente</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>3</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q151">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

        <INSDQualifier_value>ACETILACIÓN</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>7</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q152">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
            <INSDQualifier_value>Xaa es 4-
aminoetoxi-L-fenilalanina (Yae)</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>8</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q153">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
            <INSDQualifier_value>Xaa es 2-
naftil-L-alanina (Nal)</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>9</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q154">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
            <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 4-
amino-tetrahidropirano-4-carboxílico (Thp)</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>

```

```

        <INSDFeature>
            <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
            <INSDFeature_location>12</INSDFeature_location>
            <INSDFeature_qual>
                <INSDQualifier id="q155">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>Amidación</INSDQualifier_value>
                </INSDQualifier>
            </INSDFeature_qual>
        </INSDFeature>
        <INSDFeature>
            <INSDFeature_key>source</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>1..12</INSDFeature_location>
            <INSDFeature_qual>
                <INSDQualifier>

<INSDQualifier_name>mol_type</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>proteína</INSDQualifier_value>
                </INSDQualifier>
                <INSDQualifier id="q156">

<INSDQualifier_name>organism</INSDQualifier_name>
                <INSDQualifier_value>constructo
sintético</INSDQualifier_value>
                </INSDQualifier>
            </INSDFeature_qual>
        </INSDFeature>
        </INSDSeq_feature-table>
        <INSDSeq_sequence>XCKWQCXXXENG</INSDSeq_sequence>
    </INSDSeq>
</SequenceData>
<SequenceData sequenceIDNumber="17">
    <INSDSeq>
        <INSDSeq_length>12</INSDSeq_length>
        <INSDSeq_moltype>AA</INSDSeq_moltype>
        <INSDSeq_division>PAT</INSDSeq_division>
        <INSDSeq_feature-table>
            <INSDFeature>
                <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>1..12</INSDFeature_location>
                <INSDFeature_qual>
                    <INSDQualifier id="q157">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                    <INSDQualifier_value>Péptido
artificial</INSDQualifier_value>
                    </INSDQualifier>
                </INSDFeature_qual>
            </INSDFeature>
        </INSDSeq_feature-table>
        <INSDFeature>
            <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
            <INSDFeature_location>1</INSDFeature_location>
            <INSDFeature_qual>

```

```

<INSDQualifier id="q158">

  <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 6-
(metilamino)pentanoico (Nmapt)</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
</INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

  <INSDFeature_location>1..10</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q159">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

      <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente lactámico entre Nmapt
en posición X1 y Glu en posición X10</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>DISULFID</INSDFeature_key>

  <INSDFeature_location>2..6</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q160">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>puente
disulfuro entre Cys en posición X2 y Cys en posición X6</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

  <INSDFeature_location>2..3</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q161">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

      <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - enlace entre Cys en posición
X2 y el grupo amino épsilon de Lys acetilada adyacente</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>3</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q162">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

      <INSDQualifier_value>ACETILACIÓN</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>

```



```

        </INSDQualifier>
      </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
      <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
      <INSDFeature_location>7</INSDFeature_location>
      <INSDFeature_qual>
        <INSDQualifier id="q163">

          <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
          <INSDQualifier_value>Xaa es 4-
aminoetoxi-L-fenilalanina (Yae)</INSDQualifier_value>
          </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
      </INSDFeature>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>8</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
          <INSDQualifier id="q164">

            <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
            <INSDQualifier_value>Xaa es 2-
naftil-L-alanina (Nal)</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
          </INSDFeature_qual>
        </INSDFeature>
        <INSDFeature>
          <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
          <INSDFeature_location>9</INSDFeature_location>
          <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q165">

              <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
              <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 4-
amino-tetrahidropirano-4-carboxílico (Thp)</INSDQualifier_value>
              </INSDQualifier>
            </INSDFeature_qual>
          </INSDFeature>
          <INSDFeature>
            <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
            <INSDFeature_location>12</INSDFeature_location>
            <INSDFeature_qual>
              <INSDQualifier id="q166">

                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                <INSDQualifier_value>Amidación</INSDQualifier_value>
                </INSDQualifier>
              </INSDFeature_qual>
            </INSDFeature>
            <INSDFeature>
              <INSDFeature_key>source</INSDFeature_key>

              <INSDFeature_location>1..12</INSDFeature_location>
              <INSDFeature_qual>
                <INSDQualifier>

```

```

<INSDQualifier_name>mol_type</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>proteína</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
  <INSDQualifier id="q167">

  <INSDQualifier_name>organism</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>constructo
sintético</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
</INSDSeq_feature-table>
<INSDSeq_sequence>XCKWQCXXEAG</INSDSeq_sequence>
</INSDSeq>
</SequenceData>
<SequenceData sequenceIDNumber="18">
  <INSDSeq>
    <INSDSeq_length>12</INSDSeq_length>
    <INSDSeq_moltype>AA</INSDSeq_moltype>
    <INSDSeq_division>PAT</INSDSeq_division>
    <INSDSeq_feature-table>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

        <INSDFeature_location>1..12</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
          <INSDQualifier id="q168">

          <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
            <INSDQualifier_value>Péptido
artificial</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
          </INSDFeature_qual>
        </INSDFeature>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>1</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
          <INSDQualifier id="q169">

          <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
            <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 6-
(metilamino)pentanoico (Nmapt)</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
          </INSDFeature_qual>
        </INSDFeature>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

        <INSDFeature_location>1..10</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
          <INSDQualifier id="q170">

          <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

```

```

    <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente lactámico entre Nmapt
    en posición X1 y Glu en posición X10</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
  <INSDFeature>
    <INSDFeature_key>DISULFID</INSDFeature_key>

    <INSDFeature_location>2..6</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
      <INSDQualifier id="q171">

        <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
        <INSDQualifier_value>puente
        disulfuro entre Cys en posición X2 y Cys en posición X6</INSDQualifier_value>
        </INSDQualifier>
      </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
      <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

      <INSDFeature_location>2..3</INSDFeature_location>
      <INSDFeature_qual>
        <INSDQualifier id="q172">

          <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

          <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - enlace entre Cys en posición
          X2 y el grupo amino épsilon de Lys acetilada adyacente</INSDQualifier_value>
          </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
      </INSDFeature>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>3</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
          <INSDQualifier id="q173">

            <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

            <INSDQualifier_value>ACETILACIÓN</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
          </INSDFeature_qual>
        </INSDFeature>
        <INSDFeature>
          <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
          <INSDFeature_location>7</INSDFeature_location>
          <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q174">

              <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
              <INSDQualifier_value>Xaa es 4-
              aminoetoxi-L-fenilalanina (Yae)</INSDQualifier_value>
              </INSDQualifier>
            </INSDFeature_qual>
          </INSDFeature>
        </INSDFeature>
      </INSDFeature>
    </INSDFeature>
  </INSDFeature>

```

```

<INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
<INSDFeature_location>8</INSDFeature_location>
<INSDFeature_qual>
  <INSDQualifier id="q175">

  <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es 2-
naftil-L-alanina (Nal)</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
</INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>9</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q176">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es alfa-
metil-L-leucina (Mle)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>12</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q177">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

    <INSDQualifier_value>Amidación</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
</INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature_key>source</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>1..12</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier>

    <INSDQualifier_name>mol_type</INSDQualifier_name>

    <INSDQualifier_value>proteína</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
  <INSDQualifier id="q178">

  <INSDQualifier_name>organism</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>constructo
sintético</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
</INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
</INSDSeq_feature-table>
<INSDSeq_sequence>XCKWQCXXEAG</INSDSeq_sequence>
</INSDSeq>
</SequenceData>

```

```

<SequenceData sequenceIDNumber="19">
  <INSDSeq>
    <INSDSeq_length>12</INSDSeq_length>
    <INSDSeq_moltype>AA</INSDSeq_moltype>
    <INSDSeq_division>PAT</INSDSeq_division>
    <INSDSeq_feature-table>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

        <INSDFeature_location>1..12</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
          <INSDQualifier id="q179">

            <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
            <INSDQualifier_value>Péptido
artificial</INSDQualifier_value>
          </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
      </INSDFeature>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>1</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
          <INSDQualifier id="q180">

            <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
            <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 6-
(metilamino)pentanoico (Nmapt)</INSDQualifier_value>
          </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
      </INSDFeature>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

        <INSDFeature_location>1..10</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
          <INSDQualifier id="q181">

            <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

            <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente lactámico entre Nmapt
en posición X1 y Glu en posición X10</INSDQualifier_value>
          </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
      </INSDFeature>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>DISULFID</INSDFeature_key>

        <INSDFeature_location>2..6</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
          <INSDQualifier id="q182">

            <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
            <INSDQualifier_value>puente
disulfuro entre Cys en posición X2 y Cys en posición X6</INSDQualifier_value>
          </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
      </INSDFeature>
    </INSDSeq_feature-table>
  </INSDSeq>
</SequenceData>

```

```

<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

  <INSDFeature_location>2..3</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q183">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

    <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - enlace entre Cys en posición
X2 y el grupo amino épsilon de Lys acetilada adyacente</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>3</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q184">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

    <INSDQualifier_value>ACETILACIÓN</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>7</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q185">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es 4-
aminoetoxi-L-fenilalanina (Yae)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>8</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q186">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es 2-
naftil-L-alanina (Nal)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>9</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q187">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

```



```

        <INSDFeature>
            <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

        <INSDFeature_location>1..13</INSDFeature_location>
            <INSDFeature_qual>
                <INSDQualifier id="q191">

                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                    <INSDQualifier_value>Péptido
artificial</INSDQualifier_value>
                </INSDQualifier>
            </INSDFeature_qual>
        </INSDFeature>
        <INSDFeature>
            <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
            <INSDFeature_location>1</INSDFeature_location>
            <INSDFeature_qual>
                <INSDQualifier id="q192">

                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                    <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 5-
aminopentanoico (Apt)</INSDQualifier_value>
                </INSDQualifier>
            </INSDFeature_qual>
        </INSDFeature>
        <INSDFeature>
            <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

            <INSDFeature_location>1..11</INSDFeature_location>
            <INSDFeature_qual>
                <INSDQualifier id="q193">

                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

                <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente lactámico entre Apt en
posición X1 y Glu en posición X11</INSDQualifier_value>
                </INSDQualifier>
            </INSDFeature_qual>
        </INSDFeature>
        <INSDFeature>
            <INSDFeature_key>DISULFID</INSDFeature_key>

            <INSDFeature_location>2..7</INSDFeature_location>
            <INSDFeature_qual>
                <INSDQualifier id="q194">

                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                    <INSDQualifier_value>puente
disulfuro entre Cys en posición X2 y Cys en posición X7</INSDQualifier_value>
                </INSDQualifier>
            </INSDFeature_qual>
        </INSDFeature>
        <INSDFeature>
            <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
            <INSDFeature_location>5</INSDFeature_location>
            <INSDFeature_qual>
                <INSDQualifier id="q195">

```



```

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es 7-metil-
L-triptófano (Wim)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>6</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q196">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

    <INSDQualifier_value>ACETILACIÓN</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>8</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q197">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-3-[4-[2-(dimetilamino)etoxi]fenil]propanoico
(Yde)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>9</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q198">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es 2-
naftil-L-alanina (Nal)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>10</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q199">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 2-
aminoisobutírico (Aib)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>

```

```

        <INSDFeature_location>13</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q200">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>Amidación</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>source</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>1..13</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier>

<INSDQualifier_name>mol_type</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>proteína</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
            <INSDQualifier id="q201">

<INSDQualifier_name>organism</INSDQualifier_name>
                <INSDQualifier_value>constructo
sintético</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
</INSDSeq_feature-table>
<INSDSeq_sequence>XCNTXKCXXXENH</INSDSeq_sequence>
</INSDSeq>
</SequenceData>
<SequenceData sequenceIDNumber="21">
    <INSDSeq>
        <INSDSeq_length>13</INSDSeq_length>
        <INSDSeq_moltype>AA</INSDSeq_moltype>
        <INSDSeq_division>PAT</INSDSeq_division>
        <INSDSeq_feature-table>
            <INSDFeature>
                <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>1..13</INSDFeature_location>
                <INSDFeature_qual>
                    <INSDQualifier id="q202">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                        <INSDQualifier_value>Péptido
artificial</INSDQualifier_value>
                    </INSDQualifier>
                </INSDFeature_qual>
            </INSDFeature>
            <INSDFeature>
                <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
                <INSDFeature_location>1</INSDFeature_location>
                <INSDFeature_qual>
                    <INSDQualifier id="q203">

```

```

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 5-
aminopentanoico (Apt)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

  <INSDFeature_location>1..11</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q204">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

    <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente lactámico entre Apt en
posición X1 y Glu en posición X11</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>DISULFID</INSDFeature_key>

  <INSDFeature_location>2..7</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q205">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>puente
disulfuro entre Cys en posición X2 y Cys en posición X7</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>5</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q206">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es 7-metil-
L-triptófano (Wim)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>6</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q207">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

    <INSDQualifier_value>ACETILACIÓN</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>

```

```

<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>8</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q208">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-3-[4-[2-(dimetilamino)etoxi]fenil]propanoico
(Yde)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>9</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q209">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es 2-
naftil-L-alanina (Nal)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>10</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q210">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 4-
amino-tetrahidropirano-4-carboxílico (Thp)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>13</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q211">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Amidación</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>source</INSDFeature_key>

  <INSDFeature_location>1..13</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier>

      <INSDQualifier_name>mol_type</INSDQualifier_name>

```

```

<INSDQualifier_value>proteína</INSDQualifier_value>
</INSDQualifier>
<INSDQualifier id="q212">

<INSDQualifier_name>organism</INSDQualifier_name>
<INSDQualifier_value>constructo
sintético</INSDQualifier_value>
</INSDQualifier>
</INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
</INSDSeq_feature-table>
<INSDSeq_sequence>XCNTXKCXXXENH</INSDSeq_sequence>
</INSDSeq>
</SequenceData>
<SequenceData sequenceIDNumber="22">
  <INSDSeq>
    <INSDSeq_length>13</INSDSeq_length>
    <INSDSeq_moltype>AA</INSDSeq_moltype>
    <INSDSeq_division>PAT</INSDSeq_division>
    <INSDSeq_feature-table>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>1..13</INSDFeature_location>
<INSDFeature_qual>
  <INSDQualifier id="q213">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Péptido
artificial</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>1</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q214">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 5-
aminopentanoico (Apt)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>1..11</INSDFeature_location>
<INSDFeature_qual>
  <INSDQualifier id="q215">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

    <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente lactámico entre Apt en
posición X1 y Glu en posición X11</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>

```

```

        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>DISULFID</INSDFeature_key>

    <INSDFeature_location>2..7</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q216">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
        <INSDQualifier_value>punte
disulfuro entre Cys en posición X2 y Cys en posición X7</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>5</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q217">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
        <INSDQualifier_value>Xaa es 7-metil-
L-triptófano (Wim)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>6</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q218">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

    <INSDQualifier_value>ACETILACIÓN</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>8</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q219">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
        <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-3-[4-[2-(dimetilamino)etoxi]fenil]propanoico
(Yde)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>9</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q220">

```

```

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es 2-
naftil-L-alanina (Nal)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
  <INSDFeature>
    <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
    <INSDFeature_location>10</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
      <INSDQualifier id="q221">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es alfa-
metil-L-leucina (Mle)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
  <INSDFeature>
    <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
    <INSDFeature_location>13</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
      <INSDQualifier id="q222">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Amidación</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
  <INSDFeature>
    <INSDFeature_key>source</INSDFeature_key>

    <INSDFeature_location>1..13</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
      <INSDQualifier>

    <INSDQualifier_name>mol_type</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>proteína</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
    <INSDQualifier id="q223">

    <INSDQualifier_name>organism</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>constructo
sintético</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
</INSDSeq_feature-table>
<INSDSeq_sequence>XCNTXKCXXXENH</INSDSeq_sequence>
</INSDSeq>
</SequenceData>
<SequenceData sequenceIDNumber="23">
  <INSDSeq>
    <INSDSeq_length>13</INSDSeq_length>
    <INSDSeq_moltype>AA</INSDSeq_moltype>

```

```

<INSDSeq_division>PAT</INSDSeq_division>
<INSDSeq_feature-table>
  <INSDFeature>
    <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

    <INSDFeature_location>1..13</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
      <INSDQualifier id="q224">

        <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
        <INSDQualifier_value>Péptido
artificial</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
  <INSDFeature>
    <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
    <INSDFeature_location>1</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
      <INSDQualifier id="q225">

        <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
        <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
desamino-aspartámico (Dad)</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
  <INSDFeature>
    <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

    <INSDFeature_location>1..11</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
      <INSDQualifier id="q226">

        <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

        <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente lactámico entre Dad en
posición X1 y Lys en posición X11</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
  <INSDFeature>
    <INSDFeature_key>DISULFID</INSDFeature_key>

    <INSDFeature_location>2..7</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
      <INSDQualifier id="q227">

        <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
        <INSDQualifier_value>puente
disulfuro entre Cys en posición X2 y Cys en posición X7</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
  <INSDFeature>
    <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
    <INSDFeature_location>5</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>

```



```

<INSDQualifier id="q228">

  <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es 7-metil-
L-triptófano (Wim)</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
</INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>6</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q229">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

      <INSDQualifier_value>ACETILACIÓN</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>8</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q230">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-3-[4-[2-(dimetilamino)etoxi]fenil]propanoico
(Yde)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>9</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q231">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es 2-
naftil-L-alanina (Nal)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>10</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q232">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es alfa-
metil-L-leucina (Mle)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>

```

```

        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>13</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q233">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>Amidación</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>source</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>1..13</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier>

<INSDQualifier_name>mol_type</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>proteína</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
            <INSDQualifier id="q234">

<INSDQualifier_name>organism</INSDQualifier_name>
            <INSDQualifier_value>constructo
sintético</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
</INSDSeq_feature-table>
<INSDSeq_sequence>XCNTXKXXXXKNH</INSDSeq_sequence>
</INSDSeq>
</SequenceData>
<SequenceData sequenceIDNumber="24">
    <INSDSeq>
        <INSDSeq_length>14</INSDSeq_length>
        <INSDSeq_moltype>AA</INSDSeq_moltype>
        <INSDSeq_division>PAT</INSDSeq_division>
        <INSDSeq_feature-table>
            <INSDFeature>
                <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>1..14</INSDFeature_location>
                <INSDFeature_qual>
                    <INSDQualifier id="q235">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                    <INSDQualifier_value>Péptido
artificial</INSDQualifier_value>
                    </INSDQualifier>
                </INSDFeature_qual>
            </INSDFeature>
        </INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>1</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q236">

```

```

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 5-
aminopentanoico (Apt)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

  <INSDFeature_location>1..11</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q237">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

    <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente lactámico entre Apt en
posición X1 y Glu en posición X11</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>DISULFID</INSDFeature_key>

  <INSDFeature_location>2..7</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q238">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>puente
disulfuro entre Cys en posición X2 y Cys en posición X7</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>5</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q239">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es 7-metil-
L-triptófano (Wim)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>8</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q240">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-3-[4-[2-(dimetilamino)etoxi]fenil]propanoico
(Yde)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>

```

```

</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>9</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q241">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es 2-
naftil-L-alanina (Nal)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>10</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q242">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 4-
amino-tetrahidropirano-4-carboxílico (Thp)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>13</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q243">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es L-3-
piridil-alanina (Pal)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>14</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q244">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es
sarcosina (Sar)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>14</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q245">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

      <INSDQualifier_value>Amidación</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>

```

```

        </INSDQualifier>
      </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
      <INSDFeature_key>source</INSDFeature_key>

    <INSDFeature_location>1..14</INSDFeature_location>
      <INSDFeature_qual>
        <INSDQualifier>

    <INSDQualifier_name>mol_type</INSDQualifier_name>

    <INSDQualifier_value>proteína</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
      <INSDQualifier id="q246">

    <INSDQualifier_name>organism</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>constructo
sintético</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
</INSDSeq_feature-table>
<INSDSeq_sequence>XCNTXLCXXXENXX</INSDSeq_sequence>
</INSDSeq>
</SequenceData>
<SequenceData sequenceIDNumber="25">
  <INSDSeq>
    <INSDSeq_length>13</INSDSeq_length>
    <INSDSeq_moltype>AA</INSDSeq_moltype>
    <INSDSeq_division>PAT</INSDSeq_division>
    <INSDSeq_feature-table>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

    <INSDFeature_location>1..13</INSDFeature_location>
      <INSDFeature_qual>
        <INSDQualifier id="q247">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Péptido
artificial</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
  <INSDFeature>
    <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
    <INSDFeature_location>1</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
      <INSDQualifier id="q248">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
desamino-aspartámico (Dad)</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
</INSDFeature>

```

```

<INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>1..11</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q249">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

  <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente lactámico entre Dad en
posición X1 y Kme en posición X11</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>DISULFID</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>2..7</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q250">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>puente
disulfuro entre Cys en posición X2 y Cys en posición X7</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>8</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q251">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-3-[4-[2-(dimetilamino)etoxi]fenil]propanoico
(Yde)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>9</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q252">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es 2-
naftil-L-alanina (Nal)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>10</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q253">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

```

```

        <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 2-
aminoisobutírico (Aib)</INSDQualifier_value>
        </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
    <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
    <INSDFeature_location>11</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
        <INSDQualifier id="q254">

        <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
        <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-6-(metilamino)hexanoico (épsilon-N-metil-lisina)
(Kme)</INSDQualifier_value>
        </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
    <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
    <INSDFeature_location>13</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
        <INSDQualifier id="q255">

        <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

        <INSDQualifier_value>Amidación</INSDQualifier_value>
        </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
    <INSDFeature_key>source</INSDFeature_key>

    <INSDFeature_location>1..13</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
        <INSDQualifier>

        <INSDQualifier_name>mol_type</INSDQualifier_name>

        <INSDQualifier_value>proteína</INSDQualifier_value>
        </INSDQualifier>
        <INSDQualifier id="q256">

        <INSDQualifier_name>organism</INSDQualifier_name>
        <INSDQualifier_value>constructo
sintético</INSDQualifier_value>
        </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
</INSDSeq_feature-table>
<INSDSeq_sequence>XCNTWQCXXXNN</INSDSeq_sequence>
</INSDSeq>
</SequenceData>
<SequenceData sequenceIDNumber="26">
    <INSDSeq>
        <INSDSeq_length>13</INSDSeq_length>
        <INSDSeq_moltype>AA</INSDSeq_moltype>
        <INSDSeq_division>PAT</INSDSeq_division>
    </INSDSeq>

```

```

<INSDSeq_feature-table>
  <INSDFeature>
    <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

    <INSDFeature_location>1..13</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
      <INSDQualifier id="q257">

        <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
        <INSDQualifier_value>Péptido
artificial</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
  <INSDFeature>
    <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
    <INSDFeature_location>1</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
      <INSDQualifier id="q258">

        <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
        <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 5-
aminopentanoico (Apt)</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
  <INSDFeature>
    <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

    <INSDFeature_location>1..11</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
      <INSDQualifier id="q259">

        <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

        <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente lactámico entre Apt en
posición X1 y Glu en posición X11</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
  <INSDFeature>
    <INSDFeature_key>DISULFID</INSDFeature_key>

    <INSDFeature_location>2..7</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
      <INSDQualifier id="q260">

        <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
        <INSDQualifier_value>puente
disulfuro entre Cys en posición X2 y Cys en posición X7</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
  <INSDFeature>
    <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
    <INSDFeature_location>8</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
      <INSDQualifier id="q261">

```



```

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-3-[4-[2-(dimetilamino)etoxi]fenil]propanoico
(Yde)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>9</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q262">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es 2-
naftil-L-alanina (Nal)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>10</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q263">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 4-
amino-tetrahidropirano-4-carboxílico (Thp)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>13</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q264">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

    <INSDQualifier_value>Amidación</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>source</INSDFeature_key>

  <INSDFeature_location>1..13</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier>

    <INSDQualifier_name>mol_type</INSDQualifier_name>

    <INSDQualifier_value>proteína</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
    <INSDQualifier id="q265">

    <INSDQualifier_name>organism</INSDQualifier_name>

```

```

                                <INSDQualifier_value>constructo
sintético</INSDQualifier_value>
                                </INSDQualifier>
                                </INSDFeature_qual>
                                </INSDFeature>
                                </INSDSeq_feature-table>
                                <INSDSeq_sequence>XCNTWQCXXXENN</INSDSeq_sequence>
                                </INSDSeq>
                                </SequenceData>
                                <SequenceData sequenceIDNumber="27">
                                <INSDSeq>
                                <INSDSeq_length>13</INSDSeq_length>
                                <INSDSeq_moltype>AA</INSDSeq_moltype>
                                <INSDSeq_division>PAT</INSDSeq_division>
                                <INSDSeq_feature-table>
                                <INSDFeature>
                                <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

                                <INSDFeature_location>1..13</INSDFeature_location>
                                <INSDFeature_qual>
                                <INSDQualifier id="q266">

                                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                                <INSDQualifier_value>Péptido
artificial</INSDQualifier_value>
                                </INSDQualifier>
                                </INSDFeature_qual>
                                </INSDFeature>
                                <INSDFeature>
                                <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
                                <INSDFeature_location>1</INSDFeature_location>
                                <INSDFeature_qual>
                                <INSDQualifier id="q267">

                                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                                <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 5-
aminopentanoico (Apt)</INSDQualifier_value>
                                </INSDQualifier>
                                </INSDFeature_qual>
                                </INSDFeature>
                                <INSDFeature>
                                <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

                                <INSDFeature_location>1..11</INSDFeature_location>
                                <INSDFeature_qual>
                                <INSDQualifier id="q268">

                                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

                                <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente lactámico entre Apt en
posición X1 y Glu en posición X11</INSDQualifier_value>
                                </INSDQualifier>
                                </INSDFeature_qual>
                                </INSDFeature>
                                <INSDFeature>
                                <INSDFeature_key>DISULFID</INSDFeature_key>

                                <INSDFeature_location>2..7</INSDFeature_location>

```

```

<INSDFeature_qual>
  <INSDQualifier id="q269">
    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>punte
disulfuro entre Cys en posición X2 y Cys en posición X7</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>8</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q270">
      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
        <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-3-[4-[2-(dimetilamino)etoxi]fenil]propanoico
(Yde)</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>9</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q271">
      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
        <INSDQualifier_value>Xaa es 2-
naftil-L-alanina (Nal)</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>10</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q272">
      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
        <INSDQualifier_value>Xaa es alfa-
metil-L-leucina (Mle)</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>13</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q273">
      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
        <INSDQualifier_value>Amidación</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>

```

```

        <INSDFeature>
            <INSDFeature_key>source</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>1..13</INSDFeature_location>
            <INSDFeature_qual>
                <INSDQualifier>

<INSDQualifier_name>mol_type</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>proteína</INSDQualifier_value>
                </INSDQualifier>
                <INSDQualifier id="q274">

<INSDQualifier_name>organism</INSDQualifier_name>
                <INSDQualifier_value>constructo
sintético</INSDQualifier_value>
                </INSDQualifier>
            </INSDFeature_qual>
        </INSDFeature>
    </INSDSeq_feature-table>
    <INSDSeq_sequence>XCNTWQCXXENN</INSDSeq_sequence>
</INSDSeq>
</SequenceData>
<SequenceData sequenceIDNumber="28">
    <INSDSeq>
        <INSDSeq_length>12</INSDSeq_length>
        <INSDSeq_moltype>AA</INSDSeq_moltype>
        <INSDSeq_division>PAT</INSDSeq_division>
        <INSDSeq_feature-table>
            <INSDFeature>
                <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>1..12</INSDFeature_location>
                <INSDFeature_qual>
                    <INSDQualifier id="q275">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                    <INSDQualifier_value>Péptido
artificial</INSDQualifier_value>
                    </INSDQualifier>
                </INSDFeature_qual>
            </INSDFeature>
            <INSDFeature>
                <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
                <INSDFeature_location>1</INSDFeature_location>
                <INSDFeature_qual>
                    <INSDQualifier id="q276">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                    <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 5-
aminopentanoico (Apt)</INSDQualifier_value>
                    </INSDQualifier>
                </INSDFeature_qual>
            </INSDFeature>
            <INSDFeature>
                <INSDFeature_key>METAL</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>1..10</INSDFeature_location>

```

```

        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q277">

        <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
            <INSDQualifier_value>punte
lactámico entre Apt en posición X1 y Glu en posición X10</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>DISULFID</INSDFeature_key>

    <INSDFeature_location>2..6</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q278">

        <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
            <INSDQualifier_value>punte
disulfuro entre Cys en posición X2 y Cys en posición X6</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

    <INSDFeature_location>2..3</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q279">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

    <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - enlace entre Cys en posición
X2 y el grupo amino épsilon de Lys acetilada adyacente</INSDQualifier_value>
        </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>3</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q280">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

    <INSDQualifier_value>ACETILACIÓN</INSDQualifier_value>
        </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>7</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q281">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
        <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-3-[4-[2-(dimetilamino)etoxi]fenil]propanoico
(Yde)</INSDQualifier_value>

```

```

        </INSDQualifier>
      </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
      <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
      <INSDFeature_location>8</INSDFeature_location>
      <INSDFeature_qual>
        <INSDQualifier id="q282">

          <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
          <INSDQualifier_value>Xaa es 2-
naftil-L-alanina (Nal)</INSDQualifier_value>
          </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
      </INSDFeature>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>9</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
          <INSDQualifier id="q283">

            <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
            <INSDQualifier_value>Xaa es alfa-
metil-L-leucina (Mle)</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
          </INSDFeature_qual>
        </INSDFeature>
        <INSDFeature>
          <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
          <INSDFeature_location>12</INSDFeature_location>
          <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q284">

              <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

              <INSDQualifier_value>Amidación</INSDQualifier_value>
              </INSDQualifier>
            </INSDFeature_qual>
          </INSDFeature>
          <INSDFeature>
            <INSDFeature_key>source</INSDFeature_key>

            <INSDFeature_location>1..12</INSDFeature_location>
            <INSDFeature_qual>
              <INSDQualifier>

                <INSDQualifier_name>mol_type</INSDQualifier_name>

                <INSDQualifier_value>proteína</INSDQualifier_value>
                </INSDQualifier>
              <INSDQualifier id="q285">

                <INSDQualifier_name>organism</INSDQualifier_name>
                <INSDQualifier_value>constructo
sintético</INSDQualifier_value>
                </INSDQualifier>
              </INSDFeature_qual>
            </INSDFeature>
          </INSDFeature>
        </INSDFeature>
      </INSDFeature>
    </INSDFeature>
  </INSDFeature>
</INSDFeature>

```

```

        </INSDSeq_feature-table>
        <INSDSeq_sequence>XCKWQCXXXENN</INSDSeq_sequence>
    </INSDSeq>
</SequenceData>
<SequenceData sequenceIDNumber="29">
    <INSDSeq>
        <INSDSeq_length>12</INSDSeq_length>
        <INSDSeq_moltype>AA</INSDSeq_moltype>
        <INSDSeq_division>PAT</INSDSeq_division>
        <INSDSeq_feature-table>
            <INSDFeature>
                <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>1..12</INSDFeature_location>
                <INSDFeature_qual>
                    <INSDQualifier id="q286">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                        <INSDQualifier_value>Péptido
artificial</INSDQualifier_value>
                    </INSDQualifier>
                </INSDFeature_qual>
            </INSDFeature>
            <INSDFeature>
                <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
                <INSDFeature_location>1</INSDFeature_location>
                <INSDFeature_qual>
                    <INSDQualifier id="q287">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                        <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 5-
aminopentanoico (Apt)</INSDQualifier_value>
                    </INSDQualifier>
                </INSDFeature_qual>
            </INSDFeature>
            <INSDFeature>
                <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>1..10</INSDFeature_location>
                <INSDFeature_qual>
                    <INSDQualifier id="q288">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                        <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente lactámico entre Apt en
posición X1 y Glu en posición X10</INSDQualifier_value>
                    </INSDQualifier>
                </INSDFeature_qual>
            </INSDFeature>
            <INSDFeature>
                <INSDFeature_key>DISULFID</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>2..6</INSDFeature_location>
                <INSDFeature_qual>
                    <INSDQualifier id="q289">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

```

```

                                <INSDQualifier_value>punte
disulfuro entre Cys en posición X2 y Cys en posición X6</INSDQualifier_value>
                                </INSDQualifier>
                                </INSDFeature_qual>
                                </INSDFeature>
                                <INSDFeature>
                                <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

                                <INSDFeature_location>2..3</INSDFeature_location>
                                <INSDFeature_qual>
                                <INSDQualifier id="q290">

                                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

                                <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - enlace entre Cys en posición
X2 y el grupo amino épsilon de Lys acetilada adyacente</INSDQualifier_value>
                                </INSDQualifier>
                                </INSDFeature_qual>
                                </INSDFeature>
                                <INSDFeature>
                                <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
                                <INSDFeature_location>3</INSDFeature_location>
                                <INSDFeature_qual>
                                <INSDQualifier id="q291">

                                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

                                <INSDQualifier_value>ACETILACIÓN</INSDQualifier_value>
                                </INSDQualifier>
                                </INSDFeature_qual>
                                </INSDFeature>
                                <INSDFeature>
                                <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
                                <INSDFeature_location>7</INSDFeature_location>
                                <INSDFeature_qual>
                                <INSDQualifier id="q292">

                                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                                <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-3-[4-[2-(dimetilamino)etoxi]fenil]propanoico
(Yde)</INSDQualifier_value>
                                </INSDQualifier>
                                </INSDFeature_qual>
                                </INSDFeature>
                                <INSDFeature>
                                <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
                                <INSDFeature_location>8</INSDFeature_location>
                                <INSDFeature_qual>
                                <INSDQualifier id="q293">

                                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                                <INSDQualifier_value>Xaa es 2-
naftil-L-alanina (Nal)</INSDQualifier_value>
                                </INSDQualifier>
                                </INSDFeature_qual>
                                </INSDFeature>
                                <INSDFeature>
                                <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>

```



```

        <INSDFeature_location>9</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q294">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                                <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 2-
aminoisobutírico (Aib)</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>12</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q295">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

    <INSDQualifier_value>Amidación</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>source</INSDFeature_key>

    <INSDFeature_location>1..12</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier>

    <INSDQualifier_name>mol_type</INSDQualifier_name>

    <INSDQualifier_value>proteína</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
            <INSDQualifier id="q296">

    <INSDQualifier_name>organism</INSDQualifier_name>
                                <INSDQualifier_value>constructo
sintético</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    </INSDSeq_feature-table>
    <INSDSeq_sequence>XCKWQCXXXENG</INSDSeq_sequence>
</INSDSeq>
</SequenceData>
<SequenceData sequenceIDNumber="30">
    <INSDSeq>
        <INSDSeq_length>12</INSDSeq_length>
        <INSDSeq_moltype>AA</INSDSeq_moltype>
        <INSDSeq_division>PAT</INSDSeq_division>
        <INSDSeq_feature-table>
            <INSDFeature>
                <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

    <INSDFeature_location>1..12</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q297">

```

```

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Péptido
artificial</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
    <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
    <INSDFeature_location>1</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q298">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 5-
aminopentanoico (Apt)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
    <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

    <INSDFeature_location>1..10</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q299">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

    <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente lactámico entre Apt en
posición X1 y Glu en posición X10</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
    <INSDFeature_key>DISULFID</INSDFeature_key>

    <INSDFeature_location>2..6</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q300">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>puente
disulfuro entre Cys en posición X2 y Cys en posición X6</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
    <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

    <INSDFeature_location>2..3</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q301">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

    <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - enlace entre Cys en posición
X2 y el grupo amino épsilon de Lys acetilada adyacente</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>

```

```

        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>3</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q302">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>ACETILACIÓN</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>7</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q303">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
            <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-3-[4-[2-(dimetilamino)etoxi]fenil]propanoico
(Yde)</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>8</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q304">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
            <INSDQualifier_value>Xaa es 2-
naftil-L-alanina (Nal)</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>9</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q305">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
            <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 4-
amino-tetrahidropirano-4-carboxílico (Thp)</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>12</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q306">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

```

```

<INSDQualifier_value>Amidación</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>source</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>1..12</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier>

<INSDQualifier_name>mol_type</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>proteína</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
  <INSDQualifier id="q307">

  <INSDQualifier_name>organism</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>constructo
sintético</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
    </INSDSeq_feature-table>
    <INSDSeq_sequence>XCKWQCXXXENG</INSDSeq_sequence>
  </INSDSeq>
</SequenceData>
<SequenceData sequenceIDNumber="31">
  <INSDSeq>
    <INSDSeq_length>12</INSDSeq_length>
    <INSDSeq_moltype>AA</INSDSeq_moltype>
    <INSDSeq_division>PAT</INSDSeq_division>
    <INSDSeq_feature-table>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>1..12</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q308">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
  <INSDQualifier_value>Péptido
artificial</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>1</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q309">

  <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 5-
aminopentanoico (Apt)</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>

```

```

</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

  <INSDFeature_location>1..10</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
      <INSDQualifier id="q310">

        <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

        <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente lactámico entre Apt en
posición X1 y Glu en posición X10</INSDQualifier_value>
          </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
      </INSDFeature>
    <INSDFeature>
      <INSDFeature_key>DISULFID</INSDFeature_key>

      <INSDFeature_location>2..6</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
          <INSDQualifier id="q311">

            <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
              <INSDQualifier_value>puente
disulfuro entre Cys en posición X2 y Cys en posición X6</INSDQualifier_value>
                </INSDQualifier>
              </INSDFeature_qual>
            </INSDFeature>
          <INSDFeature>
            <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

            <INSDFeature_location>2..3</INSDFeature_location>
              <INSDFeature_qual>
                <INSDQualifier id="q312">

                  <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

                  <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - enlace entre Cys en posición
X2 y el grupo amino épsilon de Lys acetilada adyacente</INSDQualifier_value>
                    </INSDQualifier>
                  </INSDFeature_qual>
                </INSDFeature>
              <INSDFeature>
                <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
                <INSDFeature_location>3</INSDFeature_location>
                <INSDFeature_qual>
                  <INSDQualifier id="q313">

                    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

                    <INSDQualifier_value>ACETILACIÓN</INSDQualifier_value>
                      </INSDQualifier>
                    </INSDFeature_qual>
                  </INSDFeature>
                <INSDFeature>
                  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
                  <INSDFeature_location>7</INSDFeature_location>
                  <INSDFeature_qual>

```

```

<INSDQualifier id="q314">

  <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-3-[4-[2-(dimetilamino)etoxi]fenil]propanoico
(Yde)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>8</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q315">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
        <INSDQualifier_value>Xaa es 2-
naftil-L-alanina (Nal)</INSDQualifier_value>
        </INSDQualifier>
      </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
  <INSDFeature>
    <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
    <INSDFeature_location>9</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
      <INSDQualifier id="q316">

        <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
          <INSDQualifier_value>Xaa es alfa-
metil-L-leucina (Mle)</INSDQualifier_value>
          </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
      </INSDFeature>
    <INSDFeature>
      <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
      <INSDFeature_location>12</INSDFeature_location>
      <INSDFeature_qual>
        <INSDQualifier id="q317">

          <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

          <INSDQualifier_value>Amidación</INSDQualifier_value>
          </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
      </INSDFeature>
    <INSDFeature>
      <INSDFeature_key>source</INSDFeature_key>

      <INSDFeature_location>1..12</INSDFeature_location>
      <INSDFeature_qual>
        <INSDQualifier>

          <INSDQualifier_name>mol_type</INSDQualifier_name>

          <INSDQualifier_value>proteína</INSDQualifier_value>
          </INSDQualifier>
        <INSDQualifier id="q318">

```

```

    <INSDQualifier_name>organism</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>constructo
sintético</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    </INSDSeq_feature-table>
    <INSDSeq_sequence>XCKWQCXXXENG</INSDSeq_sequence>
  </INSDSeq>
</SequenceData>
<SequenceData sequenceIDNumber="32">
  <INSDSeq>
    <INSDSeq_length>12</INSDSeq_length>
    <INSDSeq_moltype>AA</INSDSeq_moltype>
    <INSDSeq_division>PAT</INSDSeq_division>
    <INSDSeq_feature-table>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

        <INSDFeature_location>1..12</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
          <INSDQualifier id="q319">

            <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
            <INSDQualifier_value>Péptido
artificial</INSDQualifier_value>
          </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
      </INSDFeature>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>1</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
          <INSDQualifier id="q320">

            <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
            <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 5-
aminopentanoico (Apt)</INSDQualifier_value>
          </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
      </INSDFeature>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

        <INSDFeature_location>1..10</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
          <INSDQualifier id="q321">

            <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

            <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente lactámico entre Apt en
posición X1 y Glu en posición X10</INSDQualifier_value>
          </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
      </INSDFeature>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>DISULFID</INSDFeature_key>

```

```

<INSDFeature_location>2..6</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q322">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>punteo
disulfuro entre Cys en posición X2 y Cys en posición X6</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

  <INSDFeature_location>2..3</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
      <INSDQualifier id="q323">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

      <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - enlace entre Cys en posición
X2 y el grupo amino épsilon de Lys acetilada adyacente</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>3</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q324">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

    <INSDQualifier_value>ACETILACIÓN</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
</INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>7</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q325">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-3-[4-[2-(dimetilamino)etoxi]fenil]propanoico
(Yde)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>8</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q326">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

```



```

        <INSDFeature>
            <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

        <INSDFeature_location>1..12</INSDFeature_location>
            <INSDFeature_qual>
                <INSDQualifier id="q330">

                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                    <INSDQualifier_value>Péptido
artificial</INSDQualifier_value>
                </INSDQualifier>
            </INSDFeature_qual>
        </INSDFeature>
        <INSDFeature>
            <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
            <INSDFeature_location>1</INSDFeature_location>
            <INSDFeature_qual>
                <INSDQualifier id="q331">

                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                    <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 5-
aminopentanoico (Apt)</INSDQualifier_value>
                </INSDQualifier>
            </INSDFeature_qual>
        </INSDFeature>
        <INSDFeature>
            <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

        <INSDFeature_location>1..10</INSDFeature_location>
            <INSDFeature_qual>
                <INSDQualifier id="q332">

                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

                <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente lactámico entre Apt en
posición X1 y Glu en posición X10</INSDQualifier_value>
                </INSDQualifier>
            </INSDFeature_qual>
        </INSDFeature>
        <INSDFeature>
            <INSDFeature_key>DISULFID</INSDFeature_key>

        <INSDFeature_location>2..6</INSDFeature_location>
            <INSDFeature_qual>
                <INSDQualifier id="q333">

                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                    <INSDQualifier_value>puente
disulfuro entre Cys en posición X2 y Cys en posición X6</INSDQualifier_value>
                </INSDQualifier>
            </INSDFeature_qual>
        </INSDFeature>
        <INSDFeature>
            <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

        <INSDFeature_location>2..3</INSDFeature_location>
            <INSDFeature_qual>
                <INSDQualifier id="q334">

```

```

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - enlace entre Cys en posición
X2 y el grupo amino épsilon de Lys acetilada adyacente</INSDQualifier_value>
</INSDQualifier>
</INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>3</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q335">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>ACETILACIÓN</INSDQualifier_value>
</INSDQualifier>
</INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>7</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q336">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
  <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-3-[4-[2-(dimetilamino)etoxi]fenil]propanoico
(Yde)</INSDQualifier_value>
</INSDQualifier>
</INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>8</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q337">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
  <INSDQualifier_value>Xaa es 2-
naftil-L-alanina (Nal)</INSDQualifier_value>
</INSDQualifier>
</INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>9</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q338">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
  <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 4-
amino-tetrahidropirano-4-carboxílico (Thp)</INSDQualifier_value>
</INSDQualifier>
</INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>

```

```

        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>12</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q339">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
            <INSDQualifier_value>Xaa es D-
leucina (D-Leu)</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>12</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q340">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>Amidación</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>source</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>1..12</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier>

<INSDQualifier_name>mol_type</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>proteína</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
            <INSDQualifier id="q341">

<INSDQualifier_name>organism</INSDQualifier_name>
            <INSDQualifier_value>constructo
sintético</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
</INSDSeq_feature-table>
<INSDSeq_sequence>XCKWQCXXEAX</INSDSeq_sequence>
</INSDSeq>
</SequenceData>
<SequenceData sequenceIDNumber="34">
    <INSDSeq>
        <INSDSeq_length>12</INSDSeq_length>
        <INSDSeq_moltype>AA</INSDSeq_moltype>
        <INSDSeq_division>PAT</INSDSeq_division>
        <INSDSeq_feature-table>
            <INSDFeature>
                <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>1..12</INSDFeature_location>
            <INSDFeature_qual>
                <INSDQualifier id="q342">

```

```

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Péptido
artificial</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>1</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q343">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 6-
(metilamino)pentanoico (Nmapt)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

  <INSDFeature_location>1..10</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q344">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

    <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente lactámico entre Apt en
posición X1 y Glu en posición X10</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>DISULFID</INSDFeature_key>

  <INSDFeature_location>2..6</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q345">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>puente
disulfuro entre Cys en posición X2 y Cys en posición X6</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

  <INSDFeature_location>2..3</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q346">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

    <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - enlace entre Cys en posición
X2 y el grupo amino épsilon de Lys acetilada adyacente</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>

```

```

        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>3</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q347">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>ACETILACIÓN</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>7</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q348">

        <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
            <INSDQualifier_value>Xaa es 4-
aminoetoxi-L-fenilalanina (Yae)</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>8</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q349">

        <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
            <INSDQualifier_value>Xaa es 2-
naftil-L-alanina (Nal)</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>9</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q350">

        <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
            <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 4-
amino-tetrahidropirano-4-carboxílico (Thp)</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>12</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q351">

        <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

```

```
<INSDQualifier_value>Xaa es D-  
leucina (D-Leu)</INSDQualifier_value>  
</INSDQualifier>  
</INSDFeature_qual>  
</INSDFeature>  
<INSDFeature>  
<INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>  
<INSDFeature_location>12</INSDFeature_location>  
<INSDFeature_qual>  
<INSDQualifier id="q352">  
  
<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>  
  
<INSDQualifier_value>Amidación</INSDQualifier_value>  
</INSDQualifier>  
</INSDFeature_qual>  
</INSDFeature>  
<INSDFeature>  
<INSDFeature_key>source</INSDFeature_key>  
  
<INSDFeature_location>1..12</INSDFeature_location>  
<INSDFeature_qual>  
<INSDQualifier>  
  
<INSDQualifier_name>mol_type</INSDQualifier_name>  
  
<INSDQualifier_value>proteína</INSDQualifier_value>  
</INSDQualifier>  
<INSDQualifier id="q353">  
  
<INSDQualifier_name>organism</INSDQualifier_name>  
<INSDQualifier_value>constructo  
sintético</INSDQualifier_value>  
</INSDQualifier>  
</INSDFeature_qual>  
</INSDFeature>  
</INSDSeq_feature-table>  
<INSDSeq_sequence>XCKWQCXXEAX</INSDSeq_sequence>  
</INSDSeq>  
</SequenceData>  
<SequenceData sequenceIDNumber="35">  
<INSDSeq>  
<INSDSeq_length>14</INSDSeq_length>  
<INSDSeq_moltype>AA</INSDSeq_moltype>  
<INSDSeq_division>PAT</INSDSeq_division>  
<INSDSeq_feature-table>  
<INSDFeature>  
<INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>  
  
<INSDFeature_location>1..14</INSDFeature_location>  
<INSDFeature_qual>  
<INSDQualifier id="q354">  
  
<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>  
<INSDQualifier_value>Péptido  
artificial</INSDQualifier_value>  
</INSDQualifier>  
</INSDFeature_qual>
```

```

</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>1</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q355">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 5-
aminopentanoico (Apt)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

  <INSDFeature_location>1..11</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q356">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

      <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente lactámico entre Apt en
posición X1 y Glu en posición X11</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>DISULFID</INSDFeature_key>

  <INSDFeature_location>2..7</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q357">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>puente
disulfuro entre Cys en posición X2 y Cys en posición X7</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>5</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q358">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es 7-metil-
L-triptófano (Wim)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>6</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q359">

```



```

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>ACETILACIÓN</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>8</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q360">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
        <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-3-[4-[2-(dimetilamino)etoxi]fenil]propanoico
(Yde)</INSDQualifier_value>
          </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
      </INSDFeature>
    <INSDFeature>
      <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
      <INSDFeature_location>9</INSDFeature_location>
      <INSDFeature_qual>
        <INSDQualifier id="q361">

          <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
            <INSDQualifier_value>Xaa es 2-
naftil-L-alanina (Nal)</INSDQualifier_value>
              </INSDQualifier>
            </INSDFeature_qual>
          </INSDFeature>
        <INSDFeature>
          <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
          <INSDFeature_location>10</INSDFeature_location>
          <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q362">

              <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 4-
amino-tetrahidropirano-4-carboxílico (Thp)</INSDQualifier_value>
                  </INSDQualifier>
                </INSDFeature_qual>
              </INSDFeature>
            <INSDFeature>
              <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
              <INSDFeature_location>13</INSDFeature_location>
              <INSDFeature_qual>
                <INSDQualifier id="q363">

                  <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                    <INSDQualifier_value>Xaa es L-3-
piridil-alanina (Pal)</INSDQualifier_value>
                      </INSDQualifier>
                    </INSDFeature_qual>
                  </INSDFeature>
                <INSDFeature>
                  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>

```

```

        <INSDFeature_location>14</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q364">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
            <INSDQualifier_value>Xaa es
sarcosina (Sar)</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>14</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q365">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>Amidación</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>source</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>1..14</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier>

<INSDQualifier_name>mol_type</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>proteína</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
            <INSDQualifier id="q366">

<INSDQualifier_name>organism</INSDQualifier_name>
            <INSDQualifier_value>constructo
sintético</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
</INSDSeq_feature-table>
<INSDSeq_sequence>XCNTXKCXXXENXX</INSDSeq_sequence>
</INSDSeq>
</SequenceData>
<SequenceData sequenceIDNumber="36">
    <INSDSeq>
        <INSDSeq_length>13</INSDSeq_length>
        <INSDSeq_moltype>AA</INSDSeq_moltype>
        <INSDSeq_division>PAT</INSDSeq_division>
        <INSDSeq_feature-table>
            <INSDFeature>
                <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>1..13</INSDFeature_location>
                <INSDFeature_qual>
                    <INSDQualifier id="q367">

```

```

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Péptido
artificial</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>1</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q368">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 5-
aminopentanoico (Apt)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

  <INSDFeature_location>1..10</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q369">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

    <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente lactámico entre Apt en
posición X1 y Glu en posición X10</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>DISULFID</INSDFeature_key>

  <INSDFeature_location>2..6</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q370">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>puente
disulfuro entre Cys en posición X2 y Cys en posición X6</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>3</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q371">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-6-amino-2-(dimetilamino)hexanoico (Ndmk)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>

```

```

<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>5</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q372">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>ACETILACIÓN</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>7</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q373">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-3-[4-[2-(dimetilamino)etoxi]fenil]propanoico
(Yde)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>8</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q374">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es 2-
naftil-L-alanina (Nal)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>9</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q375">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-6-(dimetilamino)-2-metil-hexanoico (Mkdm)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>12</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q376">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es L-3-
piridil-alanina (Pal)</INSDQualifier_value>

```

```

        </INSDQualifier>
      </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
      <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
      <INSDFeature_location>13</INSDFeature_location>
      <INSDFeature_qual>
        <INSDQualifier id="q377">

          <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
          <INSDQualifier_value>Xaa es
sarcosina (Sar)</INSDQualifier_value>
        </INSDQualifier>
      </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
      <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
      <INSDFeature_location>13</INSDFeature_location>
      <INSDFeature_qual>
        <INSDQualifier id="q378">

          <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

          <INSDQualifier_value>Amidación</INSDQualifier_value>
        </INSDQualifier>
      </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
      <INSDFeature_key>source</INSDFeature_key>

      <INSDFeature_location>1..13</INSDFeature_location>
      <INSDFeature_qual>
        <INSDQualifier>

          <INSDQualifier_name>mol_type</INSDQualifier_name>

          <INSDQualifier_value>proteína</INSDQualifier_value>
        </INSDQualifier>
        <INSDQualifier id="q379">

          <INSDQualifier_name>organism</INSDQualifier_name>
          <INSDQualifier_value>constructo
sintético</INSDQualifier_value>
        </INSDQualifier>
      </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
  </INSDSeq_feature-table>
  <INSDSeq_sequence>XCXWKCXXENXX</INSDSeq_sequence>
</INSDSeq>
</SequenceData>
<SequenceData sequenceIDNumber="37">
  <INSDSeq>
    <INSDSeq_length>14</INSDSeq_length>
    <INSDSeq_moltype>AA</INSDSeq_moltype>
    <INSDSeq_division>PAT</INSDSeq_division>
    <INSDSeq_feature-table>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

```

```

<INSDFeature_location>1..14</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q380">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Péptido
artificial</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>1</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q381">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 5-
aminopentanoico (Apt)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

  <INSDFeature_location>1..11</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q382">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

    <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente lactámico entre Apt en
posición X1 y Glu en posición X11</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>DISULFID</INSDFeature_key>

  <INSDFeature_location>2..7</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q383">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>puente
disulfuro entre Cys en posición X2 y Cys en posición X7</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>6</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q384">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

```

```

<INSDQualifier_value>ACETILACIÓN</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
</INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>8</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q385">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-3-[4-[2-(dimetilamino)etoxi]fenil]propanoico
(Yde)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>9</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q386">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es 2-
naftil-L-alanina (Nal)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>10</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q387">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 2-
aminoisobutírico (Aib)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>12</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q388">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es L-3-
piridil-alanina (Pal)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>13</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>

```

```

<INSDQualifier id="q389">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>Amidación</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
      </INSDFeature>
        <INSDFeature>
          <INSDFeature_key>source</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>1..14</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier>

<INSDQualifier_name>mol_type</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>proteína</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
    <INSDQualifier id="q390">

<INSDQualifier_name>organism</INSDQualifier_name>
  <INSDQualifier_value>constructo
sintético</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
      </INSDFeature_qual>
        </INSDFeature>
          </INSDSeq_feature-table>
            <INSDSeq_sequence>XCNTWKCCXXENXI</INSDSeq_sequence>
          </INSDSeq>
        </SequenceData>
      <SequenceData sequenceIDNumber="38">
        <INSDSeq>
          <INSDSeq_length>14</INSDSeq_length>
          <INSDSeq_moltype>AA</INSDSeq_moltype>
          <INSDSeq_division>PAT</INSDSeq_division>
          <INSDSeq_feature-table>
            <INSDFeature>
              <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>1..14</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q391">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
  <INSDQualifier_value>Péptido
artificial</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
      </INSDFeature_qual>
        </INSDFeature>
          <INSDFeature>
            <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
            <INSDFeature_location>1</INSDFeature_location>
            <INSDFeature_qual>
              <INSDQualifier id="q392">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

```



```

                                <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 5-
aminopentanoico (Apt)</INSDQualifier_value>
                                </INSDQualifier>
                                </INSDFeature_qual>
                                </INSDFeature>
                                <INSDFeature>
                                <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

                                <INSDFeature_location>1..11</INSDFeature_location>
                                <INSDFeature_qual>
                                <INSDQualifier id="q393">

                                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

                                <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente lactámico entre Apt en
posición X1 y Glu en posición X11</INSDQualifier_value>
                                </INSDQualifier>
                                </INSDFeature_qual>
                                </INSDFeature>
                                <INSDFeature>
                                <INSDFeature_key>DISULFID</INSDFeature_key>

                                <INSDFeature_location>2..7</INSDFeature_location>
                                <INSDFeature_qual>
                                <INSDQualifier id="q394">

                                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                                <INSDQualifier_value>puente
disulfuro entre Cys en posición X2 y Cys en posición X7</INSDQualifier_value>
                                </INSDQualifier>
                                </INSDFeature_qual>
                                </INSDFeature>
                                <INSDFeature>
                                <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
                                <INSDFeature_location>6</INSDFeature_location>
                                <INSDFeature_qual>
                                <INSDQualifier id="q395">

                                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

                                <INSDQualifier_value>ACETILACIÓN</INSDQualifier_value>
                                </INSDQualifier>
                                </INSDFeature_qual>
                                </INSDFeature>
                                <INSDFeature>
                                <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
                                <INSDFeature_location>8</INSDFeature_location>
                                <INSDFeature_qual>
                                <INSDQualifier id="q396">

                                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                                <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-3-[4-[2-(dimetilamino)etoxi]fenil]propanoico
(Yde)</INSDQualifier_value>
                                </INSDQualifier>
                                </INSDFeature_qual>
                                </INSDFeature>
                                <INSDFeature>

```

```

        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>9</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q397">

        <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
            <INSDQualifier_value>Xaa es 2-
naftil-L-alanina (Nal)</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>10</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q398">

        <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
            <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 2-
aminoisobutírico (Aib)</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>13</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q399">

        <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

        <INSDQualifier_value>Amidación</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>source</INSDFeature_key>

        <INSDFeature_location>1..14</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier>

        <INSDQualifier_name>mol_type</INSDQualifier_name>

        <INSDQualifier_value>proteína</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
            <INSDQualifier id="q400">

        <INSDQualifier_name>organism</INSDQualifier_name>
            <INSDQualifier_value>constructo
sintético</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
</INSDSeq_feature-table>
<INSDSeq_sequence>XCNTWKCCXXENNI</INSDSeq_sequence>
</INSDSeq>
</SequenceData>

```

```

<SequenceData sequenceIDNumber="39">
  <INSDSeq>
    <INSDSeq_length>12</INSDSeq_length>
    <INSDSeq_moltype>AA</INSDSeq_moltype>
    <INSDSeq_division>PAT</INSDSeq_division>
    <INSDSeq_feature-table>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

        <INSDFeature_location>1..12</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
          <INSDQualifier id="q401">

            <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
            <INSDQualifier_value>Péptido
artificial</INSDQualifier_value>
          </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
      </INSDFeature>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>1</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
          <INSDQualifier id="q402">

            <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
            <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 6-
aminohexanoico (Ahx)</INSDQualifier_value>
          </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
      </INSDFeature>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

        <INSDFeature_location>1..10</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
          <INSDQualifier id="q403">

            <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

            <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente lactámico entre Ahx en
posición X1 y Asp en posición X10</INSDQualifier_value>
          </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
      </INSDFeature>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

        <INSDFeature_location>2..6</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
          <INSDQualifier id="q404">

            <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

            <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente éster entre Glu en
posición X2 y Thr en posición X6</INSDQualifier_value>
          </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
      </INSDFeature>
    </INSDSeq_feature-table>
  </INSDSeq>
</SequenceData>

```

```

</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>3</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q405">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 5-
aminopentanoico (Apt)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>7</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q406">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es 4-
metoxi-L-fenilalanina (Yme)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>8</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q407">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es 2-
naftil-L-alanina (Nal)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>9</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q408">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 2-
aminoisobutírico (Aib)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>12</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q409">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

      <INSDQualifier_value>Amidación</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>

```

```

        </INSDQualifier>
      </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
      <INSDFeature_key>source</INSDFeature_key>

    <INSDFeature_location>1..12</INSDFeature_location>
      <INSDFeature_qual>
        <INSDQualifier>

    <INSDQualifier_name>mol_type</INSDQualifier_name>

    <INSDQualifier_value>proteína</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
      <INSDQualifier id="q410">

    <INSDQualifier_name>organism</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>constructo
sintético</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
</INSDSeq_feature-table>
<INSDSeq_sequence>XEXWQTXXXDNN</INSDSeq_sequence>
</INSDSeq>
</SequenceData>
<SequenceData sequenceIDNumber="40">
  <INSDSeq>
    <INSDSeq_length>13</INSDSeq_length>
    <INSDSeq_moltype>AA</INSDSeq_moltype>
    <INSDSeq_division>PAT</INSDSeq_division>
    <INSDSeq_feature-table>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

    <INSDFeature_location>1..13</INSDFeature_location>
      <INSDFeature_qual>
        <INSDQualifier id="q411">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Péptido
artificial</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
  <INSDFeature>
    <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
    <INSDFeature_location>1</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
      <INSDQualifier id="q412">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 6-
(metilamino)hexanoico (Nmha)</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
</INSDFeature>

```

```

<INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>1..11</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q413">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

  <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente lactámico entre Nmha
  en posición X1 y Asp en posición X11</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>DISULFID</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>2..7</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q414">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>puente
disulfuro entre Cys en posición X2 y Cys en posición X7</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>8</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q415">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-3-[4-[2-(dimetilamino)etoxi]fenil]propanoico
(Yde)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>9</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q416">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es 2-
naftil-L-alanina (Nal)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>10</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q417">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

```

```

<INSDQualifier_value>Xaa es alfa-
metil-L-leucina (Mle)</INSDQualifier_value>
</INSDQualifier>
</INSDFeature_quals>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
<INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
<INSDFeature_location>13</INSDFeature_location>
<INSDFeature_quals>
<INSDQualifier id="q418">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
<INSDQualifier_value>Xaa es D-
leucina (D-Leu)</INSDQualifier_value>
</INSDQualifier>
</INSDFeature_quals>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
<INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
<INSDFeature_location>13</INSDFeature_location>
<INSDFeature_quals>
<INSDQualifier id="q419">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
<INSDQualifier_value>Amidación</INSDQualifier_value>
</INSDQualifier>
</INSDFeature_quals>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
<INSDFeature_key>source</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>1..13</INSDFeature_location>
<INSDFeature_quals>
<INSDQualifier>

<INSDQualifier_name>mol_type</INSDQualifier_name>
<INSDQualifier_value>proteína</INSDQualifier_value>
</INSDQualifier>
<INSDQualifier id="q420">

<INSDQualifier_name>organism</INSDQualifier_name>
<INSDQualifier_value>constructo
sintético</INSDQualifier_value>
</INSDQualifier>
</INSDFeature_quals>
</INSDFeature>
</INSDSeq_feature-table>
<INSDSeq_sequence>XCNTWQCXXXDNX</INSDSeq_sequence>
</INSDSeq>
</SequenceData>
<SequenceData sequenceIDNumber="41">
<INSDSeq>
<INSDSeq_length>13</INSDSeq_length>
<INSDSeq_moltype>AA</INSDSeq_moltype>
<INSDSeq_division>PAT</INSDSeq_division>
<INSDSeq feature-table>

```

```

<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

  <INSDFeature_location>1..13</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q421">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Péptido
artificial</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>1</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q422">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 6-
(metilamino)pentanoico (Nmapt)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

  <INSDFeature_location>1..11</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q423">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

      <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente lactámico entre Nmapt
en posición X1 y Glu en posición X11</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>DISULFID</INSDFeature_key>

  <INSDFeature_location>2..7</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q424">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>puente
disulfuro entre Cys en posición X2 y Cys en posición X7</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>8</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q425">

```



```

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-3-[4-[2-(dimetilamino)etoxi]fenil]propanoico
(Yde)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>9</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q426">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es 2-
naftil-L-alanina (Nal)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>10</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q427">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es alfa-
metil-L-leucina (Mle)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>13</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q428">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

    <INSDQualifier_value>Amidación</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>source</INSDFeature_key>

  <INSDFeature_location>1..13</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier>

    <INSDQualifier_name>mol_type</INSDQualifier_name>

    <INSDQualifier_value>proteína</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
    <INSDQualifier id="q429">

    <INSDQualifier_name>organism</INSDQualifier_name>

```

```

                                <INSDQualifier_value>constructo
sintético</INSDQualifier_value>
                                </INSDQualifier>
                                </INSDFeature_qual>
                                </INSDFeature>
                                </INSDSeq_feature-table>
                                <INSDSeq_sequence>XCNTWQCXXXENN</INSDSeq_sequence>
                                </INSDSeq>
</SequenceData>
<SequenceData sequenceIDNumber="42">
    <INSDSeq>
        <INSDSeq_length>13</INSDSeq_length>
        <INSDSeq_moltype>AA</INSDSeq_moltype>
        <INSDSeq_division>PAT</INSDSeq_division>
        <INSDSeq_feature-table>
            <INSDFeature>
                <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>1..13</INSDFeature_location>
                <INSDFeature_qual>
                    <INSDQualifier id="q430">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                    <INSDQualifier_value>Péptido
artificial</INSDQualifier_value>
                </INSDQualifier>
                </INSDFeature_qual>
            </INSDFeature>
            <INSDFeature>
                <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
                <INSDFeature_location>1</INSDFeature_location>
                <INSDFeature_qual>
                    <INSDQualifier id="q431">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                    <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 6-
(metilamino)pentanoico (Nmapt)</INSDQualifier_value>
                </INSDQualifier>
                </INSDFeature_qual>
            </INSDFeature>
            <INSDFeature>
                <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>1..11</INSDFeature_location>
                <INSDFeature_qual>
                    <INSDQualifier id="q432">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

                <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente lactámico entre Nmapt
en posición X1 y Glu en posición X11</INSDQualifier_value>
                </INSDQualifier>
                </INSDFeature_qual>
            </INSDFeature>
            <INSDFeature>
                <INSDFeature_key>DISULFID</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>2..7</INSDFeature_location>

```

```

<INSDFeature_qual>
  <INSDQualifier id="q433">
    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>punte
disulfuro entre Cys en posición X2 y Cys en posición X7</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
</INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>8</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q434">
      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-3-[4-[2-(dimetilamino)etoxi]fenil]propanoico
(Yde)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>9</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q435">
      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es 2-
naftil-L-alanina (Nal)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>10</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q436">
      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es alfa-
metil-L-leucina (Mle)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>13</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q437">
      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Amidación</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>

```

```

        <INSDFeature>
            <INSDFeature_key>source</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>1..13</INSDFeature_location>
            <INSDFeature_qual>
                <INSDQualifier>

<INSDQualifier_name>mol_type</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>proteína</INSDQualifier_value>
                </INSDQualifier>
                <INSDQualifier id="q438">

<INSDQualifier_name>organism</INSDQualifier_name>
                <INSDQualifier_value>constructo
sintético</INSDQualifier_value>
                </INSDQualifier>
            </INSDFeature_qual>
        </INSDFeature>
    </INSDSeq_feature-table>
    <INSDSeq_sequence>XCNTWQCXXENN</INSDSeq_sequence>
</INSDSeq>
</SequenceData>
<SequenceData sequenceIDNumber="43">
    <INSDSeq>
        <INSDSeq_length>13</INSDSeq_length>
        <INSDSeq_moltype>AA</INSDSeq_moltype>
        <INSDSeq_division>PAT</INSDSeq_division>
        <INSDSeq_feature-table>
            <INSDFeature>
                <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>1..13</INSDFeature_location>
                <INSDFeature_qual>
                    <INSDQualifier id="q439">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                    <INSDQualifier_value>Péptido
artificial</INSDQualifier_value>
                    </INSDQualifier>
                </INSDFeature_qual>
            </INSDFeature>
            <INSDFeature>
                <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
                <INSDFeature_location>1</INSDFeature_location>
                <INSDFeature_qual>
                    <INSDQualifier id="q440">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                    <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 5-
aminopentanoico (Apt)</INSDQualifier_value>
                    </INSDQualifier>
                </INSDFeature_qual>
            </INSDFeature>
            <INSDFeature>
                <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>1..11</INSDFeature_location>

```

```

<INSDFeature_qual>
  <INSDQualifier id="q441">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

  <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente lactámico entre Apt en
posición X1 y Glu en posición X11</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
</INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>DISULFID</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>2..7</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q442">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>puente
disulfuro entre Cys en posición X2 y Cys en posición X7</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>5</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q443">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es 7-metil-
L-triptófano (Wim)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>8</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q444">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-3-[4-[2-(dimetilamino)etoxi]fenil]propanoico
(Yde)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>9</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q445">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es 2-
naftil-L-alanina (Nal)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>

```

```

        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>10</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q446">

                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 2-
aminoisobutírico (Aib)</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>13</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q447">

                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

                <INSDQualifier_value>Amidación</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>source</INSDFeature_key>

        <INSDFeature_location>1..13</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier>

                <INSDQualifier_name>mol_type</INSDQualifier_name>

                <INSDQualifier_value>proteína</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
            <INSDQualifier id="q448">

                <INSDQualifier_name>organism</INSDQualifier_name>
                <INSDQualifier_value>constructo
sintético</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
</INSDSeq_feature-table>
<INSDSeq_sequence>XCNTXQCXXXESH</INSDSeq_sequence>
</INSDSeq>
</SequenceData>
<SequenceData sequenceIDNumber="44">
    <INSDSeq>
        <INSDSeq_length>12</INSDSeq_length>
        <INSDSeq_moltype>AA</INSDSeq_moltype>
        <INSDSeq_division>PAT</INSDSeq_division>
        <INSDSeq_feature-table>
            <INSDFeature>
                <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

```

```

<INSDFeature_location>1..12</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q449">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Péptido
artificial</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>1</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q450">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 6-
(metilamino)pentanoico (Nmapt)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

  <INSDFeature_location>1..10</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q451">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

    <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente lactámico entre Nmapt
en posición X1 y Glu en posición X10</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>DISULFID</INSDFeature_key>

  <INSDFeature_location>2..6</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q452">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>puente
disulfuro entre Cys en posición X2 y Cys en posición X6</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

  <INSDFeature_location>2..3</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q453">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

```

```

    <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - enlace entre Cys en posición
X2 y el grupo amino épsilon de Lys acetilada adyacente</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>3</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q454">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>ACETILACIÓN</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>7</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q455">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es 4-
aminoetoxi-L-fenilalanina (Yae)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>8</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q456">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es 2-
naftil-L-alanina (Nal)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>9</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q457">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es alfa-
metil-L-leucina (Mle)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>12</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>

```



```

<INSDQualifier id="q458">

  <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es D-
leucina (D-Leu)</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
</INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>12</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q459">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

      <INSDQualifier_value>Amidación</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>source</INSDFeature_key>

  <INSDFeature_location>1..12</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier>

      <INSDQualifier_name>mol_type</INSDQualifier_name>

      <INSDQualifier_value>proteína</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  <INSDQualifier id="q460">

    <INSDQualifier_name>organism</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>constructo
sintético</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
</INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
</INSDSeq_feature-table>
<INSDSeq_sequence>XCKWQCXXEAX</INSDSeq_sequence>
</INSDSeq>
</SequenceData>
<SequenceData sequenceIDNumber="45">
  <INSDSeq>
    <INSDSeq_length>14</INSDSeq_length>
    <INSDSeq_moltype>AA</INSDSeq_moltype>
    <INSDSeq_division>PAT</INSDSeq_division>
    <INSDSeq_feature-table>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

        <INSDFeature_location>1..14</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
          <INSDQualifier id="q461">

            <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

```

```

                                <INSDQualifier_value>Péptido
artificial</INSDQualifier_value>
                                </INSDQualifier>
                                </INSDFeature_qual>
                                </INSDFeature>
                                <INSDFeature>
                                    <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
                                    <INSDFeature_location>1</INSDFeature_location>
                                    <INSDFeature_qual>
                                        <INSDQualifier id="q462">

                                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                                <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 5-
aminopentanoico (Apt)</INSDQualifier_value>
                                </INSDQualifier>
                                </INSDFeature_qual>
                                </INSDFeature>
                                <INSDFeature>
                                    <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

                                <INSDFeature_location>1..11</INSDFeature_location>
                                <INSDFeature_qual>
                                    <INSDQualifier id="q463">

                                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

                                <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente lactámico entre Apt en
posición X1 y Glu en posición X11</INSDQualifier_value>
                                </INSDQualifier>
                                </INSDFeature_qual>
                                </INSDFeature>
                                <INSDFeature>
                                    <INSDFeature_key>DISULFID</INSDFeature_key>

                                <INSDFeature_location>2..7</INSDFeature_location>
                                <INSDFeature_qual>
                                    <INSDQualifier id="q464">

                                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                                <INSDQualifier_value>puente
disulfuro entre Cys en posición X2 y Cys en posición X7</INSDQualifier_value>
                                </INSDQualifier>
                                </INSDFeature_qual>
                                </INSDFeature>
                                <INSDFeature>
                                    <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
                                    <INSDFeature_location>5</INSDFeature_location>
                                    <INSDFeature_qual>
                                        <INSDQualifier id="q465">

                                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                                <INSDQualifier_value>Xaa es 7-metil-
L-triptófano (Wim)</INSDQualifier_value>
                                </INSDQualifier>
                                </INSDFeature_qual>
                                </INSDFeature>
                                <INSDFeature>
                                    <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>

```

```

        <INSDFeature_location>6</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q466">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>ACETILACIÓN</INSDQualifier_value>
        </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>8</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q467">

        <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
            <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-3-[4-[2-(dimetilamino)etoxi]fenil]propanoico
(Yde)</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>9</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q468">

        <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
            <INSDQualifier_value>Xaa es 2-
naftil-L-alanina (Nal)</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>10</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q469">

        <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
            <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 2-
aminoisobutírico (Aib)</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>14</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q470">

        <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
            <INSDQualifier_value>Xaa es
sarcosina (Sar)</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>

```

```

    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
      <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
      <INSDFeature_location>14</INSDFeature_location>
      <INSDFeature_qual>
        <INSDQualifier id="q471">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>Amidación</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
  <INSDFeature>
    <INSDFeature_key>source</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>1..14</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
      <INSDQualifier>

<INSDQualifier_name>mol_type</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>proteína</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
      <INSDQualifier id="q472">

<INSDQualifier_name>organism</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>constructo
sintético</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
</INSDSeq_feature-table>
<INSDSeq_sequence>XCNTXKCXXXENHX</INSDSeq_sequence>
</INSDSeq>
</SequenceData>
<SequenceData sequenceIDNumber="46">
  <INSDSeq>
    <INSDSeq_length>14</INSDSeq_length>
    <INSDSeq_moltype>AA</INSDSeq_moltype>
    <INSDSeq_division>PAT</INSDSeq_division>
    <INSDSeq_feature-table>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>1..14</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
          <INSDQualifier id="q473">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
          <INSDQualifier_value>Péptido
artificial</INSDQualifier_value>
          </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
      </INSDFeature>
    </INSDSeq>
    <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
    <INSDFeature_location>1</INSDFeature_location>

```

```

    <INSDFeature_qual>
      <INSDQualifier id="q474">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 5-
aminopentanoico (Apt)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

  <INSDFeature_location>1..11</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q475">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

    <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente lactámico entre Apt en
posición X1 y Glu en posición X11</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
</INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>DISULFID</INSDFeature_key>

  <INSDFeature_location>2..7</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q476">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>puente
disulfuro entre Cys en posición X2 y Cys en posición X7</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>5</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q477">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es 7-metil-
L-triptófano (Wim)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>6</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q478">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

    <INSDQualifier_value>ACETILACIÓN</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>

```

```

        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>8</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q479">

                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-3-[4-[2-(dimetilamino)etoxi]fenil]propanoico
(Yde)</INSDQualifier_value>

            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>9</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q480">

                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                <INSDQualifier_value>Xaa es 2-
naftil-L-alanina (Nal)</INSDQualifier_value>

            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>10</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q481">

                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 4-
amino-tetrahidropirano-4-carboxílico (Thp)</INSDQualifier_value>

            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>14</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q482">

                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                <INSDQualifier_value>Xaa es
sarcosina (Sar)</INSDQualifier_value>

            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>14</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q483">

                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

```

```

<INSDQualifier_value>Amidación</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>source</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>1..14</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier>

<INSDQualifier_name>mol_type</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>proteína</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
  <INSDQualifier id="q484">

  <INSDQualifier_name>organism</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>constructo
sintético</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
</INSDSeq_feature-table>
<INSDSeq_sequence>XCNTXKCXXXENHX</INSDSeq_sequence>
</INSDSeq>
</SequenceData>
<SequenceData sequenceIDNumber="47">
  <INSDSeq>
    <INSDSeq_length>14</INSDSeq_length>
    <INSDSeq_moltype>AA</INSDSeq_moltype>
    <INSDSeq_division>PAT</INSDSeq_division>
    <INSDSeq_feature-table>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>1..14</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q485">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Péptido
artificial</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>1</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q486">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 5-
aminopentanoico (Apt)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>

```

```

</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

  <INSDFeature_location>1..11</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
      <INSDQualifier id="q487">

        <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

        <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente lactámico entre Apt en
posición X1 y Glu en posición X11</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
  <INSDFeature>
    <INSDFeature_key>DISULFID</INSDFeature_key>

    <INSDFeature_location>2..7</INSDFeature_location>
      <INSDFeature_qual>
        <INSDQualifier id="q488">

          <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
          <INSDQualifier_value>puente
disulfuro entre Cys en posición X2 y Cys en posición X7</INSDQualifier_value>
        </INSDQualifier>
      </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
      <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
      <INSDFeature_location>5</INSDFeature_location>
      <INSDFeature_qual>
        <INSDQualifier id="q489">

          <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
          <INSDQualifier_value>Xaa es 7-metil-
L-triptófano (Wim)</INSDQualifier_value>
        </INSDQualifier>
      </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
      <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
      <INSDFeature_location>6</INSDFeature_location>
      <INSDFeature_qual>
        <INSDQualifier id="q490">

          <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

          <INSDQualifier_value>ACETILACIÓN</INSDQualifier_value>
        </INSDQualifier>
      </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
      <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
      <INSDFeature_location>8</INSDFeature_location>
      <INSDFeature_qual>
        <INSDQualifier id="q491">

```



```

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-3-[4-[2-(dimetilamino)etoxi]fenil]propanoico
(Yde)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>9</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q492">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es 2-
naftil-L-alanina (Nal)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>10</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q493">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es alfa-
metil-L-leucina (Mle)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>14</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q494">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es
sarcosina (Sar)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>14</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q495">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

    <INSDQualifier_value>Amidación</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>source</INSDFeature_key>

```

```

<INSDFeature_location>1..14</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier>

<INSDQualifier_name>mol_type</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>proteína</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
  <INSDQualifier id="q496">

<INSDQualifier_name>organism</INSDQualifier_name>
  <INSDQualifier_value>constructo
sintético</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
</INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
</INSDSeq_feature-table>
<INSDSeq_sequence>XCNTXKCXXXENHX</INSDSeq_sequence>
</INSDSeq>
</SequenceData>
<SequenceData sequenceIDNumber="48">
  <INSDSeq>
    <INSDSeq_length>14</INSDSeq_length>
    <INSDSeq_moltype>AA</INSDSeq_moltype>
    <INSDSeq_division>PAT</INSDSeq_division>
    <INSDSeq_feature-table>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>1..14</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q497">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
  <INSDQualifier_value>Péptido
artificial</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
</INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>1</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q498">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
  <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 5-
aminopentanoico (Apt)</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
</INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>1..11</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q499">

```

```

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

    <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente lactámico entre Apt en
    posición X1 y Glu en posición X11</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
    <INSDFeature_key>DISULFID</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>2..7</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
        <INSDQualifier id="q500">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>puente
    disulfuro entre Cys en posición X2 y Cys en posición X7</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
    <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
    <INSDFeature_location>5</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
        <INSDQualifier id="q501">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es 7-metil-
    L-triptófano (Wim)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
    <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
    <INSDFeature_location>6</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
        <INSDQualifier id="q502">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>ACETILACIÓN</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
    <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
    <INSDFeature_location>8</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
        <INSDQualifier id="q503">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
    (2S)-2-amino-3-[4-[2-(dimetilamino)etoxi]fenil]propanoico
    (Yde)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>

```

```

<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>9</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q504">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es 2-
naftil-L-alanina (Nal)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>10</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q505">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 2-
aminoisobutírico (Aib)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>14</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q506">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es beta-
alanina (Bal)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>14</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q507">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Amidación</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>source</INSDFeature_key>

  <INSDFeature_location>1..14</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier>

    <INSDQualifier_name>mol_type</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>proteína</INSDQualifier_value>

```

```

        </INSDQualifier>
        <INSDQualifier id="q508">

        <INSDQualifier_name>organism</INSDQualifier_name>
        <INSDQualifier_value>constructo
sintético</INSDQualifier_value>
        </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
        </INSDFeature>
        </INSDSeq_feature-table>
        <INSDSeq_sequence>XCNTXKCXXXENHX</INSDSeq_sequence>
    </INSDSeq>
</SequenceData>
<SequenceData sequenceIDNumber="49">
    <INSDSeq>
        <INSDSeq_length>14</INSDSeq_length>
        <INSDSeq_moltype>AA</INSDSeq_moltype>
        <INSDSeq_division>PAT</INSDSeq_division>
        <INSDSeq_feature-table>
            <INSDFeature>
                <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

                <INSDFeature_location>1..14</INSDFeature_location>
                <INSDFeature_qual>
                    <INSDQualifier id="q509">

                    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                    <INSDQualifier_value>Péptido
artificial</INSDQualifier_value>
                    </INSDQualifier>
                </INSDFeature_qual>
            </INSDFeature>
            <INSDFeature>
                <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
                <INSDFeature_location>1</INSDFeature_location>
                <INSDFeature_qual>
                    <INSDQualifier id="q510">

                    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                    <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 5-
aminopentanoico (Apt)</INSDQualifier_value>
                    </INSDQualifier>
                </INSDFeature_qual>
            </INSDFeature>
            <INSDFeature>
                <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

                <INSDFeature_location>1..11</INSDFeature_location>
                <INSDFeature_qual>
                    <INSDQualifier id="q511">

                    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

                    <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente lactámico entre Apt en
posición X1 y Glu en posición X11</INSDQualifier_value>
                    </INSDQualifier>
                </INSDFeature_qual>
            </INSDFeature>
        </INSDSeq>
    </SequenceData>
</INSDSeq>

```

```

<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>DISULFID</INSDFeature_key>

  <INSDFeature_location>2..7</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q512">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>punte
disulfuro entre Cys en posición X2 y Cys en posición X7</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>5</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q513">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es 7-metil-
L-triptófano (Wim)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>6</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q514">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

      <INSDQualifier_value>ACETILACIÓN</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>8</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q515">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-3-[4-[2-(dimetilamino)etoxi]fenil]propanoico
(Yde)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>9</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q516">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

```

```

<INSDQualifier_value>Xaa es 2-
naftil-L-alanina (Nal)</INSDQualifier_value>
</INSDQualifier>
</INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
<INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
<INSDFeature_location>10</INSDFeature_location>
<INSDFeature_qual>
<INSDQualifier id="q517">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
<INSDQualifier_value>Xaa es ácido 4-
amino-tetrahidropirano-4-carboxílico (Thp)</INSDQualifier_value>
</INSDQualifier>
</INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
<INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
<INSDFeature_location>14</INSDFeature_location>
<INSDFeature_qual>
<INSDQualifier id="q518">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
<INSDQualifier_value>Xaa es beta-
alanina (Bal)</INSDQualifier_value>
</INSDQualifier>
</INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
<INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
<INSDFeature_location>14</INSDFeature_location>
<INSDFeature_qual>
<INSDQualifier id="q519">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
<INSDQualifier_value>Amidación</INSDQualifier_value>
</INSDQualifier>
</INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
<INSDFeature_key>source</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>1..14</INSDFeature_location>
<INSDFeature_qual>
<INSDQualifier>

<INSDQualifier_name>mol_type</INSDQualifier_name>
<INSDQualifier_value>proteína</INSDQualifier_value>
</INSDQualifier>
<INSDQualifier id="q520">

<INSDQualifier_name>organism</INSDQualifier_name>
<INSDQualifier_value>constructo
sintético</INSDQualifier_value>
</INSDQualifier>

```

```

        </INSDFeature_qual>
      </INSDFeature>
    </INSDSeq_feature-table>
    <INSDSeq_sequence>XCNTXKCXXENHX</INSDSeq_sequence>
  </INSDSeq>
</SequenceData>
<SequenceData sequenceIDNumber="50">
  <INSDSeq>
    <INSDSeq_length>14</INSDSeq_length>
    <INSDSeq_moltype>AA</INSDSeq_moltype>
    <INSDSeq_division>PAT</INSDSeq_division>
    <INSDSeq_feature-table>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

        <INSDFeature_location>1..14</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
          <INSDQualifier id="q521">

            <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
            <INSDQualifier_value>Péptido
artificial</INSDQualifier_value>
          </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
      </INSDFeature>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>1</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
          <INSDQualifier id="q522">

            <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
            <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 5-
aminopentanoico (Apt)</INSDQualifier_value>
          </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
      </INSDFeature>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

        <INSDFeature_location>1..11</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
          <INSDQualifier id="q523">

            <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

            <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente lactámico entre Apt en
posición X1 y Glu en posición X11</INSDQualifier_value>
          </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
      </INSDFeature>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>DISULFID</INSDFeature_key>

        <INSDFeature_location>2..7</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
          <INSDQualifier id="q524">

```



```

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>punte
disulfuro entre Cys en posición X2 y Cys en posición X7</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>5</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q525">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es 7-metil-
L-triptófano (Wim)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>6</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q526">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>ACETILACIÓN</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>8</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q527">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-3-[4-[2-(dimetilamino)etoxi]fenil]propanoico
(Yde)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>9</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q528">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es 2-
naftil-L-alanina (Nal)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>

```

```

        <INSDFeature_location>10</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q529">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
            <INSDQualifier_value>Xaa es alfa-
metil-L-leucina (Mle)</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>14</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q530">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
            <INSDQualifier_value>Xaa es beta-
alanina (Bal)</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>14</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q531">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
<INSDQualifier_value>Amidación</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>source</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>1..14</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier>

<INSDQualifier_name>mol_type</INSDQualifier_name>
<INSDQualifier_value>proteína</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
            <INSDQualifier id="q532">

<INSDQualifier_name>organism</INSDQualifier_name>
            <INSDQualifier_value>constructo
sintético</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
</INSDSeq_feature-table>
<INSDSeq_sequence>XCNTXKCXXXENHX</INSDSeq_sequence>
</INSDSeq>
</SequenceData>
<SequenceData sequenceIDNumber="51">

```

```

<INSDSeq>
  <INSDSeq_length>13</INSDSeq_length>
  <INSDSeq_moltype>AA</INSDSeq_moltype>
  <INSDSeq_division>PAT</INSDSeq_division>
  <INSDSeq_feature-table>
    <INSDFeature>
      <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>1..13</INSDFeature_location>
      <INSDFeature_qual>
        <INSDQualifier id="q533">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
          <INSDQualifier_value>Péptido
artificial</INSDQualifier_value>
        </INSDQualifier>
      </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
  <INSDFeature>
    <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
    <INSDFeature_location>1</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
      <INSDQualifier id="q534">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
          <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 5-
aminopentanoico (Apt)</INSDQualifier_value>
        </INSDQualifier>
      </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
  <INSDFeature>
    <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>1..11</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
      <INSDQualifier id="q535">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

    <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente lactámico entre Apt en
posición X1 y Glu en posición X11</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
  <INSDFeature>
    <INSDFeature_key>DISULFID</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>2..7</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
      <INSDQualifier id="q536">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
          <INSDQualifier_value>puente
disulfuro entre Cys en posición X2 y Cys en posición X7</INSDQualifier_value>
        </INSDQualifier>
      </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
  </INSDFeature>

```

```

<INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
<INSDFeature_location>5</INSDFeature_location>
<INSDFeature_qual>
  <INSDQualifier id="q537">
    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es 7-metil-
L-triptófano (Wim)</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
</INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>6</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q538">
      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>ACETILACIÓN</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>8</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q539">
      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-3-[4-[2-(dimetilamino)etoxi]fenil]propanoico
(Yde)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>9</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q540">
      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es 2-
naftil-L-alanina (Nal)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>10</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q541">
      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 4-
amino-tetrahidropirano-4-carboxílico (Thp)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>

```

```

        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>13</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q542">

                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                <INSDQualifier_value>Xaa es L-3-
piridil-alanina (Pal)</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>13</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q543">

                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

                <INSDQualifier_value>Amidación</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>source</INSDFeature_key>

        <INSDFeature_location>1..13</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier>

                <INSDQualifier_name>mol_type</INSDQualifier_name>

                <INSDQualifier_value>proteína</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
            <INSDQualifier id="q544">

                <INSDQualifier_name>organism</INSDQualifier_name>
                <INSDQualifier_value>constructo
sintético</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
</INSDSeq_feature-table>
<INSDSeq_sequence>XCNTXKCXXXENX</INSDSeq_sequence>
</INSDSeq>
</SequenceData>
<SequenceData sequenceIDNumber="52">
    <INSDSeq>
        <INSDSeq_length>13</INSDSeq_length>
        <INSDSeq_moltype>AA</INSDSeq_moltype>
        <INSDSeq_division>PAT</INSDSeq_division>
        <INSDSeq_feature-table>
            <INSDFeature>
                <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

```

```

<INSDFeature_location>1..13</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q545">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Péptido
artificial</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>1</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q546">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 5-
aminopentanoico (Apt)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

  <INSDFeature_location>1..11</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q547">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

    <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente lactámico entre Apt en
posición X1 y Glu en posición X11</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>DISULFID</INSDFeature_key>

  <INSDFeature_location>2..7</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q548">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>puente
disulfuro entre Cys en posición X2 y Cys en posición X7</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>5</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q549">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

```

```

        <INSDQualifier_value>Xaa es 7-metil-
L-triptófano (Wim)</INSDQualifier_value>
        </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
    <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
    <INSDFeature_location>8</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
        <INSDQualifier id="q550">

        <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
        <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-3-[4-[2-(dimetilamino)etoxi]fenil]propanoico
(Yde)</INSDQualifier_value>
        </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
    <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
    <INSDFeature_location>9</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
        <INSDQualifier id="q551">

        <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
        <INSDQualifier_value>Xaa es 2-
naftil-L-alanina (Nal)</INSDQualifier_value>
        </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
    <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
    <INSDFeature_location>10</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
        <INSDQualifier id="q552">

        <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
        <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 2-
aminoisobutírico (Aib)</INSDQualifier_value>
        </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
    <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
    <INSDFeature_location>13</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
        <INSDQualifier id="q553">

        <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

        <INSDQualifier_value>Amidación</INSDQualifier_value>
        </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
    <INSDFeature_key>source</INSDFeature_key>

    <INSDFeature_location>1..13</INSDFeature_location>

```

```

        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier>

<INSDQualifier_name>mol_type</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>proteína</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
            <INSDQualifier id="q554">

<INSDQualifier_name>organism</INSDQualifier_name>
            <INSDQualifier_value>constructo
sintético</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
</INSDSeq_feature-table>
<INSDSeq_sequence>XCNTXQCXXXENH</INSDSeq_sequence>
</INSDSeq>
</SequenceData>
<SequenceData sequenceIDNumber="53">
    <INSDSeq>
        <INSDSeq_length>12</INSDSeq_length>
        <INSDSeq_moltype>AA</INSDSeq_moltype>
        <INSDSeq_division>PAT</INSDSeq_division>
        <INSDSeq_feature-table>
            <INSDFeature>
                <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>1..12</INSDFeature_location>
                <INSDFeature_qual>
                    <INSDQualifier id="q555">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                    <INSDQualifier_value>Péptido
artificial</INSDQualifier_value>
                </INSDQualifier>
            </INSDFeature_qual>
        </INSDFeature>
    </INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>1</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q556">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
            <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 6-
aminohexanoico (Ahx)</INSDQualifier_value>
        </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
    <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>1..10</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
        <INSDQualifier id="q557">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

```


<INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente lactámico entre Ahx en posición X1 y Asp en posición X10</INSDQualifier_value>

</INSDQualifier>

</INSDFeature_qual>

</INSDFeature>

<INSDFeature>

<INSDFeature_key>DISULFID</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>2..6</INSDFeature_location>

<INSDFeature_qual>

<INSDQualifier id="q558">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>puente

disulfuro entre Cys en posición X2 y Cys en posición X6</INSDQualifier_value>

</INSDQualifier>

</INSDFeature_qual>

</INSDFeature>

<INSDFeature>

<INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>3</INSDFeature_location>

<INSDFeature_qual>

<INSDQualifier id="q559">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>Xaa es ácido 5-

aminopentanoico (Apt)</INSDQualifier_value>

</INSDQualifier>

</INSDFeature_qual>

</INSDFeature>

<INSDFeature>

<INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>7</INSDFeature_location>

<INSDFeature_qual>

<INSDQualifier id="q560">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>Xaa es 4-

aminoetoxi-L-fenilalanina (Yae)</INSDQualifier_value>

</INSDQualifier>

</INSDFeature_qual>

</INSDFeature>

<INSDFeature>

<INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>8</INSDFeature_location>

<INSDFeature_qual>

<INSDQualifier id="q561">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>Xaa es 2-

naftil-L-alanina (Nal)</INSDQualifier_value>

</INSDQualifier>

</INSDFeature_qual>

</INSDFeature>

<INSDFeature>

<INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>9</INSDFeature_location>

```

        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q562">

        <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
            <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 2-
aminoisobutírico (Aib)</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>12</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q563">

        <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

        <INSDQualifier_value>Amidación</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>source</INSDFeature_key>

        <INSDFeature_location>1..12</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier>

        <INSDQualifier_name>mol_type</INSDQualifier_name>

        <INSDQualifier_value>proteína</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
            <INSDQualifier id="q564">

        <INSDQualifier_name>organism</INSDQualifier_name>
            <INSDQualifier_value>constructo
sintético</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    </INSDSeq_feature-table>
    <INSDSeq_sequence>XCXWQCXXDAG</INSDSeq_sequence>
</INSDSeq>
</SequenceData>
<SequenceData sequenceIDNumber="54">
    <INSDSeq>
        <INSDSeq_length>13</INSDSeq_length>
        <INSDSeq_moltype>AA</INSDSeq_moltype>
        <INSDSeq_division>PAT</INSDSeq_division>
        <INSDSeq_feature-table>
            <INSDFeature>
                <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

        <INSDFeature_location>1..13</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q565">

        <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

```

```

                                <INSDQualifier_value>Péptido
artificial</INSDQualifier_value>
                                </INSDQualifier>
                                </INSDFeature_qual>
                                </INSDFeature>
                                <INSDFeature>
                                    <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
                                    <INSDFeature_location>1</INSDFeature_location>
                                    <INSDFeature_qual>
                                        <INSDQualifier id="q566">

                                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                                <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 5-
aminopentanoico (Apt)</INSDQualifier_value>
                                </INSDQualifier>
                                </INSDFeature_qual>
                                </INSDFeature>
                                <INSDFeature>
                                    <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

                                <INSDFeature_location>1..11</INSDFeature_location>
                                <INSDFeature_qual>
                                    <INSDQualifier id="q567">

                                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

                                <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente lactámico entre Apt en
posición X1 y Glu en posición X11</INSDQualifier_value>
                                </INSDQualifier>
                                </INSDFeature_qual>
                                </INSDFeature>
                                <INSDFeature>
                                    <INSDFeature_key>DISULFID</INSDFeature_key>

                                <INSDFeature_location>2..7</INSDFeature_location>
                                <INSDFeature_qual>
                                    <INSDQualifier id="q568">

                                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                                <INSDQualifier_value>puente
disulfuro entre Cys en posición X2 y Cys en posición X7</INSDQualifier_value>
                                </INSDQualifier>
                                </INSDFeature_qual>
                                </INSDFeature>
                                <INSDFeature>
                                    <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
                                    <INSDFeature_location>5</INSDFeature_location>
                                    <INSDFeature_qual>
                                        <INSDQualifier id="q569">

                                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                                <INSDQualifier_value>Xaa es 7-metil-
L-triptófano (Wim)</INSDQualifier_value>
                                </INSDQualifier>
                                </INSDFeature_qual>
                                </INSDFeature>
                                <INSDFeature>
                                    <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>

```

```

<INSDFeature_location>6</INSDFeature_location>
<INSDFeature_qual>
  <INSDQualifier id="q570">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>ACETILACIÓN</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
</INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>8</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q571">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-3-[4-[2-(dimetilamino)etoxi]fenil]propanoico
(Yde)</INSDQualifier_value>
        </INSDQualifier>
      </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
  <INSDFeature>
    <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
    <INSDFeature_location>9</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
      <INSDQualifier id="q572">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
        <INSDQualifier_value>Xaa es 2-
naftil-L-alanina (Nal)</INSDQualifier_value>
          </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
      </INSDFeature>
    <INSDFeature>
      <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
      <INSDFeature_location>10</INSDFeature_location>
      <INSDFeature_qual>
        <INSDQualifier id="q573">

        <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
          <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-6-(dimetilamino)-2-metil-hexanoico (Mkdm)</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
          </INSDFeature_qual>
        </INSDFeature>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>13</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
          <INSDQualifier id="q574">

          <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
            <INSDQualifier_value>Xaa es D-
leucina (D-Leu)</INSDQualifier_value>
              </INSDQualifier>
            </INSDFeature_qual>
          </INSDFeature>
        </INSDFeature>
      </INSDFeature>
    </INSDFeature>
  </INSDFeature>
</INSDFeature>

```

```

    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
      <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
      <INSDFeature_location>13</INSDFeature_location>
      <INSDFeature_qual>
        <INSDQualifier id="q575">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>Amidación</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
  <INSDFeature>
    <INSDFeature_key>source</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>1..13</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
      <INSDQualifier>

<INSDQualifier_name>mol_type</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>proteína</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
      <INSDQualifier id="q576">

<INSDQualifier_name>organism</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>constructo
sintético</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
</INSDSeq_feature-table>
<INSDSeq_sequence>XCNTXKCXXXENX</INSDSeq_sequence>
</INSDSeq>
</SequenceData>
<SequenceData sequenceIDNumber="55">
  <INSDSeq>
    <INSDSeq_length>14</INSDSeq_length>
    <INSDSeq_moltype>AA</INSDSeq_moltype>
    <INSDSeq_division>PAT</INSDSeq_division>
    <INSDSeq_feature-table>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>1..14</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
          <INSDQualifier id="q577">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
          <INSDQualifier_value>Péptido
artificial</INSDQualifier_value>
          </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
      </INSDFeature>
    </INSDSeq>
    <INSDFeature>
      <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
      <INSDFeature_location>1</INSDFeature_location>

```

```

    <INSDFeature_qual>
      <INSDQualifier id="q578">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 5-
aminopentanoico (Apt)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

  <INSDFeature_location>1..11</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q579">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

    <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente lactámico entre Apt en
posición X1 y Glu en posición X11</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>DISULFID</INSDFeature_key>

  <INSDFeature_location>2..7</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q580">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>puente
disulfuro entre Cys en posición X2 y Cys en posición X7</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>5</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q581">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es 7-metil-
L-triptófano (Wim)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>6</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q582">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

    <INSDQualifier_value>ACETILACIÓN</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>

```

```

        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>8</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q583">

                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-3-[4-[2-(dimetilamino)etoxi]fenil]propanoico
(Yde)</INSDQualifier_value>

            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>9</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q584">

                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                <INSDQualifier_value>Xaa es 2-
naftil-L-alanina (Nal)</INSDQualifier_value>

            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>10</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q585">

                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 4-
amino-tetrahidropirano-4-carboxílico (Thp)</INSDQualifier_value>

            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>14</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q586">

                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-metilpirrolidona-2-carboxílico (alfa-metil-L-prolina)
(Mep)</INSDQualifier_value>

            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>14</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q587">

```

```

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>Amidación</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
  <INSDFeature>
    <INSDFeature_key>source</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>1..14</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier>

<INSDQualifier_name>mol_type</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>proteína</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
  <INSDQualifier id="q588">

<INSDQualifier_name>organism</INSDQualifier_name>
  <INSDQualifier_value>constructo
sintético</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
</INSDSeq_feature-table>
<INSDSeq_sequence>XCNTXKCXXXENHX</INSDSeq_sequence>
</INSDSeq>
</SequenceData>
<SequenceData sequenceIDNumber="56">
  <INSDSeq>
    <INSDSeq_length>14</INSDSeq_length>
    <INSDSeq_moltype>AA</INSDSeq_moltype>
    <INSDSeq_division>PAT</INSDSeq_division>
    <INSDSeq_feature-table>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>1..14</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q589">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
  <INSDQualifier_value>Péptido
artificial</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>1</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q590">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
  <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 5-
aminopentanoico (Apt)</INSDQualifier_value>

```



```

        </INSDQualifier>
      </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
      <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

    <INSDFeature_location>1..11</INSDFeature_location>
      <INSDFeature_qual>
        <INSDQualifier id="q591">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

    <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente lactámico entre Apt en
    posición X1 y Glu en posición X11</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
  <INSDFeature>
    <INSDFeature_key>DISULFID</INSDFeature_key>

    <INSDFeature_location>2..7</INSDFeature_location>
      <INSDFeature_qual>
        <INSDQualifier id="q592">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>puente
    disulfuro entre Cys en posición X2 y Cys en posición X7</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
  <INSDFeature>
    <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
    <INSDFeature_location>5</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
      <INSDQualifier id="q593">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es 7-metil-
    L-triptófano (Wim)</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
  <INSDFeature>
    <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
    <INSDFeature_location>6</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
      <INSDQualifier id="q594">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

    <INSDQualifier_value>ACETILACIÓN</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
  <INSDFeature>
    <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
    <INSDFeature_location>8</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>

```

```

<INSDQualifier id="q595">

  <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-3-[4-[2-(dimetilamino)etoxi]fenil]propanoico
(Yde)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_quals>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>9</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_quals>
    <INSDQualifier id="q596">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
        <INSDQualifier_value>Xaa es 2-
naftil-L-alanina (Nal)</INSDQualifier_value>
        </INSDQualifier>
      </INSDFeature_quals>
    </INSDFeature>
  <INSDFeature>
    <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
    <INSDFeature_location>10</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_quals>
      <INSDQualifier id="q597">

        <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
          <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 4-
amino-tetrahidropirano-4-carboxílico (Thp)</INSDQualifier_value>
          </INSDQualifier>
        </INSDFeature_quals>
      </INSDFeature>
    <INSDFeature>
      <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
      <INSDFeature_location>13</INSDFeature_location>
      <INSDFeature_quals>
        <INSDQualifier id="q598">

          <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
            <INSDQualifier_value>Xaa es L-3-
piridil-alanina (Pal)</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
          </INSDFeature_quals>
        </INSDFeature>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>14</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_quals>
          <INSDQualifier id="q599">

            <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
              <INSDQualifier_value>Xaa es
sarcosina (Sar)</INSDQualifier_value>
              </INSDQualifier>
            </INSDFeature_quals>
          </INSDFeature>
        <INSDFeature>

```

```

        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>14</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q600">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>Amidación</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>source</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>1..14</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier>

<INSDQualifier_name>mol_type</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>proteína</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
            <INSDQualifier id="q601">

<INSDQualifier_name>organism</INSDQualifier_name>
            <INSDQualifier_value>constructo
sintético</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
</INSDSeq_feature-table>
<INSDSeq_sequence>XCNTXKCXXESXX</INSDSeq_sequence>
</INSDSeq>
</SequenceData>
<SequenceData sequenceIDNumber="57">
    <INSDSeq>
        <INSDSeq_length>14</INSDSeq_length>
        <INSDSeq_moltype>AA</INSDSeq_moltype>
        <INSDSeq_division>PAT</INSDSeq_division>
        <INSDSeq_feature-table>
            <INSDFeature>
                <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>1..14</INSDFeature_location>
                <INSDFeature_qual>
                    <INSDQualifier id="q602">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                    <INSDQualifier_value>Péptido
artificial</INSDQualifier_value>
                    </INSDQualifier>
                </INSDFeature_qual>
            </INSDFeature>
        </INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>1</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q603">

```

```

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 5-
aminopentanoico (Apt)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

  <INSDFeature_location>1..11</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q604">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

      <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente lactámico entre Apt en
posición X1 y Glu en posición X11</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>DISULFID</INSDFeature_key>

  <INSDFeature_location>2..7</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q605">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>puente
disulfuro entre Cys en posición X2 y Cys en posición X7</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>8</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q606">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-3-[4-[2-(dimetilamino)etoxi]fenil]propanoico
(Yde)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>9</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q607">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es 2-
naftil-L-alanina (Nal)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>

```

```

    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
      <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
      <INSDFeature_location>10</INSDFeature_location>
      <INSDFeature_qual>
        <INSDQualifier id="q608">

          <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
          <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 2-
aminoisobutírico (Aib)</INSDQualifier_value>
        </INSDQualifier>
      </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
      <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
      <INSDFeature_location>14</INSDFeature_location>
      <INSDFeature_qual>
        <INSDQualifier id="q609">

          <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
          <INSDQualifier_value>Amidación</INSDQualifier_value>
        </INSDQualifier>
      </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
      <INSDFeature_key>source</INSDFeature_key>

      <INSDFeature_location>1..14</INSDFeature_location>
      <INSDFeature_qual>
        <INSDQualifier>

          <INSDQualifier_name>mol_type</INSDQualifier_name>
          <INSDQualifier_value>proteína</INSDQualifier_value>
        </INSDQualifier>
        <INSDQualifier id="q610">

          <INSDQualifier_name>organism</INSDQualifier_name>
          <INSDQualifier_value>constructo
sintético</INSDQualifier_value>
        </INSDQualifier>
      </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
  </INSDSeq_feature-table>
  <INSDSeq_sequence>XCNTWQCXXXENNI</INSDSeq_sequence>
</INSDSeq>
</SequenceData>
<SequenceData sequenceIDNumber="58">
  <INSDSeq>
    <INSDSeq_length>14</INSDSeq_length>
    <INSDSeq_moltype>AA</INSDSeq_moltype>
    <INSDSeq_division>PAT</INSDSeq_division>
    <INSDSeq_feature-table>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

        <INSDFeature_location>1..14</INSDFeature_location>

```

```

        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q611">

        <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
            <INSDQualifier_value>Péptido
artificial</INSDQualifier_value>
        </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
    <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
    <INSDFeature_location>1</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
        <INSDQualifier id="q612">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
        <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 5-
aminopentanoico (Apt)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
</INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
    <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

    <INSDFeature_location>1..11</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
        <INSDQualifier id="q613">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

    <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente lactámico entre Apt en
posición X1 y Glu en posición X11</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
</INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
    <INSDFeature_key>DISULFID</INSDFeature_key>

    <INSDFeature_location>2..7</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
        <INSDQualifier id="q614">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
        <INSDQualifier_value>puente
disulfuro entre Cys en posición X2 y Cys en posición X7</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
</INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
    <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
    <INSDFeature_location>6</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
        <INSDQualifier id="q615">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

    <INSDQualifier_value>ACETILACIÓN</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>

```

```

        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>8</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q616">

                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-3-[4-[2-(dimetilamino)etoxi]fenil]propanoico
(Yde)</INSDQualifier_value>

            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>9</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q617">

                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                <INSDQualifier_value>Xaa es 2-
naftil-L-alanina (Nal)</INSDQualifier_value>

            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>10</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q618">

                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-6-(dimetilamino)-2-metil-hexanoico (Mkdm)</INSDQualifier_value>

            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>13</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q619">

                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                <INSDQualifier_value>Xaa es L-3-
piridil-alanina (Pal)</INSDQualifier_value>

            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>14</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q620">

                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

```

```

sarcosina (Sar)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>14</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q621">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>Amidación</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>source</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>1..14</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier>

<INSDQualifier_name>mol_type</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>proteína</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
  <INSDQualifier id="q622">

<INSDQualifier_name>organism</INSDQualifier_name>
  <INSDQualifier_value>constructo
sintético</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
</INSDSeq_feature-table>
<INSDSeq_sequence>XCNTWKCCXXENXX</INSDSeq_sequence>
</INSDSeq>
</SequenceData>
<SequenceData sequenceIDNumber="59">
  <INSDSeq>
    <INSDSeq_length>13</INSDSeq_length>
    <INSDSeq_moltype>AA</INSDSeq_moltype>
    <INSDSeq_division>PAT</INSDSeq_division>
    <INSDSeq_feature-table>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>1..13</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q623">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
  <INSDQualifier_value>Péptido
artificial</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
</INSDFeature_qual>

```



```

</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>1</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q624">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 5-
aminopentanoico (Apt)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

  <INSDFeature_location>1..10</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q625">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

      <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente lactámico entre Apt en
posición X1 y Glu en posición X10</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>DISULFID</INSDFeature_key>

  <INSDFeature_location>2..6</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q626">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>puente
disulfuro entre Cys en posición X2 y Cys en posición X6</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

  <INSDFeature_location>2..3</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q627">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

      <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - enlace entre Cys en posición
X2 y el grupo amino épsilon de Lys acetilada adyacente</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>3</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>

```

```

<INSDQualifier id="q628">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>ACETILACIÓN</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>5</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q629">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>ACETILACIÓN</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>7</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q630">

  <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-3-[4-[2-(dimetilamino)etoxi]fenil]propanoico
(Yde)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
  <INSDFeature>
    <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
    <INSDFeature_location>8</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
      <INSDQualifier id="q631">

  <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es 2-
naftil-L-alanina (Nal)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
  <INSDFeature>
    <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
    <INSDFeature_location>9</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
      <INSDQualifier id="q632">

  <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-6-(dimetilamino)-2-metil-hexanoico (Mkdm)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
  <INSDFeature>

```

```

<INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
<INSDFeature_location>12</INSDFeature_location>
<INSDFeature_qual>
  <INSDQualifier id="q633">

  <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es L-3-
piridil-alanina (Pal)</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
</INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>13</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q634">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es
sarcosina (Sar)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>13</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q635">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

    <INSDQualifier_value>Amidación</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
</INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>source</INSDFeature_key>

  <INSDFeature_location>1..13</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier>

    <INSDQualifier_name>mol_type</INSDQualifier_name>

    <INSDQualifier_value>proteína</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
  <INSDQualifier id="q636">

  <INSDQualifier_name>organism</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>constructo
sintético</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
</INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
</INSDSeq_feature-table>
<INSDSeq_sequence>XCKWKCCXXENXX</INSDSeq_sequence>
</INSDSeq>
</SequenceData>

```

```

<SequenceData sequenceIDNumber="60">
  <INSDSeq>
    <INSDSeq_length>12</INSDSeq_length>
    <INSDSeq_moltype>AA</INSDSeq_moltype>
    <INSDSeq_division>PAT</INSDSeq_division>
    <INSDSeq_feature-table>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

        <INSDFeature_location>1..12</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
          <INSDQualifier id="q637">

            <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
            <INSDQualifier_value>Péptido
artificial</INSDQualifier_value>
          </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
      </INSDFeature>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>1</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
          <INSDQualifier id="q638">

            <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
            <INSDQualifier_value>Xaa es ácido N-
metil-5-aminopentanoico (Nmapt)</INSDQualifier_value>
          </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
      </INSDFeature>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

        <INSDFeature_location>1..10</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
          <INSDQualifier id="q639">

            <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

            <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente lactámico entre Nmapt
en posición X1 y Glu en posición X10</INSDQualifier_value>
          </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
      </INSDFeature>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>DISULFID</INSDFeature_key>

        <INSDFeature_location>2..6</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
          <INSDQualifier id="q640">

            <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
            <INSDQualifier_value>puente
disulfuro entre Cys en posición X2 y Cys en posición X6</INSDQualifier_value>
          </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
      </INSDFeature>
    </INSDSeq_feature-table>
  </INSDSeq>
</SequenceData>

```

```

<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

  <INSDFeature_location>2..3</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q641">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

      <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - enlace entre Cys en posición
X2 y el grupo amino épsilon de Lys acetilada adyacente</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>3</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q642">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

      <INSDQualifier_value>ACETILACIÓN</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>4</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q643">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es 7-metil-
L-triptófano (Wim)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>5</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q644">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

      <INSDQualifier_value>ACETILACIÓN</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>7</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q645">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

```

```

                                <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-3-[4-[2-(dimetilamino)etoxi]fenil]propanoico
(Yde)</INSDQualifier_value>
                                </INSDQualifier>
                                </INSDFeature_qual>
                                </INSDFeature>
                                <INSDFeature>
                                    <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
                                    <INSDFeature_location>8</INSDFeature_location>
                                    <INSDFeature_qual>
                                        <INSDQualifier id="q646">

                                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                                <INSDQualifier_value>Xaa es 2-
naftil-L-alanina (Nal)</INSDQualifier_value>
                                </INSDQualifier>
                                </INSDFeature_qual>
                                </INSDFeature>
                                <INSDFeature>
                                    <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
                                    <INSDFeature_location>9</INSDFeature_location>
                                    <INSDFeature_qual>
                                        <INSDQualifier id="q647">

                                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                                <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 2-
aminoisobutírico (Aib)</INSDQualifier_value>
                                </INSDQualifier>
                                </INSDFeature_qual>
                                </INSDFeature>
                                <INSDFeature>
                                    <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
                                    <INSDFeature_location>12</INSDFeature_location>
                                    <INSDFeature_qual>
                                        <INSDQualifier id="q648">

                                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

                                <INSDQualifier_value>Amidación</INSDQualifier_value>
                                </INSDQualifier>
                                </INSDFeature_qual>
                                </INSDFeature>
                                <INSDFeature>
                                    <INSDFeature_key>source</INSDFeature_key>

                                <INSDFeature_location>1..12</INSDFeature_location>
                                <INSDFeature_qual>
                                    <INSDQualifier>

                                <INSDQualifier_name>mol_type</INSDQualifier_name>

                                <INSDQualifier_value>proteína</INSDQualifier_value>
                                </INSDQualifier>
                                <INSDQualifier id="q649">

                                <INSDQualifier_name>organism</INSDQualifier_name>
                                <INSDQualifier_value>constructo
sintético</INSDQualifier_value>

```

```

        </INSDQualifier>
      </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
  </INSDSeq_feature-table>
  <INSDSeq_sequence>XCKXKCXXXENH</INSDSeq_sequence>
</INSDSeq>
</SequenceData>
<SequenceData sequenceIDNumber="61">
  <INSDSeq>
    <INSDSeq_length>13</INSDSeq_length>
    <INSDSeq_moltype>AA</INSDSeq_moltype>
    <INSDSeq_division>PAT</INSDSeq_division>
    <INSDSeq_feature-table>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

        <INSDFeature_location>1..13</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
          <INSDQualifier id="q650">

            <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
            <INSDQualifier_value>Péptido
artificial</INSDQualifier_value>
          </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
      </INSDFeature>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>1</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
          <INSDQualifier id="q651">

            <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
            <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 6-
(metilamino)pentanoico (Nmapt)</INSDQualifier_value>
          </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
      </INSDFeature>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

        <INSDFeature_location>1..10</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
          <INSDQualifier id="q652">

            <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

            <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente lactámico entre Nmapt
en posición X1 y Glu en posición X10</INSDQualifier_value>
          </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
      </INSDFeature>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>DISULFID</INSDFeature_key>

        <INSDFeature_location>2..6</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
          <INSDQualifier id="q653">

```

```

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>punte
disulfuro entre Cys en posición X2 y Cys en posición X6</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>3</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q654">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-6-amino-2-(dimetilamino)hexanoico (Ndmk)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>4</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q655">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es 7-metil-
L-triptófano (Wim)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>5</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q656">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>ACETILACIÓN</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>7</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q657">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-3-[4-[2-(dimetilamino)etoxi]fenil]propanoico
(Yde)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>

```



```

<INSDFeature_location>8</INSDFeature_location>
<INSDFeature_qual>
  <INSDQualifier id="q658">

  <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es 2-
naftil-L-alanina (Nal)</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
</INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>9</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q659">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-6-(dimetilamino)-2-metil-hexanoico (Mkdm)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>12</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q660">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es L-3-
piridil-alanina (Pal)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>13</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q661">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es
sarcosina (Sar)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>13</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q662">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Amidación</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>

```

```

        <INSDFeature>
            <INSDFeature_key>source</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>1..13</INSDFeature_location>
            <INSDFeature_qual>
                <INSDQualifier>

<INSDQualifier_name>mol_type</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>proteína</INSDQualifier_value>
                </INSDQualifier>
                <INSDQualifier id="q663">

<INSDQualifier_name>organism</INSDQualifier_name>
                <INSDQualifier_value>constructo
sintético</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
</INSDSeq_feature-table>
<INSDSeq_sequence>XCXXKCXXENXX</INSDSeq_sequence>
</INSDSeq>
</SequenceData>
<SequenceData sequenceIDNumber="62">
    <INSDSeq>
        <INSDSeq_length>14</INSDSeq_length>
        <INSDSeq_moltype>AA</INSDSeq_moltype>
        <INSDSeq_division>PAT</INSDSeq_division>
        <INSDSeq_feature-table>
            <INSDFeature>
                <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>1..14</INSDFeature_location>
                <INSDFeature_qual>
                    <INSDQualifier id="q664">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                    <INSDQualifier_value>Péptido
artificial</INSDQualifier_value>
                </INSDQualifier>
            </INSDFeature_qual>
        </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>1</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q665">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
            <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 5-
aminopentanoico (Apt)</INSDQualifier_value>
        </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
    <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>1..11</INSDFeature_location>

```

```

<INSDFeature_qual>
  <INSDQualifier id="q666">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

  <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente lactámico entre Apt en
posición X1 y Glu en posición X11</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
</INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>DISULFID</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>2..7</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q667">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>puente
disulfuro entre Cys en posición X2 y Cys en posición X7</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>5</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q668">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es 7-metil-
L-triptófano (Wim)</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>8</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q669">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-3-[4-[2-(dimetilamino)etoxi]fenil]propanoico
(Yde)</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>9</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q670">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es 2-
naftil-L-alanina (Nal)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature>

```

```

        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>10</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q671">

                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 2-
aminoisobutírico (Aib)</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>13</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q672">

                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                <INSDQualifier_value>Xaa es L-3-
piridil-alanina (Pal)</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>14</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q673">

                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                <INSDQualifier_value>Xaa es
sarcosina (Sar)</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>14</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q674">

                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                <INSDQualifier_value>Amidación</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>source</INSDFeature_key>

        <INSDFeature_location>1..14</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier>

                <INSDQualifier_name>mol_type</INSDQualifier_name>

```

```

<INSDQualifier_value>proteína</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
  <INSDQualifier id="q675">

  <INSDQualifier_name>organism</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>constructo
sintético</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
  </INSDSeq_feature-table>
  <INSDSeq_sequence>XCNTXQCXXXENXX</INSDSeq_sequence>
</INSDSeq>
</SequenceData>
<SequenceData sequenceIDNumber="63">
  <INSDSeq>
    <INSDSeq_length>14</INSDSeq_length>
    <INSDSeq_moltype>AA</INSDSeq_moltype>
    <INSDSeq_division>PAT</INSDSeq_division>
    <INSDSeq_feature-table>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

        <INSDFeature_location>1..14</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
          <INSDQualifier id="q676">

          <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
            <INSDQualifier_value>Péptido
artificial</INSDQualifier_value>
          </INSDQualifier>
          </INSDFeature_qual>
        </INSDFeature>
        <INSDFeature>
          <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
          <INSDFeature_location>1</INSDFeature_location>
          <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q677">

            <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
              <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 5-
aminopentanoico (Apt)</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
            </INSDFeature_qual>
          </INSDFeature>
          <INSDFeature>
            <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

            <INSDFeature_location>1..11</INSDFeature_location>
            <INSDFeature_qual>
              <INSDQualifier id="q678">

              <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

              <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente lactámico entre Apt en
posición X1 y Glu en posición X11</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
          </INSDFeature>
        </INSDFeature>
      </INSDSeq>
    </SequenceData>
  </INSDSeq>

```

```

        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>DISULFID</INSDFeature_key>

    <INSDFeature_location>2..7</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q679">

        <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
            <INSDQualifier_value>punte
disulfuro entre Cys en posición X2 y Cys en posición X7</INSDQualifier_value>
        </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>5</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q680">

        <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
            <INSDQualifier_value>Xaa es 7-metil-
L-triptófano (Wim)</INSDQualifier_value>
        </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>8</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q681">

        <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
            <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-3-[4-[2-(dimetilamino)etoxi]fenil]propanoico
(Yde)</INSDQualifier_value>
        </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>9</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q682">

        <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
            <INSDQualifier_value>Xaa es 2-
naftil-L-alanina (Nal)</INSDQualifier_value>
        </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>10</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q683">

```

```

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es alfa-
metil-L-leucina (Mle)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>13</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q684">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es L-3-
piridil-alanina (Pal)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>14</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q685">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es
sarcosina (Sar)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>14</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q686">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

    <INSDQualifier_value>Amidación</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>source</INSDFeature_key>

  <INSDFeature_location>1..14</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier>

    <INSDQualifier_name>mol_type</INSDQualifier_name>

    <INSDQualifier_value>proteína</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
    <INSDQualifier id="q687">

    <INSDQualifier_name>organism</INSDQualifier_name>

```

```

                                <INSDQualifier_value>constructo
sintético</INSDQualifier_value>
                                </INSDQualifier>
                                </INSDFeature_qual>
                                </INSDFeature>
                                </INSDSeq_feature-table>
                                <INSDSeq_sequence>XCNTXQCXXXENXX</INSDSeq_sequence>
                                </INSDSeq>
                                </SequenceData>
                                <SequenceData sequenceIDNumber="64">
                                <INSDSeq>
                                <INSDSeq_length>14</INSDSeq_length>
                                <INSDSeq_moltype>AA</INSDSeq_moltype>
                                <INSDSeq_division>PAT</INSDSeq_division>
                                <INSDSeq_feature-table>
                                <INSDFeature>
                                <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

                                <INSDFeature_location>1..14</INSDFeature_location>
                                <INSDFeature_qual>
                                <INSDQualifier id="q688">

                                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                                <INSDQualifier_value>Péptido
artificial</INSDQualifier_value>
                                </INSDQualifier>
                                </INSDFeature_qual>
                                </INSDFeature>
                                <INSDFeature>
                                <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
                                <INSDFeature_location>1</INSDFeature_location>
                                <INSDFeature_qual>
                                <INSDQualifier id="q689">

                                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                                <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 5-
aminopentanoico (Apt)</INSDQualifier_value>
                                </INSDQualifier>
                                </INSDFeature_qual>
                                </INSDFeature>
                                <INSDFeature>
                                <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

                                <INSDFeature_location>1..11</INSDFeature_location>
                                <INSDFeature_qual>
                                <INSDQualifier id="q690">

                                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

                                <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente lactámico entre Apt en
posición X1 y Glu en posición X11</INSDQualifier_value>
                                </INSDQualifier>
                                </INSDFeature_qual>
                                </INSDFeature>
                                <INSDFeature>
                                <INSDFeature_key>DISULFID</INSDFeature_key>

                                <INSDFeature_location>2..7</INSDFeature_location>

```



```

<INSDFeature_qual>
  <INSDQualifier id="q691">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>punte
disulfuro entre Cys en posición X2 y Cys en posición X7</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>5</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q692">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
        <INSDQualifier_value>Xaa es 7-metil-
L-triptófano (Wim)</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>6</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q693">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

      <INSDQualifier_value>ACETILACIÓN</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>8</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q694">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
        <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-3-[4-[2-(dimetilamino)etoxi]fenil]propanoico
(Yde)</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>9</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q695">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
        <INSDQualifier_value>Xaa es 2-
naftil-L-alanina (Nal)</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>

```

```

<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>10</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q696">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 2-
aminoisobutírico (Aib)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>13</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q697">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es L-3-
piridil-alanina (Pal)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>14</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q698">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es
sarcosina (Sar)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>14</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q699">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Amidación</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>source</INSDFeature_key>

  <INSDFeature_location>1..14</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier>

      <INSDQualifier_name>mol_type</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>proteína</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>

```

```

</INSDQualifier>
<INSDQualifier id="q700">

  <INSDQualifier_name>organism</INSDQualifier_name>
  <INSDQualifier_value>constructo
sintético</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
</INSDSeq_feature-table>
<INSDSeq_sequence>XCNTXKCXXXENXX</INSDSeq_sequence>
</INSDSeq>
</SequenceData>
<SequenceData sequenceIDNumber="65">
  <INSDSeq>
    <INSDSeq_length>14</INSDSeq_length>
    <INSDSeq_moltype>AA</INSDSeq_moltype>
    <INSDSeq_division>PAT</INSDSeq_division>
    <INSDSeq_feature-table>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

        <INSDFeature_location>1..14</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
          <INSDQualifier id="q701">

            <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
            <INSDQualifier_value>Péptido
artificial</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
          </INSDFeature_qual>
        </INSDFeature>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>1</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
          <INSDQualifier id="q702">

            <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
            <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 5-
aminopentanoico (Apt)</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
          </INSDFeature_qual>
        </INSDFeature>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

        <INSDFeature_location>1..11</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
          <INSDQualifier id="q703">

            <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

            <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente lactámico entre Apt en
posición X1 y Glu en posición X11</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
          </INSDFeature_qual>
        </INSDFeature>
      </INSDFeature>
    </INSDSeq>
  </SequenceData>
</SequenceData>

```

```

<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>DISULFID</INSDFeature_key>

  <INSDFeature_location>2..7</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q704">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>puente
disulfuro entre Cys en posición X2 y Cys en posición X7</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>5</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q705">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es 7-metil-
L-triptófano (Wim)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>6</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q706">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

      <INSDQualifier_value>ACETILACIÓN</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>8</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q707">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-3-[4-[2-(dimetilamino)etoxi]fenil]propanoico
(Yde)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>9</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q708">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

```



```

<INSDQualifier>

<INSDQualifier_name>mol_type</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>proteína</INSDQualifier_value>
</INSDQualifier>
<INSDQualifier id="q713">

<INSDQualifier_name>organism</INSDQualifier_name>
<INSDQualifier_value>constructo
sintético</INSDQualifier_value>
</INSDQualifier>
</INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
</INSDSeq_feature-table>
<INSDSeq_sequence>XCNTXKCXXXENXX</INSDSeq_sequence>
</INSDSeq>
</SequenceData>
<SequenceData sequenceIDNumber="66">
  <INSDSeq>
    <INSDSeq_length>13</INSDSeq_length>
    <INSDSeq_moltype>AA</INSDSeq_moltype>
    <INSDSeq_division>PAT</INSDSeq_division>
    <INSDSeq_feature-table>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>1..13</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
          <INSDQualifier id="q714">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
          <INSDQualifier_value>Péptido
artificial</INSDQualifier_value>
          </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
      </INSDFeature>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
    <INSDFeature_location>1</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
      <INSDQualifier id="q715">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 5-
aminopentanoico (Apt)</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
</INSDFeature>
  <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>1..10</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q716">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

```

```

    <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente lactámico entre Apt en
    posición X1 y Glu en posición X10</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
  <INSDFeature>
    <INSDFeature_key>DISULFID</INSDFeature_key>

    <INSDFeature_location>2..6</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
      <INSDQualifier id="q717">

        <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
        <INSDQualifier_value>puente
        disulfuro entre Cys en posición X2 y Cys en posición X6</INSDQualifier_value>
        </INSDQualifier>
      </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
      <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

      <INSDFeature_location>2..3</INSDFeature_location>
      <INSDFeature_qual>
        <INSDQualifier id="q718">

          <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

          <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - enlace entre Cys en posición
          X2 y el grupo amino épsilon de Lys acetilada adyacente</INSDQualifier_value>
          </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
      </INSDFeature>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>3</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
          <INSDQualifier id="q719">

            <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

            <INSDQualifier_value>ACETILACIÓN</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
          </INSDFeature_qual>
        </INSDFeature>
        <INSDFeature>
          <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
          <INSDFeature_location>4</INSDFeature_location>
          <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q720">

              <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
              <INSDQualifier_value>Xaa es 7-metil-
              L-triptófano (Wim)</INSDQualifier_value>
              </INSDQualifier>
            </INSDFeature_qual>
          </INSDFeature>
        </INSDFeature>
      </INSDFeature>
    </INSDFeature>
  </INSDFeature>

```

```

<INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
<INSDFeature_location>5</INSDFeature_location>
<INSDFeature_qual>
  <INSDQualifier id="q721">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>ACETILACIÓN</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
</INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>7</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q722">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-3-[4-[2-(dimetilamino)etoxi]fenil]propanoico
(Yde)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>8</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q723">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es 2-
naftil-L-alanina (Nal)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>9</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q724">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 4-
amino-tetrahidropirano-4-carboxílico (Thp)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>12</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q725">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es L-3-
piridil-alanina (Pal)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>

```



```

        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>13</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q726">

        <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
            <INSDQualifier_value>Xaa es
sarcosina (Sar)</INSDQualifier_value>
        </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>13</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q727">

        <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

        <INSDQualifier_value>Amidación</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>source</INSDFeature_key>

        <INSDFeature_location>1..13</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier>

        <INSDQualifier_name>mol_type</INSDQualifier_name>

        <INSDQualifier_value>proteína</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
            <INSDQualifier id="q728">

        <INSDQualifier_name>organism</INSDQualifier_name>
            <INSDQualifier_value>constructo
sintético</INSDQualifier_value>
        </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
</INSDSeq_feature-table>
<INSDSeq_sequence>XCKXKCXXENXX</INSDSeq_sequence>
</INSDSeq>
</SequenceData>
<SequenceData sequenceIDNumber="67">
    <INSDSeq>
        <INSDSeq_length>13</INSDSeq_length>
        <INSDSeq_moltype>AA</INSDSeq_moltype>
        <INSDSeq_division>PAT</INSDSeq_division>
        <INSDSeq_feature-table>
            <INSDFeature>
                <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

```

```

<INSDFeature_location>1..13</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q729">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Péptido
artificial</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>1</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q730">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 5-
aminopentanoico (Apt)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

  <INSDFeature_location>1..10</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q731">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

    <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente lactámico entre Apt en
posición X1 y Glu en posición X10</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>DISULFID</INSDFeature_key>

  <INSDFeature_location>2..6</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q732">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>puente
disulfuro entre Cys en posición X2 y Cys en posición X6</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

  <INSDFeature_location>2..3</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q733">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

```

<INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - enlace entre Cys en posición X2 y el grupo amino épsilon de Lys acetilada adyacente</INSDQualifier_value>

</INSDQualifier>

</INSDFeature_qual>

</INSDFeature>

<INSDFeature>

<INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>3</INSDFeature_location>

<INSDFeature_qual>

<INSDQualifier id="q734">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>ACETILACIÓN</INSDQualifier_value>

</INSDQualifier>

</INSDFeature_qual>

</INSDFeature>

<INSDFeature>

<INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>4</INSDFeature_location>

<INSDFeature_qual>

<INSDQualifier id="q735">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>Xaa es 7-metil-L-triptófano (Wim)</INSDQualifier_value>

</INSDQualifier>

</INSDFeature_qual>

</INSDFeature>

<INSDFeature>

<INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>5</INSDFeature_location>

<INSDFeature_qual>

<INSDQualifier id="q736">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>ACETILACIÓN</INSDQualifier_value>

</INSDQualifier>

</INSDFeature_qual>

</INSDFeature>

<INSDFeature>

<INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>7</INSDFeature_location>

<INSDFeature_qual>

<INSDQualifier id="q737">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>Xaa es ácido (2S)-2-amino-3-[4-[2-(dimetilamino)etoxi]fenil]propanoico (Yde)</INSDQualifier_value>

</INSDQualifier>

</INSDFeature_qual>

</INSDFeature>

<INSDFeature>

<INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>8</INSDFeature_location>

```

        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q738">

                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                    <INSDQualifier_value>Xaa es 2-
naftil-L-alanina (Nal)</INSDQualifier_value>
                </INSDQualifier>
            </INSDFeature_qual>
        </INSDFeature>
        <INSDFeature>
            <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
            <INSDFeature_location>9</INSDFeature_location>
            <INSDFeature_qual>
                <INSDQualifier id="q739">

                    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                        <INSDQualifier_value>Xaa es alfa-
metil-L-lisina sustituida con ácido palmítico
(Mly[Palm])</INSDQualifier_value>
                    </INSDQualifier>
                </INSDFeature_qual>
            </INSDFeature>
            <INSDFeature>
                <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
                <INSDFeature_location>12</INSDFeature_location>
                <INSDFeature_qual>
                    <INSDQualifier id="q740">

                        <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                            <INSDQualifier_value>Xaa es L-3-
piridil-alanina (Pal)</INSDQualifier_value>
                        </INSDQualifier>
                    </INSDFeature_qual>
                </INSDFeature>
            <INSDFeature>
                <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
                <INSDFeature_location>13</INSDFeature_location>
                <INSDFeature_qual>
                    <INSDQualifier id="q741">

                        <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                            <INSDQualifier_value>Xaa es
sarcosina (Sar)</INSDQualifier_value>
                        </INSDQualifier>
                    </INSDFeature_qual>
                </INSDFeature>
            <INSDFeature>
                <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
                <INSDFeature_location>13</INSDFeature_location>
                <INSDFeature_qual>
                    <INSDQualifier id="q742">

                        <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                            <INSDQualifier_value>Amidación</INSDQualifier_value>
                        </INSDQualifier>
                    </INSDFeature_qual>
                </INSDFeature>
            </INSDFeature>
        </INSDFeature>
    </INSDFeature>

```

```

        <INSDFeature>
            <INSDFeature_key>source</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>1..13</INSDFeature_location>
            <INSDFeature_qual>
                <INSDQualifier>

<INSDQualifier_name>mol_type</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>proteína</INSDQualifier_value>
                </INSDQualifier>
                <INSDQualifier id="q743">

<INSDQualifier_name>organism</INSDQualifier_name>
                <INSDQualifier_value>constructo
sintético</INSDQualifier_value>
                </INSDQualifier>
            </INSDFeature_qual>
        </INSDFeature>
    </INSDSeq_feature-table>
    <INSDSeq_sequence>XCKXKCCXXENXX</INSDSeq_sequence>
</INSDSeq>
</SequenceData>
<SequenceData sequenceIDNumber="68">
    <INSDSeq>
        <INSDSeq_length>13</INSDSeq_length>
        <INSDSeq_moltype>AA</INSDSeq_moltype>
        <INSDSeq_division>PAT</INSDSeq_division>
        <INSDSeq_feature-table>
            <INSDFeature>
                <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>1..13</INSDFeature_location>
                <INSDFeature_qual>
                    <INSDQualifier id="q744">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                    <INSDQualifier_value>Péptido
artificial</INSDQualifier_value>
                    </INSDQualifier>
                </INSDFeature_qual>
            </INSDFeature>
            <INSDFeature>
                <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
                <INSDFeature_location>1</INSDFeature_location>
                <INSDFeature_qual>
                    <INSDQualifier id="q745">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                    <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
desamino-aspartámico (Dad)</INSDQualifier_value>
                    </INSDQualifier>
                </INSDFeature_qual>
            </INSDFeature>
            <INSDFeature>
                <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>1..10</INSDFeature_location>

```

```

<INSDFeature_qual>
  <INSDQualifier id="q746">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

  <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente lactámico entre Dad en
posición X1 y Kme en posición X10</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
</INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>DISULFID</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>2..6</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q747">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>puente
disulfuro entre Cys en posición X2 y Cys en posición X6</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>2..3</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q748">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

      <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - enlace entre Cys en posición
X2 y el grupo amino épsilon de Lys acetilada adyacente</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>3</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q749">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

      <INSDQualifier_value>ACETILACIÓN</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>4</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q750">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es 7-metil-
L-triptófano (Wim)</INSDQualifier_value>

```

```

        </INSDQualifier>
      </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
      <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
      <INSDFeature_location>7</INSDFeature_location>
      <INSDFeature_qual>
        <INSDQualifier id="q751">

          <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
          <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-3-[4-[2-(dimetilamino)etoxi]fenil]propanoico
(Yde)</INSDQualifier_value>

        </INSDQualifier>
      </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
      <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
      <INSDFeature_location>8</INSDFeature_location>
      <INSDFeature_qual>
        <INSDQualifier id="q752">

          <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
          <INSDQualifier_value>Xaa es 2-
naftil-L-alanina (Nal)</INSDQualifier_value>

        </INSDQualifier>
      </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
      <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
      <INSDFeature_location>9</INSDFeature_location>
      <INSDFeature_qual>
        <INSDQualifier id="q753">

          <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
          <INSDQualifier_value>Xaa es alfa-
metil-L-leucina (Mle)</INSDQualifier_value>

        </INSDQualifier>
      </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
      <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
      <INSDFeature_location>10</INSDFeature_location>
      <INSDFeature_qual>
        <INSDQualifier id="q754">

          <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
          <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-6-(metilamino)hexanoico (épsilon-N-metil-lisina)
(Kme)</INSDQualifier_value>

        </INSDQualifier>
      </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
      <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
      <INSDFeature_location>12</INSDFeature_location>
      <INSDFeature_qual>
        <INSDQualifier id="q755">

```

```

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es L-3-
piridil-alanina (Pal)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>13</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q756">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es
sarcosina (Sar)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>13</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q757">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Amidación</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>source</INSDFeature_key>

  <INSDFeature_location>1..13</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier>

    <INSDQualifier_name>mol_type</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>proteína</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
    <INSDQualifier id="q758">

    <INSDQualifier_name>organism</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>constructo
sintético</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
</INSDSeq_feature-table>
<INSDSeq_sequence>XCKXLCXXXNXX</INSDSeq_sequence>
</INSDSeq>
</SequenceData>
<SequenceData sequenceIDNumber="69">
  <INSDSeq>
    <INSDSeq_length>13</INSDSeq_length>
    <INSDSeq_moltype>AA</INSDSeq_moltype>

```



```

<INSDSeq_division>PAT</INSDSeq_division>
<INSDSeq_feature-table>
  <INSDFeature>
    <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

    <INSDFeature_location>1..13</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
      <INSDQualifier id="q759">

        <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
        <INSDQualifier_value>Péptido
artificial</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
  <INSDFeature>
    <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
    <INSDFeature_location>1</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
      <INSDQualifier id="q760">

        <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
        <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
desamino-aspartámico (Dad)</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
  <INSDFeature>
    <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

    <INSDFeature_location>1..10</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
      <INSDQualifier id="q761">

        <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

        <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente lactámico entre Dad en
posición X1 y Kme en posición X10</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
  <INSDFeature>
    <INSDFeature_key>DISULFID</INSDFeature_key>

    <INSDFeature_location>2..6</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
      <INSDQualifier id="q762">

        <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
        <INSDQualifier_value>puente
disulfuro entre Nmc en posición X2 y Cys en posición X6</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
  <INSDFeature>
    <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
    <INSDFeature_location>2</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>

```

```

<INSDQualifier id="q763">

  <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es N-metil-
L-cisteína (Nmc)</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
</INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

  <INSDFeature_location>2..3</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q764">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

      <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - enlace entre Nmc en posición
X2 y el grupo amino épsilon de Lys acetilada adyacente</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>4</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q765">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es 7-metil-
L-triptófano (Wim)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>7</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q766">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-3-[4-[2-(dimetilamino)etoxi]fenil]propanoico
(Yde)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>8</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q767">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es 2-
naftil-L-alanina (Nal)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>

```

```

</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>9</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q768">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es alfa-
metil-L-leucina (Mle)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>10</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q769">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-6-(metilamino)hexanoico (épsilon-N-metil-lisina)
(Kme)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>12</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q770">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es L-3-
piridil-alanina (Pal)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>13</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q771">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es
sarcosina (Sar)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>13</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q772">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

```

```

<INSDQualifier_value>Amidación</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>source</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>1..13</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier>

<INSDQualifier_name>mol_type</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>proteína</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
  <INSDQualifier id="q773">

  <INSDQualifier_name>organism</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>constructo
sintético</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
    </INSDSeq_feature-table>
    <INSDSeq_sequence>XXKXLCXXXNXX</INSDSeq_sequence>
  </INSDSeq>
</SequenceData>
<SequenceData sequenceIDNumber="70">
  <INSDSeq>
    <INSDSeq_length>13</INSDSeq_length>
    <INSDSeq_moltype>AA</INSDSeq_moltype>
    <INSDSeq_division>PAT</INSDSeq_division>
    <INSDSeq_feature-table>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>1..13</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q774">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Péptido
artificial</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
      </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>1</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
          <INSDQualifier id="q775">

          <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
            <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
desamino-aspartámico (Dad)</INSDQualifier_value>
          </INSDQualifier>
            </INSDFeature_qual>
          </INSDFeature>

```

```

</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

  <INSDFeature_location>1..10</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q776">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

    <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente lactámico entre Dad en
posición X1 y Kme en posición X10</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>DISULFID</INSDFeature_key>

  <INSDFeature_location>2..6</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q777">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>puente
disulfuro entre Nmc en posición X2 y Cys en posición X6</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>2</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q778">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es N-metil-
L-cisteína (Nmc)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

  <INSDFeature_location>2..3</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q779">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

    <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - enlace entre Nmc en posición
X2 y el grupo amino épsilon de Lys acetilada adyacente</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>3</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>

```

```

<INSDQualifier id="q780">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>ACETILACIÓN</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>4</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q781">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es 7-metil-
L-triptófano (Wim)</INSDQualifier_value>
        </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
      </INSDFeature>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>7</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
          <INSDQualifier id="q782">

            <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
            <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-3-[4-[2-(dimetilamino)etoxi]fenil]propanoico
(Yde)</INSDQualifier_value>
              </INSDQualifier>
              </INSDFeature_qual>
            </INSDFeature>
            <INSDFeature>
              <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
              <INSDFeature_location>8</INSDFeature_location>
              <INSDFeature_qual>
                <INSDQualifier id="q783">

                  <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                  <INSDQualifier_value>Xaa es 2-
naftil-L-alanina (Nal)</INSDQualifier_value>
                    </INSDQualifier>
                    </INSDFeature_qual>
                  </INSDFeature>
                  <INSDFeature>
                    <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
                    <INSDFeature_location>9</INSDFeature_location>
                    <INSDFeature_qual>
                      <INSDQualifier id="q784">

                        <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                        <INSDQualifier_value>Xaa es alfa-
metil-L-leucina (Mle)</INSDQualifier_value>
                          </INSDQualifier>
                          </INSDFeature_qual>
                        </INSDFeature>
                        <INSDFeature>

```

```

<INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
<INSDFeature_location>10</INSDFeature_location>
<INSDFeature_qual>
  <INSDQualifier id="q785">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-6-(metilamino)hexanoico (épsilon-N-metil-lisina)
(Kme)</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
</INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>12</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q786">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es L-3-
piridil-alanina (Pal)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>13</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q787">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es
sarcosina (Sar)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>13</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q788">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Amidación</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>source</INSDFeature_key>

  <INSDFeature_location>1..13</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier>

      <INSDQualifier_name>mol_type</INSDQualifier_name>

      <INSDQualifier_value>proteína</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>

```

```

        </INSDQualifier>
        <INSDQualifier id="q789">

        <INSDQualifier_name>organism</INSDQualifier_name>
        <INSDQualifier_value>constructo
sintético</INSDQualifier_value>
        </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
        </INSDFeature>
        </INSDSeq_feature-table>
        <INSDSeq_sequence>XXKXLCXXXAXX</INSDSeq_sequence>
    </INSDSeq>
</SequenceData>
<SequenceData sequenceIDNumber="71">
    <INSDSeq>
        <INSDSeq_length>14</INSDSeq_length>
        <INSDSeq_moltype>AA</INSDSeq_moltype>
        <INSDSeq_division>PAT</INSDSeq_division>
        <INSDSeq_feature-table>
            <INSDFeature>
                <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

                <INSDFeature_location>1..14</INSDFeature_location>
                <INSDFeature_qual>
                    <INSDQualifier id="q790">

                    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                    <INSDQualifier_value>Péptido
artificial</INSDQualifier_value>
                    </INSDQualifier>
                </INSDFeature_qual>
            </INSDFeature>
            <INSDFeature>
                <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
                <INSDFeature_location>1</INSDFeature_location>
                <INSDFeature_qual>
                    <INSDQualifier id="q791">

                    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                    <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
desamino-aspartámico (Dad)</INSDQualifier_value>
                    </INSDQualifier>
                </INSDFeature_qual>
            </INSDFeature>
            <INSDFeature>
                <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

                <INSDFeature_location>1..11</INSDFeature_location>
                <INSDFeature_qual>
                    <INSDQualifier id="q792">

                    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

                    <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente lactámico entre Dad en
posición X1 y Lys en posición X11</INSDQualifier_value>
                    </INSDQualifier>
                </INSDFeature_qual>
            </INSDFeature>
        </INSDSeq>
    </SequenceData>
</INSDSeq>

```



```

<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>DISULFID</INSDFeature_key>

  <INSDFeature_location>2..7</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q793">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>puente
disulfuro entre Cys en posición X2 y Cys en posición X7</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>5</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q794">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es 7-metil-
L-triptófano (Wim)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>8</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q795">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-3-[4-[2-(dimetilamino)etoxi]fenil]propanoico
(Yde)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>9</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q796">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es 2-
naftil-L-alanina (Nal)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>10</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q797">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

```

```

                                <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 2-
aminoisobutírico (Aib)</INSDQualifier_value>
                                </INSDQualifier>
                                </INSDFeature_qual>
                                </INSDFeature>
                                <INSDFeature>
                                    <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
                                    <INSDFeature_location>13</INSDFeature_location>
                                    <INSDFeature_qual>
                                        <INSDQualifier id="q798">

                                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                                    <INSDQualifier_value>Xaa es L-3-
piridil-alanina (Pal)</INSDQualifier_value>
                                    </INSDQualifier>
                                    </INSDFeature_qual>
                                    </INSDFeature>
                                    <INSDFeature>
                                        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
                                        <INSDFeature_location>14</INSDFeature_location>
                                        <INSDFeature_qual>
                                            <INSDQualifier id="q799">

                                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

                                <INSDQualifier_value>Amidación</INSDQualifier_value>
                                    </INSDQualifier>
                                    </INSDFeature_qual>
                                    </INSDFeature>
                                    <INSDFeature>
                                        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
                                        <INSDFeature_location>14</INSDFeature_location>
                                        <INSDFeature_qual>
                                            <INSDQualifier id="q800">

                                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                                    <INSDQualifier_value>Lys se modifica
en épsilon-NH2 con ácido 18-oxo-18-[[ (1S)-1-carboxi-4-[2-[2-[2-[2-
(carboximetoxi)etoxi]etilamino]-2-oxo-etoxi]etoxi]etilamino]-4-oxo-
butil]amino]octadecanoico (Sema)</INSDQualifier_value>
                                    </INSDQualifier>
                                    </INSDFeature_qual>
                                    </INSDFeature>
                                    <INSDFeature>
                                        <INSDFeature_key>source</INSDFeature_key>

                                <INSDFeature_location>1..14</INSDFeature_location>
                                    <INSDFeature_qual>
                                        <INSDQualifier>

                                <INSDQualifier_name>mol_type</INSDQualifier_name>

                                <INSDQualifier_value>proteína</INSDQualifier_value>
                                    </INSDQualifier>
                                    <INSDQualifier id="q801">

                                <INSDQualifier_name>organism</INSDQualifier_name>

```

```

                                <INSDQualifier_value>constructo
sintético</INSDQualifier_value>
                                </INSDQualifier>
                                </INSDFeature_qual>
                                </INSDFeature>
                                </INSDSeq_feature-table>
                                <INSDSeq_sequence>XCNTXQCXXXKNXK</INSDSeq_sequence>
                                </INSDSeq>
</SequenceData>
<SequenceData sequenceIDNumber="72">
    <INSDSeq>
        <INSDSeq_length>13</INSDSeq_length>
        <INSDSeq_moltype>AA</INSDSeq_moltype>
        <INSDSeq_division>PAT</INSDSeq_division>
        <INSDSeq_feature-table>
            <INSDFeature>
                <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>1..13</INSDFeature_location>
                <INSDFeature_qual>
                    <INSDQualifier id="q802">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                    <INSDQualifier_value>Péptido
artificial</INSDQualifier_value>
                </INSDQualifier>
                </INSDFeature_qual>
            </INSDFeature>
            <INSDFeature>
                <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
                <INSDFeature_location>1</INSDFeature_location>
                <INSDFeature_qual>
                    <INSDQualifier id="q803">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                    <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 5-
aminopentanoico (Apt)</INSDQualifier_value>
                </INSDQualifier>
                </INSDFeature_qual>
            </INSDFeature>
            <INSDFeature>
                <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>1..10</INSDFeature_location>
                <INSDFeature_qual>
                    <INSDQualifier id="q804">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

                <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente lactámico entre Apt en
posición X1 y Glu en posición X10</INSDQualifier_value>
                </INSDQualifier>
                </INSDFeature_qual>
            </INSDFeature>
            <INSDFeature>
                <INSDFeature_key>DISULFID</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>2..6</INSDFeature_location>

```

```

        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q805">

                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                    <INSDQualifier_value>punte
disulfuro entre Cys en posición X2 y Cys en posición X6</INSDQualifier_value>
                </INSDQualifier>
            </INSDFeature_qual>
        </INSDFeature>
        <INSDFeature>
            <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

            <INSDFeature_location>2..3</INSDFeature_location>
            <INSDFeature_qual>
                <INSDQualifier id="q806">

                    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

                    <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - enlace entre Cys en posición
X2 y el grupo amino épsilon de Lys acetilada adyacente</INSDQualifier_value>
                    </INSDQualifier>
                </INSDFeature_qual>
            </INSDFeature>
            <INSDFeature>
                <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
                <INSDFeature_location>3</INSDFeature_location>
                <INSDFeature_qual>
                    <INSDQualifier id="q807">

                        <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

                        <INSDQualifier_value>ACETILACIÓN</INSDQualifier_value>
                    </INSDQualifier>
                </INSDFeature_qual>
            </INSDFeature>
            <INSDFeature>
                <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
                <INSDFeature_location>4</INSDFeature_location>
                <INSDFeature_qual>
                    <INSDQualifier id="q808">

                        <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                            <INSDQualifier_value>Xaa es 7-metil-
L-triptófano (Wim)</INSDQualifier_value>
                        </INSDQualifier>
                    </INSDFeature_qual>
                </INSDFeature>
            <INSDFeature>
                <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
                <INSDFeature_location>5</INSDFeature_location>
                <INSDFeature_qual>
                    <INSDQualifier id="q809">

                        <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

                        <INSDQualifier_value>ACETILACIÓN</INSDQualifier_value>
                    </INSDQualifier>
                </INSDFeature_qual>
            </INSDFeature>
        </INSDFeature>
    </INSDFeature>

```

```

</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>7</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q810">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-3-[4-[2-(dimetilamino)etoxi]fenil]propanoico
(Yde)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>8</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q811">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es 2-
naftil-L-alanina (Nal)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>9</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q812">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 2-
aminoisobutírico (Aib)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>12</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q813">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es L-3-
piridil-alanina (Pal)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>13</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q814">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

```

```

        <INSDQualifier_value>Xaa es
sarcosina (Sar)</INSDQualifier_value>
        </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>13</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q815">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>Amidación</INSDQualifier_value>
        </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>source</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>1..13</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier>

<INSDQualifier_name>mol_type</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>proteína</INSDQualifier_value>
        </INSDQualifier>
        <INSDQualifier id="q816">

<INSDQualifier_name>organism</INSDQualifier_name>
        <INSDQualifier_value>constructo
sintético</INSDQualifier_value>
        </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    </INSDSeq_feature-table>
    <INSDSeq_sequence>XCKXKCXXXENXX</INSDSeq_sequence>
</INSDSeq>
</SequenceData>
<SequenceData sequenceIDNumber="73">
    <INSDSeq>
        <INSDSeq_length>13</INSDSeq_length>
        <INSDSeq_moltype>AA</INSDSeq_moltype>
        <INSDSeq_division>PAT</INSDSeq_division>
        <INSDSeq_feature-table>
            <INSDFeature>
                <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>1..13</INSDFeature_location>
                <INSDFeature_qual>
                    <INSDQualifier id="q817">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                    <INSDQualifier_value>Péptido
artificial</INSDQualifier_value>
                </INSDQualifier>
            </INSDFeature_qual>
        </INSDFeature>
    </INSDSeq>

```

```

</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>1</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q818">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 5-
aminopentanoico (Apt)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

  <INSDFeature_location>1..10</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q819">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

      <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente lactámico entre Apt en
posición X1 y Glu en posición X10</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>DISULFID</INSDFeature_key>

  <INSDFeature_location>2..6</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q820">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>puente
disulfuro entre Cys en posición X2 y Cys en posición X6</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

  <INSDFeature_location>2..3</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q821">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

      <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - enlace entre Cys en posición
X2 y el grupo amino épsilon de Lys acetilada adyacente</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>3</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>

```

```

<INSDQualifier id="q822">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>ACETILACIÓN</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>4</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q823">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es 7-metil-
L-triptófano (Wim)</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
      </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
      <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
      <INSDFeature_location>5</INSDFeature_location>
      <INSDFeature_qual>
        <INSDQualifier id="q824">

          <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

          <INSDQualifier_value>ACETILACIÓN</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
            </INSDFeature_qual>
          </INSDFeature>
          <INSDFeature>
            <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
            <INSDFeature_location>7</INSDFeature_location>
            <INSDFeature_qual>
              <INSDQualifier id="q825">

                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-3-[4-[2-(dimetilamino)etoxi]fenil]propanoico
(Yde)</INSDQualifier_value>
                </INSDQualifier>
                </INSDFeature_qual>
              </INSDFeature>
              <INSDFeature>
                <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
                <INSDFeature_location>8</INSDFeature_location>
                <INSDFeature_qual>
                  <INSDQualifier id="q826">

                    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                    <INSDQualifier_value>Xaa es 2-
naftil-L-alanina (Nal)</INSDQualifier_value>
                    </INSDQualifier>
                    </INSDFeature_qual>
                  </INSDFeature>
                  <INSDFeature>

```



```

<INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
<INSDFeature_location>9</INSDFeature_location>
<INSDFeature_qual>
  <INSDQualifier id="q827">

  <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es alfa-
metil-L-leucina (Mle)</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
</INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>12</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q828">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es L-3-
piridil-alanina (Pal)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>13</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q829">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es
sarcosina (Sar)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>13</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q830">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

    <INSDQualifier_value>Amidación</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
</INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>source</INSDFeature_key>

  <INSDFeature_location>1..13</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier>

    <INSDQualifier_name>mol_type</INSDQualifier_name>

    <INSDQualifier_value>proteína</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>

```

```

<INSDQualifier id="q831">

  <INSDQualifier_name>organism</INSDQualifier_name>
  <INSDQualifier_value>constructo
sintético</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
</INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
</INSDSeq_feature-table>
<INSDSeq_sequence>XCKXKCXXXENXX</INSDSeq_sequence>
</INSDSeq>
</SequenceData>
<SequenceData sequenceIDNumber="74">
  <INSDSeq>
    <INSDSeq_length>13</INSDSeq_length>
    <INSDSeq_moltype>AA</INSDSeq_moltype>
    <INSDSeq_division>PAT</INSDSeq_division>
    <INSDSeq_feature-table>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

        <INSDFeature_location>1..13</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
          <INSDQualifier id="q832">

            <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
            <INSDQualifier_value>Péptido
artificial</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
          </INSDFeature_qual>
        </INSDFeature>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>1</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
          <INSDQualifier id="q833">

            <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
            <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
desamino-aspartámico (Dad)</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
          </INSDFeature_qual>
        </INSDFeature>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

        <INSDFeature_location>1..10</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
          <INSDQualifier id="q834">

            <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

            <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente lactámico entre Dad en
posición X1 y Kme en posición X10</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
          </INSDFeature_qual>
        </INSDFeature>
      <INSDFeature>

```

```

<INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
<INSDFeature_location>2</INSDFeature_location>
<INSDFeature_qual>
  <INSDQualifier id="q835">
    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es N-metil-
L-cisteína (Nmc)</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
</INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>DISULFID</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>2..6</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q836">
      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>punte
disulfuro entre Nmc en posición X2 y Cys en posición X6</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>2..3</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q837">
      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - enlace entre Nmc en posición
X2 y el grupo amino épsilon de Lys acetilada adyacente</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>3</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q838">
      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>ACETILACIÓN</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>4</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q839">
      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

```

```

L-triptófano (Wim)</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
  <INSDFeature>
    <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
    <INSDFeature_location>5</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
      <INSDQualifier id="q840">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>ACETILACIÓN</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
  <INSDFeature>
    <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
    <INSDFeature_location>7</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
      <INSDQualifier id="q841">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-3-[4-[2-(dimetilamino)etoxi]fenil]propanoico
(Yde)</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
  <INSDFeature>
    <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
    <INSDFeature_location>8</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
      <INSDQualifier id="q842">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es 2-
naftil-L-alanina (Nal)</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
  <INSDFeature>
    <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
    <INSDFeature_location>9</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
      <INSDQualifier id="q843">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 4-
amino-tetrahidropirano-4-carboxílico (Thp)</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
  <INSDFeature>
    <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
    <INSDFeature_location>10</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>

```

```

<INSDQualifier id="q844">

  <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-6-(metilamino)hexanoico (épsilon-N-metil-lisina)
(Kme)</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
</INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>12</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q845">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
        <INSDQualifier_value>Xaa es L-3-
piridil-alanina (Pal)</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>13</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q846">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
        <INSDQualifier_value>Xaa es
sarcosina (Sar)</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>13</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q847">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

      <INSDQualifier_value>Amidación</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>source</INSDFeature_key>

  <INSDFeature_location>1..13</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier>

      <INSDQualifier_name>mol_type</INSDQualifier_name>

      <INSDQualifier_value>proteína</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
    <INSDQualifier id="q848">

```

```

    <INSDQualifier_name>organism</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>constructo
sintético</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    </INSDSeq_feature-table>
    <INSDSeq_sequence>XXKXKCXXXNXX</INSDSeq_sequence>
  </INSDSeq>
</SequenceData>
<SequenceData sequenceIDNumber="75">
  <INSDSeq>
    <INSDSeq_length>13</INSDSeq_length>
    <INSDSeq_moltype>AA</INSDSeq_moltype>
    <INSDSeq_division>PAT</INSDSeq_division>
    <INSDSeq_feature-table>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

        <INSDFeature_location>1..13</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
          <INSDQualifier id="q849">

            <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
            <INSDQualifier_value>Péptido
artificial</INSDQualifier_value>
          </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
      </INSDFeature>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>1</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
          <INSDQualifier id="q850">

            <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
            <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 6-
aminohexanoico (Ahx)</INSDQualifier_value>
          </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
      </INSDFeature>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

        <INSDFeature_location>1..11</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
          <INSDQualifier id="q851">

            <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

            <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente lactámico entre Ahx en
posición X1 y Asp en posición X11</INSDQualifier_value>
          </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
      </INSDFeature>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>DISULFID</INSDFeature_key>

```

```

<INSDFeature_location>2..7</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q852">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>puede
disulfuro entre Cys en posición X2 y Cys en posición X7</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>8</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q853">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es 4-
aminoetoxi-L-fenilalanina (Yae)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>9</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q854">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es 2-
naftil-L-alanina (Nal)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>10</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q855">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 2-
aminoisobutírico (Aib)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>13</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q856">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Lys se modifica
en épsilon-NH2 con ácido 18-oxo-18-[[ (1S)-1-carboxi-4-[2-[2-[2-[2-
(carboximetoxi)etoxi]etilamino]-2-oxo-etoxi]etoxi]etilamino]-4-oxo-
butil]amino]octadecanoico (Sema)</INSDQualifier_value>

```

```

        </INSDQualifier>
      </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
      <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
      <INSDFeature_location>13</INSDFeature_location>
      <INSDFeature_qual>
        <INSDQualifier id="q857">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>Amidación</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
  <INSDFeature>
    <INSDFeature_key>source</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>1..13</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
      <INSDQualifier>

<INSDQualifier_name>mol_type</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>proteína</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
      <INSDQualifier id="q858">

<INSDQualifier_name>organism</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>constructo
sintético</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
</INSDSeq_feature-table>
<INSDSeq_sequence>XCNTWQCXXDNK</INSDSeq_sequence>
</INSDSeq>
</SequenceData>
<SequenceData sequenceIDNumber="76">
  <INSDSeq>
    <INSDSeq_length>13</INSDSeq_length>
    <INSDSeq_moltype>AA</INSDSeq_moltype>
    <INSDSeq_division>PAT</INSDSeq_division>
    <INSDSeq_feature-table>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>1..13</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
          <INSDQualifier id="q859">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
          <INSDQualifier_value>Péptido
artificial</INSDQualifier_value>
        </INSDQualifier>
      </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
  </INSDFeature>

```



```

<INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
<INSDFeature_location>1</INSDFeature_location>
<INSDFeature_qual>
  <INSDQualifier id="q860">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 5-
aminopentanoico (Apt)</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
</INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

  <INSDFeature_location>1..11</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q861">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

      <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente lactámico entre Apt en
posición X1 y Glu en posición X11</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>2</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q862">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es ácido L-
2-aminobutírico (Abu)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

  <INSDFeature_location>2..7</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q863">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

      <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente entre Abu en posición
X2 y Cys en posición X7</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>5</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q864">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

```

```

L-triptófano (Wim)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
    <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
    <INSDFeature_location>6</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
        <INSDQualifier id="q865">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>ACETILACIÓN</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
    <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
    <INSDFeature_location>8</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
        <INSDQualifier id="q866">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-3-[4-[2-(dimetilamino)etoxi]fenil]propanoico
(Yde)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
    <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
    <INSDFeature_location>9</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
        <INSDQualifier id="q867">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es 2-
naftil-L-alanina (Nal)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
    <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
    <INSDFeature_location>10</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
        <INSDQualifier id="q868">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 4-
amino-tetrahidropirano-4-carboxílico (Thp)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
    <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
    <INSDFeature_location>13</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>

```

```

<INSDQualifier id="q869">

  <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es L-3-
piridil-alanina (Pal)</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
</INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>13</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q870">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

      <INSDQualifier_value>Amidación</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>source</INSDFeature_key>

  <INSDFeature_location>1..13</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier>

      <INSDQualifier_name>mol_type</INSDQualifier_name>

      <INSDQualifier_value>proteína</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
    <INSDQualifier id="q871">

      <INSDQualifier_name>organism</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>constructo
sintético</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
</INSDSeq_feature-table>
<INSDSeq_sequence>XXNTXKCXXENX</INSDSeq_sequence>
</INSDSeq>
</SequenceData>
<SequenceData sequenceIDNumber="77">
  <INSDSeq>
    <INSDSeq_length>14</INSDSeq_length>
    <INSDSeq_moltype>AA</INSDSeq_moltype>
    <INSDSeq_division>PAT</INSDSeq_division>
    <INSDSeq_feature-table>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

        <INSDFeature_location>1..14</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
          <INSDQualifier id="q872">

            <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

```

```

                                <INSDQualifier_value>Péptido
artificial</INSDQualifier_value>
                                </INSDQualifier>
                                </INSDFeature_qual>
                                </INSDFeature>
                                <INSDFeature>
                                    <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
                                    <INSDFeature_location>1</INSDFeature_location>
                                    <INSDFeature_qual>
                                        <INSDQualifier id="q873">

                                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                                <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 5-
aminopentanoico (Apt)</INSDQualifier_value>
                                </INSDQualifier>
                                </INSDFeature_qual>
                                </INSDFeature>
                                <INSDFeature>
                                    <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

                                <INSDFeature_location>1..11</INSDFeature_location>
                                <INSDFeature_qual>
                                    <INSDQualifier id="q874">

                                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

                                <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente lactámico entre Apt en
posición X1 y Glu en posición X11</INSDQualifier_value>
                                </INSDQualifier>
                                </INSDFeature_qual>
                                </INSDFeature>
                                <INSDFeature>
                                    <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
                                    <INSDFeature_location>2</INSDFeature_location>
                                    <INSDFeature_qual>
                                        <INSDQualifier id="q875">

                                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                                <INSDQualifier_value>Xaa es ácido L-
2-aminobutírico (Abu)</INSDQualifier_value>
                                </INSDQualifier>
                                </INSDFeature_qual>
                                </INSDFeature>
                                <INSDFeature>
                                    <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

                                <INSDFeature_location>2..7</INSDFeature_location>
                                <INSDFeature_qual>
                                    <INSDQualifier id="q876">

                                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

                                <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente entre Abu en posición
X2 y Cys en posición X7</INSDQualifier_value>
                                </INSDQualifier>
                                </INSDFeature_qual>
                                </INSDFeature>
                                <INSDFeature>

```

```

<INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
<INSDFeature_location>5</INSDFeature_location>
<INSDFeature_qual>
  <INSDQualifier id="q877">
    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es 7-metil-
L-triptófano (Wim)</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
</INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>6</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q878">
      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>ACETILACIÓN</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>8</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q879">
      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-3-[4-[2-(dimetilamino)etoxi]fenil]propanoico
(Yde)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>9</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q880">
      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es 2-
naftil-L-alanina (Nal)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>10</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q881">
      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 4-
amino-tetrahidropirano-4-carboxílico (Thp)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>

```

```

        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>13</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q882">

                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                <INSDQualifier_value>Xaa es L-3-
piridil-alanina (Pal)</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>14</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q883">

                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                <INSDQualifier_value>Xaa es
sarcosina (Sar)</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>14</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q884">

                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

                <INSDQualifier_value>Amidación</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>source</INSDFeature_key>

        <INSDFeature_location>1..14</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier>

                <INSDQualifier_name>mol_type</INSDQualifier_name>

                <INSDQualifier_value>proteína</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
            <INSDQualifier id="q885">

                <INSDQualifier_name>organism</INSDQualifier_name>
                <INSDQualifier_value>constructo
sintético</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
</INSDSeq_feature-table>

```

```

        <INSDSeq_sequence>XXNTXKCXXXENXX</INSDSeq_sequence>
    </INSDSeq>
</SequenceData>
<SequenceData sequenceIDNumber="78">
    <INSDSeq>
        <INSDSeq_length>14</INSDSeq_length>
        <INSDSeq_moltype>AA</INSDSeq_moltype>
        <INSDSeq_division>PAT</INSDSeq_division>
        <INSDSeq_feature-table>
            <INSDFeature>
                <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>1..14</INSDFeature_location>
                <INSDFeature_qual>
                    <INSDQualifier id="q886">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                        <INSDQualifier_value>Péptido
artificial</INSDQualifier_value>
                    </INSDQualifier>
                </INSDFeature_qual>
            </INSDFeature>
            <INSDFeature>
                <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
                <INSDFeature_location>1</INSDFeature_location>
                <INSDFeature_qual>
                    <INSDQualifier id="q887">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                        <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 5-
aminopentanoico (Apt)</INSDQualifier_value>
                    </INSDQualifier>
                </INSDFeature_qual>
            </INSDFeature>
            <INSDFeature>
                <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>1..11</INSDFeature_location>
                <INSDFeature_qual>
                    <INSDQualifier id="q888">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

                        <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente lactámico entre Apt en
posición X1 y Glu en posición X11</INSDQualifier_value>
                    </INSDQualifier>
                </INSDFeature_qual>
            </INSDFeature>
            <INSDFeature>
                <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
                <INSDFeature_location>2</INSDFeature_location>
                <INSDFeature_qual>
                    <INSDQualifier id="q889">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                        <INSDQualifier_value>Xaa es ácido L-
2-aminobutírico (Abu)</INSDQualifier_value>
                    </INSDQualifier>
                </INSDFeature_qual>
            </INSDFeature>
        </INSDSeq_feature-table>
    </INSDSeq>
</SequenceData>

```

```

        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

    <INSDFeature_location>2..7</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q890">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

    <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente entre Abu en posición
X2 y Cys en posición X7</INSDQualifier_value>
        </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>5</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q891">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
        <INSDQualifier_value>Xaa es 1-metil-
L-triptófano (Wme)</INSDQualifier_value>
        </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>8</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q892">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
        <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-3-[4-[2-(dimetilamino)etoxi]fenil]propanoico
(Yde)</INSDQualifier_value>
        </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>9</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q893">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
        <INSDQualifier_value>Xaa es 2-
naftil-L-alanina (Nal)</INSDQualifier_value>
        </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>10</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q894">

```



```

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 4-
amino-tetrahidropirano-4-carboxílico (Thp)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>13</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q895">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es L-3-
piridil-alanina (Pal)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>14</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q896">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es
sarcosina (Sar)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>14</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q897">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>Amidación</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>source</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>1..14</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier>

<INSDQualifier_name>mol_type</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>proteína</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
  <INSDQualifier id="q898">

<INSDQualifier_name>organism</INSDQualifier_name>

```

```

                                <INSDQualifier_value>constructo
sintético</INSDQualifier_value>
                                </INSDQualifier>
                                </INSDFeature_qual>
                                </INSDFeature>
                                </INSDSeq_feature-table>
                                <INSDSeq_sequence>XXNTXLCXXXENXX</INSDSeq_sequence>
                                </INSDSeq>
</SequenceData>
<SequenceData sequenceIDNumber="79">
  <INSDSeq>
    <INSDSeq_length>14</INSDSeq_length>
    <INSDSeq_moltype>AA</INSDSeq_moltype>
    <INSDSeq_division>PAT</INSDSeq_division>
    <INSDSeq_feature-table>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

        <INSDFeature_location>1..14</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
          <INSDQualifier id="q899">

            <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
            <INSDQualifier_value>Péptido
artificial</INSDQualifier_value>
          </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
      </INSDFeature>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>1</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
          <INSDQualifier id="q900">

            <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
            <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 5-
(metilamino)pentanoico (Nmapt)</INSDQualifier_value>
          </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
      </INSDFeature>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

        <INSDFeature_location>1..11</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
          <INSDQualifier id="q901">

            <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

            <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente lactámico entre Nmapt
en posición X1 y Glu en posición X11</INSDQualifier_value>
          </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
      </INSDFeature>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>2</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>

```

```

<INSDQualifier id="q902">

  <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es ácido L-
2-aminobutírico (Abu)</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
</INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

  <INSDFeature_location>2..7</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q903">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

      <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente entre Abu en posición
X2 y Cys en posición X7</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>5</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q904">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es 1-metil-
L-triptófano (Wme)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>8</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q905">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-3-[4-[2-(dimetilamino)etoxi]fenil]propanoico
(Yde)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>9</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q906">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es 2-
naftil-L-alanina (Nal)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>

```

```

</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>10</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q907">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 4-
amino-tetrahidropirano-4-carboxílico (Thp)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>13</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q908">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es L-3-
piridil-alanina (Pal)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>14</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q909">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es
sarcosina (Sar)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>14</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q910">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Amidación</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>source</INSDFeature_key>

  <INSDFeature_location>1..14</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier>

      <INSDQualifier_name>mol_type</INSDQualifier_name>

```

```

<INSDQualifier_value>proteína</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
    <INSDQualifier id="q911">

<INSDQualifier_name>organism</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>constructo
sintético</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    </INSDSeq_feature-table>
    <INSDSeq_sequence>XXNTXLCXXXENXX</INSDSeq_sequence>
</INSDSeq>
</SequenceData>
<SequenceData sequenceIDNumber="80">
    <INSDSeq>
        <INSDSeq_length>14</INSDSeq_length>
        <INSDSeq_moltype>AA</INSDSeq_moltype>
        <INSDSeq_division>PAT</INSDSeq_division>
        <INSDSeq_feature-table>
            <INSDFeature>
                <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>1..14</INSDFeature_location>
                <INSDFeature_qual>
                    <INSDQualifier id="q912">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                    <INSDQualifier_value>Péptido
artificial</INSDQualifier_value>
                        </INSDQualifier>
                        </INSDFeature_qual>
                    </INSDFeature>
                    <INSDFeature>
                        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
                        <INSDFeature_location>1</INSDFeature_location>
                        <INSDFeature_qual>
                            <INSDQualifier id="q913">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                            <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 6-
(metilamino)hexanoico (Nmha)</INSDQualifier_value>
                                </INSDQualifier>
                                </INSDFeature_qual>
                            </INSDFeature>
                            <INSDFeature>
                                <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>1..11</INSDFeature_location>
                                <INSDFeature_qual>
                                    <INSDQualifier id="q914">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

        <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente lactámico entre Nmha
en posición X1 y Glu en posición X11</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>

```

```

        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>2</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q915">

                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                <INSDQualifier_value>Xaa es ácido L-
2-aminobutírico (Abu)</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

        <INSDFeature_location>2..7</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q916">

                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

                <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente entre Abu en posición
X2 y Cys en posición X7</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>5</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q917">

                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                <INSDQualifier_value>Xaa es 1-metil-
L-triptófano (Wme)</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>8</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q918">

                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-3-[4-[2-(dimetilamino)etoxi]fenil]propanoico
(Yde)</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>9</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q919">

```

```

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es 2-
naftil-L-alanina (Nal)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>10</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q920">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 4-
amino-tetrahidropirano-4-carboxílico (Thp)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>13</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q921">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es L-3-
piridil-alanina (Pal)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>14</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q922">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es
sarcosina (Sar)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>14</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q923">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

    <INSDQualifier_value>Amidación</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>source</INSDFeature_key>

```

```

<INSDFeature_location>1..14</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier>

<INSDQualifier_name>mol_type</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>proteína</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
  <INSDQualifier id="q924">

<INSDQualifier_name>organism</INSDQualifier_name>
  <INSDQualifier_value>constructo
sintético</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
</INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
</INSDSeq_feature-table>
<INSDSeq_sequence>XXNTXLCXXXENXX</INSDSeq_sequence>
</INSDSeq>
</SequenceData>
<SequenceData sequenceIDNumber="81">
  <INSDSeq>
    <INSDSeq_length>14</INSDSeq_length>
    <INSDSeq_moltype>AA</INSDSeq_moltype>
    <INSDSeq_division>PAT</INSDSeq_division>
    <INSDSeq_feature-table>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>1..14</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q925">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
  <INSDQualifier_value>Péptido
artificial</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
</INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>1</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q926">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
  <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 6-
(metilamino)hexanoico (Nmha)</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
</INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>1..11</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q927">

```



```

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

  <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente lactámico entre Nmha
  en posición X1 y Asp en posición X11</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>2</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q928">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
        <INSDQualifier_value>Xaa es ácido L-
        2-aminobutírico (Abu)</INSDQualifier_value>
          </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
      </INSDFeature>
    <INSDFeature>
      <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

      <INSDFeature_location>2..7</INSDFeature_location>
      <INSDFeature_qual>
        <INSDQualifier id="q929">

          <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

            <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente entre Abu en posición
            X2 y Cys en posición X7</INSDQualifier_value>
              </INSDQualifier>
            </INSDFeature_qual>
          </INSDFeature>
        <INSDFeature>
          <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
          <INSDFeature_location>5</INSDFeature_location>
          <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q930">

              <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                <INSDQualifier_value>Xaa es 1-metil-
                L-triptófano (Wme)</INSDQualifier_value>
                  </INSDQualifier>
                </INSDFeature_qual>
              </INSDFeature>
            <INSDFeature>
              <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
              <INSDFeature_location>8</INSDFeature_location>
              <INSDFeature_qual>
                <INSDQualifier id="q931">

                  <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                    <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
                    (2S)-2-amino-3-[4-[2-(dimetilamino)etoxi]fenil]propanoico
                    (Yde)</INSDQualifier_value>
                      </INSDQualifier>
                    </INSDFeature_qual>
                  </INSDFeature>
                </INSDFeature>
              </INSDFeature>
            </INSDFeature>
          </INSDFeature>
        </INSDFeature>
      </INSDFeature>
    </INSDFeature>
  </INSDFeature>

```

```

</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>9</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q932">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es 2-
naftil-L-alanina (Nal)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>10</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q933">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 4-
amino-tetrahidropirano-4-carboxílico (Thp)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>13</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q934">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es L-3-
piridil-alanina (Pal)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>14</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q935">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es
sarcosina (Sar)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>14</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q936">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

      <INSDQualifier_value>Amidación</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>

```

```

        </INSDQualifier>
      </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
      <INSDFeature_key>source</INSDFeature_key>

    <INSDFeature_location>1..14</INSDFeature_location>
      <INSDFeature_qual>
        <INSDQualifier>

    <INSDQualifier_name>mol_type</INSDQualifier_name>

    <INSDQualifier_value>proteína</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
      <INSDQualifier id="q937">

    <INSDQualifier_name>organism</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>constructo
sintético</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
</INSDSeq_feature-table>
<INSDSeq_sequence>XXNTXLCXXDNXX</INSDSeq_sequence>
</INSDSeq>
</SequenceData>
<SequenceData sequenceIDNumber="82">
  <INSDSeq>
    <INSDSeq_length>14</INSDSeq_length>
    <INSDSeq_moltype>AA</INSDSeq_moltype>
    <INSDSeq_division>PAT</INSDSeq_division>
    <INSDSeq_feature-table>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

    <INSDFeature_location>1..14</INSDFeature_location>
      <INSDFeature_qual>
        <INSDQualifier id="q938">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Péptido
artificial</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
  <INSDFeature>
    <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
    <INSDFeature_location>1</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
      <INSDQualifier id="q939">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 5-
(metilamino)pentanoico (Nmapt)</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
</INSDFeature>

```

```

<INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>1..11</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q940">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

    <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente lactámico entre Nmapt
    en posición X1 y Asp en posición X11</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>2</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q941">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es ácido L-
    2-aminobutírico (Abu)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

  <INSDFeature_location>2..7</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q942">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

    <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente entre Abu en posición
    X2 y Cys en posición X7</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>5</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q943">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es 1-metil-
    L-triptófano (Wme)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>8</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q944">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

```



```

<INSDQualifier id="q949">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>Amidación</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
      </INSDFeature>
        <INSDFeature>
          <INSDFeature_key>source</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>1..14</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier>

<INSDQualifier_name>mol_type</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>proteína</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
    <INSDQualifier id="q950">

<INSDQualifier_name>organism</INSDQualifier_name>
  <INSDQualifier_value>constructo
sintético</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
      </INSDFeature_qual>
        </INSDFeature>
          </INSDSeq_feature-table>
            <INSDSeq_sequence>XXNTXLCXXXDNXX</INSDSeq_sequence>
          </INSDSeq>
        </SequenceData>
      <SequenceData sequenceIDNumber="83">
        <INSDSeq>
          <INSDSeq_length>12</INSDSeq_length>
          <INSDSeq_moltype>AA</INSDSeq_moltype>
          <INSDSeq_division>PAT</INSDSeq_division>
          <INSDSeq_feature-table>
            <INSDFeature>
              <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>1..12</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q951">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
  <INSDQualifier_value>Péptido
artificial</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
      </INSDFeature_qual>
        </INSDFeature>
          <INSDFeature>
            <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
            <INSDFeature_location>1</INSDFeature_location>
            <INSDFeature_qual>
              <INSDQualifier id="q952">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

```

```

        <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 5-
aminopentanoico (Apt)</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

  <INSDFeature_location>1..10</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q953">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

    <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente lactámico entre Apt en
posición X1 y Glu en posición X10</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>DISULFID</INSDFeature_key>

  <INSDFeature_location>2..6</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q954">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>puente
disulfuro entre Cys en posición X2 y Cys en posición X6</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>3</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q955">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 5-
aminopentanoico (Apt)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>4</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q956">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es 1-metil-
L-triptófano (Wme)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>

```

```

<INSDFeature_location>7</INSDFeature_location>
<INSDFeature_qual>
  <INSDQualifier id="q957">

  <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-3-[4-[2-(dimetilamino)etoxi]fenil]propanoico
(Yde)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>8</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q958">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es 2-
naftil-L-alanina (Nal)</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>9</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q959">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es alfa-
metil-L-leucina (Mle)</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>12</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q960">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Lys se modifica
en épsilon-NH2 con ácido 18-oxo-18-[[ (1S)-1-carboxi-4-[2-[2-[2-[2-[2-
(carboximetoxi)etoxi]etilamino]-2-oxo-etoxi]etoxi]etilamino]-4-oxo-
butil]amino]octadecanoico (Sema)</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>12</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q961">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

    <INSDQualifier_value>Amidación</INSDQualifier_value>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>

```



```

        </INSDQualifier>
      </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
      <INSDFeature_key>source</INSDFeature_key>

    <INSDFeature_location>1..12</INSDFeature_location>
      <INSDFeature_qual>
        <INSDQualifier>

    <INSDQualifier_name>mol_type</INSDQualifier_name>

    <INSDQualifier_value>proteína</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
      <INSDQualifier id="q962">

    <INSDQualifier_name>organism</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>constructo
sintético</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
</INSDSeq_feature-table>
<INSDSeq_sequence>XCXXLCXXENK</INSDSeq_sequence>
</INSDSeq>
</SequenceData>
<SequenceData sequenceIDNumber="84">
  <INSDSeq>
    <INSDSeq_length>13</INSDSeq_length>
    <INSDSeq_moltype>AA</INSDSeq_moltype>
    <INSDSeq_division>PAT</INSDSeq_division>
    <INSDSeq_feature-table>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

    <INSDFeature_location>1..13</INSDFeature_location>
      <INSDFeature_qual>
        <INSDQualifier id="q963">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Péptido
artificial</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
  <INSDFeature>
    <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
    <INSDFeature_location>1</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
      <INSDQualifier id="q964">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 5-
aminopentanoico (Apt)</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
</INSDFeature>

```

```

<INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>1..11</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q965">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

  <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente lactámico entre Apt en
posición X1 y Glu en posición X11</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>DISULFID</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>2..7</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q966">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>puente
disulfuro entre Cys en posición X2 y Cys en posición X7</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>5</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q967">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es 7-metil-
L-triptófano (Wim)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>6</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q968">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>ACETILACIÓN</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>8</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q969">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

```

```

                                <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-3-[4-[2-(dimetilamino)etoxi]fenil]propanoico
(Yde)</INSDQualifier_value>
                                </INSDQualifier>
                                </INSDFeature_qual>
                                </INSDFeature>
                                <INSDFeature>
                                    <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
                                    <INSDFeature_location>9</INSDFeature_location>
                                    <INSDFeature_qual>
                                        <INSDQualifier id="q970">

                                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                                    <INSDQualifier_value>Xaa es 2-
naftil-L-alanina (Nal)</INSDQualifier_value>
                                    </INSDQualifier>
                                    </INSDFeature_qual>
                                    </INSDFeature>
                                    <INSDFeature>
                                        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
                                        <INSDFeature_location>10</INSDFeature_location>
                                        <INSDFeature_qual>
                                            <INSDQualifier id="q971">

                                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                                    <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-6-(dimetilamino)-2-metil-hexanoico (Mkdm)</INSDQualifier_value>
                                    </INSDQualifier>
                                    </INSDFeature_qual>
                                    </INSDFeature>
                                    <INSDFeature>
                                        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
                                        <INSDFeature_location>13</INSDFeature_location>
                                        <INSDFeature_qual>
                                            <INSDQualifier id="q972">

                                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                                    <INSDQualifier_value>Xaa es L-5-
pirimidina-alanina (Pyal)</INSDQualifier_value>
                                    </INSDQualifier>
                                    </INSDFeature_qual>
                                    </INSDFeature>
                                    <INSDFeature>
                                        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
                                        <INSDFeature_location>13</INSDFeature_location>
                                        <INSDFeature_qual>
                                            <INSDQualifier id="q973">

                                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

                                <INSDQualifier_value>Amidación</INSDQualifier_value>
                                    </INSDQualifier>
                                    </INSDFeature_qual>
                                    </INSDFeature>
                                    <INSDFeature>
                                        <INSDFeature_key>source</INSDFeature_key>

                                <INSDFeature_location>1..13</INSDFeature_location>

```

```

        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier>

<INSDQualifier_name>mol_type</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>proteína</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
            <INSDQualifier id="q974">

        <INSDQualifier_name>organism</INSDQualifier_name>
            <INSDQualifier_value>constructo
sintético</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
</INSDSeq_feature-table>
<INSDSeq_sequence>XCNTXKCXXXENX</INSDSeq_sequence>
</INSDSeq>
</SequenceData>
<SequenceData sequenceIDNumber="85">
    <INSDSeq>
        <INSDSeq_length>13</INSDSeq_length>
        <INSDSeq_moltype>AA</INSDSeq_moltype>
        <INSDSeq_division>PAT</INSDSeq_division>
        <INSDSeq_feature-table>
            <INSDFeature>
                <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>1..13</INSDFeature_location>
                <INSDFeature_qual>
                    <INSDQualifier id="q975">

        <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
            <INSDQualifier_value>Péptido
artificial</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
<INSDFeature>
    <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
    <INSDFeature_location>1</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
        <INSDQualifier id="q976">

        <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
            <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 5-
aminopentanoico (Apt)</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
<INSDFeature>
    <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>1..11</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
        <INSDQualifier id="q977">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

```

```

    <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente lactámico entre Apt en
    posición X1 y Glu en posición X11</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
  <INSDFeature>
    <INSDFeature_key>DISULFID</INSDFeature_key>

    <INSDFeature_location>2..7</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
      <INSDQualifier id="q978">

        <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
        <INSDQualifier_value>puente
        disulfuro entre Cys en posición X2 y Cys en posición X7</INSDQualifier_value>
        </INSDQualifier>
      </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
      <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
      <INSDFeature_location>5</INSDFeature_location>
      <INSDFeature_qual>
        <INSDQualifier id="q979">

          <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
          <INSDQualifier_value>Xaa es 7-metil-
          L-triptófano (Wim)</INSDQualifier_value>
          </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
      </INSDFeature>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>6</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
          <INSDQualifier id="q980">

            <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

            <INSDQualifier_value>ACETILACIÓN</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
          </INSDFeature_qual>
        </INSDFeature>
        <INSDFeature>
          <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
          <INSDFeature_location>8</INSDFeature_location>
          <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q981">

              <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
              <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
              (2S)-2-amino-3-[4-[2-(dimetilamino)etoxi]fenil]propanoico
              (Yde)</INSDQualifier_value>
              </INSDQualifier>
            </INSDFeature_qual>
          </INSDFeature>
          <INSDFeature>
            <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>

```

```

<INSDFeature_location>9</INSDFeature_location>
<INSDFeature_qual>
  <INSDQualifier id="q982">

  <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es 2-
naftil-L-alanina (Nal)</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
</INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>10</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q983">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-6-(dimetilamino)-2-metil-hexanoico (Mkdm)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>13</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q984">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es L-3-
piridil-alanina (Pal)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>13</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q985">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

    <INSDQualifier_value>Amidación</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
</INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>source</INSDFeature_key>

  <INSDFeature_location>1..13</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier>

    <INSDQualifier_name>mol_type</INSDQualifier_name>

    <INSDQualifier_value>proteína</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
  <INSDQualifier id="q986">

```

```

    <INSDQualifier_name>organism</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>constructo
sintético</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    </INSDSeq_feature-table>
    <INSDSeq_sequence>XCNTXKCXXXENX</INSDSeq_sequence>
  </INSDSeq>
</SequenceData>
<SequenceData sequenceIDNumber="86">
  <INSDSeq>
    <INSDSeq_length>14</INSDSeq_length>
    <INSDSeq_moltype>AA</INSDSeq_moltype>
    <INSDSeq_division>PAT</INSDSeq_division>
    <INSDSeq_feature-table>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

        <INSDFeature_location>1..14</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
          <INSDQualifier id="q987">

            <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
            <INSDQualifier_value>Péptido
artificial</INSDQualifier_value>
          </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
      </INSDFeature>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>1</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
          <INSDQualifier id="q988">

            <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
            <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 5-
aminopentanoico (Apt)</INSDQualifier_value>
          </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
      </INSDFeature>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

        <INSDFeature_location>1..11</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
          <INSDQualifier id="q989">

            <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

            <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente lactámico entre Apt en
posición X1 y Glu en posición X11</INSDQualifier_value>
          </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
      </INSDFeature>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>DISULFID</INSDFeature_key>

```

```

<INSDFeature_location>2..7</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q990">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>punte
disulfuro entre Cys en posición X2 y Cys en posición X7</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>5</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q991">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es 7-metil-
L-triptófano (Wim)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>6</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q992">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

    <INSDQualifier_value>ACETILACIÓN</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>8</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q993">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-3-[4-[2-(dimetilamino)etoxi]fenil]propanoico
(Yde)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>9</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q994">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es 2-
naftil-L-alanina (Nal)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>

```



```

        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>10</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q995">

                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-6-(dimetilamino)-2-metil-hexanoico (Mkdm)</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>13</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q996">

                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                <INSDQualifier_value>Xaa es L-3-
piridil-alanina (Pal)</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>14</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q997">

                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                <INSDQualifier_value>Xaa es
sarcosina (Sar)</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>14</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q998">

                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                <INSDQualifier_value>Amidación</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>source</INSDFeature_key>

        <INSDFeature_location>1..14</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier>

                <INSDQualifier_name>mol_type</INSDQualifier_name>

```

```

<INSDQualifier_value>proteína</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
  <INSDQualifier id="q999">

  <INSDQualifier_name>organism</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>constructo
sintético</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
</INSDSeq_feature-table>
<INSDSeq_sequence>XCNTXKCXXXENXX</INSDSeq_sequence>
</INSDSeq>
</SequenceData>
<SequenceData sequenceIDNumber="87">
  <INSDSeq>
    <INSDSeq_length>14</INSDSeq_length>
    <INSDSeq_moltype>AA</INSDSeq_moltype>
    <INSDSeq_division>PAT</INSDSeq_division>
    <INSDSeq_feature-table>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

        <INSDFeature_location>1..14</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
          <INSDQualifier id="q1000">

          <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
            <INSDQualifier_value>Péptido
artificial</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
          </INSDFeature_qual>
        </INSDFeature>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>1</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
          <INSDQualifier id="q1001">

          <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
            <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 5-
aminopentanoico (Apt)</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
          </INSDFeature_qual>
        </INSDFeature>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

        <INSDFeature_location>1..11</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
          <INSDQualifier id="q1002">

          <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

          <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente lactámico entre Apt en
posición X1 y Glu en posición X11</INSDQualifier_value>
          </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
      </INSDFeature>
    </INSDSeq>
  </SequenceData>
</SequenceData>

```

```

        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>DISULFID</INSDFeature_key>

    <INSDFeature_location>2..7</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q1003">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
        <INSDQualifier_value>punte
disulfuro entre Cys en posición X2 y Cys en posición X7</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>5</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q1004">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
        <INSDQualifier_value>Xaa es 7-metil-
L-triptófano (Wim)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>6</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q1005">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

    <INSDQualifier_value>ACETILACIÓN</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>8</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q1006">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
        <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-3-[4-[2-(dimetilamino)etoxi]fenil]propanoico
(Yde)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>9</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q1007">

```

```

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es 2-
naftil-L-alanina (Nal)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>10</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1008">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 2-
aminoisobutírico (Aib)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>13</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1009">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es L-3-
piridil-alanina (Pal)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>14</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1010">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

    <INSDQualifier_value>Amidación</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>source</INSDFeature_key>

  <INSDFeature_location>1..14</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier>

    <INSDQualifier_name>mol_type</INSDQualifier_name>

    <INSDQualifier_value>proteína</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
    <INSDQualifier id="q1011">

    <INSDQualifier_name>organism</INSDQualifier_name>

```

```

                                <INSDQualifier_value>constructo
sintético</INSDQualifier_value>
                                </INSDQualifier>
                                </INSDFeature_qual>
                                </INSDFeature>
                                </INSDSeq_feature-table>
                                <INSDSeq_sequence>XCNTXKCXXXENXI</INSDSeq_sequence>
                                </INSDSeq>
</SequenceData>
<SequenceData sequenceIDNumber="88">
    <INSDSeq>
        <INSDSeq_length>12</INSDSeq_length>
        <INSDSeq_moltype>AA</INSDSeq_moltype>
        <INSDSeq_division>PAT</INSDSeq_division>
        <INSDSeq_feature-table>
            <INSDFeature>
                <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>1..12</INSDFeature_location>
                <INSDFeature_qual>
                    <INSDQualifier id="q1012">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                    <INSDQualifier_value>Péptido
artificial</INSDQualifier_value>
                </INSDQualifier>
                </INSDFeature_qual>
            </INSDFeature>
            <INSDFeature>
                <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
                <INSDFeature_location>1</INSDFeature_location>
                <INSDFeature_qual>
                    <INSDQualifier id="q1013">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                    <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 5-
aminopentanoico (Apt)</INSDQualifier_value>
                </INSDQualifier>
                </INSDFeature_qual>
            </INSDFeature>
            <INSDFeature>
                <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>1..10</INSDFeature_location>
                <INSDFeature_qual>
                    <INSDQualifier id="q1014">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

                <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente lactámico entre Apt en
posición X1 y Glu en posición X10</INSDQualifier_value>
                </INSDQualifier>
                </INSDFeature_qual>
            </INSDFeature>
            <INSDFeature>
                <INSDFeature_key>DISULFID</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>2..6</INSDFeature_location>

```

```

<INSDFeature_qual>
  <INSDQualifier id="q1015">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>punte
disulfuro entre Cys en posición X2 y Cys en posición X6</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

  <INSDFeature_location>2..3</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1016">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

      <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - enlace entre Cys en posición
X2 y el grupo amino épsilon de Lys acetilada adyacente</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>3</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1017">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

      <INSDQualifier_value>ACETILACIÓN</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>4</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1018">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es 7-metil-
L-triptófano (Wim)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>5</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1019">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

      <INSDQualifier_value>ACETILACIÓN</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>

```

```

</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>7</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1020">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-3-[4-[2-(dimetilamino)etoxi]fenil]propanoico
(Yde)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>8</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1021">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es 2-
naftil-L-alanina (Nal)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>9</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1022">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-6-(dimetilamino)-2-metil-hexanoico (Mkdm)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>12</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1023">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es L-3-
piridil-alanina (Pal)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>12</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1024">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

```

```

<INSDQualifier_value>Amidación</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>source</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>1..12</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier>

<INSDQualifier_name>mol_type</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>proteína</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
  <INSDQualifier id="q1025">

  <INSDQualifier_name>organism</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>constructo
sintético</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
    </INSDSeq_feature-table>
    <INSDSeq_sequence>XCKXKCXXXENX</INSDSeq_sequence>
  </INSDSeq>
</SequenceData>
<SequenceData sequenceIDNumber="89">
  <INSDSeq>
    <INSDSeq_length>12</INSDSeq_length>
    <INSDSeq_moltype>AA</INSDSeq_moltype>
    <INSDSeq_division>PAT</INSDSeq_division>
    <INSDSeq_feature-table>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>1..12</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1026">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
  <INSDQualifier_value>Péptido
artificial</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>1</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1027">

  <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 5-
aminopentanoico (Apt)</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>

```



```

</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

  <INSDFeature_location>1..10</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1028">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

    <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente lactámico entre Apt en
posición X1 y Glu en posición X10</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

  <INSDFeature_location>2..3</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1029">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

    <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - enlace entre Cys en posición
X2 y el grupo amino épsilon de Lys acetilada adyacente</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>DISULFID</INSDFeature_key>

  <INSDFeature_location>2..6</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1030">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>puente
disulfuro entre Cys en posición X2 y Cys en posición X6</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>3</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1031">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

    <INSDQualifier_value>ACETILACIÓN</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>4</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>

```

```

<INSDQualifier id="q1032">

  <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es 7-metil-
L-triptófano (Wim)</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
</INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>7</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1033">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
        <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-3-[4-[2-(dimetilamino)etoxi]fenil]propanoico
(Yde)</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>8</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1034">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
        <INSDQualifier_value>Xaa es 2-
naftil-L-alanina (Nal)</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>9</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1035">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
        <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-6-(dimetilamino)-2-metil-hexanoico (Mkdm)</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>12</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1036">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
        <INSDQualifier_value>Xaa es L-3-
piridil-alanina (Pal)</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
</INSDFeature>

```

```

        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>12</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q1037">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>Amidación</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>source</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>1..12</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier>

<INSDQualifier_name>mol_type</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>proteína</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
            <INSDQualifier id="q1038">

<INSDQualifier_name>organism</INSDQualifier_name>
            <INSDQualifier_value>constructo
sintético</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
</INSDSeq_feature-table>
<INSDSeq_sequence>XCKXQCXXXENX</INSDSeq_sequence>
</INSDSeq>
</SequenceData>
<SequenceData sequenceIDNumber="90">
    <INSDSeq>
        <INSDSeq_length>14</INSDSeq_length>
        <INSDSeq_moltype>AA</INSDSeq_moltype>
        <INSDSeq_division>PAT</INSDSeq_division>
        <INSDSeq_feature-table>
            <INSDFeature>
                <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>1..14</INSDFeature_location>
                <INSDFeature_qual>
                    <INSDQualifier id="q1039">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                    <INSDQualifier_value>Péptido
artificial</INSDQualifier_value>
                    </INSDQualifier>
                </INSDFeature_qual>
            </INSDFeature>
        </INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>1</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q1040">

```

```

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 5-
aminopentanoico (Apt)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

  <INSDFeature_location>1..11</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1041">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

    <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente lactámico entre Apt en
posición X1 y Glu en posición X11</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>DISULFID</INSDFeature_key>

  <INSDFeature_location>2..7</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1042">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>puente
disulfuro entre Cys en posición X2 y Cys en posición X7</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>6</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1043">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

    <INSDQualifier_value>ACETILACIÓN</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>8</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1044">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-3-[4-[2-(dimetilamino)etoxi]fenil]propanoico
(Yde)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>

```

```

</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>9</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1045">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es 2-
naftil-L-alanina (Nal)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>10</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1046">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 2-
aminoisobutírico (Aib)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>13</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1047">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es L-3-
piridil-alanina (Pal)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>14</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1048">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Amidación</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>source</INSDFeature_key>

  <INSDFeature_location>1..14</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier>

      <INSDQualifier_name>mol_type</INSDQualifier_name>

```

```

<INSDQualifier_value>proteína</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
      <INSDQualifier id="q1049">

<INSDQualifier_name>organism</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>constructo
sintético</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
</INSDSeq_feature-table>
<INSDSeq_sequence>XCNTWKCXXXENXI</INSDSeq_sequence>
</INSDSeq>
</SequenceData>
<SequenceData sequenceIDNumber="91">
  <INSDSeq>
    <INSDSeq_length>12</INSDSeq_length>
    <INSDSeq_moltype>AA</INSDSeq_moltype>
    <INSDSeq_division>PAT</INSDSeq_division>
    <INSDSeq_feature-table>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>1..12</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
          <INSDQualifier id="q1050">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
          <INSDQualifier_value>Péptido
artificial</INSDQualifier_value>
          </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
      </INSDFeature>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
    <INSDFeature_location>1</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
      <INSDQualifier id="q1051">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 5-
aminopentanoico (Apt)</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>1..10</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1052">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

  <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente lactámico entre Apt en
posición X1 y Glu en posición X10</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>

```

```

        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

    <INSDFeature_location>2..3</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q1053">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

    <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - enlace entre Cys en posición
X2 y el grupo amino épsilon de Lys acetilada adyacente</INSDQualifier_value>
        </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>DISULFID</INSDFeature_key>

    <INSDFeature_location>2..6</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q1054">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
        <INSDQualifier_value>punte
disulfuro entre Cys en posición X2 y Cys en posición X6</INSDQualifier_value>
        </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>3</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q1055">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

    <INSDQualifier_value>ACETILACIÓN</INSDQualifier_value>
        </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>5</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q1056">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

    <INSDQualifier_value>ACETILACIÓN</INSDQualifier_value>
        </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>7</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q1057">

```

```

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-3-[4-[2-(dimetilamino)etoxi]fenil]propanoico
(Yde)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>8</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1058">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es 2-
naftil-L-alanina (Nal)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>9</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1059">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-6-(dimetilamino)-2-metil-hexanoico (Mkdm)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>12</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1060">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es L-3-
piridil-alanina (Pal)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>12</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1061">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

    <INSDQualifier_value>Amidación</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>source</INSDFeature_key>

```



```

<INSDFeature_location>1..12</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier>

<INSDQualifier_name>mol_type</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>proteína</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
  <INSDQualifier id="q1062">

<INSDQualifier_name>organism</INSDQualifier_name>
  <INSDQualifier_value>constructo
sintético</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
</INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
</INSDSeq_feature-table>
<INSDSeq_sequence>XCKWKCCXXENX</INSDSeq_sequence>
</INSDSeq>
</SequenceData>
<SequenceData sequenceIDNumber="92">
  <INSDSeq>
    <INSDSeq_length>12</INSDSeq_length>
    <INSDSeq_moltype>AA</INSDSeq_moltype>
    <INSDSeq_division>PAT</INSDSeq_division>
    <INSDSeq_feature-table>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>1..12</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1063">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
  <INSDQualifier_value>Péptido
artificial</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
</INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>1</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1064">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
  <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 5-
aminopentanoico (Apt)</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
</INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>1..10</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1065">

```

```

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

  <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente lactámico entre Apt en
  posición X1 y Glu en posición X10</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
  <INSDFeature>
    <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

    <INSDFeature_location>2..3</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
      <INSDQualifier id="q1066">

        <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

          <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - enlace entre Cys en posición
          X2 y el grupo amino épsilon de Lys acetilada adyacente</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
            </INSDFeature_qual>
          </INSDFeature>
          <INSDFeature>
            <INSDFeature_key>DISULFID</INSDFeature_key>

            <INSDFeature_location>2..6</INSDFeature_location>
            <INSDFeature_qual>
              <INSDQualifier id="q1067">

                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                <INSDQualifier_value>puente
                disulfuro entre Cys en posición X2 y Cys en posición X6</INSDQualifier_value>
                  </INSDQualifier>
                  </INSDFeature_qual>
                </INSDFeature>
                <INSDFeature>
                  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
                  <INSDFeature_location>3</INSDFeature_location>
                  <INSDFeature_qual>
                    <INSDQualifier id="q1068">

                      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

                      <INSDQualifier_value>ACETILACIÓN</INSDQualifier_value>
                        </INSDQualifier>
                        </INSDFeature_qual>
                      </INSDFeature>
                      <INSDFeature>
                        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
                        <INSDFeature_location>7</INSDFeature_location>
                        <INSDFeature_qual>
                          <INSDQualifier id="q1069">

                            <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                            <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
                            (2S)-2-amino-3-[4-[2-(dimetilamino)etoxi]fenil]propanoico
                            (Yde)</INSDQualifier_value>
                              </INSDQualifier>

```

```

        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>8</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q1070">

                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                <INSDQualifier_value>Xaa es 2-
naftil-L-alanina (Nal)</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>9</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q1071">

                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-6-(dimetilamino)-2-metil-hexanoico (Mkdm)</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>12</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q1072">

                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                <INSDQualifier_value>Xaa es L-3-
piridil-alanina (Pal)</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>12</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q1073">

                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                <INSDQualifier_value>Amidación</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>source</INSDFeature_key>

        <INSDFeature_location>1..12</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier>

                <INSDQualifier_name>mol_type</INSDQualifier_name>

```

```

<INSDQualifier_value>proteína</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
  <INSDQualifier id="q1074">

  <INSDQualifier_name>organism</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>constructo
sintético</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
  </INSDSeq_feature-table>
  <INSDSeq_sequence>XCKWQCXXXENX</INSDSeq_sequence>
</INSDSeq>
</SequenceData>
<SequenceData sequenceIDNumber="93">
  <INSDSeq>
    <INSDSeq_length>12</INSDSeq_length>
    <INSDSeq_moltype>AA</INSDSeq_moltype>
    <INSDSeq_division>PAT</INSDSeq_division>
    <INSDSeq_feature-table>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

        <INSDFeature_location>1..12</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
          <INSDQualifier id="q1075">

          <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
            <INSDQualifier_value>Péptido
artificial</INSDQualifier_value>
          </INSDQualifier>
          </INSDFeature_qual>
        </INSDFeature>
        <INSDFeature>
          <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
          <INSDFeature_location>1</INSDFeature_location>
          <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q1076">

            <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
              <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
desamino-aspartámico (Dad)</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
            </INSDFeature_qual>
          </INSDFeature>
          <INSDFeature>
            <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

            <INSDFeature_location>1..10</INSDFeature_location>
            <INSDFeature_qual>
              <INSDQualifier id="q1077">

              <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

              <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente lactámico entre Dad en
posición X1 y Lys en posición X10</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
          </INSDFeature>
        </INSDFeature>
      </INSDSeq>
    </INSDSeq>
  </INSDSeq>
</SequenceData>

```

```

        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

    <INSDFeature_location>2..3</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q1078">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

        <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - enlace entre Cys en posición
X2 y el grupo amino épsilon de Lys acetilada adyacente</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>DISULFID</INSDFeature_key>

    <INSDFeature_location>2..6</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q1079">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
        <INSDQualifier_value>puente
disulfuro entre Cys en posición X2 y Cys en posición X6</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>3</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q1080">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

    <INSDQualifier_value>ACETILACIÓN</INSDQualifier_value>
        </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>4</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q1081">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
        <INSDQualifier_value>Xaa es 7-metil-
L-triptófano (Wim)</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>7</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q1082">

```

```

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-3-[4-[2-(dimetilamino)etoxi]fenil]propanoico
(Yde)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>8</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1083">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es 2-
naftil-L-alanina (Nal)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>9</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1084">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 2-
aminoisobutírico (Aib)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>12</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1085">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es L-3-
piridil-alanina (Pal)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>12</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1086">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

    <INSDQualifier_value>Amidación</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>source</INSDFeature_key>

```

```

<INSDFeature_location>1..12</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier>

<INSDQualifier_name>mol_type</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>proteína</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
  <INSDQualifier id="q1087">

<INSDQualifier_name>organism</INSDQualifier_name>
  <INSDQualifier_value>constructo
sintético</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
</INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
</INSDSeq_feature-table>
<INSDSeq_sequence>XCKXQCXXXKNX</INSDSeq_sequence>
</INSDSeq>
</SequenceData>
<SequenceData sequenceIDNumber="94">
  <INSDSeq>
    <INSDSeq_length>14</INSDSeq_length>
    <INSDSeq_moltype>AA</INSDSeq_moltype>
    <INSDSeq_division>PAT</INSDSeq_division>
    <INSDSeq_feature-table>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>1..14</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1088">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
  <INSDQualifier_value>Péptido
artificial</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
</INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>1</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1089">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
  <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 5-
aminopentanoico (Apt)</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
</INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>1..11</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1090">

```

```

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

    <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente lactámico entre Apt en
    posición X1 y Glu en posición X11</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
    <INSDFeature_key>DISULFID</INSDFeature_key>

    <INSDFeature_location>2..7</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
        <INSDQualifier id="q1091">

            <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
            <INSDQualifier_value>puente
            disulfuro entre Cys en posición X2 y Cys en posición X7</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
            </INSDFeature_qual>
        </INSDFeature>
        <INSDFeature>
            <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
            <INSDFeature_location>5</INSDFeature_location>
            <INSDFeature_qual>
                <INSDQualifier id="q1092">

                    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                    <INSDQualifier_value>Xaa es 7-metil-
                    L-triptófano (Wim)</INSDQualifier_value>
                    </INSDQualifier>
                    </INSDFeature_qual>
                </INSDFeature>
                <INSDFeature>
                    <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
                    <INSDFeature_location>8</INSDFeature_location>
                    <INSDFeature_qual>
                        <INSDQualifier id="q1093">

                            <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                            <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
                            (2S)-2-amino-3-[4-[2-(dimetilamino)etoxi]fenil]propanoico
                            (Yde)</INSDQualifier_value>
                            </INSDQualifier>
                            </INSDFeature_qual>
                        </INSDFeature>
                        <INSDFeature>
                            <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
                            <INSDFeature_location>9</INSDFeature_location>
                            <INSDFeature_qual>
                                <INSDQualifier id="q1094">

                                    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                                    <INSDQualifier_value>Xaa es 2-
                                    naftil-L-alanina (Nal)</INSDQualifier_value>
                                    </INSDQualifier>
                                    </INSDFeature_qual>
                                </INSDFeature>
                            </INSDFeature>
                        </INSDFeature>
                    </INSDFeature>
                </INSDFeature>
            </INSDFeature>
        </INSDFeature>
    </INSDFeature>

```



```

<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>10</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1095">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es alfa-
metil-L-lisina (Mly)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>13</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1096">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es L-3-
piridil-alanina (Pal)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>14</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1097">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es
sarcosina (Sar)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>14</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1098">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Amidación</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>source</INSDFeature_key>

  <INSDFeature_location>1..14</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier>

    <INSDQualifier_name>mol_type</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>proteína</INSDQualifier_value>

```

```

        </INSDQualifier>
        <INSDQualifier id="q1099">

        <INSDQualifier_name>organism</INSDQualifier_name>
        <INSDQualifier_value>constructo
sintético</INSDQualifier_value>
        </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
        </INSDFeature>
        </INSDSeq_feature-table>
        <INSDSeq_sequence>XCNTXQCXXXENXX</INSDSeq_sequence>
    </INSDSeq>
</SequenceData>
<SequenceData sequenceIDNumber="95">
    <INSDSeq>
        <INSDSeq_length>14</INSDSeq_length>
        <INSDSeq_moltype>AA</INSDSeq_moltype>
        <INSDSeq_division>PAT</INSDSeq_division>
        <INSDSeq_feature-table>
            <INSDFeature>
                <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

                <INSDFeature_location>1..14</INSDFeature_location>
                <INSDFeature_qual>
                    <INSDQualifier id="q1100">

                    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                    <INSDQualifier_value>Péptido
artificial</INSDQualifier_value>
                    </INSDQualifier>
                </INSDFeature_qual>
            </INSDFeature>
            <INSDFeature>
                <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
                <INSDFeature_location>1</INSDFeature_location>
                <INSDFeature_qual>
                    <INSDQualifier id="q1101">

                    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                    <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 5-
aminopentanoico (Apt)</INSDQualifier_value>
                    </INSDQualifier>
                </INSDFeature_qual>
            </INSDFeature>
            <INSDFeature>
                <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

                <INSDFeature_location>1..11</INSDFeature_location>
                <INSDFeature_qual>
                    <INSDQualifier id="q1102">

                    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

                    <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente lactámico entre Apt en
posición X1 y Glu en posición X11</INSDQualifier_value>
                    </INSDQualifier>
                </INSDFeature_qual>
            </INSDFeature>
        </INSDSeq_feature-table>
    </INSDSeq>
</SequenceData>

```

```

<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>DISULFID</INSDFeature_key>

  <INSDFeature_location>2..7</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1103">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>puente
disulfuro entre Cys en posición X2 y Cys en posición X7</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>5</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1104">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es 7-metil-
L-triptófano (Wim)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>6</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1105">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

      <INSDQualifier_value>ACETILACIÓN</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>8</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1106">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-3-[4-[2-(dimetilamino)etoxi]fenil]propanoico
(Yde)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>9</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1107">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

```



```

<INSDQualifier>

<INSDQualifier_name>mol_type</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>proteína</INSDQualifier_value>
</INSDQualifier>
<INSDQualifier id="q1112">

<INSDQualifier_name>organism</INSDQualifier_name>
<INSDQualifier_value>constructo
sintético</INSDQualifier_value>
</INSDQualifier>
</INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
</INSDSeq_feature-table>
<INSDSeq_sequence>XCNTXKCXXXENXX</INSDSeq_sequence>
</INSDSeq>
</SequenceData>
<SequenceData sequenceIDNumber="96">
  <INSDSeq>
    <INSDSeq_length>14</INSDSeq_length>
    <INSDSeq_moltype>AA</INSDSeq_moltype>
    <INSDSeq_division>PAT</INSDSeq_division>
    <INSDSeq_feature-table>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>1..14</INSDFeature_location>
<INSDFeature_qual>
  <INSDQualifier id="q1113">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Péptido
artificial</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>1</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1114">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 5-
aminopentanoico (Apt)</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>1..11</INSDFeature_location>
<INSDFeature_qual>
  <INSDQualifier id="q1115">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

```

```

    <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente lactámico entre Apt en
    posición X1 y Glu en posición X11</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
  <INSDFeature>
    <INSDFeature_key>DISULFID</INSDFeature_key>

    <INSDFeature_location>2..7</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
      <INSDQualifier id="q1116">

        <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
        <INSDQualifier_value>puente
        disulfuro entre Cys en posición X2 y Cys en posición X7</INSDQualifier_value>
        </INSDQualifier>
      </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
      <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
      <INSDFeature_location>5</INSDFeature_location>
      <INSDFeature_qual>
        <INSDQualifier id="q1117">

          <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
          <INSDQualifier_value>Xaa es 7-metil-
          L-triptófano (Wim)</INSDQualifier_value>
          </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
      </INSDFeature>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>6</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
          <INSDQualifier id="q1118">

            <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

            <INSDQualifier_value>ACETILACIÓN</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
          </INSDFeature_qual>
        </INSDFeature>
        <INSDFeature>
          <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
          <INSDFeature_location>8</INSDFeature_location>
          <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q1119">

              <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
              <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
              (2S)-2-amino-3-[4-[2-(dimetilamino)etoxi]fenil]propanoico
              (Yde)</INSDQualifier_value>
              </INSDQualifier>
            </INSDFeature_qual>
          </INSDFeature>
          <INSDFeature>
            <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>

```

```

<INSDFeature_location>9</INSDFeature_location>
<INSDFeature_qual>
  <INSDQualifier id="q1120">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es 2-
naftil-L-alanina (Nal)</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
</INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>10</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1121">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es alfa-
metil-L-lisina (Mly)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>13</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1122">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es L-3-
piridil-alanina (Pal)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>14</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1123">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Lys se modifica
en épsilon-NH2 con ácido 18-oxo-18-[[ (1S)-1-carboxi-4-[2-[2-[2-[2-[2-
(carboximetoxi)etoxi]etilamino]-2-oxo-etoxi]etoxi]etilamino]-4-oxo-
butil]amino]octadecanoico (Sema)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>14</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1124">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

      <INSDQualifier_value>Amidación</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>

```

```

        </INSDFeature_qual>
      </INSDFeature>
    <INSDFeature>
      <INSDFeature_key>source</INSDFeature_key>

    <INSDFeature_location>1..14</INSDFeature_location>
      <INSDFeature_qual>
        <INSDQualifier>

    <INSDQualifier_name>mol_type</INSDQualifier_name>

    <INSDQualifier_value>proteína</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
      <INSDQualifier id="q1125">

    <INSDQualifier_name>organism</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>constructo
sintético</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
</INSDSeq_feature-table>
<INSDSeq_sequence>XCNTXKCXXENXK</INSDSeq_sequence>
</INSDSeq>
</SequenceData>
<SequenceData sequenceIDNumber="97">
  <INSDSeq>
    <INSDSeq_length>15</INSDSeq_length>
    <INSDSeq_moltype>AA</INSDSeq_moltype>
    <INSDSeq_division>PAT</INSDSeq_division>
    <INSDSeq_feature-table>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

    <INSDFeature_location>1..15</INSDFeature_location>
      <INSDFeature_qual>
        <INSDQualifier id="q1126">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Péptido
artificial</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
  <INSDFeature>
    <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
    <INSDFeature_location>1</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
      <INSDQualifier id="q1127">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 5-
aminopentanoico (Apt)</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
  <INSDFeature>
    <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

```



```

<INSDFeature_location>1..11</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1128">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

  <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente lactámico entre Apt en
posición X1 y Glu en posición X11</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>DISULFID</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>2..7</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1129">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
  <INSDQualifier_value>puente
disulfuro entre Cys en posición X2 y Cys en posición X7</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>5</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1130">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
  <INSDQualifier_value>Xaa es 7-metil-
L-triptófano (Wim)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>6</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1131">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>ACETILACIÓN</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>8</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1132">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

```

```

<INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-3-[4-[2-(dimetilamino)etoxi]fenil]propanoico
(Yde)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>9</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1133">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es 2-
naftil-L-alanina (Nal)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>10</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1134">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es alfa-
metil-L-lisina (Mly)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>13</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1135">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es L-3-
piridil-alanina (Pal)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>14</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1136">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es
sarcosina (Sar)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>15</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>

```

```

<INSDQualifier id="q1137">

  <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Lys se modifica
en épsilon-NH2 con ácido 18-oxo-18-[[ (1S)-1-carboxi-4-[2-[2-[2-[2-[2-
(carboximetoxi)etoxi]etilamino]-2-oxo-etoxi]etoxi]etilamino]-4-oxo-
butil]amino]octadecanoico (Sema)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>15</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1138">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

      <INSDQualifier_value>Amidación</INSDQualifier_value>
        </INSDQualifier>
      </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
  <INSDFeature>
    <INSDFeature_key>source</INSDFeature_key>

    <INSDFeature_location>1..15</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
      <INSDQualifier>

        <INSDQualifier_name>mol_type</INSDQualifier_name>

        <INSDQualifier_value>proteína</INSDQualifier_value>
          </INSDQualifier>
        <INSDQualifier id="q1139">

          <INSDQualifier_name>organism</INSDQualifier_name>
          <INSDQualifier_value>constructo
sintético</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
          </INSDFeature_qual>
        </INSDFeature>
      </INSDSeq_feature-table>
      <INSDSeq_sequence>XCNTXKCXXXENXXK</INSDSeq_sequence>
    </INSDSeq>
  </SequenceData>
<SequenceData sequenceIDNumber="98">
  <INSDSeq>
    <INSDSeq_length>14</INSDSeq_length>
    <INSDSeq_moltype>AA</INSDSeq_moltype>
    <INSDSeq_division>PAT</INSDSeq_division>
    <INSDSeq_feature-table>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

        <INSDFeature_location>1..14</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
          <INSDQualifier id="q1140">

```

```

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Péptido
artificial</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
  <INSDFeature>
    <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
    <INSDFeature_location>1</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
      <INSDQualifier id="q1141">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
desamino-aspartámico (Dad)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
  <INSDFeature>
    <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

    <INSDFeature_location>1..11</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
      <INSDQualifier id="q1142">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

    <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente lactámico entre Dad en
posición X1 y Kme en posición X11</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
  <INSDFeature>
    <INSDFeature_key>DISULFID</INSDFeature_key>

    <INSDFeature_location>2..7</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
      <INSDQualifier id="q1143">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>puente
disulfuro entre Nmc en posición X2 y Cys en posición X7</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
  <INSDFeature>
    <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
    <INSDFeature_location>2</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
      <INSDQualifier id="q1144">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es N-metil-
L-cisteína (Nmc)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>

```

```

<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>5</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1145">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es 7-metil-
L-triptófano (Wim)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>6</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1146">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

    <INSDQualifier_value>ACETILACIÓN</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>8</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1147">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-3-[4-[2-(dimetilamino)etoxi]fenil]propanoico
(Yde)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>9</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1148">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es 2-
naftil-L-alanina (Nal)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>10</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1149">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-6-(dimetilamino)-2-metil-hexanoico (Mkdm)</INSDQualifier_value>

```

```

        </INSDQualifier>
      </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
      <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
      <INSDFeature_location>11</INSDFeature_location>
      <INSDFeature_qual>
        <INSDQualifier id="q1150">

          <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
          <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-6-(metilamino)hexanoico (épsilon-N-metil-lisina)
(Kme)</INSDQualifier_value>

        </INSDQualifier>
      </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
      <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
      <INSDFeature_location>13</INSDFeature_location>
      <INSDFeature_qual>
        <INSDQualifier id="q1151">

          <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
          <INSDQualifier_value>Xaa es L-3-
piridil-alanina (Pal)</INSDQualifier_value>

        </INSDQualifier>
      </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
      <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
      <INSDFeature_location>14</INSDFeature_location>
      <INSDFeature_qual>
        <INSDQualifier id="q1152">

          <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
          <INSDQualifier_value>Xaa es
sarcosina (Sar)</INSDQualifier_value>

        </INSDQualifier>
      </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
      <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
      <INSDFeature_location>14</INSDFeature_location>
      <INSDFeature_qual>
        <INSDQualifier id="q1153">

          <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
          <INSDQualifier_value>Amidación</INSDQualifier_value>

        </INSDQualifier>
      </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
      <INSDFeature_key>source</INSDFeature_key>

      <INSDFeature_location>1..14</INSDFeature_location>
      <INSDFeature_qual>
        <INSDQualifier>

```

```

<INSDQualifier_name>mol_type</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>proteína</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
  <INSDQualifier id="q1154">

    <INSDQualifier_name>organism</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>constructo
sintético</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
</INSDSeq_feature-table>
<INSDSeq_sequence>XXNTXKCXXXNXX</INSDSeq_sequence>
</INSDSeq>
</SequenceData>
<SequenceData sequenceIDNumber="99">
  <INSDSeq>
    <INSDSeq_length>14</INSDSeq_length>
    <INSDSeq_moltype>AA</INSDSeq_moltype>
    <INSDSeq_division>PAT</INSDSeq_division>
    <INSDSeq_feature-table>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

        <INSDFeature_location>1..14</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
          <INSDQualifier id="q1155">

            <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
              <INSDQualifier_value>Péptido
artificial</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
          </INSDFeature_qual>
        </INSDFeature>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>1</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
          <INSDQualifier id="q1156">

            <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
              <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
desamino-aspartámico (Dad)</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
          </INSDFeature_qual>
        </INSDFeature>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

        <INSDFeature_location>1..11</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
          <INSDQualifier id="q1157">

            <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

```

```

    <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente lactámico entre Dad en
posición X1 y Lys en posición X11</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
  <INSDFeature>
    <INSDFeature_key>DISULFID</INSDFeature_key>

    <INSDFeature_location>2..7</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
      <INSDQualifier id="q1158">

        <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
        <INSDQualifier_value>puente
disulfuro entre Cys en posición X2 y Cys en posición X7</INSDQualifier_value>
        </INSDQualifier>
      </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
      <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
      <INSDFeature_location>5</INSDFeature_location>
      <INSDFeature_qual>
        <INSDQualifier id="q1159">

          <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
          <INSDQualifier_value>Xaa es 7-metil-
L-triptófano (Wim)</INSDQualifier_value>
          </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
      </INSDFeature>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>6</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
          <INSDQualifier id="q1160">

            <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

            <INSDQualifier_value>ACETILACIÓN</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
          </INSDFeature_qual>
        </INSDFeature>
        <INSDFeature>
          <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
          <INSDFeature_location>8</INSDFeature_location>
          <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q1161">

              <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
              <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-3-[4-[2-(dimetilamino)etoxi]fenil]propanoico
(Yde)</INSDQualifier_value>
              </INSDQualifier>
            </INSDFeature_qual>
          </INSDFeature>
          <INSDFeature>
            <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>

```



```

<INSDFeature_location>9</INSDFeature_location>
<INSDFeature_qual>
  <INSDQualifier id="q1162">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es 2-
naftil-L-alanina (Nal)</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
</INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>10</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1163">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es alfa-
metil-L-lisina sustituida con ácido mirístico
(Mly[Myri])</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>13</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1164">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es L-3-
piridil-alanina (Pal)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>14</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1165">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es
sarcosina (Sar)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>14</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1166">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Amidación</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>

```

```

        </INSDFeature>
        <INSDFeature>
            <INSDFeature_key>source</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>1..14</INSDFeature_location>
            <INSDFeature_qual>
                <INSDQualifier>

<INSDQualifier_name>mol_type</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>proteína</INSDQualifier_value>
                </INSDQualifier>
                <INSDQualifier id="q1167">

<INSDQualifier_name>organism</INSDQualifier_name>
                <INSDQualifier_value>constructo
sintético</INSDQualifier_value>
                </INSDQualifier>
            </INSDFeature_qual>
        </INSDFeature>
    </INSDSeq_feature-table>
    <INSDSeq_sequence>XCNTXKCXXXKNXX</INSDSeq_sequence>
</INSDSeq>
</SequenceData>
<SequenceData sequenceIDNumber="100">
    <INSDSeq>
        <INSDSeq_length>13</INSDSeq_length>
        <INSDSeq_moltype>AA</INSDSeq_moltype>
        <INSDSeq_division>PAT</INSDSeq_division>
        <INSDSeq_feature-table>
            <INSDFeature>
                <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>1..13</INSDFeature_location>
                <INSDFeature_qual>
                    <INSDQualifier id="q1168">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                    <INSDQualifier_value>Péptido
artificial</INSDQualifier_value>
                    </INSDQualifier>
                </INSDFeature_qual>
            </INSDFeature>
            <INSDFeature>
                <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
                <INSDFeature_location>1</INSDFeature_location>
                <INSDFeature_qual>
                    <INSDQualifier id="q1169">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                    <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 5-
aminopentanoico (Apt)</INSDQualifier_value>
                    </INSDQualifier>
                </INSDFeature_qual>
            </INSDFeature>
        </INSDSeq_feature-table>
    </INSDSeq>
    <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

```

```

<INSDFeature_location>1..10</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1170">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

  <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente lactámico entre Apt en
posición X1 y Glu en posición X10</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>2..3</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1171">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

  <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - enlace entre Cys en posición
X2 y el grupo amino épsilon de Lys acetilada adyacente</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>DISULFID</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>2..6</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1172">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>puente
disulfuro entre Cys en posición X2 y Cys en posición X6</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>3</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1173">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>ACETILACIÓN</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>4</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1174">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

```

```

                                <INSDQualifier_value>Xaa es 7-metil-
L-triptófano (Wim)</INSDQualifier_value>
                                </INSDQualifier>
                                </INSDFeature_qual>
                                </INSDFeature>
                                <INSDFeature>
                                    <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
                                    <INSDFeature_location>5</INSDFeature_location>
                                    <INSDFeature_qual>
                                        <INSDQualifier id="q1175">

                                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

                                <INSDQualifier_value>ACETILACIÓN</INSDQualifier_value>
                                    </INSDQualifier>
                                    </INSDFeature_qual>
                                    </INSDFeature>
                                    <INSDFeature>
                                        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
                                        <INSDFeature_location>7</INSDFeature_location>
                                        <INSDFeature_qual>
                                            <INSDQualifier id="q1176">

                                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                                    <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-3-[4-[2-(dimetilamino)etoxi]fenil]propanoico
(Yde)</INSDQualifier_value>
                                    </INSDQualifier>
                                    </INSDFeature_qual>
                                    </INSDFeature>
                                    <INSDFeature>
                                        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
                                        <INSDFeature_location>8</INSDFeature_location>
                                        <INSDFeature_qual>
                                            <INSDQualifier id="q1177">

                                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                                    <INSDQualifier_value>Xaa es 2-
naftil-L-alanina (Nal)</INSDQualifier_value>
                                    </INSDQualifier>
                                    </INSDFeature_qual>
                                    </INSDFeature>
                                    <INSDFeature>
                                        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
                                        <INSDFeature_location>9</INSDFeature_location>
                                        <INSDFeature_qual>
                                            <INSDQualifier id="q1178">

                                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                                    <INSDQualifier_value>Xaa es alfa-
metil-L-lisina sustituida con ácido mirístico
(Mly[Myri])</INSDQualifier_value>
                                    </INSDQualifier>
                                    </INSDFeature_qual>
                                    </INSDFeature>
                                    <INSDFeature>
                                        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
                                        <INSDFeature_location>12</INSDFeature_location>

```

```

        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q1179">

        <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
            <INSDQualifier_value>Xaa es L-3-
piridil-alanina (Pal)</INSDQualifier_value>
        </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
    <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
    <INSDFeature_location>13</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
        <INSDQualifier id="q1180">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
        <INSDQualifier_value>Xaa es
sarcosina (Sar)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
</INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
    <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
    <INSDFeature_location>13</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
        <INSDQualifier id="q1181">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>Amidación</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
</INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
    <INSDFeature_key>source</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>1..13</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
        <INSDQualifier>

<INSDQualifier_name>mol_type</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>proteína</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
    <INSDQualifier id="q1182">

    <INSDQualifier_name>organism</INSDQualifier_name>
        <INSDQualifier_value>constructo
sintético</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
</INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
</INSDSeq_feature-table>
<INSDSeq_sequence>XCKXKCXXXENXX</INSDSeq_sequence>
</INSDSeq>
</SequenceData>
<SequenceData sequenceIDNumber="101">
    <INSDSeq>

```

```

<INSDSeq_length>13</INSDSeq_length>
<INSDSeq_moltype>AA</INSDSeq_moltype>
<INSDSeq_division>PAT</INSDSeq_division>
<INSDSeq_feature-table>
  <INSDFeature>
    <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

    <INSDFeature_location>1..13</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
      <INSDQualifier id="q1183">

        <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
        <INSDQualifier_value>Péptido
artificial</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
  <INSDFeature>
    <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
    <INSDFeature_location>1</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
      <INSDQualifier id="q1184">

        <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
        <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
desamino-aspartámico (Dad)</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
  <INSDFeature>
    <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

    <INSDFeature_location>1..10</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
      <INSDQualifier id="q1185">

        <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

        <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente lactámico entre Dad en
posición X1 y Lys en posición X10</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
  <INSDFeature>
    <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

    <INSDFeature_location>2..3</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
      <INSDQualifier id="q1186">

        <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

        <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - enlace entre Cys en posición
X2 y el grupo amino épsilon de Lys acetilada adyacente</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
  <INSDFeature>
    <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

    <INSDFeature_location>1..13</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
      <INSDQualifier id="q1187">

        <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
        <INSDQualifier_value>Péptido
artificial</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>

```

```

<INSDFeature_key>DISULFID</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>2..6</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1187">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
        <INSDQualifier_value>puente
disulfuro entre Cys en posición X2 y Cys en posición X6</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
  <INSDFeature>
    <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
    <INSDFeature_location>3</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
      <INSDQualifier id="q1188">

        <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

        <INSDQualifier_value>ACETILACIÓN</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
  <INSDFeature>
    <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
    <INSDFeature_location>4</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
      <INSDQualifier id="q1189">

        <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
        <INSDQualifier_value>Xaa es 7-metil-
L-triptófano (Wim)</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
  <INSDFeature>
    <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
    <INSDFeature_location>5</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
      <INSDQualifier id="q1190">

        <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

        <INSDQualifier_value>ACETILACIÓN</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
  <INSDFeature>
    <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
    <INSDFeature_location>7</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
      <INSDQualifier id="q1191">

        <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
        <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-3-[4-[2-(dimetilamino)etoxi]fenil]propanoico
(Yde)</INSDQualifier_value>

```

```

        </INSDQualifier>
      </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
      <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
      <INSDFeature_location>8</INSDFeature_location>
      <INSDFeature_qual>
        <INSDQualifier id="q1192">

          <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
          <INSDQualifier_value>Xaa es 2-
naftil-L-alanina (Nal)</INSDQualifier_value>
          </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
      </INSDFeature>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>9</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
          <INSDQualifier id="q1193">

            <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
            <INSDQualifier_value>Xaa es alfa-
metil-L-lisina sustituida con ácido palmítico
(Mly[Palm])</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
          </INSDFeature_qual>
        </INSDFeature>
        <INSDFeature>
          <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
          <INSDFeature_location>12</INSDFeature_location>
          <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q1194">

              <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
              <INSDQualifier_value>Xaa es L-3-
piridil-alanina (Pal)</INSDQualifier_value>
              </INSDQualifier>
            </INSDFeature_qual>
          </INSDFeature>
          <INSDFeature>
            <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
            <INSDFeature_location>13</INSDFeature_location>
            <INSDFeature_qual>
              <INSDQualifier id="q1195">

                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                <INSDQualifier_value>Xaa es
sarcosina (Sar)</INSDQualifier_value>
                </INSDQualifier>
              </INSDFeature_qual>
            </INSDFeature>
            <INSDFeature>
              <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
              <INSDFeature_location>13</INSDFeature_location>
              <INSDFeature_qual>
                <INSDQualifier id="q1196">

```



```

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>Amidación</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
  <INSDFeature>
    <INSDFeature_key>source</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>1..13</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier>

<INSDQualifier_name>mol_type</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>proteína</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
  <INSDQualifier id="q1197">

<INSDQualifier_name>organism</INSDQualifier_name>
  <INSDQualifier_value>constructo
sintético</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
</INSDSeq_feature-table>
<INSDSeq_sequence>XCKXKCXXXKNXX</INSDSeq_sequence>
</INSDSeq>
</SequenceData>
<SequenceData sequenceIDNumber="102">
  <INSDSeq>
    <INSDSeq_length>14</INSDSeq_length>
    <INSDSeq_moltype>AA</INSDSeq_moltype>
    <INSDSeq_division>PAT</INSDSeq_division>
    <INSDSeq_feature-table>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>1..14</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1198">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
  <INSDQualifier_value>Péptido
artificial</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>1</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1199">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
  <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
desamino-aspartámico (Dad)</INSDQualifier_value>

```

```

        </INSDQualifier>
      </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
      <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

    <INSDFeature_location>1..11</INSDFeature_location>
      <INSDFeature_qual>
        <INSDQualifier id="q1200">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

    <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente lactámico entre Dad en
posición X1 y Lys en posición X11</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
  <INSDFeature>
    <INSDFeature_key>DISULFID</INSDFeature_key>

    <INSDFeature_location>2..7</INSDFeature_location>
      <INSDFeature_qual>
        <INSDQualifier id="q1201">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>puente
disulfuro entre Cys en posición X2 y Cys en posición X7</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
  <INSDFeature>
    <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
    <INSDFeature_location>5</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
      <INSDQualifier id="q1202">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es 7-metil-
L-triptófano (Wim)</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
  <INSDFeature>
    <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
    <INSDFeature_location>6</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
      <INSDQualifier id="q1203">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

    <INSDQualifier_value>ACETILACIÓN</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
  <INSDFeature>
    <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
    <INSDFeature_location>8</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>

```

```

<INSDQualifier id="q1204">

  <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-3-[4-[2-(dimetilamino)etoxi]fenil]propanoico
(Yde)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_quals>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>9</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_quals>
    <INSDQualifier id="q1205">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
        <INSDQualifier_value>Xaa es 2-
naftil-L-alanina (Nal)</INSDQualifier_value>
        </INSDQualifier>
      </INSDFeature_quals>
    </INSDFeature>
  <INSDFeature>
    <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
    <INSDFeature_location>10</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_quals>
      <INSDQualifier id="q1206">

        <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
          <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 4-
amino-tetrahidropirano-4-carboxílico (Thp)</INSDQualifier_value>
          </INSDQualifier>
        </INSDFeature_quals>
      </INSDFeature>
    <INSDFeature>
      <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
      <INSDFeature_location>13</INSDFeature_location>
      <INSDFeature_quals>
        <INSDQualifier id="q1207">

          <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
            <INSDQualifier_value>Xaa es L-3-
piridil-alanina (Pal)</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
          </INSDFeature_quals>
        </INSDFeature>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>14</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_quals>
          <INSDQualifier id="q1208">

            <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
              <INSDQualifier_value>Xaa es
sarcosina (Sar)</INSDQualifier_value>
              </INSDQualifier>
            </INSDFeature_quals>
          </INSDFeature>
        <INSDFeature>

```

```

        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>14</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q1209">
                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                <INSDQualifier_value>Amidación</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>source</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>1..14</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier>
                <INSDQualifier_name>mol_type</INSDQualifier_name>
                <INSDQualifier_value>proteína</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
            <INSDQualifier id="q1210">
                <INSDQualifier_name>organism</INSDQualifier_name>
                <INSDQualifier_value>constructo
sintético</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
</INSDSeq_feature-table>
<INSDSeq_sequence>XCNTXKCXXXKNXX</INSDSeq_sequence>
</INSDSeq>
</SequenceData>
<SequenceData sequenceIDNumber="103">
    <INSDSeq>
        <INSDSeq_length>14</INSDSeq_length>
        <INSDSeq_moltype>AA</INSDSeq_moltype>
        <INSDSeq_division>PAT</INSDSeq_division>
        <INSDSeq_feature-table>
            <INSDFeature>
                <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>
                <INSDFeature_location>1..14</INSDFeature_location>
                <INSDFeature_qual>
                    <INSDQualifier id="q1211">
                        <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                        <INSDQualifier_value>Péptido
artificial</INSDQualifier_value>
                    </INSDQualifier>
                </INSDFeature_qual>
            </INSDFeature>
            <INSDFeature>
                <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
                <INSDFeature_location>1</INSDFeature_location>
                <INSDFeature_qual>
                    <INSDQualifier id="q1212">

```

```

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
desamino-aspartámico (Dad)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

  <INSDFeature_location>1..11</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1213">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

    <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente lactámico entre Dad en
posición X1 y Lys en posición X11</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>DISULFID</INSDFeature_key>

  <INSDFeature_location>2..7</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1214">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>puente
disulfuro entre Cys en posición X2 y Cys en posición X7</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>5</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1215">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es 7-metil-
L-triptófano (Wim)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>6</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1216">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

    <INSDQualifier_value>ACETILACIÓN</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>

```

```

<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>8</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1217">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-3-[4-[2-(dimetilamino)etoxi]fenil]propanoico
(Yde)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>9</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1218">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es 2-
naftil-L-alanina (Nal)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>10</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1219">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es alfa-
metil-L-leucina (Mle)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>13</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1220">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es L-3-
piridil-alanina (Pal)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>14</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1221">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es
sarcosina (Sar)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>

```

```

        </INSDQualifier>
      </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
      <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
      <INSDFeature_location>14</INSDFeature_location>
      <INSDFeature_qual>
        <INSDQualifier id="q1222">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>Amidación</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
  <INSDFeature>
    <INSDFeature_key>source</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>1..14</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
      <INSDQualifier>

<INSDQualifier_name>mol_type</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>proteína</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
      <INSDQualifier id="q1223">

<INSDQualifier_name>organism</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>constructo
sintético</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
</INSDSeq_feature-table>
<INSDSeq_sequence>XCNTXKCXXXKNXX</INSDSeq_sequence>
</INSDSeq>
</SequenceData>
<SequenceData sequenceIDNumber="104">
  <INSDSeq>
    <INSDSeq_length>13</INSDSeq_length>
    <INSDSeq_moltype>AA</INSDSeq_moltype>
    <INSDSeq_division>PAT</INSDSeq_division>
    <INSDSeq_feature-table>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>1..13</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
          <INSDQualifier id="q1224">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
          <INSDQualifier_value>Péptido
artificial</INSDQualifier_value>
          </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
      </INSDFeature>
    </INSDFeature>
  </INSDSeq>

```

```

<INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
<INSDFeature_location>1</INSDFeature_location>
<INSDFeature_qual>
  <INSDQualifier id="q1225">
    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
desamino-aspartámico (Dad)</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
</INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>1..10</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1226">
      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente lactámico entre Dad en
posición X1 y Lys en posición X10</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>2..3</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1227">
      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - enlace entre Cys en posición
X2 y el grupo amino épsilon de Lys acetilada adyacente</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>DISULFID</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>2..6</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1228">
      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>puente
disulfuro entre Cys en posición X2 y Cys en posición X6</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>3</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1229">

```



```

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>ACETILACIÓN</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>4</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1230">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
        <INSDQualifier_value>Xaa es 7-metil-
L-triptófano (Wim)</INSDQualifier_value>
          </INSDQualifier>
          </INSDFeature_qual>
        </INSDFeature>
        <INSDFeature>
          <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
          <INSDFeature_location>5</INSDFeature_location>
          <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q1231">

              <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

              <INSDQualifier_value>ACETILACIÓN</INSDQualifier_value>
                </INSDQualifier>
                </INSDFeature_qual>
              </INSDFeature>
              <INSDFeature>
                <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
                <INSDFeature_location>7</INSDFeature_location>
                <INSDFeature_qual>
                  <INSDQualifier id="q1232">

                    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                      <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-3-[4-[2-(dimetilamino)etoxi]fenil]propanoico
(Yde)</INSDQualifier_value>
                        </INSDQualifier>
                        </INSDFeature_qual>
                      </INSDFeature>
                      <INSDFeature>
                        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
                        <INSDFeature_location>8</INSDFeature_location>
                        <INSDFeature_qual>
                          <INSDQualifier id="q1233">

                            <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                              <INSDQualifier_value>Xaa es 2-
naftil-L-alanina (Nal)</INSDQualifier_value>
                                </INSDQualifier>
                                </INSDFeature_qual>
                              </INSDFeature>
                              <INSDFeature>
                                <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>

```

```

        <INSDFeature_location>9</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q1234">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                                <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 2-
aminoisobutírico (Aib)</INSDQualifier_value>
                                </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>12</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q1235">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                                <INSDQualifier_value>Xaa es L-3-
piridil-alanina (Pal)</INSDQualifier_value>
                                </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>13</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q1236">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                                <INSDQualifier_value>Xaa es
sarcosina (Sar)</INSDQualifier_value>
                                </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>13</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q1237">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

    <INSDQualifier_value>Amidación</INSDQualifier_value>
                                </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>source</INSDFeature_key>

    <INSDFeature_location>1..13</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier>

    <INSDQualifier_name>mol_type</INSDQualifier_name>

    <INSDQualifier_value>proteína</INSDQualifier_value>
                                </INSDQualifier>
            <INSDQualifier id="q1238">

```

```

    <INSDQualifier_name>organism</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>constructo
sintético</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    </INSDSeq_feature-table>
    <INSDSeq_sequence>XCKXKCXXXKNXX</INSDSeq_sequence>
  </INSDSeq>
</SequenceData>
<SequenceData sequenceIDNumber="105">
  <INSDSeq>
    <INSDSeq_length>13</INSDSeq_length>
    <INSDSeq_moltype>AA</INSDSeq_moltype>
    <INSDSeq_division>PAT</INSDSeq_division>
    <INSDSeq_feature-table>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

        <INSDFeature_location>1..13</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
          <INSDQualifier id="q1239">

            <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
            <INSDQualifier_value>Péptido
artificial</INSDQualifier_value>
          </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
      </INSDFeature>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>1</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
          <INSDQualifier id="q1240">

            <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
            <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
desamino-aspartámico (Dad)</INSDQualifier_value>
          </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
      </INSDFeature>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

        <INSDFeature_location>1..10</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
          <INSDQualifier id="q1241">

            <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

            <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente lactámico entre Dad en
posición X1 y Lys en posición X10</INSDQualifier_value>
          </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
      </INSDFeature>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

```

```

<INSDFeature_location>2..3</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1242">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

  <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - enlace entre Cys en posición
X2 y el grupo amino épsilon de Lys acetilada adyacente</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>DISULFID</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>2..6</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1243">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>puente
disulfuro entre Cys en posición X2 y Cys en posición X6</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>3</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1244">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>ACETILACIÓN</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
</INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>4</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1245">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es 7-metil-
L-triptófano (Wim)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>5</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1246">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>ACETILACIÓN</INSDQualifier_value>

```

```

        </INSDQualifier>
      </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
      <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
      <INSDFeature_location>7</INSDFeature_location>
      <INSDFeature_qual>
        <INSDQualifier id="q1247">

          <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
          <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-3-[4-[2-(dimetilamino)etoxi]fenil]propanoico
(Yde)</INSDQualifier_value>

        </INSDQualifier>
      </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
      <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
      <INSDFeature_location>8</INSDFeature_location>
      <INSDFeature_qual>
        <INSDQualifier id="q1248">

          <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
          <INSDQualifier_value>Xaa es 2-
naftil-L-alanina (Nal)</INSDQualifier_value>

        </INSDQualifier>
      </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
      <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
      <INSDFeature_location>9</INSDFeature_location>
      <INSDFeature_qual>
        <INSDQualifier id="q1249">

          <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
          <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 4-
amino-tetrahidropirano-4-carboxílico (Thp)</INSDQualifier_value>

        </INSDQualifier>
      </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
      <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
      <INSDFeature_location>12</INSDFeature_location>
      <INSDFeature_qual>
        <INSDQualifier id="q1250">

          <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
          <INSDQualifier_value>Xaa es L-3-
piridil-alanina (Pal)</INSDQualifier_value>

        </INSDQualifier>
      </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
      <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
      <INSDFeature_location>13</INSDFeature_location>
      <INSDFeature_qual>
        <INSDQualifier id="q1251">

```

```

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es
sarcosina (Sar)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
    <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
    <INSDFeature_location>13</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1252">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>Amidación</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
    <INSDFeature_key>source</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>1..13</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier>

<INSDQualifier_name>mol_type</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>proteína</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
    <INSDQualifier id="q1253">

<INSDQualifier_name>organism</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>constructo
sintético</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    </INSDSeq_feature-table>
    <INSDSeq_sequence>XCKXKCXXXKNXX</INSDSeq_sequence>
</INSDSeq>
</SequenceData>
<SequenceData sequenceIDNumber="106">
    <INSDSeq>
        <INSDSeq_length>13</INSDSeq_length>
        <INSDSeq_moltype>AA</INSDSeq_moltype>
        <INSDSeq_division>PAT</INSDSeq_division>
        <INSDSeq_feature-table>
            <INSDFeature>
                <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>1..13</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1254">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Péptido
artificial</INSDQualifier_value>

```

```

        </INSDQualifier>
      </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
      <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
      <INSDFeature_location>1</INSDFeature_location>
      <INSDFeature_qual>
        <INSDQualifier id="q1255">

          <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
          <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
desamino-aspartámico (Dad)</INSDQualifier_value>
          </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
      </INSDFeature>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

        <INSDFeature_location>1..10</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
          <INSDQualifier id="q1256">

            <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

            <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente lactámico entre Dad en
posición X1 y Lys en posición X10</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
          </INSDFeature_qual>
        </INSDFeature>
        <INSDFeature>
          <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

          <INSDFeature_location>2..3</INSDFeature_location>
          <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q1257">

              <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

              <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - enlace entre Cys en posición
X2 y el grupo amino épsilon de Lys acetilada adyacente</INSDQualifier_value>
              </INSDQualifier>
            </INSDFeature_qual>
          </INSDFeature>
          <INSDFeature>
            <INSDFeature_key>DISULFID</INSDFeature_key>

            <INSDFeature_location>2..6</INSDFeature_location>
            <INSDFeature_qual>
              <INSDQualifier id="q1258">

                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                <INSDQualifier_value>puente
disulfuro entre Cys en posición X2 y Cys en posición X6</INSDQualifier_value>
                </INSDQualifier>
              </INSDFeature_qual>
            </INSDFeature>
            <INSDFeature>
              <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>

```

```

        <INSDFeature_location>3</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q1259">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>ACETILACIÓN</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>4</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q1260">

        <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
            <INSDQualifier_value>Xaa es 7-metil-
L-triptófano (Wim)</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>5</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q1261">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>ACETILACIÓN</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>7</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q1262">

        <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
            <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-3-[4-[2-(dimetilamino)etoxi]fenil]propanoico
(Yde)</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>8</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q1263">

        <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
            <INSDQualifier_value>Xaa es 2-
naftil-L-alanina (Nal)</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>

```



```

</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>9</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1264">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es alfa-
metil-L-leucina (Mle)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>12</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1265">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es L-3-
piridil-alanina (Pal)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>13</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1266">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es
sarcosina (Sar)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>13</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1267">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Amidación</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>source</INSDFeature_key>

  <INSDFeature_location>1..13</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier>

      <INSDQualifier_name>mol_type</INSDQualifier_name>

```

```

<INSDQualifier_value>proteína</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
  <INSDQualifier id="q1268">

  <INSDQualifier_name>organism</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>constructo
sintético</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
</INSDSeq_feature-table>
  <INSDSeq_sequence>XCKXKCXXXKNXX</INSDSeq_sequence>
</INSDSeq>
</SequenceData>
<SequenceData sequenceIDNumber="107">
  <INSDSeq>
    <INSDSeq_length>15</INSDSeq_length>
    <INSDSeq_moltype>AA</INSDSeq_moltype>
    <INSDSeq_division>PAT</INSDSeq_division>
    <INSDSeq_feature-table>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

        <INSDFeature_location>1..15</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
          <INSDQualifier id="q1269">

          <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
            <INSDQualifier_value>Péptido
artificial</INSDQualifier_value>
          </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
      </INSDFeature>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>1</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
          <INSDQualifier id="q1270">

          <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
            <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
desamino-aspartámico (Dad)</INSDQualifier_value>
          </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
      </INSDFeature>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

        <INSDFeature_location>1..11</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
          <INSDQualifier id="q1271">

          <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

          <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente lactámico entre Dad en
posición X1 y Lys en posición X11</INSDQualifier_value>
        </INSDQualifier>
      </INSDFeature>
    </INSDSeq>
  </SequenceData>
</INSDSeq>

```

```

        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>DISULFID</INSDFeature_key>

    <INSDFeature_location>2..7</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q1272">

        <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
            <INSDQualifier_value>punte
disulfuro entre Cys en posición X2 y Cys en posición X7</INSDQualifier_value>
        </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>5</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q1273">

        <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
            <INSDQualifier_value>Xaa es 7-metil-
L-triptófano (Wim)</INSDQualifier_value>
        </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>6</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q1274">

        <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

    <INSDQualifier_value>ACETILACIÓN</INSDQualifier_value>
        </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>8</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q1275">

        <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
            <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-3-[4-[2-(dimetilamino)etoxi]fenil]propanoico
(Yde)</INSDQualifier_value>
        </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>9</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q1276">

```

```

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es 2-
naftil-L-alanina (Nal)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>10</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1277">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 4-
amino-tetrahidropirano-4-carboxílico (Thp)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>13</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1278">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es L-3-
piridil-alanina (Pal)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>14</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1279">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es
sarcosina (Sar)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>15</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1280">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Lys se modifica
en épsilon-NH2 con ácido 18-oxo-18-[[ (1S)-1-carboxi-4-[2-[2-[2-[2-[2-
(carboximetoxi)etoxi]etilamino]-2-oxo-etoxi]etoxi]etilamino]-4-oxo-
butil]amino]octadecanoico (Sema)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
</INSDFeature>

```

```

<INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
<INSDFeature_location>15</INSDFeature_location>
<INSDFeature_qual>
  <INSDQualifier id="q1281">
    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Amidación</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
</INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>source</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>1..15</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier>
      <INSDQualifier_name>mol_type</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>proteína</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
    <INSDQualifier id="q1282">
      <INSDQualifier_name>organism</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>constructo
sintético</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
</INSDSeq_feature-table>
<INSDSeq_sequence>XCNTXKCXXXKNXXK</INSDSeq_sequence>
</INSDSeq>
</SequenceData>
<SequenceData sequenceIDNumber="108">
  <INSDSeq>
    <INSDSeq_length>13</INSDSeq_length>
    <INSDSeq_moltype>AA</INSDSeq_moltype>
    <INSDSeq_division>PAT</INSDSeq_division>
    <INSDSeq_feature-table>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>1..13</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
          <INSDQualifier id="q1283">
            <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
            <INSDQualifier_value>Péptido
artificial</INSDQualifier_value>
          </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
      </INSDFeature>
    </INSDSeq>
    <INSDFeature>
      <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
      <INSDFeature_location>1</INSDFeature_location>
      <INSDFeature_qual>
        <INSDQualifier id="q1284">

```

```

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 5-
aminopentanoico (Apt)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

  <INSDFeature_location>1..10</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1285">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

    <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente lactámico entre Apt en
posición X1 y Glu en posición X10</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

  <INSDFeature_location>2..3</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1286">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

    <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - enlace entre Cys en posición
X2 y el grupo amino épsilon de Lys acetilada adyacente</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>DISULFID</INSDFeature_key>

  <INSDFeature_location>2..6</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1287">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>puente
disulfuro entre Cys en posición X2 y Cys en posición X6</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>3</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1288">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

    <INSDQualifier_value>ACETILACIÓN</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>

```

```

        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>4</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q1289">

                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                <INSDQualifier_value>Xaa es 7-metil-
L-triptófano (Wim)</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>5</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q1290">

                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

                <INSDQualifier_value>ACETILACIÓN</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>7</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q1291">

                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-3-[4-[2-(dimetilamino)etoxi]fenil]propanoico
(Yde)</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>8</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q1292">

                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                <INSDQualifier_value>Xaa es 2-
naftil-L-alanina (Nal)</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>9</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q1293">

                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

```

```

                                <INSDQualifier_value>Xaa es alfa-
metil-L-lisina sustituida con ácido mirístico
(Mly[Myri])</INSDQualifier_value>
                                </INSDQualifier>
                                </INSDFeature_qual>
                                </INSDFeature>
                                <INSDFeature>
                                    <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
                                    <INSDFeature_location>12</INSDFeature_location>
                                    <INSDFeature_qual>
                                        <INSDQualifier id="q1294">

                                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                                <INSDQualifier_value>Xaa es L-3-
piridil-alanina (Pal)</INSDQualifier_value>
                                </INSDQualifier>
                                </INSDFeature_qual>
                                </INSDFeature>
                                <INSDFeature>
                                    <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
                                    <INSDFeature_location>13</INSDFeature_location>
                                    <INSDFeature_qual>
                                        <INSDQualifier id="q1295">

                                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                                <INSDQualifier_value>Xaa es
sarcosina (Sar)</INSDQualifier_value>
                                </INSDQualifier>
                                </INSDFeature_qual>
                                </INSDFeature>
                                <INSDFeature>
                                    <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
                                    <INSDFeature_location>13</INSDFeature_location>
                                    <INSDFeature_qual>
                                        <INSDQualifier id="q1296">

                                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

                                <INSDQualifier_value>Amidación</INSDQualifier_value>
                                </INSDQualifier>
                                </INSDFeature_qual>
                                </INSDFeature>
                                <INSDFeature>
                                    <INSDFeature_key>source</INSDFeature_key>

                                <INSDFeature_location>1..13</INSDFeature_location>
                                <INSDFeature_qual>
                                    <INSDQualifier>

                                <INSDQualifier_name>mol_type</INSDQualifier_name>

                                <INSDQualifier_value>proteína</INSDQualifier_value>
                                </INSDQualifier>
                                <INSDQualifier id="q1297">

                                <INSDQualifier_name>organism</INSDQualifier_name>
                                <INSDQualifier_value>constructo
sintético</INSDQualifier_value>

```



```

        </INSDQualifier>
      </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
  </INSDSeq_feature-table>
  <INSDSeq_sequence>XCKXKCXXXENXX</INSDSeq_sequence>
</INSDSeq>
</SequenceData>
<SequenceData sequenceIDNumber="109">
  <INSDSeq>
    <INSDSeq_length>13</INSDSeq_length>
    <INSDSeq_moltype>AA</INSDSeq_moltype>
    <INSDSeq_division>PAT</INSDSeq_division>
    <INSDSeq_feature-table>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

        <INSDFeature_location>1..13</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
          <INSDQualifier id="q1298">

            <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
            <INSDQualifier_value>Péptido
artificial</INSDQualifier_value>
          </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
      </INSDFeature>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>1</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
          <INSDQualifier id="q1299">

            <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
            <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
desamino-aspartámico (Dad)</INSDQualifier_value>
          </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
      </INSDFeature>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

        <INSDFeature_location>1..10</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
          <INSDQualifier id="q1300">

            <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

            <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente lactámico entre Dad en
posición X1 y Kme en posición X10</INSDQualifier_value>
          </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
      </INSDFeature>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>2</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
          <INSDQualifier id="q1301">

```

```

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es N-metil-
L-cisteína (Nmc)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
  <INSDFeature>
    <INSDFeature_key>DISULFID</INSDFeature_key>

    <INSDFeature_location>2..6</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
      <INSDQualifier id="q1302">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>puente
disulfuro entre Nmc en posición X2 y Cys en posición X6</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
  <INSDFeature>
    <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

    <INSDFeature_location>2..3</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
      <INSDQualifier id="q1303">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

    <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - enlace entre Nmc en posición
X2 y el grupo amino épsilon de Lys acetilada adyacente</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
  <INSDFeature>
    <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
    <INSDFeature_location>3</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
      <INSDQualifier id="q1304">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

    <INSDQualifier_value>ACETILACIÓN</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
  <INSDFeature>
    <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
    <INSDFeature_location>4</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
      <INSDQualifier id="q1305">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es 7-metil-
L-triptófano (Wim)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>

```

```

<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>5</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1306">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>ACETILACIÓN</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>7</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1307">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-3-[4-[2-(dimetilamino)etoxi]fenil]propanoico
(Yde)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>8</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1308">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es 2-
naftil-L-alanina (Nal)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>9</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1309">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-6-(dimetilamino)-2-metil-hexanoico (Mkdm)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>10</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1310">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

```

```

                                <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-6-(metilamino)hexanoico (épsilon-N-metil-lisina)
(Kme)</INSDQualifier_value>
                                </INSDQualifier>
                                </INSDFeature_qual>
                                </INSDFeature>
                                <INSDFeature>
                                    <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
                                    <INSDFeature_location>12</INSDFeature_location>
                                    <INSDFeature_qual>
                                        <INSDQualifier id="q1311">

                                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                                <INSDQualifier_value>Xaa es L-3-
piridil-alanina (Pal)</INSDQualifier_value>
                                </INSDQualifier>
                                </INSDFeature_qual>
                                </INSDFeature>
                                <INSDFeature>
                                    <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
                                    <INSDFeature_location>13</INSDFeature_location>
                                    <INSDFeature_qual>
                                        <INSDQualifier id="q1312">

                                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                                <INSDQualifier_value>Xaa es
sarcosina (Sar)</INSDQualifier_value>
                                </INSDQualifier>
                                </INSDFeature_qual>
                                </INSDFeature>
                                <INSDFeature>
                                    <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
                                    <INSDFeature_location>13</INSDFeature_location>
                                    <INSDFeature_qual>
                                        <INSDQualifier id="q1313">

                                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

                                <INSDQualifier_value>Amidación</INSDQualifier_value>
                                </INSDQualifier>
                                </INSDFeature_qual>
                                </INSDFeature>
                                <INSDFeature>
                                    <INSDFeature_key>source</INSDFeature_key>

                                <INSDFeature_location>1..13</INSDFeature_location>
                                <INSDFeature_qual>
                                    <INSDQualifier>

                                <INSDQualifier_name>mol_type</INSDQualifier_name>

                                <INSDQualifier_value>proteína</INSDQualifier_value>
                                </INSDQualifier>
                                <INSDQualifier id="q1314">

                                <INSDQualifier_name>organism</INSDQualifier_name>
                                <INSDQualifier_value>constructo
sintético</INSDQualifier_value>

```

```

        </INSDQualifier>
      </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
  </INSDSeq_feature-table>
  <INSDSeq_sequence>XXKXKCXXXNXX</INSDSeq_sequence>
</INSDSeq>
</SequenceData>
<SequenceData sequenceIDNumber="110">
  <INSDSeq>
    <INSDSeq_length>13</INSDSeq_length>
    <INSDSeq_moltype>AA</INSDSeq_moltype>
    <INSDSeq_division>PAT</INSDSeq_division>
    <INSDSeq_feature-table>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

        <INSDFeature_location>1..13</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
          <INSDQualifier id="q1315">

            <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
            <INSDQualifier_value>Péptido
artificial</INSDQualifier_value>
          </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
      </INSDFeature>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>1</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
          <INSDQualifier id="q1316">

            <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
            <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
desamino-aspartámico (Dad)</INSDQualifier_value>
          </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
      </INSDFeature>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

        <INSDFeature_location>1..10</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
          <INSDQualifier id="q1317">

            <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

            <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente lactámico entre Dad en
posición X1 y Kme en posición X10</INSDQualifier_value>
          </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
      </INSDFeature>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

        <INSDFeature_location>2..3</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
          <INSDQualifier id="q1318">

```

```

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - enlace entre Cys en posición
X2 y el grupo amino épsilon de Lys acetilada adyacente</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
      </INSDFeature>
        <INSDFeature>
          <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
          <INSDFeature_location>3</INSDFeature_location>
          <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q1319">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>ACETILACIÓN</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
      </INSDFeature>
        <INSDFeature>
          <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
          <INSDFeature_location>4</INSDFeature_location>
          <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q1320">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
  <INSDQualifier_value>Xaa es 7-metil-
L-triptófano (Wim)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
      </INSDFeature_qual>
        </INSDFeature>
          <INSDFeature>
            <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
            <INSDFeature_location>5</INSDFeature_location>
            <INSDFeature_qual>
              <INSDQualifier id="q1321">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>ACETILACIÓN</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
      </INSDFeature>
        <INSDFeature>
          <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
          <INSDFeature_location>7</INSDFeature_location>
          <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q1322">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
  <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-3-[4-[2-(dimetilamino)etoxi]fenil]propanoico
(Yde)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
      </INSDFeature_qual>
        </INSDFeature>
          <INSDFeature>

```

```

<INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
<INSDFeature_location>8</INSDFeature_location>
<INSDFeature_qual>
  <INSDQualifier id="q1323">
    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es 2-
naftil-L-alanina (Nal)</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
</INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>9</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1324">
      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 4-
amino-tetrahidropirano-4-carboxílico (Thp)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>10</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1325">
      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-6-(metilamino)hexanoico (épsilon-N-metil-lisina)
(Kme)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>12</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1326">
      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es L-3-
piridil-alanina (Pal)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>13</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1327">
      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es
sarcosina (Sar)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>

```

```

        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>13</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q1328">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>Amidación</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>source</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>1..13</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier>

<INSDQualifier_name>mol_type</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>proteína</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
            <INSDQualifier id="q1329">

<INSDQualifier_name>organism</INSDQualifier_name>
                <INSDQualifier_value>constructo
sintético</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    </INSDSeq_feature-table>
    <INSDSeq_sequence>XCKXKCXXXNXX</INSDSeq_sequence>
</INSDSeq>
</SequenceData>
<SequenceData sequenceIDNumber="111">
    <INSDSeq>
        <INSDSeq_length>13</INSDSeq_length>
        <INSDSeq_moltype>AA</INSDSeq_moltype>
        <INSDSeq_division>PAT</INSDSeq_division>
        <INSDSeq_feature-table>
            <INSDFeature>
                <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>1..13</INSDFeature_location>
                <INSDFeature_qual>
                    <INSDQualifier id="q1330">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                        <INSDQualifier_value>Péptido
artificial</INSDQualifier_value>
                    </INSDQualifier>
                </INSDFeature_qual>
            </INSDFeature>
        </INSDSeq_feature-table>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>

```



```

<INSDFeature_location>1</INSDFeature_location>
<INSDFeature_qual>
  <INSDQualifier id="q1331">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
desamino-aspartámico (Dad)</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
</INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

  <INSDFeature_location>1..10</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1332">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

      <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente lactámico entre Dad en
posición X1 y Lys en posición X10</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

  <INSDFeature_location>2..3</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1333">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

      <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - enlace entre Abu en posición
X2 y el grupo amino épsilon de Lys acetilada adyacente</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

  <INSDFeature_location>2..6</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1334">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

      <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente entre Abu en posición
X2 y Cys en posición X6</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>2</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1335">

```

```

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es ácido L-
2-aminobutírico (Abu)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>3</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1336">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>ACETILACIÓN</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>4</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1337">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es 7-metil-
L-triptófano (Wim)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>5</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1338">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>ACETILACIÓN</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>7</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1339">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-3-[4-[2-(dimetilamino)etoxi]fenil]propanoico
(Yde)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>

```

```

        <INSDFeature_location>8</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q1340">

        <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
            <INSDQualifier_value>Xaa es 2-
naftil-L-alanina (Nal)</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>9</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q1341">

        <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
            <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-6-(dimetilamino)-2-metil-hexanoico (Mkdm)</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>12</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q1342">

        <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
            <INSDQualifier_value>Xaa es L-3-
piridil-alanina (Pal)</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>13</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q1343">

        <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
            <INSDQualifier_value>Xaa es
sarcosina (Sar)</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>13</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q1344">

        <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

        <INSDQualifier_value>Amidación</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>

```

```

        <INSDFeature>
            <INSDFeature_key>source</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>1..13</INSDFeature_location>
            <INSDFeature_qual>
                <INSDQualifier>

<INSDQualifier_name>mol_type</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>proteína</INSDQualifier_value>
                </INSDQualifier>
                <INSDQualifier id="q1345">

<INSDQualifier_name>organism</INSDQualifier_name>
                <INSDQualifier_value>constructo
sintético</INSDQualifier_value>
                </INSDQualifier>
            </INSDFeature_qual>
        </INSDFeature>
    </INSDSeq_feature-table>
    <INSDSeq_sequence>XXKXKCXXXKNXX</INSDSeq_sequence>
</INSDSeq>
</SequenceData>
<SequenceData sequenceIDNumber="112">
    <INSDSeq>
        <INSDSeq_length>13</INSDSeq_length>
        <INSDSeq_moltype>AA</INSDSeq_moltype>
        <INSDSeq_division>PAT</INSDSeq_division>
        <INSDSeq_feature-table>
            <INSDFeature>
                <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>1..13</INSDFeature_location>
                <INSDFeature_qual>
                    <INSDQualifier id="q1346">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                    <INSDQualifier_value>Péptido
artificial</INSDQualifier_value>
                    </INSDQualifier>
                </INSDFeature_qual>
            </INSDFeature>
            <INSDFeature>
                <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
                <INSDFeature_location>1</INSDFeature_location>
                <INSDFeature_qual>
                    <INSDQualifier id="q1347">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                    <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 5-
aminopentanoico (Apt)</INSDQualifier_value>
                    </INSDQualifier>
                </INSDFeature_qual>
            </INSDFeature>
            <INSDFeature>
                <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>1..10</INSDFeature_location>

```

```

        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q1348">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

        <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente lactámico entre Apt en
posición X1 y Glu en posición X10</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>2</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q1349">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
            <INSDQualifier_value>Xaa es ácido L-
2-aminobutírico (Abu)</INSDQualifier_value>
                </INSDQualifier>
            </INSDFeature_qual>
        </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>2..3</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q1350">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

        <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - enlace entre Abu en posición
X2 y el grupo amino épsilon de Lys acetilada adyacente</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>2..6</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q1351">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

        <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente entre Abu en posición
X2 y Cys en posición X6</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>3</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q1352">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

```

```

<INSDQualifier_value>ACETILACIÓN</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>4</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1353">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es 7-metil-
L-triptófano (Wim)</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>5</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1354">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

    <INSDQualifier_value>ACETILACIÓN</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>7</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1355">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-3-[4-[2-(dimetilamino)etoxi]fenil]propanoico
(Yde)</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>8</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1356">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es 2-
naftil-L-alanina (Nal)</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>9</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>

```

```

<INSDQualifier id="q1357">

  <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-6-(dimetilamino)-2-metil-hexanoico (Mkdm)</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
</INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>12</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1358">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
        <INSDQualifier_value>Xaa es L-3-
piridil-alanina (Pal)</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>13</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1359">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
        <INSDQualifier_value>Xaa es
sarcosina (Sar)</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>13</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1360">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

      <INSDQualifier_value>Amidación</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>source</INSDFeature_key>

  <INSDFeature_location>1..13</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier>

      <INSDQualifier_name>mol_type</INSDQualifier_name>

      <INSDQualifier_value>proteína</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
    <INSDQualifier id="q1361">

      <INSDQualifier_name>organism</INSDQualifier_name>

```

```

                                <INSDQualifier_value>constructo
sintético</INSDQualifier_value>
                                </INSDQualifier>
                                </INSDFeature_qual>
                                </INSDFeature>
                                </INSDSeq_feature-table>
                                <INSDSeq_sequence>XXKXKCXXXENXX</INSDSeq_sequence>
                                </INSDSeq>
</SequenceData>
<SequenceData sequenceIDNumber="113">
    <INSDSeq>
        <INSDSeq_length>12</INSDSeq_length>
        <INSDSeq_moltype>AA</INSDSeq_moltype>
        <INSDSeq_division>PAT</INSDSeq_division>
        <INSDSeq_feature-table>
            <INSDFeature>
                <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>1..12</INSDFeature_location>
                <INSDFeature_qual>
                    <INSDQualifier id="q1362">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                    <INSDQualifier_value>Péptido
artificial</INSDQualifier_value>
                </INSDQualifier>
                </INSDFeature_qual>
            </INSDFeature>
            <INSDFeature>
                <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
                <INSDFeature_location>1</INSDFeature_location>
                <INSDFeature_qual>
                    <INSDQualifier id="q1363">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                    <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
desamino-aspartámico (Dad)</INSDQualifier_value>
                </INSDQualifier>
                </INSDFeature_qual>
            </INSDFeature>
            <INSDFeature>
                <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>1..10</INSDFeature_location>
                <INSDFeature_qual>
                    <INSDQualifier id="q1364">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

                <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente lactámico entre Dad en
posición X1 y Lys en posición X10</INSDQualifier_value>
                </INSDQualifier>
                </INSDFeature_qual>
            </INSDFeature>
            <INSDFeature>
                <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>2..3</INSDFeature_location>

```



```

        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q1365">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

        <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - enlace entre Cys en posición
X2 y el grupo amino épsilon de Lys acetilada adyacente</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>DISULFID</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>2..6</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q1366">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                <INSDQualifier_value>punte
disulfuro entre Cys en posición X2 y Cys en posición X6</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>3</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q1367">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>ACETILACIÓN</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>4</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q1368">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                <INSDQualifier_value>Xaa es 7-metil-
L-triptófano (Wim)</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>5</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q1369">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>ACETILACIÓN</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>

```

```

</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>7</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1370">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-3-[4-[2-(dimetilamino)etoxi]fenil]propanoico
(Yde)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>8</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1371">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es 2-
naftil-L-alanina (Nal)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>9</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1372">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-6-(dimetilamino)-2-metil-hexanoico (Mkdm)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>12</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1373">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es 2-(3-
piridil)etanamina (PyEA)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>source</INSDFeature_key>

  <INSDFeature_location>1..12</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier>

      <INSDQualifier_name>mol_type</INSDQualifier_name>

```

```

<INSDQualifier_value>proteína</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
  <INSDQualifier id="q1374">

  <INSDQualifier_name>organism</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>constructo
sintético</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
</INSDSeq_feature-table>
  <INSDSeq_sequence>XCKXKCXXXKGX</INSDSeq_sequence>
</INSDSeq>
</SequenceData>
<SequenceData sequenceIDNumber="114">
  <INSDSeq>
    <INSDSeq_length>13</INSDSeq_length>
    <INSDSeq_moltype>AA</INSDSeq_moltype>
    <INSDSeq_division>PAT</INSDSeq_division>
    <INSDSeq_feature-table>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

        <INSDFeature_location>1..13</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
          <INSDQualifier id="q1375">

          <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
            <INSDQualifier_value>Péptido
artificial</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
          </INSDFeature_qual>
        </INSDFeature>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>1</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
          <INSDQualifier id="q1376">

          <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
            <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
desamino-aspartámico (Dad)</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
          </INSDFeature_qual>
        </INSDFeature>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

        <INSDFeature_location>1..10</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
          <INSDQualifier id="q1377">

          <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

          <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente lactámico entre Dad en
posición X1 y Kme en posición X10</INSDQualifier_value>
          </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
      </INSDFeature>
    </INSDSeq>
  </SequenceData>
</INSDSeq>

```

```

        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>2</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q1378">

                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                <INSDQualifier_value>Xaa es N-metil-
L-cisteína (Nmc)</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

        <INSDFeature_location>2..3</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q1379">

                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

                <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - enlace entre Nmc en posición
X2 y el grupo amino épsilon de Lys acetilada adyacente</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>DISULFID</INSDFeature_key>

        <INSDFeature_location>2..6</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q1380">

                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                <INSDQualifier_value>punte
disulfuro entre Nmc en posición X2 y Cys en posición X6</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>3</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q1381">

                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

                <INSDQualifier_value>ACETILACIÓN</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>4</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q1382">

```

```

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es 7-metil-
L-triptófano (Wim)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>5</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1383">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

    <INSDQualifier_value>ACETILACIÓN</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>7</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1384">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-3-[4-[2-(dimetilamino)etoxi]fenil]propanoico
(Yde)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>8</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1385">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es 2-
naftil-L-alanina (Nal)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>9</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1386">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 4-
amino-tetrahidropirano-4-carboxílico (Thp)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>

```

```

<INSDFeature_location>10</INSDFeature_location>
<INSDFeature_qual>
  <INSDQualifier id="q1387">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-6-(metilamino)hexanoico (épsilon-N-metil-lisina)
(Kme)</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
</INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>12</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1388">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es L-3-
piridil-alanina (Pal)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>13</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1389">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es
sarcosina (Sar)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>13</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1390">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Sar se modifica
en el extremo C con N(Et)2</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>source</INSDFeature_key>

  <INSDFeature_location>1..13</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier>

      <INSDQualifier_name>mol_type</INSDQualifier_name>

      <INSDQualifier_value>proteína</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>

```

```

<INSDQualifier id="q1391">

  <INSDQualifier_name>organism</INSDQualifier_name>
  <INSDQualifier_value>constructo
sintético</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
</INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
</INSDSeq_feature-table>
<INSDSeq_sequence>XXKXKCXXXNXX</INSDSeq_sequence>
</INSDSeq>
</SequenceData>
<SequenceData sequenceIDNumber="115">
  <INSDSeq>
    <INSDSeq_length>13</INSDSeq_length>
    <INSDSeq_moltype>AA</INSDSeq_moltype>
    <INSDSeq_division>PAT</INSDSeq_division>
    <INSDSeq_feature-table>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

        <INSDFeature_location>1..13</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
          <INSDQualifier id="q1392">

            <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
            <INSDQualifier_value>Péptido
artificial</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
          </INSDFeature_qual>
        </INSDFeature>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>1</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
          <INSDQualifier id="q1393">

            <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
            <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 5-
aminopentanoico (Apt)</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
          </INSDFeature_qual>
        </INSDFeature>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

        <INSDFeature_location>1..10</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
          <INSDQualifier id="q1394">

            <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

            <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente lactámico entre Apt en
posición X1 y Glu en posición X10</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
          </INSDFeature_qual>
        </INSDFeature>
      <INSDFeature>

```

```

<INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
<INSDFeature_location>2</INSDFeature_location>
<INSDFeature_qual>
  <INSDQualifier id="q1395">

  <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es ácido L-
2-aminobutírico (Abu)</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
</INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

  <INSDFeature_location>2..3</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1396">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

    <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - enlace entre Abu en posición
X2 y el grupo amino épsilon de Lys acetilada adyacente</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

  <INSDFeature_location>2..6</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1397">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

    <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente entre Abu en posición
X2 y Cys en posición X6</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>3</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1398">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

    <INSDQualifier_value>ACETILACIÓN</INSDQualifier_value>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>4</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1399">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

```



```

<INSDQualifier_value>Xaa es 7-metil-
L-triptófano (Wim)</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
</INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>5</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1400">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>ACETILACIÓN</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
</INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>7</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1401">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
  <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-3-[4-[2-(dimetilamino)etoxi]fenil]propanoico
(Yde)</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
</INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>8</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1402">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
  <INSDQualifier_value>Xaa es 2-
naftil-L-alanina (Nal)</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
</INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>9</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1403">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
  <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 4-
amino-tetrahidropirano-4-carboxílico (Thp)</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
</INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>12</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>

```

```

<INSDQualifier id="q1404">

  <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es L-3-
piridil-alanina (Pal)</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
</INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>13</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1405">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
        <INSDQualifier_value>Xaa es
sarcosina (Sar)</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>13</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1406">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

      <INSDQualifier_value>Amidación</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>source</INSDFeature_key>

  <INSDFeature_location>1..13</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier>

      <INSDQualifier_name>mol_type</INSDQualifier_name>

      <INSDQualifier_value>proteína</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
    <INSDQualifier id="q1407">

      <INSDQualifier_name>organism</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>constructo
sintético</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
</INSDSeq_feature-table>
<INSDSeq_sequence>XXKXKCXXXENXX</INSDSeq_sequence>
</INSDSeq>
</SequenceData>
<SequenceData sequenceIDNumber="116">
  <INSDSeq>
    <INSDSeq_length>13</INSDSeq_length>
  </INSDSeq>
</SequenceData>

```

```

<INSDSeq_moltype>AA</INSDSeq_moltype>
<INSDSeq_division>PAT</INSDSeq_division>
<INSDSeq_feature-table>
  <INSDFeature>
    <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

    <INSDFeature_location>1..13</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
      <INSDQualifier id="q1408">

        <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
        <INSDQualifier_value>Péptido
artificial</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
  <INSDFeature>
    <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
    <INSDFeature_location>1</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
      <INSDQualifier id="q1409">

        <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
        <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 5-
aminopentanoico (Apt)</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
  <INSDFeature>
    <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

    <INSDFeature_location>1..10</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
      <INSDQualifier id="q1410">

        <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

        <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente lactámico entre Apt en
posición X1 y Glu en posición X10</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
  <INSDFeature>
    <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
    <INSDFeature_location>2</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
      <INSDQualifier id="q1411">

        <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
        <INSDQualifier_value>Xaa es ácido L-
2-aminobutírico (Abu)</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
  <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

  <INSDFeature_location>2..3</INSDFeature_location>

```

```

<INSDFeature_qual>
  <INSDQualifier id="q1412">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

  <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - enlace entre Abu en posición
X2 y el grupo amino épsilon de Lys acetilada adyacente</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
</INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>2..6</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1413">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

  <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente entre Abu en posición
X2 y Cys en posición X6</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
</INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>3</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1414">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>ACETILACIÓN</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
</INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>4</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1415">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
  <INSDQualifier_value>Xaa es 7-metil-
L-triptófano (Wim)</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
</INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>5</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1416">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>ACETILACIÓN</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>

```

```

        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>7</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q1417">

                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-3-[4-[2-(dimetilamino)etoxi]fenil]propanoico
(Yde)</INSDQualifier_value>

            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>8</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q1418">

                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                <INSDQualifier_value>Xaa es 2-
naftil-L-alanina (Nal)</INSDQualifier_value>

            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>9</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q1419">

                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 2-
aminoisobutírico (Aib)</INSDQualifier_value>

            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>12</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q1420">

                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                <INSDQualifier_value>Xaa es L-3-
piridil-alanina (Pal)</INSDQualifier_value>

            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>13</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q1421">

                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

```

```

sarcosina (Sar)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
    <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
    <INSDFeature_location>13</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
        <INSDQualifier id="q1422">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>Amidación</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
    <INSDFeature_key>source</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>1..13</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
        <INSDQualifier>

<INSDQualifier_name>mol_type</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>proteína</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
    <INSDQualifier id="q1423">

<INSDQualifier_name>organism</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>constructo
sintético</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
</INSDSeq_feature-table>
<INSDSeq_sequence>XXKXKCXXXENXX</INSDSeq_sequence>
</INSDSeq>
</SequenceData>
<SequenceData sequenceIDNumber="117">
    <INSDSeq>
        <INSDSeq_length>13</INSDSeq_length>
        <INSDSeq_moltype>AA</INSDSeq_moltype>
        <INSDSeq_division>PAT</INSDSeq_division>
        <INSDSeq_feature-table>
            <INSDFeature>
                <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>1..13</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
        <INSDQualifier id="q1424">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Péptido
artificial</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>

```

```

</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>1</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1425">
      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 5-
aminopentanoico (Apt)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

  <INSDFeature_location>1..10</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1426">
      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente lactámico entre Apt en
posición X1 y Glu en posición X10</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>2</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1427">
      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es ácido L-
2-aminobutírico (Abu)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

  <INSDFeature_location>2..3</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1428">
      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - enlace entre Abu en posición
X2 y el grupo amino épsilon de Lys acetilada adyacente</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

  <INSDFeature_location>2..6</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>

```

```

<INSDQualifier id="q1429">

  <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

  <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente entre Abu en posición
X2 y Cys en posición X6</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>3</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1430">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

      <INSDQualifier_value>ACETILACIÓN</INSDQualifier_value>
        </INSDQualifier>
      </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
  <INSDFeature>
    <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
    <INSDFeature_location>4</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
      <INSDQualifier id="q1431">

        <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
        <INSDQualifier_value>Xaa es 7-metil-
L-triptófano (Wim)</INSDQualifier_value>
          </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
      </INSDFeature>
    <INSDFeature>
      <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
      <INSDFeature_location>5</INSDFeature_location>
      <INSDFeature_qual>
        <INSDQualifier id="q1432">

          <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

          <INSDQualifier_value>ACETILACIÓN</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
          </INSDFeature_qual>
        </INSDFeature>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>7</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
          <INSDQualifier id="q1433">

            <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
            <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-3-[4-[2-(dimetilamino)etoxi]fenil]propanoico
(Yde)</INSDQualifier_value>
              </INSDQualifier>
            </INSDFeature_qual>
          </INSDFeature>
        </INSDFeature>
      </INSDFeature>
    </INSDFeature>
  </INSDFeature>
</INSDFeature>

```



```

<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>8</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1434">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es 2-
naftil-L-alanina (Nal)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>9</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1435">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es alfa-
metil-L-leucina (Mle)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>12</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1436">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es L-3-
piridil-alanina (Pal)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>13</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1437">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es
sarcosina (Sar)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>13</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1438">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

      <INSDQualifier_value>Amidación</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>

```

```

        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>source</INSDFeature_key>

    <INSDFeature_location>1..13</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier>

    <INSDQualifier_name>mol_type</INSDQualifier_name>

    <INSDQualifier_value>proteína</INSDQualifier_value>
        </INSDQualifier>
        <INSDQualifier id="q1439">

    <INSDQualifier_name>organism</INSDQualifier_name>
        <INSDQualifier_value>constructo
sintético</INSDQualifier_value>
        </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    </INSDSeq_feature-table>
    <INSDSeq_sequence>XXKXKCCXXENXX</INSDSeq_sequence>
</INSDSeq>
</SequenceData>
<SequenceData sequenceIDNumber="118">
    <INSDSeq>
        <INSDSeq_length>14</INSDSeq_length>
        <INSDSeq_moltype>AA</INSDSeq_moltype>
        <INSDSeq_division>PAT</INSDSeq_division>
        <INSDSeq_feature-table>
            <INSDFeature>
                <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

    <INSDFeature_location>1..14</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q1440">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
        <INSDQualifier_value>Péptido
artificial</INSDQualifier_value>
        </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>1</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q1441">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
        <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
desamino-aspartámico (Dad)</INSDQualifier_value>
        </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

```

```

<INSDFeature_location>1..11</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1442">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

  <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente lactámico entre Dad en
posición X1 y Lys en posición X11</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>2</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1443">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es ácido L-
2-aminobutírico (Abu)</INSDQualifier_value>
        </INSDQualifier>
      </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
  <INSDFeature>
    <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>2..7</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1444">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

  <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente entre Abu en posición
X2 y Cys en posición X7</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>5</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1445">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es 7-metil-
L-triptófano (Wim)</INSDQualifier_value>
        </INSDQualifier>
      </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
  <INSDFeature>
    <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
    <INSDFeature_location>6</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
      <INSDQualifier id="q1446">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

```

```

<INSDQualifier_value>ACETILACIÓN</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
</INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>8</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1447">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-3-[4-[2-(dimetilamino)etoxi]fenil]propanoico
(Yde)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>9</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1448">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es 2-
naftil-L-alanina (Nal)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>10</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1449">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 2-
aminoisobutírico (Aib)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>13</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1450">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es L-3-
piridil-alanina (Pal)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>14</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>

```

```

<INSDQualifier id="q1451">

  <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es
sarcosina (Sar)</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
</INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>14</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1452">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

      <INSDQualifier_value>Amidación</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>source</INSDFeature_key>

  <INSDFeature_location>1..14</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier>

      <INSDQualifier_name>mol_type</INSDQualifier_name>

      <INSDQualifier_value>proteína</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  <INSDQualifier id="q1453">

    <INSDQualifier_name>organism</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>constructo
sintético</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
</INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
</INSDSeq_feature-table>
<INSDSeq_sequence>XXNTXKCXXXKNXX</INSDSeq_sequence>
</INSDSeq>
</SequenceData>
<SequenceData sequenceIDNumber="119">
  <INSDSeq>
    <INSDSeq_length>14</INSDSeq_length>
    <INSDSeq_moltype>AA</INSDSeq_moltype>
    <INSDSeq_division>PAT</INSDSeq_division>
    <INSDSeq_feature-table>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

        <INSDFeature_location>1..14</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
          <INSDQualifier id="q1454">

            <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

```

```

                                <INSDQualifier_value>Péptido
artificial</INSDQualifier_value>
                                </INSDQualifier>
                                </INSDFeature_qual>
                                </INSDFeature>
                                <INSDFeature>
                                    <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
                                    <INSDFeature_location>1</INSDFeature_location>
                                    <INSDFeature_qual>
                                        <INSDQualifier id="q1455">

                                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                                    <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
desamino-aspartámico (Dad)</INSDQualifier_value>
                                    </INSDQualifier>
                                </INSDFeature_qual>
                                </INSDFeature>
                                <INSDFeature>
                                    <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

                                <INSDFeature_location>1..11</INSDFeature_location>
                                    <INSDFeature_qual>
                                        <INSDQualifier id="q1456">

                                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

                                <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente lactámico entre Dad en
posición X1 y Lys en posición X11</INSDQualifier_value>
                                    </INSDQualifier>
                                </INSDFeature_qual>
                                </INSDFeature>
                                <INSDFeature>
                                    <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
                                    <INSDFeature_location>2</INSDFeature_location>
                                    <INSDFeature_qual>
                                        <INSDQualifier id="q1457">

                                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                                    <INSDQualifier_value>Xaa es ácido L-
2-aminobutírico (Abu)</INSDQualifier_value>
                                    </INSDQualifier>
                                </INSDFeature_qual>
                                </INSDFeature>
                                <INSDFeature>
                                    <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

                                <INSDFeature_location>2..7</INSDFeature_location>
                                    <INSDFeature_qual>
                                        <INSDQualifier id="q1458">

                                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

                                <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente entre Abu en posición
X2 y Cys en posición X7</INSDQualifier_value>
                                    </INSDQualifier>
                                </INSDFeature_qual>
                                </INSDFeature>
                                <INSDFeature>

```

```

<INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
<INSDFeature_location>5</INSDFeature_location>
<INSDFeature_qual>
  <INSDQualifier id="q1459">
    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es 7-metil-
L-triptófano (Wim)</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
</INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>6</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1460">
      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>ACETILACIÓN</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>8</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1461">
      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-3-[4-[2-(dimetilamino)etoxi]fenil]propanoico
(Yde)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>9</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1462">
      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es 2-
naftil-L-alanina (Nal)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>10</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1463">
      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 4-
amino-tetrahidropirano-4-carboxílico (Thp)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>

```

```

        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>13</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q1464">

                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                <INSDQualifier_value>Xaa es L-3-
piridil-alanina (Pal)</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>14</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q1465">

                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                <INSDQualifier_value>Xaa es
sarcosina (Sar)</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>14</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q1466">

                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

                <INSDQualifier_value>Amidación</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>source</INSDFeature_key>

        <INSDFeature_location>1..14</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier>

                <INSDQualifier_name>mol_type</INSDQualifier_name>

                <INSDQualifier_value>proteína</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
            <INSDQualifier id="q1467">

                <INSDQualifier_name>organism</INSDQualifier_name>
                <INSDQualifier_value>constructo
sintético</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
</INSDSeq_feature-table>

```



```

        <INSDSeq_sequence>XXNTXKCXXXKNXX</INSDSeq_sequence>
    </INSDSeq>
</SequenceData>
<SequenceData sequenceIDNumber="120">
    <INSDSeq>
        <INSDSeq_length>14</INSDSeq_length>
        <INSDSeq_moltype>AA</INSDSeq_moltype>
        <INSDSeq_division>PAT</INSDSeq_division>
        <INSDSeq_feature-table>
            <INSDFeature>
                <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>1..14</INSDFeature_location>
                <INSDFeature_qual>
                    <INSDQualifier id="q1468">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                        <INSDQualifier_value>Péptido
artificial</INSDQualifier_value>
                    </INSDQualifier>
                </INSDFeature_qual>
            </INSDFeature>
            <INSDFeature>
                <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
                <INSDFeature_location>1</INSDFeature_location>
                <INSDFeature_qual>
                    <INSDQualifier id="q1469">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                        <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
desamino-aspartámico (Dad)</INSDQualifier_value>
                    </INSDQualifier>
                </INSDFeature_qual>
            </INSDFeature>
            <INSDFeature>
                <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>1..11</INSDFeature_location>
                <INSDFeature_qual>
                    <INSDQualifier id="q1470">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

                        <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente lactámico entre Dad en
posición X1 y Lys en posición X11</INSDQualifier_value>
                    </INSDQualifier>
                </INSDFeature_qual>
            </INSDFeature>
            <INSDFeature>
                <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
                <INSDFeature_location>2</INSDFeature_location>
                <INSDFeature_qual>
                    <INSDQualifier id="q1471">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                        <INSDQualifier_value>Xaa es ácido L-
2-aminobutírico (Abu)</INSDQualifier_value>
                    </INSDQualifier>
                </INSDFeature_qual>
            </INSDFeature>
        </INSDSeq_feature-table>
    </INSDSeq>
</SequenceData>

```

```

        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

    <INSDFeature_location>2..7</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q1472">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

    <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente entre Abu en posición
X2 y Cys en posición X7</INSDQualifier_value>
        </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>5</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q1473">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
        <INSDQualifier_value>Xaa es 7-metil-
L-triptófano (Wim)</INSDQualifier_value>
        </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>6</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q1474">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

    <INSDQualifier_value>ACETILACIÓN</INSDQualifier_value>
        </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>8</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q1475">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
        <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-3-[4-[2-(dimetilamino)etoxi]fenil]propanoico
(Yde)</INSDQualifier_value>
        </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>9</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q1476">

```

```

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es 2-
naftil-L-alanina (Nal)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>10</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1477">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es alfa-
metil-L-leucina (Mle)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>13</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1478">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es L-3-
piridil-alanina (Pal)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>14</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1479">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es
sarcosina (Sar)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>14</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1480">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

    <INSDQualifier_value>Amidación</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>source</INSDFeature_key>

```

```

<INSDFeature_location>1..14</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier>

<INSDQualifier_name>mol_type</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>proteína</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
  <INSDQualifier id="q1481">

<INSDQualifier_name>organism</INSDQualifier_name>
  <INSDQualifier_value>constructo
sintético</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
</INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
</INSDSeq_feature-table>
<INSDSeq_sequence>XXNTXKCXXXKNXX</INSDSeq_sequence>
</INSDSeq>
</SequenceData>
<SequenceData sequenceIDNumber="121">
  <INSDSeq>
    <INSDSeq_length>13</INSDSeq_length>
    <INSDSeq_moltype>AA</INSDSeq_moltype>
    <INSDSeq_division>PAT</INSDSeq_division>
    <INSDSeq_feature-table>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>1..13</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1482">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
  <INSDQualifier_value>Péptido
artificial</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
</INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>1</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1483">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
  <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
desamino-aspartámico (Dad)</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
</INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>1..10</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1484">

```

[illegible]

```

        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>4</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q1489">

                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                <INSDQualifier_value>Xaa es 7-metil-
L-triptófano (Wim)</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>5</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q1490">

                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

                <INSDQualifier_value>ACETILACIÓN</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>7</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q1491">

                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-3-[4-[2-(dimetilamino)etoxi]fenil]propanoico
(Yde)</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>8</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q1492">

                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                <INSDQualifier_value>Xaa es 2-
naftil-L-alanina (Nal)</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>9</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q1493">

                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

```

```

<INSDQualifier_value>Xaa es ácido 2-
aminoisobutírico (Aib)</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
  <INSDFeature>
    <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
    <INSDFeature_location>12</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
      <INSDQualifier id="q1494">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es L-3-
piridil-alanina (Pal)</INSDQualifier_value>
        </INSDQualifier>
          </INSDFeature_qual>
        </INSDFeature>
        <INSDFeature>
          <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
          <INSDFeature_location>13</INSDFeature_location>
          <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q1495">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
            <INSDQualifier_value>Xaa es
sarcosina (Sar)</INSDQualifier_value>
              </INSDQualifier>
                </INSDFeature_qual>
              </INSDFeature>
              <INSDFeature>
                <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
                <INSDFeature_location>13</INSDFeature_location>
                <INSDFeature_qual>
                  <INSDQualifier id="q1496">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                  <INSDQualifier_value>Amidación</INSDQualifier_value>
                    </INSDQualifier>
                      </INSDFeature_qual>
                    </INSDFeature>
                    <INSDFeature>
                      <INSDFeature_key>source</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>1..13</INSDFeature_location>
                      <INSDFeature_qual>
                        <INSDQualifier>

<INSDQualifier_name>mol_type</INSDQualifier_name>
                        <INSDQualifier_value>proteína</INSDQualifier_value>
                          </INSDQualifier>
                            <INSDQualifier id="q1497">

<INSDQualifier_name>organism</INSDQualifier_name>
                            <INSDQualifier_value>constructo
sintético</INSDQualifier_value>
                              </INSDQualifier>

```

```

        </INSDFeature_qual>
      </INSDFeature>
    </INSDSeq_feature-table>
    <INSDSeq_sequence>XXKXKCXXXKNXX</INSDSeq_sequence>
  </INSDSeq>
</SequenceData>
<SequenceData sequenceIDNumber="122">
  <INSDSeq>
    <INSDSeq_length>13</INSDSeq_length>
    <INSDSeq_moltype>AA</INSDSeq_moltype>
    <INSDSeq_division>PAT</INSDSeq_division>
    <INSDSeq_feature-table>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

        <INSDFeature_location>1..13</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
          <INSDQualifier id="q1498">

            <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
            <INSDQualifier_value>Péptido
artificial</INSDQualifier_value>
          </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
      </INSDFeature>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>1</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
          <INSDQualifier id="q1499">

            <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
            <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
desamino-aspartámico (Dad)</INSDQualifier_value>
          </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
      </INSDFeature>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

        <INSDFeature_location>1..10</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
          <INSDQualifier id="q1500">

            <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

            <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente lactámico entre Dad en
posición X1 y Lys en posición X10</INSDQualifier_value>
          </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
      </INSDFeature>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>2</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
          <INSDQualifier id="q1501">

            <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

```



```

                <INSDQualifier_value>Xaa es ácido L-
2-aminobutírico (Abu)</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

        <INSDFeature_location>2..3</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q1502">

                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

                <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - enlace entre Abu en posición
X2 y el grupo amino épsilon de Lys acetilada adyacente</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

        <INSDFeature_location>2..6</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q1503">

                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

                <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente entre Abu en posición
X2 y Cys en posición X6</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>3</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q1504">

                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

                <INSDQualifier_value>ACETILACIÓN</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>4</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q1505">

                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                <INSDQualifier_value>Xaa es 7-metil-
L-triptófano (Wim)</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>

```

```

<INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
<INSDFeature_location>5</INSDFeature_location>
<INSDFeature_qual>
  <INSDQualifier id="q1506">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>ACETILACIÓN</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
</INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>7</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1507">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-3-[4-[2-(dimetilamino)etoxi]fenil]propanoico
(Yde)</INSDQualifier_value>
        </INSDQualifier>
      </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
  <INSDFeature>
    <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
    <INSDFeature_location>8</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
      <INSDQualifier id="q1508">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
        <INSDQualifier_value>Xaa es 2-
naftil-L-alanina (Nal)</INSDQualifier_value>
          </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
      </INSDFeature>
    <INSDFeature>
      <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
      <INSDFeature_location>9</INSDFeature_location>
      <INSDFeature_qual>
        <INSDQualifier id="q1509">

        <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
          <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 4-
amino-tetrahidropirano-4-carboxílico (Thp)</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
          </INSDFeature_qual>
        </INSDFeature>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>12</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
          <INSDQualifier id="q1510">

          <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
            <INSDQualifier_value>Xaa es L-3-
piridil-alanina (Pal)</INSDQualifier_value>
              </INSDQualifier>
            </INSDFeature_qual>
          </INSDFeature>
        </INSDFeature>
      </INSDFeature>
    </INSDFeature>
  </INSDFeature>
</INSDFeature>

```

```

        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>13</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q1511">

                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                <INSDQualifier_value>Xaa es
sarcosina (Sar)</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>13</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q1512">

                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

                <INSDQualifier_value>Amidación</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>source</INSDFeature_key>

        <INSDFeature_location>1..13</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier>

                <INSDQualifier_name>mol_type</INSDQualifier_name>

                <INSDQualifier_value>proteína</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
            <INSDQualifier id="q1513">

                <INSDQualifier_name>organism</INSDQualifier_name>
                <INSDQualifier_value>constructo
sintético</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
</INSDSeq_feature-table>
<INSDSeq_sequence>XXKXKCXXXKNXX</INSDSeq_sequence>
</INSDSeq>
</SequenceData>
<SequenceData sequenceIDNumber="123">
    <INSDSeq>
        <INSDSeq_length>13</INSDSeq_length>
        <INSDSeq_moltype>AA</INSDSeq_moltype>
        <INSDSeq_division>PAT</INSDSeq_division>
        <INSDSeq_feature-table>
            <INSDFeature>
                <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

```

```

<INSDFeature_location>1..13</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1514">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Péptido
artificial</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>1</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1515">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
desamino-aspartámico (Dad)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

  <INSDFeature_location>1..10</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1516">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

    <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente lactámico entre Dad en
posición X1 y Lys en posición X10</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>2</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1517">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es ácido L-
2-aminobutírico (Abu)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

  <INSDFeature_location>2..3</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1518">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

```

<INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - enlace entre Abu en posición X2 y el grupo amino épsilon de Lys acetilada adyacente</INSDQualifier_value>

</INSDQualifier>

</INSDFeature_qual>

</INSDFeature>

<INSDFeature>

<INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>2..6</INSDFeature_location>

<INSDFeature_qual>

<INSDQualifier id="q1519">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente entre Abu en posición X2 y Cys en posición X6</INSDQualifier_value>

</INSDQualifier>

</INSDFeature_qual>

</INSDFeature>

<INSDFeature>

<INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>3</INSDFeature_location>

<INSDFeature_qual>

<INSDQualifier id="q1520">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>ACETILACIÓN</INSDQualifier_value>

</INSDQualifier>

</INSDFeature_qual>

</INSDFeature>

<INSDFeature>

<INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>4</INSDFeature_location>

<INSDFeature_qual>

<INSDQualifier id="q1521">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>Xaa es 7-metil-L-triptófano (Wim)</INSDQualifier_value>

</INSDQualifier>

</INSDFeature_qual>

</INSDFeature>

<INSDFeature>

<INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>5</INSDFeature_location>

<INSDFeature_qual>

<INSDQualifier id="q1522">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>ACETILACIÓN</INSDQualifier_value>

</INSDQualifier>

</INSDFeature_qual>

</INSDFeature>

<INSDFeature>

<INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>

```

<INSDFeature_location>7</INSDFeature_location>
<INSDFeature_qual>
  <INSDQualifier id="q1523">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-3-[4-[2-(dimetilamino)etoxi]fenil]propanoico
(Yde)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>8</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1524">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es 2-
naftil-L-alanina (Nal)</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>9</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1525">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es alfa-
metil-L-leucina (Mle)</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>12</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1526">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es L-3-
piridil-alanina (Pal)</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>13</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1527">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es
sarcosina (Sar)</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>

```

```

    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
      <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
      <INSDFeature_location>13</INSDFeature_location>
      <INSDFeature_qual>
        <INSDQualifier id="q1528">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>Amidación</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
  <INSDFeature>
    <INSDFeature_key>source</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>1..13</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
      <INSDQualifier>

<INSDQualifier_name>mol_type</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>proteína</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
      <INSDQualifier id="q1529">

<INSDQualifier_name>organism</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>constructo
sintético</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
</INSDSeq_feature-table>
<INSDSeq_sequence>XXKXKCXXXKNXX</INSDSeq_sequence>
</INSDSeq>
</SequenceData>
<SequenceData sequenceIDNumber="124">
  <INSDSeq>
    <INSDSeq_length>14</INSDSeq_length>
    <INSDSeq_moltype>AA</INSDSeq_moltype>
    <INSDSeq_division>PAT</INSDSeq_division>
    <INSDSeq_feature-table>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>1..14</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
          <INSDQualifier id="q1530">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
          <INSDQualifier_value>Péptido
artificial</INSDQualifier_value>
          </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
      </INSDFeature>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
    <INSDFeature_location>1</INSDFeature_location>

```

```

        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q1531">

                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                    <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
desamino-aspartámico (Dad)</INSDQualifier_value>
                </INSDQualifier>
            </INSDFeature_qual>
        </INSDFeature>
        <INSDFeature>
            <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

            <INSDFeature_location>1..11</INSDFeature_location>
            <INSDFeature_qual>
                <INSDQualifier id="q1532">

                    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

                    <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente lactámico entre Dad en
posición X1 y Kme en posición X11</INSDQualifier_value>
                    </INSDQualifier>
                </INSDFeature_qual>
            </INSDFeature>
            <INSDFeature>
                <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
                <INSDFeature_location>2</INSDFeature_location>
                <INSDFeature_qual>
                    <INSDQualifier id="q1533">

                        <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                            <INSDQualifier_value>Xaa es ácido L-
2-aminobutírico (Abu)</INSDQualifier_value>
                        </INSDQualifier>
                    </INSDFeature_qual>
                </INSDFeature>
            <INSDFeature>
                <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

                <INSDFeature_location>2..7</INSDFeature_location>
                <INSDFeature_qual>
                    <INSDQualifier id="q1534">

                        <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

                        <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente entre Abu en posición
X2 y Cys en posición X7</INSDQualifier_value>
                        </INSDQualifier>
                    </INSDFeature_qual>
                </INSDFeature>
            <INSDFeature>
                <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
                <INSDFeature_location>5</INSDFeature_location>
                <INSDFeature_qual>
                    <INSDQualifier id="q1535">

                        <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                            <INSDQualifier_value>Xaa es 7-metil-
L-triptófano (Wim)</INSDQualifier_value>
                    </INSDFeature_qual>
                </INSDFeature>
            </INSDFeature>
        </INSDFeature>
    </INSDFeature>

```



```

        </INSDQualifier>
      </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
      <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
      <INSDFeature_location>6</INSDFeature_location>
      <INSDFeature_qual>
        <INSDQualifier id="q1536">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>ACETILACIÓN</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
  <INSDFeature>
    <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
    <INSDFeature_location>8</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
      <INSDQualifier id="q1537">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-3-[4-[2-(dimetilamino)etoxi]fenil]propanoico
(Yde)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>9</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1538">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es 2-
naftil-L-alanina (Nal)</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
</INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>10</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1539">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 4-
amino-tetrahidropirano-4-carboxílico (Thp)</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
</INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>11</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1540">

```

```

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-6-(metilamino)hexanoico (épsilon-N-metil-lisina)
(Kme)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>13</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1541">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es L-3-
piridil-alanina (Pal)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>14</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1542">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es
sarcosina (Sar)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>14</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1543">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

    <INSDQualifier_value>Amidación</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>source</INSDFeature_key>

  <INSDFeature_location>1..14</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier>

    <INSDQualifier_name>mol_type</INSDQualifier_name>

    <INSDQualifier_value>proteína</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
    <INSDQualifier id="q1544">

    <INSDQualifier_name>organism</INSDQualifier_name>

```

```

                                <INSDQualifier_value>constructo
sintético</INSDQualifier_value>
                                </INSDQualifier>
                                </INSDFeature_qual>
                                </INSDFeature>
                                </INSDSeq_feature-table>
                                <INSDSeq_sequence>XXNTXKCXXXNXX</INSDSeq_sequence>
                                </INSDSeq>
</SequenceData>
<SequenceData sequenceIDNumber="125">
    <INSDSeq>
        <INSDSeq_length>13</INSDSeq_length>
        <INSDSeq_moltype>AA</INSDSeq_moltype>
        <INSDSeq_division>PAT</INSDSeq_division>
        <INSDSeq_feature-table>
            <INSDFeature>
                <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>1..13</INSDFeature_location>
                <INSDFeature_qual>
                    <INSDQualifier id="q1545">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                    <INSDQualifier_value>Péptido
artificial</INSDQualifier_value>
                </INSDQualifier>
                </INSDFeature_qual>
            </INSDFeature>
            <INSDFeature>
                <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
                <INSDFeature_location>1</INSDFeature_location>
                <INSDFeature_qual>
                    <INSDQualifier id="q1546">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                    <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
desamino-aspartámico (Dad)</INSDQualifier_value>
                </INSDQualifier>
                </INSDFeature_qual>
            </INSDFeature>
            <INSDFeature>
                <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>1..10</INSDFeature_location>
                <INSDFeature_qual>
                    <INSDQualifier id="q1547">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

                <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente lactámico entre Dad en
posición X1 y Kme en posición X10</INSDQualifier_value>
                </INSDQualifier>
                </INSDFeature_qual>
            </INSDFeature>
            <INSDFeature>
                <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
                <INSDFeature_location>2</INSDFeature_location>
                <INSDFeature_qual>

```

```

<INSDQualifier id="q1548">

  <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es ácido L-
2-aminobutírico (Abu)</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
</INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

  <INSDFeature_location>2..3</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1549">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

      <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - enlace entre Abu en posición
X2 y el grupo amino épsilon de Lys acetilada adyacente</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

  <INSDFeature_location>2..6</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1550">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

      <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente entre Abu en posición
X2 y Cys en posición X6</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>3</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1551">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

      <INSDQualifier_value>ACETILACIÓN</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>4</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1552">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

      <INSDQualifier_value>Xaa es 7-metil-
L-triptófano (Wim)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>

```

```

        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>5</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q1553">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>ACETILACIÓN</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>7</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q1554">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
            <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-3-[4-[2-(dimetilamino)etoxi]fenil]propanoico
(Yde)</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>8</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q1555">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
            <INSDQualifier_value>Xaa es 2-
naftil-L-alanina (Nal)</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>9</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q1556">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
            <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-6-(dimetilamino)-2-metil-hexanoico (Mkdm)</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>10</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q1557">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

```

```

                                <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-6-(metilamino)hexanoico (épsilon-N-metil-lisina)
(Kme)</INSDQualifier_value>
                                </INSDQualifier>
                                </INSDFeature_qual>
                                </INSDFeature>
                                <INSDFeature>
                                    <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
                                    <INSDFeature_location>12</INSDFeature_location>
                                    <INSDFeature_qual>
                                        <INSDQualifier id="q1558">

                                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                                <INSDQualifier_value>Xaa es L-3-
piridil-alanina (Pal)</INSDQualifier_value>
                                </INSDQualifier>
                                </INSDFeature_qual>
                                </INSDFeature>
                                <INSDFeature>
                                    <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
                                    <INSDFeature_location>13</INSDFeature_location>
                                    <INSDFeature_qual>
                                        <INSDQualifier id="q1559">

                                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                                <INSDQualifier_value>Xaa es
sarcosina (Sar)</INSDQualifier_value>
                                </INSDQualifier>
                                </INSDFeature_qual>
                                </INSDFeature>
                                <INSDFeature>
                                    <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
                                    <INSDFeature_location>13</INSDFeature_location>
                                    <INSDFeature_qual>
                                        <INSDQualifier id="q1560">

                                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

                                <INSDQualifier_value>Amidación</INSDQualifier_value>
                                </INSDQualifier>
                                </INSDFeature_qual>
                                </INSDFeature>
                                <INSDFeature>
                                    <INSDFeature_key>source</INSDFeature_key>

                                <INSDFeature_location>1..13</INSDFeature_location>
                                <INSDFeature_qual>
                                    <INSDQualifier>

                                <INSDQualifier_name>mol_type</INSDQualifier_name>

                                <INSDQualifier_value>proteína</INSDQualifier_value>
                                </INSDQualifier>
                                <INSDQualifier id="q1561">

                                <INSDQualifier_name>organism</INSDQualifier_name>
                                <INSDQualifier_value>constructo
sintético</INSDQualifier_value>

```

```

        </INSDQualifier>
      </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
  </INSDSeq_feature-table>
  <INSDSeq_sequence>XXKXKCXXXNXX</INSDSeq_sequence>
</INSDSeq>
</SequenceData>
<SequenceData sequenceIDNumber="126">
  <INSDSeq>
    <INSDSeq_length>13</INSDSeq_length>
    <INSDSeq_moltype>AA</INSDSeq_moltype>
    <INSDSeq_division>PAT</INSDSeq_division>
    <INSDSeq_feature-table>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

        <INSDFeature_location>1..13</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
          <INSDQualifier id="q1562">

            <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
            <INSDQualifier_value>Péptido
artificial</INSDQualifier_value>
          </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
      </INSDFeature>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>1</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
          <INSDQualifier id="q1563">

            <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
            <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 5-
aminopentanoico (Apt)</INSDQualifier_value>
          </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
      </INSDFeature>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

        <INSDFeature_location>1..10</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
          <INSDQualifier id="q1564">

            <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

            <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente lactámico entre Apt en
posición X1 y Glu en posición X10</INSDQualifier_value>
          </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
      </INSDFeature>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

        <INSDFeature_location>2..3</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
          <INSDQualifier id="q1565">

```

```

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

  <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - enlace entre Cys en posición
X2 y el grupo amino épsilon de Lys acetilada adyacente</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>DISULFID</INSDFeature_key>

  <INSDFeature_location>2..6</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
      <INSDQualifier id="q1566">

        <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
          <INSDQualifier_value>punte
disulfuro entre Cys en posición X2 y Cys en posición X6</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
          </INSDFeature_qual>
        </INSDFeature>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>3</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
          <INSDQualifier id="q1567">

            <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

            <INSDQualifier_value>ACETILACIÓN</INSDQualifier_value>
              </INSDQualifier>
            </INSDFeature_qual>
          </INSDFeature>
        <INSDFeature>
          <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
          <INSDFeature_location>4</INSDFeature_location>
          <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q1568">

              <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                <INSDQualifier_value>Xaa es 1-metil-
L-triptófano (Wme)</INSDQualifier_value>
                  </INSDQualifier>
                </INSDFeature_qual>
              </INSDFeature>
            <INSDFeature>
              <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
              <INSDFeature_location>5</INSDFeature_location>
              <INSDFeature_qual>
                <INSDQualifier id="q1569">

                  <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

                  <INSDQualifier_value>ACETILACIÓN</INSDQualifier_value>
                    </INSDQualifier>
                  </INSDFeature_qual>
                </INSDFeature>
              <INSDFeature>

```



```

<INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
<INSDFeature_location>7</INSDFeature_location>
<INSDFeature_qual>
  <INSDQualifier id="q1570">
    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-3-[4-[2-(dimetilamino)etoxi]fenil]propanoico
(Yde)</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
</INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>8</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1571">
      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es 2-
naftil-L-alanina (Nal)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>9</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1572">
      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 4-
amino-tetrahidropirano-4-carboxílico (Thp)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>12</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1573">
      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es L-3-
piridil-alanina (Pal)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>13</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1574">
      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es
sarcosina (Sar)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>

```

```

        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>13</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q1575">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>Amidación</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>source</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>1..13</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier>

<INSDQualifier_name>mol_type</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>proteína</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
            <INSDQualifier id="q1576">

<INSDQualifier_name>organism</INSDQualifier_name>
            <INSDQualifier_value>constructo
sintético</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    </INSDSeq_feature-table>
    <INSDSeq_sequence>XCKXKCXXXENXX</INSDSeq_sequence>
</INSDSeq>
</SequenceData>
<SequenceData sequenceIDNumber="127">
    <INSDSeq>
        <INSDSeq_length>12</INSDSeq_length>
        <INSDSeq_moltype>AA</INSDSeq_moltype>
        <INSDSeq_division>PAT</INSDSeq_division>
        <INSDSeq_feature-table>
            <INSDFeature>
                <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>1..12</INSDFeature_location>
                <INSDFeature_qual>
                    <INSDQualifier id="q1577">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                    <INSDQualifier_value>Péptido
artificial</INSDQualifier_value>
                    </INSDQualifier>
                </INSDFeature_qual>
            </INSDFeature>
        </INSDSeq_feature-table>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>

```

```

<INSDFeature_location>1</INSDFeature_location>
<INSDFeature_qual>
  <INSDQualifier id="q1578">

  <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es N-metil-
L-cisteína sustituida con butilo (Nmc[Butyl])</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
</INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

  <INSDFeature_location>1..9</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1579">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

    <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente entre Nmc[Butyl] en
posición X1 y Kme en posición X9</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
</INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

  <INSDFeature_location>1..2</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1580">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

    <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - enlace entre Nmc[Butyl] en
posición X1 y el grupo amino épsilon de Lys acetilada
adyacente</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
</INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>DISULFID</INSDFeature_key>

  <INSDFeature_location>1..5</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1581">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>puente
disulfuro entre Nmc en posición X1 y Cys en posición X5</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>2</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1582">

```

```

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>ACETILACIÓN</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
  <INSDFeature>
    <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
    <INSDFeature_location>3</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
      <INSDQualifier id="q1583">

        <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
          <INSDQualifier_value>Xaa es 7-metil-
L-triptófano (Wim)</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
          </INSDFeature_qual>
        </INSDFeature>
        <INSDFeature>
          <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
          <INSDFeature_location>4</INSDFeature_location>
          <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q1584">

              <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

              <INSDQualifier_value>ACETILACIÓN</INSDQualifier_value>
                </INSDQualifier>
              </INSDFeature_qual>
            </INSDFeature>
            <INSDFeature>
              <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
              <INSDFeature_location>6</INSDFeature_location>
              <INSDFeature_qual>
                <INSDQualifier id="q1585">

                  <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                    <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-3-[4-[2-(dimetilamino)etoxi]fenil]propanoico
(Yde)</INSDQualifier_value>
                      </INSDQualifier>
                    </INSDFeature_qual>
                  </INSDFeature>
                  <INSDFeature>
                    <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
                    <INSDFeature_location>7</INSDFeature_location>
                    <INSDFeature_qual>
                      <INSDQualifier id="q1586">

                        <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                          <INSDQualifier_value>Xaa es 2-
naftil-L-alanina (Nal)</INSDQualifier_value>
                            </INSDQualifier>
                          </INSDFeature_qual>
                        </INSDFeature>
                        <INSDFeature>
                          <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>

```

```

<INSDFeature_location>8</INSDFeature_location>
<INSDFeature_qual>
  <INSDQualifier id="q1587">

  <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 4-
amino-tetrahidropirano-4-carboxílico (Thp)</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
</INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>9</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1588">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-6-(metilamino)hexanoico (épsilon-N-metil-lisina)
(Kme)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>11</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1589">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es L-3-
piridil-alanina (Pal)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>12</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1590">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es
sarcosina (Sar)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>12</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1591">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Amidación</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>

```

```

        </INSDFeature>
        <INSDFeature>
            <INSDFeature_key>source</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>1..12</INSDFeature_location>
            <INSDFeature_qual>
                <INSDQualifier>

<INSDQualifier_name>mol_type</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>proteína</INSDQualifier_value>
                </INSDQualifier>
                <INSDQualifier id="q1592">

<INSDQualifier_name>organism</INSDQualifier_name>
                <INSDQualifier_value>constructo
sintético</INSDQualifier_value>
                </INSDQualifier>
            </INSDFeature_qual>
        </INSDFeature>
    </INSDSeq_feature-table>
    <INSDSeq_sequence>XKXKCXXXNXX</INSDSeq_sequence>
</INSDSeq>
</SequenceData>
<SequenceData sequenceIDNumber="128">
    <INSDSeq>
        <INSDSeq_length>11</INSDSeq_length>
        <INSDSeq_moltype>AA</INSDSeq_moltype>
        <INSDSeq_division>PAT</INSDSeq_division>
        <INSDSeq_feature-table>
            <INSDFeature>
                <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>1..11</INSDFeature_location>
                <INSDFeature_qual>
                    <INSDQualifier id="q1593">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                    <INSDQualifier_value>Péptido
artificial</INSDQualifier_value>
                    </INSDQualifier>
                </INSDFeature_qual>
            </INSDFeature>
            <INSDFeature>
                <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
                <INSDFeature_location>1</INSDFeature_location>
                <INSDFeature_qual>
                    <INSDQualifier id="q1594">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                    <INSDQualifier_value>Xaa es N-metil-
L-cisteína sustituida con butilo (Nmc[Butyl])</INSDQualifier_value>
                    </INSDQualifier>
                </INSDFeature_qual>
            </INSDFeature>
            <INSDFeature>
                <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

```

```

<INSDFeature_location>1..9</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1595">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

  <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente entre Nmc[Butyl] en
posición X1 y Kme en posición X9</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>1..2</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1596">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

  <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - enlace entre Nmc[Butyl] en
posición X1 y el grupo amino épsilon de Lys acetilada
adyacente</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>DISULFID</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>1..5</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1597">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>puente
disulfuro entre Nmc en posición X1 y Cys en posición X5</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>2</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1598">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>ACETILACIÓN</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
</INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>3</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1599">

```

```

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es 7-metil-
L-triptófano (Wim)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>4</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1600">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

    <INSDQualifier_value>ACETILACIÓN</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>6</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1601">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-3-[4-[2-(dimetilamino)etoxi]fenil]propanoico
(Yde)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>7</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1602">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es 2-
naftil-L-alanina (Nal)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>8</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1603">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-6-(dimetilamino)-2-metil-hexanoico (Mkdm)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>

```



```

<INSDFeature_location>9</INSDFeature_location>
<INSDFeature_qual>
  <INSDQualifier id="q1604">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-6-(metilamino)hexanoico (épsilon-N-metil-lisina)
(Kme)</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
</INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>11</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1605">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es 2-(3-
piridil)etanamina (PyEA)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>source</INSDFeature_key>

  <INSDFeature_location>1..11</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier>

      <INSDQualifier_name>mol_type</INSDQualifier_name>

      <INSDQualifier_value>proteína</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
    <INSDQualifier id="q1606">

      <INSDQualifier_name>organism</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>constructo
sintético</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
</INSDSeq_feature-table>
<INSDSeq_sequence>XKXKCXXXGX</INSDSeq_sequence>
</INSDSeq>
</SequenceData>
<SequenceData sequenceIDNumber="129">
  <INSDSeq>
    <INSDSeq_length>13</INSDSeq_length>
    <INSDSeq_moltype>AA</INSDSeq_moltype>
    <INSDSeq_division>PAT</INSDSeq_division>
    <INSDSeq_feature-table>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

        <INSDFeature_location>1..13</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
          <INSDQualifier id="q1607">

```

```

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Péptido
artificial</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
    <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
    <INSDFeature_location>1</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1608">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 5-
(metilamino)pentanoico (Nmapt)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
    <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

    <INSDFeature_location>1..10</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1609">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

    <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente lactámico entre Nmapt
en posición X1 y Glu en posición X10</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
    <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

    <INSDFeature_location>2..3</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1610">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

    <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - enlace entre Cys en posición
X2 y el grupo amino épsilon de Lys acetilada adyacente</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
    <INSDFeature_key>DISULFID</INSDFeature_key>

    <INSDFeature_location>2..6</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1611">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>puente
disulfuro entre Cys en posición X2 y Cys en posición X6</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>

```

```

        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>3</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q1612">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>ACETILACIÓN</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>4</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q1613">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
            <INSDQualifier_value>Xaa es 7-metil-
L-triptófano (Wim)</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>5</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q1614">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>ACETILACIÓN</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>7</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q1615">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
            <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-3-[4-[2-(dimetilamino)etoxi]fenil]propanoico
(Yde)</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>8</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q1616">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

```



```

<INSDQualifier>

<INSDQualifier_name>mol_type</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>proteína</INSDQualifier_value>
</INSDQualifier>
<INSDQualifier id="q1621">

<INSDQualifier_name>organism</INSDQualifier_name>
<INSDQualifier_value>constructo
sintético</INSDQualifier_value>
</INSDQualifier>
</INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
</INSDSeq_feature-table>
<INSDSeq_sequence>XCKXKCXXXENXX</INSDSeq_sequence>
</INSDSeq>
</SequenceData>
<SequenceData sequenceIDNumber="130">
  <INSDSeq>
    <INSDSeq_length>13</INSDSeq_length>
    <INSDSeq_moltype>AA</INSDSeq_moltype>
    <INSDSeq_division>PAT</INSDSeq_division>
    <INSDSeq_feature-table>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>1..13</INSDFeature_location>
<INSDFeature_qual>
  <INSDQualifier id="q1622">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Péptido
artificial</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>1</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1623">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
desamino-aspartámico (Dad)</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

  <INSDFeature_location>1..10</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1624">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

```

```

    <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente lactámico entre Dad en
    posición X1 y Lys en posición X10</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
  <INSDFeature>
    <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
    <INSDFeature_location>2</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
      <INSDQualifier id="q1625">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es ácido L-
    2-aminobutírico (Abu)</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
  <INSDFeature>
    <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

    <INSDFeature_location>2..3</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
      <INSDQualifier id="q1626">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

    <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - enlace entre Abu en posición
    X2 y el grupo amino épsilon de Lys acetilada adyacente</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
  <INSDFeature>
    <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

    <INSDFeature_location>2..6</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
      <INSDQualifier id="q1627">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

    <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente entre Abu en posición
    X2 y Cys en posición X6</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
  <INSDFeature>
    <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
    <INSDFeature_location>3</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
      <INSDQualifier id="q1628">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

    <INSDQualifier_value>ACETILACIÓN</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>

```

```

<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>5</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1629">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>ACETILACIÓN</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>7</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1630">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-3-[4-[2-(dimetilamino)etoxi]fenil]propanoico
(Yde)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>8</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1631">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es 2-
naftil-L-alanina (Nal)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>9</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1632">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-6-(dimetilamino)-2-metil-hexanoico (Mkdm)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>12</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1633">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es L-3-
piridil-alanina (Pal)</INSDQualifier_value>

```

```

        </INSDQualifier>
      </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
      <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
      <INSDFeature_location>13</INSDFeature_location>
      <INSDFeature_qual>
        <INSDQualifier id="q1634">

          <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
          <INSDQualifier_value>Xaa es
sarcosina (Sar)</INSDQualifier_value>
        </INSDQualifier>
      </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
      <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
      <INSDFeature_location>13</INSDFeature_location>
      <INSDFeature_qual>
        <INSDQualifier id="q1635">

          <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

          <INSDQualifier_value>Amidación</INSDQualifier_value>
        </INSDQualifier>
      </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
      <INSDFeature_key>source</INSDFeature_key>

      <INSDFeature_location>1..13</INSDFeature_location>
      <INSDFeature_qual>
        <INSDQualifier>

          <INSDQualifier_name>mol_type</INSDQualifier_name>

          <INSDQualifier_value>proteína</INSDQualifier_value>
        </INSDQualifier>
        <INSDQualifier id="q1636">

          <INSDQualifier_name>organism</INSDQualifier_name>
          <INSDQualifier_value>constructo
sintético</INSDQualifier_value>
        </INSDQualifier>
      </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
  </INSDSeq_feature-table>
  <INSDSeq_sequence>XXKWKCXXXKNXX</INSDSeq_sequence>
</INSDSeq>
</SequenceData>
<SequenceData sequenceIDNumber="131">
  <INSDSeq>
    <INSDSeq_length>13</INSDSeq_length>
    <INSDSeq_moltype>AA</INSDSeq_moltype>
    <INSDSeq_division>PAT</INSDSeq_division>
    <INSDSeq_feature-table>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

```



```

<INSDFeature_location>1..13</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1637">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Péptido
artificial</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>1</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1638">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 5-
aminopentanoico (Apt)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

  <INSDFeature_location>1..10</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1639">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

    <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente lactámico entre Apt en
posición X1 y Glu en posición X10</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>2</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1640">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es ácido L-
2-aminobutírico (Abu)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

  <INSDFeature_location>2..3</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1641">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

```

<INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - enlace entre Abu en posición X2 y el grupo amino épsilon de Lys acetilada adyacente</INSDQualifier_value>

</INSDQualifier>

</INSDFeature_qual>

</INSDFeature>

<INSDFeature>

<INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>2..6</INSDFeature_location>

<INSDFeature_qual>

<INSDQualifier id="q1642">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente entre Abu en posición X2 y Cys en posición X6</INSDQualifier_value>

</INSDQualifier>

</INSDFeature_qual>

</INSDFeature>

<INSDFeature>

<INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>3</INSDFeature_location>

<INSDFeature_qual>

<INSDQualifier id="q1643">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>ACETILACIÓN</INSDQualifier_value>

</INSDQualifier>

</INSDFeature_qual>

</INSDFeature>

<INSDFeature>

<INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>5</INSDFeature_location>

<INSDFeature_qual>

<INSDQualifier id="q1644">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>ACETILACIÓN</INSDQualifier_value>

</INSDQualifier>

</INSDFeature_qual>

</INSDFeature>

<INSDFeature>

<INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>7</INSDFeature_location>

<INSDFeature_qual>

<INSDQualifier id="q1645">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-3-[4-[2-(dimetilamino)etoxi]fenil]propanoico
(Yde)</INSDQualifier_value>

</INSDQualifier>

</INSDFeature_qual>

</INSDFeature>

<INSDFeature>

```

<INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
<INSDFeature_location>8</INSDFeature_location>
<INSDFeature_qual>
  <INSDQualifier id="q1646">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es 2-
naftil-L-alanina (Nal)</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
</INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>9</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1647">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-6-(dimetilamino)-2-metil-hexanoico (Mkdm)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>12</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1648">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es L-3-
piridil-alanina (Pal)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>13</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1649">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es
sarcosina (Sar)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>13</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1650">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Amidación</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>

```

```

</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>source</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>1..13</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier>

<INSDQualifier_name>mol_type</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>proteína</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
  <INSDQualifier id="q1651">

<INSDQualifier_name>organism</INSDQualifier_name>
  <INSDQualifier_value>constructo
sintético</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
</INSDSeq_feature-table>
<INSDSeq_sequence>XXKWKCCXXENXX</INSDSeq_sequence>
</INSDSeq>
</SequenceData>
<SequenceData sequenceIDNumber="132">
  <INSDSeq>
    <INSDSeq_length>13</INSDSeq_length>
    <INSDSeq_moltype>AA</INSDSeq_moltype>
    <INSDSeq_division>PAT</INSDSeq_division>
    <INSDSeq_feature-table>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>1..13</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1652">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
  <INSDQualifier_value>Péptido
artificial</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>1</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1653">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
  <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 5-
aminopentanoico (Apt)</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

```

```

<INSDFeature_location>1..10</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1654">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

  <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente lactámico entre Apt en
posición X1 y Glu en posición X10</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>2</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1655">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
  <INSDQualifier_value>Xaa es ácido L-
2-aminobutírico (Abu)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>2..3</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1656">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

  <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - enlace entre Abu en posición
X2 y el grupo amino épsilon de Lys acetilada adyacente</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>2..6</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1657">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

  <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente entre Abu en posición
X2 y Cys en posición X6</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>3</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1658">

```

```

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>ACETILACIÓN</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>5</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1659">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>ACETILACIÓN</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>7</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1660">

  <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-3-[4-[2-(dimetilamino)etoxi]fenil]propanoico
(Yde)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
  <INSDFeature>
    <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
    <INSDFeature_location>8</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
      <INSDQualifier id="q1661">

  <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es 2-
naftil-L-alanina (Nal)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
  <INSDFeature>
    <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
    <INSDFeature_location>9</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
      <INSDQualifier id="q1662">

  <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 4-
amino-tetrahidropirano-4-carboxílico (Thp)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
  <INSDFeature>
    <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>

```

```

        <INSDFeature_location>12</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q1663">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
            <INSDQualifier_value>Xaa es L-3-
piridil-alanina (Pal)</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>13</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q1664">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
            <INSDQualifier_value>Xaa es
sarcosina (Sar)</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>13</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q1665">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>Amidación</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>source</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>1..13</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier>

<INSDQualifier_name>mol_type</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>proteína</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
            <INSDQualifier id="q1666">

<INSDQualifier_name>organism</INSDQualifier_name>
            <INSDQualifier_value>constructo
sintético</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
</INSDSeq_feature-table>
<INSDSeq_sequence>XXKWKCXXXENXX</INSDSeq_sequence>
</INSDSeq>
</SequenceData>
<SequenceData sequenceIDNumber="133">

```

```

<INSDSeq>
  <INSDSeq_length>13</INSDSeq_length>
  <INSDSeq_moltype>AA</INSDSeq_moltype>
  <INSDSeq_division>PAT</INSDSeq_division>
  <INSDSeq_feature-table>
    <INSDFeature>
      <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

      <INSDFeature_location>1..13</INSDFeature_location>
      <INSDFeature_qual>
        <INSDQualifier id="q1667">

          <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
          <INSDQualifier_value>Péptido
artificial</INSDQualifier_value>
        </INSDQualifier>
      </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
      <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
      <INSDFeature_location>1</INSDFeature_location>
      <INSDFeature_qual>
        <INSDQualifier id="q1668">

          <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
          <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 5-
aminopentanoico (Apt)</INSDQualifier_value>
        </INSDQualifier>
      </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
      <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

      <INSDFeature_location>1..10</INSDFeature_location>
      <INSDFeature_qual>
        <INSDQualifier id="q1669">

          <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

          <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente lactámico entre Apt en
posición X1 y Glu en posición X10</INSDQualifier_value>
        </INSDQualifier>
      </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
      <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
      <INSDFeature_location>2</INSDFeature_location>
      <INSDFeature_qual>
        <INSDQualifier id="q1670">

          <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
          <INSDQualifier_value>Xaa es ácido L-
2-aminobutírico (Abu)</INSDQualifier_value>
        </INSDQualifier>
      </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
      <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

```



```

<INSDFeature_location>2..3</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1671">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

  <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - enlace entre Abu en posición
X2 y el grupo amino épsilon de Lys acetilada adyacente</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>2..6</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1672">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

  <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente entre Abu en posición
X2 y Cys en posición X6</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>3</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1673">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>ACETILACIÓN</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>5</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1674">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>ACETILACIÓN</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>7</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1675">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

```

```

<INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-3-[4-[2-(dimetilamino)etoxi]fenil]propanoico
(Yde)</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
</INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>8</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1676">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es 2-
naftil-L-alanina (Nal)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>9</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1677">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 2-
aminoisobutírico (Aib)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>12</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1678">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es L-3-
piridil-alanina (Pal)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>13</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1679">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es
sarcosina (Sar)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>13</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>

```

```

<INSDQualifier id="q1680">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>Amidación</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
      </INSDFeature>
        <INSDFeature>
          <INSDFeature_key>source</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>1..13</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier>

<INSDQualifier_name>mol_type</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>proteína</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
    <INSDQualifier id="q1681">

<INSDQualifier_name>organism</INSDQualifier_name>
  <INSDQualifier_value>constructo
sintético</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
      </INSDFeature_qual>
        </INSDFeature>
          </INSDSeq_feature-table>
            <INSDSeq_sequence>XXKWKCXXXENXX</INSDSeq_sequence>
          </INSDSeq>
        </SequenceData>
      <SequenceData sequenceIDNumber="134">
        <INSDSeq>
          <INSDSeq_length>13</INSDSeq_length>
          <INSDSeq_moltype>AA</INSDSeq_moltype>
          <INSDSeq_division>PAT</INSDSeq_division>
          <INSDSeq_feature-table>
            <INSDFeature>
              <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>1..13</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1682">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
  <INSDQualifier_value>Péptido
artificial</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
      </INSDFeature_qual>
        </INSDFeature>
          <INSDFeature>
            <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
            <INSDFeature_location>1</INSDFeature_location>
            <INSDFeature_qual>
              <INSDQualifier id="q1683">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

```

```

        <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 5-
aminopentanoico (Apt)</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

  <INSDFeature_location>1..10</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1684">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

    <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente lactámico entre Apt en
posición X1 y Glu en posición X10</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>2</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1685">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es ácido L-
2-aminobutírico (Abu)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

  <INSDFeature_location>2..3</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1686">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

    <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - enlace entre Abu en posición
X2 y el grupo amino épsilon de Lys acetilada adyacente</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

  <INSDFeature_location>2..6</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1687">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

    <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente entre Abu en posición
X2 y Cys en posición X6</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>

```

```

</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>3</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1688">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>ACETILACIÓN</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>5</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1689">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>ACETILACIÓN</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>7</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1690">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-3-[4-[2-(dimetilamino)etoxi]fenil]propanoico
(Yde)</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>8</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1691">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es 2-
naftil-L-alanina (Nal)</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>9</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1692">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

```



```

        </INSDFeature_qual>
      </INSDFeature>
    </INSDSeq_feature-table>
    <INSDSeq_sequence>XXKWKCCXXENXX</INSDSeq_sequence>
  </INSDSeq>
</SequenceData>
<SequenceData sequenceIDNumber="135">
  <INSDSeq>
    <INSDSeq_length>14</INSDSeq_length>
    <INSDSeq_moltype>AA</INSDSeq_moltype>
    <INSDSeq_division>PAT</INSDSeq_division>
    <INSDSeq_feature-table>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

        <INSDFeature_location>1..14</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
          <INSDQualifier id="q1697">

            <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
            <INSDQualifier_value>Péptido
artificial</INSDQualifier_value>
          </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
      </INSDFeature>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>1</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
          <INSDQualifier id="q1698">

            <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
            <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
desamino-aspartámico (Dad)</INSDQualifier_value>
          </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
      </INSDFeature>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

        <INSDFeature_location>1..11</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
          <INSDQualifier id="q1699">

            <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

            <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente lactámico entre Dad en
posición X1 y Lys en posición X11</INSDQualifier_value>
          </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
      </INSDFeature>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>2</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
          <INSDQualifier id="q1700">

            <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

```

```

                <INSDQualifier_value>Xaa es ácido L-
2-aminobutírico (Abu)</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

        <INSDFeature_location>2..7</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q1701">

                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

                <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente entre Abu en posición
X2 y Cys en posición X7</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>6</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q1702">

                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

                <INSDQualifier_value>ACETILACIÓN</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>8</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q1703">

                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-3-[4-[2-(dimetilamino)etoxi]fenil]propanoico
(Yde)</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>9</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q1704">

                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                <INSDQualifier_value>Xaa es 2-
naftil-L-alanina (Nal)</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>

```



```

<INSDFeature_location>10</INSDFeature_location>
<INSDFeature_qual>
  <INSDQualifier id="q1705">

  <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 2-
aminoisobutírico (Aib)</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
</INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>13</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1706">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es L-3-
piridil-alanina (Pal)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>14</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1707">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es
sarcosina (Sar)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>14</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1708">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

    <INSDQualifier_value>Amidación</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
</INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>source</INSDFeature_key>

  <INSDFeature_location>1..14</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier>

    <INSDQualifier_name>mol_type</INSDQualifier_name>

    <INSDQualifier_value>proteína</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
  <INSDQualifier id="q1709">

```

```

    <INSDQualifier_name>organism</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>constructo
sintético</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    </INSDSeq_feature-table>
    <INSDSeq_sequence>XXNTWKCXXXKNXX</INSDSeq_sequence>
  </INSDSeq>
</SequenceData>
<SequenceData sequenceIDNumber="136">
  <INSDSeq>
    <INSDSeq_length>14</INSDSeq_length>
    <INSDSeq_moltype>AA</INSDSeq_moltype>
    <INSDSeq_division>PAT</INSDSeq_division>
    <INSDSeq_feature-table>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

        <INSDFeature_location>1..14</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
          <INSDQualifier id="q1710">

            <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
            <INSDQualifier_value>Péptido
artificial</INSDQualifier_value>
          </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
      </INSDFeature>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>1</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
          <INSDQualifier id="q1711">

            <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
            <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
desamino-aspartámico (Dad)</INSDQualifier_value>
          </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
      </INSDFeature>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

        <INSDFeature_location>1..11</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
          <INSDQualifier id="q1712">

            <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

            <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente lactámico entre Dad en
posición X1 y Lys en posición X11</INSDQualifier_value>
          </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
      </INSDFeature>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>

```

```

<INSDFeature_location>2</INSDFeature_location>
<INSDFeature_qual>
  <INSDQualifier id="q1713">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es ácido L-
2-aminobutírico (Abu)</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
</INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

  <INSDFeature_location>2..7</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1714">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

      <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente entre Abu en posición
X2 y Cys en posición X7</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
  <INSDFeature>
    <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
    <INSDFeature_location>6</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
      <INSDQualifier id="q1715">

        <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

        <INSDQualifier_value>ACETILACIÓN</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
  <INSDFeature>
    <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
    <INSDFeature_location>8</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
      <INSDQualifier id="q1716">

        <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
        <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-3-[4-[2-(dimetilamino)etoxi]fenil]propanoico
(Yde)</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
  <INSDFeature>
    <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
    <INSDFeature_location>9</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
      <INSDQualifier id="q1717">

        <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
        <INSDQualifier_value>Xaa es 2-
naftil-L-alanina (Nal)</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>

```

```

        </INSDQualifier>
      </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
      <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
      <INSDFeature_location>10</INSDFeature_location>
      <INSDFeature_qual>
        <INSDQualifier id="q1718">

          <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
          <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 4-
amino-tetrahidropirano-4-carboxílico (Thp)</INSDQualifier_value>
        </INSDQualifier>
      </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
      <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
      <INSDFeature_location>13</INSDFeature_location>
      <INSDFeature_qual>
        <INSDQualifier id="q1719">

          <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
          <INSDQualifier_value>Xaa es L-3-
piridil-alanina (Pal)</INSDQualifier_value>
        </INSDQualifier>
      </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
      <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
      <INSDFeature_location>14</INSDFeature_location>
      <INSDFeature_qual>
        <INSDQualifier id="q1720">

          <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
          <INSDQualifier_value>Xaa es
sarcosina (Sar)</INSDQualifier_value>
        </INSDQualifier>
      </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
      <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
      <INSDFeature_location>14</INSDFeature_location>
      <INSDFeature_qual>
        <INSDQualifier id="q1721">

          <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
          <INSDQualifier_value>Amidación</INSDQualifier_value>
        </INSDQualifier>
      </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
      <INSDFeature_key>source</INSDFeature_key>

      <INSDFeature_location>1..14</INSDFeature_location>
      <INSDFeature_qual>
        <INSDQualifier>

```

```

<INSDQualifier_name>mol_type</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>proteína</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
  <INSDQualifier id="q1722">

    <INSDQualifier_name>organism</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>constructo
sintético</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
</INSDSeq_feature-table>
<INSDSeq_sequence>XXNTWKCXXXKNXX</INSDSeq_sequence>
</INSDSeq>
</SequenceData>
<SequenceData sequenceIDNumber="137">
  <INSDSeq>
    <INSDSeq_length>14</INSDSeq_length>
    <INSDSeq_moltype>AA</INSDSeq_moltype>
    <INSDSeq_division>PAT</INSDSeq_division>
    <INSDSeq_feature-table>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

        <INSDFeature_location>1..14</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
          <INSDQualifier id="q1723">

            <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
              <INSDQualifier_value>Péptido
artificial</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
          </INSDFeature_qual>
        </INSDFeature>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>1</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
          <INSDQualifier id="q1724">

            <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
              <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
desamino-aspartámico (Dad)</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
          </INSDFeature_qual>
        </INSDFeature>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

        <INSDFeature_location>1..11</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
          <INSDQualifier id="q1725">

            <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

```

```

    <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente lactámico entre Dad en
    posición X1 y Lys en posición X11</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
  <INSDFeature>
    <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
    <INSDFeature_location>2</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
      <INSDQualifier id="q1726">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es ácido L-
    2-aminobutírico (Abu)</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
  <INSDFeature>
    <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

    <INSDFeature_location>2..7</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
      <INSDQualifier id="q1727">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

    <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente entre Abu en posición
    X2 y Cys en posición X7</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
  <INSDFeature>
    <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
    <INSDFeature_location>6</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
      <INSDQualifier id="q1728">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

    <INSDQualifier_value>ACETILACIÓN</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
  <INSDFeature>
    <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
    <INSDFeature_location>8</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
      <INSDQualifier id="q1729">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
    (2S)-2-amino-3-[4-[2-(dimetilamino)etoxi]fenil]propanoico
    (Yde)</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
  <INSDFeature>

```

```

<INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
<INSDFeature_location>9</INSDFeature_location>
<INSDFeature_qual>
  <INSDQualifier id="q1730">
    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es 2-
naftil-L-alanina (Nal)</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
</INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>10</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1731">
      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es alfa-
metil-L-leucina (Mle)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>13</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1732">
      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es L-3-
piridil-alanina (Pal)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>14</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1733">
      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es
sarcosina (Sar)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>14</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1734">
      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Amidación</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>

```

```

        </INSDFeature>
        <INSDFeature>
            <INSDFeature_key>source</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>1..14</INSDFeature_location>
            <INSDFeature_qual>
                <INSDQualifier>

<INSDQualifier_name>mol_type</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>proteína</INSDQualifier_value>
                </INSDQualifier>
                <INSDQualifier id="q1735">

<INSDQualifier_name>organism</INSDQualifier_name>
                <INSDQualifier_value>constructo
sintético</INSDQualifier_value>
                </INSDQualifier>
            </INSDFeature_qual>
        </INSDFeature>
    </INSDSeq_feature-table>
    <INSDSeq_sequence>XXNTWKCXXXKNXX</INSDSeq_sequence>
</INSDSeq>
</SequenceData>
<SequenceData sequenceIDNumber="138">
    <INSDSeq>
        <INSDSeq_length>13</INSDSeq_length>
        <INSDSeq_moltype>AA</INSDSeq_moltype>
        <INSDSeq_division>PAT</INSDSeq_division>
        <INSDSeq_feature-table>
            <INSDFeature>
                <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>1..13</INSDFeature_location>
                <INSDFeature_qual>
                    <INSDQualifier id="q1736">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                    <INSDQualifier_value>Péptido
artificial</INSDQualifier_value>
                    </INSDQualifier>
                </INSDFeature_qual>
            </INSDFeature>
            <INSDFeature>
                <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
                <INSDFeature_location>1</INSDFeature_location>
                <INSDFeature_qual>
                    <INSDQualifier id="q1737">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                    <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
desamino-aspartámico (Dad)</INSDQualifier_value>
                    </INSDQualifier>
                </INSDFeature_qual>
            </INSDFeature>
        </INSDSeq_feature-table>
    </INSDSeq>
    <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

```



```

<INSDFeature_location>1..10</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1738">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

  <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente lactámico entre Dad en
posición X1 y Lys en posición X10</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>2</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1739">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
  <INSDQualifier_value>Xaa es ácido L-
2-aminobutírico (Abu)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>2..3</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1740">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

  <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - enlace entre Abu en posición
X2 y el grupo amino épsilon de Lys acetilada adyacente</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>2..6</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1741">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

  <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente entre Abu en posición
X2 y Cys en posición X6</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>3</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1742">

```

```

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>ACETILACIÓN</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
  <INSDFeature>
    <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
    <INSDFeature_location>5</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
      <INSDQualifier id="q1743">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>ACETILACIÓN</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
  <INSDFeature>
    <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
    <INSDFeature_location>7</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
      <INSDQualifier id="q1744">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-3-[4-[2-(dimetilamino)etoxi]fenil]propanoico
(Yde)</INSDQualifier_value>
        </INSDQualifier>
      </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
      <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
      <INSDFeature_location>8</INSDFeature_location>
      <INSDFeature_qual>
        <INSDQualifier id="q1745">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es 2-
naftil-L-alanina (Nal)</INSDQualifier_value>
        </INSDQualifier>
      </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
      <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
      <INSDFeature_location>9</INSDFeature_location>
      <INSDFeature_qual>
        <INSDQualifier id="q1746">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 2-
aminoisobutírico (Aib)</INSDQualifier_value>
        </INSDQualifier>
      </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
      <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>

```

```

        <INSDFeature_location>12</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q1747">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
            <INSDQualifier_value>Xaa es L-3-
piridil-alanina (Pal)</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>13</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q1748">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
            <INSDQualifier_value>Xaa es
sarcosina (Sar)</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>13</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q1749">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>Amidación</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>source</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>1..13</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier>

<INSDQualifier_name>mol_type</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>proteína</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
            <INSDQualifier id="q1750">

<INSDQualifier_name>organism</INSDQualifier_name>
            <INSDQualifier_value>constructo
sintético</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
</INSDSeq_feature-table>
<INSDSeq_sequence>XXKWKCXXXKNXX</INSDSeq_sequence>
</INSDSeq>
</SequenceData>
<SequenceData sequenceIDNumber="139">

```

```

<INSDSeq>
  <INSDSeq_length>13</INSDSeq_length>
  <INSDSeq_moltype>AA</INSDSeq_moltype>
  <INSDSeq_division>PAT</INSDSeq_division>
  <INSDSeq_feature-table>
    <INSDFeature>
      <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

      <INSDFeature_location>1..13</INSDFeature_location>
      <INSDFeature_qual>
        <INSDQualifier id="q1751">

          <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
          <INSDQualifier_value>Péptido
artificial</INSDQualifier_value>
        </INSDQualifier>
      </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
      <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
      <INSDFeature_location>1</INSDFeature_location>
      <INSDFeature_qual>
        <INSDQualifier id="q1752">

          <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
          <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
desamino-aspartámico (Dad)</INSDQualifier_value>
        </INSDQualifier>
      </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
      <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

      <INSDFeature_location>1..10</INSDFeature_location>
      <INSDFeature_qual>
        <INSDQualifier id="q1753">

          <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

          <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente lactámico entre Dad en
posición X1 y Lys en posición X10</INSDQualifier_value>
        </INSDQualifier>
      </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
      <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
      <INSDFeature_location>2</INSDFeature_location>
      <INSDFeature_qual>
        <INSDQualifier id="q1754">

          <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
          <INSDQualifier_value>Xaa es ácido L-
2-aminobutírico (Abu)</INSDQualifier_value>
        </INSDQualifier>
      </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
      <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

```

```

<INSDFeature_location>2..3</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1755">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

  <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - enlace entre Abu en posición
X2 y el grupo amino épsilon de Lys acetilada adyacente</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>2..6</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1756">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

  <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente entre Abu en posición
X2 y Cys en posición X6</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>3</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1757">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>ACETILACIÓN</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>5</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1758">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>ACETILACIÓN</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>7</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1759">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

```

```

<INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-3-[4-[2-(dimetilamino)etoxi]fenil]propanoico
(Yde)</INSDQualifier_value>
</INSDQualifier>
</INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>8</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1760">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
  <INSDQualifier_value>Xaa es 2-
naftil-L-alanina (Nal)</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>9</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1761">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
  <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 4-
amino-tetrahidropirano-4-carboxílico (Thp)</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>12</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1762">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
  <INSDQualifier_value>Xaa es L-3-
piridil-alanina (Pal)</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>13</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1763">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
  <INSDQualifier_value>Xaa es
sarcosina (Sar)</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>13</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>

```

```

<INSDQualifier id="q1764">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>Amidación</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
      </INSDFeature>
        <INSDFeature>
          <INSDFeature_key>source</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>1..13</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier>

<INSDQualifier_name>mol_type</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>proteína</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
    <INSDQualifier id="q1765">

<INSDQualifier_name>organism</INSDQualifier_name>
  <INSDQualifier_value>constructo
sintético</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
      </INSDFeature_qual>
        </INSDFeature>
          </INSDSeq_feature-table>
            <INSDSeq_sequence>XXKWKCXXXKNXX</INSDSeq_sequence>
          </INSDSeq>
        </SequenceData>
      <SequenceData sequenceIDNumber="140">
        <INSDSeq>
          <INSDSeq_length>13</INSDSeq_length>
          <INSDSeq_moltype>AA</INSDSeq_moltype>
          <INSDSeq_division>PAT</INSDSeq_division>
          <INSDSeq_feature-table>
            <INSDFeature>
              <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>1..13</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1766">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
  <INSDQualifier_value>Péptido
artificial</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
      </INSDFeature_qual>
        </INSDFeature>
          <INSDFeature>
            <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
            <INSDFeature_location>1</INSDFeature_location>
            <INSDFeature_qual>
              <INSDQualifier id="q1767">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

```

```

desamino-aspartámico (Dad)</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

  <INSDFeature_location>1..10</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1768">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

      <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente lactámico entre Dad en
posición X1 y Lys en posición X10</INSDQualifier_value>
        </INSDQualifier>
      </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
  <INSDFeature>
    <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
    <INSDFeature_location>2</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
      <INSDQualifier id="q1769">

        <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
        <INSDQualifier_value>Xaa es ácido L-
2-aminobutírico (Abu)</INSDQualifier_value>
          </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
      </INSDFeature>
    <INSDFeature>
      <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

      <INSDFeature_location>2..3</INSDFeature_location>
      <INSDFeature_qual>
        <INSDQualifier id="q1770">

          <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

          <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - enlace entre Abu en posición
X2 y el grupo amino épsilon de Lys acetilada adyacente</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
          </INSDFeature_qual>
        </INSDFeature>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

        <INSDFeature_location>2..6</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
          <INSDQualifier id="q1771">

            <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

            <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente entre Abu en posición
X2 y Cys en posición X6</INSDQualifier_value>
              </INSDQualifier>
            </INSDFeature_qual>
          </INSDFeature>
        </INSDFeature>
      </INSDFeature>
    </INSDFeature>
  </INSDFeature>
</INSDFeature>

```



```

</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>3</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1772">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>ACETILACIÓN</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>5</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1773">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>ACETILACIÓN</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>7</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1774">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-3-[4-[2-(dimetilamino)etoxi]fenil]propanoico
(Yde)</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>8</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1775">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es 2-
naftil-L-alanina (Nal)</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>9</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1776">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

```

```

        <INSDQualifier_value>Xaa es alfa-
metil-L-leucina (Mle)</INSDQualifier_value>
        </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>12</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q1777">

        <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
        <INSDQualifier_value>Xaa es L-3-
piridil-alanina (Pal)</INSDQualifier_value>
        </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>13</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q1778">

        <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
        <INSDQualifier_value>Xaa es
sarcosina (Sar)</INSDQualifier_value>
        </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>13</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q1779">

        <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
        <INSDQualifier_value>Amidación</INSDQualifier_value>
        </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>source</INSDFeature_key>

        <INSDFeature_location>1..13</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier>

        <INSDQualifier_name>mol_type</INSDQualifier_name>
        <INSDQualifier_value>proteína</INSDQualifier_value>
        </INSDQualifier>
        <INSDQualifier id="q1780">

        <INSDQualifier_name>organism</INSDQualifier_name>
        <INSDQualifier_value>constructo
sintético</INSDQualifier_value>
        </INSDQualifier>

```

```

        </INSDFeature_qual>
      </INSDFeature>
    </INSDSeq_feature-table>
    <INSDSeq_sequence>XXKWKCCXXKNXX</INSDSeq_sequence>
  </INSDSeq>
</SequenceData>
<SequenceData sequenceIDNumber="141">
  <INSDSeq>
    <INSDSeq_length>14</INSDSeq_length>
    <INSDSeq_moltype>AA</INSDSeq_moltype>
    <INSDSeq_division>PAT</INSDSeq_division>
    <INSDSeq_feature-table>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

        <INSDFeature_location>1..14</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
          <INSDQualifier id="q1781">

            <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
            <INSDQualifier_value>Péptido
artificial</INSDQualifier_value>
          </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
      </INSDFeature>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>1</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
          <INSDQualifier id="q1782">

            <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
            <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
desamino-aspartámico (Dad)</INSDQualifier_value>
          </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
      </INSDFeature>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

        <INSDFeature_location>1..11</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
          <INSDQualifier id="q1783">

            <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

            <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente lactámico entre Dad en
posición X1 y Kme en posición X11</INSDQualifier_value>
          </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
      </INSDFeature>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>2</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
          <INSDQualifier id="q1784">

            <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

```

```

                <INSDQualifier_value>Xaa es ácido L-
2-aminobutírico (Abu)</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

        <INSDFeature_location>2..7</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q1785">

                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

                <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente entre Abu en posición
X2 y Cys en posición X7</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>6</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q1786">

                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

                <INSDQualifier_value>ACETILACIÓN</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>8</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q1787">

                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-3-[4-[2-(dimetilamino)etoxi]fenil]propanoico
(Yde)</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>9</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q1788">

                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                <INSDQualifier_value>Xaa es 2-
naftil-L-alanina (Nal)</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>

```

```

<INSDFeature_location>10</INSDFeature_location>
<INSDFeature_qual>
  <INSDQualifier id="q1789">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 4-
amino-tetrahidropirano-4-carboxílico (Thp)</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
</INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>11</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1790">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-6-(metilamino)hexanoico (épsilon-N-metil-lisina)
(Kme)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>13</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1791">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es L-3-
piridil-alanina (Pal)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>14</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1792">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es
sarcosina (Sar)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>14</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1793">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Amidación</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>

```

```

</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>source</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>1..14</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier>

<INSDQualifier_name>mol_type</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>proteína</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
  <INSDQualifier id="q1794">

<INSDQualifier_name>organism</INSDQualifier_name>
  <INSDQualifier_value>constructo
sintético</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
</INSDSeq_feature-table>
<INSDSeq_sequence>XXNTWKCXXXNXX</INSDSeq_sequence>
</INSDSeq>
</SequenceData>
<SequenceData sequenceIDNumber="142">
  <INSDSeq>
    <INSDSeq_length>13</INSDSeq_length>
    <INSDSeq_moltype>AA</INSDSeq_moltype>
    <INSDSeq_division>PAT</INSDSeq_division>
    <INSDSeq_feature-table>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>1..13</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1795">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
  <INSDQualifier_value>Péptido
artificial</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>1</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1796">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
  <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
desamino-aspartámico (Dad)</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

```

```

<INSDFeature_location>1..10</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1797">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

  <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente lactámico entre Dad en
posición X1 y Kme en posición X10</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>2</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1798">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
  <INSDQualifier_value>Xaa es ácido L-
2-aminobutírico (Abu)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>2..3</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1799">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

  <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - enlace entre Abu en posición
X2 y el grupo amino épsilon de Lys acetilada adyacente</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>2..6</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1800">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

  <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente entre Abu en posición
X2 y Cys en posición X6</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>3</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1801">

```

```

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>ACETILACIÓN</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>5</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1802">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>ACETILACIÓN</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>7</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1803">

  <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-3-[4-[2-(dimetilamino)etoxi]fenil]propanoico
(Yde)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
  <INSDFeature>
    <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
    <INSDFeature_location>8</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
      <INSDQualifier id="q1804">

  <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es 2-
naftil-L-alanina (Nal)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
  <INSDFeature>
    <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
    <INSDFeature_location>9</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
      <INSDQualifier id="q1805">

  <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-6-(dimetilamino)-2-metil-hexanoico (Mkdm)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
  <INSDFeature>
    <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>

```



```

<INSDFeature_location>10</INSDFeature_location>
<INSDFeature_qual>
  <INSDQualifier id="q1806">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-6-(metilamino)hexanoico (épsilon-N-metil-lisina)
(Kme)</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
</INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>12</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1807">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es L-3-
piridil-alanina (Pal)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>13</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1808">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es
sarcosina (Sar)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>13</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1809">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Amidación</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>source</INSDFeature_key>

  <INSDFeature_location>1..13</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier>

      <INSDQualifier_name>mol_type</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>proteína</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>

```

```

<INSDQualifier id="q1810">

  <INSDQualifier_name>organism</INSDQualifier_name>
  <INSDQualifier_value>constructo
sintético</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
</INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
</INSDSeq_feature-table>
<INSDSeq_sequence>XXKWKCXXXNXX</INSDSeq_sequence>
</INSDSeq>
</SequenceData>
<SequenceData sequenceIDNumber="143">
  <INSDSeq>
    <INSDSeq_length>12</INSDSeq_length>
    <INSDSeq_moltype>AA</INSDSeq_moltype>
    <INSDSeq_division>PAT</INSDSeq_division>
    <INSDSeq_feature-table>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

        <INSDFeature_location>1..12</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
          <INSDQualifier id="q1811">

            <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
            <INSDQualifier_value>Péptido
artificial</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
          </INSDFeature_qual>
        </INSDFeature>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>1</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
          <INSDQualifier id="q1812">

            <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
            <INSDQualifier_value>Cys se modifica
en el extremo N con ácido butírico (C[Buty])</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
          </INSDFeature_qual>
        </INSDFeature>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

        <INSDFeature_location>1..2</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
          <INSDQualifier id="q1813">

            <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

            <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - enlace entre Cys[Buty] en
posición X1 y el grupo amino épsilon de Lys acetilada
adyacente</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
          </INSDFeature_qual>
        </INSDFeature>
      </INSDFeature>
    </INSDSeq>
  </SequenceData>
</INSDSeq>

```

```

<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

  <INSDFeature_location>1..9</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1814">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

      <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente entre Cys[Buty] en
posición X1 y Kme en posición X9</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>DISULFID</INSDFeature_key>

  <INSDFeature_location>1..5</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1815">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>puente
disulfuro entre Cys en posición X1 y Cys en posición X5</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>2</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1816">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

      <INSDQualifier_value>ACETILACIÓN</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>3</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1817">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es 7-metil-
L-triptófano (Wim)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>4</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1818">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

```

```

<INSDQualifier_value>ACETILACIÓN</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
</INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>6</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1819">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-3-[4-[2-(dimetilamino)etoxi]fenil]propanoico
(Yde)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>7</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1820">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es 2-
naftil-L-alanina (Nal)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>8</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1821">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-6-(dimetilamino)-2-metil-hexanoico (Mkdm)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>9</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1822">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-6-(metilamino)hexanoico (épsilon-N-metil-lisina)
(Kme)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>11</INSDFeature_location>

```

```

        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q1823">

        <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
            <INSDQualifier_value>Xaa es L-3-
piridil-alanina (Pal)</INSDQualifier_value>
        </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
    <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
    <INSDFeature_location>12</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
        <INSDQualifier id="q1824">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
        <INSDQualifier_value>Xaa es
sarcosina (Sar)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
</INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
    <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
    <INSDFeature_location>12</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
        <INSDQualifier id="q1825">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>Amidación</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
</INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
    <INSDFeature_key>source</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>1..12</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
        <INSDQualifier>

<INSDQualifier_name>mol_type</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>proteína</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
    <INSDQualifier id="q1826">

    <INSDQualifier_name>organism</INSDQualifier_name>
        <INSDQualifier_value>constructo
sintético</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
</INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
</INSDSeq_feature-table>
<INSDSeq_sequence>CKXKCXXXNXX</INSDSeq_sequence>
</INSDSeq>
</SequenceData>
<SequenceData sequenceIDNumber="144">
    <INSDSeq>

```

```

<INSDSeq_length>11</INSDSeq_length>
<INSDSeq_moltype>AA</INSDSeq_moltype>
<INSDSeq_division>PAT</INSDSeq_division>
<INSDSeq_feature-table>
  <INSDFeature>
    <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

    <INSDFeature_location>1..11</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
      <INSDQualifier id="q1827">

        <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
        <INSDQualifier_value>Péptido
artificial</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
  <INSDFeature>
    <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
    <INSDFeature_location>1</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
      <INSDQualifier id="q1828">

        <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
        <INSDQualifier_value>Cys se modifica
en el extremo N con ácido butírico (C[Buty])</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
  <INSDFeature>
    <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

    <INSDFeature_location>1..2</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
      <INSDQualifier id="q1829">

        <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

        <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - enlace entre Cys[Buty] en
posición X1 y el grupo amino épsilon de Lys acetilada
adyacente</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
  <INSDFeature>
    <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

    <INSDFeature_location>1..9</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
      <INSDQualifier id="q1830">

        <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

        <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente entre Cys[Buty] en
posición X1 y Kme en posición X9</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>

```

```

<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>DISULFID</INSDFeature_key>

  <INSDFeature_location>1..5</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1831">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>puente
disulfuro entre Cys en posición X1 y Cys en posición X5</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>2</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1832">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

      <INSDQualifier_value>ACETILACIÓN</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>3</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1833">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es 7-metil-
L-triptófano (Wim)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>4</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1834">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

      <INSDQualifier_value>ACETILACIÓN</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>6</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1835">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

```

```

                                <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-3-[4-[2-(dimetilamino)etoxi]fenil]propanoico
(Yde)</INSDQualifier_value>
                                </INSDQualifier>
                                </INSDFeature_qual>
                                </INSDFeature>
                                <INSDFeature>
                                    <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
                                    <INSDFeature_location>7</INSDFeature_location>
                                    <INSDFeature_qual>
                                        <INSDQualifier id="q1836">

                                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                                <INSDQualifier_value>Xaa es 2-
naftil-L-alanina (Nal)</INSDQualifier_value>
                                </INSDQualifier>
                                </INSDFeature_qual>
                                </INSDFeature>
                                <INSDFeature>
                                    <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
                                    <INSDFeature_location>8</INSDFeature_location>
                                    <INSDFeature_qual>
                                        <INSDQualifier id="q1837">

                                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                                <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-6-(dimetilamino)-2-metil-hexanoico (Mkdm)</INSDQualifier_value>
                                </INSDQualifier>
                                </INSDFeature_qual>
                                </INSDFeature>
                                <INSDFeature>
                                    <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
                                    <INSDFeature_location>9</INSDFeature_location>
                                    <INSDFeature_qual>
                                        <INSDQualifier id="q1838">

                                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                                <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-6-(metilamino)hexanoico (épsilon-N-metil-lisina)
(Kme)</INSDQualifier_value>
                                </INSDQualifier>
                                </INSDFeature_qual>
                                </INSDFeature>
                                <INSDFeature>
                                    <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
                                    <INSDFeature_location>11</INSDFeature_location>
                                    <INSDFeature_qual>
                                        <INSDQualifier id="q1839">

                                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                                <INSDQualifier_value>Xaa es 2-(3-
piridil)etanamina (PyEA)</INSDQualifier_value>
                                </INSDQualifier>
                                </INSDFeature_qual>
                                </INSDFeature>
                                <INSDFeature>
                                    <INSDFeature_key>source</INSDFeature_key>

```



```

<INSDFeature_location>1..11</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier>

<INSDQualifier_name>mol_type</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>proteína</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
  <INSDQualifier id="q1840">

<INSDQualifier_name>organism</INSDQualifier_name>
  <INSDQualifier_value>constructo
sintético</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
</INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
</INSDSeq_feature-table>
<INSDSeq_sequence>CKXKCXXXGX</INSDSeq_sequence>
</INSDSeq>
</SequenceData>
<SequenceData sequenceIDNumber="145">
  <INSDSeq>
    <INSDSeq_length>12</INSDSeq_length>
    <INSDSeq_moltype>AA</INSDSeq_moltype>
    <INSDSeq_division>PAT</INSDSeq_division>
    <INSDSeq_feature-table>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>1..12</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1841">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
  <INSDQualifier_value>Péptido
artificial</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
</INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>1</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1842">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
  <INSDQualifier_value>Xaa es N-metil-
L-cisteína sustituida con butilo (Nmc[Butyl])</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
</INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>1..2</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1843">

```

```

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

  <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - enlace entre Nmc[Butyl] en
  posición X1 y el grupo amino épsilon de Lys acetilada
  adyacente</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
  <INSDFeature>
    <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

    <INSDFeature_location>1..9</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
      <INSDQualifier id="q1844">

        <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

          <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente entre Nmc[Butyl] en
          posición X1 y Kme en posición X9</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
            </INSDFeature_qual>
          </INSDFeature>
          <INSDFeature>
            <INSDFeature_key>DISULFID</INSDFeature_key>

            <INSDFeature_location>1..5</INSDFeature_location>
            <INSDFeature_qual>
              <INSDQualifier id="q1845">

                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                <INSDQualifier_value>puente
                disulfuro entre Nmc en posición X1 y Cys en posición X5</INSDQualifier_value>
                  </INSDQualifier>
                  </INSDFeature_qual>
                </INSDFeature>
                <INSDFeature>
                  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
                  <INSDFeature_location>2</INSDFeature_location>
                  <INSDFeature_qual>
                    <INSDQualifier id="q1846">

                      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

                      <INSDQualifier_value>ACETILACIÓN</INSDQualifier_value>
                        </INSDQualifier>
                        </INSDFeature_qual>
                      </INSDFeature>
                      <INSDFeature>
                        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
                        <INSDFeature_location>3</INSDFeature_location>
                        <INSDFeature_qual>
                          <INSDQualifier id="q1847">

                            <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                            <INSDQualifier_value>Xaa es 7-metil-
                            L-triptófano (Wim)</INSDQualifier_value>
                              </INSDQualifier>

```

```

        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>4</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q1848">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>ACETILACIÓN</INSDQualifier_value>
        </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>6</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q1849">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
            <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-3-[4-[2-(dimetilamino)etoxi]fenil]propanoico
(Yde)</INSDQualifier_value>
        </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>7</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q1850">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
            <INSDQualifier_value>Xaa es 2-
naftil-L-alanina (Nal)</INSDQualifier_value>
        </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>8</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q1851">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
            <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-6-(dimetilamino)-2-metil-hexanoico (Mkdm)</INSDQualifier_value>
        </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>9</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q1852">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

```

```

                                <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-6-(metilamino)hexanoico (épsilon-N-metil-lisina)
(Kme)</INSDQualifier_value>
                                </INSDQualifier>
                                </INSDFeature_qual>
                                </INSDFeature>
                                <INSDFeature>
                                    <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
                                    <INSDFeature_location>11</INSDFeature_location>
                                    <INSDFeature_qual>
                                        <INSDQualifier id="q1853">

                                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                                <INSDQualifier_value>Xaa es L-3-
piridil-alanina (Pal)</INSDQualifier_value>
                                </INSDQualifier>
                                </INSDFeature_qual>
                                </INSDFeature>
                                <INSDFeature>
                                    <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
                                    <INSDFeature_location>12</INSDFeature_location>
                                    <INSDFeature_qual>
                                        <INSDQualifier id="q1854">

                                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                                <INSDQualifier_value>Xaa es
sarcosina (Sar)</INSDQualifier_value>
                                </INSDQualifier>
                                </INSDFeature_qual>
                                </INSDFeature>
                                <INSDFeature>
                                    <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
                                    <INSDFeature_location>12</INSDFeature_location>
                                    <INSDFeature_qual>
                                        <INSDQualifier id="q1855">

                                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

                                <INSDQualifier_value>Amidación</INSDQualifier_value>
                                </INSDQualifier>
                                </INSDFeature_qual>
                                </INSDFeature>
                                <INSDFeature>
                                    <INSDFeature_key>source</INSDFeature_key>

                                <INSDFeature_location>1..12</INSDFeature_location>
                                <INSDFeature_qual>
                                    <INSDQualifier>

                                <INSDQualifier_name>mol_type</INSDQualifier_name>

                                <INSDQualifier_value>proteína</INSDQualifier_value>
                                </INSDQualifier>
                                <INSDQualifier id="q1856">

                                <INSDQualifier_name>organism</INSDQualifier_name>
                                <INSDQualifier_value>constructo
sintético</INSDQualifier_value>

```

```

        </INSDQualifier>
      </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
  </INSDSeq_feature-table>
  <INSDSeq_sequence>XKXKCXXXNXX</INSDSeq_sequence>
</INSDSeq>
</SequenceData>
<SequenceData sequenceIDNumber="146">
  <INSDSeq>
    <INSDSeq_length>11</INSDSeq_length>
    <INSDSeq_moltype>AA</INSDSeq_moltype>
    <INSDSeq_division>PAT</INSDSeq_division>
    <INSDSeq_feature-table>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

        <INSDFeature_location>1..11</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
          <INSDQualifier id="q1857">

            <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
            <INSDQualifier_value>Péptido
artificial</INSDQualifier_value>
          </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
      </INSDFeature>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>1</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
          <INSDQualifier id="q1858">

            <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
            <INSDQualifier_value>Xaa es N-metil-
L-cisteína sustituida con butilo (Nmc[Butyl])</INSDQualifier_value>
          </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
      </INSDFeature>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

        <INSDFeature_location>1..2</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
          <INSDQualifier id="q1859">

            <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

            <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - enlace entre Nmc[Butyl] en
posición X1 y el grupo amino épsilon de Lys acetilada
adyacente</INSDQualifier_value>
          </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
      </INSDFeature>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

        <INSDFeature_location>1..9</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>

```

```

<INSDQualifier id="q1860">

  <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

  <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente entre Nmc[Butyl] en
posición X1 y Kme en posición X9</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>DISULFID</INSDFeature_key>

  <INSDFeature_location>1..5</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
      <INSDQualifier id="q1861">

        <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
          <INSDQualifier_value>puente
disulfuro entre Nmc en posición X1 y Cys en posición X5</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
          </INSDFeature_qual>
        </INSDFeature>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>2</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
          <INSDQualifier id="q1862">

            <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

            <INSDQualifier_value>ACETILACIÓN</INSDQualifier_value>
              </INSDQualifier>
            </INSDFeature_qual>
          </INSDFeature>
        <INSDFeature>
          <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
          <INSDFeature_location>3</INSDFeature_location>
          <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q1863">

              <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                <INSDQualifier_value>Xaa es 7-metil-
L-triptófano (Wim)</INSDQualifier_value>
                  </INSDQualifier>
                </INSDFeature_qual>
              </INSDFeature>
            <INSDFeature>
              <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
              <INSDFeature_location>6</INSDFeature_location>
              <INSDFeature_qual>
                <INSDQualifier id="q1864">

                  <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                    <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-3-[4-[2-(dimetilamino)etoxi]fenil]propanoico
(Yde)</INSDQualifier_value>
                      </INSDQualifier>
                    </INSDFeature_qual>
                  </INSDFeature>
                </INSDFeature>
              </INSDFeature>
            </INSDFeature>
          </INSDFeature>
        </INSDFeature>
      </INSDFeature>
    </INSDFeature>
  </INSDFeature>
</INSDFeature>

```

```

</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>7</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1865">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es 2-
naftil-L-alanina (Nal)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>8</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1866">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-6-(dimetilamino)-2-metil-hexanoico (Mkdm)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>9</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1867">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-6-(metilamino)hexanoico (épsilon-N-metil-lisina)
(Kme)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>11</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1868">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es 2-(3-
piridil)etanamina (PyEA)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>source</INSDFeature_key>

  <INSDFeature_location>1..11</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier>

      <INSDQualifier_name>mol_type</INSDQualifier_name>

```

```

<INSDQualifier_value>proteína</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
  <INSDQualifier id="q1869">

  <INSDQualifier_name>organism</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>constructo
sintético</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
</INSDSeq_feature-table>
<INSDSeq_sequence>XKXQCXXXGX</INSDSeq_sequence>
</INSDSeq>
</SequenceData>
<SequenceData sequenceIDNumber="147">
  <INSDSeq>
    <INSDSeq_length>11</INSDSeq_length>
    <INSDSeq_moltype>AA</INSDSeq_moltype>
    <INSDSeq_division>PAT</INSDSeq_division>
    <INSDSeq_feature-table>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

        <INSDFeature_location>1..11</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
          <INSDQualifier id="q1870">

          <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
            <INSDQualifier_value>Péptido
artificial</INSDQualifier_value>
          </INSDQualifier>
          </INSDFeature_qual>
        </INSDFeature>
        <INSDFeature>
          <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
          <INSDFeature_location>1</INSDFeature_location>
          <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q1871">

            <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
              <INSDQualifier_value>Xaa es N-metil-
L-cisteína sustituida con butilo (Nmc[Butyl])</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
            </INSDFeature_qual>
          </INSDFeature>
          <INSDFeature>
            <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

            <INSDFeature_location>1..2</INSDFeature_location>
            <INSDFeature_qual>
              <INSDQualifier id="q1872">

              <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

              <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - enlace entre Nmc[Butyl] en
posición X1 y el grupo amino épsilon de Lys acetilada
adyacente</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
          </INSDFeature>
        </INSDFeature>
      </INSDFeature>
    </INSDSeq>
  </SequenceData>
</SequenceData>

```



```

        </INSDQualifier>
      </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
      <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

    <INSDFeature_location>1..9</INSDFeature_location>
      <INSDFeature_qual>
        <INSDQualifier id="q1873">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

    <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente entre Nmc[Butyl] en
posición X1 y Kme en posición X9</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
  <INSDFeature>
    <INSDFeature_key>DISULFID</INSDFeature_key>

    <INSDFeature_location>1..5</INSDFeature_location>
      <INSDFeature_qual>
        <INSDQualifier id="q1874">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>puente
disulfuro entre Nmc en posición X1 y Cys en posición X5</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
  <INSDFeature>
    <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
    <INSDFeature_location>2</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
      <INSDQualifier id="q1875">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

    <INSDQualifier_value>ACETILACIÓN</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
  <INSDFeature>
    <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
    <INSDFeature_location>3</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
      <INSDQualifier id="q1876">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es 1-metil-
L-triptófano (Wme)</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
  <INSDFeature>
    <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
    <INSDFeature_location>4</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>

```

```

<INSDQualifier id="q1877">
  <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
  <INSDQualifier_value>ACETILACIÓN</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
</INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>6</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1878">
      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-3-[4-[2-(dimetilamino)etoxi]fenil]propanoico
(Yde)</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>7</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1879">
      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es 2-
naftil-L-alanina (Nal)</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>8</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1880">
      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-6-(dimetilamino)-2-metil-hexanoico (Mkdm)</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>9</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1881">
      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-6-(metilamino)hexanoico (épsilon-N-metil-lisina)
(Kme)</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>

```

```

<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>11</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1882">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es 2-(3-
piridil)etanamina (PyEA)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>source</INSDFeature_key>

  <INSDFeature_location>1..11</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier>

    <INSDQualifier_name>mol_type</INSDQualifier_name>

    <INSDQualifier_value>proteína</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
    <INSDQualifier id="q1883">

    <INSDQualifier_name>organism</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>constructo
sintético</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
  <INSDSeq_feature-table>
    <INSDSeq_sequence>XKXKCXXXGX</INSDSeq_sequence>
  </INSDSeq>
</SequenceData>
<SequenceData sequenceIDNumber="148">
  <INSDSeq>
    <INSDSeq_length>11</INSDSeq_length>
    <INSDSeq_moltype>AA</INSDSeq_moltype>
    <INSDSeq_division>PAT</INSDSeq_division>
    <INSDSeq_feature-table>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

        <INSDFeature_location>1..11</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
          <INSDQualifier id="q1884">

          <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
          <INSDQualifier_value>Péptido
artificial</INSDQualifier_value>
          </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
      </INSDFeature>
    </INSDSeq_feature-table>
    <INSDFeature>
      <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
      <INSDFeature_location>1</INSDFeature_location>
      <INSDFeature_qual>

```

```

<INSDQualifier id="q1885">

  <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es N-metil-
L-cisteína sustituida con butilo (Nmc[Butyl])</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
</INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

  <INSDFeature_location>1..2</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1886">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

      <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - enlace entre Nmc[Butyl] en
posición X1 y el grupo amino épsilon de Lys acetilada
adyacente</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

  <INSDFeature_location>1..9</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1887">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

      <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente entre Nmc[Butyl] en
posición X1 y Kme en posición X9</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>DISULFID</INSDFeature_key>

  <INSDFeature_location>1..5</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1888">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>puente
disulfuro entre Nmc en posición X1 y Cys en posición X5</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>2</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1889">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

```

```

<INSDQualifier_value>ACETILACIÓN</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
</INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>3</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1890">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es 1-metil-
L-triptófano (Wme)</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
  <INSDFeature>
    <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
    <INSDFeature_location>6</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
      <INSDQualifier id="q1891">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
        <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-3-[4-[2-(dimetilamino)etoxi]fenil]propanoico
(Yde)</INSDQualifier_value>
        </INSDQualifier>
      </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
      <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
      <INSDFeature_location>7</INSDFeature_location>
      <INSDFeature_qual>
        <INSDQualifier id="q1892">

        <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
          <INSDQualifier_value>Xaa es 2-
naftil-L-alanina (Nal)</INSDQualifier_value>
          </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
      </INSDFeature>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>8</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
          <INSDQualifier id="q1893">

          <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
            <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-6-(dimetilamino)-2-metil-hexanoico (Mkdm)</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
          </INSDFeature_qual>
        </INSDFeature>
        <INSDFeature>
          <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
          <INSDFeature_location>9</INSDFeature_location>
          <INSDFeature_qual>

```

```

<INSDQualifier id="q1894">

  <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-6-(metilamino)hexanoico (épsilon-N-metil-lisina)
(Kme)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>11</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1895">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
        <INSDQualifier_value>Xaa es 2-(3-
piridil)etanamina (PyEA)</INSDQualifier_value>
        </INSDQualifier>
      </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
  <INSDFeature>
    <INSDFeature_key>source</INSDFeature_key>

    <INSDFeature_location>1..11</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
      <INSDQualifier>

        <INSDQualifier_name>mol_type</INSDQualifier_name>

        <INSDQualifier_value>proteína</INSDQualifier_value>
        </INSDQualifier>
      <INSDQualifier id="q1896">

        <INSDQualifier_name>organism</INSDQualifier_name>
        <INSDQualifier_value>constructo
sintético</INSDQualifier_value>
        </INSDQualifier>
      </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
  </INSDSeq_feature-table>
  <INSDSeq_sequence>XKXLCXXXGX</INSDSeq_sequence>
</INSDSeq>
</SequenceData>
<SequenceData sequenceIDNumber="149">
  <INSDSeq>
    <INSDSeq_length>13</INSDSeq_length>
    <INSDSeq_moltype>AA</INSDSeq_moltype>
    <INSDSeq_division>PAT</INSDSeq_division>
    <INSDSeq_feature-table>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

        <INSDFeature_location>1..13</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
          <INSDQualifier id="q1897">

            <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

```

```

                                <INSDQualifier_value>Péptido
artificial</INSDQualifier_value>
                                </INSDQualifier>
                                </INSDFeature_qual>
                                </INSDFeature>
                                <INSDFeature>
                                    <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
                                    <INSDFeature_location>1</INSDFeature_location>
                                    <INSDFeature_qual>
                                        <INSDQualifier id="q1898">

                                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                                <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 5-
aminopentanoico (Apt)</INSDQualifier_value>
                                </INSDQualifier>
                                </INSDFeature_qual>
                                </INSDFeature>
                                <INSDFeature>
                                    <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

                                <INSDFeature_location>1..10</INSDFeature_location>
                                <INSDFeature_qual>
                                    <INSDQualifier id="q1899">

                                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

                                <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente lactámico entre Apt en
posición X1 y Glu en posición X10</INSDQualifier_value>
                                </INSDQualifier>
                                </INSDFeature_qual>
                                </INSDFeature>
                                <INSDFeature>
                                    <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

                                <INSDFeature_location>2..3</INSDFeature_location>
                                <INSDFeature_qual>
                                    <INSDQualifier id="q1900">

                                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

                                <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - enlace entre Cys en posición
X2 y el grupo amino épsilon de Lys acetilada adyacente</INSDQualifier_value>
                                </INSDQualifier>
                                </INSDFeature_qual>
                                </INSDFeature>
                                <INSDFeature>
                                    <INSDFeature_key>DISULFID</INSDFeature_key>

                                <INSDFeature_location>2..6</INSDFeature_location>
                                <INSDFeature_qual>
                                    <INSDQualifier id="q1901">

                                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                                <INSDQualifier_value>puente
disulfuro entre Cys en posición X2 y Cys en posición X6</INSDQualifier_value>
                                </INSDQualifier>
                                </INSDFeature_qual>
                                </INSDFeature>

```

```

<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>3</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1902">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>ACETILACIÓN</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>4</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1903">

  <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es 7-metil-
L-triptófano (Wim)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>5</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1904">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>ACETILACIÓN</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>7</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1905">

  <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-3-[4-[2-(dimetilamino)etoxi]fenil]propanoico
(Yde)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>8</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1906">

  <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es 2-
naftil-L-alanina (Nal)</INSDQualifier_value>

```



```

        </INSDQualifier>
      </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
      <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
      <INSDFeature_location>9</INSDFeature_location>
      <INSDFeature_qual>
        <INSDQualifier id="q1907">

          <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
          <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-6-(dimetilamino)-2-metil-hexanoico (Mkdm)</INSDQualifier_value>
          </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
      </INSDFeature>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>12</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
          <INSDQualifier id="q1908">

            <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
            <INSDQualifier_value>Xaa es L-3-
piridil-alanina (Pal)</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
          </INSDFeature_qual>
        </INSDFeature>
        <INSDFeature>
          <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
          <INSDFeature_location>13</INSDFeature_location>
          <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q1909">

              <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
              <INSDQualifier_value>Xaa es
sarcosina (Sar)</INSDQualifier_value>
              </INSDQualifier>
            </INSDFeature_qual>
          </INSDFeature>
          <INSDFeature>
            <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
            <INSDFeature_location>13</INSDFeature_location>
            <INSDFeature_qual>
              <INSDQualifier id="q1910">

                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                <INSDQualifier_value>Amidación</INSDQualifier_value>
                </INSDQualifier>
              </INSDFeature_qual>
            </INSDFeature>
            <INSDFeature>
              <INSDFeature_key>source</INSDFeature_key>

              <INSDFeature_location>1..13</INSDFeature_location>
              <INSDFeature_qual>
                <INSDQualifier>

```

```

<INSDQualifier_name>mol_type</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>proteína</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
  <INSDQualifier id="q1911">

    <INSDQualifier_name>organism</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>constructo
sintético</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
</INSDSeq_feature-table>
<INSDSeq_sequence>XCKXKCXXXENXX</INSDSeq_sequence>
</INSDSeq>
</SequenceData>
<SequenceData sequenceIDNumber="150">
  <INSDSeq>
    <INSDSeq_length>13</INSDSeq_length>
    <INSDSeq_moltype>AA</INSDSeq_moltype>
    <INSDSeq_division>PAT</INSDSeq_division>
    <INSDSeq_feature-table>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

        <INSDFeature_location>1..13</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
          <INSDQualifier id="q1912">

            <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
              <INSDQualifier_value>Péptido
artificial</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
          </INSDFeature_qual>
        </INSDFeature>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>1</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
          <INSDQualifier id="q1913">

            <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
              <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
desamino-aspartámico (Dad)</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
          </INSDFeature_qual>
        </INSDFeature>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

        <INSDFeature_location>1..11</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
          <INSDQualifier id="q1914">

            <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

```

<INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente lactámico entre Dad en posición X1 y Lys en posición X11</INSDQualifier_value>

</INSDQualifier>

</INSDFeature_qual>

</INSDFeature>

<INSDFeature>

<INSDFeature_key>DISULFID</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>2..7</INSDFeature_location>

<INSDFeature_qual>

<INSDQualifier id="q1915">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>puente

disulfuro entre Cys en posición X2 y Cys en posición X7</INSDQualifier_value>

</INSDQualifier>

</INSDFeature_qual>

</INSDFeature>

<INSDFeature>

<INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>5</INSDFeature_location>

<INSDFeature_qual>

<INSDQualifier id="q1916">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>Xaa es 7-metil-

L-triptófano (Wim)</INSDQualifier_value>

</INSDQualifier>

</INSDFeature_qual>

</INSDFeature>

<INSDFeature>

<INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>8</INSDFeature_location>

<INSDFeature_qual>

<INSDQualifier id="q1917">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>Xaa es ácido

(2S)-2-amino-3-[4-[2-(dimetilamino)etoxi]fenil]propanoico

(Yde)</INSDQualifier_value>

</INSDQualifier>

</INSDFeature_qual>

</INSDFeature>

<INSDFeature>

<INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>9</INSDFeature_location>

<INSDFeature_qual>

<INSDQualifier id="q1918">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>Xaa es 2-

naftil-L-alanina (Nal)</INSDQualifier_value>

</INSDQualifier>

</INSDFeature_qual>

</INSDFeature>

<INSDFeature>

<INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>

```

        <INSDFeature_location>10</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q1919">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
            <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-6-(dimetilamino)-2-metil-hexanoico (Mkdm)</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>13</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q1920">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
            <INSDQualifier_value>Xaa es L-3-
piridil-alanina (Pal)</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>13</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q1921">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>Amidación</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>source</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>1..13</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier>

<INSDQualifier_name>mol_type</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>proteína</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
            <INSDQualifier id="q1922">

<INSDQualifier_name>organism</INSDQualifier_name>
            <INSDQualifier_value>constructo
sintético</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
</INSDSeq_feature-table>
<INSDSeq_sequence>XCNTXLCXXXKNX</INSDSeq_sequence>
</INSDSeq>
</SequenceData>
<SequenceData sequenceIDNumber="151">

```

```

<INSDSeq>
  <INSDSeq_length>14</INSDSeq_length>
  <INSDSeq_moltype>AA</INSDSeq_moltype>
  <INSDSeq_division>PAT</INSDSeq_division>
  <INSDSeq_feature-table>
    <INSDFeature>
      <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

      <INSDFeature_location>1..14</INSDFeature_location>
      <INSDFeature_qual>
        <INSDQualifier id="q1923">

          <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
          <INSDQualifier_value>Péptido
artificial</INSDQualifier_value>
        </INSDQualifier>
      </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
      <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
      <INSDFeature_location>1</INSDFeature_location>
      <INSDFeature_qual>
        <INSDQualifier id="q1924">

          <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
          <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
desamino-aspartámico (Dad)</INSDQualifier_value>
        </INSDQualifier>
      </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
      <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

      <INSDFeature_location>1..11</INSDFeature_location>
      <INSDFeature_qual>
        <INSDQualifier id="q1925">

          <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

          <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente lactámico entre Dad en
posición X1 y Lys en posición X11</INSDQualifier_value>
        </INSDQualifier>
      </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
      <INSDFeature_key>DISULFID</INSDFeature_key>

      <INSDFeature_location>2..7</INSDFeature_location>
      <INSDFeature_qual>
        <INSDQualifier id="q1926">

          <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
          <INSDQualifier_value>puente
disulfuro entre Cys en posición X2 y Cys en posición X7</INSDQualifier_value>
        </INSDQualifier>
      </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
  </INSDSeq>

```

```

<INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
<INSDFeature_location>5</INSDFeature_location>
<INSDFeature_qual>
  <INSDQualifier id="q1927">
    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es 7-metil-
L-triptófano (Wim)</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
</INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>6</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1928">
      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>ACETILACIÓN</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>8</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1929">
      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-3-[4-[2-(dimetilamino)etoxi]fenil]propanoico
(Yde)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>9</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1930">
      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es 2-
naftil-L-alanina (Nal)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>10</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1931">
      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-6-(dimetilamino)-2-metil-hexanoico (Mkdm)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>

```

```

        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>13</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q1932">

                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                <INSDQualifier_value>Xaa es L-3-
piridil-alanina (Pal)</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>14</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q1933">

                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                <INSDQualifier_value>Xaa es
sarcosina (Sar)</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>14</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q1934">

                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

                <INSDQualifier_value>Amidación</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>source</INSDFeature_key>

        <INSDFeature_location>1..14</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier>

                <INSDQualifier_name>mol_type</INSDQualifier_name>

                <INSDQualifier_value>proteína</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
            <INSDQualifier id="q1935">

                <INSDQualifier_name>organism</INSDQualifier_name>
                <INSDQualifier_value>constructo
sintético</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
</INSDSeq_feature-table>

```

```

        <INSDSeq_sequence>XCNTXKCXXXKNXX</INSDSeq_sequence>
    </INSDSeq>
</SequenceData>
<SequenceData sequenceIDNumber="152">
    <INSDSeq>
        <INSDSeq_length>14</INSDSeq_length>
        <INSDSeq_moltype>AA</INSDSeq_moltype>
        <INSDSeq_division>PAT</INSDSeq_division>
        <INSDSeq_feature-table>
            <INSDFeature>
                <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>1..14</INSDFeature_location>
                <INSDFeature_qual>
                    <INSDQualifier id="q1936">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                        <INSDQualifier_value>Péptido
artificial</INSDQualifier_value>
                    </INSDQualifier>
                </INSDFeature_qual>
            </INSDFeature>
            <INSDFeature>
                <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
                <INSDFeature_location>1</INSDFeature_location>
                <INSDFeature_qual>
                    <INSDQualifier id="q1937">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                        <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
desamino-aspartámico (Dad)</INSDQualifier_value>
                    </INSDQualifier>
                </INSDFeature_qual>
            </INSDFeature>
            <INSDFeature>
                <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>1..11</INSDFeature_location>
                <INSDFeature_qual>
                    <INSDQualifier id="q1938">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

                        <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente lactámico entre Dad en
posición X1 y Lys en posición X11</INSDQualifier_value>
                    </INSDQualifier>
                </INSDFeature_qual>
            </INSDFeature>
            <INSDFeature>
                <INSDFeature_key>DISULFID</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>2..7</INSDFeature_location>
                <INSDFeature_qual>
                    <INSDQualifier id="q1939">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                        <INSDQualifier_value>puente
disulfuro entre Cys en posición X2 y Cys en posición X7</INSDQualifier_value>
                    </INSDQualifier>
                </INSDFeature_qual>
            </INSDFeature>
        </INSDSeq_feature-table>
    </INSDSeq>
</SequenceData>

```



```

        </INSDQualifier>
      </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
      <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
      <INSDFeature_location>5</INSDFeature_location>
      <INSDFeature_qual>
        <INSDQualifier id="q1940">

          <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
          <INSDQualifier_value>Xaa es 7-metil-
L-triptófano (Wim)</INSDQualifier_value>
        </INSDQualifier>
      </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
      <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
      <INSDFeature_location>8</INSDFeature_location>
      <INSDFeature_qual>
        <INSDQualifier id="q1941">

          <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
          <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-3-[4-[2-(dimetilamino)etoxi]fenil]propanoico
(Yde)</INSDQualifier_value>
        </INSDQualifier>
      </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
      <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
      <INSDFeature_location>9</INSDFeature_location>
      <INSDFeature_qual>
        <INSDQualifier id="q1942">

          <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
          <INSDQualifier_value>Xaa es 2-
naftil-L-alanina (Nal)</INSDQualifier_value>
        </INSDQualifier>
      </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
      <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
      <INSDFeature_location>10</INSDFeature_location>
      <INSDFeature_qual>
        <INSDQualifier id="q1943">

          <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
          <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-6-(dimetilamino)-2-metil-hexanoico (Mkdm)</INSDQualifier_value>
        </INSDQualifier>
      </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
      <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
      <INSDFeature_location>13</INSDFeature_location>
      <INSDFeature_qual>
        <INSDQualifier id="q1944">

```

```

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es L-3-
piridil-alanina (Pal)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>14</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1945">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es
sarcosina (Sar)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>14</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1946">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Amidación</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>source</INSDFeature_key>

  <INSDFeature_location>1..14</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier>

    <INSDQualifier_name>mol_type</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>proteína</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
    <INSDQualifier id="q1947">

    <INSDQualifier_name>organism</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>constructo
sintético</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
</INSDSeq_feature-table>
  <INSDSeq_sequence>XCNTXQCXXXKNXX</INSDSeq_sequence>
</INSDSeq>
</SequenceData>
<SequenceData sequenceIDNumber="153">
  <INSDSeq>
    <INSDSeq_length>14</INSDSeq_length>
    <INSDSeq_moltype>AA</INSDSeq_moltype>

```

```

<INSDSeq_division>PAT</INSDSeq_division>
<INSDSeq_feature-table>
  <INSDFeature>
    <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

    <INSDFeature_location>1..14</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
      <INSDQualifier id="q1948">

        <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
        <INSDQualifier_value>Péptido
artificial</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
  <INSDFeature>
    <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
    <INSDFeature_location>1</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
      <INSDQualifier id="q1949">

        <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
        <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
desamino-aspartámico (Dad)</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
  <INSDFeature>
    <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

    <INSDFeature_location>1..11</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
      <INSDQualifier id="q1950">

        <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

        <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente lactámico entre Dad en
posición X1 y Lys en posición X11</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
  <INSDFeature>
    <INSDFeature_key>DISULFID</INSDFeature_key>

    <INSDFeature_location>2..7</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
      <INSDQualifier id="q1951">

        <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
        <INSDQualifier_value>puente
disulfuro entre Cys en posición X2 y Cys en posición X7</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
  <INSDFeature>
    <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
    <INSDFeature_location>5</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>

```

```

<INSDQualifier id="q1952">

  <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es 7-metil-
L-triptófano (Wim)</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
</INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>8</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1953">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
        <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-3-[4-[2-(dimetilamino)etoxi]fenil]propanoico
(Yde)</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>9</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1954">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
        <INSDQualifier_value>Xaa es 2-
naftil-L-alanina (Nal)</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>10</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1955">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
        <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-6-(dimetilamino)-2-metil-hexanoico (Mkdm)</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>13</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1956">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
        <INSDQualifier_value>Xaa es L-3-
piridil-alanina (Pal)</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
</INSDFeature>

```

```

        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>14</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q1957">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
            <INSDQualifier_value>Xaa es
sarcosina (Sar)</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>14</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q1958">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>Amidación</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>source</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>1..14</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier>

<INSDQualifier_name>mol_type</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>proteína</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
            <INSDQualifier id="q1959">

<INSDQualifier_name>organism</INSDQualifier_name>
            <INSDQualifier_value>constructo
sintético</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
</INSDSeq_feature-table>
<INSDSeq_sequence>XCNTXQCXXXKNXX</INSDSeq_sequence>
</INSDSeq>
</SequenceData>
<SequenceData sequenceIDNumber="154">
    <INSDSeq>
        <INSDSeq_length>14</INSDSeq_length>
        <INSDSeq_moltype>AA</INSDSeq_moltype>
        <INSDSeq_division>PAT</INSDSeq_division>
        <INSDSeq_feature-table>
            <INSDFeature>
                <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>1..14</INSDFeature_location>
            <INSDFeature_qual>
                <INSDQualifier id="q1960">

```

```

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Péptido
artificial</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
  <INSDFeature>
    <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
    <INSDFeature_location>1</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
      <INSDQualifier id="q1961">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
desamino-aspartámico (Dad)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
  <INSDFeature>
    <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

    <INSDFeature_location>1..11</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
      <INSDQualifier id="q1962">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

    <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente lactámico entre Dad en
posición X1 y Lys en posición X11</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
  <INSDFeature>
    <INSDFeature_key>DISULFID</INSDFeature_key>

    <INSDFeature_location>2..7</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
      <INSDQualifier id="q1963">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>puente
disulfuro entre Cys en posición X2 y Cys en posición X7</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
  <INSDFeature>
    <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
    <INSDFeature_location>5</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
      <INSDQualifier id="q1964">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es 7-metil-
L-triptófano (Wim)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>

```

```

<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>8</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1965">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-3-[4-[2-(dimetilamino)etoxi]fenil]propanoico
(Yde)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>9</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1966">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es 2-
naftil-L-alanina (Nal)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>10</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1967">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-6-(dimetilamino)-2-metil-hexanoico (Mkdm)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>13</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1968">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es L-3-
piridil-alanina (Pal)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>14</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1969">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es
sarcosina (Sar)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>

```

```

        </INSDQualifier>
      </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
      <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
      <INSDFeature_location>14</INSDFeature_location>
      <INSDFeature_qual>
        <INSDQualifier id="q1970">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>Amidación</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
  <INSDFeature>
    <INSDFeature_key>source</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>1..14</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
      <INSDQualifier>

<INSDQualifier_name>mol_type</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>proteína</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
      <INSDQualifier id="q1971">

<INSDQualifier_name>organism</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>constructo
sintético</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
</INSDSeq_feature-table>
<INSDSeq_sequence>XCNTXLCXXXKNXX</INSDSeq_sequence>
</INSDSeq>
</SequenceData>
<SequenceData sequenceIDNumber="155">
  <INSDSeq>
    <INSDSeq_length>14</INSDSeq_length>
    <INSDSeq_moltype>AA</INSDSeq_moltype>
    <INSDSeq_division>PAT</INSDSeq_division>
    <INSDSeq_feature-table>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>1..14</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
          <INSDQualifier id="q1972">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
          <INSDQualifier_value>Péptido
artificial</INSDQualifier_value>
          </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
      </INSDFeature>
    </INSDFeature>
  </INSDSeq>

```



```

<INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
<INSDFeature_location>1</INSDFeature_location>
<INSDFeature_qual>
  <INSDQualifier id="q1973">
    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
desamino-aspartámico (Dad)</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
</INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>1..11</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1974">
      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente lactámico entre Dad en
posición X1 y Lys en posición X11</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>DISULFID</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>2..7</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1975">
      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>puente
disulfuro entre Cys en posición X2 y Cys en posición X7</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>5</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1976">
      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es 7-metil-
L-triptófano (Wim)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>8</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1977">
      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

```

```

<INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-3-[4-[2-(dimetilamino)etoxi]fenil]propanoico
(Yde)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>9</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1978">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es 2-
naftil-L-alanina (Nal)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>10</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1979">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-6-(dimetilamino)-2-metil-hexanoico (Mkdm)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>13</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1980">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es L-3-
piridil-alanina (Pal)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>14</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1981">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es
sarcosina (Sar)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>14</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>

```

```

<INSDQualifier id="q1982">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>Amidación</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
      </INSDFeature>
        <INSDFeature>
          <INSDFeature_key>source</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>1..14</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier>

<INSDQualifier_name>mol_type</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>proteína</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
    <INSDQualifier id="q1983">

<INSDQualifier_name>organism</INSDQualifier_name>
  <INSDQualifier_value>constructo
sintético</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
      </INSDFeature_qual>
        </INSDFeature>
          </INSDSeq_feature-table>
            <INSDSeq_sequence>XCNTXLCXXXKAXX</INSDSeq_sequence>
          </INSDSeq>
        </SequenceData>
      <SequenceData sequenceIDNumber="156">
        <INSDSeq>
          <INSDSeq_length>14</INSDSeq_length>
          <INSDSeq_moltype>AA</INSDSeq_moltype>
          <INSDSeq_division>PAT</INSDSeq_division>
          <INSDSeq_feature-table>
            <INSDFeature>
              <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>1..14</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1984">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
  <INSDQualifier_value>Péptido
artificial</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
      </INSDFeature_qual>
        </INSDFeature>
          <INSDFeature>
            <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
            <INSDFeature_location>1</INSDFeature_location>
            <INSDFeature_qual>
              <INSDQualifier id="q1985">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

```

```

                                <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
desamino-aspartámico (Dad)</INSDQualifier_value>
                                </INSDQualifier>
                                </INSDFeature_qual>
                                </INSDFeature>
                                <INSDFeature>
                                <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

                                <INSDFeature_location>1..11</INSDFeature_location>
                                <INSDFeature_qual>
                                <INSDQualifier id="q1986">

                                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

                                <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente lactámico entre Dad en
posición X1 y Kme en posición X11</INSDQualifier_value>
                                </INSDQualifier>
                                </INSDFeature_qual>
                                </INSDFeature>
                                <INSDFeature>
                                <INSDFeature_key>DISULFID</INSDFeature_key>

                                <INSDFeature_location>2..7</INSDFeature_location>
                                <INSDFeature_qual>
                                <INSDQualifier id="q1987">

                                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                                <INSDQualifier_value>puente
disulfuro entre Cys en posición X2 y Cys en posición X7</INSDQualifier_value>
                                </INSDQualifier>
                                </INSDFeature_qual>
                                </INSDFeature>
                                <INSDFeature>
                                <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
                                <INSDFeature_location>5</INSDFeature_location>
                                <INSDFeature_qual>
                                <INSDQualifier id="q1988">

                                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                                <INSDQualifier_value>Xaa es 7-metil-
L-triptófano (Wim)</INSDQualifier_value>
                                </INSDQualifier>
                                </INSDFeature_qual>
                                </INSDFeature>
                                <INSDFeature>
                                <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
                                <INSDFeature_location>6</INSDFeature_location>
                                <INSDFeature_qual>
                                <INSDQualifier id="q1989">

                                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

                                <INSDQualifier_value>ACETILACIÓN</INSDQualifier_value>
                                </INSDQualifier>
                                </INSDFeature_qual>
                                </INSDFeature>
                                <INSDFeature>
                                <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>

```

```

<INSDFeature_location>8</INSDFeature_location>
<INSDFeature_qual>
  <INSDQualifier id="q1990">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-3-[4-[2-(dimetilamino)etoxi]fenil]propanoico
(Yde)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>9</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1991">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es 2-
naftil-L-alanina (Nal)</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>10</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1992">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-6-(dimetilamino)-2-metil-hexanoico (Mkdm)</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>11</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1993">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-6-(metilamino)hexanoico (épsilon-N-metil-lisina)
(Kme)</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>13</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1994">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es L-3-
piridil-alanina (Pal)</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>

```

```

        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>14</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q1995">

                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                <INSDQualifier_value>Xaa es
sarcosina (Sar)</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>14</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q1996">

                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

                <INSDQualifier_value>Amidación</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>source</INSDFeature_key>

        <INSDFeature_location>1..14</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier>

                <INSDQualifier_name>mol_type</INSDQualifier_name>

                <INSDQualifier_value>proteína</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
            <INSDQualifier id="q1997">

                <INSDQualifier_name>organism</INSDQualifier_name>
                <INSDQualifier_value>constructo
sintético</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
</INSDSeq_feature-table>
<INSDSeq_sequence>XCNTXKCXXXNXX</INSDSeq_sequence>
</INSDSeq>
</SequenceData>
<SequenceData sequenceIDNumber="157">
    <INSDSeq>
        <INSDSeq_length>14</INSDSeq_length>
        <INSDSeq_moltype>AA</INSDSeq_moltype>
        <INSDSeq_division>PAT</INSDSeq_division>
        <INSDSeq_feature-table>
            <INSDFeature>
                <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

```

```

<INSDFeature_location>1..14</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1998">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Péptido
artificial</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>1</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q1999">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
desamino-aspartámico (Dad)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

  <INSDFeature_location>1..11</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q2000">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

    <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente lactámico entre Dad en
posición X1 y Lys en posición X11</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>DISULFID</INSDFeature_key>

  <INSDFeature_location>2..7</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q2001">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>puente
disulfuro entre Cys en posición X2 y Cys en posición X7</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>5</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q2002">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

```

```

<INSDQualifier_value>Xaa es 7-metil-
L-triptófano (Wim)</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
</INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>6</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q2003">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>ACETILACIÓN</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
</INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>8</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q2004">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
  <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-3-[4-[2-(dimetilamino)etoxi]fenil]propanoico
(Yde)</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
</INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>9</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q2005">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
  <INSDQualifier_value>Xaa es 2-
naftil-L-alanina (Nal)</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
</INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>10</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q2006">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
  <INSDQualifier_value>Xaa es ácido 2-
aminoisobutírico (Aib)</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
</INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>13</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>

```



```

<INSDQualifier id="q2007">

  <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>Xaa es L-3-
piridil-alanina (Pal)</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
</INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>14</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q2008">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
        <INSDQualifier_value>Xaa es
sarcosina (Sar)</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>14</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q2009">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

      <INSDQualifier_value>Amidación</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>source</INSDFeature_key>

  <INSDFeature_location>1..14</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier>

      <INSDQualifier_name>mol_type</INSDQualifier_name>

      <INSDQualifier_value>proteína</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  <INSDQualifier id="q2010">

    <INSDQualifier_name>organism</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>constructo
sintético</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
</INSDSeq_feature-table>
<INSDSeq_sequence>XCNTXKCXXXKNXX</INSDSeq_sequence>
</INSDSeq>
</SequenceData>
<SequenceData sequenceIDNumber="158">
  <INSDSeq>
    <INSDSeq_length>13</INSDSeq_length>
  </INSDSeq>
</SequenceData>

```

```

<INSDSeq_moltype>AA</INSDSeq_moltype>
<INSDSeq_division>PAT</INSDSeq_division>
<INSDSeq_feature-table>
  <INSDFeature>
    <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

    <INSDFeature_location>1..13</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
      <INSDQualifier id="q2011">

        <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
        <INSDQualifier_value>Péptido
artificial</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
  <INSDFeature>
    <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
    <INSDFeature_location>1</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
      <INSDQualifier id="q2012">

        <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
        <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
desamino-aspartámico (Dad)</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
  <INSDFeature>
    <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

    <INSDFeature_location>1..10</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
      <INSDQualifier id="q2013">

        <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

        <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - puente lactámico entre Dad en
posición X1 y Lys en posición X10</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
  <INSDFeature>
    <INSDFeature_key>REGION</INSDFeature_key>

    <INSDFeature_location>2..3</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
      <INSDQualifier id="q2014">

        <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

        <INSDQualifier_value>MISC_CARACTERÍSTICA - enlace entre Cys en posición
X2 y el grupo amino épsilon de Lys acetilada adyacente</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
  <INSDFeature>
    <INSDFeature_key>DISULFID</INSDFeature_key>

```

```

<INSDFeature_location>2..6</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q2015">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>punte
disulfuro entre Cys en posición X2 y Cys en posición X6</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>3</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q2016">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

    <INSDQualifier_value>ACETILACIÓN</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>4</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q2017">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es 7-metil-
L-triptófano (Wim)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>7</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q2018">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es ácido
(2S)-2-amino-3-[4-[2-(dimetilamino)etoxi]fenil]propanoico
(Yde)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>8</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q2019">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>Xaa es 2-
naftil-L-alanina (Nal)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>

```

```

        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>9</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q2020">

                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                <INSDQualifier_value>Xaa es alfa-
metil-L-leucina (Mle)</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>12</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q2021">

                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                <INSDQualifier_value>Xaa es L-3-
piridil-alanina (Pal)</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>13</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q2022">

                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                <INSDQualifier_value>Xaa es
sarcosina (Sar)</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>13</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q2023">

                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                <INSDQualifier_value>Amidación</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>source</INSDFeature_key>

        <INSDFeature_location>1..13</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier>

                <INSDQualifier_name>mol_type</INSDQualifier_name>

```

```

<INSDQualifier_value>proteína</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
    <INSDQualifier id="q2024">

<INSDQualifier_name>organism</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>constructo
sintético</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    </INSDSeq_feature-table>
    <INSDSeq_sequence>XCKXLCXXXKNXX</INSDSeq_sequence>
</INSDSeq>
</SequenceData>
<SequenceData sequenceIDNumber="159">
    <INSDSeq>
        <INSDSeq_length>13</INSDSeq_length>
        <INSDSeq_moltype>AA</INSDSeq_moltype>
        <INSDSeq_division>PAT</INSDSeq_division>
        <INSDSeq_feature-table>
            <INSDFeature>
                <INSDFeature_key>source</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>1..13</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
        <INSDQualifier>

<INSDQualifier_name>mol_type</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>proteína</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
    <INSDQualifier id="q2026">

<INSDQualifier_name>organism</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>constructo
sintético</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>1</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q2027">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>X1 es ácido 5-
aminopentanoico (Apt)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>SITE</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>1..11</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
        <INSDQualifier id="q2028">

```

```

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>punte
lactámico entre Apt en posición X1 y Glu en posición X11</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>2</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q2029">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>X2 es ácido 2-
amino-3-metil-3-sulfanilbutanoico (Pen)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>SITE</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>2..7</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q2030">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>punte
disulfuro entre Pen en posición X2 y Pen en posición X7</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>7</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q2031">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>X7 es ácido 2-
amino-3-metil-3-sulfanilbutanoico (Pen)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>8</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q2032">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>X8 es 4-metoxi-
L-fenilalanina (Yme)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>

```

```

        <INSDFeature_location>9</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q2033">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
            <INSDQualifier_value>X9 es 2-naftil-
L-alanina (Nal)</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>10</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q2034">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
            <INSDQualifier_value>X10 es ácido 2-
aminoisobutírico (Aib)</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
</INSDSeq_feature-table>
<INSDSeq_sequence>XXNTWQXXXENN</INSDSeq_sequence>
</INSDSeq>
</SequenceData>
<SequenceData sequenceIDNumber="160">
    <INSDSeq>
        <INSDSeq_length>13</INSDSeq_length>
        <INSDSeq_moltype>AA</INSDSeq_moltype>
        <INSDSeq_division>PAT</INSDSeq_division>
        <INSDSeq_feature-table>
            <INSDFeature>
                <INSDFeature_key>source</INSDFeature_key>

<INSDFeature_location>1..13</INSDFeature_location>
                <INSDFeature_qual>
                    <INSDQualifier>

<INSDQualifier_name>mol_type</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>proteína</INSDQualifier_value>
                    </INSDQualifier>
                    <INSDQualifier id="q2036">

<INSDQualifier_name>organism</INSDQualifier_name>
                    <INSDQualifier_value>constructo
sintético</INSDQualifier_value>
                    </INSDQualifier>
                </INSDFeature_qual>
            </INSDFeature>
        </INSDSeq_feature-table>
    </INSDSeq>
        <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
        <INSDFeature_location>9</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier id="q2049">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>

```



```

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>X1 es ácido 6-
aminohexanoico (Ahx)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
  <INSDFeature>
    <INSDFeature_key>SITE</INSDFeature_key>

    <INSDFeature_location>1..11</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
      <INSDQualifier id="q2051">

        <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
        <INSDQualifier_value>punte
lactámico entre Ahx en posición X1 y Glu en posición X11</INSDQualifier_value>
        </INSDQualifier>
      </INSDFeature_qual>
    </INSDFeature>
    <INSDFeature>
      <INSDFeature_key>SITE</INSDFeature_key>

      <INSDFeature_location>2..8</INSDFeature_location>
      <INSDFeature_qual>
        <INSDQualifier id="q2052">

          <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
          <INSDQualifier_value>punte
disulfuro entre Pen en posición X2 y Pen en posición X7</INSDQualifier_value>
          </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
      </INSDFeature>
    </INSDSeq_feature-table>
    <INSDSeq_sequence>XXNTWQXXXENN</INSDSeq_sequence>
  </INSDSeq>
</SequenceData>
<SequenceData sequenceIDNumber="161">
  <INSDSeq>
    <INSDSeq_length>13</INSDSeq_length>
    <INSDSeq_moltype>AA</INSDSeq_moltype>
    <INSDSeq_division>PAT</INSDSeq_division>
    <INSDSeq_feature-table>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>source</INSDFeature_key>

        <INSDFeature_location>1..13</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
          <INSDQualifier>

            <INSDQualifier_name>mol_type</INSDQualifier_name>

            <INSDQualifier_value>proteína</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
          <INSDQualifier id="q2038">

            <INSDQualifier_name>organism</INSDQualifier_name>

```



```

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>X7 es ácido 2-
amino-3-metil-3-sulfanilbutanoico (Pen)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>8</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q2056">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>X8 es 4-metoxi-
L-fenilalanina (Yme)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>SITE</INSDFeature_key>

  <INSDFeature_location>1..11</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q2059">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>punte
lactámico entre Ahx en posición X1 y Glu en posición X11</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>SITE</INSDFeature_key>

  <INSDFeature_location>2..8</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q2060">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>punte
disulfuro entre Pen en posición X2 y Pen en posición X7</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
</INSDSeq_feature-table>
<INSDSeq_sequence>XXNTWQXXXENG</INSDSeq_sequence>
</INSDSeq>
</SequenceData>
<SequenceData sequenceIDNumber="162">
  <INSDSeq>
    <INSDSeq_length>13</INSDSeq_length>
    <INSDSeq_moltype>AA</INSDSeq_moltype>
    <INSDSeq_division>PAT</INSDSeq_division>
    <INSDSeq_feature-table>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>source</INSDFeature_key>

```

```

<INSDFeature_location>1..13</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier>

<INSDQualifier_name>mol_type</INSDQualifier_name>

<INSDQualifier_value>proteína</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
  <INSDQualifier id="q2040">

<INSDQualifier_name>organism</INSDQualifier_name>
  <INSDQualifier_value>constructo
sintético</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
</INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>8</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q2064">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
  <INSDQualifier_value>X8 es 4-metoxi-
L-fenilalanina (Yme)</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
</INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>2</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q2062">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
  <INSDQualifier_value>X2 es ácido 2-
amino-3-metil-3-sulfanilbutanoico (Pen)</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
</INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>9</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q2065">

<INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
  <INSDQualifier_value>X9 es 2-naftil-
L-alanina (Nal)</INSDQualifier_value>
  </INSDQualifier>
</INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>10</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q2066">

```

```

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>X10 es alfa-
metil-L-leucina (Mle)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>1</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q2061">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>X1 es ácido 6-
aminohexanoico (Ahx)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>7</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q2063">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>X7 es ácido 2-
amino-3-metil-3-sulfanilbutanoico (Pen)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>SITE</INSDFeature_key>

  <INSDFeature_location>1..11</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q2067">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>puente
lactámico entre Ahx en posición X1 y Asp en posición X11</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>SITE</INSDFeature_key>

  <INSDFeature_location>2..8</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q2068">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>puente
disulfuro entre Pen en posición X2 y Pen en posición X7</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
</INSDSeq_feature-table>

```

```

        <INSDSeq_sequence>XXNTWQXXXDNN</INSDSeq_sequence>
      </INSDSeq>
    </SequenceData>
    <SequenceData sequenceIDNumber="163">
      <INSDSeq>
        <INSDSeq_length>13</INSDSeq_length>
        <INSDSeq_moltype>AA</INSDSeq_moltype>
        <INSDSeq_division>PAT</INSDSeq_division>
        <INSDSeq_feature-table>
          <INSDFeature>
            <INSDFeature_key>source</INSDFeature_key>

            <INSDFeature_location>1..13</INSDFeature_location>
            <INSDFeature_qual>
              <INSDQualifier>

                <INSDQualifier_name>mol_type</INSDQualifier_name>

                <INSDQualifier_value>proteína</INSDQualifier_value>
                </INSDQualifier>
                <INSDQualifier id="q2042">

                <INSDQualifier_name>organism</INSDQualifier_name>
                <INSDQualifier_value>constructo
sintético</INSDQualifier_value>
                </INSDQualifier>
              </INSDFeature_qual>
            </INSDFeature>
            <INSDFeature>
              <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
              <INSDFeature_location>2</INSDFeature_location>
              <INSDFeature_qual>
                <INSDQualifier id="q2070">

                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                <INSDQualifier_value>X2 es ácido 2-
amino-3-metil-3-sulfanilbutanoico (Pen)</INSDQualifier_value>
                </INSDQualifier>
              </INSDFeature_qual>
            </INSDFeature>
            <INSDFeature>
              <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
              <INSDFeature_location>9</INSDFeature_location>
              <INSDFeature_qual>
                <INSDQualifier id="q2073">

                <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
                <INSDQualifier_value>X9 es 2-naftil-
L-alanina (Nal)</INSDQualifier_value>
                </INSDQualifier>
              </INSDFeature_qual>
            </INSDFeature>
            <INSDFeature>
              <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
              <INSDFeature_location>10</INSDFeature_location>
              <INSDFeature_qual>
                <INSDQualifier id="q2074">

```

```

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>X10 es ácido 4-
amino-tetrahidropirano-4-carboxílico (Thp)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
  <INSDFeature>
    <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
    <INSDFeature_location>1</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
      <INSDQualifier id="q2069">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>X1 es ácido 5-
aminopentanoico (Apt)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
  <INSDFeature>
    <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
    <INSDFeature_location>8</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
      <INSDQualifier id="q2072">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>X8 es 4-
aminoetoxi-L-fenilalanina (Yae)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
  <INSDFeature>
    <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
    <INSDFeature_location>7</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
      <INSDQualifier id="q2071">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>X7 es ácido 2-
amino-3-metil-3-sulfanilbutanoico (Pen)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
  <INSDFeature>
    <INSDFeature_key>SITE</INSDFeature_key>

    <INSDFeature_location>1..11</INSDFeature_location>
    <INSDFeature_qual>
      <INSDQualifier id="q2075">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>punto
lactámico entre Apt en posición X1 y Glu en posición X11</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
  <INSDFeature>
    <INSDFeature_key>SITE</INSDFeature_key>

```

```

<INSDFeature_location>2..8</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q2076">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
      <INSDQualifier_value>punte
disulfuro entre Pen en posición X2 y Pen en posición X7</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
</INSDSeq_feature-table>
<INSDSeq_sequence>XXNTWQXXXENN</INSDSeq_sequence>
</INSDSeq>
</SequenceData>
<SequenceData sequenceIDNumber="164">
  <INSDSeq>
    <INSDSeq_length>13</INSDSeq_length>
    <INSDSeq_moltype>AA</INSDSeq_moltype>
    <INSDSeq_division>PAT</INSDSeq_division>
    <INSDSeq_feature-table>
      <INSDFeature>
        <INSDFeature_key>source</INSDFeature_key>

      <INSDFeature_location>1..13</INSDFeature_location>
        <INSDFeature_qual>
          <INSDQualifier>

          <INSDQualifier_name>mol_type</INSDQualifier_name>

          <INSDQualifier_value>proteína</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
          <INSDQualifier id="q2044">

          <INSDQualifier_name>organism</INSDQualifier_name>
            <INSDQualifier_value>constructo
sintético</INSDQualifier_value>
          </INSDQualifier>
        </INSDFeature_qual>
      </INSDFeature>
    <INSDFeature>
      <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
      <INSDFeature_location>1</INSDFeature_location>
      <INSDFeature_qual>
        <INSDQualifier id="q2077">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
        <INSDQualifier_value>X1 es ácido 6-
aminohexanoico (Ahx)</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>2</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q2078">

```



```

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>X2 es ácido 2-
amino-3-metil-3-sulfanilbutanoico (Pen)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>8</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q2079">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>X8 es 4-metoxi-
L-fenilalanina (Yme)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>9</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q2080">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>X9 es 2-naftil-
L-alanina (Nal)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>MOD_RES</INSDFeature_key>
  <INSDFeature_location>10</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q2081">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>X10 es ácido 2-
aminoisobutírico (Aib)</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>SITE</INSDFeature_key>

  <INSDFeature_location>1..11</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q2082">

    <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
    <INSDQualifier_value>punteo
lactámico entre Ahx en posición X1 y Asp en posición X11</INSDQualifier_value>
    </INSDQualifier>
  </INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
<INSDFeature>
  <INSDFeature_key>SITE</INSDFeature_key>

```

```

<INSDFeature_location>2..8</INSDFeature_location>
  <INSDFeature_qual>
    <INSDQualifier id="q2083">

      <INSDQualifier_name>note</INSDQualifier_name>
        <INSDQualifier_value>punte
disulfuro entre Pen en posición X2 y Cys en posición X7</INSDQualifier_value>
      </INSDQualifier>
    </INSDFeature_qual>
  </INSDFeature>
</INSDSeq_feature-table>
<INSDSeq_sequence>XXNTWQCXXXDNN</INSDSeq_sequence>
</INSDSeq>
</SequenceData>
</ST26SequenceListing>

```