


REIVINDICACIONES

1. Un compuesto de Fórmula I:



Formula I;

en donde

R¹ se selecciona del grupo que consiste en alquilo C₁-C₆, CF₃, CH₂CF₃, CF₂CHF₂, cicloalquilo C₃-C₈, en donde dicho cicloalquilo C₃-C₈ no está sustituido o está sustituido con 1 o 2 sustituyentes seleccionados del grupo que consiste en alquilo C₁-C₃, F, CHF₂ y CF₃;

R² es H, alquilo C₁-C₆ o CF₃; o

R¹ y R² se combinan para formar cicloalquilo C₃-C₅ no sustituido o sustituido con 1 o 2 F, CHF₂ o CF₃;

R³ es alquilo C₁-C₃ o CH₂O-alquilo C₁-C₃, en donde dicho alquilo C₁-C₃ o CH₂O-alquilo C₁-C₃ está sustituido con C≡N, 3 F o cicloalquilo C₃-C₅; y

R⁴ se selecciona del grupo que consiste en OCF₃ u OCHF₂,

o una sal farmacéuticamente aceptable de cualquiera de estos compuestos.

2. El compuesto de acuerdo con la Reivindicación 1, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde R⁴ es OCF₃.

3. El compuesto de acuerdo con la Reivindicación 1 o 2, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde R³ se selecciona del grupo que consiste en CH₂-O-CF₃ y CH₂-C≡N.

4. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 3, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde R¹ es cicloalquilo C₃-C₄ no sustituido o sustituido con 1 o 2 alquilo C₁-C₃, F, CHF₂ o CF₃.

5. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 4, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde R¹ y R² se combinan para formar ciclobutilo no sustituido o sustituido con 1 o 2 F, y R⁴ es OCF₃ u OCHF₂.

6. El compuesto de la Reivindicación 1, en donde el compuesto se selecciona del grupo que consiste en:

(S)-N-((R)-1-(3-(difluorometoxi)fenil)-2- (trifluorometoxi)etil)-3-hidroxi-4,4-dimetilpentanamida;

(S)-N-((R)-1-(3-(trifluorometoxi)fenil)-2- (trifluorometoxi)etil)-3-hidroxi-4,4-dimetilpentanamida;

(S)-N-((S)-2-ciano-1-(3-(trifluorometoxi)fenil)etil)-3- hidroxi-4,4-dimetilpentanamida;

(S)-N-((S)-3-ciano-1-(3-(trifluorometoxi)fenil)propil)- 3-hidroxi-4,4-dimetilpentanamida;

(R)-2-(3,3-difluoro-1-hidroxiciclobutil)-N-(1-(3- (difluorometoxi)fenil)-2-(trifluorometoxi)etil)acetamida; y

(S)-N-(2-ciano-1-(3-(trifluorometoxi)fenil)etil)-2-(3,3- difluoro-1-hidroxiciclobutil)acetamida; o

una sal farmacéuticamente aceptable de cualquiera de estos compuestos.

7. Un compuesto seleccionado del grupo que consiste en:

(S)-N-((R)-2-ciclopropoxi-1-(3-(difluorometoxi)fenil)etil)-3-hidroxi-4,4-dimetilpentanamida;

(R)-N-(2-ciclopropoxi-1-(3-(trifluorometoxi)fenil)etil)-2-(3,3-difluoro-1-hidroxiciclobutil)acetamida; y

(R)-N-(2-ciclopropoxi-1-(3-(difluorometoxi)fenil)etil)-2-(3,3-difluoro-1-hidroxiciclobutil)acetamida;

o una sal farmacéuticamente aceptable de cualquiera de estos compuestos.

8. Un compuesto seleccionado del grupo que consiste en:

(R)-N-((R)-2-(difluorometoxi)-1-(3- (difluorometoxi)fenil)etil)-3-hidroxi-4,4-dimetilpentanamida;

(S)-N-((R)-2-(difluorometoxi)-1-(3- (difluorometoxi)fenil)etil)-3-hidroxi-4,4-dimetilpentanamida;

(R)-N-((R)-2-etoxi-1-(3-(trifluorometoxi)fenil)etil)-3-hidroxi-4,4-dimetilpentanamida;

(S)-N-((R)-2-etoxi-1-(3-(trifluorometoxi)fenil)etil)-3-hidroxi-4,4-dimetilpentanamida;

(R)-N-((R)-2-(difluorometoxi)-1-(3- (difluorometoxi)fenil)etil)-3-hidroxi-3-(1-(trifluorometil)ciclopropil)propanamida;

(S)-N-((R)-2-(difluorometoxi)-1-(3- (difluorometoxi)fenil)etil)-3-hidroxi-3-(1-(trifluorometil)ciclopropil)propanamida;

(R)-N-((R)-2-(difluorometoxi)-1-(3- (trifluorometoxi)fenil)etil)-3-hidroxi-3-(1-(trifluorometil)ciclopropil)propanamida;

(S)-N-((R)-2-(difluorometoxi)-1-(3- (trifluorometoxi)fenil)etil)-3-hidroxi-3-(1-(trifluorometil)ciclopropil)propanamida;

(R)-3-(3,3-difluorociclobutil)-N-((R)-2- (difluorometoxi)-1-(3-(difluorometoxi)fenil)etil)-3- hidroxipropanamida;

(S)-3-(3,3-difluorociclobutil)-N-((R)-2- (difluorometoxi)-1-(3-(difluorometoxi)fenil)etil)-3- hidroxipropanamida;

(R)-3-(3,3-difluorociclobutil)-N-((R)-2- (difluorometoxi)-1-(3-(trifluorometoxi)fenil)etil)-3- hidroxipropanamida;

(S)-3-(3,3-difluorociclobutil)-N-((R)-2- (difluorometoxi)-1-(3-(trifluorometoxi)fenil)etil)-3- hidroxipropanamida;

(S)-3-(3,3-difluorociclobutil)-N-((S)-1-(3- (difluorometoxi)fenil)butil)-3-hidroxipropanamida;

(R)-3-(3,3-difluorociclobutil)-N-((S)-1-(3- (difluorometoxi)fenil)butil)-3-hidroxipropanamida;

(S)-N-((R)-2-(difluorometoxi)-1-(3- (difluorometoxi)fenil)etil)-3-(1-etilciclopropil)-3-hidroxipropanamida;

(R)-N-((R)-2-(difluorometoxi)-1-(3- (difluorometoxi)fenil)etil)-3-(1-etilciclopropil)-3-hidroxipropanamida;

(S)-N-((S)-1-(3-(difluorometoxi)fenil)butil)-3-hidroxi-4,4-dimetilpentanamida;

(S)-N-((S)-1-(3-(difluorometoxi)fenil)-4,4- difluorobutil)-3-hidroxi-4,4-dimetilpentanamida;

(S)-N-((S)-1-(3-(difluorometoxi)fenil)-3,3- difluoropropil)-3-hidroxi-4,4-dimetilpentanamida;

(S)-N-((S)-1-(3-(difluorometoxi)fenil)etil)-3-hidroxi-4,4-dimetilpentanamida;

(R)-2-(3,3-difluoro-1-hidroxiciclobutil)-N-(2- (difluorometoxi)-1-(3-(difluorometoxi)fenil)etil)acetamida;

(R)-2-(3,3-difluoro-1-hidroxiciclobutil)-N-(2- (difluorometoxi)-1-(3-(trifluorometoxi)fenil)etil)acetamida;

(S)-2-(3,3-difluoro-1-hidroxiciclobutil)-N-(1-(3- (difluorometoxi)fenil)butil)acetamida;

(S)-2-(3,3-difluoro-1-hidroxiciclobutil)-N-(1-(3- (difluorometoxi)fenil)-4,4-difluorobutil)acetamida;

(S)-2-(3,3-difluoro-1-hidroxiciclobutil)-N-(1-(3-(trifluorometoxi)fenil)propil)acetamida;

(S)-N-(3,3-difluoro-1-(3-(trifluorometoxi)fenil)propil)- 2-(3,3-difluoro-1-hidroxiciclobutil)acetamida;

(R)-N-((R)-2-(difluorometoxi)-1-(3- (difluorometoxi)fenil)etil)-3-(1-fluorociclopropil)-3- hidroxibutanamida;

(S)-N-((R)-2-(difluorometoxi)-1-(3- (difluorometoxi)fenil)etil)-3-(1-fluorociclopropil)-3- hidroxibutanamida;

(S)-N-((R)-2-(difluorometoxi)-1-(3- (trifluorometoxi)fenil)etil)-3-(1-fluorociclopropil)-3- hidroxibutanamida;

(R)-N-((R)-2-(difluorometoxi)-1-(3- (trifluorometoxi)fenil)etil)-3-(1-fluorociclopropil)-3- hidroxibutanamida;

(R)-3-ciclopropil-N-((R)-2-(difluorometoxi)-1-(3- (trifluorometoxi)fenil)etil)-3- hidroxibutanamida;

(S)-3-ciclopropil-N-((R)-2-(difluorometoxi)-1-(3- (trifluorometoxi)fenil)etil)-3- hidroxibutanamida;

(R)-N-((R)-2-(difluorometoxi)-1-(3-(difluorometoxi)fenil)etil)-5,5,5-trifluoro-3-hidroxi-3- metilpentanamida;

(S)-N-((R)-2-(difluorometoxi)-1-(3- (difluorometoxi)fenil)etil)-5,5,5-trifluoro-3- hidroxi-3- metilpentanamida;

(R)-N-((R)-2-(difluorometoxi)-1-(3- (difluorometoxi)fenil)etil)-3-hidroxi-3,5- dimetilhexanamida;

(S)-N-((R)-2-(difluorometoxi)-1-(3- (difluorometoxi)fenil)etil)-3-hidroxi-3,5- dimetilhexanamida;

(S)-N-((R)-2-(difluorometoxi)-1-(3- (difluorometoxi)fenil)etil)-3-hidroxi-3,4- dimetilpentanamida;

(R)-N-((R)-2-(difluorometoxi)-1-(3- (difluorometoxi)fenil)etil)-3-hidroxi-3,4- dimetilpentanamida;

(S)-N-((R)-2-(difluorometoxi)-1-(3- (difluorometoxi)fenil)etil)-3-(3,3-dimetilciclobutil)-3- hidroxipropanamida;

(R)-N-((R)-2-(difluorometoxi)-1-(3- (difluorometoxi)fenil)etil)-3-(3,3- dimetilciclobutil)-3- hidroxipropanamida;

(S)-3-ciclopentil-N-((R)-2-(difluorometoxi)-1-(3- (difluorometoxi)fenil)etil)-3- hidroxipropanamida;

(R)-3-ciclopentil-N-((R)-2-(difluorometoxi)-1-(3- (difluorometoxi)fenil)etil)-3- hidroxipropanamida;

(R)-3-(1-fluorociclopropil)-3-hidroxi-N-((R)-2-metoxi-1- (3- (trifluorometoxi)fenil)etil)butanamida; y

(S)-3-(1-fluorociclopropil)-3-hidroxi-N-((R)-2-metoxi-1-(3- (trifluorometoxi)fenil)etil)butanamida;

o una sal farmacéuticamente aceptable de cualquiera de estos compuestos.

9. Una composición farmacéutica que comprende un compuesto de acuerdo con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 8, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, y uno o más excipientes farmacéuticamente aceptables.