


## REIVINDICACIONES

1. Un compuesto de Fórmula I:



Formula I;

en donde

R<sup>1</sup> se selecciona del grupo que consiste en alquilo C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>, CF<sub>3</sub>, CH<sub>2</sub>CF<sub>3</sub>, CF<sub>2</sub>CHF<sub>2</sub>, cicloalquilo C<sub>3</sub>-C<sub>8</sub>, en donde dicho cicloalquilo C<sub>3</sub>-C<sub>8</sub> no está sustituido o está sustituido con 1 o 2 sustituyentes seleccionados del grupo que consiste en alquilo C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub>, F, CHF<sub>2</sub> y CF<sub>3</sub>;

R<sup>2</sup> es H, alquilo C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub> o CF<sub>3</sub>; o

R<sup>1</sup> y R<sup>2</sup> se combinan para formar cicloalquilo C<sub>3</sub>-C<sub>5</sub> no sustituido o sustituido con 1 o 2 F, CHF<sub>2</sub> o CF<sub>3</sub>;

R<sup>3</sup> es alquilo C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub> o CH<sub>2</sub>O-alquilo C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub>, en donde dicho alquilo C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub> o CH<sub>2</sub>O-alquilo C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub> está sustituido con C≡N, 3 F o cicloalquilo C<sub>3</sub>-C<sub>5</sub>; y

R<sup>4</sup> se selecciona del grupo que consiste en OCF<sub>3</sub> u OCHF<sub>2</sub>,

o una sal farmacéuticamente aceptable de cualquiera de estos compuestos.

2. El compuesto de acuerdo con la Reivindicación 1, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde R<sup>4</sup> es OCF<sub>3</sub>.

3. El compuesto de acuerdo con la Reivindicación 1 o 2, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde R<sup>3</sup> se selecciona del grupo que consiste en CH<sub>2</sub>-O-CF<sub>3</sub> y CH<sub>2</sub>-C≡N.

4. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 3, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde R<sup>1</sup> es cicloalquilo C<sub>3</sub>-C<sub>4</sub> no sustituido o sustituido con 1 o 2 alquilo C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub>, F, CHF<sub>2</sub> o CF<sub>3</sub>.

5. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 4, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde R<sup>1</sup> y R<sup>2</sup> se combinan para formar ciclobutilo no sustituido o sustituido con 1 o 2 F, y R<sup>4</sup> es OCF<sub>3</sub> u OCHF<sub>2</sub>.

6. El compuesto de la Reivindicación 1, en donde el compuesto se selecciona del grupo que consiste en:

(S)-N-((R)-1-(3-(difluorometoxi)fenil)-2- (trifluorometoxi)etil)-3-hidroxi-4,4-dimetilpentanamida;

(S)-N-((R)-1-(3-(trifluorometoxi)fenil)-2- (trifluorometoxi)etil)-3-hidroxi-4,4-dimetilpentanamida;

(S)-N-((S)-2-ciano-1-(3-(trifluorometoxi)fenil)etil)-3- hidroxi-4,4-dimetilpentanamida;

(S)-N-((S)-3-ciano-1-(3-(trifluorometoxi)fenil)propil)- 3-hidroxi-4,4-dimetilpentanamida;

(R)-2-(3,3-difluoro-1-hidroxiciclobutil)-N-(1-(3- (difluorometoxi)fenil)-2-(trifluorometoxi)etil)acetamida; y

(S)-N-(2-ciano-1-(3-(trifluorometoxi)fenil)etil)-2-(3,3- difluoro-1-hidroxiciclobutil)acetamida; o

una sal farmacéuticamente aceptable de cualquiera de estos compuestos.

7. Un compuesto seleccionado del grupo que consiste en:

(S)-N-((R)-2-ciclopropoxi-1-(3-(difluorometoxi)fenil)etil)-3-hidroxi-4,4-dimetilpentanamida;

(R)-N-(2-ciclopropoxi-1-(3-(trifluorometoxi)fenil)etil)-2-(3,3-difluoro-1-hidroxiciclobutil)acetamida; y

(R)-N-(2-ciclopropoxi-1-(3-(difluorometoxi)fenil)etil)-2-(3,3-difluoro-1-hidroxiciclobutil)acetamida;

o una sal farmacéuticamente aceptable de cualquiera de estos compuestos.

8. Un compuesto seleccionado del grupo que consiste en:

(R)-N-((R)-2-(difluorometoxi)-1-(3- (difluorometoxi)fenil)etil)-3-hidroxi-4,4-dimetilpentanamida;

(S)-N-((R)-2-(difluorometoxi)-1-(3- (difluorometoxi)fenil)etil)-3-hidroxi-4,4-dimetilpentanamida;

(R)-N-((R)-2-etoxi-1-(3-(trifluorometoxi)fenil)etil)-3-hidroxi-4,4-dimetilpentanamida;

(S)-N-((R)-2-etoxi-1-(3-(trifluorometoxi)fenil)etil)-3-hidroxi-4,4-dimetilpentanamida;

(R)-N-((R)-2-(difluorometoxi)-1-(3- (difluorometoxi)fenil)etil)-3-hidroxi-3-(1-(trifluorometil)ciclopropil)propanamida;

(S)-N-((R)-2-(difluorometoxi)-1-(3- (difluorometoxi)fenil)etil)-3-hidroxi-3-(1-(trifluorometil)ciclopropil)propanamida;

(R)-N-((R)-2-(difluorometoxi)-1-(3- (trifluorometoxi)fenil)etil)-3-hidroxi-3-(1-(trifluorometil)ciclopropil)propanamida;

(S)-N-((R)-2-(difluorometoxi)-1-(3- (trifluorometoxi)fenil)etil)-3-hidroxi-3-(1-(trifluorometil)ciclopropil)propanamida;

(R)-3-(3,3-difluorociclobutil)-N-((R)-2- (difluorometoxi)-1-(3-(difluorometoxi)fenil)etil)-3- hidroxiopropanamida;

(S)-3-(3,3-difluorociclobutil)-N-((R)-2- (difluorometoxi)-1-(3-(difluorometoxi)fenil)etil)-3- hidroxiopropanamida;

(R)-3-(3,3-difluorociclobutil)-N-((R)-2- (difluorometoxi)-1-(3-(trifluorometoxi)fenil)etil)-3- hidroxiopropanamida;

(S)-3-(3,3-difluorociclobutil)-N-((R)-2- (difluorometoxi)-1-(3-(trifluorometoxi)fenil)etil)-3- hidroxiopropanamida;

(S)-3-(3,3-difluorociclobutil)-N-((S)-1-(3- (difluorometoxi)fenil)butil)-3-hidroxiopropanamida;

(R)-3-(3,3-difluorociclobutil)-N-((S)-1-(3- (difluorometoxi)fenil)butil)-3-hidroxiopropanamida;

(S)-N-((R)-2-(difluorometoxi)-1-(3- (difluorometoxi)fenil)etil)-3-(1-etilciclopropil)-3-hidroxiopropanamida;

(R)-N-((R)-2-(difluorometoxi)-1-(3- (difluorometoxi)fenil)etil)-3-(1-etilciclopropil)-3-hidroxiopropanamida;

(S)-N-((S)-1-(3-(difluorometoxi)fenil)butil)-3-hidroxi-4,4-dimetilpentanamida;

(S)-N-((S)-1-(3-(difluorometoxi)fenil)-4,4- difluorobutil)-3-hidroxi-4,4-dimetilpentanamida;

(S)-N-((S)-1-(3-(difluorometoxi)fenil)-3,3- difluoropropil)-3-hidroxi-4,4-dimetilpentanamida;

(S)-N-((S)-1-(3-(difluorometoxi)fenil)etil)-3-hidroxi-4,4-dimetilpentanamida;

(R)-2-(3,3-difluoro-1-hidroxiciclobutil)-N-(2- (difluorometoxi)-1-(3-(difluorometoxi)fenil)etil)acetamida;

(R)-2-(3,3-difluoro-1-hidroxiciclobutil)-N-(2- (difluorometoxi)-1-(3-(trifluorometoxi)fenil)etil)acetamida;

(S)-2-(3,3-difluoro-1-hidroxiciclobutil)-N-(1-(3- (difluorometoxi)fenil)butil)acetamida;

(S)-2-(3,3-difluoro-1-hidroxiciclobutil)-N-(1-(3- (difluorometoxi)fenil)-4,4-difluorobutil)acetamida;

(S)-2-(3,3-difluoro-1-hidroxiciclobutil)-N-(1-(3-(trifluorometoxi)fenil)propil)acetamida;

(S)-N-(3,3-difluoro-1-(3-(trifluorometoxi)fenil)propil)- 2-(3,3-difluoro-1-hidroxiciclobutil)acetamida;

(R)-N-((R)-2-(difluorometoxi)-1-(3- (difluorometoxi)fenil)etil)-3-(1-fluorociclopropil)-3- hidroxibutanamida;

(S)-N-((R)-2-(difluorometoxi)-1-(3- (difluorometoxi)fenil)etil)-3-(1-fluorociclopropil)-3- hidroxibutanamida;

(S)-N-((R)-2-(difluorometoxi)-1-(3- (trifluorometoxi)fenil)etil)-3-(1-fluorociclopropil)-3- hidroxibutanamida;

(R)-N-((R)-2-(difluorometoxi)-1-(3- (trifluorometoxi)fenil)etil)-3-(1-fluorociclopropil)-3- hidroxibutanamida;

(R)-3-ciclopropil-N-((R)-2-(difluorometoxi)-1-(3- (trifluorometoxi)fenil)etil)-3- hidroxibutanamida;

(S)-3-ciclopropil-N-((R)-2-(difluorometoxi)-1-(3- (trifluorometoxi)fenil)etil)-3- hidroxibutanamida;

(R)-N-((R)-2-(difluorometoxi)-1-(3-(difluorometoxi)fenil)etil)-5,5,5-trifluoro-3-hidroxi-3- metilpentanamida;

(S)-N-((R)-2-(difluorometoxi)-1-(3- (difluorometoxi)fenil)etil)-5,5,5-trifluoro-3- hidroxi-3- metilpentanamida;

(R)-N-((R)-2-(difluorometoxi)-1-(3- (difluorometoxi)fenil)etil)-3-hidroxi-3,5- dimetilhexanamida;

(S)-N-((R)-2-(difluorometoxi)-1-(3- (difluorometoxi)fenil)etil)-3-hidroxi-3,5- dimetilhexanamida;

(S)-N-((R)-2-(difluorometoxi)-1-(3- (difluorometoxi)fenil)etil)-3-hidroxi-3,4- dimetilpentanamida;

(R)-N-((R)-2-(difluorometoxi)-1-(3- (difluorometoxi)fenil)etil)-3-hidroxi-3,4- dimetilpentanamida;

(S)-N-((R)-2-(difluorometoxi)-1-(3- (difluorometoxi)fenil)etil)-3-(3,3-dimetilciclobutil)-3- hidroxipropanamida;

(R)-N-((R)-2-(difluorometoxi)-1-(3- (difluorometoxi)fenil)etil)-3-(3,3- dimetilciclobutil)-3- hidroxipropanamida;

(S)-3-ciclopentil-N-((R)-2-(difluorometoxi)-1-(3- (difluorometoxi)fenil)etil)-3- hidroxipropanamida;

(R)-3-ciclopentil-N-((R)-2-(difluorometoxi)-1-(3- (difluorometoxi)fenil)etil)-3- hidroxipropanamida;

(R)-3-(1-fluorociclopropil)-3-hidroxi-N-((R)-2-metoxi-1- (3- (trifluorometoxi)fenil)etil)butanamida; y

(S)-3-(1-fluorociclopropil)-3-hidroxi-N-((R)-2-metoxi-1-(3- (trifluorometoxi)fenil)etil)butanamida;

o una sal farmacéuticamente aceptable de cualquiera de estos compuestos.

9. Una composición farmacéutica que comprende un compuesto de acuerdo con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 8, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, y uno o más excipientes farmacéuticamente aceptables.