



REIVINDICACIONES

1. Un compuesto de fórmula (I),



en donde



R¹ es

o

,

en donde R⁸ es alquil C₁₋₆;

R⁹ es cicloalquil C₃₋₇, azetidinilo o fenilo, en donde dichos cicloalquil C₃₋₇, azetidinilo y fenilo se sustituyen con haloalquil C₃₋₆, (haloalquilpirimidinil C₃₋₆)alquil C₂₋₆ o pirimidinilalquil C₂₋₆;

R² es alquil C₁₋₆;

R³ es H o halógeno;

R⁴ es H o halógeno;

R⁵ es alquil C₁₋₆ o haloalquil C₁₋₆;

R⁶ es alcoxi C₁₋₆ alquil C₁₋₆;

R⁷ es morfolinilo, (haloalquil C₁₋₆)piperazinilo o alquilpiperazinil C₁₋₆;


A¹ es tiazolileno;

A² es alquilen C₁₋₆;


siempre que R³ y R⁴ no sean H en simultáneo;

o una sal aceptable desde el punto de vista farmacéutico de este.

2. Un compuesto de fórmula (Ia),



en donde



en donde R⁸ es alquil C₁₋₆;

R⁹ es cicloalquil C₃₋₇, azetidinilo o fenilo, en donde dichos cicloalquil C₃₋₇, azetidinilo y fenilo se sustituyen con haloalquil C₃₋₆, (haloalquilpirimidinil C₃₋₆)alquil C₂₋₆ o pirimidinilalquil C₂₋₆;

R² es alquil C₁₋₆;

R³ es H o halógeno;

R⁴ es H o halógeno;

R⁵ es alquil C₁₋₆ o haloalquil C₁₋₆;

R⁶ es alcoxi C₁₋₆ alquil C₁₋₆;

R⁷ es morfolinilo, (haloalquil C₁₋₆)piperazinilo o alquilpiperazinil C₁₋₆;


A¹ es tiazolileno;

A² es alquilen C₁₋₆;

siempre que R³ y R⁴ no sean H en simultáneo;


o una sal aceptable desde el punto de vista farmacéutico de este.

3. Un compuesto de acuerdo con las reivindicaciones 1 o 2, en donde R¹ es




, en donde R^8 es alquil C_{1-6} ; R^9 es cicloalquil C_{3-7} sustituido con haloalquil C_{3-6} .

4. Un compuesto de acuerdo con las reivindicaciones 1 o 2, en donde R^1 es



, en donde R^8 es metilo; R^9 es ciclobutilo sustituido con 3,3,3-trifluoroprop-1-inilo.

5. Un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-4, en donde R^9 es 3-(3,3,3-trifluoroprop-1-inil)ciclobutilo.
6. Un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-5, en donde R^2 es isopropilo.
7. Un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-6, en donde R^3 es halógeno.
8. Un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-7, en donde R^3 es fluoro.
9. Un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-8, en donde R^4 es H o fluoro.
10. Un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-9, en donde R^4 es H.
11. Un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-10, en donde R^5 es etilo o 2,2,2-trifluoroetilo.
12. Un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-11, en donde R^6 es 1-metoxietilo.
13. Un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-12, en donde R^7 es morfolinilo, 4-(2,2,2-trifluoroetil)piperazin-1-ilo o 4-metilpiperazin-1-ilo.
14. Un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-13, en donde




A^1 es , en donde el enlace "a" se conecta con el anillo de indol.

15. Un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-14, en donde

A² es dimetilmetileno.

16. Un compuesto de acuerdo con las reivindicaciones 1 o 2, en donde



R¹ es [wavy line], en donde R⁸ es alquil C₁₋₆; R⁹ es cicloalquil C₃₋₇ sustituido con haloalquil C₃₋₆;

R² es alquil C₁₋₆;


R³ es halógeno;

R⁴ es H;

R⁵ es alquil C₁₋₆ o haloalquil C₁₋₆;

R⁶ es alcoxi C₁₋₆ alquil C₁₋₆;

R⁷ es morfolinilo, (haloalquil C₁₋₆)piperazinilo o alquilpiperazinil C₁₋₆;




A¹ es [wavy line], en donde el enlace “a” se conecta con el anillo de indol;

A² es alquilen C₁₋₆;

o una sal aceptable desde el punto de vista farmacéutico de este.

17. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 16, en donde



R¹ es [wavy line], en donde R⁸ es metilo; R⁹ es 3-(3,3,3-trifluoroprop-1-iril)ciclobutilo;

R² es isopropilo;


R³ es fluoro;

R⁴ es H;

R⁵ es etilo o 2,2,2-trifluoroetilo;

R⁶ es (1S)-1-metoxietilo;

R⁷ es morfolinilo, 4-(2,2,2-trifluoroetil)piperazin-1-ilo o 4-metilpiperazin-1-ilo;



A¹ es [wavy line], en donde el enlace “a” se conecta con el anillo de indol;

A² es dimetilmetileno;

o una sal aceptable desde el punto de vista farmacéutico de este.

18. Un compuesto seleccionado de:

trans-N-[(1*S*)-1-[[[(7*S*,13*S*)-24-fluoro-(20*M*)-20-[2-[(1*S*)-1-metoxietil]-5-(4-metilpiperazin-1-il)-3-piridil]-17,17-dimetil-8,14-dioxo-21-(2,2,2-trifluoroetil)-15-oxa-4-tia-9,21,27,28-tetrazapentaciclo[17.5.2.1^{2,5}.1^{9,13}.0^{22,26}]octacosa-1(25),2,5(28),19,22(26),23-hexaen-7-il]carbamoil]-2-metil-propil]-*N*-metil-3-(3,3,3-trifluoroprop-1-inil)ciclobutancarboxamida;

N-[(1*S*)-1-[[[(7*S*,13*S*)-24-fluoro-(20*M*)-20-[2-[(1*S*)-1-metoxietil]-5-(4-metilpiperazin-1-il)-3-piridil]-17,17-dimetil-8,14-dioxo-21-(2,2,2-trifluoroetil)-15-oxa-4-tia-9,21,27,28-tetrazapentaciclo[17.5.2.1^{2,5}.1^{9,13}.0^{22,26}]octacosa-1(25),2,5(28),19,22(26),23-hexaen-7-il]carbamoil]-2-metil-propil]-*N*-metil-3-(3,3,3-trifluoroprop-1-inil)azetidin-1-carboxamida;

cis-N-[(1*S*)-1-[[[(7*S*,13*S*)-24-fluoro-(20*M*)-20-[2-[(1*S*)-1-metoxietil]-5-(4-metilpiperazin-1-il)-3-piridil]-17,17-dimetil-8,14-dioxo-21-(2,2,2-trifluoroetil)-15-oxa-4-tia-9,21,27,28-tetrazapentaciclo[17.5.2.1^{2,5}.1^{9,13}.0^{22,26}]octacosa-1(25),2,5(28),19,22(26),23-hexaen-7-il]carbamoil]-2-metil-propil]-*N*-metil-3-(3,3,3-trifluoroprop-1-inil)ciclobutancarboxamida;

N-[(1*S*)-1-[[[(7*S*,13*S*)-24-fluoro-(20*M*)-20-[2-[(1*S*)-1-metoxietil]-5-(4-metilpiperazin-1-il)-3-piridil]-17,17-dimetil-8,14-dioxo-21-(2,2,2-trifluoroetil)-15-oxa-4-tia-9,21,27,28-tetrazapentaciclo[17.5.2.1^{2,5}.1^{9,13}.0^{22,26}]octacosa-1(25),2,5(28),19,22(26),23-hexaen-7-il]carbamoil]-2-metil-propil]-*N*-metil-4-(3,3,3-trifluoroprop-1-inil)benzamida;

cis-N-[(1*S*)-1-[[[(7*S*,13*S*)-24-fluoro-(20*M*)-20-[2-[(1*S*)-1-metoxietil]-5-(4-metilpiperazin-1-il)-3-piridil]-17,17-dimetil-8,14-dioxo-21-(2,2,2-trifluoroetil)-15-oxa-4-tia-9,21,27,28-tetrazapentaciclo[17.5.2.1^{2,5}.1^{9,13}.0^{22,26}]octacosa-1(25),2,5(28),19,22(26),23-hexaen-7-il]carbamoil]-2-metil-propil]-*N*-metil-3-(2-pirimidin-2-iletinil)ciclobutancarboxamida;

cis-N-[(1*S*)-1-[[[(7*S*,13*S*)-21-etil-24-fluoro-(20*M*)-20-[2-[(1*S*)-1-metoxietil]-5-(4-metilpiperazin-1-il)-3-piridil]-17,17-dimetil-8,14-dioxo-15-oxa-4-tia-9,21,27,28-tetrazapentaciclo[17.5.2.1^{2,5}.1^{9,13}.0^{22,26}]octacosa-1(25),2,5(28),19,22(26),23-hexaen-7-il]carbamoil]-2-metil-propil]-*N*-metil-3-(3,3,3-trifluoroprop-1-inil)ciclobutancarboxamida;

cis-N-[(1*S*)-1-[[[(7*S*,13*S*)-24-fluoro-(20*M*)-20-[2-[(1*S*)-1-metoxietil]-5-[4-(2,2,2-trifluoroetil)piperazin-1-il]-3-piridil]-17,17-dimetil-8,14-dioxo-21-(2,2,2-trifluoroetil)-15-oxa-4-tia-9,21,27,28-tetrazapentaciclo[17.5.2.1^{2,5}.1^{9,13}.0^{22,26}]octacosa-

1(25),2,5(28),19,22(26),23-hexaen-7-il]carbamoil]-2-metil-propil]-*N*-metil-3-(3,3,3-trifluoroprop-1-inil)ciclobutancarboxamida;

cis-N-[(1*S*)-1-[[[(7*S*,13*S*)-21-etil-24-fluoro-(20*M*)-20-[2-[(1*S*)-1-metoxietil]-5-[4-(2,2,2-trifluoroetil)piperazin-1-il]-3-piridil]-17,17-dimetil-8,14-dioxo-15-oxa-4-tia-9,21,27,28-tetrazapentaciclo[17.5.2.1^{2,5}.1^{9,13}.0^{22,26}]octacosa-

1(25),2,5(28),19,22(26),23-hexaen-7-il]carbamoil]-2-metil-propil]-*N*-metil-3-(3,3,3-trifluoroprop-1-inil)ciclobutancarboxamida;

trans-N-[(1*S*)-1-[[[(7*S*,13*S*)-24-fluoro-(20*M*)-20-[2-[(1*S*)-1-metoxietil]-5-(4-metilpiperazin-1-il)-3-piridil]-17,17-dimetil-8,14-dioxo-21-(2,2,2-trifluoroetil)-15-oxa-4-tia-9,21,27,28-tetrazapentaciclo[17.5.2.1^{2,5}.1^{9,13}.0^{22,26}]octacosa-

1(25),2,5(28),19,22(26),23-hexaen-7-il]carbamoil]-2-metil-propil]-*N*-metil-4-(3,3,3-trifluoroprop-1-inil)ciclohexancarboxamida;

cis-N-[(1*S*)-1-[[[(7*S*,13*S*)-24-fluoro-(20*M*)-20-[2-[(1*S*)-1-metoxietil]-5-(4-metilpiperazin-1-il)-3-piridil]-17,17-dimetil-8,14-dioxo-21-(2,2,2-trifluoroetil)-15-oxa-4-tia-9,21,27,28-tetrazapentaciclo[17.5.2.1^{2,5}.1^{9,13}.0^{22,26}]octacosa-

1(25),2,5(28),19,22(26),23-hexaen-7-il]carbamoil]-2-metil-propil]-*N*-metil-4-(3,3,3-trifluoroprop-1-inil)ciclohexancarboxamida;

cis-N-[(1*S*)-1-[[[(7*S*,13*S*)-21-etil-24-fluoro-(20*M*)-20-[2-[(1*S*)-1-metoxietil]-5-morfolino-3-piridil]-17,17-dimetil-8,14-dioxo-15-oxa-4-tia-9,21,27,28-tetrazapentaciclo[17.5.2.1^{2,5}.1^{9,13}.0^{22,26}]octacosa-1(25),2,5(28),19,22(26),23-hexaen-7-il]carbamoil]-2-metil-propil]-*N*-metil-3-(3,3,3-trifluoroprop-1-inil)ciclobutancarboxamida;

cis-N-[(1*S*)-1-[[[(7*S*,13*S*)-25-fluoro-(20*M*)-20-[2-[(1*S*)-1-metoxietil]-5-(4-metilpiperazin-1-il)-3-piridil]-17,17-dimetil-8,14-dioxo-21-(2,2,2-trifluoroetil)-15-oxa-4-tia-9,21,27,28-tetrazapentaciclo[17.5.2.1^{2,5}.1^{9,13}.0^{22,26}]octacosa-

1(25),2,5(28),19,22(26),23-hexaen-7-il]carbamoil]-2-metil-propil]-*N*-metil-3-(3,3,3-trifluoroprop-1-inil)ciclobutancarboxamida;

cis-N-[(1*S*)-1-[[[(7*S*,13*S*)-24-fluoro-(20*M*)-20-[2-[(1*S*)-1-metoxietil]-5-(4-metilpiperazin-1-il)-3-piridil]-17,17-dimetil-8,14-dioxo-21-(2,2,2-trifluoroetil)-15-oxa-4-tia-9,21,27,28-tetrazapentaciclo[17.5.2.1^{2,5}.1^{9,13}.0^{22,26}]octacosa-

1(25),2,5(28),19,22(26),23-hexaen-7-il]carbamoil]-2-metil-propil]-*N*-metil-3-[2-[5-(trifluorometil)pirimidin-2-il]etiril]ciclobutancarboxamida;

N-[(1*S*)-1-[[[(7*S*,13*S*)-21-etil-24-fluoro-(20*M*)-20-[2-[(1*S*)-1-metoxietil]-5-(4-metilpiperazin-1-il)-3-piridil]-17,17-dimetil-8,14-dioxo-15-oxa-4-tia-9,21,27,28-tetrazapentaciclo[17.5.2.1^{2,5}.1^{9,13}.0^{22,26}]octacosa-1(25),2,5(28),19,22(26),23-hexaen-7-il]carbamoil]-2-metil-propil]-*N*-metil-3-(3,3,3-trifluoroprop-1-inil)azetidin-

1-carboxamida;

N-[(1*S*)-1-[[[(7*S*,13*S*)-21-etil-24-fluoro-(20*M*)-20-[2-[(1*S*)-1-metoxietil]-5-[4-(2,2,2-trifluoroetil)piperazin-1-il]-3-piridil]-17,17-dimetil-8,14-dioxo-15-oxa-4-tia-9,21,27,28-tetrazapentaciclo[17.5.2.1^{2,5}.1^{9,13}.0^{22,26}]octacosa-1(25),2,5(28),19,22(26),23-hexaen-7-il]carbamoil]-2-metil-propil]-*N*-metil-3-(3,3,3-trifluoroprop-1-inil)azetidin-1-carboxamida;

cis-N-[(1*S*)-1-[[[(7*S*,13*S*)-24-fluoro-(20*M*)-20-[2-[(1*S*)-1-metoxietil]-5-(4-metilpiperazin-1-il)-3-piridil]-17,17-dimetil-8,14-dioxo-21-(2,2,2-trifluoroetil)-15-oxa-4-tia-9,21,27,28-tetrazapentaciclo[17.5.2.1^{2,5}.1^{9,13}.0^{22,26}]octacosa-1(25),2,5(28),19,22(26),23-hexaen-7-il]carbamoil]-2-metil-propil]-*N*-metil-3-[2-[4-(trifluorometil)pirimidin-2-il]etinin]ciclobutancarboxamida;

N-[(1*S*)-1-[[[(7*S*,13*S*)-24-fluoro-(20*M*)-20-[2-[(1*S*)-1-metoxietil]-5-[4-(2,2,2-trifluoroetil)piperazin-1-il]-3-piridil]-17,17-dimetil-8,14-dioxo-21-(2,2,2-trifluoroetil)-15-oxa-4-tia-9,21,27,28-tetrazapentaciclo[17.5.2.1^{2,5}.1^{9,13}.0^{22,26}]octacosa-1(25),2,5(28),19,22(26),23-hexaen-7-il]carbamoil]-2-metil-propil]-*N*-metil-3-(3,3,3-trifluoroprop-1-inil)azetidin-1-carboxamida;

(2*S*)-*N*-[(7*S*,13*S*)-24-fluoro-(20*M*)-20-[2-[(1*S*)-1-metoxietil]-5-(4-metilpiperazin-1-il)-3-piridil]-17,17-dimetil-8,14-dioxo-21-(2,2,2-trifluoroetil)-15-oxa-4-tia-9,21,27,28-tetrazapentaciclo[17.5.2.1^{2,5}.1^{9,13}.0^{22,26}]octacosa-1(25),2,5(28),19,22(26),23-hexaen-7-il]-2-isopropil-4-oxo-4-[3-(3,3,3-trifluoroprop-1-inil)azetidin-1-il]butanamida;


N-[(1*S*)-1-[[[(7*S*,13*S*)-21-etil-24-fluoro-(20*M*)-20-[2-[(1*S*)-1-metoxietil]-5-morfolino-3-piridil]-17,17-dimetil-8,14-dioxo-15-oxa-4-tia-9,21,27,28-tetrazapentaciclo[17.5.2.1^{2,5}.1^{9,13}.0^{22,26}]octacosa-1(25),2,5(28),19,22(26),23-hexaen-7-il]carbamoil]-2-metil-propil]-*N*-metil-3-(3,3,3-trifluoroprop-1-inil)azetidin-1-carboxamida;

cis-N-[(1*S*)-1-[[[(7*S*,13*S*)-21-etil-24-fluoro-(20*M*)-20-[2-[(1*S*)-1-metoxietil]-5-morfolino-3-piridil]-17,17-dimetil-8,14-dioxo-15-oxa-4-tia-9,21,27,28-tetrazapentaciclo[17.5.2.1^{2,5}.1^{9,13}.0^{22,26}]octacosa-1(25),2,5(28),19,22(26),23-hexaen-7-il]carbamoil]-2-metil-propil]-*N*-metil-3-[2-[4-(trifluorometil)pirimidin-2-il]etinin]ciclobutancarboxamida; y

cis-N-[(1*S*)-1-[[[(7*S*,13*S*)-24-fluoro-(20*M*)-20-[2-[(1*S*)-1-metoxietil]-5-morfolino-3-piridil]-17,17-dimetil-8,14-dioxo-21-(2,2,2-trifluoroetil)-15-oxa-4-tia-9,21,27,28-tetrazapentaciclo[17.5.2.1^{2,5}.1^{9,13}.0^{22,26}]octacosa-1(25),2,5(28),19,22(26),23-hexaen-7-il]carbamoil]-2-metil-propil]-*N*-metil-3-(3,3,3-trifluoroprop-1-inil)ciclobutancarboxamida;

o una sal aceptable desde el punto de vista farmacéutico de este.

19. Un proceso para la preparación de un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 18, que comprende cualquiera de las siguientes etapas:
a) reacción de acoplamiento entre el compuesto de fórmula (II),



en presencia de un reactivo de acoplamiento y una base para formar el compuesto de fórmula (I);

en donde R¹, R², R³, R⁴, R⁵, R⁶, R⁷, A¹ y A² se definen como en cualquiera de las reivindicaciones 1 a 17; el reactivo de acoplamiento es T₃P, HATU, PyBOP o EDCI/HOBt; la base es TEA, DIEPA o DMAP.

20. Un compuesto o una sal aceptable desde el punto de vista farmacéutico de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 18 para su uso como sustancia terapéuticamente activa.
21. Una composición farmacéutica que comprende un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 18 y un excipiente aceptable desde el punto de vista farmacéutico.
22. El uso de un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 18 para tratar una enfermedad relacionada con la proteína KRAS G12C.
23. El uso de un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 18 para tratar una enfermedad relacionada con la proteína KRAS G12C, G12D y G12V.
24. El uso de un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 18 para inhibir la interacción de RAS con efectores corriente abajo, en donde los efectores corriente abajo son RAF y PI3K.
25. El uso de un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 18 para inhibir la señalización de MAPK y PI3K oncogénicas en propagación.
26. El uso de un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a

- 18 para el tratamiento o profilaxis de tipos de cáncer causados por mutación de KRAS, en donde el cáncer se selecciona de cáncer pancreático, cáncer colorrectal, cáncer de pulmón, cáncer de esófago, cáncer de vesícula biliar, melanoma, cáncer de ovario y cáncer endométrico.
27. El uso de un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 18 para el tratamiento o profilaxis de tipos de cáncer causados por mutación de KRAS, en donde el cáncer se selecciona de adenocarcinoma pancreático, cáncer colorrectal y cáncer de pulmón no microcítico.
28. Un compuesto o sal aceptable desde el punto de vista farmacéutico de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 18 para el tratamiento o profilaxis de tipos de cáncer causados por mutación de KRAS, en donde el cáncer se selecciona de adenocarcinoma pancreático, cáncer colorrectal y cáncer de pulmón no microcítico.
29. El uso de un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 18 para el tratamiento o profilaxis de tipos de cáncer causados por mutación de KRAS, en donde el cáncer comprende una primera mutación que es G12C, y una segunda mutación en una posición seleccionada de V8A, V9Y, S17E, T58I, A59T, S65W, R68S, D69P, M72I, D92R, H95N, Y96D, Q99F, Q99W, Y96H y F156L.
30. El uso de un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 18 para la preparación de un medicamento para el tratamiento o profilaxis de tipos de cáncer causados por mutación de KRAS, en donde el cáncer se selecciona de adenocarcinoma pancreático, cáncer colorrectal y cáncer de pulmón no microcítico.
31. El uso de un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 18 para la preparación de un medicamento para el tratamiento o profilaxis de tipos de cáncer causados por mutación de KRAS, en donde el cáncer comprende una primera mutación que es G12C, y una segunda mutación en una posición seleccionada de V8A, V9Y, S17E, T58I, A59T, S65W, R68S, D69P, M72I, D92R, H95N, Y96D, Q99F, Q99W, Y96H y F156L.
32. Un método para el tratamiento o profilaxis de tipos de cáncer causados por mutación de KRAS, en donde el cáncer se selecciona de adenocarcinoma pancreático, cáncer colorrectal y cáncer de pulmón no microcítico, en donde el método comprende administrar una cantidad terapéuticamente eficaz de un compuesto como se definió en cualquiera de las reivindicaciones 1 a 18.
33. Un método para el tratamiento o profilaxis de tipos de cáncer causados por

mutación de KRAS, en donde el cáncer comprende una primera mutación que es G12C, y una segunda mutación en una posición seleccionada de V8A, V9Y, S17E, T58I, A59T, S65W, R68S, D69P, M72I, D92R, H95N, Y96D, Q99F, Q99W, Y96H y F156L.

34. Un compuesto o una sal aceptable desde el punto de vista farmacéutico de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 18, cuando se fabrica de acuerdo con un proceso de acuerdo con la reivindicación 19.
35. La invención como se describió anteriormente en la presente.