



REIVINDICACIONES

1. Un compuesto representado por la Fórmula (I) o Fórmula (II):



(I)



(II),

5 o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo

A se selecciona del grupo integrado por carbociclilo de 3 a 10 miembros opcionalmente sustituido, heterociclilo de 3 a 10 miembros opcionalmente sustituido, fenilo opcionalmente sustituido, y heteroarilo de 5 a 10 miembros opcionalmente sustituido;

10 L se selecciona del grupo integrado por un enlace, $-\text{O}-$, $-\text{S}-$, $-\text{S}(\text{O})_2-$, $-\text{CH}_2-$, $-\text{C}(\text{O})-$, $-\text{N}(\text{H})-$, y $-\text{N}(\text{H})\text{C}(\text{O})-$;

W se selecciona del grupo integrado por $-\text{O}-$, $-\text{S}-$, $-\text{S}(\text{O})-$, $-\text{S}(\text{O})_2-$, $-\text{N}(\text{H})-$, y heterocicileno de 3 a 6 miembros opcionalmente sustituido;

X^1 es N o C(H);

X^2 se selecciona del grupo integrado por $-\text{CH}_2-$, $-\text{N}(\text{H})-$, y $-\text{N}(\text{C}_{1-3} \text{ alquil})-$;

15 Y^1 se selecciona del grupo integrado por $-\text{C}(\text{H})=$, $-\text{C}(\text{F})=$, y $-\text{N}=$;

Y^2 se selecciona del grupo integrado por $-\text{C}(\text{H})=$, $-\text{C}(\text{F})=$, y $-\text{N}=$;

Y^3 se selecciona del grupo integrado por $-\text{C}(\text{H})=$, $-\text{C}(\text{F})=$, y $-\text{N}=$;

Y^4 se selecciona del grupo integrado por $-\text{C}(\text{H})=$, $-\text{C}(\text{F})=$, y $-\text{N}=$;

Z se selecciona del grupo integrado por $-\text{C}(\text{H})=$, $-\text{C}(\text{F})=$, y $-\text{N}=$;

20 cada R^a se selecciona de manera independiente del grupo integrado por halógeno, opcionalmente sustituido C_1-C_3 alifático, heterociclilo de 5 a 7 miembros opcionalmente sustituido, heteroarilo de 5 a 7 miembros opcionalmente sustituido, y $-\text{COOH}$;

R^b se selecciona del grupo integrado por $-\text{CN}$, opcionalmente sustituido C_1-C_6 alifático, opcionalmente sustituido C_1-C_6 haloalifático, y heterociclilo de 3 a 7 miembros opcionalmente sustituido;

25 $\text{R}^{\text{e}1}$ se selecciona del grupo integrado por hidrógeno, C_1-C_5 -alquilo, y C_3-C_5 -cicloalquilo;

$\text{R}^{\text{e}2}$ se selecciona del grupo integrado por hidrógeno, C_1-C_5 -alquilo, y C_3-C_5 -cicloalquilo;

en donde $\text{R}^{\text{e}1}$ y $\text{R}^{\text{e}2}$, junto con el átomo al que están unidos, se toman opcionalmente juntos para


formar un anillo carbociclilo de 3 a 6 miembros opcionalmente sustituido;

m es 0–2; y


n es 0–5.

2. El compuesto de la reivindicación 1, en donde el compuesto está representado por (I–a) o

5 (II–a)



(I–a)



(II–a)

o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

3. El compuesto de las reivindicaciones 1 o 2, en donde W es –O–.

10 4. El compuesto de las reivindicaciones 1 o 2, en donde W es –S–.


5. El compuesto de las reivindicaciones 1 o 2, en donde W es –S(O)–.

6. El compuesto de las reivindicaciones 1 o 2, en donde W es –S(O)₂–.

7. El compuesto de las reivindicaciones 1 o 2, en donde W es –N(H)–.

8. El compuesto de las reivindicaciones 1 o 2, en donde W es heterociclileno de 3 a 6
15 miembros opcionalmente sustituido.

9. El compuesto de la reivindicación 8, en donde W es heterociclileno de 3 a 4 miembros
opcionalmente sustituido .



10. El compuesto de la reivindicación 9, en donde W es

11. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1–10, en donde

20 Y¹ es –N=;

Y² es –C(H)= o –C(F)=;

Y³ es –C(H)=; y

Y⁴ es –C(H)=.

12. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1–10, en donde

25 Y¹ es –N=;

Y² es –N=;

Y³ es –C(H)=; y

Y⁴ es -C(H)=.

13. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1–10, en donde

Y¹ es -C(H)=;

Y² es -N=;

5 Y³ es -C(H)=; y

Y⁴ es -C(H)=.

14. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1–10, en donde

Y¹ es -C(H)=;

Y² es -C(H)= o -C(F)=;

10 Y³ es -C(H)=; y

Y⁴ es -C(H)= o -C(F)=.

15. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1–10, en donde


Y¹ es -C(H)=;

Y² es -C(H)= o -C(F)=;


15 Y³ es -N=; y

Y⁴ es -C(H)= o -C(F)=.

16. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1–15, en donde el compuesto está representado por Formula (I–a1) o (I–a2)



(I–a1)



(I–a2)

o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

17. El compuesto de las reivindicaciones 2 o 16, en donde Y¹ es -C(H)= o -N=, y Y² es -C(H)= o -N=.

18. El compuesto de las reivindicaciones 2 o 16, en donde Y¹ es -C(H)= y Y² es -C(H)=.


25 19. El compuesto de las reivindicaciones 2 o 16, en donde Y¹ es -N= y Y² es -C(H)=.

20. El compuesto de las reivindicaciones 2 o 16, en donde Y¹ es -C(H)= y Y² es -N=.

21. El compuesto de las reivindicaciones 2 o 16, en donde Y¹ es -N= y Y² es -N=.


22. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1–15, en donde X¹ es C.

23. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1–15, en donde X^1 es N.
24. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1–23, en donde L es $-O-$.
25. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1–23, en donde L es $-N(H)-$.
26. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1–23, en donde L es $-N(H)C(O)-$.
- 5 27. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1–23, en donde L se selecciona del grupo integrado por $-S(O)_2-$, $-CH_2-$, y $-C(O)-$.
28. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1–23, en donde L es $-CH_2-$.
29. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1–28, en donde A se selecciona del grupo integrado por carbociclilo de 5 a 8 miembros opcionalmente sustituido, heterociclilo de 5 a 7 miembros opcionalmente sustituido, y fenilo opcionalmente sustituido.
- 10 30. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1–28, en donde A se selecciona del grupo integrado por Ciclohexilo opcionalmente sustituido, biciclo[1.1.1]pentilo opcionalmente sustituido, biciclo[2.2.2]octilo opcionalmente sustituido, piperidinilo opcionalmente sustituido, y fenilo opcionalmente sustituido.
- 15 31. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1–28, en donde A se selecciona del grupo integrado por



32. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1–31, en donde cada R^a se selecciona de manera independiente del grupo integrado por metilo y $-COOH$.
- 20 33. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1–32, en donde n es 1–5 y al menos un caso de R^a es $-COOH$.
34. El compuesto de la reivindicación 31, en donde R^a es $-COOH$.

35. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1–31, en donde n es 1 y R^a es heterociclilo de 5 a 6 miembros opcionalmente sustituido.



36. El compuesto de la reivindicación 31 o 35, en donde R^a es

37. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1–36, en donde R^b es –CN.

5 38. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1–36, en donde R^b es C₁–C₃ haloalifático.

39. El compuesto de la reivindicación 38, en donde R^b es –CF₃.

40. El compuesto de la reivindicación 38, en donde R^b es –CH₂CF₃.

10 41. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1–36, en donde R^b es C₁–C₃ alifático opcionalmente sustituido.

42. El compuesto de la reivindicación 41, en donde R^b es *iso*–propilo.

43. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1–36, en donde R^b es heterociclilo 3–5 opcionalmente sustituido.

44. El compuesto de la reivindicación 43, en donde R^b es oxetanilo opcionalmente sustituido.







15 45. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1–44, en donde Z es –C(H)=.







46. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1–44, en donde Z es –N=.







47. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1–44, en donde Z es –C(F)=.







48. Un compuesto que se selecciona del grupo integrado por







Ej. No.	Estructura	Nombre IUPAC
1		







3		Ácido 4-[[1-[6-[(1R)-1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)etoxi]piridazin-4-il]-3-(trifluorometil)-5,6-dihidro-4H-pirazolo[3,4-b]piridin-7-il]metil]benzoico
4		Ácido 4-[[1-[6-[(1S)-1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)etoxi]piridazin-4-il]-3-(trifluorometil)-5,6-dihidro-4H-pirazolo[3,4-b]piridin-7-il]metil]benzoico
5		Ácido 3-[[1-[6-[(1R)-1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)etoxi]piridazin-4-il]-3-(trifluorometil)-5,6-dihidro-4H-pirazolo[3,4-b]piridin-7-il]metil]biciclo[1.1.1]pentano-1-carboxílico
6		Ácido 3-[[1-[6-[(1S)-1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)etoxi]piridazin-4-il]-3-(trifluorometil)-5,6-dihidro-4H-pirazolo[3,4-b]piridin-7-il]metil]biciclo[1.1.1]pentano-1-carboxílico
7		Ácido trans-4-[[1-[2-[(1S)-1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)etoxi]-4-piridil]-3-(trifluorometil)-5,6-dihidro-4H-pirazolo[3,4-b]piridina-7-il]metil]ciclohexanocarboxílico
8		Ácido 4-[[1-[2-[(1S)-1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)etoxi]-4-piridil]-3-(trifluorometil)-5,6-dihidro-4H-pirazolo[3,4-b]piridina-7-il]metil]benzoico







9		Ácido 4-[[1-[2-[(1S)-1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)etoxi]-4-piridil]-3-(trifluorometil)-5,6-dihidro-4H-pirazolo[3,4-b]piridina-7-il]metil]biciclo[2.2.2]octano-1-carboxílico
10		Ácido 3-[[1-[3-[1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)etoxi]fenil]-3-(trifluorometil)-5,6-dihidro-4H-pirazolo[3,4-b]piridina-7-il]metil]biciclo[1.1.1]pentano-1-carboxílico
11		Ácido 3-[[1-[3-[(1S)-1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)etoxi]fenil]-3-(trifluorometil)-5,6-dihidro-4H-pirazolo[3,4-b]piridina-7-il]metil]biciclo[1.1.1]pentano-1-carboxílico
12		Ácido 4-[[1-[5-[(1S)-1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)etoxi]-3-piridil]-3-(trifluorometil)-5,6-dihidro-4H-pirazolo[3,4-b]piridina-7-il]metil]benzoico
13		Ácido trans-4-[[1-[5-[(1S)-1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)etoxi]-3-piridil]-3-(trifluorometil)-5,6-dihidro-4H-pirazolo[3,4-b]piridina-7-il]metil]ciclohexanocarboxílico
14		Ácido 4-[[1-[5-[(1S)-1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)etoxi]-3-piridil]-3-(trifluorometil)-5,6-dihidro-4H-pirazolo[3,4-b]piridina-7-il]metil]biciclo[2.2.2]octano-1-carboxílico







15		Ácido 4-[1-[3-[(1S)-1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)etoxi]fenil]-3-(trifluorometil)-5,6-dihidro-4H-pirazolo[3,4-b]piridina-7-carbonil]benzoico
16		Ácido 4-[1-[5-[(1S)-1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)etoxi]-3-piridil]-3-(trifluorometil)-5,6-dihidro-4H-pirazolo[3,4-b]piridina-7-carbonil]benzoico
17		Ácido trans-4-[1-[5-[(1S)-1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)etoxi]-3-piridil]-3-(trifluorometil)-5,6-dihidro-4H-pirazolo[3,4-b]piridina-7-carbonil]ciclohexanocarboxílico
18		Ácido 1-[1-[3-[(1S)-1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)etoxi]fenil]-3-(trifluorometil)-5,6-dihidro-4H-pirazolo[3,4-b]piridina-7-carbonil]piperidina-4-carboxílico
19		Ácido 4-[[1-[3-[1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)etoxi]fenil]-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidroindazol-7-il]oxi]benzoico
20		Ácido 4-[[1-[3-[(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)metoxi]fenil]-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidroindazol-7-il]oxi]benzoico







21		Ácido 4-[[1-[2-[(1R)-1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)etoxi]-4-piridil]-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidroindazol-7-il]oxi]benzoico
22		Ácido 4-[[1-[2-[(1S)-1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)etoxi]-4-piridil]-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidroindazol-7-il]oxi]benzoico
23		Ácido 4-[[[(7R)-1-[2-[(1S)-1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)etoxi]-4-piridil]-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidroindazol-7-il]oxi]benzoico
24		Ácido 4-[[[(7S)-1-[2-[(1S)-1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)etoxi]-4-piridil]-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidroindazol-7-il]oxi]benzoico
25		Ácido 4-[[[(7S)-1-[3-[(1S)-1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)etoxi]fenil]-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidroindazol-7-il]oxi]benzoico
26		Ácido 4-[[[(7R)-1-[3-[(1S)-1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)etoxi]fenil]-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidroindazol-7-il]oxi]benzoico







27		Ácido 4-[[[(7S)-1-[5-[(1S)-1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)etoxi]-3-piridil]-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidroindazol-7-il]oxi]benzoico
28		Ácido 4-[[1-[3-[(1R)-1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)etoxi]fenil]-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidroindazol-7-il]oxi]benzoico
29		Ácido 4-[[1-[3-[(1S)-1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)etoxi]fenil]-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidroindazol-7-il]oxi]benzoico
30		Ácido 4-[[1-[3-[(1R)-1-(2,2-difluoro-[1,3]dioxolo[4,5-c]piridina-6-il)etoxi]fenil]-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidroindazol-7-il]oxi]benzoico
31		Ácido 4-[[1-[3-[(1S)-1-(2,2-difluoro-[1,3]dioxolo[4,5-c]piridina-6-il)etoxi]fenil]-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidroindazol-7-il]oxi]benzoico
32		Ácido 4-[[1-[3-[(1R)-1-(2,2,6-trifluoro-1,3-benzodioxol-5-il)etoxi]fenil]-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidroindazol-7-il]oxi]benzoico







33		Ácido 4-[[1-[3-[(1S)-1-(2,2,6-trifluoro-1,3-benzodioxol-5-il)etoxi]fenil]-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidroindazol-7-il]oxi]benzoico
34		Ácido 2-metil-4-[[1-[3-[(1R)-1-(2,2,6-trifluoro-1,3-benzodioxol-5-il)etoxi]fenil]-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidroindazol-7-il]oxi]benzoico
35		Ácido 2-metil-4-[[1-[3-[(1S)-1-(2,2,6-trifluoro-1,3-benzodioxol-5-il)etoxi]fenil]-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidroindazol-7-il]oxi]benzoico
36		Ácido 4-[[[(7S)-1-[3-[(1S)-1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)etoxi]-4-fluoro-fenil]-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidroindazol-7-il]oxi]benzoico
36a		Ácido 4-[[[(7S)-1-[2-[(1S)-1-(2,2,6-trifluoro-1,3-benzodioxol-5-il)etoxi]-4-piridil]-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidroindazol-7-il]oxi]benzoico
36b		Ácido 4-[[[(7S)-1-[4-[(1S)-1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)etoxi]-2-piridil]-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidroindazol-7-il]oxi]benzoico







36c		Ácido 4-[[[(7S)-1-[6-[(1S)-1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)etoxi]-2-piridil]-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidroindazol-7-il]oxi]benzoico
36d		Ácido 4-[[[(7S)-1-[6-fluoro-5-[(1S)-1-(2,2,6-trifluoro-1,3-benzodioxol-5-il)etoxi]-3-piridil]-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidroindazol-7-il]oxi]benzoico
36e		Ácido 4-[[[(7S)-1-[5-[(1S)-1-(2,2,6-trifluoro-1,3-benzodioxol-5-il)etoxi]-3-piridil]-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidroindazol-7-il]oxi]benzoico
36f		Ácido 4-[[[(7S)-1-[6-[(1S)-1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)etoxi]-5-fluoro-2-piridil]-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidroindazol-7-il]oxi]benzoico
36g		Ácido 4-[[[(7S)-1-[3-[(1S)-1-(2,2,6-trifluoro-1,3-benzodioxol-5-il)etoxi]fenil]-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidroindazol-7-il]oxi]benzoico
36h		Ácido 4-[[[(7S)-1-[5-[(1S)-1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)etoxi]pyridazin-3-il]-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidroindazol-7-il]oxi]benzoico







36i		Ácido 4-[[[(7S)-1-[4-[(1S)-1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)etoxi]-5-fluoro-2-piridil]-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidroindazol-7-il]oxi]benzoico
36j		Ácido 4-[[[(7S)-1-[4-fluoro-3-[(1S)-1-(2,2,6-trifluoro-1,3-benzodioxol-5-il)etoxi]fenil]-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidroindazol-7-il]oxi]benzoico
36k		Ácido 4-[[[(7S)-1-[2-[(1S)-1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)propoxi]-4-piridil]-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidroindazol-7-il]oxi]benzoico
36l		Ácido 4-[[[(7S)-1-[6-[(1S)-1-(2,2,6-trifluoro-1,3-benzodioxol-5-il)etoxi]-2-piridil]-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidroindazol-7-il]oxi]benzoico
36m		Ácido 4-[[[(7S)-1-[5-fluoro-6-[(1S)-1-(2,2,6-trifluoro-1,3-benzodioxol-5-il)etoxi]-2-piridil]-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidroindazol-7-il]oxi]benzoico
37		Ácido 4-[[[1-[3-[(1S)-1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)etoxi]fenil]-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidroindazol-7-il]oxi]ciclohexanocarboxílico







38		Ácido 4-[[1-[3-[(1R)-1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)etoxi]fenil]-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidroindazol-7-il]oxi]ciclohexanocarboxílico
39		Ácido 3-[[1-[2-[(1S)-1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)etoxi]-4-piridil]-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidroindazol-7-il]oxi]biciclo[1.1.1]pentano-1-carboxílico
40		Ácido 3-[[1-[2-[(1R)-1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)etoxi]-4-piridil]-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidroindazol-7-il]oxi]biciclo[1.1.1]pentano-1-carboxílico
41		Ácido 3-[[1-[3-[(1R)-1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)etoxi]fenil]-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidroindazol-7-il]oxi]biciclo[1.1.1]pentano-1-carboxílico
42		Ácido 3-[[1-[3-[(1S)-1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)etoxi]fenil]-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidroindazol-7-il]oxi]biciclo[1.1.1]pentano-1-carboxílico
43		Ácido trans-4-[[1-[2-[(1R)-1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)etoxi]-4-piridil]-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidroindazol-7-il]oxi]ciclohexanocarboxílico







44		Ácido trans-4-[[1-[2-[(1S)-1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)etoxi]-4-piridil]-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidroindazol-7-il]oxi]ciclohexanocarboxílico
45		Ácido 3-[[1-[2-[(1S)-1-(2,2-difluoro-1,3)dioxolo[4,5-c]piridin-6-il)etoxi]-4-piridil]-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidroindazol-7-il]oxi]biciclo[1.1.1]pentano-1-carboxílico
46		Ácido 3-[[1-[2-[(1R)-1-(2,2-difluoro-1,3)dioxolo[4,5-c]piridin-6-il)etoxi]-4-piridil]-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidroindazol-7-il]oxi]biciclo[1.1.1]pentano-1-carboxílico
47		Ácido trans-4-[[1-[2-[(1R)-1-(2,2-difluoro-1,3)dioxolo[4,5-c]piridin-6-il)etoxi]-4-piridil]-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidroindazol-7-il]oxi]ciclohexanocarboxílico
48		Ácido trans-4-[[1-[2-[(1S)-1-(2,2-difluoro-1,3)dioxolo[4,5-c]piridin-6-il)etoxi]-4-piridil]-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidroindazol-7-il]oxi]ciclohexanocarboxílico
49	 AND Enantiomer	Ácido 4-[[1-[5-[rac-(1R)-1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)etoxi]-3-piridil]-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidroindazol-7-il]oxi]benzoico







50		Ácido 4-[[1-[5-[rac-(1S)-1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)etoxi]-3-piridil]-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidroindazol-7-il]oxi]benzoico
51		Ácido 3-[[[(7S)-1-[2-[(1S)-1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)etoxi]-4-piridil]-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidroindazol-7-il]oxi]biciclo[1.1.1]pentano-1-carboxílico
52		Ácido 3-[[[(7R)-1-[2-[(1S)-1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)etoxi]-4-piridil]-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidroindazol-7-il]oxi]biciclo[1.1.1]pentano-1-carboxílico
53		Ácido trans-4-[[[(7S)-1-[2-[(1S)-1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)etoxi]-4-piridil]-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidroindazol-7-il]oxi]ciclohexanocarboxílico
54		Ácido trans-4-[[[(7R)-1-[2-[(1S)-1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)etoxi]-4-piridil]-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidroindazol-7-il]oxi]ciclohexanocarboxílico
55		Ácido trans-4-[[[(7S)-1-[6-[(1S)-1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)etoxi]piridazin-4-il]-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidroindazol-7-il]oxi]ciclohexanocarboxílico







56		Ácido trans-4-[[[(7R)-1-[6-[(1S)-1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-yl)etoxy]piridazin-4-yl]-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidroindazol-7-yl]oxi]ciclohexanocarboxílico
57		Ácido 4-[[[(7S)-1-[5-[(1S)-1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-yl)etoxy]-3-piridil]-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidroindazol-7-yl]oxi]biciclo[2.2.2]octano-1-carboxílico
58		Ácido 4-[[[(7R)-1-[5-[(1S)-1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-yl)etoxy]-3-piridil]-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidroindazol-7-yl]oxi]biciclo[2.2.2]octano-1-carboxílico
59		Ácido 4-[[[(7S)-1-[5-[(1S)-1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-yl)etoxy]-6-fluoro-3-piridil]-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidroindazol-7-yl]oxi]biciclo[2.2.2]octano-1-carboxílico
60		Ácido 4-[[[(7R)-1-[5-[(1S)-1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-yl)etoxy]-6-fluoro-3-piridil]-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidroindazol-7-yl]oxi]biciclo[2.2.2]octano-1-carboxílico
61		Ácido 4-[[[(7S)-1-[6-[(1S)-1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-yl)etoxy]piridazin-4-yl]-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidroindazol-7-yl]oxi]benzoico







62		Ácido 3-[[[(7S)-1-[6-[(1S)-1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)etoxi]piridazin-4-il]-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidroindazol-7-il]oxi]biciclo[1.1.1]pentano-1-carboxílico
63		Ácido 3-[[[(7R)-1-[6-[(1S)-1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)etoxi]piridazin-4-il]-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidroindazol-7-il]oxi]biciclo[1.1.1]pentano-1-carboxílico
64		Ácido 4-[[[(7S)-1-[2-[(1S)-1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)etoxi]-4-piridil]-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidroindazol-7-il]oxi]biciclo[2.2.2]octano-1-carboxílico
65		Ácido 4-[[[(7R)-1-[2-[(1S)-1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)etoxi]-4-piridil]-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidroindazol-7-il]oxi]biciclo[2.2.2]octano-1-carboxílico
66		Ácido trans-4-[[[(7S)-1-[5-[(1S)-1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)etoxi]-3-piridil]-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidroindazol-7-il]oxi]ciclohexanocarboxílico
67		Ácido trans-4-[[[(7R)-1-[5-[(1S)-1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)etoxi]-3-piridil]-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidroindazol-7-il]oxi]ciclohexanocarboxílico







68		Ácido 4-[[[(7S)-1-[5-[(1S)-1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)etoxi]-6-fluoro-3-piridil]-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidroindazol-7-il]oxi]benzoico
69		Ácido 4-[[1-[5-[(1S)-1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)etoxi]-3-piridil]-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidroindazol-7-il]amino]benzoico
70		Ácido 4-[[1-[3-[(1S)-1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)etoxi]fenil]-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidroindazol-7-il]sulfanil]benzoico
71		Ácido 4-[[1-[3-[(1S)-1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)etoxi]fenil]-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidroindazol-7-il]sulfonil]benzoico
72		Ácido 4-[[[(7S)-1-[2-[(1S)-1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)etoxi]-4-piridil]-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidroindazol-7-il]sulfanil]benzoico
73		Ácido 4-[[[(7R)-1-[2-[(1S)-1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)etoxi]-4-piridil]-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidroindazol-7-il]sulfanil]benzoico







74 (P1)		Ácido 3-[[[(7S)-1-[5-[(1S)-1-(2,2,6-trifluoro-1,3-benzodioxol-5-il)etoxi]-3-piridil]-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidroindazol-7-il]oxi]biciclo[1.1.1]pentano-1-carboxílico
74 (P2)		Ácido 3-[[[(7R)-1-[5-[(1S)-1-(2,2,6-trifluoro-1,3-benzodioxol-5-il)etoxi]-3-piridil]-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidroindazol-7-il]oxi]biciclo[1.1.1]pentano-1-carboxílico
75 (P1)		Ácido 3-[[[(7S)-1-[6-fluoro-5-[(1S)-1-(2,2,6-trifluoro-1,3-benzodioxol-5-il)etoxi]-3-piridil]-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidroindazol-7-il]oxi]biciclo[1.1.1]pentano-1-carboxílico
75 (P2)		Ácido 3-[[[(7R)-1-[6-fluoro-5-[(1S)-1-(2,2,6-trifluoro-1,3-benzodioxol-5-il)etoxi]-3-piridil]-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidroindazol-7-il]oxi]biciclo[1.1.1]pentano-1-carboxílico
76 (P1)		Ácido 3-[[[(7S)-1-[3-[(1S)-1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)etoxi]-4-fluoro-fenil]-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidroindazol-7-il]oxi]biciclo[1.1.1]pentano-1-carboxílico
76 (P2)		Ácido 3-[[[(7R)-1-[3-[(1S)-1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)etoxi]-4-fluoro-fenil]-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidroindazol-7-il]oxi]biciclo[1.1.1]pentano-1-carboxílico







77 (P1)		Ácido 3-[[[(7S)-1-[6-[(1S)-1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)etoxi]-2-piridil]-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidroindazol-7-il]oxi]biciclo[1.1.1]pentano-1-carboxílico
77 (P2)		Ácido 3-[[[(7R)-1-[6-[(1S)-1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)etoxi]-2-piridil]-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidroindazol-7-il]oxi]biciclo[1.1.1]pentano-1-carboxílico
78 (P1)		Ácido 2-[3-[[[(7S)-1-[3-[(1S)-1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)etoxi]-4-fluoro-fenil]-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidroindazol-7-il]oxi]-1-biciclo[1.1.1]pentanil]acético
78 (P2)		Ácido 2-[3-[[[(7R)-1-[3-[(1S)-1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)etoxi]-4-fluoro-fenil]-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidroindazol-7-il]oxi]-1-biciclo[1.1.1]pentanil]acético
79 (P1)		Ácido trans-4-[[[(7S)-1-[5-[(1S)-1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)etoxi]-6-fluoro-3-piridil]-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidroindazol-7-il]oxi]ciclohexanocarboxílico
79 (P2)		Ácido trans-4-[[[(7R)-1-[5-[(1S)-1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)etoxi]-6-fluoro-3-piridil]-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidroindazol-7-il]oxi]ciclohexanocarboxílico







80 (P1)		Ácido trans-4-[[[(7S)-1-[2-[(1S)-1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)etoxi]-6-fluoro-4-piridil]-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidroindazol-7-il]oxi]ciclohexanocarboxílico
80 (P2)		Ácido trans-4-[[[(7R)-1-[2-[(1S)-1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)etoxi]-6-fluoro-4-piridil]-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidroindazol-7-il]oxi]ciclohexanocarboxílico
81 (P1)		Ácido 4-[[[(7S)-1-[2-[(1S)-1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)etoxi]-6-fluoro-4-piridil]-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidroindazol-7-il]oxi]biciclo[2.2.2]octano-1-carboxílico
81 (P2)		Ácido 4-[[[(7R)-1-[2-[(1S)-1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)etoxi]-6-fluoro-4-piridil]-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidroindazol-7-il]oxi]biciclo[2.2.2]octano-1-carboxílico
82 (P1)		Ácido trans-4-[[[(7S)-1-[5-[(1S)-1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)etoxi]-6-fluoro-3-piridil]-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidroindazol-7-il]oximetil]ciclohexanocarboxílico
82 (P2)		Ácido trans-4-[[[(7R)-1-[5-[(1S)-1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)etoxi]-6-fluoro-3-piridil]-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidroindazol-7-il]oximetil]ciclohexanocarboxílico






83 (P1)		Ácido trans-3-[[[(7S)-1-[6-[(1S)-1-(2,2,6-trifluoro-1,3-benzodioxol-5-il)etoxi]-2-piridil]-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahydroindazol-7-il]oxi]ciclobutanocarboxílico
83 (P2)		Ácido trans-3-[[[(7R)-1-[6-[(1S)-1-(2,2,6-trifluoro-1,3-benzodioxol-5-il)etoxi]-2-piridil]-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahydroindazol-7-il]oxi]ciclobutanocarboxílico
84 (P1)		Ácido trans-3-[[[(7S)-1-[5-fluoro-6-[(1S)-1-(2,2,6-trifluoro-1,3-benzodioxol-5-il)etoxi]-2-piridil]-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahydroindazol-7-il]oxi]ciclobutanocarboxílico
84 (P2)		Ácido trans-3-[[[(7R)-1-[5-fluoro-6-[(1S)-1-(2,2,6-trifluoro-1,3-benzodioxol-5-il)etoxi]-2-piridil]-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahydroindazol-7-il]oxi]ciclobutanocarboxílico
85 (P1)		3-[3-[[[(7S)-1-[3-[(1S)-1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)etoxi]-4-fluoro-fenil]-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahydroindazol-7-il]oxi]-1-biciclo[1.1.1]pentanil]-2H-1,2,4-oxadiazol-5-ona
85 (P2)		3-[3-[[[(7R)-1-[3-[(1S)-1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)etoxi]-4-fluoro-fenil]-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahydroindazol-7-il]oxi]-1-biciclo[1.1.1]pentanil]-2H-1,2,4-oxadiazol-5-ona







86 (P1)		3-[3-[[[(7S)-1-[4-fluoro-3-[(1S)-1-(2,2,6-trifluoro-1,3-benzodioxol-5-il)etoxi]fenil]-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidroindazol-7-il]oxi]-1-biciclo[1.1.1]pentanil]-2H-1,2,4-oxadiazol-5-ona
86 (P2)		3-[3-[[[(7R)-1-[4-fluoro-3-[(1S)-1-(2,2,6-trifluoro-1,3-benzodioxol-5-il)etoxi]fenil]-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidroindazol-7-il]oxi]-1-biciclo[1.1.1]pentanil]-2H-1,2,4-oxadiazol-5-ona
87		Ácido 4-[[[(7S)-1-[2-[[[(1S)-1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)etil]amino]-4-piridil]-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidroindazol-7-il]oxi]benzoico
88		Ácido 4-[[[(7S)-1-[2-[[[(1S)-1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)propil]amino]-4-piridil]-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidroindazol-7-il]oxi]benzoico
89		Ácido 4-[[[(7S)-1-[2-[[[(1S)-1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)-2-metil-propil]amino]-4-piridil]-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidroindazol-7-il]oxi]benzoico
90		Ácido 4-[[[(7S)-1-[2-[[[(S)-ciclopropil-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)metil]amino]-4-piridil]-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidroindazol-7-il]oxi]benzoico







91		Ácido 4-[[[(7S)-1-[6-[[[(1S)-1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)etil]amino]-2-piridil]-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidroindazol-7-il]oxi]benzoico
92		Ácido 4-[[[(7S)-1-[6-[[[(1S)-1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)etil]amino]-5-fluoro-2-piridil]-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidroindazol-7-il]oxi]benzoico
93		Ácido 4-[[[(7S)-1-[2-[[[(1S)-1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)etil]amino]-4-piridil]-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidroindazol-7-il]amino]benzoico
94 (P1)		Ácido 3-[[[(7S)-1-[3-[[[(1S)-1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)etil]amino]-4-fluoro-fenil]-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidroindazol-7-il]amino]biciclo[1.1.1]pentano-1-carboxílico
94 (P2)		Ácido 3-[[[(7R)-1-[3-[[[(1S)-1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)etil]amino]-4-fluoro-fenil]-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidroindazol-7-il]amino]biciclo[1.1.1]pentano-1-carboxílico
95 (P1)		Ácido 3-[[[(7S)-1-[3-[[[(1S)-1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)etil]amino]-4-fluoro-fenil]-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidroindazol-7-il]oxi]biciclo[1.1.1]pentano-1-carboxílico







95 (P2)		Ácido 3-[[[(7R)-1-[3-[[[(1S)-1-(2,2,6-trifluoro-1,3-benzodioxol-5-il)etil]amino]-4-fluoro-fenil]-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidroindazol-7-il]oxi]biciclo[1.1.1]pentano-1-carboxílico
96 (P1)		Ácido 3-[[[(7S)-1-[4-fluoro-3-[[[(1S)-1-(2,2,6-trifluoro-1,3-benzodioxol-5-il)etil]amino]fenil]-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidroindazol-7-il]oxi]biciclo[1.1.1]pentano-1-carboxílico
96 (P2)		Ácido 3-[[[(7R)-1-[4-fluoro-3-[[[(1S)-1-(2,2,6-trifluoro-1,3-benzodioxol-5-il)etil]amino]fenil]-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidroindazol-7-il]oxi]biciclo[1.1.1]pentano-1-carboxílico
97 (P1)		Ácido 3-[[[(7S)-1-[3-[[[(1S)-1-(2,2,6-trifluoro-1,3-benzodioxol-5-il)etil]amino]fenil]-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidroindazol-7-il]oxi]biciclo[1.1.1]pentano-1-carboxílico
97 (P2)		Ácido 3-[[[(7R)-1-[3-[[[(1S)-1-(2,2,6-trifluoro-1,3-benzodioxol-5-il)etil]amino]fenil]-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidroindazol-7-il]oxi]biciclo[1.1.1]pentano-1-carboxílico
98 (P1)		Ácido 3-[[[(7S)-1-[2-fluoro-5-[[[(1S)-1-(2,2,6-trifluoro-1,3-benzodioxol-5-il)etil]amino]fenil]-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidroindazol-7-il]oxi]biciclo[1.1.1]pentano-1-carboxílico







98 (P2)		Ácido 3-[[[(7R)-1-[2-fluoro-5-[[[(1S)-1-(2,2,6-trifluoro-1,3-benzodioxol-5-il)etil]amino]fenil]-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidroindazol-7-il]oxi]biciclo[1.1.1]pentano-1-carboxílico
99 (P1)		Ácido 3-[[[(7S)-1-[5-[[[(1S)-1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)etil]amino]-2-fluoro-fenil]-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidroindazol-7-il]oxi]biciclo[1.1.1]pentano-1-carboxílico
99 (P2)		Ácido 3-[[[(7R)-1-[5-[[[(1S)-1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)etil]amino]-2-fluoro-fenil]-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidroindazol-7-il]oxi]biciclo[1.1.1]pentano-1-carboxílico
100 (P1)		Ácido 3-[[[(7S)-1-[6-[[[(1S)-1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)etil]amino]-2-piridil]-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidroindazol-7-il]oxi]biciclo[1.1.1]pentano-1-carboxílico
100 (P2)		Ácido 3-[[[(7R)-1-[6-[[[(1S)-1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)etil]amino]-2-piridil]-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidroindazol-7-il]oxi]biciclo[1.1.1]pentano-1-carboxílico
101 (P1)		Ácido 3-[[[(7S)-1-[6-[[[(1S)-1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)etil]amino]-5-fluoro-2-piridil]-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidroindazol-7-il]oxi]biciclo[1.1.1]pentano-1-carboxílico







101 (P2)		Ácido 3-[[[(7R)-1-[6-[[[(1S)-1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)etil]amino]-5-fluoro-2-piridil]-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidroindazol-7-il]oxi]biciclo[1.1.1]pentano-1-carboxílico
102 (P1)		3-[3-[[[(7S)-1-[3-[[[(1S)-1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)etil]amino]-4-fluoro-fenil]-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidroindazol-7-il]oxi]-1-biciclo[1.1.1]pentanil]-2H-1,2,4-oxadiazol-5-ona
102 (P2)		3-[3-[[[(7R)-1-[3-[[[(1S)-1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)etil]amino]-4-fluoro-fenil]-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidroindazol-7-il]oxi]-1-biciclo[1.1.1]pentanil]-2H-1,2,4-oxadiazol-5-ona
103 (P1)		3-[3-[[[(7S)-1-[4-fluoro-3-[[[(1S)-1-(2,2,6-trifluoro-1,3-benzodioxol-5-il)etil]amino]fenil]-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidroindazol-7-il]oxi]-1-biciclo[1.1.1]pentanil]-2H-1,2,4-oxadiazol-5-ona
103 (P2)		3-[3-[[[(7R)-1-[4-fluoro-3-[[[(1S)-1-(2,2,6-trifluoro-1,3-benzodioxol-5-il)etil]amino]fenil]-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidroindazol-7-il]oxi]-1-biciclo[1.1.1]pentanil]-2H-1,2,4-oxadiazol-5-ona







104		Ácido 4-[[[(7S)-3-ciano-1-[3-[(1S)-1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)etoxi]-4-fluoro-fenil]-4,5,6,7-tetrahidroindazol-7-il]oxi]benzoico
105 (P1)		Ácido 3-[[[(7S)-3-ciano-1-[3-[(1S)-1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)etoxi]-4-fluoro-fenil]-4,5,6,7-tetrahidroindazol-7-il]oxi]biciclo[1.1.1]pentano-1-carboxílico
105 (P2)		Ácido 3-[[[(7R)-3-ciano-1-[3-[(1S)-1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)etoxi]-4-fluoro-fenil]-4,5,6,7-tetrahidroindazol-7-il]oxi]biciclo[1.1.1]pentano-1-carboxílico
106 (P1)		Ácido 3-[[[(7S)-3-ciano-1-[3-[(1S)-1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)etil]amino]-4-fluoro-fenil]-4,5,6,7-tetrahidroindazol-7-il]oxi]biciclo[1.1.1]pentano-1-carboxílico
106 (P2)		Ácido 3-[[[(7R)-3-ciano-1-[3-[(1S)-1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)etil]amino]-4-fluoro-fenil]-4,5,6,7-tetrahidroindazol-7-il]oxi]biciclo[1.1.1]pentano-1-carboxílico
107 (P1)		Ácido 3-[[[(7S)-3-ciano-1-[4-[(1S)-1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)etil]amino]-5-fluoro-2-piridil]-4,5,6,7-tetrahidroindazol-7-il]oxi]biciclo[1.1.1]pentano-1-carboxílico

107 (P2)		Ácido 3-[[[(7R)-3-ciano-1-[4-[[[(1S)-1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)etil]amino]-5-fluoro-2-piridil]-4,5,6,7-tetrahidroindazol-7-il]oxi]biciclo[1.1.1]pentano-1-carboxílico
108 (P1)		Ácido 3-[[[(7S)-3-ciano-1-[6-[[[(1S)-1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)etil]amino]-5-fluoro-2-piridil]-4,5,6,7-tetrahidroindazol-7-il]oxi]biciclo[1.1.1]pentano-1-carboxílico
108 (P2)		Ácido 3-[[[(7R)-3-ciano-1-[6-[[[(1S)-1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)etil]amino]-5-fluoro-2-piridil]-4,5,6,7-tetrahidroindazol-7-il]oxi]biciclo[1.1.1]pentano-1-carboxílico
109		Ácido 4-[[[(7S)-1-[2-[(1S)-1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)etoxi]-4-piridil]-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidroindazol-7-il]amino]benzoico
110		Ácido 4-[[[(7S)-1-[2-[(1S)-1-(2,2,6-trifluoro-1,3-benzodioxol-5-il)etoxi]-4-piridil]-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidroindazol-7-il]amino]benzoico
111		3-[4-[[[(7S)-1-[3-[(1S)-1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)etoxi]-4-fluoro-fenil]-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidroindazol-7-il]oxi]fenil]-2H-1,2,4-oxadiazol-5-ona

112		3-[4-[[[(7S)-1-[2-[(1S)-1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)etoxi]-4-piridil]-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidroindazol-7-il]oxi]fenil]-2H-1,2,4-oxadiazol-5-ona
113		Ácido 3-[[[(7R)-1-[2-[(1S)-1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)etoxi]-4-piridil]-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidroindazol-7-il]carbamoil]biciclo[1.1.1]pentano-1-carboxílico
114		Ácido 4-[[[(7S)-1-[2-[(1S)-1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)etoxi]-4-piridil]-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidroindazol-7-il]carbamoil]benzoico
115 (P1)		Ácido 4-[[[(7S)-1-[2-[(1S)-1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)etoxi]-4-piridil]-5-metil-3-(trifluorometil)-6,7-dihidro-4H-pirazolo[4,3-c]piridin-7-il]oxi]benzoico
115 (P2)		Ácido 4-[[[(7R)-1-[2-[(1S)-1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)etoxi]-4-piridil]-5-metil-3-(trifluorometil)-6,7-dihidro-4H-pirazolo[4,3-c]piridin-7-il]oxi]benzoico
116		Ácido 4-[[[1-[3-[1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)etilsulfanil]fenil]-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidroindazol-7-il]oxi]benzoico

117		Ácido 4-[[1-[3-[1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)etilsulfinil]fenil]-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidroindazol-7-il]oxi]benzoico
118		Ácido 4-[[1-[3-[1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)etilsulfonil]fenil]-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidroindazol-7-il]oxi]benzoico
119		Ácido 4-[[1-[2-[3-[1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)etil]oxetan-3-il]-4-piridil]-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidroindazol-7-il]oxi]benzoico
120 (P1)		Ácido 1-[(7S)-1-[3-[(1S)-1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)etoxi]fenil]-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidroindazol-7-carbonil]piperidina-4-carboxílico
120 (P2)		Ácido 1-[(7R)-1-[3-[(1S)-1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)etoxi]fenil]-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidroindazol-7-carbonil]piperidina-4-carboxílico
121 (P1)		Ácido 1-[(7S)-1-[2-[(1S)-1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)etoxi]-4-piridil]-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidroindazol-7-carbonil]piperidina-4-carboxílico

121 (P2)		Ácido 1-[(7R)-1-[2-[(1S)-1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)etoxi]-4-piridil]-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidroindazol-7-carbonil]piperidina-4-carboxílico
122 (P1)		Ácido 1-[(7S)-1-[5-[(1S)-1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)etoxi]-3-piridil]-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidroindazol-7-carbonil]piperidina-4-carboxílico
122 (P2)		Ácido 1-[(7R)-1-[5-[(1S)-1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)etoxi]-3-piridil]-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidroindazol-7-carbonil]piperidina-4-carboxílico
123		Ácido 1-[[1-[3-[(1S)-1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)etoxi]fenil]-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidroindazol-7-il]sulfonil]piperidina-4-carboxílico
124 (P1)		Ácido 1-[[[(7R)-1-[5-[(1S)-1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)etoxi]-3-piridil]-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidroindazol-7-il]metil]piperidina-4-carboxílico
124 (P2)		Ácido 1-[[[(7S)-1-[5-[(1S)-1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)etoxi]-3-piridil]-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidroindazol-7-il]metil]piperidina-4-carboxílico

125 (P1)		Ácido 1-[[[(7R)-1-[2-[(1S)-1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)etoxi]-4-piridil]-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidroindazol-7-il]metil]piperidina-4-carboxílico
125 (P2)		Ácido 1-[[[(7S)-1-[2-[(1S)-1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)etoxi]-4-piridil]-3-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidroindazol-7-il]metil]piperidina-4-carboxílico
126		Ácido 4-[[[(4S)-3-[6-[(1S)-1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)etoxi]-2-piridil]-1-(2,2,2-trifluoroetil)-4,5,6,7-tetrahidroindazol-4-il]oxi]benzoico
127		Ácido 4-[[[(4S)-3-[2-[(1S)-1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)etil]amino]-4-piridil]-1-(oxetan-3-il)-4,5,6,7-tetrahidroindazol-4-il]oxi]benzoico
128		Ácido 4-[[[(4S)-3-[2-[(1S)-1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)etil]amino]-4-piridil]-1-isopropil-4,5,6,7-tetrahidroindazol-4-il]oxi]benzoico
129		Ácido 4-[[[(4S)-3-[2-[(1S)-1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)etil]amino]-4-piridil]-1-(2,2,2-trifluoroetil)-4,5,6,7-tetrahidroindazol-4-il]oxi]benzoico

o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

49. Una composición farmacéutica que comprende un compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 48 y un adyuvante farmacéuticamente aceptable.

50. Un método para tratar una enfermedad o trastorno mediada por CFTR que comprende administrar a un paciente que lo necesita un compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 48 o una composición farmacéutica de la reivindicación 49.

51. El método de la reivindicación 50, en donde la enfermedad o afección se selecciona de de fibrosis quística, asma, EPOC inducida por humo, bronquitis crónica, rinosinusitis, estreñimiento, pancreatitis, insuficiencia pancreática, infertilidad masculina causada por ausencia bilateral congénita de los conductos deferentes (CBAVD), enfermedad pulmonar leve, pancreatitis idiopática, aspergilosis broncopulmonar alérgica (ABPA), enfermedad hepática, enfisema hereditario, hemocromatosis hereditaria, deficiencias de la coagulación y fibrinólisis, deficiencia de la proteína C, angioedema hereditario tipo 1, deficiencias en el procesamiento de lípidos, hipercolesterolemia familiar, quilomicronemia tipo 1, abetalipoproteinemia, enfermedades de almacenamiento lisosomal, enfermedad de células I/pseudo-Hurler, mucopolisacaridosis, Sandhof/Tay-Sachs, Crigler-Najjar tipo II, poliendocrinopatía/hiperinsulemia, diabetes mellitus, enanismo de Laron, deficiencia de mieloperoxidasa, hipoparatiroidismo primario, melanoma, glicanosis CDG tipo 1, hipertiroidismo congénito, osteogénesis imperfecta, hipofibrinogenemia hereditaria, deficiencia de ACT, diabetes insípida (DI), DI neurofisiológica, DI nefrogénica, síndrome de Charcot-Marie Tooth, enfermedad de Perlizaeus-Merzbacher, enfermedades neurodegenerativas, enfermedad de Alzheimer, enfermedad de Parkinson, esclerosis lateral amiotrófica, parálisis supranuclear progresiva, enfermedad de Pick, varios trastornos neurológicos de poliglutamina, enfermedad de Huntington, ataxia espinocerebelosa tipo I, atrofia muscular espinal y bulbar, enfermedad dentatorubral-pallidolusian, distrofia miotónica, encefalopatías espongiiformes, enfermedad de Creutzfeldt-Jakob hereditaria, enfermedad de Fabry, síndrome de Straussler-Scheinker, EPOC, enfermedad del ojo seco, enfermedad de Sjögren, osteoporosis, osteopenia, curación y crecimiento óseo, reparación ósea, regeneración ósea, reducción de la resorción ósea, aumento de la deposición ósea, síndrome de Gorham, canalopatías de cloruro, miotonía congénita, síndrome de Bartter tipo III, enfermedad de Dent, hiperekplexia, epilepsia, hiperekplexia, enfermedad de almacenamiento lisosomal, síndrome de Angelman, disquinesia ciliar primaria (PCD), PCD con situs inversus, PCD sin situs inversus y aplasia ciliar.

52. El método de la reivindicación 50 o 51, en donde la enfermedad o afección se selecciona de fibrosis quística, ausencia bilateral congénita de los conductos deferentes (CBAVD), pancreatitis aguda, recurrente o crónica, bronquiectasia diseminada, asma, aspergilosis pulmonar alérgica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), sinusitis crónica, enfermedad del ojo seco, deficiencia de proteína C, abetalipoproteinemia, enfermedad de almacenamiento lisosomal,

quilomicronemia tipo 1, enfermedad pulmonar leve, deficiencias en el procesamiento de lípidos, angioedema hereditario tipo 1, coagulación–fibrinólisis, hemocromatosis hereditaria, síndrome metabólico relacionado con CFTR, bronquitis crónica, estreñimiento, insuficiencia pancreática, enfisema hereditario y síndrome de Sjögren.

- 5 53. El método de cualquiera de las reivindicaciones 50–52, en donde la enfermedad o afección es fibrosis quística.
54. Un método para tratar la fibrosis quística en un sujeto, que comprende administrar al sujeto una cantidad terapéuticamente efectiva de un compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 47 o una composición farmacéutica de la reivindicación 48.
- 10 55. El método de la reivindicación 54, en donde el sujeto es un humano.