


REIVINDICACIONES

1. Un derivado éster del ácido R-piridiloxicarboxílico representado por la fórmula I-1,



I-1

en donde A y B representan cada uno independientemente halógeno;


C representa halógeno;

Q representa alquilo C₁-C₈;

Y representa NR₁R₂, en donde R₁ representa H o alquilo C₁-C₈, R₂ representa H o alquilo C₁-C₈;


X representa O o S;

M representa -(alquilo C₁-C₈)-Z;

Z representa  heterociclilo, o heteroarilo;

R₄ y R₅ representan cada uno independientemente hidrógeno, o alquilo C₁-C₈;

el término “heterociclilo” se refiere a ; el término “heteroarilo” se refiere a



2. El derivado éster del ácido R-piridiloxicarboxílico según la Reivindicación 1, en donde A y B representan cada uno independientemente halógeno;


C representa halógeno;

Q representa alquilo C₁-C₆;


Y representa NR₁R₂, en donde R₁ representa H o alquilo C₁-C₆, R₂ representa H o alquilo C₁-C₆;

X representa O o S;

M representa -(alquilo C₁-C₆)-Z;

Z representa , heterociclilo o heteroarilo;

R₄ y R₅ representan cada uno independientemente hidrógeno, o alquilo C₁-C₆;

el término “heterociclilo” se refiere a ; el término “heteroarilo” se refiere a .

3. El derivado éster del ácido R-piridiloxicarboxílico según la Reivindicación 2, en donde A y B representan cada uno independientemente halógeno;


C representa halógeno;

Q representa alquilo C₁-C₆;

Y representa amino o alquilamino C₁-C₆;

X representa O o S;

M representa -(alquilo C₁-C₂)-Z;

Z representa , tetrahydrofurilo, piridilo, o furilo;

R₄ y R₅ representan cada uno independientemente hidrógeno, o alquilo C₁-C₆.


4. El derivado éster del ácido R-piridiloxicarboxílico según la Reivindicación 3, en donde A y B representan cada uno independientemente cloro;

C representa flúor;


Q representa metilo;



Y representa NH₂;



X representa O o S;

M representa , tetrahydrofurilmetileno, piridilmetileno o furilmetileno.

5. El derivado éster del ácido R-piridiloxicarboxílico según la Reivindicación 4, que se selecciona de



No.	A	B	C	Q	X	Y	M
2-287	Cl	Cl	F	CH ₃	O	NH ₂	
2-298	Cl	Cl	F	CH ₃	O	NH ₂	

2-343	Cl	Cl	F	CH ₃	S	NH ₂	
2-348	Cl	Cl	F	CH ₃	O	NH ₂	

6. Una composición herbicida que comprende un derivado de éster del ácido piridiloxicarbónico de tipo R según cualquiera de las Reivindicaciones 1-5.
7. La composición herbicida según la composición Reivindicación 6, en donde, la composición herbicida comprende además auxiliares de formulación agroquímicamente aceptables, los auxiliares de formulación agroquímicamente aceptables son surfactantes y solventes.