


CAPÍTULO REIVINDICATORIO MODIFICADO (Modificaciones Voluntarias)

1. Un compuesto que tiene la Fórmula estructural (I'):



(I')

o una sal de este farmacéuticamente aceptable, en donde:

X es un enlace, C(R¹⁴)₂, O, S, SO, SO₂ o NH;

Y es CR⁹ o N, en donde cuando Y es N, Z es CR¹¹ y V es CR¹⁰;

V es CR¹⁰ o N, en donde cuando V es N, Z es CR¹¹ y Y es CR⁹;

Z es CR¹¹ o N, en donde cuando Z es N, V es CR¹⁰ y Y es CR⁹;

R¹ es un heterocicloalquilo, C₃-C₁₂cicloalquilo, arilo, C₁-C₆alquilarilo o cuando se toma con R², y el nitrógeno al cual están unidos, forma un anillo que contiene nitrógeno, en donde el heterocicloalquilo, C₃-C₁₂cicloalquilo, arilo, C₁-C₆alquilarilo o anillo que contiene nitrógeno está sustituido o no sustituido con 1 a 5 sustituyentes seleccionados independientemente del grupo que consiste en halógeno, CN, OH, C₁-C₆alcoxi, C₁-C₆alquilOC₁-C₆alquilo, C₁-C₆alquilCOOH, COOH, oxo, COOC₁-C₆alquilo, C₁-C₆alquilCOOC₁-C₆alquilo, C₃-C₆cicloalquilo, C₁-C₆alquilC₃-C₆cicloalquilo, arilo, C₁-C₆alquilo, C₁-C₆alquilOhaloC₁-C₆alquilo, haloC₁-C₆alquilo, C₁-C₆alquilOH, CON(R⁷)(R⁸), N(R⁷)(R⁸) y C₁-C₆alquilN(R⁷)(R⁸);

R² es hidrógeno, C₁-C₆alquilCOOH, COOH, C₃-C₆cicloalquilo, C₁-C₆alquilo, haloC₁-C₆alquilo o C₁-C₆alquilOH o cuando se toma con R¹, y el nitrógeno al cual están unidos, forma un anillo que contiene nitrógeno, en donde el anillo que contiene nitrógeno está sustituido o no sustituido con 1 a 5 sustituyentes seleccionados independientemente del grupo que consiste en halógeno, CN, OH, C₁-C₆alcoxi, C₁-C₆alquilOC₁-C₆alquilo, C₁-C₆alquilCOOH, COOH, oxo, COOC₁-C₆alquilo, C₃-C₆cicloalquilo, C₁-C₆alquilo, haloC₁-C₆alquilo, C₁-C₆alquilOH, CON(R⁷)(R⁸), N(R⁷)(R⁸) y C₁-C₆alquilN(R⁷)(R⁸);

R³ es hidrógeno, halógeno, CN, OH, C₁-C₆alcoxi, C₁-C₆alquilOC₁-C₆alquilo, C₁-C₆alquilCOOH, COOH, C₃-C₆cicloalquilo, C₁-C₆alquilo, haloC₁-C₆alquilo, C₁-C₆alquilOH, CON(R⁷)(R⁸), N(R⁷)(R⁸), C₁-C₆alquilN(R⁷)(R⁸), C₁-C₆alquil(OCH₂CH₂)_nN(R⁷)(R⁸) o C₁-C₆alquilOhaloC₁-C₆alquil o cuando se toma con R⁴ forma un C₃-C₆cicloalquilo o C₃-C₆heterocicloalquilo;

R⁴ es hidrógeno, halógeno, CN, OH, C₁-C₆alcoxi, C₁-C₆alquilOC₁-C₆alquilo, C₁-C₆alquilCOOH, COOH, C₃-C₆cicloalquilo, C₁-C₆alquilo, haloC₁-C₆alquilo, C₁-C₆alquilOH, CON(R⁷)(R⁸), N(R⁷)(R⁸), C₁-C₆alquilN(R⁷)(R⁸), C₁-C₆alquil(OCH₂CH₂)_nN(R⁷)(R⁸) o C₁-

C₆alquilOhaloC₁-C₆alquil o cuando se toma con R³ forma un C₃-C₆cicloalquilo o C₃-C₆heterocicloalquilo;

R⁵ es hidrógeno, halógeno, CN, OH, C₁-C₆alcoxi, C₁-C₆alquilOC₁-C₆alquilo, C₁-C₆alquilCOOH, COOH, C₃-C₆cicloalquilo, C₁-C₆alquilo, haloC₁-C₆alquilo, C₁-C₆alquilOH, CON(R⁷)(R⁸), N(R⁷)(R⁸) o C₁-C₆alquilN(R⁷)(R⁸) o cuando se toma con R⁶ forma un C₃-C₆cicloalquilo o C₃-C₆heterocicloalquilo;

R⁶ es hidrógeno, halógeno, CN, OH, C₁-C₆alcoxi, C₁-C₆alquilOC₁-C₆alquilo, C₁-C₆alquilCOOH, COOH, C₃-C₆cicloalquilo, C₁-C₆alquilo, haloC₁-C₆alquilo, C₁-C₆alquilOH, CON(R⁷)(R⁸), N(R⁷)(R⁸) o C₁-C₆alquilN(R⁷)(R⁸) o cuando se toma con R⁵ forma un C₃-C₆cicloalquilo o C₃-C₆heterocicloalquilo;

R⁷ es hidrógeno, C₁-C₆alquilCOOH, COOH, C₃-C₆cicloalquilo, C₁-C₆alquilo, haloC₁-C₆alquilo, C₁-C₆alquilOH, COC₁-C₆alquilo o COOC₁-C₆alquilo;

R⁸ es hidrógeno, C₁-C₆alquilCOOH, COOH, C₃-C₆cicloalquilo, C₁-C₆alquilo, haloC₁-C₆alquilo, C₁-C₆alquilOH, COC₁-C₆alquilo o COOC₁-C₆alquilo;

R⁹ es hidrógeno, halógeno, CN, OH, C₁-C₆alcoxi, C₁-C₆alquilOC₁-C₆alquilo, C₁-C₆alquilCOOH, COOH, C₃-C₆cicloalquilo, C₁-C₆alquilo, haloC₁-C₆alquilo, C₁-C₆alquilOH, CON(R⁷)(R⁸), N(R⁷)(R⁸) o C₁-C₆alquilN(R⁷)(R⁸);

R¹⁰ es hidrógeno, halógeno, CN, OH, C₁-C₆alcoxi, C₁-C₆alquilOC₁-C₆alquilo, C₁-C₆alquilCOOH, COOH, C₃-C₆cicloalquilo, C₁-C₆alquilo, haloC₁-C₆alquilo, C₁-C₆alquilOH, CON(R⁷)(R⁸), N(R⁷)(R⁸) o C₁-C₆alquilN(R⁷)(R⁸);

R¹¹ es hidrógeno, halógeno, CN, OH, C₁-C₆alcoxi, C₁-C₆alquilOC₁-C₆alquilo, C₁-C₆alquilCOOH, COOH, C₃-C₆cicloalquilo, C₁-C₆alquilo, haloC₁-C₆alquilo, C₁-C₆alquilOH, CON(R⁷)(R⁸), N(R⁷)(R⁸) o C₁-C₆alquilN(R⁷)(R⁸);

R¹² es hidrógeno, halógeno, CN, OH, C₁-C₆alcoxi, C₁-C₆alquilOC₁-C₆alquilo, C₁-C₆alquilCOOH, COOH, C₃-C₆cicloalquilo, C₁-C₆alquilo, haloC₁-C₆alquilo, C₁-C₆alquilOH, CON(R⁷)(R⁸), N(R⁷)(R⁸) o C₁-C₆alquilN(R⁷)(R⁸);

R¹³ es hidrógeno, halógeno, CN, OH, C₁-C₆alcoxi, C₁-C₆alquilOC₁-C₆alquilo, C₁-C₆alquilCOOH, COOH, C₃-C₆cicloalquilo, C₁-C₆alquilo, haloC₁-C₆alquilo, C₁-C₆alquilOH, CON(R⁷)(R⁸), N(R⁷)(R⁸) o C₁-C₆alquilN(R⁷)(R⁸);

cada caso de R¹⁴ se selecciona independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, CN, OH, C₁-C₆alcoxi, C₁-C₆alquilOC₁-C₆alquilo, C₁-C₆alquilCOOH, COOH, C₃-C₆cicloalquilo, C₁-C₆alquilo, haloC₁-C₆alquilo, C₁-C₆alquilOH, CON(R⁷)(R⁸), N(R⁷)(R⁸) y C₁-C₆alquilN(R⁷)(R⁸);


n es 1, 2, 3 o 4; y

m es 0, 1 o 2.

2. El compuesto de acuerdo con la Reivindicación 1, o una sal de este farmacéuticamente aceptable, en donde m es 1 y X es O.

3. El compuesto de acuerdo con la Reivindicación 1, o una sal de este farmacéuticamente aceptable, en donde m es 1 y X es CH₂.

4. El compuesto de acuerdo con la Reivindicación 1, o una sal de este farmacéuticamente aceptable, en donde m es 0 y X es O.
5. El compuesto de acuerdo con la Reivindicación 1, o una sal de este farmacéuticamente aceptable, en donde m es 1 y X es SO₂.
6. El compuesto de acuerdo con la Reivindicación 1, o una sal de este farmacéuticamente aceptable, en donde m es 0 y X es C(R¹⁴)₂, en donde cada caso de R¹⁴ se selecciona independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, OH, C₁-C₆alcoxi y C₁-C₆alquilo.
7. El compuesto de acuerdo con la Reivindicación 1, o una sal de este farmacéuticamente aceptable, en donde m es 1 y X es C(R¹⁴)₂, en donde cada caso de R¹⁴ se selecciona independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, OH, C₁-C₆alcoxi y C₁-C₆alquilo.
8. El compuesto de acuerdo con la Reivindicación 1, o una sal de este farmacéuticamente aceptable, en donde m es 0 y X es un enlace.
9. El compuesto de acuerdo con las Reivindicaciones 1 a 8, o una sal de este farmacéuticamente aceptable, en donde R¹ se selecciona del grupo que consiste en




en donde R¹ está sustituido o no sustituido con 1 a 5 sustituyentes seleccionados del grupo que consiste en halógeno, CN, OH, C₁-C₆alcoxi, C₁-C₆alquilOC₁-C₆alquilo, C₁-C₆alquilCOOH, COOH, oxo, COOC₁-C₆alquilo, C₃-C₆cicloalquilo, C₁-C₆alquilC₃-C₆cicloalquilo, arilo, C₁-C₆alquilo, haloC₁-C₆alquilo, C₁-C₆alquilOhaloC₁-C₆alquilo, C₁-C₆alquilOH, CON(R⁷)(R⁸), N(R⁷)(R⁸) y C₁-C₆alquilN(R⁷)(R⁸);

R⁷ es hidrógeno, C₁-C₆alquilCOOH, COOH, C₃-C₆cicloalquilo, C₁-C₆alquilo, haloC₁-C₆alquilo o C₁-C₆alquilOH; y


R⁸ es hidrógeno, C₁-C₆alquilCOOH, COOH, C₃-C₆cicloalquilo, C₁-C₆alquilo, haloC₁-C₆alquilo o C₁-C₆alquilOH;

10. El compuesto de acuerdo con la Reivindicaciones 1 a 8, o una sal de este farmacéuticamente aceptable, en donde R¹ es:



en donde R^1 no está sustituido o está sustituido con 1 a 5 sustituyentes que se seleccionan del grupo que consiste en halógeno, CN, OH, C_1 - C_6 alcoxi, C_1 - C_6 alquilOC $_1$ - C_6 alquilo, C_1 - C_6 alquilOhaloC $_1$ - C_6 alquilo, oxo, COOC $_1$ - C_6 alquilo, C_1 - C_6 alquilo, haloC $_1$ - C_6 alquilo, y C_1 - C_6 alquilOH.

11. El compuesto de acuerdo con la Reivindicaciones 1 a 8, o una sal de este farmacéuticamente aceptable, en donde R^1 es:




en donde R^1 no está sustituido o está sustituido con 1 a 5 sustituyentes que se seleccionan del grupo que consiste en halógeno, CN, OH, C_1 - C_6 alcoxi, C_1 - C_6 alquilOC $_1$ - C_6 alquilo, C_1 - C_6 alquilOhaloC $_1$ - C_6 alquilo, oxo, COOC $_1$ - C_6 alquilo, C_1 - C_6 alquilo, haloC $_1$ - C_6 alquilo, NH_2 , y C_1 - C_6 alquilOH.

12. El compuesto de acuerdo con las Reivindicaciones 1 a 11, o una sal de este farmacéuticamente aceptable, en donde R^2 es hidrógeno.

13. El compuesto de acuerdo con las Reivindicaciones 1 a 11, o una sal de este farmacéuticamente aceptable, en donde R^1 se toma junto R^2 y el nitrógeno al cual están unidos, para formar un anillo que contiene nitrógeno.

14. El compuesto de acuerdo con la Reivindicación 13, o una sal de este farmacéuticamente aceptable, en donde el anillo que contiene nitrógeno es:



15. El compuesto de acuerdo con las Reivindicaciones 1 a 14, o una sal de este farmacéuticamente aceptable, en donde R^3 es hidrógeno, C_1 - C_6 alquilOC $_1$ - C_6 alquilo o C_1 - C_6 alquilo o cuando se toma con R^4 forma un C_3 - C_6 heterocicloalquilo.

16. El compuesto de acuerdo con las Reivindicaciones 1 a 15, o una sal de este farmacéuticamente aceptable, en donde R^3 es hidrógeno o C_1 - C_6 alquilo o cuando se toma con R^4 forma un C_3 - C_6 heterocicloalquilo.

17. El compuesto de acuerdo con las Reivindicaciones 1 a 15, o una sal de este farmacéuticamente aceptable, en donde R^5 es hidrógeno o C_1 - C_6 alquilo.

18. El compuesto de acuerdo con las Reivindicaciones 1 a 15, o una sal de este farmacéuticamente aceptable, en donde R^6 es hidrógeno o C_1 - C_6 alquilo.

19. El compuesto de acuerdo con las Reivindicaciones 1 a 14, o una sal de este farmacéuticamente aceptable, en donde R^3 y R^4 se seleccionan independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, OH, C_1 - C_6 alquilOH, C_1 - C_6 alquilalcoxi, C_1 - C_6 alquilOC $_1$ - C_6 alquilo, C_1 - C_6 alquilo, C_1 - C_6 alquilOhalo C_1 - C_6 alquilo, $CON(C_1$ - C_6 alquil) $_2$, C_1 - C_6 alquilN(R^7)(R^8) y C_1 - C_6 alquil(OCH $_2$ CH $_2$) $_n$ N(R^7)(R^8);

R^7 es hidrógeno, C_1 - C_6 alquilCOOH, COOH, C_3 - C_6 cicloalquilo, C_1 - C_6 alquilo, halo C_1 - C_6 alquilo, C_1 - C_6 alquilOH, COC $_1$ - C_6 alquilo o COOC $_1$ - C_6 alquilo;

R^8 es hidrógeno, C_1 - C_6 alquilCOOH, COOH, C_3 - C_6 cicloalquilo, C_1 - C_6 alquilo, halo C_1 - C_6 alquilo, C_1 - C_6 alquilOH, COC $_1$ - C_6 alquilo o COOC $_1$ - C_6 alquilo; y

n es 3.

20. El compuesto de acuerdo con la Reivindicación 1, o una sal de este farmacéuticamente aceptable, en donde m es 1 o 2, R^{12} y R^{13} se seleccionan independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, OH, C_1 - C_6 alquilOH, C_1 - C_6 alquilalcoxi y C_1 - C_6 alquilOC $_1$ - C_6 alquilo, C_1 - C_6 alquilo.

21. El compuesto de acuerdo con la Reivindicación 1, o una sal de este farmacéuticamente aceptable, en donde X es $C(R^{14})_2$, R^{14} se selecciona independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, OH, C_1 - C_6 alquilOH, C_1 - C_6 alquilalcoxi, C_1 - C_6 alquilOC $_1$ - C_6 alquilo y C_1 - C_6 alquilo.

22. El compuesto de acuerdo con las Reivindicaciones 1 a 21, o una sal de este farmacéuticamente aceptable, en donde Y es CH.











23. El compuesto de acuerdo con las Reivindicaciones 1 a 21, o una sal de este farmacéuticamente aceptable, en donde Z es CH.











24. El compuesto de acuerdo con las Reivindicaciones 1 a 21, o una sal de este farmacéuticamente aceptable, en donde V es CH.











25. El compuesto de acuerdo con las Reivindicaciones 1 a 21, o una sal de este farmacéuticamente aceptable, en donde Z es N e Y y V son ambos CH.











26. El compuesto de acuerdo con las Reivindicaciones 1 a 21, o una sal de este farmacéuticamente aceptable, en donde V es N e Y y Z son ambos CH.











27. Un compuesto seleccionado del grupo que consiste en:




























































































































































































































































































































































o una sal de este farmacéuticamente aceptable.

28. Un compuesto seleccionado del grupo que consiste en



29. Un compuesto seleccionado del grupo que consiste en



o una sal de este farmacéuticamente aceptable.

34. Una composición farmacéutica que comprende un compuesto de acuerdo con la Reivindicación 1, o una sal de este farmacéuticamente aceptable, y un portador farmacéuticamente aceptable.
35. Una composición farmacéutica que comprende un compuesto de acuerdo con la Reivindicación 1 y un portador farmacéuticamente aceptable.

ANEXO EXPLICATIVO DE LAS MODIFICACIONES

- Se introduce la nueva Reivindicación 33 que reclama un compuesto particular, el cual encuentra soporte en el Ejemplo 1A del Capítulo Descriptivo;
- las nuevas Reivindicaciones 34 y 35 corresponden a las antiguas Reivindicaciones 33 y 34.