



REIVINDICACIONES:

1. Un compuesto de la Fórmula (I),




en el que,


5 E se selecciona a partir del grupo que consiste en E-1 a E-3 y que puede ser sin sustituir o sustituido con uno o tres R¹;



E-1



E-2




E-3

;


en el que,

indica el punto de unión;

10 Hy se selecciona del grupo que consiste en Hy-1 y Hy-2;



Hy-1




Hy-2


** indica el punto de unión a piperidina;

indica el punto de unión a A;


K representa




K¹




K²




K³



K⁷



K⁸



K¹⁰

y

;

R^b se selecciona a partir de átomos seleccionados de C o N;

R^a se selecciona a partir del grupo que consiste en hidrógeno y C₁-C₄ alquilo;

R¹ se selecciona a partir del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, ciano, hidroxilo, C₁-C₆

20 alquilo, C₁-C₆ alcoxi, C₁-C₆ alquiltio, C₁-C₆ alquilsulfonilo, C₁-C₆ alquilsulfinilo, C₂-C₆ alquenilo,

C₂-C₆ alquínilo, C₁-C₆ haloalquil, C₁-C₆ haloalcoxi, C₂-C₆ haloalquenil, C₂-C₆ haloalquinil y C₃-C₆ cicloalquil; o


dos R¹ junto con los átomos a los que están unidos, o junto con otros átomos seleccionados a partir del grupo que consiste en C, N, O, S y que incluye de 1 a 3 miembros de anillo seleccionados a partir del grupo que consiste en C(=O), C(=S), S(O)_m y Si(R')₂ pueden formar un anillo de cinco a seis miembros, que por su parte pueden ser sustituidos por uno o tres groups seleccionados a partir del grupo que consiste en halógeno, ciano, C₁-C₄ alquilo, C₁-C₃ haloalquil, C₁-C₄ alcoxi, C₁-C₄ alquiltio;

X¹ se selecciona a partir del grupo que consiste en -O-, -S(O)₀₋₂-, -NR³;

en el que, R³ se selecciona a partir del grupo que consiste en ciano, hidroxil, C₁-C₆ alquilo, C₁-C₆ alcoxi, y C₃-C₆ cicloalquil, en el que C₁-C₆ alquilo, C₁-C₆ alcoxi, y C₃-C₆ cicloalquil pueden ser sin sustituir o sustituidos con uno o tres halógeno;

W¹ es O o S;

A es A¹



A¹

;

R² se selecciona a partir del grupo que consiste en halógeno, ciano, hidroxil, C₁-C₆ alquilo, C₁-C₆ alcoxi, C₁-C₆ alquiltio C₁-C₆ haloalquil;

n es un número entero seleccionado entre 0 y 3;

Q se selecciona a partir de, -S(=O)₀₋₁(R⁵)(=NR⁴) o -N=S(=O)₀₋₁(R⁶)(R⁷);

R⁴ se selecciona a partir del grupo que consiste en hidrógeno, ciano, hidroxil, C₁-C₄ alquilo y C₃-C₆ cicloalquil, y C₃-C₆ cicloalquil-C₁-C₄ alquilo;

R⁵ y R⁶ se seleccionan independientemente a partir del grupo que consiste en C₁-C₄ alquilo, C₂-C₆ alquenilo, C₃-C₆ cicloalquil, C₃-C₆ cicloalquil-C₁-C₄ alquilo, C₁-C₄ haloalquil, y C₃-C₆ halocicloalquil; o

R⁷ es seleccionado independientemente a partir del grupo que consiste en C₁-C₄ alquilo, C₂-C₆ alquenilo, C₃-C₆ cicloalquil, C₃-C₆ cicloalquil-C₁-C₄ alquilo, C₁-C₄ haloalquil, C₃-C₆ halocicloalquil y fenilo;

R⁴ o R⁵, con el átomo C contiguo al átomo C sustituido con Q, pueden formar un anillo heterocíclico de 4 a 6 miembros, en el que los átomos de C del anillo heterocíclico pueden ser sustituidos por C(=O) o C(=S);

R⁶ y R⁷ junto con el átomo de S al que están unidos pueden formar un anillo heterocíclico de 4 a 6 miembros, en el que los átomos de C del anillo heterocíclico pueden ser opcionalmente sustituidos por C(=O) o C(=S); o


R⁵ o R⁶ o R⁷ con R² pueden formar un anillo heterocíclico de 4 a 6 miembros, en el que los átomos de C del anillo heterocíclico pueden ser sustituidos por C(=O) o C(=S); o

R⁶ o R⁷, con el átomo C contiguo al átomo C sustituido con Q, pueden formar un anillo heterocíclico de 4 a 6 miembros, en el que los átomos de C del anillo heterocíclico pueden ser sustituidos por C(=O) o C(=S); en el que dichos anillos heterocíclicos pueden ser sustituidos con el grupo que consiste en halógeno, ciano, C₁-C₄ alquilo, C₃-C₆ cicloalquil, C₁-C₄ haloalquil y C₃-C₆ halocicloalquil;


o las sales, complejos metálicos, N-óxidos, estereoisómeros y polimorfos de los mismos.

2. El compuesto de la Fórmula (I) según la Reivindicación 1, en el que, W representa O.

3. El compuesto de la Fórmula (I) según la Reivindicación 1, en el que, K se selecciona a partir del grupo que consiste en:




K¹



K⁷

y



K¹⁰

* indica el punto de unión.

4. El compuesto de la Fórmula (I) según la Reivindicación 1, en el que dicho el compuesto de la Fórmula (I) es seleccionado a partir de:

5-cloro-1-(2-(4-(4-(5-(2-cloro-6-(S-metilsulfonimidoilo)fenilo)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-oxoetil)-3-(trifluorometil)piridina-2(1H)-ona;

3-cloro-1-(2-(4-(4-(5-(2-cloro-6-(S-metilsulfonimidoilo)fenilo)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-oxoetil)-5-(trifluorometil)piridina-2(1H)-ona;

(2-(3-(2-(1-(2-(3,5-bis(difluorometil)-1H-pirazol-1-ilo)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)-3-clorofenil)(imino)(metilo)-l6-sulfanona;

- (3-cloro-2-(3-(2-(1-(2-(5-metilo-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-ilo)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)fenilo)(imino)(metilo)-l6-sulfanona;
- (3-cloro-2-(3-(2-(1-(2-(5-metilo-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-ilo)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)fenilo)(metilo)(metilimino)-l6-sulfanona;
- 5 ((3-fluoro-2-(3-(2-(1-(2-(5-metilo-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-ilo)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)fenilo)imino)dimetil-l6-sulfanona;
- ((2-(3-(2-(1-(2-(3,5-bis(trifluorometil)-1H-pirazol-1-ilo)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)-3-fluorofenil)imino)dimetil-l6-sulfanona;
- 10 ((3-fluoro-2-(3-(2-(1-(2-(4-metilo-1H-pirazol-1-ilo)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)fenilo)imino)dimetil-l6-sulfanona;
- ((2-(3-(2-(1-(2-(4-cloro-1H-pirazol-1-ilo)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)-3-fluorofenil)imino)dimetil-l6-sulfanona;
- ((2-(3-(2-(1-(2-(2H-indazol-2-ilo)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)-3-fluorofenil)imino)dimetil-l6-sulfanona;
- 15 3-cloro-1-(2-(4-(4-(5-(2-((dimetil(oxo)-l6-sulfaneilideno)amino)-6-fluorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-oxoetil)-5-(trifluorometil)piridina-2(1H)-ona;
- 1-(2-(4-(4-(5-(2-((dimetil(oxo)-l6-sulfaneilideno)amino)-6-fluorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-oxoetil)-3-(trifluorometil)piridina-2(1H)-ona;
- 20 ((2-(3-(2-(1-(2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-ilo)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)-3-fluorofenil)imino)dimetil-l6-sulfanona;
- ((3-fluoro-2-(3-(2-(1-(2-((6-metilo-3-(trifluorometil)piridina-2-ilo)oxi)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)fenilo)imino)dimetil-l6-sulfanona;
- 5-bromo-1-(2-(4-(4-(5-(2-((dimetil(oxo)-l6-sulfaneilideno)amino)-6-fluorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-oxoetil)-6-oxo-1,6-dihidropiridina-3-carbonitrilo;
- 25 ((3-(3-(2-(1-(2-(3,5-bis(difluorometil)-1H-pirazol-1-ilo)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)fenilo)imino)dimetil-l6-sulfanona;
- dimetil((3-(3-(2-(1-(2-(5-metilo-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-ilo)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)fenilo)imino)-l6-sulfanona;
- 30 ((3-(3-(2-(1-(2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-ilo)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)fenilo)imino)dimetil-l6-sulfanona;
- 1-(4-(4-((5S)-5-(6-fluoro-2-metilo-2-oxido-3H-2l4-benzo[c]isotiazol-7-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-(5-metilo-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-ilo)etano-1-ona;
- 1-(4-(4-((5R)-5-(6-fluoro-2-metilo-2-oxido-3H-2l4-benzo[c]isotiazol-7-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-(5-metilo-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-ilo)etano-1-ona;

- 1-(4-(4-(5-(6-fluoro-2-metilo-2-oxido-3H-2l4-benzo[c]isotiazol-7-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-(5-metilo-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-ilo)etano-1-ona;
- 2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-ilo)-1-(4-(4-(5-(3-((1-oxidotetrahidro-1l6-tiofen-1-ilideno)amino)fenilo)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)etano-1-ona;
- 5 2-(5-metilo-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-ilo)-1-(4-(4-(5-(3-((1-oxidotetrahidro-1l6-tiofen-1-ilideno)amino)fenilo)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)etano-1-ona;
- 2-(3,5-bis(difluorometil)-1H-pirazol-1-ilo)-1-(4-(4-(5-(3-((1-oxidotetrahidro-1l6-tiofen-1-ilideno)amino)fenilo)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)etano-1-ona;
- 10 ((2-(3-(2-(1-(2-(1H-pirazol-1-ilo)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)-3-fluorofenil)imino)dimetil-l6-sulfanona;
- 2-(3,5-bis(difluorometil)-1H-pirazol-1-ilo)-1-(4-(4-(5-(2-fluoro-6-((1-oxidotetrahidro-1l6-tiofen-1-ilideno)amino)fenilo)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)etano-1-ona;
- 1-(4-(4-(5-(2-fluoro-6-((1-oxidotetrahidro-1l6-tiofen-1-ilideno)amino)fenilo)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-(5-metilo-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-ilo)etano-1-ona;
- 15 3-bromo-5-cloro-1-(2-(4-(4-(5-(2-((dimetil(oxo)-l6-sulfaneilideno)amino)-6-fluorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-oxoetil)piridina-2(1H)-ona;
- 1-(2-(4-(4-(5-(2-((dimetil(oxo)-l6-sulfaneilideno)amino)-6-fluorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-oxoetil)-5-(trifluorometil)piridina-2(1H)-ona;
- 20 (3-cloro-2-(3-(2-(1-(2-(4-metilo-1H-pirazol-1-ilo)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)fenilo)(imino)(metilo)-l6-sulfanona;
- ((2-(3-(2-(1-(2-(3,5-bis(difluorometil)-1H-pirazol-1-ilo)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)-3-fluorofenil)imino)dimetil-l6-sulfanona;
- 2-(3,5-bis(difluorometil)-1H-pirazol-1-ilo)-1-(4-(4-((5S)-5-(6-fluoro-2-metilo-2-oxido-3H-2l4-benzo[c]isotiazol-7-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)etano-1-ona;
- 25 2-(3,5-bis(difluorometil)-1H-pirazol-1-ilo)-1-(4-(4-((5R)-5-(6-fluoro-2-metilo-2-oxido-3H-2l4-benzo[c]isotiazol-7-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)etano-1-ona;
- 2-(3,5-bis(difluorometil)-1H-pirazol-1-ilo)-1-(4-(4-((5S)-5-(2-metilo-2-oxido-3H-2l4-benzo[c]isotiazol-7-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)etano-1-ona;
- 30 2-(3,5-bis(difluorometil)-1H-pirazol-1-ilo)-1-(4-(4-((5R)-5-(2-metilo-2-oxido-3H-2l4-benzo[c]isotiazol-7-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)etano-1-ona;
- 2-(3,5-bis(difluorometil)-1H-pirazol-1-ilo)-1-(4-(4-(5-(2-metilo-2-oxido-3H-2l4-benzo[c]isotiazol-7-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)etano-1-ona;
- N-((2-(3-(2-(1-(2-(3,5-bis(difluorometil)-1H-pirazol-1-ilo)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)-3-fluorofenil)(metilo)(oxo)-l6-sulfaneilideno)cianamida;

- (Z)-N-((3-fluoro-2-(3-(2-(1-(2-(3-metilo-1H-pirazol-1-ilo)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)fenilo)(metilo)-l4-sulfaneilideno)cianamida;
- N-((3-fluoro-2-(3-(2-(1-(2-(5-metilo-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-ilo)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)fenilo)(metilo)(oxo)-l6-sulfaneilideno)cianamida;
- 5 (E)-N-((3-fluoro-2-(3-(2-(1-(2-(5-metilo-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-ilo)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)fenilo)(metilo)-l4-sulfaneilideno)cianamida;
- (Z)-N-((3-fluoro-2-(3-(2-(1-(2-(5-metilo-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-ilo)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)fenilo)(metilo)-l4-sulfaneilideno)cianamida;
- 10 (E)-N-((2-(3-(2-(1-(2-(3,5-bis(difluorometil)-1H-pirazol-1-ilo)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)-3-fluorofenil)(metilo)-l4-sulfaneilideno)cianamida;
- (3-cloro-2-((R)-3-(2-(1-(2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-ilo)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)fenilo)(imino)(isopropilo)-l6-sulfanona;
- (3-cloro-2-((S)-3-(2-(1-(2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-ilo)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)fenilo)(imino)(isopropilo)-l6-sulfanona;
- 15 (3-cloro-2-(3-(2-(1-(2-(5-metilo-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-ilo)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)fenilo)(imino)(isopropilo)-l6-sulfanona;
- 1-(4-(4-((5S)-5-(2-metilo-2-oxido-3H-2l4-benzo[c]isotiazol-7-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-(5-metilo-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-ilo)etano-1-ona;
- 20 1-(4-(4-((5R)-5-(2-metilo-2-oxido-3H-2l4-benzo[c]isotiazol-7-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-(5-metilo-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-ilo)etano-1-ona;
- 1-(4-(4-(5-(2-metilo-2-oxido-3H-2l4-benzo[c]isotiazol-7-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-(5-metilo-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-ilo)etano-1-ona;
- 1-(4-(4-((5S)-5-(5-cloro-2-metilo-2-oxido-3H-2l4-benzo[c]isotiazol-7-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-(5-metilo-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-ilo)etano-1-ona;
- 25 1-(4-(4-((5R)-5-(5-cloro-2-metilo-2-oxido-3H-2l4-benzo[c]isotiazol-7-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-(5-metilo-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-ilo)etano-1-ona;
- 1-(4-(4-(5-(5-cloro-2-metilo-2-oxido-3H-2l4-benzo[c]isotiazol-7-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-(5-metilo-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-ilo)etano-1-ona;
- 30 1-(2-(4-(4-((5S)-5-(5-cloro-2-metilo-2-oxido-3H-2l4-benzo[c]isotiazol-7-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-oxoetil)-3-(trifluorometil)piridina-2(1H)-ona;
- 1-(2-(4-(4-((5R)-5-(5-cloro-2-metilo-2-oxido-3H-2l4-benzo[c]isotiazol-7-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-oxoetil)-3-(trifluorometil)piridina-2(1H)-ona;
- 1-(2-(4-(4-(5-(5-cloro-2-metilo-2-oxido-3H-2l4-benzo[c]isotiazol-7-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-oxoetil)-3-(trifluorometil)piridina-2(1H)-ona;

- 2-(3,5-bis(difluorometil)-1H-pirazol-1-ilo)-1-(4-(4-((5S)-5-(5-cloro-2-metilo-2-oxido-3H-2l4-benzo[c]isotiazol-7-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)etano-1-ona;
- 2-(3,5-bis(difluorometil)-1H-pirazol-1-ilo)-1-(4-(4-((5R)-5-(5-cloro-2-metilo-2-oxido-3H-2l4-benzo[c]isotiazol-7-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)etano-1-ona;
- 5 2-(3,5-bis(difluorometil)-1H-pirazol-1-ilo)-1-(4-(4-(5-(5-cloro-2-metilo-2-oxido-3H-2l4-benzo[c]isotiazol-7-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)etano-1-ona;
- 1-(2-(4-(4-((5S)-5-(5-cloro-2-metilo-2-oxido-3H-2l4-benzo[c]isotiazol-7-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-oxoetil)-6-metilo-3-(trifluorometil)piridina-2(1H)-ona;
- 10 1-(2-(4-(4-((5R)-5-(5-cloro-2-metilo-2-oxido-3H-2l4-benzo[c]isotiazol-7-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-oxoetil)-6-metilo-3-(trifluorometil)piridina-2(1H)-ona;
- 1-(2-(4-(4-(5-(5-cloro-2-metilo-2-oxido-3H-2l4-benzo[c]isotiazol-7-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-oxoetil)-6-metilo-3-(trifluorometil)piridina-2(1H)-ona;
- (2-((R)-3-(2-(1-(2-(3,5-bis(difluorometil)-1H-pirazol-1-ilo)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)-3-clorofenil)(imino)(isopropilo)-l6-sulfanona;
- 15 (3-cloro-2-(3-(2-(1-(2-(4-cloro-1H-pirazol-1-ilo)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)fenilo)(imino)(isopropilo)-l6-sulfanona;
- (3-cloro-2-(3-(2-(1-(2-(4-metilo-1H-pirazol-1-ilo)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)fenilo)(imino)(isopropilo)-l6-sulfanona;
- 20 1-(2-(4-(4-(5-(2-cloro-6-(propan-2-ilsulfonimidoilo)fenilo)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-oxoetil)-3-(trifluorometil)pirazina-2(1H)-ona;
- (3-cloro-2-(3-(2-(1-(2-((3-(trifluorometil)piridina-2-ilo)oxi)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)fenilo)(imino)(isopropilo)-l6-sulfanona;
- rac-N-((Z)-(3-cloro-2-((R)-3-(2-(1-(2-(5-metilo-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-ilo)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)fenilo)(metilo)-l4-sulfaneilideno)cianamida;
- 25 rac-N-((E)-(3-cloro-2-((R)-3-(2-(1-(2-(5-metilo-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-ilo)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)fenilo)(metilo)-l4-sulfaneilideno)cianamida;
- (2-((S)-3-(2-(1-(2-(3,5-bis(difluorometil)-1H-pirazol-1-ilo)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)-3-clorofenil)(imino)(isopropilo)-l6-sulfanona;
- 30 N-((E)-((6R)-6-((SR)-3-(2-(1-(2-(3,5-bis(difluorometil)-1H-pirazol-1-ilo)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)-5-clorociclohexa-2,4-dien-1-ilo)(metilo)-l4-sulfaneilideno)cianamida;
- (2-((5R)-3-(2-(1-(2-(3,5-bis(difluorometil)-1H-pirazol-1-ilo)propanoilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)-3-clorofenil)(metilo)(metilimino)-l6-sulfanona;
- 35 (2-((5S)-3-(2-(1-(2-(3,5-bis(difluorometil)-1H-pirazol-1-ilo)propanoilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)-3-clorofenil)(metilo)(metilimino)-l6-sulfanona;

- (3-cloro-2-((R)-3-(2-(1-(2-(5-metilo-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-ilo)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)fenilo)(metilo)(metilimino)-l6-sulfanona;
- (3-cloro-2-((S)-3-(2-(1-(2-(5-metilo-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-ilo)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)fenilo)(metilo)(metilimino)-l6-sulfanona;
- 5 ((3-cloro-2-(3-(2-(1-(2-(5-metilo-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-ilo)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)fenilo)imino)dimetil-l6-sulfanona;
- (3-cloro-2-(3-(2-(1-(2-(5-metilo-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-ilo)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)fenilo)(etilimino)(metilo)-l6-sulfanona;
- 10 (Z)-N-((3-cloro-2-(3-(2-(1-(2-(5-metilo-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-ilo)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)fenilo)(isopropilo)-l4-sulfaneilideno)cianamida;
- imino(metilo)(2-(3-(2-(1-(2-(5-metilo-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-ilo)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)-3-(trifluorometil)fenilo)-l6-sulfanona;
- (2-(3-(2-(1-(2-(3,5-bis(difluorometil)-1H-pirazol-1-ilo)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)-3-(trifluorometil)fenilo)(imino)(metilo)-l6-sulfanona;
- 15 (2-(3-(2-(1-(2-(3,5-bis(trifluorometil)-1H-pirazol-1-ilo)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)-3-(trifluorometil)fenilo)(imino)(metilo)-l6-sulfanona;
- (Z)-N-((2-(3-(2-(1-(2-(3,5-bis(difluorometil)-1H-pirazol-1-ilo)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)-3-clorofenil)(isopropilo)-l4-sulfaneilideno)cianamida;
- 20 1-(4-(4-(5-(2-cloro-6-((1-oxido-l6-thietan-1-ilideno)amino)fenilo)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-(5-metilo-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-ilo)etano-1-ona;
- ((2-(3-(2-(1-(2-(3,5-bis(difluorometil)-1H-pirazol-1-ilo)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)-3-clorofenil)imino)dimetil-l6-sulfanona;
- ((2-(3-(2-(1-(2-(3,5-bis(trifluorometil)-1H-pirazol-1-ilo)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)-3-clorofenil)imino)dimetil-l6-sulfanona;
- 25 ((3-fluoro-2-(3-(2-(1-(2-((3-(trifluorometil)piridina-2-ilo)oxi)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)fenilo)imino)dimetil-l6-sulfanona;
- dimetil((2-(3-(2-(1-(2-(5-metilo-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-ilo)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)-3-(trifluorometil)fenilo)imino)-l6-sulfanona;
- 30 ((2-(3-(2-(1-(2-(3,5-bis(trifluorometil)-1H-pirazol-1-ilo)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)-3-(trifluorometil)fenilo)imino)dimetil-l6-sulfanona;
- 1-(2-(4-(4-(5-(2-cloro-6-((dimetil(oxo)-l6-sulfaneilideno)amino)fenilo)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-oxoetil)-6-metilo-3-(trifluorometil)piridina-2(1H)-ona;
- ((3-cloro-2-(3-(2-(1-(2-((3-metoxipiridina-2-ilo)oxi)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)fenilo)imino)dimetil-l6-sulfanona;

- etilo((3-fluoro-2-(3-(2-(1-(2-(5-metilo-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-ilo)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)fenilo)imino)(metilo)-l6-sulfanona;
- ((2-(3-(2-(1-(2-(3,5-bis(trifluorometil)-1H-pirazol-1-ilo)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)-3-fluorofenil)imino)(etilo)(metilo)-l6-sulfanona;
- 5 ((2-(3-(2-(1-(2-(3,5-bis(difluorometil)-1H-pirazol-1-ilo)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)-3-fluorofenil)imino)(etilo)(metilo)-l6-sulfanona;
- ((2-(3-(2-(1-(2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-ilo)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)-3-fluorofenil)imino)(etilo)(metilo)-l6-sulfanona;
- 10 etilo((3-fluoro-2-(3-(2-(1-(2-((3-metoxipiridina-2-ilo)oxi)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)fenilo)imino)(metilo)-l6-sulfanona;
- ((3-cloro-2-(3-(2-(1-(2-(5-metilo-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-ilo)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)fenilo)imino)(etilo)(metilo)-l6-sulfanona;
- ((2-(3-(2-(1-(2-(3,5-bis(trifluorometil)-1H-pirazol-1-ilo)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)-3-clorofenil)imino)(etilo)(metilo)-l6-sulfanona;
- 15 ((2-(3-(2-(1-(2-(3,5-bis(difluorometil)-1H-pirazol-1-ilo)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)-3-clorofenil)imino)(etilo)(metilo)-l6-sulfanona;
- ((3-cloro-2-(3-(2-(1-(2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-ilo)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)fenilo)imino)(etilo)(metilo)-l6-sulfanona;
- 20 ((3-cloro-2-(3-(2-(1-(2-((3-metoxipiridina-2-ilo)oxi)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)fenilo)imino)(etilo)(metilo)-l6-sulfanona;
- ((2-(3-(2-(1-(2-(3,5-bis(difluorometil)-1H-pirazol-1-ilo)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)-3-(trifluorometil)fenilo)imino)dimetil-l6-sulfanona;
- ((2-(3-(2-(1-(2-((3-metoxipiridina-2-ilo)oxi)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)-3-(trifluorometil)fenilo)imino)dimetil-l6-sulfanona;
- 25 (3-(difluorometil)-2-(3-(2-(1-(2-(5-metilo-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-ilo)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)fenilo)(imino)(metilo)-l6-sulfanona;
- (2-(3-(2-(1-(2-(3,5-bis(trifluorometil)-1H-pirazol-1-ilo)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)-3-(difluorometil)fenilo)(imino)(metilo)-l6-sulfanona;
- 30 1-(2-(4-(4-(5-(2-(difluorometil)-6-(S-metilsulfonimidoilo)fenilo)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-oxoetil)-3-(trifluorometil)piridina-2(1H)-ona;
- 2-(3-(2-(1-(2-((3-metoxipiridina-2-ilo)oxi)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)-3-(S-metilsulfonimidoilo)benzonitrilo;
- 2-(3-(2-(1-(2-(3,5-bis(trifluorometil)-1H-pirazol-1-ilo)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)-3-(S-metilsulfonimidoilo)benzonitrilo;

- 2-(3-(2-(1-(2-(5-metilo-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-ilo)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)-3-(S-metilsulfonimidoilo)benzonitrilo;
- 1-(4-(4-(5-(2-cloro-6-((1-oxidotetrahidro-116-tiofen-1-ilideno)amino)fenilo)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-(5-metilo-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-ilo)etano-1-ona;
- 5 2-(3,5-bis(difluorometil)-1H-pirazol-1-ilo)-1-(4-(4-(5-(2-cloro-6-((1-oxidotetrahidro-116-tiofen-1-ilideno)amino)fenilo)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)etano-1-ona;
- 1-(4-(4-(5-(2-cloro-6-((1-oxidotetrahidro-116-tiofen-1-ilideno)amino)fenilo)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((3-(trifluorometil)piridina-2-ilo)oxi)etano-1-ona;
- 10 1-(4-(4-(5-(2-cloro-6-((1-oxidotetrahidro-116-tiofen-1-ilideno)amino)fenilo)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((3-metoxipiridina-2-ilo)oxi)etano-1-ona;
- 2-(3,5-bis(trifluorometil)-1H-pirazol-1-ilo)-1-(4-(4-(5-(2-cloro-6-((1-oxidotetrahidro-116-tiofen-1-ilideno)amino)fenilo)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)etano-1-ona;
- metilo(2-(3-(2-(1-(2-(5-metilo-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-ilo)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)-3-(trifluorometil)fenilo)(metilimino)-l6-sulfanona;
- 15 (2-(3-(2-(1-(2-(3,5-bis(difluorometil)-1H-pirazol-1-ilo)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)-3-(trifluorometil)fenilo)(metilo)(metilimino)-l6-sulfanona;
- (2-(3-(2-(1-(2-(3,5-bis(trifluorometil)-1H-pirazol-1-ilo)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)-3-(trifluorometil)fenilo)(etilimino)(metilo)-l6-sulfanona;
- 20 (etilimino)(metilo)(2-(3-(2-(1-(2-(5-metilo-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-ilo)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)-3-(trifluorometil)fenilo)-l6-sulfanona;
- (2-(3-(2-(1-(2-(3,5-bis(difluorometil)-1H-pirazol-1-ilo)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)-3-(trifluorometil)fenilo)(etilimino)(metilo)-l6-sulfanona;
- (2-(3-(2-(1-(2-((3-metoxipiridina-2-ilo)oxi)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)-3-(trifluorometil)fenilo)(metilo)(metilimino)-l6-sulfanona;
- 25 ((3-cloro-2-(3-(2-(1-(2-(5-metilo-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-ilo)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)fenilo)imino)(isopropilo)(metilo)-l6-sulfanona;
- ((2-(3-(2-(1-(2-(3,5-bis(trifluorometil)-1H-pirazol-1-ilo)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)-3-clorofenil)imino)(isopropilo)(metilo)-l6-sulfanona;
- 30 ((2-(3-(2-(1-(2-(3,5-bis(difluorometil)-1H-pirazol-1-ilo)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)-3-clorofenil)imino)(isopropilo)(metilo)-l6-sulfanona;
- ((2-(3-(2-(1-(2-(3,5-bis(difluorometil)-1H-pirazol-1-ilo)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)-3-fluorofenil)imino)(isopropilo)(metilo)-l6-sulfanona;
- ((3-fluoro-2-(3-(2-(1-(2-((3-(trifluorometil)piridina-2-ilo)oxi)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)fenilo)imino)(isopropilo)(metilo)-l6-sulfanona;

- ((3-fluoro-2-(3-(2-(1-(2-(5-metilo-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-ilo)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)fenilo)imino)(isopropilo)(metilo)-l6-sulfanona;
- ((2-(3-(2-(1-(2-(3,5-bis(trifluorometil)-1H-pirazol-1-ilo)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)-3-fluorofenil)imino)(isopropilo)(metilo)-l6-sulfanona;
- 5 ((3-fluoro-2-(3-(2-(1-(2-(5-metilo-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-ilo)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)fenilo)imino)(metilo)(propilo)-l6-sulfanona;
- ((2-(3-(2-(1-(2-(3,5-bis(trifluorometil)-1H-pirazol-1-ilo)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)-3-fluorofenil)imino)(metilo)(propilo)-l6-sulfanona;
- 10 ((2-(3-(2-(1-(2-(3,5-bis(difluorometil)-1H-pirazol-1-ilo)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)-3-fluorofenil)imino)(metilo)(propilo)-l6-sulfanona;
- ((3-cloro-2-(3-(2-(1-(2-(5-metilo-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-ilo)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)fenilo)imino)(metilo)(propilo)-l6-sulfanona;
- ((2-(3-(2-(1-(2-(3,5-bis(trifluorometil)-1H-pirazol-1-ilo)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)-3-clorofenil)imino)(metilo)(propilo)-l6-sulfanona;
- 15 ((2-(3-(2-(1-(2-(3,5-bis(difluorometil)-1H-pirazol-1-ilo)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)-3-clorofenil)imino)(metilo)(propilo)-l6-sulfanona;
- ((3-cloro-2-(3-(2-(1-(2-((3-(trifluorometil)pirazina-2-ilo)oxi)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)fenilo)imino)(metilo)(propilo)-l6-sulfanona;
- 20 ((3-cloro-2-(3-(2-(1-(2-((3-(trifluorometil)piridina-2-ilo)oxi)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)fenilo)imino)(metilo)(propilo)-l6-sulfanona;
- ((3-cloro-2-(3-(2-(1-(2-((3-metoxipiridina-2-ilo)oxi)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)fenilo)imino)(metilo)(propilo)-l6-sulfanona;
- ((3-fluoro-2-(3-(2-(1-(2-((2-metoxipiridina-3-ilo)oxi)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)fenilo)imino)dimetil-l6-sulfanona;
- 25 ((3-cloro-2-(3-(2-(1-(2-(5-metilo-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-ilo)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)fenilo)imino)dietil-l6-sulfanona;
- ((3-cloro-2-(3-(2-(1-(2-((3-metoxipiridina-2-ilo)oxi)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)fenilo)imino)dietil-l6-sulfanona;
- 30 ((3-cloro-2-(3-(2-(1-(2-((3-(trifluorometil)pirazina-2-ilo)oxi)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)fenilo)imino)dietil-l6-sulfanona;
- dietil((3-fluoro-2-(3-(2-(1-(2-(5-metilo-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-ilo)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)fenilo)imino)-l6-sulfanona;
- ((2-(3-(2-(1-(2-(3,5-bis(trifluorometil)-1H-pirazol-1-ilo)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)-3-fluorofenil)imino)dietil-l6-sulfanona;

- ((2-(3-(2-(1-(2-(3,5-bis(difluorometil)-1H-pirazol-1-ilo)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)-3-fluorofenil)imino)dietil-l6-sulfanona;
- dietil((3-fluoro-2-(3-(2-(1-(2-((3-metoxipiridina-2-ilo)oxi)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)fenilo)imino)-l6-sulfanona;
- 5 dietil((3-fluoro-2-(3-(2-(1-(2-((3-(trifluorometil)piridina-2-ilo)oxi)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)fenilo)imino)-l6-sulfanona;
- dietil((3-fluoro-2-(3-(2-(1-(2-((3-(trifluorometil)pirazina-2-ilo)oxi)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)fenilo)imino)-l6-sulfanona;
- 10 (3-(difluorometil)-2-(3-(2-(1-(2-((3-(trifluorometil)piridina-2-ilo)oxi)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)fenilo)(metilo)(metilimino)-l6-sulfanona;
- 1-(2-(4-(4-(5-(2-(difluorometil)-6-(N,S-dimetilsulfonimidoilo)fenilo)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-oxoetil)-3-(trifluorometil)piridina-2(1H)-ona;
- 3-cloro-1-(2-(4-(4-(5-(2-(difluorometil)-6-(N,S-dimetilsulfonimidoilo)fenilo)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-oxoetil)-5-(trifluorometil)piridina-2(1H)-ona;
- 15 (3-(difluorometil)-2-(3-(2-(1-(2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-ilo)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)fenilo)(metilo)(metilimino)-l6-sulfanona;
- (3-(difluorometil)-2-(3-(2-(1-(2-(5-metilo-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-ilo)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)fenilo)(metilo)(metilimino)-l6-sulfanona;
- 20 (2-(3-(2-(1-(2-(3,5-bis(trifluorometil)-1H-pirazol-1-ilo)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)-3-(difluorometil)fenilo)(metilo)(metilimino)-l6-sulfanona;
- (Z)-N-((3-cloro-2-(3-(2-(1-(2-((3-metoxipiridina-2-ilo)oxi)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)fenilo)(metilo)-l4-sulfaneilideno)cianamida;
- (E)-N-((3-cloro-2-(3-(2-(1-(2-((3-metoxipiridina-2-ilo)oxi)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)fenilo)(metilo)-l4-sulfaneilideno)cianamida;
- 25 (2-(3-(2-(1-(2-(3,5-bis(difluorometil)-1H-pirazol-1-ilo)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)-3-(difluorometil)fenilo)(metilo)(metilimino)-l6-sulfanona;
- 1-(2-(4-(4-(5-(2-cloro-6-((dietil(oxo)-l6-sulfaneilideno)amino)fenilo)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-oxoetil)-3-(trifluorometil)piridina-2(1H)-ona;
- 30 (3-(difluorometil)-2-(3-(2-(1-(2-((3-metoxipiridina-2-ilo)oxi)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)fenilo)(metilo)(metilimino)-l6-sulfanona;
- (3-(difluorometil)-2-(3-(2-(1-(2-((5-(trifluorometil)piridina-2-ilo)oxi)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)fenilo)(metilo)(metilimino)-l6-sulfanona;
- (3-cloro-2-(3-(2-(1-(2-((3-metoxipiridina-2-ilo)oxi)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)fenilo)(metilo)(metilimino)-l6-sulfanona;

- (3-cloro-2-(3-(2-(1-(2-((3-metoxipiridina-2-ilo)oxi)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)fenilo)(etilimino)(metilo)-l6-sulfanona;
- ((2-(3-(2-(1-(2-(3,5-bis(difluorometil)-1H-pirazol-1-ilo)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)-3-clorofenil)imino)dietil-l6-sulfanona;
- 5 ((3-cloro-2-(3-(2-(1-(2-((3-(trifluorometil)piridina-2-ilo)oxi)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)fenilo)imino)dietil-l6-sulfanona;
- 5-cloro-1-(2-(4-(4-(5-(2-cloro-6-((dietil(oxo)-l6-sulfaneilideno)amino)fenilo)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-oxoetil)-3-(trifluorometil)piridina-2(1H)-ona;
- 10 1-(2-(4-(4-(5-(2-cloro-6-((dietil(oxo)-l6-sulfaneilideno)amino)fenilo)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-oxoetil)-6-metilo-3-(trifluorometil)piridina-2(1H)-ona;
- 1-(2-(4-(4-(5-(2-cloro-6-((dietil(oxo)-l6-sulfaneilideno)amino)fenilo)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-oxoetil)-5-(trifluorometil)piridina-2(1H)-ona;
- 2-(3-(2-(1-(2-(2,4-bis(difluorometil)-1H-pyrrol-1-ilo)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)-3-(S-metilsulfonimidoilo)benzonitrilo;
- 15 (3-cloro-2-(3-(2-(1-(2-((3-metoxipiridina-2-ilo)oxi)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)fenilo)(imino)(metilo)-l6-sulfanona;
- (3-cloro-2-(3-(2-(1-(2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-ilo)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)fenilo)(imino)(metilo)-l6-sulfanona;
- 20 (3-cloro-2-(3-(2-(1-(2-((3-(trifluorometil)piridina-2-ilo)oxi)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)fenilo)(imino)(metilo)-l6-sulfanona;
- 1-(2-(4-(4-(5-(2-cloro-6-(S-metilsulfonimidoilo)fenilo)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-oxoetil)-5-(trifluorometil)piridina-2(1H)-ona;
- 1-(2-(4-(4-(5-(2-cloro-6-(S-metilsulfonimidoilo)fenilo)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-oxoetil)-3-(trifluorometil)piridina-2(1H)-ona;
- 25 (2-(3-(2-(1-(2-(3,5-bis(trifluorometil)-1H-pirazol-1-ilo)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)-3-clorofenil)(imino)(metilo)-l6-sulfanona;
- (3-cloro-2-(3-(2-(1-(2-(3-metilo-1H-pirazol-1-ilo)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)fenilo)(imino)(metilo)-l6-sulfanona;
- 30 (3-cloro-2-(3-(2-(1-(2-((3-(trifluorometil)piridina-2-ilo)oxi)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)fenilo)(imino)(metilo)-l6-sulfanona;
- 1-(2-(4-(4-(5-(2-cloro-6-(N,S-dimetilsulfonimidoilo)fenilo)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-oxoetil)-6-metilo-3-(trifluorometil)piridina-2(1H)-ona;
- ((3-fluoro-2-(3-(4-(1-(2-(5-metilo-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-ilo)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-2-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)fenilo)imino)dimetil-l6-sulfanona;

- ((2-(3-(4-(1-(2-(3,5-bis(difluorometil)-1H-pirazol-1-ilo)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-2-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)-3-fluorofenil)imino)dimetil-l6-sulfanona;
- ((3-fluoro-2-(3-(2-(1-(2-((3-metoxipiridina-2-ilo)oxi)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)fenilo)imino)dimetil-l6-sulfanona;
- 5 ((2-(3-(4-(1-(2-(3,5-bis(trifluorometil)-1H-pirazol-1-ilo)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-2-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)-3-fluorofenil)imino)dimetil-l6-sulfanona;
- ((3-fluoro-2-(3-(4-(1-(2-((3-metoxipiridina-2-ilo)oxi)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-2-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)fenilo)imino)dimetil-l6-sulfanona;
- 10 1-(2-(4-(2-(5-(2-((dimetil(oxo)-l6-sulfaneilideno)amino)-6-fluorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-4-ilo)piperidina-1-ilo)-2-oxoetil)-3-(trifluorometil)piridina-2(1H)-ona;
- ((2-(3-(2-(1-(2-(3,5-bis(trifluorometil)-1H-pirazol-1-ilo)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)-3-fluorofenil)imino)(etilo)(isopropilo)-l6-sulfanona;
- etilo((3-fluoro-2-(3-(2-(1-(2-(5-metilo-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-ilo)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)fenilo)imino)(isopropilo)-l6-sulfanona;
- 15 ((2-(3-(2-(1-(2-(3,5-bis(difluorometil)-1H-pirazol-1-ilo)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)-3-fluorofenil)imino)(etilo)(isopropilo)-l6-sulfanona;
- etilo((3-fluoro-2-(3-(2-(1-(2-((3-(trifluorometil)piridina-2-ilo)oxi)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)fenilo)imino)(isopropilo)-l6-sulfanona;
- 20 1-(2-(4-(4-(5-(2-((etilo(isopropilo)(oxo)-l6-sulfaneilideno)amino)-6-fluorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-oxoetil)-3-(trifluorometil)piridina-2(1H)-ona;
- etilo((3-fluoro-2-(3-(2-(1-(2-((3-metoxipiridina-2-ilo)oxi)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)fenilo)imino)(isopropilo)-l6-sulfanona;
- (3-(difluorometil)-2-(3-(2-(1-(2-((3-metoxipiridina-2-ilo)oxi)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)fenilo)(imino)(isopropilo)-l6-sulfanona;
- 25 (3-(difluorometil)-2-(3-(2-(1-(2-(5-metilo-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-ilo)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)fenilo)(imino)(isopropilo)-l6-sulfanona;
- (3-(difluorometil)-2-(3-(2-(1-(2-((3-(trifluorometil)piridina-2-ilo)oxi)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)fenilo)(imino)(isopropilo)-l6-sulfanona;
- 30 (2-(3-(2-(1-(2-(3,5-bis(difluorometil)-1H-pirazol-1-ilo)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)-3-(difluorometil)fenilo)(imino)(isopropilo)-l6-sulfanona;
- (3-(difluorometil)-2-(3-(2-(1-(2-((3-(trifluorometil)pirazina-2-ilo)oxi)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)fenilo)(imino)(isopropilo)-l6-sulfanona;
- (2-(3-(2-(1-(2-(5-ciclopropilo-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-ilo)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)-3-(difluorometil)fenilo)(imino)(isopropilo)-l6-sulfanona;

- (2-(3-(2-(1-(2-(4-cloro-1H-pirazol-1-ilo)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)-3-(difluorometil)fenilo)(imino)(isopropilo)-l6-sulfanona;
- (2-(3-(2-(1-(2-(2H-indazol-2-ilo)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)-3-(difluorometil)fenilo)(imino)(isopropilo)-l6-sulfanona;
- 5 ((3-fluoro-2-(3-(4-(1-(2-((3-(trifluorometil)pirazina-2-ilo)oxi)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-2-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)fenilo)imino)dimetil-l6-sulfanona;
- ((2-(3-(2-(1-(2-(3,5-bis(trifluorometil)-1H-pirazol-1-ilo)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)-3-fluorofenil)imino)(isopropilo)(propilo)-l6-sulfanona;
- 10 ((3-fluoro-2-(3-(2-(1-(2-(5-metilo-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-ilo)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)fenilo)imino)(isopropilo)(propilo)-l6-sulfanona;
- ((2-(3-(2-(1-(2-(3,5-bis(difluorometil)-1H-pirazol-1-ilo)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)-3-fluorofenil)imino)(isopropilo)(propilo)-l6-sulfanona;
- ((2-(3-(2-(1-(2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-ilo)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)-3-fluorofenil)imino)(isopropilo)(propilo)-l6-sulfanona;
- 15 ((3-fluoro-2-(3-(2-(1-(2-((3-(trifluorometil)piridina-2-ilo)oxi)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)fenilo)imino)(isopropilo)(propilo)-l6-sulfanona;
- ((3-fluoro-2-(3-(2-(1-(2-((3-(trifluorometil)pirazina-2-ilo)oxi)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)fenilo)imino)(isopropilo)(propilo)-l6-sulfanona;
- 20 1-(2-(4-(4-(5-(2-fluoro-6-((isopropilo(oxo)(propilo)-l6-sulfaneilideno)amino)fenilo)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-oxoetil)-3-(trifluorometil)piridina-2(1H)-ona;
- 1-(4-(4-(5-(2-fluoro-6-((1-oxido-1l6-thietan-1-ilideno)amino)fenilo)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((3-(trifluorometil)pirazina-2-ilo)oxi)etano-1-ona;
- ((2-(3-(2-(1-(2-(3,5-bis(trifluorometil)-1H-pirazol-1-ilo)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)-3-fluorofenil)imino)diisopropilo-l6-sulfanona;
- 25 ((3-fluoro-2-(3-(2-(1-(2-(5-metilo-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-ilo)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)fenilo)imino)diisopropilo-l6-sulfanona;
- ((2-(3-(2-(1-(2-(3,5-bis(difluorometil)-1H-pirazol-1-ilo)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)-3-fluorofenil)imino)diisopropilo-l6-sulfanona;
- 30 ((2-(3-(2-(1-(2-(5-ciclopropilo-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-ilo)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)-3-fluorofenil)imino)diisopropilo-l6-sulfanona;
- ((3-fluoro-2-(3-(2-(1-(2-((3-metoxipirazina-2-ilo)oxi)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)fenilo)imino)diisopropilo-l6-sulfanona;
- ((3-fluoro-2-(3-(2-(1-(2-((3-(trifluorometil)piridina-2-ilo)oxi)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)fenilo)imino)diisopropilo-l6-sulfanona;

- 1-(2-(4-(4-(5-(2-((diisopropilo(oxo)-l6-sulfaneilideno)amino)-6-fluorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-oxoetil)-3-(trifluorometil)piridina-2(1H)-ona;
- ((3-fluoro-2-(3-(2-(1-(2-((3-metoxipiridina-2-ilo)oxi)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)fenilo)imino)diisopropilo-l6-sulfanona;
- 5 ((3-fluoro-2-(3-(2-(1-(2-((3-(trifluorometil)pirazina-2-ilo)oxi)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)fenilo)imino)diisopropilo-l6-sulfanona;
- ((2-(3-(2-(1-(2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-ilo)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)-3-fluorofenil)imino)diisopropilo-l6-sulfanona;
- 10 ((2-(3-(2-(1-(2-((3-cloropirazina-2-ilo)oxi)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)-3-fluorofenil)imino)dimetil-l6-sulfanona;
- ((3-fluoro-2-(3-(2-(1-(2-((3-(metiltio)pirazina-2-ilo)oxi)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)fenilo)imino)dimetil-l6-sulfanona;
- ((3-fluoro-2-(3-(2-(1-(2-((3-(trifluorometil)pirazina-2-ilo)oxi)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)fenilo)imino)(isopropilo)(fenilo)-l6-sulfanona;
- 15 ((3-fluoro-2-(3-(2-(1-(2-((3-metoxipiridina-2-ilo)oxi)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)fenilo)imino)(isopropilo)(fenilo)-l6-sulfanona;
- 3-cloro-1-(2-(4-(4-(5-(2-fluoro-6-((isopropilo(oxo)(fenilo)-l6-sulfaneilideno)amino)fenilo)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-oxoetil)-5-(trifluorometil)piridina-2(1H)-ona;
- 20 ((2-(3-(2-(1-(2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-ilo)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)-3-fluorofenil)imino)(isopropilo)(fenilo)-l6-sulfanona;
- 1-(2-(4-(4-(5-(2-fluoro-6-((isopropilo(oxo)(fenilo)-l6-sulfaneilideno)amino)fenilo)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-oxoetil)-5-(trifluorometil)piridina-2(1H)-ona;
- ((2-(3-(2-(1-(2-(3,5-bis(di fluorometil)-1H-pirazol-1-ilo)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)-3-fluorofenil)imino)(isopropilo)(fenilo)-l6-sulfanona;
- 25 1-(2-(4-(4-(5-(2-fluoro-6-((isopropilo(oxo)(fenilo)-l6-sulfaneilideno)amino)fenilo)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-oxoetil)-3-(trifluorometil)piridina-2(1H)-ona;
- ((3-fluoro-2-(3-(2-(1-(2-((3-(trifluorometil)piridina-2-ilo)oxi)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)fenilo)imino)(isopropilo)(fenilo)-l6-sulfanona;
- 30 ((2-(3-(2-(1-(2-(3,5-bis(trifluorometil)-1H-pirazol-1-ilo)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)-3-clorofenil)imino)diisopropilo-l6-sulfanona;
- ((3-cloro-2-(3-(2-(1-(2-(5-metilo-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-ilo)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)fenilo)imino)diisopropilo-l6-sulfanona;
- ((3-cloro-2-(3-(2-(1-(2-(5-ciclopropilo-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-ilo)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)fenilo)imino)diisopropilo-l6-sulfanona;

- ((2-(3-(2-(1-(2-(3,5-bis(di fluorometil)-1H-pirazol-1-ilo)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)-3-clorofenil)imino)diisopropilo-l6-sulfanona;
- ((3-cloro-2-(3-(2-(1-(2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-ilo)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)fenilo)imino)diisopropilo-l6-sulfanona;
- 5 ((3-cloro-2-(3-(2-(1-(2-((3-(trifluorometil)piridina-2-ilo)oxi)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)fenilo)imino)diisopropilo-l6-sulfanona;
- ((3-cloro-2-(3-(2-(1-(2-((3-metoxipiridina-2-ilo)oxi)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)fenilo)imino)diisopropilo-l6-sulfanona;
- 10 1-(2-(4-(4-(5-(2-cloro-6-((diisopropilo(oxo)-l6-sulfaneilideno)amino)fenilo)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-oxoetil)-3-(trifluorometil)piridina-2(1H)-ona;
- ((3-cloro-2-(3-(2-(1-(2-((3-(trifluorometil)pirazina-2-ilo)oxi)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)fenilo)imino)diisopropilo-l6-sulfanona;
- ((2-(3-(2-(1-(2-(2H-indazol-2-ilo)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)-3-clorofenil)imino)diisopropilo-l6-sulfanona;
- 15 ((2-(3-(2-(1-(2-(3,5-bis(trifluorometil)-1H-pirazol-1-ilo)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)-3-fluorofenil)imino)(isopropilo)(fenilo)-l6-sulfanona;
- ((3-fluoro-2-(3-(2-(1-(2-((3-(metilsulfonilo)pirazina-2-ilo)oxi)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)fenilo)imino)dimetil-l6-sulfanona;
- 20 ((3-fluoro-2-(3-(2-(1-(2-((6-(trifluorometil)piridazina-3-ilo)tio)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)fenilo)imino)dimetil-l6-sulfanona;
- ((2-(3-(2-(1-(2-(3,5-bis(trifluorometil)-1H-pirazol-1-ilo)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)-3-clorofenil)imino)(etilo)(isopropilo)-l6-sulfanona;
- ((2-(3-(2-(1-(2-(3,5-bis(di fluorometil)-1H-pirazol-1-ilo)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)-3-clorofenil)imino)(etilo)(isopropilo)-l6-sulfanona;
- 25 ((3-cloro-2-(3-(2-(1-(2-(5-metilo-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-ilo)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)fenilo)imino)(etilo)(isopropilo)-l6-sulfanona;
- ((3-cloro-2-(3-(2-(1-(2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-ilo)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)fenilo)imino)(etilo)(isopropilo)-l6-sulfanona;
- 30 ((3-cloro-2-(3-(2-(1-(2-((3-(trifluorometil)pirazina-2-ilo)oxi)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)fenilo)imino)(etilo)(isopropilo)-l6-sulfanona;
- ((3-cloro-2-(3-(2-(1-(2-((3-(trifluorometil)piridina-2-ilo)oxi)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)fenilo)imino)(etilo)(isopropilo)-l6-sulfanona;
- ((3-cloro-2-(3-(2-(1-(2-((3-metoxipiridina-2-ilo)oxi)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)fenilo)imino)(etilo)(isopropilo)-l6-sulfanona;

- ((2-(3-(4-(1-(2-(3,5-bis(trifluorometil)-1H-pirazol-1-ilo)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-2-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)-3-fluorofenil)imino)dietil-l6-sulfanona;
- ((2-(3-(4-(1-(2-(3,5-bis(difluorometil)-1H-pirazol-1-ilo)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-2-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)-3-fluorofenil)imino)dietil-l6-sulfanona;
- 5 dietil((3-fluoro-2-(3-(4-(1-(2-(5-metilo-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-ilo)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-2-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)fenilo)imino)-l6-sulfanona;
- dietil((3-fluoro-2-(3-(4-(1-(2-((3-metoxipiridina-2-ilo)oxi)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-2-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)fenilo)imino)-l6-sulfanona;
- 10 dietil((3-fluoro-2-(3-(4-(1-(2-((3-(trifluorometil)piridina-2-ilo)oxi)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-2-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)fenilo)imino)-l6-sulfanona;
- dietil((3-fluoro-2-(3-(4-(1-(2-((3-(trifluorometil)pirazina-2-ilo)oxi)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-2-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)fenilo)imino)-l6-sulfanona;
- 1-2-(4-(2-(5-(2-((dietil(oxo)-l6-sulfaneilideno)amino)-6-fluorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-4-ilo)piperidina-1-ilo)-2-oxoetil)-3-(trifluorometil)piridina-2(1H)-ona;
- 15 ((3-fluoro-2-(3-(2-(1-(2-((6-metoxipirimidina-4-ilo)oxi)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)fenilo)imino)dimetil-l6-sulfanona;
- ((2-(3-(2-(1-(2-(3,5-bis(trifluorometil)-1H-pirazol-1-ilo)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)-3-fluorofenil)imino)diisobutil-l6-sulfanona;
- 20 ((3-fluoro-2-(3-(2-(1-(2-(5-metilo-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-ilo)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)fenilo)imino)diisobutil-l6-sulfanona;
- ((2-(3-(2-(1-(2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-ilo)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)-3-fluorofenil)imino)diisobutil-l6-sulfanona;
- ((2-(3-(2-(1-(2-(3,5-bis(difluorometil)-1H-pirazol-1-ilo)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)-3-fluorofenil)imino)diisobutil-l6-sulfanona;
- 25 ((2-(3-(2-(1-(2-(4-cloro-1H-pirazol-1-ilo)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)-3-fluorofenil)imino)diisobutil-l6-sulfanona;
- ((3-fluoro-2-(3-(2-(1-(2-(4-metilo-1H-pirazol-1-ilo)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)fenilo)imino)diisobutil-l6-sulfanona;
- 30 ((2-(3-(2-(1-(2-(2H-indazol-2-ilo)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)-3-fluorofenil)imino)diisobutil-l6-sulfanona;
- ((3-fluoro-2-(3-(2-(1-(2-((3-(trifluorometil)piridina-2-ilo)oxi)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)fenilo)imino)diisobutil-l6-sulfanona;
- ((3-fluoro-2-(3-(2-(1-(2-((3-metoxipiridina-2-ilo)oxi)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)fenilo)imino)diisobutil-l6-sulfanona;

((3-fluoro-2-(3-(2-(1-(2-((3-(trifluorometil)pirazina-2-ilo)oxi)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)fenilo)imino)diisobutil-l6-sulfanona;

((3-fluoro-2-(3-(2-(1-(2-((2-(trifluorometil)piridina-3-ilo)oxi)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)fenilo)imino)dimetil-l6-sulfanona;

5 ((2-(3-(2-(1-(2-(1H-pirazol-1-ilo)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)-3-clorofenil)imino)(etilo)(isopropilo)-l6-sulfanona;

((3-cloro-2-(3-(2-(1-(2-(3-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-ilo)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)fenilo)imino)(etilo)(isopropilo)-l6-sulfanona;

10 ((3-cloro-2-(3-(2-(1-(2-((6-metilo-3-(trifluorometil)piridina-2-ilo)oxi)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)fenilo)imino)(etilo)(isopropilo)-l6-sulfanona;

((3-cloro-2-(3-(2-(1-(2-(4-cloro-1H-pirazol-1-ilo)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)fenilo)imino)(etilo)(isopropilo)-l6-sulfanona;


((3-cloro-2-(3-(2-(1-(2-(4-metilo-1H-pirazol-1-ilo)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)fenilo)imino)(etilo)(isopropilo)-l6-sulfanona;

15 1-(2-(4-(4-(5-(2-cloro-6-((etilo(isopropilo)(oxo)-l6-sulfaneilideno)amino)fenilo)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-oxoetil)-3-(trifluorometil)piridina-2(1H)-ona; y

((3-cloro-2-(3-(2-(1-(2-(4-cloro-3,5-dimetil-1H-pirazol-1-ilo)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)fenilo)imino)(etilo)(isopropilo)-l6-sulfanona.

5. Un compuesto de la Fórmula (T),

20



Fórmula (T)

en el que,


P se selecciona a partir del grupo que consiste en halógeno y $-C(O)O$ C_1-C_6 alquilo; Hy, Q, R^2 and n son según se define en la Reivindicación 1.

25 6. Una composición para controlar o prevenir microorganismos fitopatógenos que comprende el compuesto de la Fórmula (I) o sus sales, estereoisómeros agronómicamente aceptables según la Reivindicación 1 y un componente adicional seleccionado a partir del grupo que consiste en tensioactivos y auxiliares.


7. La composición según la Reivindicación 6, en la que dicho compuesto de la Fórmula (I) está presente
30 en una cantidad que varía de 0.1% a 99% en peso con respecto al peso total de la composición.

8. Un proceso para preparar un compuesto de la Fórmula (I) según la Reivindicación 1, en el que dicho proceso comprende los Pasos de:


- a) convertir un compuesto de la Fórmula (IX) en un compuesto de la Fórmula (VIII) según el Esquema de reacción como se representa a continuación:




- b) hacer reaccionar el compuesto de la Fórmula (VIII) con un compuesto de la Fórmula (VII) para obtener un compuesto de la Fórmula (VI) según el Esquema de reacción como se representa a continuación:




- c) convertir un compuesto de la Fórmula (VI) en un compuesto de la Fórmula (IV) según el Esquema de reacción como se representa a continuación:



- d) convertir un compuesto de la Fórmula (IV) en un compuesto de la Fórmula (III) según el Esquema de reacción como se representa a continuación:



- e) hacer reaccionar un compuesto de la Fórmula (III) con un compuesto de la Fórmula (II) para obtener un compuesto de la Fórmula (I) según el Esquema de reacción como se representa a continuación:



donde en los esquemas de reacción anteriores, P es un grupo protector, L es un grupo saliente y Q, E, Hy R^2 y n son como se definen en la reivindicación 1.