

**SEÑORES
DELEGATURA PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
E. S. D.**

**REF.: Trámite : Patente de invención
Expediente : NC2022/0011766
Asunto : Corrección reivindicaciones
Solicitud : TAZÓN PLEGADO RETENEDOR
DE LÍQUIDOS DE CONO INVERTIDO
Folios : 3**

JUAN CARLOS TORRES IBARRA, domiciliado en la ciudad de Bogotá, abogado, identificado como aparece al pie de mi firma, actuando como apoderado de **GUILLERMO HERNÁN ACEVEDO BELTRÁN**, de acuerdo con el poder especial que se encuentra dentro del expediente de referencia.

Estas modificaciones se realizan en atención a las observaciones formuladas por la Delegatura para la Propiedad Industrial durante la **cita técnica celebrada el día viernes 14 de marzo de 2025 a las 10:00 a.m.**

Las correcciones realizadas responden a los lineamientos planteados por la Delegatura, con el fin de mejorar la claridad, precisión y delimitación de las reivindicaciones, en pleno cumplimiento de las normas aplicables, así como el resumen solicitado.

Anexo a la presente comunicación el documento contentivo de las correcciones efectuadas a las reivindicaciones, para su correspondiente revisión y evaluación.

ANEXOS

- **Anexo 1.** Reinvindicaciones.

4. NOTIFICACIONES

Podré ser notificado en la Calle 69 No. 4 – 48, Of. 401 de la ciudad de Bogotá, Tel. 4674525, correo electrónico jctorres@buriticaabogados.com, celular 314-3619278.

Agradezco su atención y quedo atento a cualquier observación adicional.

Atentamente,



JUAN CARLOS TORRES IBARRA
C.C. No. 73.167.160 de Cartagena
T.P. No. 99.849 del C.S. de la J

A. Reinvidicaciones

1. Tazón plegado retenedor de líquidos de cono invertido, caracterizado por el plegamiento de una preforma laminar sobre la cual se troquelan las líneas de corte y grafado del plegamiento de la base de cono invertido (1); del plegamiento triángulo de traslape retenedor de fluidos (2), del plegamiento de las llaves de armado (3); del plegamiento del cuerpo del envase (4) y el contorno rectangular de la preforma (5); y del plegamiento de una serie de cortes utilitarios (6).

2. Tazón plegado retenedor de líquidos de cono invertido, según la reivindicación 1, caracterizado por el plegamiento de la preforma plana que armada forma un contenedor cónico de base circular y de boca o bandeja amplia de contorno trapezoidal, en cuyo centro se alza el cono de la base que a media altura se trunca por el pliegue del cono invertido (1) en el cual puede insertarse otro cono de mayor superficie o supercono (7).

3. Tazón plegado retenedor de líquidos de cono invertido caracterizado por el plegamiento de la base de cono invertido, dos círculos concéntricos grafados en la zona central de la preforma, de los cuales el exterior es el grafado de la base (1.1) y el círculo interno, que tiene menos de la mitad del radio del otro, es el grafado del cono invertido (1.2); desde el centro hasta el contorno del círculo interior irradia una pluralidad de curvas generadoras del cono inverso (1.3).

4. Tazón plegado retenedor de líquidos de cono invertido, caracterizado por los grafados y cortes del plegamiento de elementos utilitarios en las esquinas del contorno trapezoidal: display informativo (6.1) conformado por el corte semicircular del arco superior (6.1.1), el corte de rebaba del seguro de display (6.1.3) y las dos grafas de giro (6.1.2) adyacentes al arco; la sección portaservilletas (6.2) es un doble corte diagonal a una esquina del contorno en cuya doble silueta sinusoide se enfrentan las crestas de los cortes; el display portavaso (6.3) es un precorte circular con un grafado de anclaje (6.3.1).

5. Tazón plegado retenedor de líquidos de cono invertido caracterizado por el contorno rectangular de la preforma en cuyas esquinas redondeadas se ubican los elementos utilitarios (6), y cuyo borde inferior tiene dos cortes simétricos de sujeción (2.4), cóncavos y curvilíneos, entre los displays de las esquinas y la base del triángulo de traslape.

B. RESUMEN

El Tazón plegado retenedor de líquidos de cono invertido construido desde una lámina de material flexible y plegable, como el papel o el plástico, troquelada con las líneas de corte y grafado para el plegamiento y armado. La lámina plegada, manual o mecánicamente forma un recipiente cónico de base circular de gran resistencia, maniobrabilidad y retención de fluidos; una boca o bandeja amplia de contorno trapezoidal, en cuyo centro se alza el cono de la base, por encima de la mitad de su altura se trunca por el pliegue del material sobre su propio eje, formando un cono en sentido inverso al primero, el cono invertido. Alrededor del cono se disponen los alimentos y en la cavidad cónica de uso para

disposición de líquidos. Las esquinas del contorno trapezoidal presentan cortes que permiten la fijación y encaje de elementos como servilletas u otros utensilios; el lado estrecho del contorno se adapta ergonómicamente para que la mano sujete con firmeza el tazón del borde a la base entre el pulgar y los dedos. El plegamiento del Tazón plegado retenedor de líquidos de cono invertido incorpora llaves de cierre en su estructura por lo cual prescinde de pegante, ganchos u otros aditamentos para su armado.