


REIVINDICACIONES

1. Un compuesto de fórmula (I)



o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde:

R¹ es oxadiazol, en donde R¹ está opcionalmente sustituido con uno o más R¹⁰ que pueden ser iguales o diferentes;

R² se selecciona de hidrógeno y halógeno;

R⁴ se selecciona de aril C₅₋₁₄ y heteroarilo de 5-14 miembros, en donde R⁴ está opcionalmente sustituido con uno o más R¹¹ que pueden ser iguales o diferentes;

R¹⁰ se selecciona de:

- i) alquil C₁₋₁₀, opcionalmente sustituido con uno o más halógeno, amino, hidroxilo, alcoxi C₁₋₆, cicloalquilo de 3-10 miembros, fenilo, ciano;
- ii) cicloalquil C₃₋₁₀, opcionalmente sustituido con uno o más halógeno, ciano, amino;
- iii) heterociclilo de 3-10 miembros, opcionalmente sustituido con uno o más halógeno, alquil C₁₋₁₀, amino, halo-alquil C₁₋₆, hidroxilo, ciano, -C(O)O-(R^{10q}), cicloalquil C₃₋₁₀, en donde alquil C₁₋₁₀ está opcionalmente sustituido con uno o más hidroxilo, alcoxi C₁₋₆;

iv) -N(R^{10e}R^{10f});

v) heteroarilo, opcionalmente sustituido con uno o más alquil C₁₋₁₀, halógeno;

R^{10e} y R^{10f} se seleccionan cada uno independientemente de:

- i) hidrógeno;
- ii) alquil C₁₋₆, opcionalmente sustituido con uno o más ciano, halógeno, hidroxilo;
- iii) cicloalquil C₃₋₁₀, opcionalmente sustituido con uno o más halógeno, alquil C₁₋₁₀;

R^{10q} es alquil C₁₋₅, en donde alquil C₁₋₅ está opcionalmente sustituido con uno o más hidroxilo;

R¹¹ se selecciona de:

- i) heteroarilo de 5-6 miembros, opcionalmente sustituido con uno o más alquil C₁₋₆, cicloalquil C₃₋₁₀, halo-alquil C₁₋₆, alcoxi C₁₋₆, halo-alcoxi C₁₋₆, en donde cicloalquil C₃₋₁₀ está opcionalmente sustituido con uno o más halógeno;
 - ii) fenilo, opcionalmente sustituido con uno o más alcoxi C₁₋₆, -OH, halo-alquil C₁₋₆.
- 2. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde R¹¹ se selecciona de:
 - (i) heteroarilo de 5-6 miembros, opcionalmente sustituido con uno o más alquil C₁₋₆, cicloalquil C₃₋₁₀, halo-alquil C₁₋₆;
 - (ii) fenilo, opcionalmente sustituido con uno o más alcoxi C₁₋₆, halo-alquil C₁₋₆, halo-alcoxi C₁₋₆.
- 3. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 2, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde R² se selecciona de hidrógeno y flúor.
- 4. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde R⁴ se selecciona de fenilo y piridinilo, en donde R⁴ está opcionalmente sustituido con uno o más R¹¹ que pueden ser iguales o diferentes.
- 5. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde R¹⁰ es ter-butilo, pirrolidinilo, tetrafluoro-metoxi-etilo, metil-propanonitrilo, difluoromorfolinilo, oxa-azaespiro[2.5]octan-ilo, (trifluorometil)morfolinilo, aminociclohexilo, ciclopropanocarbonitrilo, difluoro-piperidilo, etoxi-tetrafluoro-etilo, (hidroximetil)tetrahidrofuranilo, carboxilato de azabicyclo[3.1.1]heptano-metilo, amino-trifluorometil-etilo, carboxilato de difluoro-piperidin-metilo, fluoro-metil-piperidilo, amino oxetanilo, (difluoro-metil-ciclobutil)aminoilo, ciclopropiltetrahidrofuranilo, amino-dimetil-propilo, propanonitrilo, isopropilaminoilo, fluoro-metil-piridilo, metil-piridilo, cloro-piridilo, tetrafluoroetilo, trifluoro-dihidroxi-etilo, hidroxi-(trifluorometil)propilo, pentafluoroetilo, trifluoro-dimetil-etilo, trifluoro-fenil-etilo, bencil-trifluoroetilo, (trifluorometil)oxetanilo, trifluoro(hidroximetil)etilo, amino-ciclopropil-trifluoro-etilo, trifluoro-hidroxi-metil-etilo, trifluoroetilo, morfolino, hexahidro-2H-pirano[4,3-b]pirrolilo, hexahidro-2H-ciclopenta[b][1,4]oxazinilo, dioxazabicyclo[3.3.1]nonanilo, morfolinil-carbonitrilo, (metoximetil)morfolinilo, (hidroximetil)morfolinilo, (hidroxietil)morfolinilo, oxazepanilo, difluoro-

(metoxietil)-piperidilo, aminociclohexilo, amino-trifluoro-metil-etilo, metiloxetanilo, trifluoro-hidroxi-(trifluorometil)etilo, (trifluorometil)oxetan-3-ilo, trifluoro-(hidroximetil)etilo, amino-trifluoro-metil-etilo, hexahidrofuro[3,2-b]pirrolilo, difluoro-azabicciclo[4.1.0]heptanilo, hexahidrofuro[2,3-b][1,4]oxazinilo, hexahidro-2H-ciclopenta[b][1,4]oxazinilo, hexahidro-2H-pirano[4,3-b][1,4]oxazinilo, hexahidro-2H-ciclopenta[b][1,4]oxazinilo, oxa-azabicciclo[3.2.1]octanilo, ciclopropil-difluoro-tetrahidrofuranilo, difluorociclohexilo, amino-trifluoro-etilo, difluoroetil(hidroxietil)amino, difluoroetil-aminoil-acetonitrilo, ciclopropil(difluoroetil)amino, difluoropirrolidinilo, (trifluoro-metil-etil)amino, trifluoroetilamino, metil(trifluoroetil)amino, etil-difluoro-piperidilo, dimetil-piridilo, trifluoro-metoxi-etilo.

6. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde R¹⁰ es ter-butilo, tetrafluoro-metoxi-etilo, metil-propanonitrilo, difluoromorfolinilo, oxa-azaespiro[2.5]octan-ilo, (trifluorometil)morfolinilo, ciclopropanocarbonitrilo, difluoro-piperidilo, (hidroximetil)tetrahidrofuranilo, amino-trifluorometil-etilo, aminooxetanilo, ciclopropiltetrahidrofuranilo, propanonitrilo, aminociclohexilo.
7. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde R¹¹ se selecciona de (hidroximetil)fenilo, (trifluorometil)oxadiazolilo, ciclopropil-oxadiazolilo, (trifluorometil)piridilo, (trifluorometil)fenilo, metoxifenilo, (trifluorometil)piridilo, dimetilpirazolilo, ter-butil-oxadiazolilo, metil-oxadiazolilo, metilpirazolilo, (difluorometil)-oxadiazolilo, (trifluorometil)oxazolilo, metil-(trifluorometil)pirazolilo, (trifluorometil)pirazolilo, (trifluorometil)isoxazolilo, (trifluorometil-etil)oxadiazolilo, (trifluoroetil)oxadiazolilo, (trifluorometoxi)fenilo, ciclopropil-triazolilo, (trifluorometoxi)piridilo, (trifluorometoxi)pirimidinilo, (pentafluoroetoxi)piridilo, (trifluorometoxi), piridilo, metil-(trifluorometoxi)pirazolilo.
8. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde R¹¹ se selecciona de (trifluorometil)oxadiazolilo, ciclopropil-oxadiazolilo, (trifluorometil)piridilo, metoxifenilo, (trifluorometoxi)piridilo, (trifluorometoxi)pirimidinilo, (pentafluoroetoxi)piridilo, (trifluorometoxi), piridilo, metil-(trifluorometoxi)pirazolilo.

9. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde:

R^1 es oxadiazol, en donde R^1 está opcionalmente sustituido con uno o más R^{10} que pueden ser iguales o diferentes;

R^2 se selecciona de hidrógeno y flúor;

R^4 se selecciona de fenilo y piridinilo, en donde R^4 está opcionalmente sustituido con uno o más R^{11} que pueden ser iguales o diferentes;

R^{10} se selecciona de:

- i) alquil C_{1-10} , opcionalmente sustituido con uno o más halógeno, amino, hidroxil, alcoxi C_{1-6} , cicloalquilo de 3-10 miembros, fenilo, ciano;
- ii) cicloalquil C_{3-10} , opcionalmente sustituido con uno o más halógeno, ciano, amino;
- iii) heterociclilo de 3-10 miembros, opcionalmente sustituido con uno o más halógeno, alquil C_{1-10} , amino, halo-alquil C_{1-6} , hidroxil, ciano, $-C(O)O-$ (R^{10q}), cicloalquil C_{3-10} , en donde alquil C_{1-10} está opcionalmente sustituido con uno o más hidroxil, alcoxi C_{1-6} ;
- iv) $-N(R^{10e}R^{10f})$;
- v) heteroarilo, opcionalmente sustituido con uno o más alquil C_{1-10} , halógeno;

R^{10e} y R^{10f} se seleccionan cada uno independientemente de:

- i) hidrógeno;
- ii) alquil C_{1-6} , opcionalmente sustituido con uno o más ciano, halógeno, hidroxil;
- iii) cicloalquil C_{3-10} , opcionalmente sustituido con uno o más halógeno, alquil C_{1-10} ;

R^{10q} es alquil C_{1-5} , en donde alquil C_{1-5} está opcionalmente sustituido con uno o más hidroxil;

R^{11} se selecciona de:

- iv) heteroarilo de 5-6 miembros, opcionalmente sustituido con uno o más alquil C_{1-6} , cicloalquil C_{3-10} , halo-alquil C_{1-6} ;
- v) fenilo, opcionalmente sustituido con uno o más alcoxi C_{1-6} , halo-alquil C_{1-6} , halo-alcoxi C_{1-6} .

10. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde:

R^1 es oxadiazol, en donde R^1 está opcionalmente sustituido con uno o más R^{10} que pueden ser iguales o diferentes;

R² se selecciona de hidrógeno y flúor;

R⁴ se selecciona de fenilo y piridinilo, en donde R⁴ está opcionalmente sustituido con uno o más R¹¹ que pueden ser iguales o diferentes;

R¹⁰ es ter-butilo, pirrolidinilo, tetrafluoro-metoxi-etilo, metil-propanonitrilo, difluoromorfolinilo, oxa-azaespiro[2.5]octan-ilo, (trifluorometil)morfolinilo, aminociclohexilo, ciclopropanocarbonitrilo, difluoro-piperidilo, etoxi-tetrafluoro-etilo, (hidroximetil)tetrahidrofuranilo, carboxilato de azabicyclo[3.1.1]heptano-metilo, amino-trifluorometil-etilo, carboxilato de difluoro-piperidin-metilo, fluoro-metil-piperidilo, aminooxetanilo, (difluorometil-ciclobutil)aminoilo, ciclopropiltetrahidrofuranilo, amino-dimetil-propilo, propanonitrilo, isopropilaminoilo, fluoro-metil-piridilo, metil-piridilo, cloropiridilo, tetrafluoroetilo, trifluoro-dihidroxi-etilo, hidroxi-(trifluorometil)propilo, pentafluoroetilo, trifluoro-dimetil-etilo, trifluoro-fenil-etilo, bencil-trifluoroetilo, (trifluorometil)oxetanilo, trifluoro(hidroximetil)etilo, amino-ciclopropil-trifluoroetilo, trifluoro-hidroxi-metil-etilo, trifluoroetilo, morfolino, hexahidro-2H-pirano[4,3-b]pirrolilo, hexahidro-2H-ciclopenta[b][1,4]oxazinilo, dioxazabicyclo[3.3.1]nonanilo, morfolinil-carbonitrilo, (metoximetil)morfolinilo, (hidroximetil)morfolinilo, (hidroxietil)morfolinilo, oxazepanilo, difluoro-(metoxietil)-piperidilo, aminociclohexilo, amino-trifluoro-metil-etilo, metiloxetanilo, trifluoro-hidroxi-(trifluorometil)etilo, (trifluorometil)oxetan-3-ilo, trifluoro-(hidroximetil)etilo, amino-trifluoro-metil-etilo, hexahidrofuro[3,2-b]pirrolilo, difluoro-azabicyclo[4.1.0]heptanilo, hexahidrofuro[2,3-b][1,4]oxazinilo, hexahidro-2H-ciclopenta[b][1,4]oxazinilo, hexahidro-2H-pirano[4,3-b][1,4]oxazinilo, hexahidro-2H-ciclopenta[b][1,4]oxazinilo, oxa-azabicyclo[3.2.1]octanilo, ciclopropil-difluoro-tetrahidrofuranilo, difluorociclohexilo, amino-trifluoro-etilo, difluoroetil(hidroxietil)amino, difluoroetil-aminoil-acetonitrilo, ciclopropil(difluoroetil)amino, difluoropirrolidinilo, (trifluoro-metil-etil)amino, trifluoroetilamino, metil(trifluoroetil)amino, etil-difluoro-piperidilo, dimetil-piridilo, trifluoro-metoxi-etilo;

R¹¹ se selecciona de (hidroximetil)fenilo, (trifluorometil)oxadiazolilo, ciclopropil-oxadiazolilo, (trifluorometil)piridilo, (trifluorometil)fenilo, metoxifenilo, (trifluorometil)piridilo, dimetilpirazolilo, ter-butil-oxadiazolilo, metil-oxadiazolilo, metilpirazolilo, (difluorometil)-oxadiazolilo, (trifluorometil)oxazolilo, metil-(trifluorometil)pirazolilo, (trifluorometil)pirazolilo, (trifluorometil)isoxazolilo, (trifluorometil-etil)oxadiazolilo,

(trifluoroetil)oxadiazolilo, (trifluorometoxi)fenilo, ciclopropil-triazolilo, (trifluorometoxi)piridilo, (trifluorometoxi)pirimidinilo, (pentafluoroetoxi)piridilo, (trifluorometoxi), piridilo, metil-(trifluorometoxi)pirazolilo.

11. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde:

R^1 es oxadiazol, en donde R^1 está opcionalmente sustituido con uno o más R^{10} que pueden ser iguales o diferentes;

R^2 se selecciona de hidrógeno y flúor;

R^4 se selecciona de fenilo y piridinilo, en donde R^4 está opcionalmente sustituido con uno o más R^{11} que pueden ser iguales o diferentes;

R^{10} es ter-butilo, tetrafluoro-metoxi-etilo, metil-propanonitrilo, difluoromorfolinilo, oxa-azaespiro[2.5]octan-ilo, (trifluorometil)morfolinilo, ciclopropanocarbonitrilo, difluoro-piperidilo, (hidroximetil)tetrahidrofuranilo, amino-trifluorometil-etilo, aminooxetanilo, ciclopropiltetrahidrofuranilo, propanonitrilo, aminociclohexilo;

R^{11} se selecciona de (trifluorometil)oxadiazolilo, ciclopropil-oxadiazolilo, (trifluorometil)piridilo, metoxifenilo, (trifluorometoxi)piridilo, (trifluorometoxi)pirimidinilo, (pentafluoroetoxi)piridilo, (trifluorometoxi), piridilo, metil-(trifluorometoxi)pirazolilo.

12. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 11, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, seleccionado de:

(3R)-3-amino-7-(5-ter-butil-1,3,4-oxadiazol-2-il)-8-fluoro-5-[[4-(1-metilpirazol-3-il)fenil]metil]-1,1-dioxo-2,3-dihidro-1 λ^6 ,5-benzotiazepin-4-ona

(3R)-3-amino-7-(5-ter-butil-1,3,4-oxadiazol-2-il)-8-fluoro-5-[[4-(3-metil-1,2,4-oxadiazol-5-il)fenil]metil]-1,1-dioxo-2,3-dihidro-1 λ^6 ,5-benzotiazepin-4-ona

2-[5-[(3R)-3-amino-8-fluoro-1,1,4-trioxo-5-[[4-[5-(trifluorometil)-2-piridil]fenil]metil]-2,3-dihidro-1 λ^6 ,5-benzotiazepin-7-il]-1,3,4-oxadiazol-2-il]-2-metil-propanonitrilo

(3R)-3-amino-7-[5-[(3,3-difluoro-1-metil-ciclobutil)amino]-1,3,4-oxadiazol-2-il]-8-fluoro-1,1-dioxo-5-[[4-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]fenil]metil]-2,3-dihidro-1 λ^6 ,5-benzotiazepin-4-ona

(3R)-3-amino-8-fluoro-7-[5-(4-oxa-7-azaespiro[2.5]octan-7-il)-1,3,4-oxadiazol-2-il]-1,1-dioxo-5-[[4-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]fenil]metil]-2,3-dihidro-1 λ^6 ,5-benzotiazepin-4-ona

(3R)-3-amino-7-[5-(4,4-difluoro-1-piperidil)-1,3,4-oxadiazol-2-il]-8-fluoro-1,1-dioxo-5-[[4-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]fenil]metil]-2,3-dihidro-1 λ^6 ,5-benzotiazepin-4-ona

(3R)-3-amino-8-fluoro-7-[5-(isopropilamino)-1,3,4-oxadiazol-2-il]-1,1-dioxo-5-[[4-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]fenil]metil]-2,3-dihidro-1 λ^6 ,5-benzotiazepin-4-ona

(3R)-3-amino-7-(5-ter-butil-1,2,4-oxadiazol-3-il)-8-fluoro-5-[[6-[4-(hidroximetil)fenil]-3-piridil]metil]-1,1-dioxo-2,3-dihidro-1 λ^6 ,5-benzotiazepin-4-ona

(3R)-3-amino-7-[5-(3-aminooxetan-3-il)-1,2,4-oxadiazol-3-il]-8-fluoro-5-[[4-(4-metoxifenil)fenil]metil]-1,1-dioxo-2,3-dihidro-1 λ^6 ,5-benzotiazepin-4-ona

(3R)-3-amino-7-[5-(3-aminooxetan-3-il)-1,2,4-oxadiazol-3-il]-8-fluoro-1,1-dioxo-5-[[4-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]fenil]metil]-2,3-dihidro-1 λ^6 ,5-benzotiazepin-4-ona

(3R)-3-amino-7-[5-(3-aminooxetan-3-il)-1,2,4-oxadiazol-3-il]-8-fluoro-1,1-dioxo-5-[[4-[5-(trifluorometil)-2-piridil]fenil]metil]-2,3-dihidro-1 λ^6 ,5-benzotiazepin-4-ona

(3R)-3-amino-8-fluoro-7-[5-(4-oxa-7-azaespiro[2.5]octan-7-il)-1,2,4-oxadiazol-3-il]-1,1-dioxo-5-[[6-[4-(trifluorometil)fenil]-3-piridil]metil]-2,3-dihidro-1 λ^6 ,5-benzotiazepin-4-ona

(3R)-3-amino-7-[5-(2,2-difluoromorfolin-4-il)-1,2,4-oxadiazol-3-il]-8-fluoro-1,1-dioxo-5-[[6-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]-3-piridil]metil]-2,3-dihidro-1 λ^6 ,5-benzotiazepin-4-ona

(3R)-3-amino-7-[5-(2,2-difluoromorfolin-4-il)-1,2,4-oxadiazol-3-il]-8-fluoro-1,1-dioxo-5-[[6-[4-(trifluorometil)fenil]-3-piridil]metil]-2,3-dihidro-1 λ^6 ,5-benzotiazepin-4-ona

(3R)-3-amino-8-fluoro-7-[5-(4-oxa-7-azaespiro[2.5]octan-7-il)-1,2,4-oxadiazol-3-il]-1,1-dioxo-5-[[6-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]-3-piridil]metil]-2,3-dihidro-1 λ^6 ,5-benzotiazepin-4-ona

(3R)-3-amino-8-fluoro-1,1-dioxo-7-(5-pirrolidin-1-il-1,2,4-oxadiazol-3-il)-5-[[6-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]-3-piridil]metil]-2,3-dihidro-1 λ^6 ,5-benzotiazepin-4-ona

1-[3-[(3R)-3-amino-8-fluoro-1,1,4-trioxo-5-[[4-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]fenil]metil]-2,3-dihidro-1 λ^6 ,5-benzotiazepin-7-il]-1,2,4-oxadiazol-5-il]ciclopropanocarbonitrilo

1-[3-[(3R)-3-amino-8-fluoro-1,1,4-trioxo-5-[[4-[5-(trifluorometil)-2-piridil]fenil]metil]-2,3-dihidro-1λ⁶,5-benzotiazepin-7-il]-1,2,4-oxadiazol-5-il]ciclopropanocarbonitrilo

(3R)-3-amino-7-(5-ter-butil-1,3,4-oxadiazol-2-il)-5-[[4-(5-ter-butil-1,3,4-oxadiazol-2-il)fenil]metil]-1,1-dioxo-2,3-dihidro-1λ⁶,5-benzotiazepin-4-ona

(3R)-3-amino-7-(5-ter-butil-1,3,4-oxadiazol-2-il)-5-[[4-(3-metil-1,2,4-oxadiazol-5-il)fenil]metil]-1,1-dioxo-2,3-dihidro-1λ⁶,5-benzotiazepin-4-ona

(3R)-3-amino-7-(5-ter-butil-1,3,4-oxadiazol-2-il)-5-[[4-(1-metilpirazol-3-il)fenil]metil]-1,1-dioxo-2,3-dihidro-1λ⁶,5-benzotiazepin-4-ona

(3R)-3-amino-7-(5-ter-butil-1,3,4-oxadiazol-2-il)-5-[[4-(3,5-dimetilpirazol-1-il)fenil]metil]-1,1-dioxo-2,3-dihidro-1λ⁶,5-benzotiazepin-4-ona

(3R)-3-amino-7-(5-ter-butil-1,3,4-oxadiazol-2-il)-1,1-dioxo-5-[[4-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]fenil]metil]-2,3-dihidro-1λ⁶,5-benzotiazepin-4-ona

(3R)-3-amino-7-(5-ter-butil-1,3,4-oxadiazol-2-il)-1,1-dioxo-5-[[4-[5-(trifluorometil)-1,3,4-oxadiazol-2-il]fenil]metil]-2,3-dihidro-1λ⁶,5-benzotiazepin-4-ona

(3R)-3-amino-7-(5-ter-butil-1,3,4-oxadiazol-2-il)-1,1-dioxo-5-[[4-[4-(trifluorometil)pirazol-1-il]fenil]metil]-2,3-dihidro-1λ⁶,5-benzotiazepin-4-ona

(3R)-3-amino-7-(5-ter-butil-1,3,4-oxadiazol-2-il)-1,1-dioxo-5-[[4-[3-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-5-il]fenil]metil]-2,3-dihidro-1λ⁶,5-benzotiazepin-4-ona

(3R)-3-amino-7-(5-ter-butil-1,3,4-oxadiazol-2-il)-1,1-dioxo-5-[[4-[3-(trifluorometil)pirazol-1-il]fenil]metil]-2,3-dihidro-1λ⁶,5-benzotiazepin-4-ona

(3R)-3-amino-7-(5-ter-butil-1,3,4-oxadiazol-2-il)-1,1-dioxo-5-[[4-[4-(trifluorometil)imidazol-1-il]fenil]metil]-2,3-dihidro-1λ⁶,5-benzotiazepin-4-ona

(3R)-3-amino-7-(5-ter-butil-1,3,4-oxadiazol-2-il)-5-[[4-(3-ciclopropil-1,2,4-oxadiazol-5-il)fenil]metil]-1,1-dioxo-2,3-dihidro-1λ⁶,5-benzotiazepin-4-ona

(3R)-3-amino-7-(5-ter-butil-1,3,4-oxadiazol-2-il)-1,1-dioxo-5-[[4-[5-(trifluorometil)isoxazol-3-il]fenil]metil]-2,3-dihidro-1λ⁶,5-benzotiazepin-4-ona

(3R)-3-amino-7-(5-ter-butil-1,3,4-oxadiazol-2-il)-1,1-dioxo-5-[[4-[3-(trifluorometil)isoxazol-5-il]fenil]metil]-2,3-dihidro-1λ⁶,5-benzotiazepin-4-ona

(3R)-3-amino-7-(5-ter-butil-1,3,4-oxadiazol-2-il)-1,1-dioxo-5-[[4-[4-(trifluorometil)oxazol-2-il]fenil]metil]-2,3-dihidro-1λ⁶,5-benzotiazepin-4-ona

(3R)-3-amino-7-(5-ter-butil-1,3,4-oxadiazol-2-il)-1,1-dioxo-5-[[4-[5-(trifluorometil)tetrazol-2-il]fenil]metil]-2,3-dihidro-1λ⁶,5-benzotiazepin-4-ona

(3R)-3-amino-7-(5-ter-butil-1,3,4-oxadiazol-2-il)-1,1-dioxo-5-[[4-[3-(trifluorometil)-1,2,4-triazol-1-il]fenil]metil]-2,3-dihidro-1λ⁶,5-benzotiazepin-4-ona

(3R)-3-amino-7-(5-ter-butil-1,3,4-oxadiazol-2-il)-5-[[4-[2-metil-5-(trifluorometil)pirazol-3-il]fenil]metil]-1,1-dioxo-2,3-dihidro-1 λ^6 ,5-benzotiazepin-4-ona

(3R)-3-amino-7-(5-ter-butil-1,3,4-oxadiazol-2-il)-1,1-dioxo-5-[[4-[5-(trifluorometil)oxazol-2-il]fenil]metil]-2,3-dihidro-1 λ^6 ,5-benzotiazepin-4-ona

(3R)-3-amino-7-[5-(1-amino-2,2,2-trifluoro-1-metil-etil)-1,3,4-oxadiazol-2-il]-1,1-dioxo-5-[[4-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]fenil]metil]-2,3-dihidro-1 λ^6 ,5-benzotiazepin-4-ona

(3R)-3-amino-7-[5-(1-amino-2,2,2-trifluoro-1-metil-etil)-1,3,4-oxadiazol-2-il]-1,1-dioxo-5-[[4-[5-(2,2,2-trifluoroetil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]fenil]metil]-2,3-dihidro-1 λ^6 ,5-benzotiazepin-4-ona

(3R)-3-amino-7-[5-(1-amino-2,2,2-trifluoro-etil)-1,3,4-oxadiazol-2-il]-1,1-dioxo-5-[[4-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]fenil]metil]-2,3-dihidro-1 λ^6 ,5-benzotiazepin-4-ona

(3R)-3-amino-7-[5-[1-idroxi-1-(trifluorometil)propil]-1,3,4-oxadiazol-2-il]-1,1-dioxo-5-[[4-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]fenil]metil]-2,3-dihidro-1 λ^6 ,5-benzotiazepin-4-ona

(3R)-3-amino-1,1-dioxo-7-[5-(2,2,2-trifluoro-1-idroxi-1-metil-etil)-1,3,4-oxadiazol-2-il]-5-[[4-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]fenil]metil]-2,3-dihidro-1 λ^6 ,5-benzotiazepin-4-ona

(3R)-3-amino-7-[5-(2-ciclopropiltetrahidrofuran-2-il)-1,3,4-oxadiazol-2-il]-1,1-dioxo-5-[[4-[5-(trifluorometil)-1,3,4-oxadiazol-2-il]fenil]metil]-2,3-dihidro-1 λ^6 ,5-benzotiazepin-4-ona (*)

(3R)-3-amino-7-[5-(1-amino-2,2-dimetil-propil)-1,3,4-oxadiazol-2-il]-1,1-dioxo-5-[[4-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]fenil]metil]-2,3-dihidro-1 λ^6 ,5-benzotiazepin-4-ona

2-[5-[(3R)-3-amino-1,1,4-trioxo-5-[[4-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]fenil]metil]-2,3-dihidro-1 λ^6 ,5-benzotiazepin-7-il]-1,3,4-oxadiazol-2-il]propanonitrilo

(3R)-3-amino-7-[5-(2-ciclopropiltetrahidrofuran-2-il)-1,3,4-oxadiazol-2-il]-1,1-dioxo-5-[[4-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]fenil]metil]-2,3-dihidro-1 λ^6 ,5-benzotiazepin-4-ona

(3R)-3-amino-1,1-dioxo-7-[5-(1,2,2,2-tetrafluoro-1-metoksi-etil)-1,3,4-oxadiazol-2-il]-5-[[4-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]fenil]metil]-2,3-dihidro-1 λ^6 ,5-benzotiazepin-4-ona

2-[5-[(3R)-3-amino-1,1,4-trioxo-5-[[4-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]fenil]metil]-2,3-dihidro-1 λ^6 ,5-benzotiazepin-7-il]-1,3,4-oxadiazol-2-il]-2-metil-propanonitrilo

(3R)-3-amino-7-[5-(1-aminociclohexil)-1,3,4-oxadiazol-2-il]-1,1-dioxo-5-[[4-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]fenil]metil]-2,3-dihidro-1 λ^6 ,5-benzotiazepin-4-ona

2-[5-[(3R)-3-amino-5-[[4-[5-(difluorometil)-2-piridil]fenil]metil]-1,1,4-trioxo-2,3-dihidro-1 λ^6 ,5-benzotiazepin-7-il]-1,3,4-oxadiazol-2-il]-2-metil-propanonitrilo

(3R)-3-amino-7-[5-(1-aminociclohexil)-1,3,4-oxadiazol-2-il]-1,1-dioxo-5-[[4-[5-(trifluorometil)-2-piridil]fenil]metil]-2,3-dihidro-1 λ^6 ,5-benzotiazepin-4-ona

(3R)-3-amino-7-[5-(1-aminociclohexil)-1,3,4-oxadiazol-2-il]-1,1-dioxo-5-[[4-[4-(trifluorometil)fenil]fenil]metil]-2,3-dihidro-1 λ^6 ,5-benzotiazepin-4-ona

(3R)-3-amino-7-[5-(1-aminociclohexil)-1,3,4-oxadiazol-2-il]-5-[[4-(4-metoxifenil)fenil]metil]-1,1-dioxo-2,3-dihidro-1 λ^6 ,5-benzotiazepin-4-ona

(3R)-3-amino-7-[5-(1-aminociclohexil)-1,3,4-oxadiazol-2-il]-5-[[4-[5-(3,3-difluorociclopentil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]fenil]metil]-1,1-dioxo-2,3-dihidro-1 λ^6 ,5-benzotiazepin-4-ona

(3R)-3-amino-7-[5-(1-aminociclohexil)-1,3,4-oxadiazol-2-il]-1,1-dioxo-5-[[4-[5-(2,2,2-trifluoro-1-metil-etil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]fenil]metil]-2,3-dihidro-1 λ^6 ,5-benzotiazepin-4-ona

2-[5-[(3R)-3-amino-5-[[4-(4-metoxifenil)fenil]metil]-1,1,4-trioxo-2,3-dihidro-1 λ^6 ,5-benzotiazepin-7-il]-1,3,4-oxadiazol-2-il]-2-metil-propanonitrilo

2-[5-[(3R)-3-amino-1,1,4-trioxo-5-[[4-[5-(trifluorometil)-2-piridil]fenil]metil]-2,3-dihidro-1 λ^6 ,5-benzotiazepin-7-il]-1,3,4-oxadiazol-2-il]-2-metil-propanonitrilo

2-[5-[(3R)-3-amino-1,1,4-trioxo-5-[[4-[4-(trifluorometil)fenil]fenil]metil]-2,3-dihidro-1 λ^6 ,5-benzotiazepin-7-il]-1,3,4-oxadiazol-2-il]-2-metil-propanonitrilo

2-[5-[(3R)-3-amino-1,1,4-trioxo-5-[[4-[2-(trifluorometil)pirimidin-5-il]fenil]metil]-2,3-dihidro-1 λ^6 ,5-benzotiazepin-7-il]-1,3,4-oxadiazol-2-il]-2-metil-propanonitrilo

2-[5-[(3R)-3-amino-5-[[4-[5-(4,4-difluorociclohexil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]fenil]metil]-1,1,4-trioxo-2,3-dihidro-1 λ^6 ,5-benzotiazepin-7-il]-1,3,4-oxadiazol-2-il]-2-metil-propanonitrilo

2-[5-[(3R)-3-amino-1,1,4-trioxo-5-[[4-[4-(trifluorometil)pirazol-1-il]fenil]metil]-2,3-dihidro-1 λ^6 ,5-benzotiazepin-7-il]-1,3,4-oxadiazol-2-il]-2-metil-propanonitrilo

2-[5-[(3R)-3-amino-5-[[4-[5-(4,4-difluoro-1-piperidil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]fenil]metil]-1,1,4-trioxo-2,3-dihidro-1 λ^6 ,5-benzotiazepin-7-il]-1,3,4-oxadiazol-2-il]-2-metil-propanonitrilo

2-[5-[(3R)-3-amino-1,1,4-trioxo-5-[[4-[5-(trifluorometil)oxazol-2-il]fenil]metil]-2,3-dihidro-1λ⁶,5-benzotiazepin-7-il]-1,3,4-oxadiazol-2-il]-2-metil-propanonitrilo

2-[5-[(3R)-3-amino-1,1,4-trioxo-5-[[6-[4-(trifluorometil)fenil]-3-piridil]metil]-2,3-dihidro-1λ⁶,5-benzotiazepin-7-il]-1,3,4-oxadiazol-2-il]-2-metil-propanonitrilo (*)

2-[5-[(3R)-3-amino-5-[[4-[2-metil-5-(trifluorometil)pirazol-3-il]fenil]metil]-1,1,4-trioxo-2,3-dihidro-1λ⁶,5-benzotiazepin-7-il]-1,3,4-oxadiazol-2-il]-2-metil-propanonitrilo

2-[5-[(3R)-3-amino-5-[[4-[5-(difluorometoxi)-2-piridil]fenil]metil]-1,1,4-trioxo-2,3-dihidro-1λ⁶,5-benzotiazepin-7-il]-1,3,4-oxadiazol-2-il]-2-metil-propanonitrilo

2-[5-[(3R)-3-amino-5-[[4-[5-(1,1-difluoroetil)-2-piridil]fenil]metil]-1,1,4-trioxo-2,3-dihidro-1λ⁶,5-benzotiazepin-7-il]-1,3,4-oxadiazol-2-il]-2-metil-propanonitrilo

2-[5-[(3R)-3-amino-5-[[4-[4-(difluorometoxi)-2-piridil]fenil]metil]-1,1,4-trioxo-2,3-dihidro-1λ⁶,5-benzotiazepin-7-il]-1,3,4-oxadiazol-2-il]-2-metil-propanonitrilo

2-[5-[(3R)-3-amino-1,1,4-trioxo-5-[[4-[2-(trifluorometil)-4-piridil]fenil]metil]-2,3-dihidro-1λ⁶,5-benzotiazepin-7-il]-1,3,4-oxadiazol-2-il]-2-metil-propanonitrilo

2-[5-[(3R)-3-amino-1,1,4-trioxo-5-[[4-[5-(trifluorometoxi)pirazin-2-il]fenil]metil]-2,3-dihidro-1λ⁶,5-benzotiazepin-7-il]-1,3,4-oxadiazol-2-il]-2-metil-propanonitrilo

2-[5-[(3R)-3-amino-1,1,4-trioxo-5-[[4-[6-(trifluorometil)-3-piridil]fenil]metil]-2,3-dihidro-1λ⁶,5-benzotiazepin-7-il]-1,3,4-oxadiazol-2-il]-2-metil-propanonitrilo

2-[5-[(3R)-3-amino-5-[[4-[6-metil-5-(trifluorometil)-2-piridil]fenil]metil]-1,1,4-trioxo-2,3-dihidro-1λ⁶,5-benzotiazepin-7-il]-1,3,4-oxadiazol-2-il]-2-metil-propanonitrilo

2-[5-[(3R)-3-amino-1,1,4-trioxo-5-[[4-[1-(trifluorometil)pirazol-4-il]fenil]metil]-2,3-dihidro-1λ⁶,5-benzotiazepin-7-il]-1,3,4-oxadiazol-2-il]-2-metil-propanonitrilo

2-[5-[(3R)-3-amino-1,1,4-trioxo-5-[[4-[4-(trifluorometil)-2-piridil]fenil]metil]-2,3-dihidro-1λ⁶,5-benzotiazepin-7-il]-1,3,4-oxadiazol-2-il]-2-metil-propanonitrilo

2-[5-[(3R)-3-amino-1,1,4-trioxo-5-[[4-[5-(trifluorometoxi)pirimidin-2-il]fenil]metil]-2,3-dihidro-1λ⁶,5-benzotiazepin-7-il]-1,3,4-oxadiazol-2-il]-2-metil-propanonitrilo

2-[5-[(3R)-3-amino-5-[[4-(5-ciclopropil-2-piridil]fenil]metil]-1,1,4-trioxo-2,3-dihidro-1λ⁶,5-benzotiazepin-7-il]-1,3,4-oxadiazol-2-il]-2-metil-propanonitrilo

2-[5-[(3R)-3-amino-1,1,4-trioxo-5-[[6-[4-(trifluorometoxi)fenil]-3-piridil]metil]-2,3-dihidro-1λ⁶,5-benzotiazepin-7-il]-1,3,4-oxadiazol-2-il]-2-metil-propanonitrilo

2-[5-[(3R)-3-amino-1,1,4-trioxo-5-[[4-[5-(trifluorometil)tetrazol-2-il]fenil]metil]-2,3-dihidro-1λ⁶,5-benzotiazepin-7-il]-1,3,4-oxadiazol-2-il]-2-metil-propanonitrilo

2-[5-[(3R)-3-amino-1,1,4-trioxo-5-[[4-[3-(trifluorometil)pirazol-1-il]fenil]metil]-2,3-dihidro-1λ⁶,5-benzotiazepin-7-il]-1,3,4-oxadiazol-2-il]-2-metil-propanonitrilo

2-[5-[(3R)-3-amino-1,1,4-trioxo-5-[[4-[4-(trifluorometil)oxazol-2-il]fenil]metil]-2,3-dihidro-1 λ^6 ,5-benzotiazepin-7-il]-1,3,4-oxadiazol-2-il]-2-metil-propanonitrilo

2-[5-[(3R)-3-amino-1,1,4-trioxo-5-[[4-[5-(trifluorometoxi)-2-piridil]fenil]metil]-2,3-dihidro-1 λ^6 ,5-benzotiazepin-7-il]-1,3,4-oxadiazol-2-il]-2-metil-propanonitrilo

2-[5-[(3R)-3-amino-5-[[4-(5-metoxi-2-piridil]fenil]metil]-1,1,4-trioxo-2,3-dihidro-1 λ^6 ,5-benzotiazepin-7-il]-1,3,4-oxadiazol-2-il]-2-metil-propanonitrilo

2-[5-[(3R)-3-amino-1,1,4-trioxo-5-[[4-[4-(trifluorometoxi)-2-piridil]fenil]metil]-2,3-dihidro-1 λ^6 ,5-benzotiazepin-7-il]-1,3,4-oxadiazol-2-il]-2-metil-propanonitrilo

2-[5-[(3R)-3-amino-1,1,4-trioxo-5-[[4-[5-(trifluorometil)pirimidin-2-il]fenil]metil]-2,3-dihidro-1 λ^6 ,5-benzotiazepin-7-il]-1,3,4-oxadiazol-2-il]-2-metil-propanonitrilo

2-[5-[(3R)-3-amino-1,1,4-trioxo-5-[[4-[5-(1,1,2,2,2-pentafluoroetoxi)-2-piridil]fenil]metil]-2,3-dihidro-1 λ^6 ,5-benzotiazepin-7-il]-1,3,4-oxadiazol-2-il]-2-metil-propanonitrilo

2-[5-[(3R)-3-amino-1,1,4-trioxo-5-[[4-[5-(2,2,2-trifluoroetoxi)-2-piridil]fenil]metil]-2,3-dihidro-1 λ^6 ,5-benzotiazepin-7-il]-1,3,4-oxadiazol-2-il]-2-metil-propanonitrilo

2-[5-[(3R)-3-amino-1,1,4-trioxo-5-[[4-[6-(trifluorometoxi)-3-piridil]fenil]metil]-2,3-dihidro-1 λ^6 ,5-benzotiazepin-7-il]-1,3,4-oxadiazol-2-il]-2-metil-propanonitrilo

2-[5-[(3R)-3-amino-1,1,4-trioxo-5-[[4-[4-(trifluorometoxi)pirazol-1-il]fenil]metil]-2,3-dihidro-1 λ^6 ,5-benzotiazepin-7-il]-1,3,4-oxadiazol-2-il]-2-metil-propanonitrilo

2-[5-[(3R)-3-amino-5-[[4-(3-ciclopropil-1,2,4-oxadiazol-5-il]fenil]metil]-1,1,4-trioxo-2,3-dihidro-1 λ^6 ,5-benzotiazepin-7-il]-1,3,4-oxadiazol-2-il]-2-metil-propanonitrilo

2-[5-[(3R)-3-amino-5-[[4-[4-metil-5-(trifluorometoxi)-2-piridil]fenil]metil]-1,1,4-trioxo-2,3-dihidro-1 λ^6 ,5-benzotiazepin-7-il]-1,3,4-oxadiazol-2-il]-2-metil-propanonitrilo

2-[5-[(3R)-3-amino-1,1,4-trioxo-5-[[4-[4-(trifluorometil)triazol-1-il]fenil]metil]-2,3-dihidro-1 λ^6 ,5-benzotiazepin-7-il]-1,3,4-oxadiazol-2-il]-2-metil-propanonitrilo

2-[5-[(3R)-3-amino-5-[[4-[2-metil-5-(trifluorometoxi)pirazol-3-il]fenil]metil]-1,1,4-trioxo-2,3-dihidro-1 λ^6 ,5-benzotiazepin-7-il]-1,3,4-oxadiazol-2-il]-2-metil-propanonitrilo

(3R)-3-amino-7-[5-(2-metiloxetan-2-il)-1,3,4-oxadiazol-2-il]-1,1-dioxo-5-[[4-[4-(trifluorometil)fenil]fenil]metil]-2,3-dihidro-1 λ^6 ,5-benzotiazepin-4-ona

(3R)-3-amino-7-[5-(3-metiloxetan-3-il)-1,3,4-oxadiazol-2-il]-1,1-dioxo-5-[[4-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]fenil]metil]-2,3-dihidro-1 λ^6 ,5-benzotiazepin-4-ona

(3R)-3-amino-7-[5-(3-metiloxetan-3-il)-1,3,4-oxadiazol-2-il]-1,1-dioxo-5-[[4-[5-(trifluorometil)-2-piridil]fenil]metil]-2,3-dihidro-1 λ^6 ,5-benzotiazepin-4-ona

(3R)-3-amino-7-[5-(1-amino-2,2,2-trifluoro-etil)-1,3,4-oxadiazol-2-il]-1,1-dioxo-5-
[[4-[4-(trifluorometil)fenil]fenil]metil]-2,3-dihidro-1λ⁶,5-benzotiazepin-4-ona

(3R)-3-amino-7-[5-[3-(difluorometil)azetidin-3-il]-1,3,4-oxadiazol-2-il]-1,1-dioxo-5-
[[4-[4-(trifluorometil)fenil]fenil]metil]-2,3-dihidro-1λ⁶,5-benzotiazepin-4-ona

(3R)-3-amino-7-[5-(3-fluoro-1-metil-3-piperidil)-1,3,4-oxadiazol-2-il]-1,1-dioxo-5-
[[4-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]fenil]metil]-2,3-dihidro-1λ⁶,5-
benzotiazepin-4-ona

(3R)-3-amino-7-[5-(3-fluoro-1-metil-3-piperidil)-1,3,4-oxadiazol-2-il]-5-[[4-(4-
metoxifenil)fenil]metil]-1,1-dioxo-2,3-dihidro-1λ⁶,5-benzotiazepin-4-ona

(3R)-3-amino-7-[5-(3-fluoro-1-metil-3-piperidil)-1,3,4-oxadiazol-2-il]-1,1-dioxo-5-
[[4-[5-(trifluorometil)-2-piridil]fenil]metil]-2,3-dihidro-1λ⁶,5-benzotiazepin-4-ona

(3R)-3-amino-7-[5-[(1R)-1-amino-2,2,2-trifluoro-1-metil-etil]-1,3,4-oxadiazol-2-il]-
1,1-dioxo-5-[[4-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]fenil]metil]-2,3-dihidro-1λ⁶,5-
benzotiazepin-4-ona

(3R)-3-amino-7-[5-[(1S)-1-amino-2,2,2-trifluoro-1-metil-etil]-1,3,4-oxadiazol-2-il]-
1,1-dioxo-5-[[4-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]fenil]metil]-2,3-dihidro-1λ⁶,5-
benzotiazepin-4-ona

(3R)-3-amino-7-[5-[(1R)-1-amino-2,2,2-trifluoro-1-metil-etil]-1,3,4-oxadiazol-2-il]-
1,1-dioxo-5-[[4-[5-(trifluorometoxi)-2-piridil]fenil]metil]-2,3-dihidro-1λ⁶,5-
benzotiazepin-4-ona

(3R)-3-amino-7-[5-[(1R)-1-amino-2,2,2-trifluoro-1-metil-etil]-1,3,4-oxadiazol-2-il]-
1,1-dioxo-5-[[4-[5-(trifluorometil)-2-piridil]fenil]metil]-2,3-dihidro-1λ⁶,5-
benzotiazepin-4-ona

(3R)-3-amino-7-[5-[(1R)-1-amino-2,2,2-trifluoro-1-metil-etil]-1,3,4-oxadiazol-2-il]-
1,1-dioxo-5-[[4-[5-(trifluorometil)tetrazol-2-il]fenil]metil]-2,3-dihidro-1λ⁶,5-
benzotiazepin-4-ona

(3R)-3-amino-7-[5-[(1R)-1-amino-2,2,2-trifluoro-1-metil-etil]-1,3,4-oxadiazol-2-il]-
1,1-dioxo-5-[[4-[3-(trifluorometil)pirazol-1-il]fenil]metil]-2,3-dihidro-1λ⁶,5-
benzotiazepin-4-ona

(3R)-3-amino-7-[5-[2-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il]-1,3,4-oxadiazol-2-il]-1,1-
dioxo-5-[[4-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]fenil]metil]-2,3-dihidro-1λ⁶,5-
benzotiazepin-4-ona

(3R)-3-amino-7-[5-[2-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il]-1,3,4-oxadiazol-2-il]-1,1-
dioxo-5-[[4-[4-(trifluorometil)fenil]fenil]metil]-2,3-dihidro-1λ⁶,5-benzotiazepin-4-ona

3,3-difluoro-5-[5-[(3R)-3-amino-5-[[4-(5-ter-butil-1,2,4-oxadiazol-3-il)fenil]metil]-1,1,4-trioxo-2,3-dihidro-1λ⁶,5-benzotiazepin-7-il]-1,3,4-oxadiazol-2-il]piperidin-1-carboxilato de metilo

3,3-difluoro-5-[5-[(3R)-3-amino-1,1,4-trioxo-5-[[6-[4-(trifluorometil)fenil]-3-piridil]metil]-2,3-dihidro-1λ⁶,5-benzotiazepin-7-il]-1,3,4-oxadiazol-2-il]piperidin-1-carboxilato de metilo

1-[5-[(3R)-3-amino-1,1,4-trioxo-5-[[6-[4-(trifluorometil)fenil]-3-piridil]metil]-2,3-dihidro-1λ⁶,5-benzotiazepin-7-il]-1,3,4-oxadiazol-2-il]-3-azabicciclo[3.1.1]heptano-3-carboxilato de metilo

1-[5-[(3R)-3-amino-5-[[4-(4-metoxifenil)fenil]metil]-1,1,4-trioxo-2,3-dihidro-1λ⁶,5-benzotiazepin-7-il]-1,3,4-oxadiazol-2-il]-3-azabicciclo[3.1.1]heptano-3-carboxilato de metilo

1-[5-[(3R)-3-amino-1,1,4-trioxo-5-[[4-[4-(trifluorometil)fenil]fenil]metil]-2,3-dihidro-1λ⁶,5-benzotiazepin-7-il]-1,3,4-oxadiazol-2-il]-3-azabicciclo[3.1.1]heptano-3-carboxilato de metilo

1-[5-[(3R)-3-amino-1,1,4-trioxo-5-[[4-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]fenil]metil]-2,3-dihidro-1λ⁶,5-benzotiazepin-7-il]-1,3,4-oxadiazol-2-il]-3-azabicciclo[3.1.1]heptano-3-carboxilato de metilo

1-[5-[(3R)-3-amino-1,1,4-trioxo-5-[[4-[5-(trifluorometil)-2-piridil]fenil]metil]-2,3-dihidro-1λ⁶,5-benzotiazepin-7-il]-1,3,4-oxadiazol-2-il]ciclopropanocarbonitrilo

1-[5-[(3R)-3-amino-1,1,4-trioxo-5-[[4-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]fenil]metil]-2,3-dihidro-1λ⁶,5-benzotiazepin-7-il]-1,3,4-oxadiazol-2-il]-3-azabicciclo[3.1.1]heptano-3-carboxilato de metilo

1-[5-[(3R)-3-amino-1,1,4-trioxo-5-[[4-[5-(trifluorometil)-2-piridil]fenil]metil]-2,3-dihidro-1λ⁶,5-benzotiazepin-7-il]-1,3,4-oxadiazol-2-il]-3-azabicciclo[3.1.1]heptano-3-carboxilato de metilo

(3R)-3-amino-7-[5-[2-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il]-1,3,4-oxadiazol-2-il]-5-[[4-(4-metoxifenil)fenil]metil]-1,1-dioxo-2,3-dihidro-1λ⁶,5-benzotiazepin-4-ona

(3R)-3-amino-7-[5-(1-etoxi-1,2,2,2-tetrafluoro-etil)-1,3,4-oxadiazol-2-il]-1,1-dioxo-5-[[4-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]fenil]metil]-2,3-dihidro-1λ⁶,5-benzotiazepin-4-ona

((3R)-3-amino-5-[[4-(5-ciclopropil-1,3,4-oxadiazol-2-il)fenil]metil]-1,1-dioxo-7-[5-(1,2,2,2-tetrafluoro-1-metoxi-etil)-1,3,4-oxadiazol-2-il]-2,3-dihidro-1λ⁶,5-benzotiazepin-4-ona

(3R)-3-amino-5-[[4-(1-ciclopropil-1,2,4-triazol-3-il)fenil]metil]-1,1-dioxo-7-[5-(1,2,2,2-tetrafluoro-1-metoxi-etil)-1,3,4-oxadiazol-2-il]-2,3-dihidro-1 λ^6 ,5-benzotiazepin-4-ona

(3R)-3-amino-1,1-dioxo-7-[5-(1,2,2,2-tetrafluoro-1-metoxi-etil)-1,3,4-oxadiazol-2-il]-5-[[4-[5-(trifluorometil)-1,3,4-oxadiazol-2-il]fenil]metil]-2,3-dihidro-1 λ^6 ,5-benzotiazepin-4-ona

(3R)-3-amino-7-[5-(4,4-difluoro-1-piperidil)-1,3,4-oxadiazol-2-il]-1,1-dioxo-5-[[4-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]fenil]metil]-2,3-dihidro-1 λ^6 ,5-benzotiazepin-4-ona

(3R)-3-amino-5-[[4-(5-ciclopropil-1,2,4-oxadiazol-3-il)fenil]metil]-7-[5-(4,4-difluoro-1-piperidil)-1,3,4-oxadiazol-2-il]-1,1-dioxo-2,3-dihidro-1 λ^6 ,5-benzotiazepin-4-ona

(3R)-3-amino-5-[[4-[5-(difluorometil)-1,3,4-oxadiazol-2-il]fenil]metil]-7-[5-(4,4-difluoro-1-piperidil)-1,3,4-oxadiazol-2-il]-1,1-dioxo-2,3-dihidro-1 λ^6 ,5-benzotiazepin-4-ona

(3R)-3-amino-7-[5-(4,4-difluoro-1-piperidil)-1,3,4-oxadiazol-2-il]-1,1-dioxo-5-[[4-[5-(trifluorometil)-1,3,4-oxadiazol-2-il]fenil]metil]-2,3-dihidro-1 λ^6 ,5-benzotiazepin-4-ona

(3R)-3-amino-7-[5-(4,4-difluoro-1-piperidil)-1,3,4-oxadiazol-2-il]-1,1-dioxo-5-[[4-[5-(trifluorometil)-2-piridil]fenil]metil]-2,3-dihidro-1 λ^6 ,5-benzotiazepin-4-ona

(3R)-3-amino-7-[5-(4,4-difluoro-1-piperidil)-1,3,4-oxadiazol-2-il]-1,1-dioxo-5-[[4-[3-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-5-il]fenil]metil]-2,3-dihidro-1 λ^6 ,5-benzotiazepin-4-ona

(3R)-3-amino-7-[5-(4,4-difluoro-1-piperidil)-1,3,4-oxadiazol-2-il]-1,1-dioxo-5-[[4-[3-(trifluorometil)pirazol-1-il]fenil]metil]-2,3-dihidro-1 λ^6 ,5-benzotiazepin-4-ona

4-[5-[(3R)-3-amino-1,1,4-trioxo-5-[[4-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]fenil]metil]-2,3-dihidro-1 λ^6 ,5-benzotiazepin-7-il]-1,3,4-oxadiazol-2-il]morfolino-2-carbonitrilo

(3R)-3-amino-7-[5-[2-(metoximetil)morfolin-4-il]-1,3,4-oxadiazol-2-il]-1,1-dioxo-5-[[4-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]fenil]metil]-2,3-dihidro-1 λ^6 ,5-benzotiazepin-4-ona

(3R)-3-amino-7-[5-[(3,3-difluoro-1-metil-ciclobutil)amino]-1,3,4-oxadiazol-2-il]-1,1-dioxo-5-[[4-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]fenil]metil]-2,3-dihidro-1 λ^6 ,5-benzotiazepin-4-ona

(3R)-3-amino-1,1-dioxo-7-[5-[2-(trifluorometil)morfolin-4-il]-1,3,4-oxadiazol-2-il]-5-[[4-[4-(trifluorometil)fenil]fenil]metil]-2,3-dihidro-1 λ^6 ,5-benzotiazepin-4-ona

(3R)-3-amino-1,1-dioxo-7-[5-[2-(trifluorometil)morfolin-4-il]-1,3,4-oxadiazol-2-il]-5-[[4-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]fenil]metil]-2,3-dihidro-1 λ^6 ,5-benzotiazepin-4-ona

(3R)-3-amino-1,1-dioxo-7-[5-[2-(trifluorometil)morfolin-4-il]-1,3,4-oxadiazol-2-il]-5-[[4-[5-(trifluorometil)-2-piridil]fenil]metil]-2,3-dihidro-1 λ^6 ,5-benzotiazepin-4-ona

(3R)-3-amino-7-[5-(3,3-difluoropirrolidin-1-il)-1,3,4-oxadiazol-2-il]-5-[[4-(4-metoxifenil)fenil]metil]-1,1-dioxo-2,3-dihidro-1 λ^6 ,5-benzotiazepin-4-ona

(3R)-3-amino-7-[5-(4-oxa-7-azaespiro[2.5]octan-7-il)-1,3,4-oxadiazol-2-il]-1,1-dioxo-5-[[4-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]fenil]metil]-2,3-dihidro-1 λ^6 ,5-benzotiazepin-4-ona

(3R)-3-amino-7-[5-(2,2-difluoromorfolin-4-il)-1,3,4-oxadiazol-2-il]-1,1-dioxo-5-[[4-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]fenil]metil]-2,3-dihidro-1 λ^6 ,5-benzotiazepin-4-ona

(3R)-3-amino-7-[5-(2,2-difluoromorfolin-4-il)-1,3,4-oxadiazol-2-il]-5-[[4-(4-metoxifenil)fenil]metil]-1,1-dioxo-2,3-dihidro-1 λ^6 ,5-benzotiazepin-4-ona

(3R)-3-amino-7-[5-(2,2-difluoromorfolin-4-il)-1,3,4-oxadiazol-2-il]-1,1-dioxo-5-[[4-[5-(trifluorometil)-1,3,4-oxadiazol-2-il]fenil]metil]-2,3-dihidro-1 λ^6 ,5-benzotiazepin-4-ona

(3R)-3-amino-5-[[4-(4-metoxifenil)fenil]metil]-7-[5-[metil(2,2,2-trifluoroetil)amino]-1,3,4-oxadiazol-2-il]-1,1-dioxo-2,3-dihidro-1 λ^6 ,5-benzotiazepin-4-ona

(3R)-3-amino-5-[[4-[5-(difluorometil)-1,3,4-oxadiazol-2-il]fenil]metil]-7-[5-(2,2-difluoromorfolin-4-il)-1,3,4-oxadiazol-2-il]-1,1-dioxo-2,3-dihidro-1 λ^6 ,5-benzotiazepin-4-ona

(3R)-3-amino-7-(5-ter-butil-1,3,4-oxadiazol-2-il)-5-[[4-(6-metoksi-3-piridil)fenil]metil]-1,1-dioxo-2,3-dihidro-1 λ^6 ,5-benzotiazepin-4-ona

(3R)-3-amino-1,1-dioxo-7-[5-(2,2,2-trifluoro-1,1-dimetil-etil)-1,3,4-oxadiazol-2-il]-5-[[4-[5-(trifluorometoxi)-2-piridil]fenil]metil]-2,3-dihidro-1 λ^6 ,5-benzotiazepin-4-ona

(3R)-3-amino-1,1-dioxo-7-[5-(2,2,2-trifluoro-1,1-dimetil-etil)-1,3,4-oxadiazol-2-il]-5-[[4-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]fenil]metil]-2,3-dihidro-1 λ^6 ,5-benzotiazepin-4-ona

(3R)-3-amino-5-[[4-(5-ciclopropil-1,2,4-oxadiazol-3-il)fenil]metil]-1,1-dioxo-7-[5-(2,2,2-trifluoro-1,1-dimetil-etil)-1,3,4-oxadiazol-2-il]-2,3-dihidro-1 λ^6 ,5-benzotiazepin-4-ona

(3R)-3-amino-5-[[4-(5-ciclopropil-1,2,4-oxadiazol-3-il)fenil]metil]-1,1-dioxo-7-[5-(1,2,2,2-tetrafluoroetil)-1,3,4-oxadiazol-2-il]-2,3-dihidro-1 λ^6 ,5-benzotiazepin-4-ona

(3R)-3-amino-5-[[4-(5-ciclopropil-1,2,4-oxadiazol-3-il)fenil]metil]-7-[5-[1-hidroxi-1-(trifluorometil)propil]-1,3,4-oxadiazol-2-il]-1,1-dioxo-2,3-dihidro-1 λ^6 ,5-

benzotiazepin-4-ona

(3R)-3-amino-5-[[4-(5-ciclopropil-1,2,4-oxadiazol-3-il)fenil]metil]-1,1-dioxo-7-[5-(2,2,2-trifluoro-1-hidroxi-1-metil-etil)-1,3,4-oxadiazol-2-il]-2,3-dihidro-1 λ^6 ,5-

benzotiazepin-4-ona

(3R)-3-amino-7-[5-(1-amino-1-ciclopropil-2,2,2-trifluoro-etil)-1,3,4-oxadiazol-2-il]-5-[[4-(5-ciclopropil-1,2,4-oxadiazol-3-il)fenil]metil]-1,1-dioxo-2,3-dihidro-1 λ^6 ,5-

benzotiazepin-4-ona

1-[5-[(3R)-3-amino-1,1,4-trioxo-5-[[4-[5-(trifluorometoxi)-2-piridil]fenil]metil]-2,3-dihidro-1 λ^6 ,5-benzotiazepin-7-il]-1,3,4-oxadiazol-2-il]ciclobutanocarbonitrilo

4-[5-[(3R)-3-amino-1,1,4-trioxo-5-[[4-[5-(trifluorometoxi)-2-piridil]fenil]metil]-2,3-dihidro-1 λ^6 ,5-benzotiazepin-7-il]-1,3,4-oxadiazol-2-il]tetrahidropiran-4-carbonitrilo

3-[5-[(3R)-3-amino-1,1,4-trioxo-5-[[4-[5-(trifluorometoxi)-2-piridil]fenil]metil]-2,3-dihidro-1 λ^6 ,5-benzotiazepin-7-il]-1,3,4-oxadiazol-2-il]-2,2-dimetil-propanonitrilo

3-[5-[(3R)-3-amino-1,1,4-trioxo-5-[[4-[5-(trifluorometoxi)-2-piridil]fenil]metil]-2,3-dihidro-1 λ^6 ,5-benzotiazepin-7-il]-1,3,4-oxadiazol-2-il]-3-metil-butanonitrilo

2-[5-[(3R)-3-amino-1,1,4-trioxo-5-[[4-[5-(trifluorometoxi)-2-piridil]fenil]metil]-2,3-dihidro-1 λ^6 ,5-benzotiazepin-7-il]-1,3,4-oxadiazol-2-il]-2-etil-butanonitrilo

3-[5-[(3R)-3-amino-1,1,4-trioxo-5-[[4-[5-(trifluorometoxi)-2-piridil]fenil]metil]-2,3-dihidro-1 λ^6 ,5-benzotiazepin-7-il]-1,3,4-oxadiazol-2-il]tetrahidrofurano-3-

carbonitrilo

(3R)-3-amino-7-[5-(1-amino-4,4-difluoro-ciclohexil)-1,3,4-oxadiazol-2-il]-1,1-

dioxo-5-[[4-[5-(trifluorometoxi)-2-piridil]fenil]metil]-2,3-dihidro-1 λ^6 ,5-benzotiazepin-4-ona

(3R)-3-amino-7-[5-(1-amino-3,3-difluoro-ciclobutil)-1,3,4-oxadiazol-2-il]-1,1-dioxo-5-[[4-[5-(trifluorometoxi)-2-piridil]fenil]metil]-2,3-dihidro-1 λ^6 ,5-benzotiazepin-4-ona

4-[5-[(3R)-3-amino-1,1,4-trioxo-5-[[4-[5-(trifluorometoxi)-2-piridil]fenil]metil]-2,3-dihidro-1 λ^6 ,5-benzotiazepin-7-il]-1,3,4-oxadiazol-2-il]-1-metil-piperidin-4-

carbonitrilo

(3R)-3-amino-5-[[4-(5-ter-butil-1,2,4-oxadiazol-3-il)fenil]metil]-7-[5-(1-etil-5,5-difluoro-3-piperidil)-1,3,4-oxadiazol-2-il]-1,1-dioxo-2,3-dihidro-1 λ^6 ,5-

benzotiazepin-4-ona

(3R)-3-amino-7-[5-[5,5-difluoro-1-(2-metoxietil)-3-piperidil]-1,3,4-oxadiazol-2-il]-1,1-dioxo-5-[[4-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]fenil]metil]-2,3-dihidro-1 λ^6 ,5-

benzotiazepin-4-ona

(3R)-3-amino-7-[5-[5,5-difluoro-1-(2-metoxietil)-3-piperidil]-1,3,4-oxadiazol-2-il]-5-[[4-(4-metoxifenil)fenil]metil]-1,1-dioxo-2,3-dihidro-1 λ^6 ,5-benzotiazepin-4-ona

(3R)-3-amino-7-[5-(3-aminooxetan-3-il)-1,2,4-oxadiazol-3-il]-1,1-dioxo-5-[[4-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]fenil]metil]-2,3-dihidro-1 λ^6 ,5-benzotiazepin-4-ona

(3R)-3-amino-7-[5-(2-cloro-3-piridil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]-5-[[4-(5-ciclopropil-1,2,4-oxadiazol-3-il)fenil]metil]-1,1-dioxo-2,3-dihidro-1 λ^6 ,5-benzotiazepin-4-ona

(3R)-3-amino-5-[[4-(5-ciclopropil-1,2,4-oxadiazol-3-il)fenil]metil]-7-[5-(6-fluoro-2-metil-3-piridil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]-1,1-dioxo-2,3-dihidro-1 λ^6 ,5-benzotiazepin-4-ona

(3R)-3-amino-5-[[4-(5-ciclopropil-1,2,4-oxadiazol-3-il)fenil]metil]-1,1-dioxo-7-[5-[2-(trifluorometil)-3-piridil]-1,2,4-oxadiazol-3-il]-2,3-dihidro-1 λ^6 ,5-benzotiazepin-4-ona

13. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 12, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, seleccionado de:

(3R)-3-amino-8-fluoro-7-[5-(4-oxa-7-azaespiro[2.5]octan-7-il)-1,3,4-oxadiazol-2-il]-1,1-dioxo-5-[[4-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]fenil]metil]-2,3-dihidro-1 λ^6 ,5-benzotiazepin-4-ona

(3R)-3-amino-7-[5-(4,4-difluoro-1-piperidil)-1,3,4-oxadiazol-2-il]-8-fluoro-1,1-dioxo-5-[[4-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]fenil]metil]-2,3-dihidro-1 λ^6 ,5-benzotiazepin-4-ona

(3R)-3-amino-7-[5-(3-aminooxetan-3-il)-1,2,4-oxadiazol-3-il]-8-fluoro-1,1-dioxo-5-[[4-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]fenil]metil]-2,3-dihidro-1 λ^6 ,5-benzotiazepin-4-ona

1-[3-[(3R)-3-amino-8-fluoro-1,1,4-trioxo-5-[[4-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]fenil]metil]-2,3-dihidro-1 λ^6 ,5-benzotiazepin-7-il]-1,2,4-oxadiazol-5-il]ciclopropanocarbonitrilo

1-[3-[(3R)-3-amino-8-fluoro-1,1,4-trioxo-5-[[4-[5-(trifluorometil)-2-piridil]fenil]metil]-2,3-dihidro-1 λ^6 ,5-benzotiazepin-7-il]-1,2,4-oxadiazol-5-il]ciclopropanocarbonitrilo

(3R)-3-amino-8-fluoro-7-[5-[2-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il]-1,2,4-oxadiazol-3-il]-1,1-dioxo-5-[[4-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]fenil]metil]-2,3-dihidro-1 λ^6 ,5-benzotiazepin-4-ona

(3R)-3-amino-7-(5-ter-butil-1,3,4-oxadiazol-2-il)-1,1-dioxo-5-[[4-[5-(trifluorometil)-1,3,4-oxadiazol-2-il]fenil]metil]-2,3-dihidro-1 λ^6 ,5-benzotiazepin-4-ona

(3R)-3-amino-7-(5-ter-butil-1,3,4-oxadiazol-2-il)-1,1-dioxo-5-[[4-[3-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-5-il]fenil]metil]-2,3-dihidro-1λ⁶,5-benzotiazepin-4-ona

(3R)-3-amino-7-(5-ter-butil-1,3,4-oxadiazol-2-il)-5-[[4-(3-ciclopropil-1,2,4-oxadiazol-5-il)fenil]metil]-1,1-dioxo-2,3-dihidro-1λ⁶,5-benzotiazepin-4-ona

(3R)-3-amino-7-[5-(1-amino-2,2,2-trifluoro-1-metil-etil)-1,3,4-oxadiazol-2-il]-1,1-dioxo-5-[[4-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]fenil]metil]-2,3-dihidro-1λ⁶,5-benzotiazepin-4-ona

2-[5-[(3R)-3-amino-1,1,4-trioxo-5-[[4-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]fenil]metil]-2,3-dihidro-1λ⁶,5-benzotiazepin-7-il]-1,3,4-oxadiazol-2-il]propanonitrilo

(3R)-3-amino-7-[5-(2-ciclopropiltetrahidrofuran-2-il)-1,3,4-oxadiazol-2-il]-1,1-dioxo-5-[[4-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]fenil]metil]-2,3-dihidro-1λ⁶,5-benzotiazepin-4-ona

(3R)-3-amino-1,1-dioxo-7-[5-(1,2,2,2-tetrafluoro-1-metoxi-etil)-1,3,4-oxadiazol-2-il]-5-[[4-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]fenil]metil]-2,3-dihidro-1λ⁶,5-benzotiazepin-4-ona

2-[5-[(3R)-3-amino-1,1,4-trioxo-5-[[4-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]fenil]metil]-2,3-dihidro-1λ⁶,5-benzotiazepin-7-il]-1,3,4-oxadiazol-2-il]-2-metil-propanonitrilo

(3R)-3-amino-7-[5-(1-aminociclohexil)-1,3,4-oxadiazol-2-il]-1,1-dioxo-5-[[4-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]fenil]metil]-2,3-dihidro-1λ⁶,5-benzotiazepin-4-ona

2-[5-[(3R)-3-amino-5-[[4-(4-metoxifenil)fenil]metil]-1,1,4-trioxo-2,3-dihidro-1λ⁶,5-benzotiazepin-7-il]-1,3,4-oxadiazol-2-il]-2-metil-propanonitrilo

2-[5-[(3R)-3-amino-1,1,4-trioxo-5-[[4-[4-(trifluorometil)fenil]fenil]metil]-2,3-dihidro-1λ⁶,5-benzotiazepin-7-il]-1,3,4-oxadiazol-2-il]-2-metil-propanonitrilo

(3R)-3-amino-7-[5-[(1R)-1-amino-2,2,2-trifluoro-1-metil-etil]-1,3,4-oxadiazol-2-il]-1,1-dioxo-5-[[4-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]fenil]metil]-2,3-dihidro-1λ⁶,5-benzotiazepin-4-ona

(3R)-3-amino-7-[5-[(1S)-1-amino-2,2,2-trifluoro-1-metil-etil]-1,3,4-oxadiazol-2-il]-1,1-dioxo-5-[[4-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]fenil]metil]-2,3-dihidro-1λ⁶,5-benzotiazepin-4-ona

(3R)-3-amino-7-[5-[2-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il]-1,3,4-oxadiazol-2-il]-1,1-dioxo-5-[[4-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]fenil]metil]-2,3-dihidro-1λ⁶,5-benzotiazepin-4-ona

1-[5-[(3R)-3-amino-5-[[4-(4-metoxifenil)fenil]metil]-1,1,4-trioxo-2,3-dihidro-1λ⁶,5-benzotiazepin-7-il]-1,3,4-oxadiazol-2-il]-3-azabicyclo[3.1.1]heptano-3-carboxilato de metilo

1-[5-[(3R)-3-amino-1,1,4-trioxo-5-[[4-[4-(trifluorometil)fenil]fenil]metil]-2,3-dihidro-1λ⁶,5-benzotiazepin-7-il]-1,3,4-oxadiazol-2-il]-3-azabicyclo[3.1.1]heptano-3-carboxilato de metilo

1-[5-[(3R)-3-amino-1,1,4-trioxo-5-[[4-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]fenil]metil]-2,3-dihidro-1λ⁶,5-benzotiazepin-7-il]-1,3,4-oxadiazol-2-il]-3-azabicyclo[3.1.1]heptano-3-carboxilato de metilo

(3R)-3-amino-7-[5-(1-etoxi-1,2,2,2-tetrafluoro-etil)-1,3,4-oxadiazol-2-il]-1,1-dioxo-5-[[4-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]fenil]metil]-2,3-dihidro-1λ⁶,5-benzotiazepin-4-ona

(3R)-3-amino-7-[5-(4,4-difluoro-1-piperidil)-1,3,4-oxadiazol-2-il]-1,1-dioxo-5-[[4-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]fenil]metil]-2,3-dihidro-1λ⁶,5-benzotiazepin-4-ona

(3R)-3-amino-7-[5-[(3,3-difluoro-1-metil-ciclobutil)amino]-1,3,4-oxadiazol-2-il]-1,1-dioxo-5-[[4-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]fenil]metil]-2,3-dihidro-1λ⁶,5-benzotiazepin-4-ona

(3R)-3-amino-1,1-dioxo-7-[5-[2-(trifluorometil)morfolin-4-il]-1,3,4-oxadiazol-2-il]-5-[[4-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]fenil]metil]-2,3-dihidro-1λ⁶,5-benzotiazepin-4-ona

(3R)-3-amino-7-[5-(2,2-difluoromorfolin-4-il)-1,3,4-oxadiazol-2-il]-1,1-dioxo-5-[[4-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]fenil]metil]-2,3-dihidro-1λ⁶,5-benzotiazepin-4-ona

(3R)-3-amino-7-[5-(2,2-difluoromorfolin-4-il)-1,3,4-oxadiazol-2-il]-1,1-dioxo-5-[[4-[5-(trifluorometil)-1,3,4-oxadiazol-2-il]fenil]metil]-2,3-dihidro-1λ⁶,5-benzotiazepin-4-ona

(3R)-3-amino-5-[[4-(4-metoxifenil)fenil]metil]-7-[5-[metil(2,2,2-trifluoroetil)amino]-1,3,4-oxadiazol-2-il]-1,1-dioxo-2,3-dihidro-1λ⁶,5-benzotiazepin-4-on

(3R)-3-amino-1,1-dioxo-7-[5-(2,2,2-trifluoro-1,1-dimetil-etil)-1,3,4-oxadiazol-2-il]-5-[[4-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]fenil]metil]-2,3-dihidro-1λ⁶,5-benzotiazepin-4-ona

2-[5-[(3R)-3-amino-1,1,4-trioxo-5-[[4-[5-(trifluorometoxi)-2-piridil]fenil]metil]-2,3-dihidro-1λ⁶,5-benzotiazepin-7-il]-1,3,4-oxadiazol-2-il]-2-metilpropanonitrilo

(3R)-3-amino-1,1-dioxo-7-[5-(2,2,2-trifluoro-1-hidroxi-1-metil-etil)-1,3,4-oxadiazol-2-il]-5-[[4-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]fenil]metil]-2,3-dihidro-1λ⁶,5-benzotiazepin-4-ona

2-[5-[(3R)-3-amino-8-fluoro-1,1,4-trioxo-5-[[4-[5-(trifluorometil)-2-piridil]fenil]metil]-2,3-dihidro-1λ⁶,5-benzotiazepin-7-il]-1,3,4-oxadiazol-2-il]-2-metil-propanonitrilo

(3R)-3-amino-1,1-dioxo-7-[5-(2,2,2-trifluoro-1,1-dimetil-etil)-1,3,4-oxadiazol-2-il]-5-[[4-[5-(trifluorometoxi)-2-piridil]fenil]metil]-2,3-dihidro-1λ⁶,5-benzotiazepin-4-ona


2-[5-[(3R)-3-amino-1,1,4-trioxo-5-[[4-[5-(trifluorometoxi)pirimidin-2-il]fenil]metil]-2,3-dihidro-1λ⁶,5-benzotiazepin-7-il]-1,3,4-oxadiazol-2-il]-2-metil-propanonitrilo

2-[5-[(3R)-3-amino-1,1,4-trioxo-5-[[4-[5-(1,1,2,2,2-pentafluoroetoxi)-2-piridil]fenil]metil]-2,3-dihidro-1λ⁶,5-benzotiazepin-7-il]-1,3,4-oxadiazol-2-il]-2-metil-propanonitrilo

2-[5-[(3R)-3-amino-1,1,4-trioxo-5-[[4-[4-(trifluorometoxi)pirazol-1-il]fenil]metil]-2,3-dihidro-1λ⁶,5-benzotiazepin-7-il]-1,3,4-oxadiazol-2-il]-2-metil-propanonitrilo

2-[5-[(3R)-3-amino-1,1,4-trioxo-5-[[4-[5-(trifluorometoxi)-2-piridil]fenil]metil]-2,3-dihidro-1λ⁶,5-benzotiazepin-7-il]-1,3,4-oxadiazol-2-il]-2-etil-butanonitrilo, y 2-[5-[(3R)-3-amino-5-[[4-[2-metil-5-(trifluorometoxi)pirazol-3-il]fenil]metil]-1,1,4-trioxo-2,3-dihidro-1λ⁶,5-benzotiazepin-7-il]-1,3,4-oxadiazol-2-il]-2-metil-propanonitrilo.

14. Un proceso para la preparación de un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 13, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, que comprende hacer reaccionar un compuesto de fórmula (IX)



en donde R¹, R², y R⁴ son como se define en cualquiera de las reivindicaciones 1 a 13 y PG es un grupo protector de amino, con un agente de desprotección adecuado para formar dicho compuesto de fórmula (I).

15. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 13, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, cuando se fabrica de acuerdo con el proceso de acuerdo con la reivindicación 14.
16. Una composición farmacéutica que comprende un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 13, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, y un excipiente farmacéuticamente aceptable.
17. La composición farmacéutica de acuerdo con la reivindicación 16, que comprende además un agente terapéutico adicional.