


REIVINDICACIONES

1. Un compuesto de acuerdo con la fórmula general (I)



(I)

en donde

uno de **A1**, **A2** y **A3** representa C-**R3** y los otros dos de **A1**, **A2** y **A3**, independientemente entre sí, representan CR' o N;

R' representa independientemente H, F, CH₃, CH₂F, CHF₂, CF₃ u OCH₃;

L representa CH₂, CH(CH₃) o CH(CH₂CH₃);

R1 representa cicloalquilo C₃₋₁₀, bicicloalquilo de 4 a 11 miembros, espiroalquilo o diespiroalquilo de 5 a 11 miembros, heterocicloalquilo de 4 a 10 miembros o heterocicloalquilo de 5 a 11 miembros;

R2 representa H o alquilo C₁₋₆;

R3 representa S(O)(NR3a)R3b o S(NR3a)₂R3b;

R3a representa H, alquilo C₁₋₆, C(O)-alquilo C₁₋₅, C(O)-alquil C₁₋₅-NH₂, C(O)-alquil C₁₋₅-NH-CH₃, C(O)-alquil C₁₋₅-N(CH₃)₂, cicloalquilo C₃₋₁₀, alquilen C₁₋₆-cicloalquilo C₃₋₁₀, heterocicloalquilo de 4 a 10 miembros o alquilen C₁₋₆-(heterocicloalquilo de 4 a 10 miembros);

R3b representa NH₂, alquilo C₁₋₆, cicloalquilo C₃₋₁₀, alquilen C₁₋₆-cicloalquilo C₃₋₁₀,

heterocicloalquilo de 4 a 10 miembros o alquilen C₁₋₆-(heterocicloalquilo de 4 a 10 miembros);

o **R3a** y **R3b** significan (CH₂)₃₋₅ y junto con los átomos a los que están unidos forman un anillo;

R4 representa H, F, Cl, Br, CN, CHF₂, CH₂F, CF₃, alquilo C₁₋₆, cicloalquilo C₃₋₁₀, alquilen C₁₋₆-cicloalquilo C₃₋₁₀, bicicloalquilo de 4 a 11 miembros, espiroalquilo o biespiroalquilo de 5 a 11 miembros, heterocicloalquilo de 4 a 10 miembros, alquilen C₁₋₆-(heterocicloalquilo de 4 a 10 miembros), NH₂, N(H)(alquilo C₁₋₆), N(alquilo C₁₋₆)₂, O-alquilo C₁₋₆, O-cicloalquilo C₃₋₁₀, O-alquilen C₁₋₆-cicloalquilo C₃₋₁₀, O-(heterocicloalquilo de 4 a 6 miembros) u O-alquilen C₁₋₆-(heterocicloalquilo de 4 a 6 miembros);

R5 representa H, F, Cl, Br, CN, CHF₂, CH₂F, CF₃, alquilo C₁₋₆, cicloalquilo C₃₋₁₀, alquilen C₁₋₆-cicloalquilo C₃₋₁₀, heterocicloalquilo de 4 a 10 miembros, alquilen C₁₋₆-(heterocicloalquilo de 4 a 10 miembros), NH₂, N(H)(alquilo C₁₋₆), N(alquilo C₁₋₆)₂, O-alquilo C₁₋₆, O-cicloalquilo C₃₋₁₀, O-alquilen C₁₋₆-cicloalquilo C₃₋₁₀, O-(heterocicloalquilo de 4 a 6 miembros) u O-alquilen C₁₋₆-(heterocicloalquilo de 4 a 6 miembros);

en donde el alquilo C₁₋₆ y el alquilen C₁₋₆, en cada caso, independientemente entre sí, son lineales o ramificados;

en donde el alquilo C₁₋₆, alquilen C₁₋₆, cicloalquilo C₃₋₁₀, cicloalquilo C₃₋₆, bicicloalquilo de 4 a 11 miembros, espiroalquilo o diespiroalquilo de 5 a 11 miembros, heterocicloalquilo de 4 a 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 a 6 miembros y heterocicloalquilo de 5 a 11 miembros, en cada caso, independientemente entre sí, están sin sustituir o sustituidos con uno, dos, tres, cuatro o más sustituyentes, independientemente entre sí, seleccionados del grupo que consiste en F, Cl, CN, alquilo C₁₋₆, alquilen C₁₋₆-OH, alquilen C₁₋₆-OCH₃, CF₃, CF₂H, CFH₂, C(O)-alquilo C₁₋₆, OH, =O, OCF₃, OCF₂H, OCFH₂, O-alquilo C₁₋₆,

alquilen C_{1-4} -O-alquilen C_{1-4} -O-CH₃, alquilen C_{0-4} -O-(alquilen C_{1-4} -O)₁₋₄-CH₃, NH₂, NH-alquilo C_{1-6} , N(alquilo C_{1-6})₂ o heterocicloalquilo de 4 a 6 miembros; en forma del compuesto libre o una sal fisiológicamente aceptable del mismo.

2. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde

- (i) **A1** representa C-**R3**, **A2** representa N y **A3** representa CH;
- (ii) **A1** representa C-**R3**, **A2** representa CH y **A3** representa CH; o
- (iii) **A1** representa C-**R3**, **A2** representa N, y **A3** representa N; o
- (iv) **A1** representa C-**R3**, **A2** representa CH y **A3** representa N; o
- (v) **A1** representa CH, **A2** representa C-**R3** y **A3** representa CH; o
- (vi) **A1** representa N, **A2** representa C-**R3** y **A3** representa CH; o
- (vii) **A1** representa N, **A2** representa C-**R3** y **A3** representa N.

3. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, en donde **L** representa CH₂.

4. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde **R1** representa

- cicloalquilo C_{3-10} , sin sustituir o sustituido con uno, dos, tres, cuatro o más sustituyentes, independientemente entre sí, seleccionados de F, CH₃, OCH₃, CN, CHF₂ y CF₃;

preferentemente seleccionados de ciclopropilo, metil ciclopropilo, dimetil ciclopropilo, fluoro ciclopropilo, difluoro ciclopropilo, trifluorometil ciclopropilo, trifluorometil metil ciclopropilo, metil difluoro ciclopropilo, trifluorometil difluoro ciclopropilo, dimetil difluoro ciclopropilo, ciclobutilo, metil ciclobutilo, dimetil ciclobutilo, fluoro ciclobutilo, difluoro ciclobutilo, trifluorometil ciclobutilo, trifluorometil metil ciclobutilo, metil difluoro ciclobutilo, trifluorometil difluoro ciclobutilo, dimetil difluoro ciclobutilo, ciclopentilo, metil ciclopentilo, dimetil ciclopentilo, fluorociclopentilo, difluoro ciclopentilo, trifluorometil ciclopentilo, trifluorometil metil ciclopentilo, metil difluoro ciclopentilo, trifluorometil difluoro ciclopentilo, dimetil difluoro ciclopentilo, ciclohexilo, metil ciclohexilo, dimetil ciclohexilo, fluoro ciclohexilo, difluoro ciclohexilo, trifluorometil ciclohexilo, trifluorometil metil ciclohexilo, metil difluoro ciclohexilo, trifluorometil difluoro ciclohexilo, dimetil difluoro ciclohexilo, cicloheptilo, metil cicloheptilo, dimetil cicloheptilo, fluorocicloheptilo, difluoro cicloheptilo, trifluorometil cicloheptilo, trifluorometil metil cicloheptilo, metil difluoro cicloheptilo, trifluorometil difluoro cicloheptilo, dimetil difluoro cicloheptilo, ciclooctilo, metil ciclooctilo, dimetil ciclooctilo, fluoro ciclooctilo, difluoro ciclooctilo, trifluorometil ciclooctilo, trifluorometil metil ciclooctilo, metil difluoro ciclooctilo, trifluorometil difluoro ciclooctilo, dimetil difluoro ciclooctilo, ciclónonilo, metil ciclónonilo, dimetil ciclónonilo, fluoro ciclónonilo, difluoro ciclónonilo, trifluorometil ciclónonilo, trifluorometil metil ciclónonilo, metil difluoro ciclónonilo, trifluorometil difluoro ciclónonilo, dimetil difluoro ciclónonilo, ciclodecilo, metil ciclodecilo, dimetil ciclodecilo, fluoro ciclodecilo, difluoro ciclodecilo, trifluorometil ciclodecilo, trifluorometil metil ciclodecilo, metil difluoro ciclodecilo, trifluorometil difluoro ciclodecilo y dimetil difluoro ciclodecilo;

más preferentemente seleccionados de ciclopropilo, dimetil ciclopropilo, trifluorometil metil ciclopropilo, ciclobutilo, trifluorometil ciclobutilo, metil trifluorometil ciclobutilo, difluoro ciclobutilo, metil difluoro ciclobutilo, ciclopentilo, difluoro ciclopentilo, metil difluoro ciclopentilo, trifluorometil ciclopentilo, trifluorometil difluoro ciclopentilo, ciclohexilo, difluoro ciclohexilo y metil difluoro ciclohexilo;

- bicicloalquilo de 4 a 11 miembros, sin sustituir o sustituido con uno, dos, tres, cuatro o más sustituyentes, independientemente entre sí, seleccionados de F, CH₃, OCH₃, CN, CHF₂ y CF₃;

preferentemente seleccionados de biciclo[1.1.1]pentilo, metil biciclo[1.1.1]pentilo, metoxi biciclo[1.1.1]pentilo, difluorometil biciclo[1.1.1]pentilo, trifluorometil biciclo[1.1.1]pentilo, fluoro biciclo[1.1.1]pentilo, difluoro biciclo[1.1.1]pentilo, metil difluoro biciclo[1.1.1]pentilo, trifluorometil difluoro biciclo[1.1.1]pentilo, biciclo[2.1.0]pentilo, metil biciclo[2.1.0]pentilo, trifluorometil biciclo[2.1.0]pentilo, fluoro biciclo[2.1.0]pentilo, difluoro biciclo [2.1.0]pentilo, metil difluoro biciclo[2.1.0]pentilo, trifluorometil difluoro biciclo[2.1.0]pentilo, biciclo[3.1.0]hexilo, metil biciclo[3.1.0]hexilo, trifluorometil biciclo[3.1.0]hexilo, fluoro biciclo[3.1.0]hexilo, difluoro biciclo[3.1.0]hexilo, metil difluoro biciclo[3.1.0]hexilo, trifluorometil difluoro biciclo[3.1.0]hexilo, biciclo[2.2.0]hexilo, metil biciclo[2.2.0]hexilo, trifluorometil biciclo[2.2.0]hexilo, fluoro biciclo[2.2.0]hexilo, difluoro biciclo[2.2.0]hexilo, metil difluoro biciclo[2.2.0]hexilo, trifluorometil difluoro biciclo[2.2.0]hexilo, biciclo[2.1.1]hexilo, metil biciclo[2.1.1]hexilo, trifluorometil biciclo[2.1.1]hexilo, fluoro biciclo[2.1.1]hexilo, difluoro biciclo[2.1.1]hexilo, fluoro biciclo[2.1.1]hexilo, difluoro biciclo[2.1.1]hexilo, metil difluoro

biciclo[2.1.1]hexilo, trifluorometil difluoro biciclo[2.1.1]hexilo,
 biciclo[4.1.0]heptilo, metil biciclo[4.1.0]heptilo, trifluorometil
 biciclo[4.1.0]heptilo, fluoro biciclo[4.1.0]heptilo, difluoro biciclo[4.1.0]heptilo,
 metil difluoro biciclo[4.1.0]heptilo, trifluorometil difluoro biciclo[4.1.0]heptilo,
 biciclo[2.2.1]heptilo, metil biciclo[2.2.1]heptilo, trifluorometil
 biciclo[2.2.1]heptilo, fluoro biciclo[2.2.1]heptilo, difluoro biciclo[2.2.1]heptilo,
 metil difluoro biciclo[2.2.1]heptilo, trifluorometil difluoro biciclo[2.2.1]heptilo,
 biciclo[3.3.0]octilo, metil biciclo[3.3.0]octilo, trifluorometil biciclo[3.3.0]octilo,
 fluoro biciclo [3.3.0]octilo, difluoro biciclo [3.3.0]octilo, metil difluoro
 biciclo[3.3.0]octilo y trifluorometil difluoro biciclo[3.3.0]octilo;

más preferentemente seleccionados de biciclo[1.1.1]pentilo, trifluorometil-
 biciclo[1.1.1]pentilo, biciclo[2.1.0]pentilo, difluoro biciclo[2.1.0]pentilo,
 biciclo[3.1.0]hexilo, difluoro biciclo[3.1.0]hexilo, metil difluoro
 biciclo[3.1.0]hexilo, trifluorometil difluoro biciclo[3.1.0]hexilo,
 biciclo[2.2.0]hexilo, metil biciclo[2.2.0]hexilo, biciclo[2.1.1]hexilo, fluoro
 biciclo[2.1.1]hexilo, difluoro biciclo[2.1.1]hexilo, biciclo[4.1.0]heptilo, difluoro
 biciclo[4.1.0]heptilo, biciclo[2.2.1]heptilo, fluoro biciclo[2.2.1]heptilo,
 biciclo[3.3.0]octilo y fluoro biciclo[3.3.0]octilo;

- espiroalquilo o diespiroalquilo de 5 a 11 miembros, sin sustituir o sustituido con uno, dos, tres, cuatro o más sustituyentes, independientemente entre sí, seleccionados de F, CH₃, OCH₃, CN, CHF₂ y CF₃;

preferentemente seleccionados de espiro[2.2]pentilo, metil espiro[2.2]pentilo,
 fluoro espiro[2.2]pentilo, difluoro espiro[2.2]pentilo, metil difluoro
 espiro[2.2]pentilo, espiro[2.3]hexilo, metil espiro[2.3]hexilo,
 fluoro espiro[2.3]hexilo, difluoro espiro[2.3]hexilo, metil difluoro
 espiro[2.3]hexilo, espiro[3.3]heptilo, metil espiro[3.3]heptilo, fluoro

espiro[3.3]heptilo, difluoro espiro[3.3]heptilo, metil difluoro espiro[3.3]heptilo y diespiro[2.0.2.1]heptilo;

más preferentemente seleccionados de espiro[2.2]pentilo, difluoro espiro[2.2]pentilo, espiro[2.3]hexilo, metil espiro[2.3]hexilo, fluoroespiro[2.3]hexilo, metil difluoro espiro[2.3]hexilo, espiro[3.3]heptilo y diespiro[2.0.2.1]heptilo;

- heterocicloalquilo de 4 a 10 miembros, sin sustituir o sustituido con uno, dos, tres, cuatro o más sustituyentes, independientemente entre sí, seleccionados de F, CH₃, OCH₃, CN, CHF₂ y CF₃;

preferentemente seleccionados de oxetanilo, tetrahydrofuranilo, tetrahidropiranilo, morfolinilo, tiomorfolinilo, tetrahidrotiopiranilo, 1,1-dióxido de tetrahidrotiopiranilo, oxepanilo, piperidinilo, piperidinonilo, azetidino, pirrolidinilo, pirrolidinonilo, 4-metilpiperazinilo, morfolinonilo, dioxanilo, piperazinilo, tetrahidropirrolilo, azepanilo, dioxepanilo, oxazepanilo, diazepanilo, tiazolidinilo, tetrahidrotiofenilo, tetrahidropiridinilo, ditiolanilo, dihidropirrolilo, dioxolanilo, dihidropiridinilo, dihidrofuranilo, dihidroisoxazolilo, dihidrooxazolilo, imidazolidinilo, isoxazolidinilo, oxazolidinilo, piperazinilo, N-metilpiridinonilo, pirazolidinilo, piranilo; dihidroquinolinilo, dihidroisoquinolinilo, dihidroindolinilo, dihidroisoindolilo, tetrahidroquinolinilo, tetrahidroisoquinolinilo y tetrahidroindolinilo; o

- heterobicicloalquilo de 5 a 11 miembros, sin sustituir o sustituido con uno, dos, tres, cuatro o más sustituyentes, independientemente entre sí, seleccionados de F, CH₃, OCH₃, CN, CHF₂ y CF₃; preferentemente 2-oxa-biciclo[2.1.1]hexilo o metil 2-oxa-biciclo[2.1.1]hexilo.

5. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde **R2** representa H.

6. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde **R3a** representa H, alquil C₁₋₆ C(O)-alquilo C₁₋₅, C(O)-alquil C₁₋₅-NH₂, C(O)-alquil C₁₋₅-NH-CH₃, C(O)-alquil C₁₋₅-N(CH₃)₂; preferentemente H, CH₃, C(O)CH₃ o C(O)CH₂NHCH₃.

7. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde **R3b** representa NH₂, alquilo C₁₋₆ o cicloalquilo C₃₋₁₀; preferentemente NH₂, CH₃, CH₂CH₃ o ciclopropilo.

8. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, en donde **R3a** y **R3b** significan (CH₂)₃ y junto con los átomos a los que están unidos forman un anillo.

9. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde **R4** representa

- alquilo C₁₋₆;

preferentemente seleccionado de CHF₂, CH₂F, CF₃, CH₂CHF₂, CH₂CH₂F, CH₂CF₃, CF₂CH₃, CHFCH₃, CF₂CF₃, CHFCH₂CF₃, CH(CHF₂)(CH₃), CH(CH₂F)(CH₃), CH(CF₃)(CH₃), CH₃, CH₂CH₃, CH(CH₃)₂;

más preferentemente CF₂CH₃;

- cicloalquilo C₃₋₁₀, sin sustituir o sustituido con uno, dos, tres, cuatro o más sustituyentes, independientemente entre sí, seleccionados de F, CH₃, OCH₃, CN, CHF₂ y CF₃;

preferentemente seleccionados de ciclopropilo, metil ciclopropilo, difluorometil ciclopropilo, trifluorometil ciclopropilo, ciano ciclopropilo, metoxi ciclopropilo, fluoro ciclopropilo, difluoro ciclopropilo, trifluoro ciclopropilo, ciclobutilo, metil ciclobutilo, difluorometil ciclobutilo, trifluorometil ciclobutilo, ciano ciclobutilo, metoxi ciclobutilo, fluoro ciclobutilo, difluoro ciclobutilo, trifluoro ciclobutilo, ciclopentilo, metil ciclopentilo, difluorometil ciclopentilo, trifluorometil ciclopentilo, ciano ciclopentilo, metoxi ciclopentilo, fluorociclopentilo, difluoro ciclopentilo, trifluoro ciclopentilo, ciclohexilo, metil ciclohexilo, difluorometil ciclohexilo, trifluorometil ciclohexilo, ciano ciclohexilo, metoxi ciclohexilo, fluoro ciclohexilo, difluoro ciclohexilo y trifluoro ciclohexilo;

más preferentemente seleccionados de ciclopropilo, metil ciclopropilo, difluorometil ciclopropilo, trifluorometil ciclopropilo, ciano ciclopropilo, metoxi ciclopropilo, fluoro ciclopropilo, difluoro ciclopropilo, trifluoro ciclopropilo, ciclobutilo, difluoro ciclobutilo, ciclopentilo y difluoro ciclopentilo;

- bicicloalquilo de 4 a 11 miembros, sin sustituir o sustituido con uno, dos, tres, cuatro o más sustituyentes, independientemente entre sí, seleccionados de F, CH₃, OCH₃, CN, CHF₂ y CF₃;

preferentemente biciclo[1.1.1]pentilo;

- espiroalquilo de 5 a 11 miembros, sin sustituir o sustituido con uno, dos, tres, cuatro o más sustituyentes, independientemente entre sí, seleccionados de F, CH₃, OCH₃, CN, CHF₂ y CF₃;

preferentemente espiro[2.2]pentilo o espiro[2.3]hexilo; o

- O-alquilo C₁₋₆, sin sustituir o sustituido con uno, dos, tres, cuatro o más F;

preferentemente seleccionados de O-CHF₂, O-CH₂F, O-CF₃, O-CH₂CHF₂, O-CH₂CH₂F, O-CH₂CF₃, O-CF₂CH₃, O-CHFCH₃, O-CF₂CF₃, O-CHFCF₃, O-CH₃, O-CH₂CH₃ u O-CH(CH₃)₂;

más preferentemente O-CHF₂.

10. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde **R5** representa alquilo C₁₋₆ o Cl; preferentemente CHF₂, CH₂F, CF₃, CH₂CHF₂, CH₂CH₂F, CH₂CF₃, CF₂CH₃, CHFCH₃, CF₂CF₃, CHFCF₃, CH(CHF₂)(CH₃), CH(CH₂F)(CH₃), CH(CF₃)(CH₃), CH₃, CH₂CH₃, CH(CH₃)₂ o Cl; más preferentemente CF₃, CHF₂, CH₃ o Cl.

11. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, que se selecciona del grupo que consiste en

- 1 3-ciclopropil-1-((3,3-difluoro-1-metilciclobutil)metil)-N-(2-(S-metilsulfonimidoil)piridin-4-il)-4-(trifluorometil)-1H-pirazol-5-carboxamida
- 3 1-((3,3-difluorociclobutil)metil)-3-(1,1-difluoroetil)-N-(2-(S-metilsulfonimidoil)piridin-4-il)-4-(trifluorometil)-1H-pirazol-5-carboxamida
- 4 1-((3,3-difluorociclopentil)metil)-3-(1,1-difluoroetil)-4-metil-N-(2-(S-metilsulfonimidoil)piridin-4-il)-1H-pirazol-5-carboxamida
- 5 1-((3,3-difluoro-1-metilciclobutil)metil)-3-(1,1-difluoroetil)-4-metil-N-(2-(S-metilsulfonimidoil)piridin-4-il)-1H-pirazol-5-carboxamida
- 7 3-ciclopropil-1-((3,3-difluorociclopentil)metil)-N-(2-(S-metilsulfonimidoil)piridin-4-il)-4-(trifluorometil)-1H-pirazol-5-carboxamida

- 9 1-((4,4-difluorociclohexil)metil)-3-(1,1-difluoroetil)-4-metil-N-(2-(S-metilsulfonimidoil)piridin-4-il)-1H-pirazol-5-carboxamida
- 11 1-((4,4-difluoro-1-metilciclohexil)metil)-3-(1,1-difluoroetil)-4-metil-N-(2-(S-metilsulfonimidoil)piridin-4-il)-1H-pirazol-5-carboxamida
- 13 3-(1,1-difluoroetil)-4-metil-N-(2-(S-metilsulfonimidoil)piridin-4-il)-1-((2-(trifluorometil)ciclobutil)metil)-1H-pirazol-5-carboxamida
- 15 3-(1,1-difluoroetil)-4-metil-N-(2-(S-metilsulfonimidoil)piridin-4-il)-1-((3-(trifluorometil)biciclo[1.1.1]pentan-1-il)metil)-1H-pirazol-5-carboxamida
- 17 3-ciclopropil-1-((3,3-difluorociclopentil)metil)-N-(2-(S-metilsulfonimidoil)piridin-4-il)-4-(trifluorometil)-1H-pirazol-5-carboxamida
- 21 3-ciclopropil-1-((2-fluoroespiro[3.3]heptan-2-il)metil)-N-(2-(S-metilsulfonimidoil)piridin-4-il)-4-(trifluorometil)-1H-pirazol-5-carboxamida
- 23 3-ciclopropil-N-(2-(S-metilsulfonimidoil)piridin-4-il)-4-(trifluorometil)-1-((3-(trifluorometil)biciclo[1.1.1]pentan-1-il)metil)-1H-pirazol-5-carboxamida
- 25 3-ciclopropil-1-((3-fluorobiciclo[1.1.1]pentan-1-il)metil)-N-(2-(S-metilsulfonimidoil)piridin-4-il)-4-(trifluorometil)-1H-pirazol-5-carboxamida
- 27 3-ciclopropil-1-((6,6-difluoroespiro[3.3]heptan-2-il)metil)-N-(2-(S-metilsulfonimidoil)piridin-4-il)-4-(trifluorometil)-1H-pirazol-5-carboxamida
- 29 3-ciclopropil-1-((3,3-difluoro-1-metilciclopentil)metil)-N-(2-(S-metilsulfonimidoil)piridin-4-il)-4-(trifluorometil)-1H-pirazol-5-carboxamida
- 31 3-(1,1-difluoroetil)-4-metil-N-(2-(S-metilsulfonimidoil)piridin-4-il)-1-((3-(trifluorometil)ciclobutil)metil)-1H-pirazol-5-carboxamida
- 33 1-((3,3-difluorociclopentil)metil)-3-(difluorometoxi)-N-(2-(S-metilsulfonimidoil)piridin-4-il)-4-(trifluorometil)-1H-pirazol-5-carboxamida
- 34 1-((3,3-difluoro-1-metilciclobutil)metil)-3-(1,1-difluoroetil)-N-(2-(N,S-dimetilsulfonimidoil)piridin-4-il)-4-metil-1H-pirazol-5-carboxamida
- 36 3-ciclopropil-1-((3,3-difluorociclopentil)metil)-N-(2-(N,S-

- dimetilsulfonimidoil)piridin-4-il)-4-(trifluorometil)-1H-pirazol-5-carboxamida
- 44 1-((4,4-difluoro-1,2-dimetilciclopentil)metil)-3-(1,1-difluoroetil)-4-metil-N-(2-(S-metilsulfonimidoil)piridin-4-il)-1H-pirazol-5-carboxamida
- 45 3-ciclopropil-1-((3,3-difluoro-1-metilciclobutil)metil)-N-(3-(S-metilsulfonimidoil)fenil)-4-(trifluorometil)-1H-pirazol-5-carboxamida
- 46 3-ciclopropil-1-((3,3-difluoro-1-metilciclobutil)metil)-N-(5-(S-metilsulfonimidoil)piridin-3-il)-4-(trifluorometil)-1H-pirazol-5-carboxamida
- 47 3-ciclopropil-1-((3,3-difluoro-1-metilciclobutil)metil)-N-(6-(S-metilsulfonimidoil)piridazin-4-il)-4-(trifluorometil)-1H-pirazol-5-carboxamida
- 48 3-ciclopropil-1-((3,3-difluoro-1-metilciclobutil)metil)-N-(2-(etilsulfonimidoil)piridin-4-il)-4-(trifluorometil)-1H-pirazol-5-carboxamida
- 49 N-(2-(ciclopropanosulfonimidoil)piridin-4-il)-3-ciclopropil-1-((3,3-difluoro-1-metilciclobutil)metil)-4-(trifluorometil)-1H-pirazol-5-carboxamida
- 50 3-ciclopropil-1-((3,3-difluoro-1-metilciclobutil)metil)-N-(2-metil-6-(S-metilsulfonimidoil)piridin-4-il)-4-(trifluorometil)-1H-pirazol-5-carboxamida
- 51 3-ciclopropil-1-((3,3-difluoro-1-metilciclobutil)metil)-N-(2-(1-oxido-4,5-dihidro-3H-1λ⁶-isotiazol-1-il)piridin-4-il)-4-(trifluorometil)-1H-pirazol-5-carboxamida
- 52 3-ciclopropil-1-((3,3-difluoro-1-metilciclobutil)metil)-N-(3-sulfamidimidoilfenil)-4-(trifluorometil)-1H-pirazol-5-carboxamida
- 53 3-ciclopropil-1-((3,3-difluoro-1-metilciclobutil)metil)-N-(3-(metil(fenil)-λ⁶-sulfanodiimina))-4-(trifluorometil)-1H-pirazol-5-carboxamida
- 54 N-(3-(N-acetil-S-metilsulfonimidoil)fenil)-3-ciclopropil-1-((3,3-difluoro-1-metilciclobutil)metil)-4-(trifluorometil)-1H-pirazol-5-carboxamida
- 55 3-ciclopropil-1-((3,3-difluoro-1-metilciclobutil)metil)-N-(3-(S-metil-N-(metilglicil)sulfonimidoil)fenil)-4-(trifluorometil)-1H-pirazol-5-carboxamida
- 56 3-ciclobutil-1-((3,3-difluoro-1-metilciclobutil)metil)-N-(2-(S-

- metilsulfonimidoil)piridin-4-il)-4-(trifluorometil)-1H-pirazol-5-carboxamida
- 57 1-((3,3-difluoro-1-metilciclobutil)metil)-3-(3,3-difluorociclobutil)-N-(2-(S-metilsulfonimidoil)piridin-4-il)-4-(trifluorometil)-1H-pirazol-5-carboxamida
- 58 3-(biciclo[1.1.1]pentan-1-il)-1-((3,3-difluoro-1-metilciclobutil)metil)-N-(2-(S-metilsulfonimidoil)piridin-4-il)-4-(trifluorometil)-1H-pirazol-5-carboxamida
- 59 3-ciclopentil-1-((3,3-difluoro-1-metilciclobutil)metil)-N-(2-(S-metilsulfonimidoil)piridin-4-il)-4-(trifluorometil)-1H-pirazol-5-carboxamida
- 60 1-((3,3-difluoro-1-metilciclobutil)metil)-3-(3,3-difluorociclopentil)-N-(2-(S-metilsulfonimidoil)piridin-4-il)-4-(trifluorometil)-1H-pirazol-5-carboxamida
- 61 1-((3,3-difluoro-1-metilciclobutil)metil)-N-(2-(S-metilsulfonimidoil)piridin-4-il)-3-(espiro[2.3]hexan-5-il)-4-(trifluorometil)-1H-pirazol-5-carboxamida
- 62 1-((3,3-difluoro-1-metilciclobutil)metil)-3-(2-fluorociclopropil)-N-(2-(S-metilsulfonimidoil)piridin-4-il)-4-(trifluorometil)-1H-pirazol-5-carboxamida
- 63 1-((3,3-difluoro-1-metilciclobutil)metil)-3-(2,2-difluorociclopropil)-N-(2-(S-metilsulfonimidoil)piridin-4-il)-4-(trifluorometil)-1H-pirazol-5-carboxamida
- 64 1-((3,3-difluoro-1-metilciclobutil)metil)-N-(2-(S-metilsulfonimidoil)piridin-4-il)-3-(espiro[2.2]pentan-1-il)-4-(trifluorometil)-1H-pirazol-5-carboxamida
- 65 1-((3,3-difluoro-1-metilciclobutil)metil)-3-(2-metilciclopropil)-N-(2-(S-metilsulfonimidoil)piridin-4-il)-4-(trifluorometil)-1H-pirazol-5-carboxamida
- 66 1-((3,3-difluoro-1-metilciclobutil)metil)-3-(2-(difluorometil)ciclopropil)-N-(2-(S-metilsulfonimidoil)piridin-4-il)-4-(trifluorometil)-1H-pirazol-5-carboxamida
- 67 1-((3,3-difluoro-1-metilciclobutil)metil)-N-(2-(S-metilsulfonimidoil)piridin-4-il)-4-(trifluorometil)-3-(2-(trifluorometil)ciclopropil)-1H-pirazol-5-carboxamida
- 68 3-(1-cianociclopropil)-1-((3,3-difluoro-1-metilciclobutil)metil)-N-(2-(S-metilsulfonimidoil)piridin-4-il)-4-(trifluorometil)-1H-pirazol-5-carboxamida

- 69 1-((3,3-difluoro-1-metilciclobutil)metil)-3-(1-metilciclopropil)-N-(2-(S-metilsulfonimidoil)piridin-4-il)-4-(trifluorometil)-1H-pirazol-5-carboxamida
- 70 1-((3,3-difluoro-1-metilciclobutil)metil)-3-(1-fluorociclopropil)-N-(2-(S-metilsulfonimidoil)piridin-4-il)-4-(trifluorometil)-1H-pirazol-5-carboxamida
- 71 1-((3,3-difluoro-1-metilciclobutil)metil)-3-(1-metoxiciclopropil)-N-(2-(S-metilsulfonimidoil)piridin-4-il)-4-(trifluorometil)-1H-pirazol-5-carboxamida
- 72 1-((3,3-difluoro-1-metilciclobutil)metil)-3-(2,3-difluorociclopropil)-N-(2-(S-metilsulfonimidoil)piridin-4-il)-4-(trifluorometil)-1H-pirazol-5-carboxamida
- 73 1-((3,3-difluoro-1-metilciclobutil)metil)-N-(2-(S-metilsulfonimidoil)piridin-4-il)-3-(1,2,2-trifluorociclopropil)-4-(trifluorometil)-1H-pirazol-5-carboxamida
- 74 1-((3,3-difluoro-1-metilciclobutil)metil)-3-(1,2-difluorociclopropil)-N-(2-(S-metilsulfonimidoil)piridin-4-il)-4-(trifluorometil)-1H-pirazol-5-carboxamida
- 75 1-((3,3-difluoro-1-metilciclobutil)metil)-3-(1,1-difluoroetil)-N-(2-(S-metilsulfonimidoil)piridin-4-il)-4-(trifluorometil)-1H-pirazol-5-carboxamida
- 76 4-cloro-1-((3,3-difluoro-1-metilciclobutil)metil)-3-(1,1-difluoroetil)-N-(2-(S-metilsulfonimidoil)piridin-4-il)-1H-pirazol-5-carboxamida
- 77 3-ciclopropil-1-((3,3-difluoro-1-metilciclobutil)metil)-4-(difluorometil)-N-(2-(S-metilsulfonimidoil)piridin-4-il)-1H-pirazol-5-carboxamida
- 78 3-ciclopropil-N-(2-(S-metilsulfonimidoil)piridin-4-il)-1-(espiro[2.2]pentan-1-ilmetil)-4-(trifluorometil)-1H-pirazol-5-carboxamida
- 79 3-ciclopropil-1-((2,2-difluoro-espiro[2.2]pentan-1-il)metil)-N-(2-(S-metilsulfonimidoil)piridin-4-il)-4-(trifluorometil)-1H-pirazol-5-carboxamida
- 80 3-ciclopropil-1-(diespiro[2.0.2⁴.1³]heptan-7-ilmetil)-N-(2-(S-metilsulfonimidoil)piridin-4-il)-4-(trifluorometil)-1H-pirazol-5-carboxamida
- 81 3-ciclopropil-1-((1,2-dimetilciclopropil)metil)-N-(2-(S-metilsulfonimidoil)piridin-4-il)-4-(trifluorometil)-1H-pirazol-5-carboxamida
- 82 3-ciclopropil-1-((1-metil-2-(trifluorometil)ciclopropil)metil)-N-(2-(S-

- metilsulfonimidoil)piridin-4-il)-4-(trifluorometil)-1H-pirazol-5-carboxamida
- 83 1-(biciclo[2.1.0]pentan-1-ilmetil)-3-ciclopropil-N-(2-(S-
metilsulfonimidoil)piridin-4-il)-4-(trifluorometil)-1H-pirazol-5-carboxamida
- 84 3-ciclopropil-N-(2-(S-metilsulfonimidoil)piridin-4-il)-1-(espiro[2.3]hexan-5-
ilmetil)-4-(trifluorometil)-1H-pirazol-5-carboxamida
- 85 3-ciclopropil-1-((5-metilspiro[2.3]hexan-5-il)metil)-N-(2-(S-
metilsulfonimidoil)piridin-4-il)-4-(trifluorometil)-1H-pirazol-5-carboxamida
- 86 3-ciclopropil-1-((1-metil-3-(trifluorometil)ciclobutil)metil)-N-(2-(S-
metilsulfonimidoil)piridin-4-il)-4-(trifluorometil)-1H-pirazol-5-carboxamida
- 87 3-ciclopropil-1-((1-fluoro-espiro[2.3]hexan-5-il)metil)-N-(2-(S-
metilsulfonimidoil)piridin-4-il)-4-(trifluorometil)-1H-pirazol-5-carboxamida
- 88 3-ciclopropil-N-(2-(S-metilsulfonimidoil)piridin-4-il)-4-(trifluorometil)-1-((3-
(trifluorometil)ciclobutil)metil)-1H-pirazol-5-carboxamida
- 89 3-ciclopropil-1-((3,3-difluorociclobutil)metil)-N-(2-(S-
metilsulfonimidoil)piridin-4-il)-4-(trifluorometil)-1H-pirazol-5-carboxamida
- 90 3-ciclopropil-1-((5,5-difluorobiciclo[2.1.0]pentan-2-il)metil)-N-(2-(S-
metilsulfonimidoil)piridin-4-il)-4-(trifluorometil)-1H-pirazol-5-carboxamida
- 91 3-ciclopropil-N-(2-(S-metilsulfonimidoil)piridin-4-il)-1-(espiro[2.3]hexan-4-
ilmetil)-4-(trifluorometil)-1H-pirazol-5-carboxamida
- 92 3-ciclopropil-1-((6,6-difluoro-4-metilspiro[2.3]hexan-4-il)metil)-N-(2-(S-
metilsulfonimidoil)piridin-4-il)-4-(trifluorometil)-1H-pirazol-5-carboxamida
- 93 3-ciclopropil-N-(2-(S-metilsulfonimidoil)piridin-4-il)-1-(espiro[3.3]heptan-1-
ilmetil)-4-(trifluorometil)-1H-pirazol-5-carboxamida
- 94 3-ciclopropil-1-((2-metilbiciclo[2.2.0]hexan-2-il)metil)-N-(2-(S-
metilsulfonimidoil)piridin-4-il)-4-(trifluorometil)-1H-pirazol-5-carboxamida
- 95 3-ciclopropil-1-((3,3-difluorobiciclo[3.1.0]hexan-1-il)metil)-N-(2-(S-
metilsulfonimidoil)piridin-4-il)-4-(trifluorometil)-1H-pirazol-5-carboxamida

- 96 3-ciclopropil-1-((4,4-difluorobiciclo[3.1.0]hexan-1-il)metil)-N-(2-(S-metilsulfonimidoil)piridin-4-il)-4-(trifluorometil)-1H-pirazol-5-carboxamida
- 97 3-ciclopropil-1-((5-fluorooctahidropentalen-2-il)metil)-N-(2-(S-metilsulfonimidoil)piridin-4-il)-4-(trifluorometil)-1H-pirazol-5-carboxamida
- 98 3-ciclopropil-N-(2-(S-metilsulfonimidoil)piridin-4-il)-4-(trifluorometil)-1-((1-(trifluorometil)ciclopentil)metil)-1H-pirazol-5-carboxamida
- 99 3-ciclopropil-1-((4,4-difluoro-2-metilciclopentil)metil)-N-(2-(S-metilsulfonimidoil)piridin-4-il)-4-(trifluorometil)-1H-pirazol-5-carboxamida
- 100 3-ciclopropil-1-((4,4-difluoro-2-(trifluorometil)ciclopentil)metil)-N-(2-(S-metilsulfonimidoil)piridin-4-il)-4-(trifluorometil)-1H-pirazol-5-carboxamida
- 101 3-ciclopropil-1-((3,3-difluoro-5-metilbiciclo[3.1.0]hexan-1-il)metil)-N-(2-(S-metilsulfonimidoil)piridin-4-il)-4-(trifluorometil)-1H-pirazol-5-carboxamida
- 102 3-ciclopropil-1-((3,3-difluoro-5-(trifluorometil)biciclo[3.1.0]hexan-1-il)metil)-N-(2-(S-metilsulfonimidoil)piridin-4-il)-4-(trifluorometil)-1H-pirazol-5-carboxamida
- 103 3-ciclopropil-1-((2,2-difluorobiciclo[2.1.1]hexan-1-il)metil)-N-(2-(S-metilsulfonimidoil)piridin-4-il)-4-(trifluorometil)-1H-pirazol-5-carboxamida
- 104 3-ciclopropil-1-((3,3-difluorobiciclo[2.1.1]hexan-1-il)metil)-N-(2-(S-metilsulfonimidoil)piridin-4-il)-4-(trifluorometil)-1H-pirazol-5-carboxamida
- 105 3-ciclopropil-1-((4-fluorobiciclo[2.1.1]hexan-1-il)metil)-N-(2-(S-metilsulfonimidoil)piridin-4-il)-4-(trifluorometil)-1H-pirazol-5-carboxamida
- 106 3-ciclopropil-1-((4-fluorobiciclo[2.2.1]heptan-1-il)metil)-N-(2-(S-metilsulfonimidoil)piridin-4-il)-4-(trifluorometil)-1H-pirazol-5-carboxamida
- 107 3-ciclopropil-1-((4,4-difluorobiciclo[4.1.0]heptan-1-il)metil)-N-(2-(S-metilsulfonimidoil)piridin-4-il)-4-(trifluorometil)-1H-pirazol-5-carboxamida
- 108 3-(biciclo[1.1.1]pentan-1-il)-1-((3,3-difluoro-1-metilciclobutil)metil)-N-(3-(S-metilsulfonimidoil)fenil)-4-(trifluorometil)-1H-pirazol-5-carboxamida

- 109 1-((3,3-difluoro-1-metilciclobutil)metil)-3-(1-fluorociclopropil)-N-(3-(S-metilsulfonimidoil)fenil)-4-(trifluorometil)-1H-pirazol-5-carboxamida
- 110 1-((3,3-difluoro-1-metilciclobutil)metil)-3-(3-fluorobiciclo[1.1.1]pentan-1-il)-N-(2-(S-metilsulfonimidoil)piridin-4-il)-4-(trifluorometil)-1H-pirazol-5-carboxamida
- 111 1-((3,3-difluoro-1-metilciclobutil)metil)-3-(3-fluorobiciclo[1.1.1]pentan-1-il)-N-(3-(S-metilsulfonimidoil)fenil)-4-(trifluorometil)-1H-pirazol-5-carboxamida
- 112 1-((3,3-difluoro-1-metilciclobutil)metil)-4-(difluorometil)-3-(3-fluorobiciclo[1.1.1]pentan-1-il)-N-(2-(S-metilsulfonimidoil)piridin-4-il)-1H-pirazol-5-carboxamida
- 113 1-((3,3-difluoro-1-metilciclobutil)metil)-4-(difluorometil)-3-(3-fluorobiciclo[1.1.1]pentan-1-il)-N-(3-(S-metilsulfonimidoil)fenil)-1H-pirazol-5-carboxamida
- 114 1-((3,3-difluoro-1-metilciclobutil)metil)-3-(2,2-difluorobiciclo[1.1.1]pentan-1-il)-N-(2-(S-metilsulfonimidoil)piridin-4-il)-4-(trifluorometil)-1H-pirazol-5-carboxamida
- 115 1-((3,3-difluoro-1-metilciclobutil)metil)-3-(2,2-difluorobiciclo[1.1.1]pentan-1-il)-N-(3-(S-metilsulfonimidoil)fenil)-4-(trifluorometil)-1H-pirazol-5-carboxamida
- 116 1-((3,3-difluoro-1-metilciclobutil)metil)-3-(2,2-difluorobiciclo[1.1.1]pentan-1-il)-4-(difluorometil)-N-(2-(S-metilsulfonimidoil)piridin-4-il)-1H-pirazol-5-carboxamida
- 117 1-((3,3-difluoro-1-metilciclobutil)metil)-3-(2,2-difluorobiciclo[1.1.1]pentan-1-il)-4-(difluorometil)-N-(3-(S-metilsulfonimidoil)fenil)-1H-pirazol-5-carboxamida
- 118 1-((3,3-difluoro-1-metilciclobutil)metil)-N-(2-(S-metilsulfonimidoil)piridin-4-il)-3-(2,2,3-trifluorobiciclo[1.1.1]pentan-1-il)-4-(trifluorometil)-1H-pirazol-5-

carboxamida

- 119 1-((3,3-difluoro-1-metilciclobutil)metil)-N-(3-(S-metilsulfonimidoil)fenil)-3-(2,2,3-trifluorobiciclo[1.1.1]pentan-1-il)-4-(trifluorometil)-1H-pirazol-5-carboxamida
- 120 1-((3,3-difluoro-1-metilciclobutil)metil)-4-(difluorometil)-N-(2-(S-metilsulfonimidoil)piridin-4-il)-3-(2,2,3-trifluorobiciclo[1.1.1]pentan-1-il)-1H-pirazol-5-carboxamida
- 121 1-((3,3-difluoro-1-metilciclobutil)metil)-4-(difluorometil)-N-(3-(S-metilsulfonimidoil)fenil)-3-(2,2,3-trifluorobiciclo[1.1.1]pentan-1-il)-1H-pirazol-5-carboxamida
- 122 1-((3,3-difluoro-1-metilciclobutil)metil)-3-(3-metoxibiciclo[1.1.1]pentan-1-il)-N-(2-(S-metilsulfonimidoil)piridin-4-il)-4-(trifluorometil)-1H-pirazol-5-carboxamida
- 123 1-((3,3-difluoro-1-metilciclobutil)metil)-3-(3-metoxibiciclo[1.1.1]pentan-1-il)-N-(3-(S-metilsulfonimidoil)fenil)-4-(trifluorometil)-1H-pirazol-5-carboxamida
- 124 1-((3,3-difluoro-1-metilciclobutil)metil)-4-(difluorometil)-3-(3-metoxibiciclo[1.1.1]pentan-1-il)-N-(2-(S-metilsulfonimidoil)piridin-4-il)-1H-pirazol-5-carboxamida
- 125 1-((3,3-difluoro-1-metilciclobutil)metil)-4-(difluorometil)-3-(3-metoxibiciclo[1.1.1]pentan-1-il)-N-(3-(S-metilsulfonimidoil)fenil)-1H-pirazol-5-carboxamida
- 126 1-((3,3-difluoro-1-metilciclobutil)metil)-N-(4-fluoro-3-(S-metilsulfonimidoil)fenil)-3-(1-fluorociclopropil)-4-(trifluorometil)-1H-pirazol-5-carboxamida
- 127 1-((3,3-difluoro-1-metilciclobutil)metil)-N-(3-fluoro-5-(S-metilsulfonimidoil)fenil)-3-(1-fluorociclopropil)-4-(trifluorometil)-1H-pirazol-5-carboxamida

- 128 1-((3,3-difluoro-1-metilciclobutil)metil)-N-(2-fluoro-5-(S-metilsulfonimidoil)fenil)-3-(1-fluorociclopropil)-4-(trifluorometil)-1H-pirazol-5-carboxamida
- 129 1-((3,3-difluoro-1-metilciclobutil)metil)-N-(2-fluoro-3-(S-metilsulfonimidoil)fenil)-3-(1-fluorociclopropil)-4-(trifluorometil)-1H-pirazol-5-carboxamida
- 130 1-((3,3-difluoro-1-metilciclobutil)metil)-N-(3-(S-(difluorometil)sulfonimidoil)fenil)-3-(1-fluorociclopropil)-4-(trifluorometil)-1H-pirazol-5-carboxamida
- 131 1-((3,3-difluoro-1-metilciclobutil)metil)-3-(1-fluorociclopropil)-4-(trifluorometil)-N-(3-(S-(trifluorometil)sulfonimidoil)fenil)-1H-pirazol-5-carboxamida
- 132 3-ciclopropil-1-((3,3-difluoro-1-metilciclobutil)metil)-N-(4-fluoro-3-(S-metilsulfonimidoil)fenil)-4-(trifluorometil)-1H-pirazol-5-carboxamida
- 133 1-((3,3-difluoro-1-metilciclobutil)metil)-4-(difluorometil)-N-(4-fluoro-3-(S-metilsulfonimidoil)fenil)-3-(1-fluorociclopropil)-1H-pirazol-5-carboxamida
- 134 3-(1-fluorociclopropil)-N-(3-(S-metilsulfonimidoil)fenil)-4-(trifluorometil)-1-((2-(trifluorometil)ciclopropil)metil)-1H-pirazol-5-carboxamida
- 135 1-((3,3-difluoro-1-metilciclobutil)metil)-4-(difluorometil)-3-(1-fluorociclopropil)-N-(3-(S-metilsulfonimidoil)fenil)-1H-pirazol-5-carboxamida
- 136 3-ciclopropil-1-((2,2-difluoro-espiro[2.3]hexan-1-il)metil)-N-(2-(S-metilsulfonimidoil)piridin-4-il)-4-(trifluorometil)-1H-pirazol-5-carboxamida
- 137 3-(biciclo[1.1.1]pentan-1-il)-1-((3,3-difluoro-1-metilciclobutil)metil)-4-(difluorometil)-N-(2-(S-metilsulfonimidoil)piridin-4-il)-1H-pirazol-5-carboxamida
- 138 1-((3,3-difluoro-1-metilciclobutil)metil)-4-(difluorometil)-N-(4-fluoro-3-(S-

- metilsulfonimidoil)fenil)-3-(3-fluorobiciclo[1.1.1]pentan-1-il)-1H-pirazol-5-carboxamida
- 139 3-(biciclo[1.1.1]pentan-1-il)-1-((2-(difluorometil)ciclopropil)metil)-N-(3-(S-metilsulfonimidoil)fenil)-4-(trifluorometil)-1H-pirazol-5-carboxamida
- 140 1-((2-acetil-2-azaespiro[3.3]heptan-5-il)metil)-3-ciclopropil-N-(2-(S-metilsulfonimidoil)piridin-4-il)-4-(trifluorometil)-1H-pirazol-5-carboxamida
- 141 1-((3,3-difluoro-1-metilciclobutil)metil)-N-(4-fluoro-3-(S-metilsulfonimidoil)fenil)-3-(3-fluorobiciclo[1.1.1]pentan-1-il)-4-(trifluorometil)-1H-pirazol-5-carboxamida
- 142 N-(2-(N-ciano-S-metilsulfonimidoil)piridin-4-il)-3-ciclopropil-1-((3,3-difluoro-1-metilciclobutil)metil)-4-(trifluorometil)-1H-pirazol-5-carboxamida
- 143 3-(*terc*-butil)-1-((3,3-difluoro-1-metilciclobutil)metil)-N-(2-(S-metilsulfonimidoil)piridin-4-il)-4-(trifluorometil)-1H-pirazol-5-carboxamida
- 144 1-((3,3-difluoro-1-metilciclobutil)metil)-N-(2-(S-metilsulfonimidoil)piridin-4-il)-4-(trifluorometil)-3-(1-(trifluorometil)ciclopropil)-1H-pirazol-5-carboxamida
- 145 1-((3,3-difluoro-1-metilciclobutil)metil)-3-(1-(difluorometil)ciclopropil)-N-(2-(S-metilsulfonimidoil)piridin-4-il)-4-(trifluorometil)-1H-pirazol-5-carboxamida
- 146 3-(biciclo[1.1.1]pentan-1-il)-1-((2-(difluorometil)ciclopropil)metil)-N-(2-(S-metilsulfonimidoil)piridin-4-il)-4-(trifluorometil)-1H-pirazol-5-carboxamida
- 147 3-(biciclo[1.1.1]pentan-1-il)-N-(2-(S-metilsulfonimidoil)piridin-4-il)-4-(trifluorometil)-1-(((trans)-2-(trifluorometil)ciclopropil)metil)-1H-pirazol-5-carboxamida
- 148 1-((3,3-difluoro-1-metilciclobutil)metil)-3-(2-fluoropropan-2-il)-N-(2-(S-metilsulfonimidoil)piridin-4-il)-4-(trifluorometil)-1H-pirazol-5-carboxamida
- 150 1-((3,3-difluoro-1-metilciclobutil)metil)-3-(1-fluorociclopropil)-N-(3-(S-metil-

N-(oxetano-3-carbonil)sulfonimidoil)fenil)-4-(trifluorometil)-1H-pirazol-5-carboxamida

151 1-((3,3-difluoro-1-metilciclobutil)metil)-3-(1-fluorociclopropil)-N-(3-(N-(2-hidroxiacetil)-S-metilsulfonimidoil)fenil)-4-(trifluorometil)-1H-pirazol-5-carboxamida

152 3-ciclopropil-1-((3,3-difluoro-1-metilciclobutil)metil)-N-(2-(N-(2,3-dihidroxipropil)-S-metilsulfonimidoil)piridin-4-il)-4-(trifluorometil)-1H-pirazol-5-carboxamida

153 1-((2-azaespiro[3.3]heptan-5-il)metil)-3-ciclopropil-N-(2-(S-metilsulfonimidoil)piridin-4-il)-4-(trifluorometil)-1H-pirazol-5-carboxamida

en forma del compuesto libre o una sal fisiológicamente aceptable del mismo.

12. Una forma farmacéutica que comprende un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 11.

13. La forma farmacéutica de acuerdo con la reivindicación 12 para su uso en el tratamiento del dolor.