


REIVINDICACIONES

1. Un compuesto de Fórmula (I), o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo:



en donde:

Z es O o CR⁶R⁷;

al menos uno de X¹, X² y X³ es N y los demás son CR⁴;

Y se selecciona de heteroarilo monocíclico de 5 o 6 miembros, heteroarilo bicíclico de 9 o 10 miembros, heteroarilo de 5 o 6 miembros condensado con cicloalquilo de 5 o 6 miembros o heterociclilo de 5 o 6 miembros, fenilo, heterociclilo, cicloalquilo C₃₋₇ y QR⁸; en donde:

- i. Q está ausente, es O o NR⁹;
- ii. R⁸ es alquilo C₁₋₆, alquilen C₁₋₃-fenilo o alquilen C₁₋₃-heteroarilo;
- iii. Y está opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes Y^A, en donde, en cada aparición, Y^A se selecciona independientemente de halo, oxo, alquilo C₁₋₄, hidroxilo, alcoxi C₁₋₄, haloalquilo C₁₋₃, ciano, C(O)R¹⁰ y cicloalquilo C₃₋₇; y
- iv. Y^A está opcionalmente sustituido adicionalmente con uno o más sustituyentes seleccionados independientemente de halo, alquilo C₁₋₄, hidroxilo, alcoxi C₁₋₄, cicloalquilo C₃₋₇, alquilen C₁₋₃-NR¹¹R¹² y haloalquilo C₁₋₃;

R¹ y R² se seleccionan independientemente de hidrógeno, alquilo C₁₋₄, cicloalquilo C₃₋₇, alcoxi C₁₋₅ y fenilo, en donde dicho alquilo C₁₋₄, cicloalquilo C₃₋₇, alcoxi C₁₋₅ o fenilo está opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados independientemente de halo, alquilo C₁₋₄ y haloalquilo C₁₋₃; con la condición de que R¹ y R² no puedan ser ninguno hidrógeno; O

R^1 y R^2 , tomados junto con el átomo de carbono al que están unidos, forman un anillo cicloalquilo de 4 a 10 miembros, en donde el anillo de cicloalquilo está opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados independientemente de halo, alquilo C_{1-4} y haloalquilo C_{1-3} ;

R^3 es hidrógeno, flúor o metilo;

R^4 en cada aparición se selecciona independientemente de hidrógeno, flúor, metilo, hidroxil y trifluorometilo;

R^5 se selecciona de heteroarilo monocíclico de 5 o 6 miembros, heterociclilo de 4 a 10 miembros, $C(O)NR^{13}R^{14}$, $OC(O)NR^{15}R^{16}$ y $NR^{17}C(O)$ alquilo C_{1-6} , en donde R^{13} , R^{14} , R^{15} , R^{16} y R^{17} se seleccionan independientemente de hidrógeno y alquilo C_{1-6} ; y en donde R^5 está opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados independientemente de hidroxil, halo, alquilo C_{1-4} , alcoxi C_{1-4} , haloalquilo C_{1-3} , cicloalquilo C_{3-7} , ciano y oxo;

R^6 es hidrógeno, flúor, alquilo C_{1-6} o cicloalquilo C_{3-7} ; en donde, cuando R^6 es alquilo C_{1-6} o cicloalquilo C_{3-7} , dichos grupos están opcionalmente sustituidos con uno o más sustituyentes seleccionados independientemente de hidroxil, halo, alquilo C_{1-4} , alcoxi C_{1-4} , haloalquilo C_{1-3} y haloalcoxi C_{1-3} ;

R^7 se selecciona de hidrógeno, deuterio, halo y alquilo C_{1-4} ; O


R^6 y R^7 , junto con el átomo de carbono al que están unidos, forman un anillo de cicloalquilo o heterociclilo de 3 a 6 miembros, opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados independientemente de halo, alquilo C_{1-4} , alcoxi C_{1-4} y haloalquilo C_{1-3} ;

R^9 es hidrógeno o alquilo C_{1-4} ;

R^{10} es hidroxil, alquilo C_{1-4} o alcoxi C_{1-4} ; y

R^{11} y R^{12} se seleccionan independientemente de hidrógeno, alquilo C_{1-4} y $C(O)O$ alquilo C_{1-4} .

2. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, que tiene una estructura de acuerdo con la Fórmula IA, o una *sal farmacéuticamente aceptable del mismo*:



en donde Z, X¹, X², X³, Y, R¹, R², R³, R⁴ y R⁵ son como se han definido en la reivindicación 1.

3. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 o la reivindicación 2, en donde Z es CR⁶R⁷.

4. El compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, en donde uno de X¹, X², y X³ es N, y los demás son CR⁴.

5. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 4, en donde X¹ es N, y X² y X³ son CR⁴.

6. El compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, en donde Y se selecciona de heteroarilo monocíclico de 5 o 6 miembros, heteroarilo de 5 o 6 miembros condensado con cicloalquilo de 5 o 6 miembros o heterociclilo de 5 o 6 miembros, heterociclilo, ciclopropilo y QR⁸; en donde:


- i. Q está ausente, es O o NR⁹;
- ii. R⁸ es alquilo C₁₋₆, alquilen C₁₋₃-fenilo o alquilen C₁₋₃-heteroarilo;
- iii. Y está opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes Y^A, en donde, en cada aparición, Y^A se selecciona independientemente de halo, alquilo C₁₋₄, haloalquilo C₁₋₃, ciano, C(O)R¹⁰ y cicloalquilo C₃₋₇; y
- iv. Y^A está opcionalmente sustituido adicionalmente con uno o más sustituyentes seleccionados independientemente de halo, hidroxí, cicloalquilo C₃₋₇ y alquilen C₁₋₃-NR¹¹R¹².

7. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 6, en donde Y es QR⁸ en donde Q está ausente o es O, R⁸ es alquilo C₁₋₆, CH₂-fenilo, CH₂-heteroarilo, CF₂-fenilo o CF₂-heteroarilo, y dichos grupos fenilo y heteroarilo están opcionalmente sustituidos con uno o más sustituyentes Y^A, en donde, en cada

aparición, Y^A se selecciona independientemente de flúor, cloro, alquilo C_{1-4} , haloalquilo C_{1-3} , ciano, $C(O)R^{10}$ y ciclopropilo; y cada Y^A está opcionalmente sustituido adicionalmente con uno o más sustituyentes seleccionados independientemente de halo, hidroxilo, ciclopropilo y alquilen $C_{1-3}-NR^{11}R^{12}$.

8. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 6, en donde Y es heteroarilo monocíclico de 5 o 6 miembros opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes Y^A , en donde, en cada aparición, Y^A se selecciona independientemente de flúor, cloro, alquilo C_{1-4} , haloalquilo C_{1-3} , ciano, $C(O)R^{10}$ y ciclopropilo, y en donde cada Y^A está opcionalmente sustituido adicionalmente con uno o más sustituyentes seleccionados independientemente de halo, hidroxilo, ciclopropilo y alquilen $C_{1-3}-NR^{11}R^{12}$.

9. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 8, en donde Y es un heteroarilo monocíclico de 5 o 6 miembros seleccionado de una de las siguientes estructuras:




en donde el heteroarilo está opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes Y^A , en donde, en cada aparición, Y^A se selecciona independientemente de flúor, cloro, alquilo C_{1-4} , haloalquilo C_{1-3} , ciano, $C(O)R^{10}$ y ciclopropilo, y en donde cada Y^A está opcionalmente sustituido adicionalmente con uno o más sustituyentes seleccionados independientemente de halo, hidroxilo, ciclopropilo y alquilen $C_{1-3}-NR^{11}R^{12}$.

10. El compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 9, en donde R^1 y R^2 se seleccionan independientemente de hidrógeno, alquilo C_{1-4} , cicloalquilo C_{3-7} y alcoxi C_{1-5} , en donde dicho alquilo C_{1-4} , cicloalquilo C_{3-7} o alcoxi C_{1-5} está opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes

seleccionados independientemente de halo, alquilo C_{1-4} y haloalquilo C_{1-3} ; con la condición de que R^1 y R^2 no puedan ser ninguno hidrógeno.

11. El compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 9, en donde R^1 y R^2 junto con el átomo de carbono al que están unidos, forman un anillo de ciclohexilo, en donde el anillo de ciclohexilo está sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados independientemente de halo, alquilo C_{1-4} y haloalquilo C_{1-3} .

12. El compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 9, en donde el grupo R^1 , R^2 y R^3 combinado es un grupo seleccionado de:



en donde $\sim$ es el punto de unión al resto del compuesto de Fórmula I; y cada anillo de ciclopropilo o ciclohexilo está opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados independientemente de halo, alquilo C_{1-4} y haloalquilo C_{1-3} .

13. El compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 12, en donde R^3 es hidrógeno.


14. El compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 13, en donde R^4 en cada aparición se selecciona independientemente de hidrógeno, flúor y metilo.

15. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 14, en donde R^4 en cada aparición se selecciona independientemente de hidrógeno y flúor.

16. El compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 15, en donde R^5 se selecciona de heteroarilo monocíclico de 5 o 6 miembros, heterociclilo de 4 a 10 miembros, $C(O)NR^{13}R^{14}$, $OC(O)NR^{15}R^{16}$ y $NR^{17}C(O)$ alquilo C_{1-6} , en donde R^{13} , R^{14} , R^{15} , R^{16} y R^{17} se seleccionan independientemente de hidrógeno y alquilo C_{1-6} ; y en donde R^5 está opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados independientemente de halo, alquilo C_{1-4} , haloalquilo C_{1-3} , cicloalquilo C_{3-7} y oxo.

17. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 16, en donde R^5 se selecciona de heteroarilo monocíclico de 5 miembros, heterociclilo de 5 miembros y $NR^{17}C(O)$ alquilo C_{1-6} , en donde R^{17} es hidrógeno o metilo; y en donde R^5 está opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados independientemente de hidroxilo, halo, alquilo C_{1-4} , haloalquilo C_{1-3} , cicloalquilo C_{3-7} y oxo.


18. El compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 15, en donde R^5 tiene la estructura:



en donde $\sim$ es el punto de unión al resto del compuesto de Fórmula I; R^x es alquilo C_{1-6} opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados independientemente de hidroxilo, halo, alcoxi C_{1-4} , haloalquilo C_{1-3} y cicloalquilo C_{3-7} ; y R^y es hidrógeno o alquilo C_{1-6} ; o R^x y R^y , tomados junto con los átomos a los que están unidos, forman un anillo heterocíclico de 5 a 8 miembros, opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados independientemente de hidroxilo, halo, alquilo C_{1-4} , alcoxi C_{1-4} , haloalquilo C_{1-3} , cicloalquilo C_{3-7} y oxo.


19. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 18, en donde R^x es alquilo C_{1-4} opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados independientemente de hidroxilo, flúor, metoxi y ciclopropilo; y R^y es hidrógeno o metilo; o R^x y R^y , tomados junto con los átomos a los que están unidos, forman un anillo heterocíclico de 5 miembros, opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados independientemente de flúor, alquilo C_{1-4} , trifluorometilo y oxo.

20. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 19, en donde R^5 tiene la estructura:



en donde $\sim$ es el punto de unión al resto del compuesto de Fórmula I; y la estructura está opcionalmente sustituida con uno o más sustituyentes seleccionados independientemente de flúor, metilo, trifluorometilo y oxo.

21. El compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 15, en donde R^5 tiene una estructura seleccionada de:



en donde $\sim$ es el punto de unión al resto del compuesto de Fórmula I.

22. El compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 21, en donde R^6 es hidrógeno, alquilo C_{1-6} o cicloalquilo C_{3-7} ; en donde, cuando R^6 es alquilo C_{1-6} o cicloalquilo C_{3-7} , dichos grupos están opcionalmente sustituidos

con uno o más sustituyentes seleccionados independientemente de hidroxilo, halo, alquilo C₁₋₄, alcoxi C₁₋₄ y haloalquilo C₁₋₃.


23. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 22, en donde R⁶ es hidrógeno, metilo o ciclopropilo; en donde, cuando R⁶ es metilo o ciclopropilo, dichos grupos están opcionalmente sustituidos con uno o más sustituyentes seleccionados independientemente de flúor y metoxi.

24. El compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 23, en donde R⁷ se selecciona de hidrógeno, deuterio, flúor y metilo.

25. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 24, en donde R⁷ es hidrógeno.


26. El compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 25, en donde R⁶ y R⁷, junto con el átomo de carbono al que están unidos, forman un anillo de cicloalquilo de 4 a 6 miembros, opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados independientemente de halo, alquilo C₁₋₄, alcoxi C₁₋₄ y haloalquilo C₁₋₃.

27. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, que tiene una estructura de acuerdo con una cualquiera de las Fórmulas IB a IE, o una *sal farmacéuticamente aceptable del mismo*:



en donde Z, X¹, X², X³, Y, R¹, R², R³, R⁴, R⁵, R⁶ y R⁷ son como se han definido en una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 26.

28. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, que tiene una estructura de acuerdo con la Fórmula IF, o una *sal farmacéuticamente aceptable del mismo*:



en donde Y, R¹, R², R³, R⁴, R⁶ y R⁷ son como se han definido en una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 26; R^x es alquilo C₁₋₆ opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados independientemente de hidroxilo, halo, alcoxi C₁₋₄, haloalquilo C₁₋₃ y cicloalquilo C₃₋₇, y R^y es hidrógeno o alquilo C₁₋₆; o R^x y R^y, tomados junto con los átomos a los que están unidos, forman un anillo heterocíclico de 5 a 8 miembros, opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados independientemente de hidroxilo, halo, alquilo C₁₋₄, alcoxi C₁₋₄, haloalquilo C₁₋₃, cicloalquilo C₃₋₇ y oxo.

29. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el compuesto se selecciona de uno de los siguientes compuestos, o una *sal farmacéuticamente aceptable de los mismos*:

((S)-1-((1r,4S)-4-metilciclohexil)-2-oxo-2-((4-(((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)metil)piridin-2-il)amino)etil)carbamato de *terc*-butilo;

4-Ciclopropil-N-((S)-1-((1r,4S)-4-metilciclohexil)-2-oxo-2-((4-(((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)metil)piridin-2-il)amino)etil)-1,2,5-oxadiazol-3-carboxamida;

1-Metil-N-((S)-1-((1r,4S)-4-metilciclohexil)-2-oxo-2-((4-(((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)metil)piridin-2-il)amino)etil)-1H-pirazol-5-carboxamida;

1-Isopropil-N-((S)-1-((1r,4S)-4-metilciclohexil)-2-oxo-2-((4-(((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)metil)piridin-2-il)amino)etil)-1H-pirazol-5-carboxamida;

((S)-1-((1*r*,4*S*)-4-Metilciclohexil)-2-oxo-2-((4-(((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)metil)piridin-2-il)amino)etil)carbamato de bencilo;

((S)-1-(4,4-Difluorociclohexil)-2-oxo-2-((4-(((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)metil)piridin-2-il)amino)etil)carbamato de *terc*-butilo;

6-(((S)-1-((1*r*,4*S*)-4-Metilciclohexil)-2-oxo-2-((4-(((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)metil)piridin-2-il)amino)etil)carbamoil)-3,4-dihidropirrolo[1,2-*a*]pirazin-2(1*H*)-carboxilato de *terc*-butilo;

4-Ciclopropil-N-((S)-1-(4,4-difluorociclohexil)-2-oxo-2-((4-(((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)metil)piridin-2-il)amino)etil)-1,2,5-oxadiazol-3-carboxamida;

N-((S)-1-(4,4-Difluorociclohexil)-2-oxo-2-((4-(((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)metil)piridin-2-il)amino)etil)-1-metil-1*H*-pirazol-5-carboxamida;

((S)-1-(4,4-Difluorociclohexil)-2-oxo-2-((4-(((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)metil)piridin-2-il)amino)etil)carbamato de bencilo;

6-(((S)-1-(4,4-Difluorociclohexil)-2-oxo-2-((4-(((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)metil)piridin-2-il)amino)etil)carbamoil)-3,4-dihidropirrolo[1,2-*a*]pirazin-2(1*H*)-carboxilato de *terc*-butilo;

N-((S)-1-(4,4-Difluorociclohexil)-2-oxo-2-((4-(((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)metil)piridin-2-il)amino)etil)-1-isopropil-1*H*-pirazol-5-carboxamida;

N-((S)-1-(4,4-Difluorociclohexil)-2-oxo-2-((4-(((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)metil)piridin-2-il)amino)etil)-3-etilisoxazol-4-carboxamida;

1-Ciclopropil-N-((S)-1-(4,4-difluorociclohexil)-2-oxo-2-((4-(((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)metil)piridin-2-il)amino)etil)-1*H*-pirazol-5-carboxamida;

N-((S)-1,1-Diciclopropil-3-oxo-3-((4-(((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)metil)piridin-2-il)amino)propan-2-il)-1-metil-1*H*-pirazol-5-carboxamida;

4-Ciclopropil-N-((S)-1,1-diciclopropil-3-oxo-3-((4-(((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)metil)piridin-2-il)amino)propan-2-il)-1,2,5-oxadiazol-3-carboxamida;

N-((S)-1,1-Diciclopropil-3-oxo-3-((4-(((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)metil)piridin-2-il)amino)propan-2-il)-1-isopropil-1*H*-pirazol-5-carboxamida;

N-((S)-1,1-Diciclopropil-3-oxo-3-((4-(((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)metil)piridin-2-il)amino)propan-2-il)-4-metil-1,2,5-oxadiazol-3-carboxamida;

((1-(4-(((S)-1-(4,4-Difluorociclohexil)-2-oxo-2-((4-(((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)metil)piridin-2-il)amino)etil)carbamoil)isoxazol-3-il)ciclopropil)metil)carbamato de *terc*-butilo;

3-Ciclopropil-N-((S)-1-(4,4-difluorociclohexil)-2-oxo-2-((4-(((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)metil)piridin-2-il)amino)etil)isoxazol-4-carboxamida;

N-((S)-1-(4,4-Difluorociclohexil)-2-oxo-2-((4-(((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)metil)piridin-2-il)amino)etil)-3-isopropilisoxazol-4-carboxamida;

3-(1-(Aminometil)ciclopropil)-N-((S)-1-(4,4-difluorociclohexil)-2-oxo-2-((4-(((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)metil)piridin-2-il)amino)etil)isoxazol-4-carboxamida;

((S)-2-((4-((5-Metil-6-oxo-5,7-diazaespiro[3.4]octan-7-il)metil)piridin-2-il)amino)-1-((1r,4S)-4-metilciclohexil)-2-oxoetil)carbamato de *terc*-butilo;

((S)-2-((4-((4,4-Dimetil-2-oxoimidazolidin-1-il)metil)piridin-2-il)amino)-1-((1r,4S)-4-metilciclohexil)-2-oxoetil)carbamato de *terc*-butilo;

4-Ciclopropil-N-((S)-2-((4-((4,4-dimetil-2-oxoimidazolidin-1-il)metil)piridin-2-il)amino)-1-((1r,4S)-4-metilciclohexil)-2-oxoetil)-1,2,5-oxadiazol-3-carboxamida;

((S)-1-((1r,4S)-4-Metilciclohexil)-2-oxo-2-((4-(((2,2,2-trifluoroetil)carbamoil)oxi)metil)piridin-2-il)amino)etil)carbamato de *terc*-butilo;

(S)-(1-(4,4-Difluorociclohexil)-2-((4-((4,4-dimetil-2,5-dioxoimidazolidin-1-il)metil)piridin-2-il)amino)-2-oxoetil)carbamato de *terc*-butilo;

(S)-(1-(4,4-Difluorociclohexil)-2-((4-((2,5-dioxoimidazolidin-1-il)metil)piridin-2-il)amino)-2-oxoetil)carbamato de *terc*-butilo;

((S)-2-((4-(((R)-5-Metil-2-oxoimidazolidin-1-il)metil)piridin-2-il)amino)-1-((1r,4S)-4-metilciclohexil)-2-oxoetil)carbamato de *terc*-butilo;

((S)-2-((4-(((R)-4-Metil-2-oxoimidazolidin-1-il)metil)piridin-2-il)amino)-1-((1r,4S)-4-metilciclohexil)-2-oxoetil)carbamato de *terc*-butilo;

(S)-N-(1,1-Diciclopropil-3-oxo-3-((4-(2-oxo-2-((3,3,3-trifluoropropil)amino)etil)-piridin-2-il)amino)propan-2-il)-1-metil-1H-pirazol-5-carboxamida;

(S)-N-(1,1-Diciclopropil-3-oxo-3-((4-((4,4,4-trifluorobutanamido)metil)piridin-2-il)amino)propan-2-il)-1-metil-1H-pirazol-5-carboxamida;

N-((S)-1,1-Diciclopropil-3-((4-(((R)-4-metil-2-oxoimidazolidin-1-il)metil)piridin-2-il)amino)-3-oxopropan-2-il)-1-metil-1H-pirazol-5-carboxamida;

1-Ciclopropil-N-((S)-1,1-diciclopropil-3-((4-(((R)-4-metil-2-oxoimidazolidin-1-il)metil)piridin-2-il)amino)-3-oxopropan-2-il)-1H-pirazol-5-carboxamida;

N-(1-(4,4-Difluorociclohexil)-2-((4-((1-metil-6-oxo-1,6-dihidropiridin-2-il)metil)piridin-2-il)amino)-2-oxoetil)-1-isopropil-1H-pirazol-5-carboxamida;

N-(1-(4,4-Difluorociclohexil)-2-((4-((1-metil-6-oxo-1,6-dihidropiridin-2-il)metil)piridin-2-il)amino)-2-oxoetil)-1-etil-1H-pirazol-5-carboxamida;

N-(1-(4,4-Difluorociclohexil)-2-((4-((1-metil-6-oxo-1,6-dihidropiridin-2-il)metil)piridin-2-il)amino)-2-oxoetil)-1-metil-1H-pirazol-5-carboxamida;

N-((2S)-1,1-Diciclopropil-3-((4-(ciclopropil(4,4,4-trifluorobutanamido)metil)piridin-2-il)amino)-3-oxopropan-2-il)-1-metil-1H-pirazol-5-carboxamida;

4-Ciclopropil-N-((2S)-1,1-diciclopropil-3-((4-(ciclopropil(4,4,4-trifluorobutanamido)metil)piridin-2-il)amino)-3-oxopropan-2-il)-1,2,5-oxadiazol-3-carboxamida;

N-((2S)-1,1-Diciclopropil-3-((4-(ciclopropil(4,4,4-trifluorobutanamido)metil)piridin-2-il)amino)-3-oxopropan-2-il)-1-isopropil-1H-pirazol-5-carboxamida;

N-((2S)-1,1-Diciclopropil-3-((4-(ciclopropil(4,4,4-trifluorobutanamido)metil)piridin-2-il)amino)-3-oxopropan-2-il)-3-etilisoxazol-4-carboxamida;

(S)-(1-(4,4-Difluorociclohexil)-2-oxo-2-((4-(((2,2,2-trifluoroetil)-carbamoil)oxi)metil)piridin-2-il)amino)etil)carbamato de *terc*-butilo;

4-Ciclopropil-N-(2-((4-(ciclopropil(4,4,4-trifluorobutanamido)metil)piridin-2-il)amino)-1-(4,4-difluorociclohexil)-2-oxoetil)-1,2,5-oxadiazol-3-carboxamida;

N-(2-((4-(Ciclopropil(4,4,4-trifluorobutanamido)metil)piridin-2-il)amino)-1-(4,4-difluorociclohexil)-2-oxoetil)-1-metil-1H-pirazol-5-carboxamida;

N-(2-((4-(Ciclopropil(4,4,4-trifluorobutanamido)metil)piridin-2-il)amino)-1-(4,4-difluorociclohexil)-2-oxoetil)-1-isopropil-1H-pirazol-5-carboxamida;

N-(2-((4-(Ciclopropil(4,4,4-trifluorobutanamido)metil)piridin-2-il)amino)-1-(4,4-difluorociclohexil)-2-oxoetil)-3-etilisoxazol-4-carboxamida;

((S)-2-((5-Fluoro-4-(((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)metil)piridin-2-il)amino)-1-((1r,4S)-4-metilciclohexil)-2-oxoetil)carbamato de *terc*-butilo;

((S)-2-((4-((1,4-Dimetil-1H-pirazol-5-il)metil)piridin-2-il)amino)-1-((1r,4S)-4-metilciclohexil)-2-oxoetil)carbamato de *terc*-butilo;

N-(1-(4,4-Difluorociclohexil)-2-((4-((1-metil-6-oxo-1,6-dihidropiridin-3-il)metil)piridin-2-il)amino)-2-oxoetil)-1-metil-1H-pirazol-5-carboxamida;

N-(1-(4,4-Difluorociclohexil)-2-((4-((1,4-dimetil-1H-pirazol-5-il)metil)piridin-2-il)amino)-2-oxoetil)-1-metil-1H-pirazol-5-carboxamida;

N-(1-(4,4-Difluorociclohexil)-2-((4-((1-metil-2-oxo-1,2-dihidropiridin-4-il)metil)piridin-2-il)amino)-2-oxoetil)-1-metil-1H-pirazol-5-carboxamida;

N-((S)-2-((4-((1,4-Dimetil-1H-pirazol-5-il)metil)piridin-2-il)amino)-1-((1r,4S)-4-metilciclohexil)-2-oxoetil)-1-isopropil-1H-pirazol-5-carboxamida;

(1R,2S,5S)-N-((2S)-1,1-Diciclopropil-3-((4-(ciclopropil(4,4,4-trifluorobutanamido)-metil)piridin-2-il)amino)-3-oxopropan-2-il)-3,6,6-trimetil-3-azabicyclo[3.1.0]-hexano-2-carboxamida;

((S)-1-(4,4-Difluorociclohexil)-2-oxo-2-((4-(((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)metil)piridin-2-il)amino)etil)carbamato de (5-metilisoxazol-3-il)metilo;

4-Ciclopropil-N-((1S)-2-((4-(2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)piridin-2-il)amino)-1-((1r,4S)-4-metilciclohexil)-2-oxoetil)-1,2,5-oxadiazol-3-carboxamida;

((S)-1-(4,4-Difluorociclohexil)-2-oxo-2-((4-(((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)metil)piridin-2-il)amino)etil)carbamato de (1,5-dimetil-1H-pirazol-3-il)metilo;

4-Ciclopropil-N-((S)-2-((5-fluoro-4-(((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)metil)piridin-2-il)amino)-1-((1r,4S)-4-metilciclohexil)-2-oxoetil)-1,2,5-oxadiazol-3-carboxamida;

N-((S)-2-((5-Fluoro-4-(((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)metil)piridin-2-il)amino)-1-((1r,4S)-4-metilciclohexil)-2-oxoetil)-4-metil-1,2,5-oxadiazol-3-carboxamida;

N-((S)-2-((5-Fluoro-4-(((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)metil)piridin-2-il)amino)-1-((1r,4S)-4-metilciclohexil)-2-oxoetil)-1-isopropil-1H-pirazol-5-carboxamida;

N-((S)-2-((5-Fluoro-4-(((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)metil)piridin-2-il)amino)-1-((1r,4S)-4-metilciclohexil)-2-oxoetil)-1-metil-1H-pirazol-5-carboxamida;

((S)-2-((4-((S)-2-Metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)piridin-2-il)amino)-1-((1r,4S)-4-metilciclohexil)-2-oxoetil)carbamato de *terc*-butilo;

((S)-2-((4-((R)-2-Metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)piridin-2-il)amino)-1-((1r,4S)-4-metilciclohexil)-2-oxoetil)carbamato de *terc*-butilo;

1-Fluoro-N-((S)-1-((1r,4S)-4-metilciclohexil)-2-oxo-2-((4-(((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)metil)piridin-2-il)amino)etil)ciclopropano-1-carboxamida;

N-((S)-1-((1r,4S)-4-Metilciclohexil)-2-oxo-2-((4-(((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)metil)piridin-2-il)amino)etil)-1-(4,4,4-trifluoro-3-hidroxibutil)-1H-pirazol-5-carboxamida;

(4-Metil-1,2,5-oxadiazol-3-il)metil ((S)-1-(4,4-difluorociclohexil)-2-oxo-2-((4-(((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)metil)piridin-2-il)amino)etilo);

((1S)-2-((4-(Ciclopropil(4,4,4-trifluorobutanamido)metil)piridin-2-il)amino)-1-((1r,4S)-4-metilciclohexil)-2-oxoetil)carbamato de *terc*-butilo;

((1S)-2-((4-(Ciclopropil(4,4,4-trifluorobutanamido)metil)piridin-2-il)amino)-1-(4,4-difluorociclohexil)-2-oxoetil)carbamato de *terc*-butilo;

N-((1S)-2-((4-(2-Metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)piridin-2-il)amino)-1-((1r,4S)-4-metilciclohexil)-2-oxoetil)-4-metil-1,2,5-oxadiazol-3-carboxamida;

N-((1S)-2-((4-(2-Metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)piridin-2-il)amino)-1-((1r,4S)-4-metilciclohexil)-2-oxoetil)-1-metil-1H-pirazol-5-carboxamida;

3-Isopropil-N-((1S)-2-((4-(2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)piridin-2-il)amino)-1-((1r,4S)-4-metilciclohexil)-2-oxoetil)isoxazol-4-carboxamida;

1-Isopropil-N-((1S)-2-((4-(2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)piridin-2-il)amino)-1-((1r,4S)-4-metilciclohexil)-2-oxoetil)-1H-pirazol-5-carboxamida;

((S)-2-((4-((3,5-Dimetil-1H-pirazol-4-il)metil)piridin-2-il)amino)-1-((1r,4S)-4-metilciclohexil)-2-oxoetil)carbamato de *terc*-butilo;

((S)-1-((1r,4S)-4-Metilciclohexil)-2-oxo-2-((5-(((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)metil)piridin-3-il)amino)etil)carbamato de *terc*-butilo;

((R)-1-((1r,4R)-4-Metilciclohexil)-2-oxo-2-((5-(((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)metil)piridin-3-il)amino)etil)carbamato de *terc*-butilo;

((rac)-3-(*terc*-Butoxi)-1-oxo-1-((4-(((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)metil)piridin-2-il)amino)propan-2-il)carbamato de bencilo;

N-(3-(*terc*-Butoxi)-1-oxo-1-((4-(((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)metil)piridin-2-il)amino)propan-2-il)-4-ciclopropil-1,2,5-oxadiazol-3-carboxamida;

N-(3-(*terc*-Butoxi)-1-oxo-1-((4-(((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)metil)piridin-2-il)amino)propan-2-il)-1-metil-1H-pirazol-5-carboxamida;

4-Ciclopropil-N-((S)-1-((1r,4S)-4-metilciclohexil)-2-oxo-2-((5-(((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)metil)piridin-3-il)amino)etil)-1,2,5-oxadiazol-3-carboxamida;

4-Ciclopropil-N-((R)-1-((1r,4R)-4-metilciclohexil)-2-oxo-2-((5-(((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)metil)piridin-3-il)amino)etil)-1,2,5-oxadiazol-3-carboxamida;

4-Etil-N-((1S)-2-((4-(2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)piridin-2-il)amino)-1-((1r,4S)-4-metilciclohexil)-2-oxoetil)-1,2,5-oxadiazol-3-carboxamida;

N-((1S)-2-((4-(2-Metoxi-1-((RS)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)piridin-2-il)amino)-1-((1r,4S)-4-metilciclohexil)-2-oxoetil)-2-metil-4-(trifluorometil)pirimidin-5-carboxamida;

N-((1S)-2-((4-(2-Metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)piridin-2-il)amino)-1-((1r,4S)-4-metilciclohexil)-2-oxoetil)-5-metiltiazol-4-carboxamida;

5-Ciano-N-((1S)-2-((4-(2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)piridin-2-il)amino)-1-((1r,4S)-4-metilciclohexil)-2-oxoetil)tiazol-4-carboxamida;

N-((1S)-2-((4-(2-Metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)piridin-2-il)amino)-1-((1r,4S)-4-metilciclohexil)-2-oxoetil)-1-metil-1H-tetrazol-5-carboxamida;

6-Bromo-N-((1S)-2-((4-(2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)piridin-2-il)amino)-1-((1r,4S)-4-metilciclohexil)-2-oxoetil)-3-metilpicolinamida;

2-Cloro-N-((1S)-2-((4-(2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)piridin-2-il)amino)-1-((1r,4S)-4-metilciclohexil)-2-oxoetil)-5-metilpirimidin-4-carboxamida;

4-Ciclopropil-N-((1S)-2-((4-(ciclopropil(4,4,4-trifluorobutanamido)metil)piridin-2-il)amino)-1-(4,4-difluorociclohexil)-2-oxoetil)-1,2,5-oxadiazol-3-carboxamida;

(S)-2-(3-Bencilureido)-2-((1r,4S)-4-metilciclohexil)-N-(4-(((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)metil)piridin-2-il)acetamida;

(S)-2-(3-Bencilureido)-2-(4,4-difluorociclohexil)-N-(4-(((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)metil)piridin-2-il)acetamida;

((2R,3R)-3-(*terc*-Butoxi)-1-oxo-1-((4-(((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)metil)piridin-2-il)amino)butan-2-il)carbamato de bencilo;

((2S,3R)-3-(*terc*-Butoxi)-1-oxo-1-((4-(((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)metil)piridin-2-il)amino)butan-2-il)carbamato de bencilo;

N-((2S,3R)-3-(*terc*-Butoxi)-1-oxo-1-((4-(((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)metil)piridin-2-il)amino)butan-2-il)-4-ciclopropil-1,2,5-oxadiazol-3-carboxamida;

N-((2S,3R)-3-(*tert*-Butoxi)-1-oxo-1-((4-(((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)metil)piridin-2-il)amino)butan-2-il)-1-metil-1H-pirazol-5-carboxamida;

((S)-1,1-Diciclopropil-3-oxo-3-((4-(((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)-imidazolidin-1-il)metil)piridin-2-il)amino)propan-2-il)carbamato de *tert*-butilo;

N-((1S)-2-((4-(Ciclopropil(4,4,4-trifluorobutanamido)metil)piridin-2-il)amino)-1-(4,4-difluorociclohexil)-2-oxoetil)oxazol-2-carboxamida;

N-((1S)-2-((4-(Ciclopropil(4,4,4-trifluorobutanamido)metil)piridin-2-il)amino)-1-((1*r*,4*S*)-4-metilciclohexil)-2-oxoetil)-1-isopropil-1H-pirazol-5-carboxamida;

N-((S)-2-((4-((R)-Ciclopropil(4,4,4-trifluorobutanamido)metil)piridin-2-il)amino)-1-(4,4-difluorociclohexil)-2-oxoetil)-1-metil-1H-pirazol-5-carboxamida;

N-((1S)-2-((4-(Ciclopropil(4,4,4-trifluorobutanamido)metil)piridin-2-il)amino)-1-(4,4-difluorociclohexil)-2-oxoetil)-1-etil-1H-pirazol-5-carboxamida;

N-((1S)-2-((4-(Ciclopropil(4,4,4-trifluorobutanamido)metil)piridin-2-il)amino)-1-(4,4-difluorociclohexil)-2-oxoetil)oxazol-4-carboxamida;

N-((1S)-2-((4-(Ciclopropil(4,4,4-trifluorobutanamido)metil)piridin-2-il)amino)-1-(4,4-difluorociclohexil)-2-oxoetil)-1-isopropil-1H-pirazol-5-carboxamida;

N-((1S)-2-((4-(Ciclopropil(4,4,4-trifluorobutanamido)metil)piridin-2-il)amino)-1-(4,4-difluorociclohexil)-2-oxoetil)-1-metil-1H-imidazol-2-carboxamida;

N-((1S)-2-((4-(2-Metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)piridin-2-il)amino)-1-((1*r*,4*S*)-4-metilciclohexil)-2-oxoetil)-1-metil-1H-imidazol-2-carboxamida;

(2S)-2-(2-(3,5-Dimetilisoxazol-4-il)acetamido)-N-(4-(2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)piridin-2-il)-2-((1*r*,4*S*)-4-metilciclohexil)acetamida;

(2S)-N-(4-(2-Metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)piridin-2-il)-2-(2-(5-metil-1H-pirazol-3-il)acetamido)-2-((1*r*,4*S*)-4-metilciclohexil)-acetamida;

1-Isopropil-N-((1S)-2-((4-(2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)piridin-2-il)amino)-1-((1*r*,4*S*)-4-metilciclohexil)-2-oxoetil)-1H-imidazol-2-carboxamida;

N-((2S,3S)-3-(*tert*-Butoxi)-1-oxo-1-((4-(((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)metil)piridin-2-il)amino)butan-2-il)-4-ciclopropil-1,2,5-oxadiazol-3-carboxamida;

N-((1S)-2-((4-(Ciclopropil(4,4,4-trifluorobutanamido)metil)piridin-2-il)amino)-1-(4,4-difluorociclohexil)-2-oxoetil)-1-isopropil-1H-imidazol-2-carboxamida;

1-Metil-N-((1S)-1-((1r,4S)-4-metilciclohexil)-2-oxo-2-((4-((2-oxopirrolidin-3-il)oxi)piridin-2-il)amino)etil)-1H-pirazol-5-carboxamida;

1-Isopropil-N-((1S)-1-((1r,4S)-4-metilciclohexil)-2-oxo-2-((4-((2-oxopirrolidin-3-il)oxi)piridin-2-il)amino)etil)-1H-pirazol-5-carboxamida;

N-((S)-2-((4-(2-Metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)piridin-2-il)amino)-1-((1r,4S)-4-metilciclohexil)-2-oxoetil)-4-metilisoxazol-3-carboxamida;

4-Ciclopropil-N-((S)-2-((4-(2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)piridin-2-il)amino)-1-((1r,4S)-4-metilciclohexil)-2-oxoetil)isoxazol-3-carboxamida;

N-((S)-2-((4-(2-Metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)piridin-2-il)amino)-1-((1r,4S)-4-metilciclohexil)-2-oxoetil)-4-metiloxazol-5-carboxamida;

(S)-N-(4-(2-Metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)piridin-2-il)-2-((1r,4S)-4-metilciclohexil)-2-(2-(3-metilisoxazol-5-il)acetamido)acetamida;

1-Etil-N-((S)-2-((4-(2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)piridin-2-il)amino)-1-((1r,4S)-4-metilciclohexil)-2-oxoetil)-1H-pirazol-5-carboxamida;

3-Etil-N-((S)-2-((4-(2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)piridin-2-il)amino)-1-((1r,4S)-4-metilciclohexil)-2-oxoetil)isoxazol-4-carboxamida;

3-Ciclopropil-N-((S)-2-((4-(2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)piridin-2-il)amino)-1-((1r,4S)-4-metilciclohexil)-2-oxoetil)isoxazol-4-carboxamida;

N-((2S,3R)-3-(*tert*-Butoxi)-1-oxo-1-((4-(((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)metil)piridin-2-il)amino)butan-2-il)-1-isopropil-1H-pirazol-5-carboxamida;

N-((2S,3R)-3-(*tert*-Butoxi)-1-oxo-1-((4-(((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)metil)piridin-2-il)amino)butan-2-il)-4-metil-1,2,5-oxadiazol-3-carboxamida;

N-((2S,3R)-3-(*tert*-Butoxi)-1-oxo-1-((4-(((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)metil)piridin-2-il)amino)butan-2-il)-4-etil-1,2,5-oxadiazol-3-carboxamida;

N-((2S,3R)-3-(*tert*-Butoxi)-1-oxo-1-((4-(((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)metil)piridin-2-il)amino)butan-2-il)-3-isopropilisoxazol-4-carboxamida;

((1S)-1-(4,4-Difluorociclohexil)-2-((4-(2-metoxi-1-(4,4,4-trifluorobutanamido)etil)piridin-2-il)amino)-2-oxoetil)carbamato de *tert*-butilo;

4-Ciclopropil-N-((1S)-1-(4,4-difluorociclohexil)-2-((4-(2-metoxi-1-(4,4,4-trifluorobutanamido)etil)piridin-2-il)amino)-2-oxoetil)-1,2,5-oxadiazol-3-carboxamida;

N-((1S)-1-(4,4-Difluorociclohexil)-2-((4-(2-metoxi-1-(4,4,4-trifluorobutanamido)etil)piridin-2-il)amino)-2-oxoetil)-1-metil-1H-pirazol-5-carboxamida;

N-((1S)-1-(4,4-Difluorociclohexil)-2-((4-(2-metoxi-1-(4,4,4-trifluorobutanamido)etil)piridin-2-il)amino)-2-oxoetil)-1-isopropil-1H-pirazol-5-carboxamida;

N-((1S)-1-(4,4-Difluorociclohexil)-2-((4-(2-metoxi-1-(4,4,4-trifluorobutanamido)etil)piridin-2-il)amino)-2-oxoetil)-1-etil-1H-pirazol-5-carboxamida;

1-Ciclopropil-N-((1S)-1-(4,4-difluorociclohexil)-2-((4-(2-metoxi-1-(4,4,4-trifluorobutanamido)etil)piridin-2-il)amino)-2-oxoetil)-1H-pirazol-5-carboxamida;

N-((1S)-1-(4,4-Difluorociclohexil)-2-((4-(2-metoxi-1-(4,4,4-trifluorobutanamido)etil)piridin-2-il)amino)-2-oxoetil)-1-metil-1H-imidazol-2-carboxamida;

N-((1S)-1-(4,4-Difluorociclohexil)-2-((4-(2-metoxi-1-(4,4,4-trifluorobutanamido)etil)piridin-2-il)amino)-2-oxoetil)-1-isopropil-1H-imidazol-2-carboxamida;

1-(Ciclopropilmetil)-N-((1S)-1-(4,4-difluorociclohexil)-2-((4-(2-metoxi-1-(4,4,4-trifluorobutanamido)etil)piridin-2-il)amino)-2-oxoetil)-1H-pirazol-5-carboxamida;

2,2-Difluoro-N-((S)-2-((4-((S)-2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)piridin-2-il)amino)-1-((1r,4S)-4-metilciclohexil)-2-oxoetil)-2-(p-tolil)acetamida;

2,2-Difluoro-N-((1S)-2-((4-(2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)piridin-2-il)amino)-1-((1r,4S)-4-metilciclohexil)-2-oxoetil)-2-fenilacetamida;

((1S)-1-((1r,4S)-4-Metilciclohexil)-2-oxo-2-((4-(((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)metil-*d*)piridin-2-il)amino)etil)carbamato de *terc*-butilo;

4-Ciclopropil-N-((S)-1-((1r,4S)-4-metilciclohexil)-2-oxo-2-((4-(((3R,5S)-2-oxo-5-(trifluorometil)pirrolidin-3-il)metil)piridin-2-il)amino)etil)-1,2,5-oxadiazol-3-carboxamida;

1-Etil-N-((S)-1-((1r,4S)-4-metilciclohexil)-2-oxo-2-((4-(((3R,5S)-2-oxo-5-(trifluorometil)pirrolidin-3-il)metil)piridin-2-il)amino)etil)-1H-pirazol-5-carboxamida;

1-Isopropil-N-((S)-1-((1r,4S)-4-metilciclohexil)-2-oxo-2-((4-(((3R,5S)-2-oxo-5-(trifluorometil)pirrolidin-3-il)metil)piridin-2-il)amino)etil)-1H-pirazol-5-carboxamida;

1-Etil-N-((S)-1-((1r,4S)-4-metilciclohexil)-2-oxo-2-((4-(((3S,5S)-2-oxo-5-(trifluorometil)pirrolidin-3-il)metil)piridin-2-il)amino)etil)-1H-pirazol-5-carboxamida;

1-Isopropil-N-((S)-1-((1r,4S)-4-metilciclohexil)-2-oxo-2-((4-(((3S,5S)-2-oxo-5-(trifluorometil)pirrolidin-3-il)metil)piridin-2-il)amino)etil)-1H-pirazol-5-carboxamida;

N-((1S)-1-(4,4-difluorociclohexil)-2-oxo-2-((4-(3,3,3-trifluoro-1-(4,4,4-trifluorobutanamido)propil)piridin-2-il)amino)etil)-4-etilisoxazol-5-carboxamida;

N-((S)-1-(4,4-difluorociclohexil)-2-oxo-2-((4-((R)-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)butil)piridin-2-il)amino)etil)-4-etilisoxazol-3-carboxamida;

N-((S)-1-(4,4-difluorociclohexil)-2-((4-((R)-2-metil-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)propil)piridin-2-il)amino)-2-oxoetil)-4-etilisoxazol-3-carboxamida;

N-((1S)-2-((4-(ciclopropil(3,3,3-trifluoropropanamido)metil)piridin-2-il)amino)-1-(4,4-difluorociclohexil)-2-oxoetil)-1-isopropil-1H-pirazol-5-carboxamida;

N-((1S)-2-((4-(ciclopropil(4,4,4-trifluorobutanamido)metil)piridin-2-il)amino)-1-(4,4-difluorociclohexil)-2-oxoetil)-3-etilisoxazol-4-carboxamida;

4-Ciclopropil-N-((S)-2-((4-(ciclopropil((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)metil)piridin-2-il)amino)-1-(4,4-difluorociclohexil)-2-oxoetil)-1,2,5-oxadiazol-3-carboxamida;

N-((1S)-2-((4-(ciclopropil((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)metil)piridin-2-il)amino)-1-(4,4-difluorociclohexil)-2-oxoetil)-4-metil-1,2,5-oxadiazol-3-carboxamida;

N-((1S)-2-((4-((ciclopropil((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)metil)piridin-2-il)amino)-1-(4,4-difluorociclohexil)-2-oxoetil)-1-etil-1H-pirazol-5-carboxamida;

N-((1S)-2-((4-(ciclopropil((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)metil)piridin-2-il)amino)-1-(4,4-difluorociclohexil)-2-oxoetil)-1-metil-1H-pirazol-5-carboxamida;

N-((S)-1-(4,4-difluorociclohexil)-2-oxo-2-((4-((R)-1-(4,4,4-trifluorobutanamido)etil)piridin-2-il)amino)etil)-1-isopropil-1H-pirazol-5-carboxamida;

4-Ciclopropil-N-((S)-1-(4,4-difluorociclohexil)-2-((4-((R)-1-(4-metil-2-oxo-2,3-dihidro-1H-imidazol-1-il)etil)piridin-2-il)amino)-2-oxoetil)-1,2,5-oxadiazol-3-carboxamida;

N-((1S)-1-(4,4-Difluorociclohexil)-2-oxo-2-((4-(1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)piridin-2-il)amino)etil)-4-metil-1,2,5-oxadiazol-3-carboxamida;

4-ciclopropil-N-((S)-1-(4,4-difluorociclohexil)-2-oxo-2-((4-(1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)piridin-2-il)amino)etil)-1,2,5-oxadiazol-3-carboxamida;

N-((1S)-1-(4,4-difluorociclohexil)-2-oxo-2-((4-(1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil) piridin-2-il)amino) etil)-1-metil-1H-pirazol-5-carboxamida;

N-((S)-1-(4,4-difluorociclohexil)-2-oxo-2-((4-(2-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)propan-2-il)piridin-2-il)amino)etil)-1-metil-1H-pirazol-5-carboxamida;

N-((S)-1-(4,4-difluorociclohexil)-2-oxo-2-((4-(2-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)propan-2-il)piridin-2-il)amino)etil)-3-etilisoxazol-4-carboxamida;

N-((S)-1-(4,4-difluorociclohexil)-2-oxo-2-((4-(2-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)propan-2-il)piridin-2-il)amino)etil)-1-etil-1H-pirazol-5-carboxamida;

N-((S)-1-(4,4-difluorociclohexil)-2-oxo-2-((4-(2-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)propan-2-il)piridin-2-il)amino)etil)-1-isopropil-1H-pirazol-5-carboxamida;

N-((S)-2-((4-((S)-1-(5,5-difluoro-2-oxotetrahidropirimidin-1(2H)-il)-2-metoxietil)piridin-2-il)amino)-1-(4,4-difluorociclohexil)-2-oxoetil)-5-etilisoxazol-4-carboxamida;

N-((S)-2-((4-((S)-1-(5,5-difluoro-2-oxotetrahidropirimidin-1(2H)-il)-2-metoxietil)piridin-2-il)amino)-1-(4,4-difluorociclohexil)-2-oxoetil)-4-etilisoxazol-3-carboxamida;

N-((S)-2-((4-((S)-1-(5,5-difluoro-2-oxotetrahidropirimidin-1(2H)-il)-2-metoxietil)piridin-2-il)amino)-1-(4,4-difluorociclohexil)-2-oxoetil)-3-etilisoxazol-4-carboxamida;

N-((S)-2-((4-((S)-1-(5,5-difluoro-2-oxotetrahidropirimidin-1(2H)-il)-2-metoxietil)piridin-2-il)amino)-1-(4,4-difluorociclohexil)-2-oxoetil)-1-etil-1H-pirazol-5-carboxamida;

N-((S)-2-((4-((S)-1-(5,5-difluoro-2-oxotetrahidropirimidin-1(2H)-il)-2-metoxietil)piridin-2-il)amino)-1-(4,4-difluorociclohexil)-2-oxoetil)-1-metil-1H-pirazol-5-carboxamida;

N-((S)-2-((4-((S)-1-(5,5-difluoro-2-oxotetrahidropirimidin-1(2H)-il)-2-metoxietil)piridin-2-il)amino)-1-(4,4-difluorociclohexil)-2-oxoetil)-1-isopropil-1H-pirazol-5-carboxamida;

N-((S)-2-((4-((S)-1-(5,5-difluoro-2-oxotetrahidropirimidin-1(2H)-il)-2-metoxietil)piridin-2-il)amino)-1-(4,4-difluorociclohexil)-2-oxoetil)-4-etil-1,2,5-oxadiazol-3-carboxamida;

N-((S)-2-((4-((S)-1-(5,5-difluoro-2-oxotetrahidropirimidin-1(2H)-il)-2-metoxietil)piridin-2-il)amino)-1-(4,4-difluorociclohexil)-2-oxoetil)-4-metil-1,2,5-oxadiazol-3-carboxamida;

4-Ciclopropil-N-((S)-1-(4,4-difluorociclohexil)-2-((4-(2-metoxi-1-((3S,5S)-2-oxo-5-(trifluorometil)pirrolidin-3-il)etil)piridin-2-il)amino)-2-oxoetil)-1,2,5-oxadiazol-3-carboxamida;

4-Ciclopropil-N-((1S)-1-(4,4-difluorociclohexil)-2-((4-(2-metoxi-1-((3R,5S)-2-oxo-5-(trifluorometil)pirrolidin-3-il)etil)piridin-2-il)amino)-2-oxoetil)-1,2,5-oxadiazol-3-carboxamida;

4-Ciclopropil-N-((1S)-1-(4,4-difluorociclohexil)-2-((4-(2-metoxi-1-((3R,5S)-2-oxo-5-(trifluorometil)pirrolidin-3-il)etil)piridin-2-il)amino)-2-oxoetil)-1,2,5-oxadiazol-3-carboxamida;

N-((S)-1-(4,4-Difluorociclohexil)-2-((4-((S)-2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)piridin-2-il)amino)-2-oxoetil)-4-etil-1,2,5-oxadiazol-3-carboxamida;

N-((S)-1-(4,4-difluorociclohexil)-2-((4-((S)-2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)piridin-2-il)amino)-2-oxoetil)-4-isopropilisoxazol-3-carboxamida;

N-((S)-1-(4,4-difluorociclohexil)-2-((4-((S)-2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)piridin-2-il)amino)-2-oxoetil)-1-(etil-d5)-1H-pirazol-5-carboxamida;

N-((S)-1-(4,4-difluorociclohexil)-2-((4-((S)-2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)piridin-2-il)amino)-2-oxoetil)-1-(etil-d5)-1H-pirazol-3-carboxamida;

4-ciclobutil-N-((S)-1-(4,4-difluorociclohexil)-2-((4-((S)-2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)piridin-2-il)amino)-2-oxoetil)isoxazol-3-carboxamida;

N-((S)-1-(4,4-difluorociclohexil)-2-((4-((S)-2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)piridin-2-il)amino)-2-oxoetil)-4-(2,2-difluoroetoxi)isoxazol-3-carboxamida;

N-((S)-1-(4,4-difluorociclohexil)-2-((4-((S)-2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)piridin-2-il)amino)-2-oxoetil)-4-(2,2,2-trifluoroetoxi)-1,2,5-oxadiazol-3-carboxamida;

N-((S)-1-(4,4-difluorociclohexil)-2-((4-((S)-2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)piridin-2-il)amino)-2-oxoetil)-3-metilisoxazol-4-carboxamida;

N-((S)-1-(4,4-difluorociclohexil)-2-((4-((S)-2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)piridin-2-il)amino)-2-oxoetil)-4-isopropil-1,2,5-oxadiazol-3-carboxamida;

N-((S)-1-(4,4-difluorociclohexil)-2-((4-((S)-2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)piridin-2-il)amino)-2-oxoetil)-4-metilisoxazol-3-carboxamida;

N-((S)-1-(4,4-difluorociclohexil)-2-((4-((S)-2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)piridin-2-il)amino)-2-oxoetil)-3-isopropilisoxazol-4-carboxamida;

N-((S)-1-(4,4-difluorociclohexil)-2-((4-((S)-2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)piridin-2-il)amino)-2-oxoetil)-3-etilisoxazol-4-carboxamida;

N-((S)-1-(4,4-difluorociclohexil)-2-((4-((S)-2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)piridin-2-il)amino)-2-oxoetil)-4-metil-1,2,5-oxadiazol-3-carboxamida;

4-ciclopropil-N-((S)-1-(4,4-difluorociclohexil)-2-((4-((S)-2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)piridin-2-il)amino)-2-oxoetil)-1,2,5-oxadiazol-3-carboxamida;

N-((S)-1-(4,4-difluorociclohexil)-2-((4-((S)-2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)piridin-2-il)amino)-2-oxoetil)-1-etil-1H-pirazol-5-carboxamida;

N-((S)-1-(4,4-difluorociclohexil)-2-((4-((S)-2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)piridin-2-il)amino)-2-oxoetil)-1-metil-1H-pirazol;

N-((S)-1-(4,4-difluorociclohexil)-2-((4-((S)-2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)piridin-2-il)amino)-2-oxoetil)-1-isopropil-1H-pirazol-5-carboxamida;

(S)-2-(4,4-difluorociclohexil)-N-(4-((S)-2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)piridin-2-il)-2-(2-(6-metoxipiridin-3-il)acetamido)acetamida;

2-(3-cianofenil)-N-((S)-1-(4,4-difluorociclohexil)-2-((4-((S)-2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)piridin-2-il)amino)-2-oxoetil)propanamida;

(S)-2-(2-(3-cianofenil)acetamido)-2-(4,4-difluorociclohexil)-N-(4-((S)-2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)piridin-2-il)acetamida;

N-((1S)-1-(4,4-difluorociclohexil)-2-oxo-2-((4-(1-(4,4,4-trifluorobutanamido)propil)piridin-2-il)amino)etil)-4-etil-1,2,5-oxadiazol-3-carboxamida;

N-((S)-1-(4,4-difluorociclohexil)-2-oxo-2-((4-((R)-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)propil)piridin-2-il)amino)etil)-4-etilisoxazol-3-carboxamida;

N-((S)-1-(4,4-difluorociclohexil)-2-oxo-2-((4-((R)-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)propil)piridin-2-il)amino)etil)-4-etil-1,2,5-oxadiazol-3-carboxamida;

N-((S)-1-(4,4-difluorociclohexil)-2-oxo-2-((4-((R)-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)propil)piridin-2-il)amino)etil)-3-etilisoxazol-4-carboxamida;

N-((S)-1-(4,4-difluorociclohexil)-2-oxo-2-((4-((R)-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)propil)piridin-2-il)amino)etil)-4-metil-1,2,5-oxadiazol-3-carboxamida;

4-ciclopropil-N-((S)-1-(4,4-difluorociclohexil)-2-oxo-2-((4-((R)-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)propil)piridin-2-il)amino)etil)-1,2,5-oxadiazol-3-carboxamida;

N-((S)-1-(4,4-difluorociclohexil)-2-oxo-2-((4-((R)-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)propil)piridin-2-il)amino)etil)-1-etil-1H-pirazol-5-carboxamida;

N-((S)-1-(4,4-difluorociclohexil)-2-oxo-2-((4-((R)-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)propil)piridin-2-il)amino)etil)-1-metil-1H-pirazol-5-carboxamida;

N-((S)-1-(4,4-difluorociclohexil)-2-oxo-2-((4-((R)-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)propil)piridin-2-il)amino)etil)-1-isopropil-1H-pirazol-5-carboxamida;

N-((1S)-1-(4,4-difluorociclohexil)-2-oxo-2-((4-((2-oxo-5-(trifluorometil)-2,5-dihidro-1H-pirrol-3-il)metil)piridin-2-il)amino)etil)-3-etilisoxazol-4-carboxamida;

N-((S)-1-(4,4-difluorociclohexil)-2-oxo-2-((4-(((3S,5S)-2-oxo-5-(trifluorometil)pirrolidin-3-il)metil)piridin-2-il)amino)etil)-4-etiloxazol-5-carboxamida;

N-((S)-1-(4,4-difluorociclohexil)-2-oxo-2-((4-(((3S,5S)-2-oxo-5-(trifluorometil)pirrolidin-3-il)metil)piridin-2-il)amino)etil)-5-etilisoxazol-4-carboxamida;

N-((S)-1-(4,4-difluorociclohexil)-2-oxo-2-((4-(((3S,5S)-2-oxo-5-(trifluorometil)pirrolidin-3-il)metil)piridin-2-il)amino)etil)-5-isopropilisoxazol-4-carboxamida;

N-((S)-1-(4,4-difluorociclohexil)-2-oxo-2-((4-(((3S,5S)-2-oxo-5-(trifluorometil)pirrolidin-3-il)metil)piridin-2-il)amino)etil)-4-etil-1,2,5-oxadiazol-3-carboxamida;

N-((S)-1-(4,4-difluorociclohexil)-2-oxo-2-((4-(((3S,5S)-2-oxo-5-(trifluorometil)pirrolidin-3-il)metil)piridin-2-il)amino)etil)-4-metil-1,2,5-oxadiazol-3-carboxamida;

4-ciclopropil-N-((S)-1-(4,4-difluorociclohexil)-2-oxo-2-((4-(((3S,5S)-2-oxo-5-(trifluorometil)pirrolidin-3-il)metil)piridin-2-il)amino)etil)-1,2,5-oxadiazol-3-carboxamida;

N-((S)-1-(4,4-difluorociclohexil)-2-oxo-2-((4-(((3S,5S)-2-oxo-5-(trifluorometil)pirrolidin-3-il)metil)piridin-2-il)amino)etil)-1-etil-1H-pirazol-5-carboxamida;

N-((S)-1-(4,4-difluorociclohexil)-2-oxo-2-((4-(((3S,5S)-2-oxo-5-(trifluorometil)pirrolidin-3-il)metil)piridin-2-il)amino)etil)-1-metil-1H-pirazol-5-carboxamida;

N-((S)-1-(4,4-difluorociclohexil)-2-oxo-2-((4-(((3S,5S)-2-oxo-5-(trifluorometil)pirrolidin-3-il)metil)piridin-2-il)amino)etil)-1-isopropil-1H-pirazol-5-carboxamida;

N-((S)-1,1-Diciclopropil-3-((4-((S)-2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)piridin-2-il)amino)-3-oxopropan-2-il)-4-metil-1,2,5-oxadiazol-3-carboxamida;

4-ciclopropil-N-((S)-1,1-diciclopropil-3-((4-((S)-2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)piridin-2-il)amino)-3-oxopropan-2-il)-1,2,5-oxadiazol-3-carboxamida;

N-((S)-1,1-diciclopropil-3-((4-((S)-2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)piridin-2-il)amino)-3-oxopropan-2-il)-1-metil-1H-pirazol-5-carboxamida;

N-((S)-1,1-diciclopropil-3-((4-((S)-2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)piridin-2-il)amino)-3-oxopropan-2-il)-1-isopropil-1H-pirazol-5-carboxamida;

N-((S)-1,1-diciclopropil-3-oxo-3-((4-(((3S,5S)-2-oxo-5-(trifluorometil)pirrolidin-3-il)metil)piridin-2-il)amino)propan-2-il)-1-etil-1H-pirazol-5-carboxamida;

4-Ciclopropil-N-((1S)-1-((1r,4S)-4-metilciclohexil)-2-oxo-2-((4-(((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)metil-d)piridin-2-il)amino)etil)-1,2,5-oxadiazol-3-carboxamida;

1-Metil-N-((1S)-1-((1r,4S)-4-metilciclohexil)-2-oxo-2-((4-(((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)metil-d)piridin-2-il)amino)etil)-1H-pirazol-5-carboxamida;

4-Ciclopropil-N-((1S)-2-((4-(2-hidroxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)piridin-2-il)amino)-1-((1r,4S)-4-metilciclohexil)-2-oxoetil)-1,2,5-oxadiazol-3-carboxamida;

4-Ciclopropil-N-((1S)-2-((4-(ciclopropil(4,4,4-trifluorobutanamido)metil)piridin-2-il)amino)-1-((1r,4S)-4-metilciclohexil)-2-oxoetil)-1,2,5-oxadiazol-3-carboxamida;

N-((1S)-2-((4-(ciclopropil(4,4,4-trifluorobutanamido)metil)piridin-2-il)amino)-1-((1r,4S)-4-metilciclohexil)-2-oxoetil)-1-metil-1H-pirazol-5-carboxamida;

4-metil-N-((S)-1-((1r,4S)-4-metilciclohexil)-2-oxo-2-((4-((R)-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)piridin-2-il)amino)etil)-1,2,5-oxadiazol-3-carboxamida;

4-ciclopropil-N-((S)-1-((1r,4S)-4-metilciclohexil)-2-oxo-2-((4-((R)-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)piridin-2-il)amino)etil)-1,2,5-oxadiazol-3-carboxamida;

1-etil-N-((S)-1-((1r,4S)-4-metilciclohexil)-2-oxo-2-((4-((R)-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)piridin-2-il)amino)etil)-1H-pirazol-5-carboxamida;

1-metil-N-((S)-1-((1r,4S)-4-metilciclohexil)-2-oxo-2-((4-((R)-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)piridin-2-il)amino)etil)-1H-pirazol-5-carboxamida;

1-isopropil-N-((S)-1-((1r,4S)-4-metilciclohexil)-2-oxo-2-((4-((R)-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)piridin-2-il)amino)etil)-1H-pirazol-5-carboxamida;

N-((1S)-2-((4-(2-metoxi-1-(4,4,4-trifluorobutanamido)etil)piridin-2-il)amino)-1-((1r,4S)-4-metilciclohexil)-2-oxoetil)-4-metil-1,2,5-oxadiazol-3-carboxamida;

4-ciclopropil-N-((1S)-2-((4-(2-metoxi-1-(4,4,4-trifluorobutanamido)etil)piridin-2-il)amino)-1-((1r,4S)-4-metilciclohexil)-2-oxoetil)-1,2,5-oxadiazol-3-carboxamida;

1-etil-N-((1S)-2-((4-(2-metoxi-1-(4,4,4-trifluorobutanamido)etil)piridin-2-il)amino)-1-((1r,4S)-4-metilciclohexil)-2-oxoetil)-1H-pirazol-5-carboxamida;

N-((1S)-2-((4-(2-metoxi-1-(4,4,4-trifluorobutanamido)etil)piridin-2-il)amino)-1-((1r,4S)-4-metilciclohexil)-2-oxoetil)-1-metil-1H-pirazol-5-carboxamida;

1-isopropil-N-((1S)-2-((4-(2-metoxi-1-(4,4,4-trifluorobutanamido)etil)piridin-2-il)amino)-1-((1r,4S)-4-metilciclohexil)-2-oxoetil)-1H-pirazol-5-carboxamida;

2-(3-Cianofenil)-2,2-difluoro-N-((S)-2-((4-((S)-2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)piridin-2-il)amino)-1-((1r,4S)-4-metilciclohexil)-2-oxoetil)acetamida;

2,2-difluoro-N-((S)-2-((4-((S)-2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)piridin-2-il)amino)-1-((1r,4S)-4-metilciclohexil)-2-oxoetil)-2-(1-metil-1H-pirazol-5-il)acetamida;

2-(3-clorofenil)-2,2-difluoro-N-((S)-2-((4-((S)-2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)piridin-2-il)amino)-1-((1r,4S)-4-metilciclohexil)-2-oxoetil)acetamida;

2-(3,5-difluorofenil)-2,2-difluoro-N-((S)-2-((4-((S)-2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)piridin-2-il)amino)-1-((1r,4S)-4-metilciclohexil)-2-oxoetil)acetamida;

2,2-difluoro-N-((S)-2-((4-((S)-2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)piridin-2-il)amino)-1-((1r,4S)-4-metilciclohexil)-2-oxoetil)-2-(pirazin-2-il)acetamida;

2,2-difluoro-N-((S)-2-((4-((S)-2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)piridin-2-il)amino)-1-((1r,4S)-4-metilciclohexil)-2-oxoetil)-2-(6-metoxipiridin-3-il)acetamida;

(S)-N-(4-((S)-2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)piridin-2-il)-2-((1r,4S)-4-metilciclohexil)-2-(2-(5-metilisoxazol-3-il)acetamido)acetamida;

2-fluoro-N-((S)-2-((4-((S)-2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)piridin-2-il)amino)-1-((1r,4S)-4-metilciclohexil)-2-oxoetil)-2-fenilacetamida;

2,2-difluoro-N-((S)-2-((4-((S)-2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)piridin-2-il)amino)-1-((1r,4S)-4-metilciclohexil)-2-oxo etil)-3-metilbutanamida;

4-metil-N-((S)-1-((1r,4S)-4-metilciclohexil)-2-oxo-2-((4-((R)-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)propil)piridin-2-il)amino)etil)-1,2,5-oxadiazol-3-carboxamida;

4-ciclopropil-N-((S)-1-((1r,4S)-4-metilciclohexil)-2-oxo-2-((4-((R)-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)propil)piridin-2-il)amino)etil)-1,2,5-oxadiazol-3-carboxamida;

1-etil-N-((S)-1-((1r,4S)-4-metilciclohexil)-2-oxo-2-((4-((R)-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)propil)piridin-2-il)amino)etil)-1H-pirazol-5-carboxamida;

1-metil-N-((S)-1-((1r,4S)-4-metilciclohexil)-2-oxo-2-((4-((R)-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)propil)piridin-2-il)amino)etil)-1H-pirazol-5-carboxamida;

1-isopropil-N-((S)-1-((1r,4S)-4-metilciclohexil)-2-oxo-2-((4-((R)-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)propil)piridin-2-il)amino)etil)-1H-pirazol-5-carboxamida;

N-((S)-1-(3,3-difluorociclobutil)-2-((4-((S)-2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)piridin-2-il)amino)-2-oxoetil)-4-etilisoxazol-3-carboxamida;

N-((S)-1-(3,3-difluorociclobutil)-2-((4-((S)-2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)piridin-2-il)amino)-2-oxoetil)-1-isopropil-1H-pirazol-5-carboxamida;

4-Ciclopropil-N-((S)-1-((1s,4R)-4-metilciclohexil)-2-oxo-2-((4-(((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)metil)piridin-2-il)amino)etil)-1,2,5-oxadiazol-3-carboxamida;

1-Metil-N-((S)-1-((1s,4R)-4-metilciclohexil)-2-oxo-2-((4-(((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)metil)piridin-2-il)amino)etil)-1H-pirazol-5-carboxamida;

N-((S)-1-((4-((S)-2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)piridin-2-il)amino)-1-oxo-3-((1,1,1-trifluoro-2-metilpropan-2-il)oxi)propan-2-il)-4-metilisoxazol-3-carboxamida;

4-etil-N-((S)-1-((4-((S)-2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)piridin-2-il)amino)-1-oxo-3-((1,1,1-trifluoro-2-metilpropan-2-il)oxi)propan-2-il)-1,2,5-oxadiazol-3-carboxamida;

3-etil-N-((S)-1-((4-((S)-2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)piridin-2-il)amino)-1-oxo-3-((1,1,1-trifluoro-2-metilpropan-2-il)oxi)propan-2-il)isoxazol-4-carboxamida;

N-((S)-1-((4-((S)-2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)piridin-2-il)amino)-1-oxo-3-((1,1,1-trifluoro-2-metilpropan-2-il)oxi)propan-2-il)-4-metil-1,2,5-oxadiazol-3-carboxamida;

4-ciclopropil-N-((S)-1-((4-((S)-2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)piridin-2-il)amino)-1-oxo-3-((1,1,1-trifluoro-2-metilpropan-2-il)oxi)propan-2-il)-1,2,5-oxadiazol-3-carboxamida;

1-etil-N-((S)-1-((4-((S)-2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)piridin-2-il)amino)-1-oxo-3-((1,1,1-trifluoro-2-metilpropan-2-il)oxi)propan-2-il)-1H-pirazol-5-carboxamida;

N-((S)-1-((4-((S)-2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)piridin-2-il)amino)-1-oxo-3-((1,1,1-trifluoro-2-metilpropan-2-il)oxi)propan-2-il)-1-metil-1H-pirazol-5-carboxamida;

1-isopropil-N-((S)-1-((4-((S)-2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)piridin-2-il)amino)-1-oxo-3-((1,1,1-trifluoro-2-metilpropan-2-il)oxi)propan-2-il)-1H-pirazol-5-carboxamida;

4-metil-N-((S)-1-oxo-1-((4-(((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)metil)piridin-2-il)amino)-3-((1,1,1-trifluoro-2-metilpropan-2-il)oxi)propan-2-il)-1,2,5-oxadiazol-3-carboxamida;

4-ciclopropil-N-((S)-1-oxo-1-((4-(((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)metil)piridin-2-il)amino)-3-((1,1,1-trifluoro-2-metilpropan-2-il)oxi)propan-2-il)-1,2,5-oxadiazol-3-carboxamida;

1-metil-N-((S)-1-oxo-1-((4-(((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)metil)piridin-2-il)amino)-3-((1,1,1-trifluoro-2-metilpropan-2-il)oxi)propan-2-il)-1H-pirazol-5-carboxamida;

4-Ciclopropil-N-(1-(4-fluorociclohexil)-2-((4-((S)-2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)piridin-2-il)amino)-2-oxoetil)-1,2,5-oxadiazol-3-carboxamida;

1-etil-N-(1-(4-fluorociclohexil)-2-((4-((S)-2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)piridin-2-il)amino)-2-oxoetil)-1H-pirazol-5-carboxamida;

4-(2,2-difluoroetoxi)-N-(1-(4-fluorociclohexil)-2-((4-((S)-2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)piridin-2-il)amino)-2-oxoetil)isoxazol-3-carboxamida;

N-(1-(4-fluorociclohexil)-2-((4-((S)-2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)piridin-2-il)amino)-2-oxoetil)-4-(2,2,2-trifluoroetoxi)-1,2,5-oxadiazol-3-carboxamida;

N-(1-(4-fluorociclohexil)-2-((4-((S)-2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)piridin-2-il)amino)-2-oxoetil)-3-metilisoxazol-4-carboxamida;

N-(1-(4-fluorociclohexil)-2-((4-((S)-2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)piridin-2-il)amino)-2-oxoetil)-4-metilisoxazol-3-carboxamida;

4-etil-N-(1-(4-fluorociclohexil)-2-((4-((S)-2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)piridin-2-il)amino)-2-oxoetil)-1,2,5-oxadiazol-3-carboxamida;

3-etil-N-(1-(4-fluorociclohexil)-2-((4-((S)-2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)piridin-2-il)amino)-2-oxoetil)isoxazol-4-carboxamida;

N-(1-(4-fluorociclohexil)-2-((4-((S)-2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)piridin-2-il)amino)-2-oxoetil)-4-metil-1,2,5-oxadiazol-3-carboxamida;

N-(1-(4-fluorociclohexil)-2-((4-((S)-2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)piridin-2-il)amino)-2-oxoetil)-1-metil-1H-pirazol-5-carboxamida;

N-(1-(4-fluorociclohexil)-2-((4-((S)-2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)piridin-2-il)amino)-2-oxoetil)-1-isopropil-1H-pirazol-5-carboxamida;

4-Etil-N-((S)-1-((1r,4S)-4-fluorociclohexil)-2-oxo-2-((4-(((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)metil)piridin-2-il)amino)etil)-1,2,5-oxadiazol-3-carboxamida;

N-((S)-1-((1r,4S)-4-fluorociclohexil)-2-oxo-2-((4-(((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)metil)piridin-2-il)amino)etil)-4-metil-1,2,5-oxadiazol-3-carboxamida;

4-ciclopropil-N-((S)-1-((1r,4S)-4-fluorociclohexil)-2-oxo-2-((4-(((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)metil)piridin-2-il)amino)etil)-1,2,5-oxadiazol-3-carboxamida;

1-etil-N-((S)-1-((1r,4S)-4-fluorociclohexil)-2-oxo-2-((4-(((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)metil)piridin-2-il)amino)etil)-1H-pirazol-5-carboxamida;

N-((S)-1-((1r,4S)-4-fluorociclohexil)-2-oxo-2-((4-(((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)metil)piridin-2-il)amino)etil)-1-metil-1H-pirazol-5-carboxamida;

4-Ciclopropil-N-(1-(4-fluoro-4-metilciclohexil)-2-((4-((S)-2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)piridin-2-il)amino)-2-oxoetil)-1,2,5-oxadiazol-3-carboxamida;

N-(1-(4-fluoro-4-metilciclohexil)-2-((4-((S)-2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)piridin-2-il)amino)-2-oxoetil)-4-metil-1,2,5-oxadiazol-3-carboxamida;

1-etil-N-(1-(4-fluoro-4-metilciclohexil)-2-((4-((S)-2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)piridin-2-il)amino)-2-oxoetil)-1H-pirazol-5-carboxamida;

3-etil-N-((1S)-2-((4-((S)-2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)piridin-2-il)amino)-2-oxo-1-(4-(trifluorometil)ciclohexil)etil)isoxazol-4-carboxamida;

1-etil-N-((1S)-2-((4-((S)-2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)piridin-2-il)amino)-2-oxo-1-(4-(trifluorometil)ciclohexil)etil)-1H-pirazol-5-carboxamida;

N-((1S)-2-((4-((S)-2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)piridin-2-il)amino)-2-oxo-1-(4-(trifluorometil)ciclohexil)etil)-1-metil-1H-pirazol-5-carboxamida;

1-isopropil-N-((1S)-2-((4-((S)-2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)piridin-2-il)amino)-2-oxo-1-(4-(trifluorometil)ciclohexil)etil)-1H-pirazol-5-carboxamida;

N-((S)-1-((S)-3,3-difluorociclohexil)-2-((4-((S)-2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)piridin-2-il)amino)-2-oxoetil)-4-etilisoxazol-3-carboxamida;

N-((S)-1-((S)-3,3-difluorociclohexil)-2-((4-((S)-2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)piridin-2-il)amino)-2-oxoetil)-3-etilisoxazol-4-carboxamida;

N-((S)-1-((S)-3,3-difluorociclohexil)-2-((4-((S)-2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)piridin-2-il)amino)-2-oxoetil)-1-etil-1H-pirazol-5-carboxamida;

N-((S)-1-((S)-3,3-difluorociclohexil)-2-((4-((S)-2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)piridin-2-il)amino)-2-oxoetil)-1-isopropil-1H-pirazol-5-carboxamida;

N-((1S)-1-(4-clorociclohexil)-2-((4-((S)-2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)piridin-2-il)amino)-2-oxoetil)-1-etil-1H-pirazol-5-carboxamida;

N-((1S)-1-(4-clorociclohexil)-2-((4-((S)-2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)piridin-2-il)amino)-2-oxoetil)-1-metil-1H-pirazol-5-carboxamida;

N-((1S)-1-(4-clorociclohexil)-2-((4-((S)-2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)piridin-2-il)amino)-2-oxoetil)-1-isopropil-1H-pirazol-5-carboxamida;

N-((1S)-1-(4-clorociclohexil)-2-((4-((S)-2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)piridin-2-il)amino)-2-oxoetil)-3-metilisoxazol-4-carboxamida;

N-((1S)-1-(4-clorociclohexil)-2-((4-((S)-2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)piridin-2-il)amino)-2-oxoetil)-4-etilisoxazol-3-carboxamida;

N-((1S)-1-(4-clorociclohexil)-2-((4-((S)-2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)piridin-2-il)amino)-2-oxoetil)-4-metil-1,2,5-oxadiazol-3-carboxamida;

N-((1S)-1-(4-clorociclohexil)-2-((4-((S)-2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)piridin-2-il)amino)-2-oxoetil)-4-etil-1,2,5-oxadiazol-3-carboxamida;

N-((1S)-1-(4-clorociclohexil)-2-((4-((S)-2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)piridin-2-il)amino)-2-oxoetil)-3-etilisoxazol-4-carboxamida;

N-((S)-1-((1R,3s,5S)-biciclo[3.1.0]hexan-3-il)-2-((4-((S)-2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)piridin-2-il)amino)-2-oxoetil)-5-etilisoxazol-4-carboxamida;

N-((S)-1-((1R,3s,5S)-biciclo[3.1.0]hexan-3-il)-2-((4-((S)-2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)piridin-2-il)amino)-2-oxoetil)-5-isopropilisoxazol-4-carboxamida;

1-isopropil-N-((S)-1-((1r,4S)-4-metilciclohexil)-2-oxo-2-((4-(((3S,5S)-2-oxo-5-(trifluorometil)pirrolidin-3-il)oxi)piridin-2-il)amino)etil)-1H-pirazol-5-carboxamida;

3-etil-N-((S)-1-((1r,4S)-4-metilciclohexil)-2-oxo-2-((4-(((3S,5S)-2-oxo-5-(trifluorometil)pirrolidin-3-il)oxi)piridin-2-il)amino)etil)isoxazol-4-carboxamida;

1-etil-N-((S)-1-((1r,4S)-4-metilciclohexil)-2-oxo-2-((4-(((3S,5S)-2-oxo-5-(trifluorometil)pirrolidin-3-il)oxi)piridin-2-il)amino)etil)-1H-pirazol-5-carboxamida; y

1-isopropil-N-((S)-1-((1r,4S)-4-metilciclohexil)-2-oxo-2-((4-(((3R,5S)-2-oxo-5-(trifluorometil)pirrolidin-3-il)oxi)piridin-2-il)amino)etil)-1H-pirazol-5-carboxamida.

30. Una composición farmacéutica que comprende un compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 29, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, y uno o más excipientes farmacéuticamente aceptables.

31. Un compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 29, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, o una composición farmacéutica de acuerdo con la reivindicación 30, para su uso en terapia.

32. Un compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 29, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, o una composición farmacéutica de acuerdo con la reivindicación 30, para su uso en el tratamiento de *lesión pulmonar aguda, enfermedad de Alzheimer, espondilitis anquilosante, espondiloartritis axial y otras espondiloartropatías, artritis, asma (incluyendo asma grave), dermatitis atópica, diabetes autoinmunitaria, otros trastornos autoinmunitarios, tiroiditis autoinmunitaria, resorción ósea, cáncer (tanto tumores sólidos (tales como melanomas, sarcomas, carcinomas escamocelulares, cánceres de células transicionales y cánceres de ovario) como neoplasias malignas hematológicas; en particular leucemia mielógena aguda, leucemia linfocítica crónica, cáncer gástrico y cáncer de colon), enfermedad de Castleman, dermatitis de contacto, enfermedad de Crohn, leucemia mielógena crónica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), enfermedad celíaca, fibrosis quística, dermatomiositis, lupus eritematoso discoide, eccema, artritis relacionada con entesitis, choque endotóxico asociado con infección, exoftalmos, trastornos fibrosantes, incluyendo fibrosis pulmonar, enfermedad de la vesícula biliar, arteritis de células gigantes, enfermedad de injerto contra hospedador, hepatoblastomas, hipoclorhidria, trastornos inflamatorios mediados por el sistema inmunitario del sistema nervioso central y periférico, tales como esclerosis múltiple y síndrome de Guillain-Barré, hidradenitis supurativa, enfermedad inflamatoria intestinal, diabetes insulino dependiente tipo I, coagulación intravascular, síndrome del intestino irritable, liquen plano, fibrosis hepática, nefritis lúpica, artritis de Lyme, meningoencefalitis, miocarditis, meningoencefalitis, necrobiosis lipoídica diabética, osteoporosis, pancreatitis, rosácea papulopustular, enfermedad de Parkinson, enfermedad inflamatoria pélvica, periodontitis, peritonitis, enfermedad de Peyronie, enfermedad pilonidal, psoriasis, artritis psoriásica (AP), pioderma gangrenoso, fibrosis renal, artritis reumatoide, esclerodermia o esclerosis sistémica, accidente cerebrovascular, adherencias quirúrgicas, lupus eritematoso sistémico (LES), artritis idiopática juvenil de inicio sistémico (AIJ), traumatismo (cirugía), rechazo de trasplante, diabetes de tipo I, colitis ulcerosa, uveítis o vasculitis.*

33. *Un método para tratar una enfermedad o trastorno seleccionado de lesión pulmonar aguda, enfermedad de Alzheimer, espondilitis anquilosante, espondiloartritis axial y otras espondiloartropatías, artritis, asma (incluyendo asma grave), dermatitis atópica, diabetes autoinmunitaria, otros trastornos autoinmunitarios, tiroiditis autoinmunitaria, resorción ósea, cáncer (tanto tumores sólidos (tales como melanomas, sarcomas, carcinomas escamocelulares, cánceres de células transicionales y cánceres de ovario) como neoplasias malignas hematológicas; en particular leucemia mielógena aguda, leucemia linfocítica crónica, cáncer gástrico y cáncer de colon), enfermedad de Castleman, dermatitis de contacto, enfermedad de Crohn, leucemia mielógena crónica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), enfermedad celíaca, fibrosis quística, dermatomiositis, lupus eritematoso discoide, eccema, artritis relacionada con entesitis, choque endotóxico asociado con infección, exoftalmos, trastornos fibrosantes, incluyendo fibrosis pulmonar, enfermedad de la vesícula biliar, arteritis de células gigantes, enfermedad de injerto contra hospedador, hepatoblastomas, hipoclorhidria, trastornos inflamatorios mediados por el sistema inmunitario del sistema nervioso central y periférico, tales como esclerosis múltiple y síndrome de Guillain-Barré, hidradenitis supurativa, enfermedad inflamatoria intestinal, diabetes insulín dependiente tipo I, coagulación intravascular, síndrome del intestino irritable, liquen plano, fibrosis hepática, nefritis lúpica, artritis de Lyme, meningoencefalitis, miocarditis, meningoencefalitis, necrobiosis lipóidica diabética, osteoporosis, pancreatitis, rosácea papulopustular, enfermedad de Parkinson, enfermedad inflamatoria pélvica, periodontitis, peritonitis, enfermedad de Peyronie, enfermedad pilonidal, psoriasis, artritis psoriásica (AP), pioderma gangrenoso, fibrosis renal, artritis reumatoide, esclerodermia o esclerosis sistémica, accidente cerebrovascular, adherencias quirúrgicas, lupus eritematoso sistémico (LES), artritis idiopática juvenil de inicio sistémico (AIJ), traumatismo (cirugía), rechazo de trasplante, diabetes de tipo I, colitis ulcerosa, uveítis y vasculitis, comprendiendo el método administrar a un paciente que lo necesite una cantidad terapéuticamente eficaz de un compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a*

29, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, o una composición farmacéutica de acuerdo con la reivindicación 30.