


REIVINDICACIONES

1. Un compuesto de Fórmula (I):



(I)

o una de sus sales farmacéuticamente aceptables donde:

A es NR¹ o CR²R³;

R¹ y R² son cada uno, de manera independiente, H, (C₃–C₆)cicloalquilo, o (C₆–C₁₀)arilo, donde el (C₆–C₁₀)arilo está opcionalmente sustituido con uno o más (p. ej., 1, 2, 3, 4, o 5) sustituyentes seleccionados de manera independiente de halo, –CN, –OH, –CO₂H, (C₁–C₆)alquilo y (C₃–C₆)cicloalquilo;

R³ es H o (C₁–C₆)alquilo;

R⁴ es (C₆–C₁₀)arilo o un heteroarilo de 5 o 6 miembros que comprende 1, 2, 3, o 4 heteroátomos seleccionados de N, O, y S, donde el (C₆–C₁₀)arilo o el heteroarilo de 5 o 6 miembros están cada uno opcionalmente sustituidos con uno o más (p. ej., 1, 2, 3, 4, o 5) sustituyentes seleccionados de manera independiente de halo, –CN, –OH, –CO₂H, oxo, (C₁–C₆)alquilo, (C₁–C₆)haloalquilo, (C₃–C₆)cicloalquilo, (C₃–C₆)cicloalquil–(C₁–C₆)alquilo, y (C₁–C₆)alquil(C₃–C₆)cicloalquilo;

R⁵ es NR⁸R⁹;

R⁶ es seleccionado de H, (C₁–C₆)alquilo, (C₃–C₆)cicloalquilo, y (C₃–C₆)cicloalquil–(C₁–C₆)alquilo;

R⁷ es (C₃–C₆)cicloalquilo o (C₆–C₁₀)arilo, donde el (C₃–C₆)cicloalquilo y (C₆–C₁₀)arilo están cada uno opcionalmente sustituidos con uno o más (p. ej., 1, 2, 3, 4, o 5) sustituyentes seleccionados de manera independiente de halo, –CN, –OH, –CO₂H, y HO₂C–(C₁–C₆)alquilo;

R⁸ y R⁹ son cada uno, de manera independiente, H, (C₁–C₆)alquilo o un heterociclo de 3 a 6 miembros que comprende 1 a 3 heteroátomos seleccionados de N, O, y S; o

R⁸ y R⁹ junto con el N al cual están unidos forman un heterociclo de 3 a 10 miembros que comprende opcionalmente 1 o 2 heteroátomos adicionales seleccionados de N, O, y S, donde el heterociclo de 3 a 10 miembros está opcionalmente sustituido con uno o más (p.

ej., 1, 2, 3, 4, o 5) sustituyentes seleccionados de manera independiente de halo, $-\text{CN}$, $-\text{OH}$, $-\text{CO}_2\text{H}$, $(\text{C}_1-\text{C}_6)\text{alquilo}$, $(\text{C}_1-\text{C}_6)\text{haloalquilo}$, $(\text{C}_3-\text{C}_6)\text{cicloalquil}-(\text{C}_1-\text{C}_6)\text{alquilo}$, $(\text{C}_3-\text{C}_6)\text{cicloalquilo}$, $(\text{C}_1-\text{C}_6)\text{alquil}-\text{O}-(\text{C}_1-\text{C}_6)\text{alquilo}$, $(\text{C}_1-\text{C}_6)\text{hidroxialquilo}$, $(\text{C}_1-\text{C}_6)\text{alcoxi}$, y un heterociclo de 3 a 7 miembros que comprende 1 a 2 heteroátomos seleccionados de N, O, y S; y

R^a , R^b , R^c , y R^d son cada uno, de manera independiente, H o $(\text{C}_1-\text{C}_6)\text{alquilo}$.


2. El compuesto de la reivindicación 1 o una de sus sales farmacéuticamente aceptables, donde A es NR^1 y R^1 es $(\text{C}_3-\text{C}_6)\text{cicloalquilo}$ o $(\text{C}_6-\text{C}_{10})\text{arilo}$, donde el $(\text{C}_6-\text{C}_{10})\text{arilo}$ está opcionalmente sustituido con uno o más (p. ej., 1, 2, 3, 4, o 5) sustituyentes seleccionados de manera independiente de halo, $-\text{CN}$, $-\text{OH}$, $-\text{CO}_2\text{H}$, $(\text{C}_1-\text{C}_6)\text{alquilo}$ y $(\text{C}_3-\text{C}_6)\text{cicloalquilo}$.

3. El compuesto de la reivindicación 1 o la reivindicación 2 o una de sus sales farmacéuticamente aceptables, donde A es NR^1 y R^1 es $(\text{C}_6-\text{C}_{10})\text{arilo}$ que está opcionalmente sustituido con uno o más (p. ej., 1, 2, 3, 4, o 5) sustituyentes seleccionados de manera independiente de halo, $-\text{CN}$, $-\text{OH}$, $-\text{CO}_2\text{H}$, $(\text{C}_1-\text{C}_6)\text{alquilo}$ y $(\text{C}_3-\text{C}_6)\text{cicloalquilo}$.

4. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3 o una de sus sales farmacéuticamente aceptables, donde A es NR^1 y R^1 es $(\text{C}_6-\text{C}_{10})\text{arilo}$ que está opcionalmente sustituido con uno o más (p. ej., 1, 2, 3, 4, o 5) sustituyentes seleccionados de manera independiente de halo y $-\text{CN}$.

5. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4 o una de sus sales farmacéuticamente aceptables, donde A es NR^1 y R^1 es fenilo que está opcionalmente sustituido con 1 o 2 sustituyentes seleccionados de manera independiente de halo y $-\text{CN}$.

6. El compuesto de la reivindicación 1 o la reivindicación 2 o una de sus sales




7. El compuesto de la reivindicación 1 o una de sus sales farmacéuticamente aceptables, donde A es CR^2R^3 y R^2 es (C_6-C_{10}) arilo, que está opcionalmente sustituido con uno o más (p. ej., 1, 2, 3, 4, o 5) sustituyentes seleccionados de manera independiente de halo, $-CN$, $-OH$, $-CO_2H$, (C_1-C_6) alquilo y (C_3-C_6) cicloalquilo.

8. El compuesto de la reivindicación 1 o la reivindicación 7 o una de sus sales farmacéuticamente aceptables, donde A es CR^2R^3 y R^2 es (C_6-C_{10}) arilo, que está opcionalmente sustituido con uno o más (p. ej., 1, 2, 3, 4, o 5) sustituyentes seleccionados de manera independiente de halo.

9. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1, 7, y 8 o una de sus sales farmacéuticamente aceptables, donde A es CR^2R^3 y R^2 es fenilo que está opcionalmente sustituido con 1 o 2 sustituyentes seleccionados de manera independiente de halo.

10. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1 y 7 a 9 o una de sus sales



11. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1 y 7 a 10 o una de sus sales farmacéuticamente aceptables, donde A es CR^2R^3 y R^3 es seleccionado de H y $-CH_3$.

12. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 11 o una de sus sales farmacéuticamente aceptables, donde R^4 es (C_6-C_{10}) arilo o un heteroarilo de 5 o 6 miembros que comprende 1, 2, 3, o 4 heteroátomos seleccionados de N, O, y S, donde el (C_6-C_{10}) arilo está opcionalmente sustituido con uno o más (p. ej., 1, 2, 3, 4, o 5) sustituyentes seleccionados de manera independiente de halo, $-CN$, $-OH$, $-CO_2H$, y (C_1-C_6) alquilo y el heteroarilo de 5 o 6 miembros está opcionalmente sustituido con uno o más (p. ej., 1, 2, 3, 4, o 5) sustituyentes seleccionados de manera independiente de halo, $-CN$, $-OH$, $-CO_2H$, oxo, (C_1-C_6) alquilo, (C_1-C_6) haloalquilo, (C_3-C_6) cicloalquilo, (C_3-C_6) cicloalquil- (C_1-C_6) alquilo, y (C_1-C_6) alquil (C_3-C_6) cicloalquilo.


13. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 12 o una de sus sales farmacéuticamente aceptables, donde R^4 es (C_6-C_{10}) arilo o un heteroarilo de 5 o 6 miembros que comprende 1 a 2 heteroátomos seleccionados de N y S, donde el (C_6-C_{10}) arilo está opcionalmente sustituido con uno o más (p. ej., 1, 2, 3, 4, o 5) sustituyentes seleccionados de manera independiente de halo y (C_1-C_6) alquilo, y el heteroarilo de 5 o 6 miembros está opcionalmente sustituido con uno o más (p. ej., 1, 2, 3, 4, o 5) sustituyentes seleccionados de manera independiente de oxo, (C_1-C_6) alquilo, (C_1-C_6) haloalquilo, (C_3-C_6) cicloalquilo, y (C_3-C_6) cicloalquil- (C_1-C_6) alquilo.


14. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 13 o una de sus sales farmacéuticamente aceptables, donde R^4 es un heteroarilo de 5 o 6 miembros que comprende 1 a 2 heteroátomos seleccionados de N y S, que está opcionalmente sustituido con uno o más (p. ej., 1, 2, 3, 4, o 5) sustituyentes seleccionados de manera independiente de oxo, (C_1-C_6) alquilo, (C_1-C_6) haloalquilo, (C_3-C_6) cicloalquilo, y (C_3-C_6) cicloalquil- (C_1-C_6) alquilo.

15. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 14 o una de sus sales farmacéuticamente aceptables, donde R^4 es un heteroarilo de 5 miembros que comprende 1 a 2 heteroátomos seleccionados de N y S, que está opcionalmente sustituido con uno o más (p. ej., 1, 2, 3, 4, o 5) sustituyentes seleccionados de manera independiente de oxo, (C_1-C_6) alquilo, (C_1-C_6) fluoroalquilo, (C_3-C_6) cicloalquilo, y (C_3-C_6) cicloalquil- (C_1-C_6) alquilo.

16. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 13 o una de sus sales farmacéuticamente aceptables, donde R^4 es (C_6-C_{10}) arilo, que está opcionalmente sustituido con uno o más (p. ej., 1, 2, 3, 4, o 5) sustituyentes seleccionados de manera independiente de halo.

17. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 13 o una de sus sales





18. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 17 o una de sus sales farmacéuticamente aceptables, donde en R^5 es NR^8R^9 , y R^8 y R^9 junto con el N al cual están unidos forman un heterociclo de 3 a 10 miembros que comprende opcionalmente 1 o 2 heteroátomos adicionales seleccionados de N, O, y S, donde el heterociclo de 3 a 10 miembros está opcionalmente sustituido con uno o más (p. ej., 1, 2, 3, 4, o 5) sustituyentes seleccionados de manera independiente de halo, $-CN$, $-OH$, $-CO_2H$, (C_1-C_6) alquilo, (C_1-C_6) haloalquilo, (C_3-C_6) cicloalquil- (C_1-C_6) alquilo, (C_3-C_6) cicloalquilo, (C_1-C_6) alquil-O- (C_1-C_6) alquilo, (C_1-C_6) hidroxialquilo, (C_1-C_6) alcoxi, y un heterociclo de 3 a 7 miembros que comprende 1 a 2 heteroátomos seleccionados de N, O, y S.

19. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 18 o una de sus sales farmacéuticamente aceptables, donde R^5 es NR^8R^9 , y R^8 y R^9 junto con el N con el que están unidos forman un heterociclo de 3 a 10 miembros que comprende opcionalmente 1 a 2 heteroátomos O adicionales, donde el heterociclo de 3 a 10 miembros está opcionalmente sustituido con uno o más (p. ej., 1, 2, 3, 4, o 5) sustituyentes seleccionados de manera independiente de halo, $-CN$, $-OH$, $-CO_2H$, (C_1-C_6) alquilo, (C_1-C_6) haloalquilo, (C_3-C_6) cicloalquil- (C_1-C_6) alquilo, (C_3-C_6) cicloalquilo, (C_1-C_6) alquil-O- (C_1-C_6) alquilo, (C_1-C_6) hidroxialquilo, (C_1-C_6) alcoxi, y un heterociclo de 3 a 7 miembros que comprende 1 a 2 heteroátomos seleccionados de N, O, y S.


20. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 19 o una de sus sales farmacéuticamente aceptables, donde R^5 es NR^8R^9 , y R^8 y R^9 junto con el N con el que están unidos forman un heterociclo de 3 a 10 miembros que comprende opcionalmente 1 a 2 heteroátomos O adicionales, donde el heterociclo de 3 a 10 miembros está opcionalmente sustituido con uno o más (p. ej., 1, 2, 3, 4, o 5) sustituyentes seleccionados de manera independiente de halo, $-OH$, (C_1-C_6) alquilo, (C_1-C_6) haloalquilo, (C_3-C_6) cicloalquilo, (C_1-C_6) alquil-O- (C_1-C_6) alquilo, (C_1-C_6) hidroxialquilo, (C_1-C_6) alcoxi, y un heterociclo de 3 a 7 miembros que comprende un heteroátomo seleccionado de N, O, y S.


21. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 20 o una de sus sales farmacéuticamente aceptables, donde R^5 es NR^8R^9 , y R^8 y R^9 junto con el N con el que están unidos forman un heterociclo de 5 a 10 miembros que comprende opcionalmente 1 a 2 heteroátomos O adicionales, donde el heterociclo de 5 a 10 miembros está opcionalmente sustituido con uno o más (p. ej., 1, 2, 3, 4, o 5) sustituyentes seleccionados de manera independiente de halo, $-OH$, (C_1-C_6) alquilo, (C_1-C_6) haloalquilo, (C_3-C_6) cicloalquilo, (C_1-C_6) alquil-O- (C_1-C_6) alquilo, (C_1-C_6) hidroxialquilo, (C_1-C_6) alcoxi, y un heterociclo de 3 a 7 miembros que comprende un heteroátomo seleccionado de N y O.

22. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 21 o una de sus sales farmacéuticamente aceptables, donde el heterociclo de 5 a 10 miembros está opcionalmente sustituido con uno o más (p. ej., 1, 2, 3, 4, o 5) sustituyentes seleccionados de manera independiente de fluoro, $-OH$, (C_1-C_6) alquilo, (C_1-C_6) fluoroalquilo, $CH_3O-(C_1-C_6)$ alquilo, (C_1-C_6) hidroxialquilo, y un heterociclo de 5 miembros que comprende un heteroátomo seleccionado de O.


23. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 21 o la reivindicación 22 o una de sus sales farmacéuticamente aceptables, donde el heterociclo de 5 a 10 miembros está opcionalmente sustituido con uno o más (p. ej., 1, 2, 3, 4, o 5) sustituyentes seleccionados de manera independiente de fluoro, $-OH$, $-CH_3$, $-CH_2F$, CF_2H , $-CH_2CH_3$, $-CH_2OH$, $-OCH_3$, y $-CH_2OCH_3$.

24. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 23 o una de sus sales





25. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 17 o una de sus sales farmacéuticamente aceptables, donde R^5 es NR^8R^9 , y R^8 es seleccionado de H y (C_1-C_6) alquilo.
26. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 17 y 25 o una de sus sales farmacéuticamente aceptables, donde R^5 es NR^8R^9 , y R^9 es seleccionado de H, (C_1-C_6) alquilo, y un heterociclo de 3 a 6 miembros que comprende un heteroátomo O.
27. Un compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 26 o una de sus sales farmacéuticamente aceptables, donde R^6 es seleccionado de (C_1-C_4) alquilo, (C_3-C_5) cicloalquilo, y (C_3-C_5) cicloalquil- (C_1-C_4) alquilo.
28. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 27 o una de sus sales

farmacéuticamente aceptables, donde R^6 es seleccionado de, $-CH_3$, $-CH_2CH_3$, , y .


29. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 28 o una de sus sales farmacéuticamente aceptables, donde R^7 es seleccionado de (C_3-C_6) cicloalquilo o (C_6-C_{10}) arilo, donde el (C_3-C_6) cicloalquilo y (C_6-C_{10}) arilo están cada uno opcionalmente sustituidos con uno o más (p. ej., 1, 2, 3, 4, o 5) sustituyentes seleccionados de manera independiente de halo, $-CO_2H$, y $-CH_2CO_2H$.

30. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 28 o una de sus sales farmacéuticamente aceptables, donde R^7 es seleccionado de (C_5-C_6) cicloalquilo o (C_6-C_{10}) arilo, donde el (C_5-C_6) cicloalquilo y (C_6-C_{10}) arilo están cada uno opcionalmente sustituidos con uno o más (p. ej., 1, 2, 3, 4, o 5) sustituyentes seleccionados de manera independiente de halo, $-CO_2H$, y $-CH_2CO_2H$.

31. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 28 o una de sus sales farmacéuticamente aceptables, donde R^7 es seleccionado de (C_5-C_6) cicloalquilo o (C_6-C_{10}) arilo, donde el (C_5-C_6) cicloalquilo y (C_6-C_{10}) arilo están cada uno opcionalmente sustituidos con 1 o 2 sustituyentes seleccionados de manera independiente de fluoro, $-CO_2H$, y $-CH_2CO_2H$.

32. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 31 o una de sus sales

farmacéuticamente aceptables, donde R^7 es seleccionado de



33. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 32 o una de sus sales farmacéuticamente aceptables, donde R^a , R^b , R^c , y R^d son cada uno, de manera independiente, H o $-CH_3$.

34. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 32 o una de sus sales farmacéuticamente aceptables, donde R^a es H.

35. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 32 o una de sus sales farmacéuticamente aceptables, donde R^b y R^c son cada uno H.

36. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 32 o una de sus sales farmacéuticamente aceptables, donde R^d es $-CH_3$.

37. Un compuesto o una de sus sales farmacéuticamente aceptables seleccionado de

ácido 3-((R)-1-(((R)-4-(((R)-2-(azepan-1-il)-1-(1-metil-1H-pirazol-4-il)etil)amino)-6-(3-fluorofenilo)-5,6,7,8-tetrahydroquinazolin-2-il)(metil)amino)propil)biciclo[1,1,1]pentano-1-carboxílico;

ácido (1R,4r)-4-((R)-1-(((R)-6-(3-fluorofenilo)-6-metil-4-(((R)-1-(1-metil-1H-pirazol-4-il)-2-((S)-3-metilpiperidin-1-il)etil)amino)-5,6,7,8-tetrahydroquinazolin-2-il)amino)propil)ciclohexano-1-carboxílico;

ácido (1R,4r)-4-((R)-1-(((R)-4-(((R)-2-(azepan-1-il)-1-(1-metil-1H-pirazol-4-il)etil)amino)-6-(3-fluorofenilo)-5,6,7,8-tetrahydroquinazolin-2-il)amino)propil)ciclohexano-1-carboxílico;

ácido 3-((R)-1-(((R)-4-(((S)-2-(azepan-1-il)-1-(1-metil-1H-pirazol-4-il)etil)amino)-6-(3-fluorofenilo)-5,6,7,8-tetrahydroquinazolin-2-il)(metil)amino)propil)biciclo[1,1,1]pentano-1-carboxílico;

ácido (1R,4r)-4-((R)-1-(((R)-6-(4-fluorofenilo)-6-metil-4-(((R)-1-(1-metil-1H-pirazol-4-il)-2-((S)-3-metilpiperidin-1-il)etil)amino)-5,6,7,8-tetrahydroquinazolin-2-il)amino)propil)ciclohexano-1-carboxílico;

ácido 3-((R)-1-(((R)-4-(((R)-2-((1S,5S)-9-azabicyclo[3,3,1]nonan-9-il)-1-(1-metil-1H-pirazol-4-il)etil)amino)-6-(3-fluorofenilo)-5,6,7,8-tetrahydroquinazolin-2-il)(metil)amino)propil)biciclo[1,1,1]pentano-1-carboxílico;

ácido (1R,4r)-4-((R)-1-(metil((R)-6-metil-4-(((R)-1-(1-metil-1H-pirazol-4-il)-2-((S)-3-metilpiperidin-1-il)etil)amino)-6-fenilo-5,6,7,8-tetrahydroquinazolin-2-il)amino)propil)ciclohexano-1-carboxílico;

ácido 3-((R)-1-(metil((R)-6-metil-4-(((R)-1-(1-metil-1H-pirazol-4-il)-2-((S)-3-metilpiperidin-1-il)etil)amino)-6-fenilo-5,6,7,8-tetrahydroquinazolin-2-il)amino)propil)biciclo[1,1,1]pentano-1-carboxílico;

ácido 3-((R)-1-(((R)-6-(3-fluorofenilo)-4-(((R)-1-(1-metil-1H-pirazol-4-il)-2-((S)-3-metilpiperidin-1-il)etil)amino)-5,6,7,8-tetrahydroquinazolin-2-il)(metil)amino)propil)biciclo[1,1,1]pentano-1-carboxílico ;

ácido (1R,4r)-4-((R)-1-(((S)-4-(((R)-2-((1S,5S)-9-azabicyclo[3,3,1]nonan-9-il)-1-(1-etil-1H-pirazol-4-il)etil)amino)-6-(3-fluorofenilo)-5,6,7,8-tetrahydroquinazolin-2-il)amino)propil)ciclohexano-1-carboxílico;

ácido 3-((R)-1-(((R)-4-(((R)-2-((1S,5S)-9-azabicyclo[3,3,1]nonan-9-il)-1-(1-metil-1H-pirazol-4-il)etil)amino)-6-(4-fluorofenilo)-5,6,7,8-tetrahydroquinazolin-2-il)(metil)amino)propil)biciclo[1,1,1]pentano-1-carboxílico;

ácido 3-((R)-1-(((R)-4-(((R)-2-((S)-3-(fluorometil)piperidin-1-il)-1-(1-metil-1H-pirazol-4-il)etil)amino)-6-metil-6-fenilo-5,6,7,8-tetrahydroquinazolin-2-il)(metil)amino)propil)biciclo[1,1,1]pentano-1-carboxílico;

ácido 3-((R)-1-(((R)-4-(((R)-1-(1-etil-1H-pirazol-4-il)-2-((S)-3-metilpiperidin-1-il)etil)amino)-6-(3-fluorofenilo)-5,6,7,8-tetrahydroquinazolin-2-il)(metil)amino)propil)biciclo[1,1,1]pentano-1-carboxílico;

ácido (1R,4r)-4-((R)-1-(((R)-6-(4-fluorofenilo)-4-(((R)-1-(1-metil-1H-pirazol-4-il)-2-((S)-3-metilpiperidin-1-il)etil)amino)-5,6,7,8-tetrahydroquinazolin-2-il)(metil)amino)propil)ciclohexano-1-carboxílico;

ácido (1R,4r)-4-((R)-1-(((R)-4-(((R)-2-((1S,5S)-9-azabicyclo[3,3,1]nonan-9-il)-1-(1-metil-1H-pirazol-4-il)etil)amino)-6-(3-fluorofenilo)-5,6,7,8-tetrahydroquinazolin-2-il)amino)propil)ciclohexano-1-carboxílico;

ácido (1R,4r)-4-((1R)-1-(((6R)-4-(((1R)-2-(8-azabicyclo[3,2,1]octan-8-il)-1-(1,5-dimetil-1H-pirazol-4-il)etil)amino)-6-(3-fluorofenilo)-5,6,7,8-tetrahydroquinazolin-2-il)(metil)amino)propil)ciclohexano-1-carboxílico;

ácido (1R,4r)-4-((R)-1-(((R)-4-(((R)-2-((1S,5S)-9-azabicyclo[3,3,1]nonan-9-il)-1-(1-etil-1H-pirazol-4-il)etil)amino)-6-(3-fluorofenilo)-5,6,7,8-tetrahydroquinazolin-2-il)amino)propil)ciclohexano-1-carboxílico;

ácido (1R,4r)-4-((R)-1-(((R)-4-(((R)-2-((1S,5S)-9-azabicyclo[3,3,1]nonan-9-il)-1-(1-etil-1H-pirazol-4-il)etil)amino)-6-(3-fluorofenilo)-5,6,7,8-tetrahydroquinazolin-2-il)(metil)amino)propil)ciclohexano-1-carboxílico;

ácido (1R,4r)-4-((R)-1-(((R)-4-(((R)-2-((S)-3-(fluorometil)piperidin-1-il)-1-(1-metil-1H-pirazol-4-il)etil)amino)-6-(3-fluorofenilo)-5,6,7,8-tetrahydroquinazolin-2-il)(metil)amino)propil)ciclohexano-1-carboxílico;

ácido (1R,4r)-4-((R)-1-(((R)-6-(2-fluorofenilo)-6-metil-4-(((R)-1-(1-metil-1H-pirazol-4-il)-2-((S)-3-metilpiperidin-1-il)etil)amino)-5,6,7,8-tetrahydroquinazolin-2-il)amino)propil)ciclohexano-1-carboxílico;

ácido (1S,4r)-1-fluoro-4-((S)-1-(metil((S)-4-(((S)-1-(1-metil-1H-pirazol-4-il)-2-((R)-3-metilpiperidin-1-il)etil)amino)-6-fenilo-5,6,7,8-tetrahydroquinazolin-2-il)amino)propil)ciclohexano-1-carboxílico;

ácido (1R,4r)-4-((R)-1-(((R)-4-(((R)-1-(1-isopropil-1H-pirazol-4-il)-2-((S)-3-metilpiperidin-1-il)etil)amino)-6-fenilo-5,6,7,8-tetrahydroquinazolin-2-il)amino)propil)ciclohexano-1-carboxílico;

ácido (1R,4r)-4-((R)-1-(((R)-6-(3-fluorofenilo)-4-(((R)-1-(1-metil-1H-pirazol-4-il)-2-((S)-3-metilpiperidin-1-il)etil)amino)-5,6,7,8-tetrahidroquinazolin-2-il)(metil)amino)propil)ciclohexano-1-carboxílico;

ácido (1R,4r)-4-((1R)-1-(((6R)-4-(((1S)-2-(8-azabicyclo[3,2,1]octan-8-il)-1-(2,4-dimetiltiazol-5-il)etil)amino)-6-(3-fluorofenilo)-5,6,7,8-tetrahidroquinazolin-2-il)amino)propil)ciclohexano-1-carboxílico;

ácido 3-((1R)-1-(((6R)-4-(((1R)-2-(8-azabicyclo[3,2,1]octan-8-il)-1-(1-metil-1H-pirazol-4-il)etil)amino)-6-(4-fluorofenilo)-5,6,7,8-tetrahidroquinazolin-2-il)(metil)amino)propil)bicyclo[1,1,1]pentano-1-carboxílico;

ácido (1R,4r)-4-((1R)-1-(((6R)-4-(((1S)-2-(8-azabicyclo[3,2,1]octan-8-il)-1-(4-metiltiazol-5-il)etil)amino)-6-(3-fluorofenilo)-5,6,7,8-tetrahidroquinazolin-2-il)amino)propil)ciclohexano-1-carboxílico;

ácido 3-((R)-1-(((R)-4-(((R)-2-((1S,5S)-9-azabicyclo[3,3,1]nonan-9-il)-1-(1-metil-1H-pirazol-4-il)etil)amino)-6-metil-6-fenilo-5,6,7,8-tetrahidroquinazolin-2-il)(metil)amino)propil)bicyclo[1,1,1]pentano-1-carboxílico;

ácido 3-((1R)-1-(((6R)-4-(((1R)-2-(8-azabicyclo[3,2,1]octan-8-il)-1-(1-metil-1H-pirazol-4-il)etil)amino)-6-metil-6-fenilo-5,6,7,8-tetrahidroquinazolin-2-il)(metil)amino)propil)bicyclo[1,1,1]pentano-1-carboxílico;

ácido (1R,4r)-4-((R)-1-(((R)-4-(((R)-2-((1S,5S)-9-azabicyclo[3,3,1]nonan-9-il)-1-(1-metil-1H-pirazol-4-il)etil)amino)-6-(3-fluorofenilo)-5,6,7,8-tetrahidroquinazolin-2-il)(metil)amino)propil)ciclohexano-1-carboxílico;

ácido (1R,4r)-4-((R)-1-(((R)-4-(((R)-1-(1-etil-1H-pirazol-4-il)-2-(piperidin-1-il)etil)amino)-6-(3-fluorofenilo)-5,6,7,8-tetrahidroquinazolin-2-il)amino)propil)ciclohexano-1-carboxílico;

ácido (1R,4r)-4-((1R)-1-(((6R)-4-(((1R)-2-(8-azabicyclo[3,2,1]octan-8-il)-1-(1-metil-1H-pirazol-4-il)etil)amino)-6-(4-fluorofenilo)-5,6,7,8-tetrahidroquinazolin-2-il)(metil)amino)propil)ciclohexano-1-carboxílico;

ácido (1R,4r)-4-((R)-1-(((R)-4-(((R)-1-(1-metil-1H-pirazol-4-il)-2-((S)-3-metilpiperidin-1-il)etil)amino)-6-fenilo-5,6,7,8-tetrahidroquinazolin-2-il)amino)propil)ciclohexano-1-carboxílico;

ácido (1R,4r)-4-((1R)-1-(((6R)-4-(((1R)-2-(8-azabicyclo[3,2,1]octan-8-il)-1-(1-metil-1H-pirazol-4-il)etil)amino)-6-(3-fluorofenilo)-5,6,7,8-tetrahidroquinazolin-2-il)(metil)amino)propil)ciclohexano-1-carboxílico;

ácido (1R,4r)-4-((1R)-1-(((6R)-4-(((1R)-2-(8-azabicyclo[3,2,1]octan-8-il)-1-(1-metil-1H-pirazol-4-il)etil)amino)-6-metil-6-fenilo-5,6,7,8-tetrahidroquinazolin-2-il)(metil)amino)propil)ciclohexano-1-carboxílico;

ácido (1R,4r)-4-((R)-1-(((R)-6-(3-fluorofenilo)-4-(((R)-2-((S)-3-(metoximetil)piperidin-1-il)-1-(1-metil-1H-pirazol-4-il)etil)amino)-5,6,7,8-tetrahydroquinazolin-2-il)(metil)amino)propil)ciclohexano-1-carboxílico;

ácido 3-((S)-1-(((S)-4-(((R)-2-((R)-3-(fluorometil)piperidin-1-il)-1-(1-metil-1H-pirazol-4-il)etil)amino)-6-metil-6-fenilo-5,6,7,8-tetrahydroquinazolin-2-il)(metil)amino)propil)biciclo[1,1,1]pentano-1-carboxílico;

ácido (1R,4r)-4-((R)-1-(((S)-6-(3-fluorofenilo)-4-(((R)-1-fenilo-2-(piperidin-1-il)etil)amino)-5,6,7,8-tetrahydroquinazolin-2-il)amino)propil)ciclohexano-1-carboxílico;

ácido (1R,4r)-4-((R)-1-(((R)-4-(((R)-2-((1R,3R,5R,7R)-2-azaadamantan-2-il)-1-(1-etil-1H-pirazol-4-il)etil)amino)-6-fenilo-5,6,7,8-tetrahydroquinazolin-2-il)amino)propil)ciclohexano-1-carboxílico;

ácido 2-((1R,4r)-4-((R)-1-(((R)-6-(3-fluorofenilo)-4-(((R)-1-(1-metil-1H-pirazol-4-il)-2-((S)-3-metilpiperidin-1-il)etil)amino)-5,6,7,8-tetrahydroquinazolin-2-il)(metil)amino)propil)ciclohexil)acético;

ácido (1R,4r)-4-((R)-1-(metil((R)-4-(((R)-1-(1-metil-1H-pirazol-4-il)-2-((S)-3-metilpiperidin-1-il)etil)amino)-6-fenilo-5,6,7,8-tetrahydroquinazolin-2-il)amino)propil)ciclohexano-1-carboxílico;

ácido 3-((R)-1-(((R)-4-(((R)-2-(9-azabicyclo[3,3,1]nonan-9-il)-1-(1-metil-1H-pirazol-4-il)etil)amino)-6-(2-fluorofenilo)-5,6,7,8-tetrahydroquinazolin-2-il)(metil)amino)propil)biciclo[1,1,1]pentano-1-carboxílico;

ácido 3-((1R)-1-(((6R)-4-(((1R)-2-(8-azabicyclo[3,2,1]octan-8-il)-1-(1-etil-1H-pirazol-4-il)etil)amino)-6-(3-fluorofenilo)-5,6,7,8-tetrahydroquinazolin-2-il)(metil)amino)propil)biciclo[1,1,1]pentano-1-carboxílico;

ácido 3-((S)-1-(((R)-4-(((R)-2-((S)-3-(fluorometil)piperidin-1-il)-1-(1-metil-1H-pirazol-4-il)etil)amino)-6-metil-6-fenilo-5,6,7,8-tetrahydroquinazolin-2-il)(metil)amino)propil)biciclo[1,1,1]pentano-1-carboxílico;

ácido 3-((R)-1-(metil((R)-4-(((R)-1-(1-metil-1H-pirazol-4-il)-2-((S)-3-metilpiperidin-1-il)etil)amino)-6-fenilo-5,6,7,8-tetrahydroquinazolin-2-il)amino)propil)biciclo[1,1,1]pentano-1-carboxílico;

ácido (1R,4r)-4-((R)-1-(((R)-4-(((R)-1-(1-etil-1H-pirazol-4-il)-2-(piperidin-1-il)etil)amino)-6-fenilo-5,6,7,8-tetrahydroquinazolin-2-il)amino)propil)ciclohexano-1-carboxílico;

ácido 3-((R)-1-(((R)-4-(((R)-1-(1,5-dimetil-1H-pirazol-4-il)-2-((S)-3-metilpiperidin-1-il)etil)amino)-6-(3-fluorofenilo)-5,6,7,8-tetrahydroquinazolin-2-il)(metil)amino)propil)biciclo[1,1,1]pentano-1-carboxílico;

ácido (1R,4r)-4-((R)-ciclopropil(((R)-6-(3-fluorofenilo)-4-(((R)-1-(1-metil-1H-pirazol-4-il)-2-((S)-3-metilpiperidin-1-il)etil)amino)-5,6,7,8-tetrahidroquinazolin-2-il)(metil)amino)metil)ciclohexano-1-carboxílico;

ácido (1R,4r)-4-((R)-1-(((R)-6-(2-fluorofenilo)-4-(((R)-1-(1-metil-1H-pirazol-4-il)-2-((S)-3-metilpiperidin-1-il)etil)amino)-5,6,7,8-tetrahidroquinazolin-2-il)(metil)amino)propil)ciclohexano-1-carboxílico;

ácido (1R,4r)-4-((1R)-1-(((6R)-4-(((1R)-2-(8-azabicyclo[3,2,1]octan-8-il)-1-feniloetil)amino)-6-fenilo-5,6,7,8-tetrahidroquinazolin-2-il)amino)propil)ciclohexano-1-carboxílico;

ácido (1R,4r)-4-((R)-1-(((S)-4-(((R)-1-(1-etil-1H-pirazol-4-il)-2-(piperidin-1-il)etil)amino)-6-(3-fluorofenilo)-5,6,7,8-tetrahidroquinazolin-2-il)amino)propil)ciclohexano-1-carboxílico;

ácido (1R,4r)-4-((R)-1-(((R)-4-(((R)-2-(azepan-1-il)-1-(1-metil-1H-pirazol-4-il)etil)amino)-6-fenilo-5,6,7,8-tetrahidroquinazolin-2-il)amino)propil)ciclohexano-1-carboxílico;

ácido (1R,4r)-4-((R)-1-(((S)-4-(((R)-2-((1S,5S)-9-azabicyclo[3,3,1]nonan-9-il)-1-(1-etil-1H-pirazol-4-il)etil)amino)-6-(3-fluorofenilo)-5,6,7,8-tetrahidroquinazolin-2-il)(metil)amino)propil)ciclohexano-1-carboxílico;

ácido (1R,4r)-4-((R)-1-(((R)-6-(3-fluorofenilo)-4-(((R)-1-(1-metil-6-oxo-1,6-dihidropiridin-3-il)-2-((S)-3-metilpiperidin-1-il)etil)amino)-5,6,7,8-tetrahidroquinazolin-2-il)(metil)amino)propil)ciclohexano-1-carboxílico;

ácido (1R,4r)-4-((R)-1-(((R)-4-(((R)-2-((S)-3-(difluorometil)piperidin-1-il)-1-(1-metil-1H-pirazol-4-il)etil)amino)-6-(3-fluorofenilo)-5,6,7,8-tetrahidroquinazolin-2-il)(metil)amino)propil)ciclohexano-1-carboxílico;

ácido (1R,4r)-4-((R)-1-(((6-(3-fluorofenilo)-4-(((R)-1-(1-metil-1H-pirazol-4-il)-2-(piperidin-1-il)etil)amino)-5,6,7,8-tetrahidropirido[4,3-d]pirimidin-2-il)amino)propil)ciclohexano-1-carboxílico;

ácido (1R,4r)-4-((R)-1-(((R)-4-(((R)-1-(1-metil-1H-pirazol-4-il)-2-(piperidin-1-il)etil)amino)-6-fenilo-5,6,7,8-tetrahidroquinazolin-2-il)amino)propil)ciclohexano-1-carboxílico;

ácido (1R,4r)-4-((R)-1-(((R)-4-(((R)-2-(7-azabicyclo[2,2,1]heptan-7-il)-1-(1-metil-1H-pirazol-4-il)etil)amino)-6-(3-fluorofenilo)-5,6,7,8-tetrahidroquinazolin-2-il)(metil)amino)propil)ciclohexano-1-carboxílico;

ácido (1R,4r)-4-((1R)-1-(((6R)-4-(((1R)-2-(2-azabicyclo[2,2,1]heptan-2-il)-1-(1-metil-1H-pirazol-4-il)etil)amino)-6-fenilo-5,6,7,8-tetrahidroquinazolin-2-il)amino)propil)ciclohexano-1-carboxílico;

ácido (1R,4r)-4-((R)-1-(((R)-4-(((R)-2-((1S,5S)-9-azabicyclo[3,3,1]nonan-9-il)-1-(1-metil-1H-pirazol-4-il)etil)amino)-6-fenilo-5,6,7,8-tetrahydroquinazolin-2-il)amino)propil)ciclohexano-1-carboxílico;

ácido (1R,4r)-4-((1R)-1-(((6R)-4-(((1R)-2-(8-azabicyclo[3,2,1]octan-8-il)-1-(1-metil-1H-pirazol-4-il)etil)amino)-6-fenilo-5,6,7,8-tetrahydroquinazolin-2-il)amino)propil)ciclohexano-1-carboxílico;

ácido (1R,4r)-4-((R)-1-(((R)-4-(((R)-2-((3S,5R)-3,5-dimetilpiperidin-1-il)-1-(1-metil-1H-pirazol-4-il)etil)amino)-6-fenilo-5,6,7,8-tetrahydroquinazolin-2-il)amino)propil)ciclohexano-1-carboxílico;

ácido (1R,4r)-4-((1R)-1-(((6R)-4-(((1R)-2-(8-azabicyclo[3,2,1]octan-8-il)-1-(1-metil-1H-pirazol-4-il)etil)amino)-6-(2-fluorofenilo)-5,6,7,8-tetrahydroquinazolin-2-il)(metil)amino)propil)ciclohexano-1-carboxílico;

ácido (1R,4r)-4-((R)-1-(((R)-4-(((R)-2-(7-azabicyclo[2,2,1]heptan-7-il)-1-(1-metil-1H-pirazol-4-il)etil)amino)-6-(4-fluorofenilo)-5,6,7,8-tetrahydroquinazolin-2-il)(metil)amino)propil)ciclohexano-1-carboxílico;

ácido (1R,4r)-4-((R)-1-(((R)-4-(((R)-1-(1-etil-1H-pirazol-4-il)-2-((R)-2-metilpiperidin-1-il)etil)amino)-6-fenilo-5,6,7,8-tetrahydroquinazolin-2-il)amino)propil)ciclohexano-1-carboxílico;

ácido (1R,4r)-4-((R)-1-(((R)-4-(((R)-2-((1S,5S)-9-azabicyclo[3,3,1]nonan-9-il)-1-(1-etil-1H-pirazol-4-il)etil)amino)-6-fenilo-5,6,7,8-tetrahydroquinazolin-2-il)amino)propil)ciclohexano-1-carboxílico;

ácido (1R,4r)-4-((R)-1-(metil((R)-6-metil-4-(((R)-1-(1-metil-1H-pirazol-4-il)-2-(piperidin-1-il)etil)amino)-6-fenilo-5,6,7,8-tetrahydroquinazolin-2-il)amino)propil)ciclohexano-1-carboxílico;

ácido 2-((1R,4r)-4-((R)-1-(metil((R)-4-(((R)-1-(1-metil-1H-pirazol-4-il)-2-((S)-3-metilpiperidin-1-il)etil)amino)-6-fenilo-5,6,7,8-tetrahydroquinazolin-2-il)amino)propil)ciclohexil)acético;

ácido (1R,4r)-4-((1R)-1-(((6R)-4-(((1R)-2-(2-azabicyclo[2,2,1]heptan-2-il)-1-(1-metil-1H-pirazol-4-il)etil)amino)-6-metil-6-fenilo-5,6,7,8-tetrahydroquinazolin-2-il)(metil)amino)propil)ciclohexano-1-carboxílico;

ácido 3-((1S)-1-(((6R)-4-(((1R)-2-(8-azabicyclo[3,2,1]octan-8-il)-1-(1-metil-1H-pirazol-4-il)etil)amino)-6-metil-6-fenilo-5,6,7,8-tetrahydroquinazolin-2-il)(metil)amino)propil)biciclo[1,1,1]pentano-1-carboxílico;

ácido (1R,4r)-4-((R)-1-(((R)-4-(((R)-2-(7-azabicyclo[2,2,1]heptan-7-il)-1-(1-metil-1H-pirazol-4-il)etil)amino)-6-metil-6-fenilo-5,6,7,8-tetrahydroquinazolin-2-il)(metil)amino)propil)ciclohexano-1-carboxílico;

ácido (1R,4r)-4-((R)-1-(((R)-4-(((R)-2-((5R,7R)-2-azaadamantan-2-il)-1-(1-metil-1H-pirazol-4-il)etil)amino)-6-fenilo-5,6,7,8-tetrahydroquinazolin-2-il)amino)propil)ciclohexano-1-carboxílico;

ácido (1R,4r)-4-((R)-1-(((R)-6-(3-fluorofenilo)-4-(((R)-2-((S)-3-(hidroximetil)piperidin-1-il)-1-(1-metil-1H-pirazol-4-il)etil)amino)-5,6,7,8-tetrahydroquinazolin-2-il)(metil)amino)propil)ciclohexano-1-carboxílico;

ácido (1R,4r)-4-((R)-1-(((R)-4-(((S)-2-((S)-3-metilpiperidin-1-il)-1-(4-metiltiazol-5-il)etil)amino)-6-fenilo-5,6,7,8-tetrahydroquinazolin-2-il)amino)propil)ciclohexano-1-carboxílico;

ácido 3-(1-(((R)-4-(((R)-2-((1S,5S)-9-azabicyclo[3,3,1]nonan-9-il)-1-(1-metil-1H-pirazol-4-il)etil)amino)-6-fenilo-5,6,7,8-tetrahydroquinazolin-2-il)(metil)amino)-113-propil)biciclo[1,1,1]pentano-1-carboxílico;

ácido (1R,4r)-4-((R)-1-(((S)-6-(3-fluorofenilo)-4-(((R)-1-(1-metil-1H-pirazol-4-il)-2-((S)-3-metilpiperidin-1-il)etil)amino)-5,6,7,8-tetrahydroquinazolin-2-il)(metil)amino)propil)ciclohexano-1-carboxílico;

ácido (1R,4r)-4-((R)-1-((4-(((R)-1-(1-etil-1H-pirazol-4-il)-2-((S)-3-metilpiperidin-1-il)etil)amino)-6-(3-fluorofenilo)-5,6,7,8-tetrahidropirido[4,3-d]pirimidin-2-il)amino)propil)ciclohexano-1-carboxílico;

ácido 3-((1R)-1-(((6R)-4-(((1S)-2-(8-azabicyclo[3,2,1]octan-8-il)-1-(2-metiltiazol-5-il)etil)amino)-6-(3-fluorofenilo)-5,6,7,8-tetrahydroquinazolin-2-il)(metil)amino)propil)biciclo[1,1,1]pentano-1-carboxílico;

ácido (1R,4r)-4-((1R)-1-(((6R)-4-(((1R)-2-(3-azabicyclo[4,1,0]heptan-3-il)-1-(1-metil-1H-pirazol-4-il)etil)amino)-6-fenilo-5,6,7,8-tetrahydroquinazolin-2-il)(metil)amino)propil)ciclohexano-1-carboxílico;

ácido (1R,4r)-4-((1R)-1-(((6R)-4-(((1R)-1-(1-etil-1H-pirazol-4-il)-2-((1R,5S)-3-hidroxi-9-azabicyclo[3,3,1]nonan-9-il)etil)amino)-6-(3-fluorofenilo)-5,6,7,8-tetrahydroquinazolin-2-il)(metil)amino)propil)ciclohexano-1-carboxílico;

ácido (1R,4r)-4-((1R)-1-((4-(((1R)-2-(8-azabicyclo[3,2,1]octan-8-il)-1-(1-metil-1H-pirazol-4-il)etil)amino)-6-(4-fluorofenilo)-5,6,7,8-tetrahidropirido[4,3-d]pirimidin-2-il)(metil)amino)propil)ciclohexano-1-carboxílico;

ácido (1R,4r)-4-((1R)-1-(((6R)-4-(((1S)-2-(8-azabicyclo[3,2,1]octan-8-il)-1-(2-metiltiazol-5-il)etil)amino)-6-(3-fluorofenilo)-5,6,7,8-tetrahydroquinazolin-2-il)(metil)amino)propil)ciclohexano-1-carboxílico;

ácido (1S,4s)-1-fluoro-4-((R)-1-(metil((R)-4-(((S)-1-(1-metil-1H-pirazol-4-il)-2-((S)-3-metilpiperidin-1-il)etil)amino)-6-fenilo-5,6,7,8-tetrahydroquinazolin-2-il)(metil)amino)propil)ciclohexano-1-carboxílico;

ácido (1R,4r)-4-((R)-1-(((R)-4-(((R)-2-((S)-3-(metoximetil)piperidin-1-il)-1-(1-metil-1H-pirazol-4-il)etil)amino)-6-fenilo-5,6,7,8-tetrahydroquinazolin-2-il)(metil)amino)propil)ciclohexano-1-carboxílico;

ácido (1R,4r)-4-((R)-1-(((R)-4-(((R)-1-(1-metil-1H-pirazol-4-il)-2-((R)-3-metilpiperidin-1-il)etil)amino)-6-fenilo-5,6,7,8-tetrahydroquinazolin-2-il)(metil)amino)propil)ciclohexano-1-carboxílico;

ácido (1R,4r)-4-((R)-1-(((R)-6-fenilo-4-(((R)-1-fenilo-2-(pirrolidin-1-il)etil)amino)-5,6,7,8-tetrahydroquinazolin-2-il)(metil)amino)propil)ciclohexano-1-carboxílico;

ácido (1R,4r)-4-((1R)-1-(((6R)-4-(((1R)-2-(2-azabicyclo[2,2,1]heptan-2-il)-1-(4-fluorofenilo)etil)amino)-6-fenilo-5,6,7,8-tetrahydroquinazolin-2-il)(metil)amino)propil)ciclohexano-1-carboxílico;

ácido (1R,4r)-4-((R)-1-(((R)-4-(((R)-2-((S)-3-(fluorometil)piperidin-1-il)-1-(1-metil-1H-pirazol-4-il)etil)amino)-6-fenilo-5,6,7,8-tetrahydroquinazolin-2-il)(metil)amino)propil)ciclohexano-1-carboxílico;

ácido (1R,4r)-4-((1R)-1-(((6R)-4-(((1S)-2-(8-azabicyclo[3,2,1]octan-8-il)-1-(1,5-dimetil-1H-pirazol-3-il)etil)amino)-6-(3-fluorofenilo)-5,6,7,8-tetrahydroquinazolin-2-il)(metil)amino)propil)ciclohexano-1-carboxílico;

ácido 3-((R)-1-(((R)-4-(((R)-2-((1S,5S)-9-azabicyclo[3,3,1]nonan-9-il)-1-(1,5-dimetil-1H-pirazol-4-il)etil)amino)-6-(3-fluorofenilo)-5,6,7,8-tetrahydroquinazolin-2-il)(metil)amino)propil)biciclo[1,1,1]pentano-1-carboxílico;

ácido (1R,4r)-4-((R)-1-(((R)-4-(((R)-1-(1-metil-1H-pirazol-4-il)-2-((R)-2-metilpiperidin-1-il)etil)amino)-6-fenilo-5,6,7,8-tetrahydroquinazolin-2-il)(metil)amino)propil)ciclohexano-1-carboxílico;

ácido (1R,4r)-4-((R)-1-(((R)-4-(((R)-1-(1-etil-1H-pirazol-4-il)-2-(piperidin-1-il)etil)amino)-6-(3-fluorofenilo)-5,6,7,8-tetrahydroquinazolin-2-il)(metil)amino)propil)ciclohexano-1-carboxílico;

ácido (1R,4r)-4-((R)-1-(((R)-4-(((R)-2-((1S,5S)-9-azabicyclo[3,3,1]nonan-9-il)-1-(1-etil-1H-pirazol-4-il)etil)amino)-6-fenilo-5,6,7,8-tetrahydroquinazolin-2-il)(metil)amino)propil)ciclohexano-1-carboxílico;

ácido (1R,4r)-4-((R)-1-(((R)-4-(((R)-2-((S)-3-(hidroximetil)piperidin-1-il)-1-(1-metil-1H-pirazol-4-il)etil)amino)-6-fenilo-5,6,7,8-tetrahidroquinazolin-2-il)(metil)amino)propil)ciclohexano-1-carboxílico;

ácido (1R,4r)-4-((R)-1-(((R)-4-(((R)-2-(azepan-1-il)-1-(1-etil-1H-pirazol-4-il)etil)amino)-6-fenilo-5,6,7,8-tetrahidroquinazolin-2-il)amino)propil)ciclohexano-1-carboxílico;

ácido (1R,4r)-4-((R)-1-(((R)-4-(((R)-2-(3,3-dimetilpiperidin-1-il)-1-(1-metil-1H-pirazol-4-il)etil)amino)-6-fenilo-5,6,7,8-tetrahidroquinazolin-2-il)amino)propil)ciclohexano-1-carboxílico;

ácido (1R,4r)-4-((R)-1-(((R)-4-(((R)-2-((R)-2-etilpiperidin-1-il)-1-(1-metil-1H-pirazol-4-il)etil)amino)-6-fenilo-5,6,7,8-tetrahidroquinazolin-2-il)amino)propil)ciclohexano-1-carboxílico;

ácido (1R,4r)-4-((R)-1-(((R)-4-(((R)-1-(1-ciclopropil-1H-pirazol-4-il)-2-(piperidin-1-il)etil)amino)-6-fenilo-5,6,7,8-tetrahidroquinazolin-2-il)(metil)amino)propil)ciclohexano-1-carboxílico;

ácido (1R,4r)-4-((R)-1-(((R)-4-(((R)-2-((1R,3R,5R,7R)-2-azaadamantan-2-il)-1-(1-metil-1H-pirazol-4-il)etil)amino)-6-fenilo-5,6,7,8-tetrahidroquinazolin-2-il)(metil)amino)propil)ciclohexano-1-carboxílico;

ácido (1R,4r)-4-((R)-1-((6-(3-fluorofenilo)-4-(((R)-1-fenilo-2-(pirrolidin-1-il)etil)amino)-5,6,7,8-tetrahidropirido[4,3-d]pirimidin-2-il)amino)propil)ciclohexano-1-carboxílico;

ácido (1R,4r)-4-((R)-1-(((R)-4-(((R)-1-(1-isopropil-1H-pirazol-4-il)-2-(piperidin-1-il)etil)amino)-6-fenilo-5,6,7,8-tetrahidroquinazolin-2-il)amino)propil)ciclohexano-1-carboxílico;

ácido (1R,4r)-4-((R)-1-(metil((S)-4-(((R)-1-(1-metil-1H-pirazol-4-il)-2-((S)-3-metilpiperidin-1-il)etil)amino)-6-fenilo-5,6,7,8-tetrahidroquinazolin-2-il)amino)propil)ciclohexano-1-carboxílico;

ácido (1R,4r)-4-((1R)-1-(((6R)-4-(((1R)-2-(8-azabicyclo[3,2,1]octan-8-il)-1-(1,3-dimetil-1H-pirazol-4-il)etil)amino)-6-(3-fluorofenilo)-5,6,7,8-tetrahidroquinazolin-2-il)(metil)amino)propil)ciclohexano-1-carboxílico;

ácido (1R,4r)-4-((1R)-1-(((6R)-4-(((1R)-2-(8-azabicyclo[3,2,1]octan-8-il)-1-(1-metil-1H-pirazol-4-il)etil)amino)-6-fenilo-5,6,7,8-tetrahidroquinazolin-2-il)(metil)amino)propil)ciclohexano-1-carboxílico;

ácido (1R,4r)-4-((R)-1-(((R)-4-(((R)-1-(1-etil-1H-pirazol-4-il)-2-((R)-2-(hidroximetil)piperidin-1-il)etil)amino)-6-(3-fluorofenilo)-5,6,7,8-tetrahidroquinazolin-2-il)(metil)amino)propil)ciclohexano-1-carboxílico;

ácido (1R,4r)-4-((1R)-1-(((6R)-4-(((1S)-2-(8-azabicyclo[3,2,1]octan-8-il)-1-(1-metil-1H-pirazol-3-il)etil)amino)-6-(3-fluorofenilo)-5,6,7,8-tetrahidroquinazolin-2-il)(metil)amino)propil)ciclohexano-1-carboxílico;

ácido (1R,4r)-4-((R)-1-((6-(2-fluorofenilo)-4-(((R)-1-(1-metil-1H-pirazol-4-il)-2-((S)-3-metilpiperidin-1-il)etil)amino)-5,6,7,8-tetrahidropirido[4,3-d]pirimidin-2-il)(metil)amino)propil)ciclohexano-1-carboxílico;

ácido (1R,4r)-4-((1R)-1-(((6R)-4-((1-(1-(fluorometil)-1H-pirazol-4-il)-2-((S)-3-metilpiperidin-1-il)etil)amino)-6-fenilo-5,6,7,8-tetrahidroquinazolin-2-il)(metil)amino)propil)ciclohexano-1-carboxílico;

ácido (1R,4r)-4-((R)-1-(((R)-4-(((R)-2-((1S,5S)-9-azabicyclo[3,3,1]nonan-9-il)-1-feniloetil)amino)-6-fenilo-5,6,7,8-tetrahidroquinazolin-2-il)amino)propil)ciclohexano-1-carboxílico;

ácido (1R,4r)-4-((1R)-1-(((6R)-4-(((1R)-1-(1-etil-1H-pirazol-4-il)-2-(2-oxa-7-azaspiro[4,5]decan-7-il)etil)amino)-6-fenilo-5,6,7,8-tetrahidroquinazolin-2-il)amino)propil)ciclohexano-1-carboxílico;

ácido (1R,4r)-4-((R)-1-((6-(4-fluorofenilo)-4-(((R)-1-(1-metil-1H-pirazol-4-il)-2-((S)-3-metilpiperidin-1-il)etil)amino)-5,6,7,8-tetrahidropirido[4,3-d]pirimidin-2-il)(metil)amino)propil)ciclohexano-1-carboxílico;

ácido 3-((1R)-1-(((6R)-4-(((1S)-2-(8-azabicyclo[3,2,1]octan-8-il)-1-(2,4-dimetiltiazol-5-il)etil)amino)-6-(3-fluorofenilo)-5,6,7,8-tetrahidroquinazolin-2-il)(metil)amino)propil)bicyclo[1,1,1]pentano-1-carboxílico;

ácido (1R,4r)-4-((1R)-1-(((6R)-4-(((1R)-2-((1R,5S)-3-hidroxi-9-azabicyclo[3,3,1]nonan-9-il)-1-feniloetil)amino)-6-fenilo-5,6,7,8-tetrahidroquinazolin-2-il)(metil)amino)propil)ciclohexano-1-carboxílico;

ácido 3-((1R)-1-(((6R)-4-(((1S)-2-(8-azabicyclo[3,2,1]octan-8-il)-1-(4-metiltiazol-5-il)etil)amino)-6-(3-fluorofenilo)-5,6,7,8-tetrahidroquinazolin-2-il)(metil)amino)propil)bicyclo[1,1,1]pentano-1-carboxílico;

ácido (1R,4r)-4-((R)-1-(((R)-4-(((S)-1-(4-metiltiazol-5-il)-2-(piperidin-1-il)etil)amino)-6-fenilo-5,6,7,8-tetrahidroquinazolin-2-il)amino)propil)ciclohexano-1-carboxílico;

ácido (1R,4r)-4-((R)-1-(((S)-6-fenilo-4-(((R)-1-fenilo-2-(pirrolidin-1-il)etil)amino)-5,6,7,8-tetrahidroquinazolin-2-il)amino)propil)ciclohexano-1-carboxílico;

ácido (1R,4r)-4-((R)-1-(((S)-4-(((R)-1-(1-etil-1H-pirazol-4-il)-2-(piperidin-1-il)etil)amino)-6-(3-fluorofenilo)-5,6,7,8-tetrahidroquinazolin-2-il)(metil)amino)propil)ciclohexano-1-carboxílico;

ácido (1R,4r)-4-((1R)-1-(((6R)-4-(((1R)-1-(1-etil-1H-pirazol-4-il)-2-((1R,5S)-3-hidroxi-9-azabicyclo[3,3,1]nonan-9-il)etil)amino)-6-(3-fluorofenilo)-5,6,7,8-tetrahidroquinazolin-2-il)amino)propil)ciclohexano-1-carboxílico;

ácido (1R,4r)-4-((R)-1-(metil((R)-4-(((R)-1-(1-metil-1H-pirazol-4-il)-2-(piperidin-1-il)etil)amino)-6-fenilo-5,6,7,8-tetrahidroquinazolin-2-il)amino)propil)ciclohexano-1-carboxílico;

ácido (1R,4r)-4-((R)-1-(((R)-4-(((S)-1-(2-metiltiazol-5-il)-2-(piperidin-1-il)etil)amino)-6-fenilo-5,6,7,8-tetrahidroquinazolin-2-il)amino)propil)ciclohexano-1-carboxílico;

ácido (1R,4r)-4-((R)-ciclopropil(metil((R)-4-(((R)-1-(1-metil-1H-pirazol-4-il)-2-((S)-3-metilpiperidin-1-il)etil)amino)-6-fenilo-5,6,7,8-tetrahidroquinazolin-2-il)amino)metil)ciclohexano-1-carboxílico;

ácido (1R,4r)-4-((R)-1-(((R)-4-(((R)-1-(1-metil-1H-pirazol-4-il)-2-(4-metilpiperidin-1-il)etil)amino)-6-fenilo-5,6,7,8-tetrahidroquinazolin-2-il)amino)propil)ciclohexano-1-carboxílico;

ácido (1R,4r)-4-((R)-1-(((R)-4-(((R)-2-((1R,4S)-2-azabicyclo[2,2,1]heptan-2-il)-1-(1-etil-1H-pirazol-4-il)etil)amino)-6-fenilo-5,6,7,8-tetrahidroquinazolin-2-il)amino)propil)ciclohexano-1-carboxílico;

ácido (1R,4r)-4-((R)-1-(((R)-4-(((R)-1-(1-metil-1H-pirazol-4-il)-2-((S)-2-metilpiperidin-1-il)etil)amino)-6-fenilo-5,6,7,8-tetrahidroquinazolin-2-il)amino)propil)ciclohexano-1-carboxílico;

ácido (1R,4r)-4-((R)-1-(((6-(3-fluorofenilo)-4-(((R)-1-(1-metil-1H-pirazol-4-il)-2-((S)-3-metilpiperidin-1-il)etil)amino)-5,6,7,8-tetrahidropirido[4,3-d]pirimidin-2-il)(metil)amino)propil)ciclohexano-1-carboxílico;

ácido (1R,4r)-4-((R)-1-(metil((R)-4-(((R)-1-(1-metil-1H-pirazol-4-il)-2-((R)-3-metilpiperidin-1-il)etil)amino)-6-fenilo-5,6,7,8-tetrahidroquinazolin-2-il)amino)propil)ciclohexano-1-carboxílico;

ácido (1R,4r)-4-((R)-1-(((R)-4-(((R)-1-(1-etil-1H-pirazol-4-il)-2-(6-azaspiro[3,5]nonan-6-il)etil)amino)-6-fenilo-5,6,7,8-tetrahidroquinazolin-2-il)amino)propil)ciclohexano-1-carboxílico;

ácido (1R,4r)-4-((1R)-1-(((6R)-4-(((1S)-2-(8-azabicyclo[3,2,1]octan-8-il)-1-(2-metiltiazol-4-il)etil)amino)-6-(3-fluorofenilo)-5,6,7,8-tetrahidroquinazolin-2-il)amino)propil)ciclohexano-1-carboxílico;

ácido (1R,4r)-4-((1R)-1-(((6R)-4-(((1R)-2-(2-azabicyclo[2,2,1]heptan-2-il)-1-(1-metil-1H-pirazol-4-il)etil)amino)-6-fenilo-5,6,7,8-tetrahidroquinazolin-2-il)amino)propil)ciclohexano-1-carboxílico;

ácido (1R,4r)-4-((R)-1-(((R)-4-(((R)-2-((S)-3-hidroxipiperidin-1-il)-1-(1-metil-1H-pirazol-4-il)etil)amino)-6-fenilo-5,6,7,8-tetrahidroquinazolin-2-il)(metil)amino)propil)ciclohexano-1-carboxílico;

ácido (1S,4r)-4-((S)-1-(((S)-6-(3-fluorofenilo)-6-metil-4-(((R)-1-(1-metil-1H-pirazol-4-il)-2-((R)-3-metilpiperidin-1-il)etil)amino)-5,6,7,8-tetrahidroquinazolin-2-il)amino)propil)ciclohexano-1-carboxílico;

ácido (1R,4r)-4-((R)-1-((6-fenilo-4-(((R)-1-fenilo-2-(pirrolidin-1-il)etil)amino)-5,6,7,8-tetrahidropirido[4,3-d]pirimidin-2-il)amino)propil)ciclohexano-1-carboxílico;

ácido (1R,4r)-4-((R)-1-(((R)-4-(((R)-2-((1S,5S)-9-azabicyclo[3,3,1]nonan-9-il)-1-(1-isopropil-1H-pirazol-4-il)etil)amino)-6-fenilo-5,6,7,8-tetrahidroquinazolin-2-il)amino)propil)ciclohexano-1-carboxílico;

ácido (1R,4r)-4-((R)-(((R)-4-(((R)-2-((1S,5S)-9-azabicyclo[3,3,1]nonan-9-il)-1-(1-metil-1H-pirazol-4-il)etil)amino)-6-fenilo-5,6,7,8-tetrahidroquinazolin-2-il)(metil)amino)(ciclopropil)metil)ciclohexano-1-carboxílico;

ácido (1R,4r)-4-((R)-1-(((R)-4-(((R)-2-((S)-3-metoxipiperidin-1-il)-1-(1-metil-1H-pirazol-4-il)etil)amino)-6-fenilo-5,6,7,8-tetrahidroquinazolin-2-il)(metil)amino)propil)ciclohexano-1-carboxílico;

ácido (1R,4r)-4-((R)-1-(((R)-4-(((R)-1-(1-etil-1H-pirazol-4-il)-2-((S)-2-(hidroximetil)piperidin-1-il)etil)amino)-6-(3-fluorofenilo)-5,6,7,8-tetrahidroquinazolin-2-il)(metil)amino)propil)ciclohexano-1-carboxílico;

ácido (1R,4r)-4-((1R)-1-(((6R)-4-(((1R)-2-(2-azabicyclo[2,2,1]heptan-2-il)-1-feniloetil)amino)-6-fenilo-5,6,7,8-tetrahidroquinazolin-2-il)(metil)amino)propil)ciclohexano-1-carboxílico;

ácido (1R,4r)-4-((R)-1-(((R)-4-(((R)-2-(4,4-difluoroazepan-1-il)-1-(1-etil-1H-pirazol-4-il)etil)amino)-6-fenilo-5,6,7,8-tetrahidroquinazolin-2-il)amino)propil)ciclohexano-1-carboxílico;

ácido (1R,4r)-4-((1R)-1-(((6R)-4-(((1R)-2-((1R,5S)-6-hidroxi-3-azabicyclo[3,1,1]heptan-3-il)-1-(1-metil-1H-pirazol-4-il)etil)amino)-6-fenilo-5,6,7,8-tetrahidroquinazolin-2-il)(metil)amino)propil)ciclohexano-1-carboxílico;

ácido (1R,4r)-4-((1R)-2-ciclopropil-1-((6-fenilo-4-(((R)-1-fenilo-2-(pirrolidin-1-il)etil)amino)-5,6,7,8-tetrahidroquinazolin-2-il)amino)etil)ciclohexano-1-carboxílico;

ácido 3-(1-(((R)-4-(((S)-1-(1,3-dimetil-1H-pirazol-5-il)-2-((S)-3-metilpiperidin-1-il)etil)amino)-6-fenilo-5,6,7,8-tetrahidroquinazolin-2-il)(metil)amino)-113-propil)bicyclo[1,1,1]pentano-1-carboxílico;

ácido (1R,4r)-4-((R)-1-(((S)-6-(2-fluorofenilo)-4-(((R)-1-(1-metil-1H-pirazol-4-il)-2-((S)-3-metilpiperidin-1-il)etil)amino)-5,6,7,8-tetrahidroquinazolin-2-il)(metil)amino)propil)ciclohexano-1-carboxílico;

ácido (1R,4r)-4-((R)-1-(((R)-4-(((R)-2-(4-fluoropiperidin-1-il)-1-(1-metil-1H-pirazol-4-il)etil)amino)-6-fenilo-5,6,7,8-tetrahidroquinazolin-2-il)amino)propil)ciclohexano-1-carboxílico;

ácido (1R,4r)-4-((R)-1-(((R)-4-(((R)-2-((1S,5S)-9-azabicyclo[3,3,1]nonan-9-il)-1-(1-metil-1H-pirazol-4-il)etil)amino)-6-fenilo-5,6,7,8-tetrahidroquinazolin-2-il)(metil)amino)propil)ciclohexano-1-carboxílico;

ácido (1R,4r)-4-((1R)-1-(((6R)-4-(((1R)-2-(3-fluoro-3-metilpiperidin-1-il)-1-(1-metil-1H-pirazol-4-il)etil)amino)-6-fenilo-5,6,7,8-tetrahidroquinazolin-2-il)(metil)amino)propil)ciclohexano-1-carboxílico;

ácido (1R,4r)-4-((R)-1-(metil((R)-4-(((R)-1-(1-metil-1H-pirazol-4-il)-2-(4-metilpiperidin-1-il)etil)amino)-6-fenilo-5,6,7,8-tetrahidroquinazolin-2-il)amino)propil)ciclohexano-1-carboxílico;

ácido (1R,4r)-4-((R)-1-(metil((R)-6-fenilo-4-(((R)-1-fenilo-2-(pirrolidin-1-il)etil)amino)-5,6,7,8-tetrahidroquinazolin-2-il)amino)propil)ciclohexano-1-carboxílico;

ácido (1R,4r)-4-((R)-1-(((R)-4-(((R)-1-(1-(ciclopropilmetil)-1H-pirazol-4-il)-2-(piperidin-1-il)etil)amino)-6-fenilo-5,6,7,8-tetrahidroquinazolin-2-il)(metil)amino)propil)ciclohexano-1-carboxílico;

ácido (1R,4r)-4-((R)-1-(((R)-4-(((R)-1-(1-etil-6-oxo-1,6-dihidropiridin-3-il)-2-(piperidin-1-il)etil)amino)-6-fenilo-5,6,7,8-tetrahidroquinazolin-2-il)(metil)amino)propil)ciclohexano-1-carboxílico;

ácido (1R,4r)-4-((R)-1-(((R)-4-(((R)-2-((R)-2-(hidroximetil)piperidin-1-il)-1-(1-metil-1H-pirazol-4-il)etil)amino)-6-fenilo-5,6,7,8-tetrahidroquinazolin-2-il)(metil)amino)propil)ciclohexano-1-carboxílico;

ácido (1R,4r)-4-((R)-1-(((R)-4-(((R)-2-(4,4-difluoroazepan-1-il)-1-(1-metil-1H-pirazol-4-il)etil)amino)-6-fenilo-5,6,7,8-tetrahidroquinazolin-2-il)(metil)amino)propil)ciclohexano-1-carboxílico;

ácido (1R,4r)-4-((R)-1-(((R)-4-(((R)-2-(4-metoxipiperidin-1-il)-1-(1-metil-1H-pirazol-4-il)etil)amino)-6-fenilo-5,6,7,8-tetrahidroquinazolin-2-il)amino)propil)ciclohexano-1-carboxílico;

ácido (1R,4r)-4-((R)-1-((6-ciclohexil-4-(((R)-1-(1-metil-1H-pirazol-4-il)-2-((S)-3-metilpiperidin-1-il)etil)amino)-5,6,7,8-tetrahidropirido[4,3-d]pirimidin-2-il)(metil)amino)propil)ciclohexano-1-carboxílico;

ácido 4-((R)-1-(((R)-4-(((R)-2-((1S,5S)-9-azabicyclo[3,3,1]nonan-9-il)-1-(1-etil-1H-pirazol-4-il)etil)amino)-6-(3-fluorofenilo)-5,6,7,8-tetrahidroquinazolin-2-il)amino)etil)benzoico;

ácido (1R,4r)-4-((R)-1-(((R)-4-(((R)-1-(1-etil-1H-pirazol-4-il)-2-(4-hidroxipiperidin-1-il)etil)amino)-6-fenilo-5,6,7,8-tetrahidroquinazolin-2-il)(metil)amino)propil)ciclohexano-1-carboxílico;

ácido 3-((R)-1-(((R)-6-(3-fluorofenilo)-4-(((S)-1-(1-metil-1H-pirazol-5-il)-2-((S)-3-metilpiperidin-1-il)etil)amino)-5,6,7,8-tetrahidroquinazolin-2-il)(metil)amino)propil)biciclo[1,1,1]pentano-1-carboxílico;

ácido (1R,4r)-4-((1R)-1-(((6R)-4-(((1R)-2-(3-fluoropiperidin-1-il)-1-(1-metil-1H-pirazol-4-il)etil)amino)-6-fenilo-5,6,7,8-tetrahidroquinazolin-2-il)(metil)amino)propil)ciclohexano-1-carboxílico;

ácido (1R,4r)-4-((R)-1-((6-(3-fluorofenilo)-4-((R)-1-(1-metil-1H-pirazol-4-il)-2-(piperidin-1-il)etil)amino)-5,6,7,8-tetrahidropirido[4,3-d]pirimidin-2-il)(metil)amino)propil)ciclohexano-1-carboxílico;

ácido (1S,4r)-4-((1S)-1-((6-fenilo-4-((R)-1-fenilo-2-(pirrolidin-1-il)etil)amino)-5,6,7,8-tetrahidroquinazolin-2-il)amino)etil)ciclohexano-1-carboxílico;

ácido 4-((R)-1-(((R)-6-fenilo-4-((R)-1-fenilo-2-(pirrolidin-1-il)etil)amino)-5,6,7,8-tetrahidroquinazolin-2-il)amino)etil)benzoico;

ácido (1R,4r)-4-((1R)-1-(((6R)-4-(((1R)-2-(2-azabicyclo[2,2,1]heptan-2-il)-1-feniloetil)amino)-6-fenilo-5,6,7,8-tetrahidroquinazolin-2-il)amino)propil)ciclohexano-1-carboxílico;

ácido (1R,4r)-4-((R)-1-(((R)-6-(3-fluorofenilo)-4-(((S)-1-(1-metil-1H-pirazol-5-il)-2-((S)-3-metilpiperidin-1-il)etil)amino)-5,6,7,8-tetrahidroquinazolin-2-il)(metil)amino)propil)ciclohexano-1-carboxílico;

ácido (1R,4r)-4-((1R)-1-(((6R)-4-(((1R)-1-(1-etil-1H-pirazol-4-il)-2-(2-oxa-7-azaspiro[4,5]decan-7-il)etil)amino)-6-fenilo-5,6,7,8-tetrahidroquinazolin-2-il)(metil)amino)propil)ciclohexano-1-carboxílico;

ácido (1R,4r)-4-((R)-1-(((R)-4-(((R)-1-(1-etil-1H-pirazol-4-il)-2-((S)-3-hidroxipiperidin-1-il)etil)amino)-6-(3-fluorofenilo)-5,6,7,8-tetrahidroquinazolin-2-il)(metil)amino)propil)ciclohexano-1-carboxílico;

ácido (1R,4r)-4-((1R)-1-(((6R)-4-(((1S)-2-(8-azabicyclo[3,2,1]octan-8-il)-1-(1-metil-1H-pirazol-5-il)etil)amino)-6-(3-fluorofenilo)-5,6,7,8-tetrahidroquinazolin-2-il)(metil)amino)propil)ciclohexano-1-carboxílico;

ácido (1R,4r)-4-((R)-1-(((R)-4-(((R)-2-(dimetilamino)-1-feniloetil)amino)-6-fenilo-5,6,7,8-tetrahidroquinazolin-2-il)amino)propil)ciclohexano-1-carboxílico;

ácido (1R,4r)-4-((R)-1-(((R)-6-fenilo-4-(((R)-1-fenilo-2-((tetrahydro-2H-piran-4-il)amino)etil)amino)-5,6,7,8-tetrahidroquinazolin-2-il)amino)propil)ciclohexano-1-carboxílico;

ácido (1R,4r)-4-((R)-1-(metil((R)-6-fenilo-4-(((R)-2-(piperidin-1-il)-1-(1-(2,2,2-trifluoroetil)-1H-pirazol-4-il)etil)amino)-5,6,7,8-tetrahydroquinazolin-2-il)amino)propil)ciclohexano-1-carboxílico;

ácido 4-((R)-1-(((R)-4-(((R)-2-((1S,5S)-9-azabicyclo[3,3,1]nonan-9-il)-1-(1-metil-1H-pirazol-4-il)etil)amino)-6-fenilo-5,6,7,8-tetrahydroquinazolin-2-il)amino)etil)-2-fluorobenzoico;

ácido (1R,4r)-4-((R)-1-(((R)-4-(((R)-2-((1R,5S)-3-oxa-9-azabicyclo[3,3,1]nonan-9-il)-1-(1-metil-1H-pirazol-4-il)etil)amino)-6-fenilo-5,6,7,8-tetrahydroquinazolin-2-il)(metil)amino)propil)ciclohexano-1-carboxílico;

ácido (1R,4r)-4-((R)-1-((6-(3-clorofenilo)-4-(((R)-1-(1-metil-1H-pirazol-4-il)-2-((S)-3-metilpiperidin-1-il)etil)amino)-5,6,7,8-tetrahidropirido[4,3-d]pirimidin-2-il)(metil)amino)propil)ciclohexano-1-carboxílico;

ácido 4-((R)-1-(((R)-4-(((R)-1-(1-isopropil-1H-pirazol-4-il)-2-(piperidin-1-il)etil)amino)-6-fenilo-5,6,7,8-tetrahydroquinazolin-2-il)amino)etil)benzoico;

ácido 3-((R)-1-(((R)-4-(((S)-2-((1R,5R)-9-azabicyclo[3,3,1]nonan-9-il)-1-(1-metil-1H-pirazol-5-il)etil)amino)-6-fenilo-5,6,7,8-tetrahydroquinazolin-2-il)(metil)amino)propil)bicyclo[1,1,1]pentano-1-carboxílico;

ácido (1R,4r)-4-((R)-1-(metil((R)-4-(((R)-2-metil-1-(1-metil-1H-pirazol-4-il)-2-(piperidin-1-il)propil)amino)-6-fenilo-5,6,7,8-tetrahydroquinazolin-2-il)amino)propil)ciclohexano-1-carboxílico;

ácido (1R,4r)-4-((R)-1-((6-(3-cyanofenilo)-4-(((R)-1-(1-metil-1H-pirazol-4-il)-2-((S)-3-metilpiperidin-1-il)etil)amino)-5,6,7,8-tetrahidropirido[4,3-d]pirimidin-2-il)(metil)amino)propil)ciclohexano-1-carboxílico;

ácido (1R,4r)-4-((1R)-1-(((6R)-4-(((1R)-2-(3-(fluorometil)piperidin-1-il)-1-(1-metil-1H-pirazol-4-il)etil)amino)-6-(3-fluorofenilo)-5,6,7,8-tetrahydroquinazolin-2-il)amino)propil)ciclohexano-1-carboxílico;

ácido (1R,4r)-4-((R)-1-(((R)-4-(((R)-2-((1R,6S)-2-azabicyclo[4,1,0]heptan-2-il)-1-(1-metil-1H-pirazol-4-il)etil)amino)-6-fenilo-5,6,7,8-tetrahydroquinazolin-2-il)(metil)amino)propil)ciclohexano-1-carboxílico;

ácido (1R,4r)-4-((R)-1-(((R)-4-(((R)-2-((1S,6R)-2-azabicyclo[4,1,0]heptan-2-il)-1-(1-metil-1H-pirazol-4-il)etil)amino)-6-fenilo-5,6,7,8-tetrahydroquinazolin-2-il)(metil)amino)propil)ciclohexano-1-carboxílico;

ácido (1R,4r)-4-((R)-1-(((R)-4-(((R)-2-((R)-3-etil-3-hidroxipiperidin-1-il)-1-(1-metil-1H-pirazol-4-il)etil)amino)-6-fenilo-5,6,7,8-tetrahydroquinazolin-2-il)(metil)amino)propil)ciclohexano-1-carboxílico;

ácido (1R,4r)-4-((R)-1-(((R)-4-(((R)-2-((3R,4R)-4-hidroxi-3-metilpiperidin-1-il)-1-(1-metil-1H-pirazol-4-il)etil)amino)-6-fenilo-5,6,7,8-tetrahydroquinazolin-2-il)(metil)amino)propil)ciclohexano-1-carboxílico;

ácido (1R,4r)-4-((R)-1-(metil((R)-4-(((R)-1-(1-metil-1H-pirazol-4-il)-2-(5-azaspiro[2,5]octan-5-il)etil)amino)-6-fenilo-5,6,7,8-tetrahydroquinazolin-2-il)(metil)amino)propil)ciclohexano-1-carboxílico

ácido (1R,4r)-4-((R)-1-(((R)-4-(((R)-2-((R)-3-metoxipirrolidin-1-il)-1-(1-metil-1H-pirazol-4-il)etil)amino)-6-fenilo-5,6,7,8-tetrahydroquinazolin-2-il)(metil)amino)propil)ciclohexano-1-carboxílico;

ácido (1R,4r)-4-((R)-1-(((R)-4-(((R)-2-((R)-3-hidroxi-3-metilpiperidin-1-il)-1-(1-metil-1H-pirazol-4-il)etil)amino)-6-fenilo-5,6,7,8-tetrahydroquinazolin-2-il)(metil)amino)propil)ciclohexano-1-carboxílico;

ácido (1R,4r)-4-((R)-1-(((R)-4-(((R)-2-((3R,5R)-3-metoxi-5-metilpiperidin-1-il)-1-(1-metil-1H-pirazol-4-il)etil)amino)-6-fenilo-5,6,7,8-tetrahydroquinazolin-2-il)(metil)amino)propil)ciclohexano-1-carboxílico;

ácido (1R,4r)-4-((R)-1-(((R)-4-(((R)-2-((3S,5S)-3-metoxi-5-metilpiperidin-1-il)-1-(1-metil-1H-pirazol-4-il)etil)amino)-6-fenilo-5,6,7,8-tetrahydroquinazolin-2-il)(metil)amino)propil)ciclohexano-1-carboxílico;

ácido (1R,4r)-4-((R)-1-(((R)-4-(((S)-1-(3-fluoro-1-metil-1H-pirazol-4-il)-2-((S)-3-metilpiperidin-1-il)etil)amino)-6-fenilo-5,6,7,8-tetrahydroquinazolin-2-il)(metil)amino)propil)ciclohexano-1-carboxílico; y

ácido (1R,4r)-4-((R)-1-(((R)-4-(((R)-2-((S)-3-hidroxi-3-metilpiperidin-1-il)-1-(1-metil-1H-pirazol-4-il)etil)amino)-6-fenilo-5,6,7,8-tetrahydroquinazolin-2-il)(metil)amino)propil)ciclohexano-1-carboxílico.

38. Una composición farmacéutica que comprende un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 37 o una de sus sales farmacéuticamente aceptables y uno o más (p. ej., 1, 2, 3, 4, o 5) portadores farmacéuticamente aceptables.

39. La composición farmacéutica de la reivindicación 38, que además comprende por lo menos un agente farmacéuticamente activo adicional.

40. La composición farmacéutica de la reivindicación 39, donde el agente farmacéuticamente activo adicional es seleccionado de un inhibidor de la ECA (enzima convertidora de angiotensina), un bloqueador del receptor de angiotensina (ARB), un inhibidor de la neprilisina, un beta

bloqueante, un diurético, un bloqueador de los canales de calcio, un glucósido cardíaco, un inhibidor del cotransportador 2 de sodio–glucosa (SGLT2i), un inhibidor del receptor de angiotensina–neprilisina (ARNi), un corticoesteroide, un modificador de leucotrieno, un broncodilatador, un antagonista de receptor beta–adrenérgico, un inhibidor de la anhidrasa carbónica, un agonista de receptor adrenérgico alfa 2, un parasimpatomimético, un análogo de prostaglandina, un inhibidor de la quinasa rho, y sus combinaciones.

41. Un método para el tratamiento o la prevención de una enfermedad o de un trastorno, que comprende administrar a un paciente que lo necesita una cantidad terapéuticamente eficaz de un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 37 o una de sus sales farmacéuticamente aceptables o la composición farmacéutica de cualquiera de las reivindicaciones 38 a 40.

42. El método de la reivindicación 41, donde la enfermedad o el trastorno es una enfermedad o un trastorno cardiovascular.

43. El método de la reivindicación 42, donde la enfermedad o el trastorno cardiovascular se selecciona de hipertensión, enfermedad vascular periférica, insuficiencia cardíaca, enfermedad de las arterias coronarias (CAD), cardiopatía isquémica (IHD), estenosis mitral y regurgitación, angina, miocardiopatía hipertrófica, miocardiopatía diabética, arritmias supraventriculares y ventriculares, arritmia cardíaca, fibrilación auricular (AF), nueva aparición de fibrilación auricular, fibrilación auricular recurrente, fibrosis cardíaca, aleteo auricular, remodelación vascular nociva, estabilización de la placa e infarto de miocardio (MI).

44. El método de la reivindicación 43, donde la insuficiencia cardíaca es seleccionada de una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida (HFrEF), insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada (HFpEF), insuficiencia cardíaca después de un infarto agudo de miocardio, o insuficiencia cardíaca aguda descompensada.

45. El método de la reivindicación 41, donde la enfermedad o el trastorno es preeclampsia, asma, glaucoma, un trastorno renal y/o síndrome de liberación de citoquinas en un sujeto que necesita dicho tratamiento.

46. El método de la reivindicación 41, donde la enfermedad o el trastorno es un trastorno o una enfermedad asociado con la actividad del receptor de péptido natriurético.