

NUEVO CAPITULO REIVINDICATORIO

1. El traje para el control postural para pacientes con alteraciones posturales y/o de movimiento de origen neurológico u ortopédico con refuerzos para tronco anterior y posterior y área de cadera para glúteo medio y muslo (1) se conforma de los siguientes componentes estructurales: dos cuerpos sobre puestos y unidos entre sí: Un cuerpo interno (2) y un cuerpo externo (4) y entre estos dos cuerpos (2, 4) se encuentra ensamblado unos refuerzos intermedios (3) a manera de sándwich, donde dicho traje (1) se **caracteriza porque** cuenta con los siguientes refuerzos intermedios (3):

a) **Dos refuerzos (3.1.1.m, 3.1.1.n) en forma de triangulo escaleno proyectado hacia abajo, cada uno de estos refuerzos (3.1.1.m, 3.1.1.n) se compone de un único cuerpo triangular escaleno (3.1.1.1.cuerpo.m, 3.1.1.1cuerpo.n), asimismo estos refuerzos (3.1.1.m, 3.1.1.n) se encuentran ubicados** tanto en la parte izquierda (2.1.1, 4.1.1) como en la parte derecha (2.1.1, 4.1.1) de los cuerpos (2, 4) sobre cada uno de sus cuellos alargados (2.1.1.2.4 izq.inf, 2.1.1.2.4 der.inf, 4.1.1.2.1.1 izq.inf, 4.1.1.2.1.1 der.inf), donde dichos refuerzos (3.1.1.m.ref.izq, 3.1.1.n.ref.der) bordean cada una de las aperturas en forma de letra en C invertida (2.1.1.1 izq.inf, 2.1.1.1 der.inf, 4.1.1.1 izq.inf, 4.1.1.1 der.inf) y la apertura en forma de letra en C alargada (2.1.1.3 der.inf, 2.1.1.3 der.inf, 4.1.1.3 izq.inf, 4.1.1.3 der.inf), cuando los cuerpos centrales (2.1.1, 4.1.1) abrazan y ajustan sobre el tronco del paciente y/o usuario **los refuerzos (3.1.1.m, 3.1.1.n)** actúan sobre la pelvis y alrededor de la cadera del paciente y/o usuario proporcionando más ajuste sobre el área del glúteo medio de la cadera del paciente..

b) **Dos refuerzos (3.1.1.o, 3.1.1.p) en forma de L oblicua de gran longitud proyectada de manera diagonal, cada uno de estos refuerzos (3.1.1.o, 3.1.1.p) se compone de**

un único cuerpo en forma de letra L con un ángulo de inclinación entre sus lados formando un ángulo entre 45° a 60° grados la cual se conforma de un lado oblicuo de gran longitud (3.1.1.1.o, 3.1.1.1.p) que está unido a un lado oblicuo de corta longitud (3.1.1.1.1.o, 3.1.1.1.1.p), asimismo **estos refuerzos (3.1.1.o, 3.1.1.p)** se encuentran ubicados tanto en la parte izquierda (2.1.1, 4.1.1) como en la parte derecha (2.1.1, 4.1.1) de los cuerpos (2, 4) sobre cada uno de sus porciones inferiores en forma de letra de T invertida curvada (2.1.1.2 izq.inf, 2.1.1.2 der.inf, 4.1.1.2izq.inf, 4.1.1.2der.inf), **donde dichos refuerzos (3.1.1.1.1.o, 3.1.1.1.1.p)** bordean igualmente los extremos laterales izquierdos inferiores (2.1.1.2.1izq.inf, 2.1.1.2.3 izq.inf, 4.1.1.2.1izq.inf, 4.1.1.2.3 izq.inf) ubicados de forma vertical y los extremos laterales derechos inferiores (2.1.1.2.1 der.inf, 2.1.1.2.3 der.inf, 4.1.1.2. der.inf, 4.1.1.2.3 der.inf,) ubicados en forma vertical ubicadas en las porciones inferiores en forma de letra de T invertida curvada (2.1.1.2 izq.inf, 2.1.1.2 der.inf, 4.1.1.2 izq.inf, 4.1.1.2 der.inf) de cada uno de los cuerpos (2, 4), cuando los cuerpos centrales (2.1.1, 4.1.1) abrazan y ajustan sobre el tronco del paciente y/o usuario y a su vez sus porciones inferiores en forma de letra de T invertida curvada (2.1.1.2 izq.inf, 2.1.1.2 der.inf, 4.1.1.2izq.inf, 4.1.1.2der.inf) **a su vez los refuerzos (3.1.1.1.1.o, 3.1.1.1.1.p)** actúan abrazando y ajustando el muslo de cada una de las piernas por su parte superior del paciente y/o usuario de manera frontal y de manera posterior.

- c) **Dos refuerzos (3.1.1.q, 3.1.1.r) en forma rectangular de mediana longitud proyectados hacia arriba de manera vertical y oblicua, cada uno de estos refuerzos (3.1.1.q, 3.1.1.r) se compone de un único cuerpo en forma rectangular elaborados en velcro, asimismo estos refuerzos (3.1.1.q, 3.1.1.r) se encuentran ubicados tanto en la parte izquierda (2.1.1, 4.1.1) como en la parte derecha (2.1.1, 4.1.1) de los cuerpos (2, 4) sobre cada una de sus formas convexas más alargadas (2.1.1.3sup, 2.1.1.5 sup,**

4.1.1.3 sup, 4.1.1.5 sup) proyectadas hacia arriba y en forma vertical, **estos refuerzos (3.1.1.q, 3.1.1.r)** bordean igualmente cada una de las puntas (2.1.1.3.1sup, 2.1.1.5.1sup, 4.1.1.3.1sup, 4.1.1.5.1sup) de las formas convexas más alargadas (2.1.1.3 sup, 2.1.1.5 sup, 4.1.1.3 sup, 4.1.1.5 sup) de cada uno de dichos cuerpos (2, 4), cuando los cuerpos centrales (2.1.1, 4.1.1) abrazan y ajustan sobre el tronco del paciente y/o usuario a su vez los **refuerzos (3.1.1.q, 3.1.1.r)** actúan en la parte superior del traje (1) por su parte anterior sobre los pectorales y abdominales y por su parte posterior en la zona escapular y lumbar proporcionando una fuerza sobre estas zonas del cuerpo del paciente e igualmente sobre sus hombros, haciendo que estos grupos musculares se posicionen de manera correcta haciendo que se enderezca la zona posterior y la zona anterior del tronco del paciente y/o usuario posicionándose de manera recta y perpendicular con respecto al piso y en paralelo con el eje de la columna vertebral del mismo paciente y/o usuario.

2. El traje para el control postural para pacientes con alteraciones posturales y/o de movimiento de origen neurológico u ortopédico con refuerzos para tronco anterior y posterior y área de cadera para glúteo medio y muslo (1), según la reivindicación No.1, **caracterizada porque** los refuerzos intermedios (3) se encuentran elaborados en un material de tela elástica elaborada de meza de poliamida y elastano.