


REIVINDICACIONES

1. Un compuesto de fórmula (I)



5

donde

A es **A1a** que es un anillo mono-heteroarilo de 5 o 6 miembros que contiene uno o dos miembros heteroatómicos seleccionados del grupo que consiste en nitrógeno, oxígeno y azufre;

10

donde al menos uno de los miembros heteroatómicos es nitrógeno;

o **A** es **A1b** que es un anillo heteroarilo bicíclico fusionado de 9 o 10 miembros que contiene entre uno y cuatro miembros heteroatómicos seleccionados del grupo que consiste en nitrógeno, oxígeno y azufre, donde al menos dos de los miembros heteroatómicos son

15

R¹ se selecciona del grupo **R1e**, que consiste en F;

R² se selecciona del grupo **R2a**, que consiste en H, halo, hidroxilo, C₁₋₆-alquilo, C₂₋₆-alquinilo, C₃₋₆-cicloalquilo, 1-metil-C₃₋₆-cicloalquilo, F₁₋₉-fluoro-C₁₋₆-alquilo, HO-C₁₋₆-alquilo, C₁₋₆-alquiloxi, C₁₋₄-alquil-O-H₂CH₂C-O-, C₃₋₆-cicloalquiloxi, C₃₋₆-cicloalquil-H₂C-O-, F₁₋₉-fluoro-C₁₋₄-alquiloxi, C₁₋₆-alquil-O-C(O)-, H₂N-C(O)- y C₁₋₆-alquil-NH-C(O)-;

20

R³ se selecciona del grupo **R3a**, que consiste en H, C₁₋₄-alquilo, F₁₋₉-fluoro-C₁₋₄-alquilo y halo;

5 **R⁴** se selecciona del grupo **R4a**, que consiste en halo, C₁₋₄-alquilo, C₃₋₆-cicloalquilo, -CN, C₁₋₆-alquiloxi, C₁₋₆-alquil-O-C(O)-, F₁₋₉-fluoro-C₁₋₄-alquilo, F₁₋₉-fluoro-C₁₋₄-alquiloxi, C₃₋₆-cicloalquiloxi, C₃₋₆-cicloalquil-H₂C-O-, benciloxi, (HO)(H₃C)₂-C- y HO-C(H₃C)₂H₂CH₂C-O-;

o una sal del mismo, particularmente una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

10

2. El compuesto de fórmula (**I**) de acuerdo con la reivindicación 1, donde **A** se selecciona del grupo **A5** que consiste en piridinilo, pirimidinilo, piridazinilo, pirazinilo, [1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidinilo, 2H-pirazolo[3,4-b]piridinilo y imidazo[1,2-a]pirimidinilo;

15 o una sal del mismo.

3. El compuesto de fórmula (**I**) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 2, donde **R²** es **R2b**, que consiste en H, halo, C₁₋₄-alquilo, C₃₋₄-cicloalquilo, F₁₋₉-fluoro-C₁₋₆-alquilo, 1-metil-C₃₋₆-cicloalquilo, C₁₋₄-alquiloxi y C₃₋₄-cicloalquiloxi;

20 o una sal del mismo.


4. El compuesto de fórmula (**I**) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, donde **R⁴** se selecciona del grupo **R4b**, que consiste en halo, -CN, C₁₋₄-alquilo, C₃₋₆-cicloalquilo, C₁₋₆-alquiloxi, C₁₋₆-alquil-O-C(O)-, F₁₋₉-fluoro-C₁₋₄-alquilo, F₁₋₉-fluoro-C₁₋₄-alquiloxi, C₃₋₆-cicloalquiloxi, C₃₋₆-cicloalquil-H₂C-O-, benciloxi, (HO)(H₃C)₂-C- y HO-C(H₃C)₂H₂CH₂C-O-;

25

o una sal del mismo.

5. El compuesto de fórmula (**I**) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4 de fórmula (**1-c**)


30



(I-c)

o una sal del mismo.


- 5 **6.** El compuesto de fórmula (I) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4 de fórmula (1-f)



(I-f)

o una sal del mismo.

7. El compuesto de fórmula (I) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4 de fórmula (1-j)




(I-j)

5

o una sal del mismo.


8. El compuesto de fórmula (I) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4 de fórmula (1-n)










(I-n)




o una sal del mismo.

- 5 **9.** El compuesto de fórmula (I) de acuerdo con la reivindicación 1, seleccionado del grupo que consiste en











5 o una sal del mismo.


10. Un compuesto seleccionado del grupo que consiste en




,



,



,



o una sal del mismo.

5 **11.** Una sal farmacéuticamente aceptable de un compuesto de acuerdo con una o más de las reivindicaciones 1 a 10.

12. Una composición farmacéutica que comprende uno o más compuestos de acuerdo con una o más de las reivindicaciones 1 a 10, o sales farmacéuticamente aceptables de la
10 misma, opcionalmente junto con uno o más vehículos y/o diluyentes inertes.

13. Una composición farmacéutica que comprende uno o más compuestos de acuerdo con una o más de las reivindicaciones 1 a 10, o sales farmacéuticamente aceptables del misma,
y uno o más agentes terapéuticos adicionales, opcionalmente junto con uno o más
15 vehículos y/o diluyentes inertes.

14. La composición farmacéutica de acuerdo con la reivindicación 13 en la cual los agentes terapéuticos adicionales se seleccionan entre el grupo que consiste en agentes anticancerosos y agentes antifibróticos.

- 5 **15.** El compuesto de acuerdo con una o más de las reivindicaciones 1 a 10 o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo para usar como medicamento.

- 16.** Un método para el tratamiento de enfermedades, por ejemplo cáncer o enfermedades fibróticas, y afecciones asociadas con estas enfermedades, en un paciente que lo necesite,
10 que se caracteriza porque comprende administrar al paciente uno o más compuestos de acuerdo con una o más de las reivindicaciones 1 a 10 o sales farmacéuticamente aceptables de los mismos.

- 17.** Un compuesto de acuerdo con una o más de las reivindicaciones 1 a 10 o una sal
15 farmacéuticamente aceptable del mismo para uso en un método para el tratamiento de cáncer, enfermedades fibróticas, enfermedades neurodegenerativas, aterosclerosis, enfermedades infecciosas, o enfermedades renales crónicas.