

REIVINDICACIONES

1. Una mezcla homeopática para aliviar los síntomas de fatiga o los síntomas de fatiga relacionados con el tratamiento del cáncer o los síntomas de fatiga por radiación, que comprende: (a) sulfato de cadmio, (b) rayos X, (c) ácido fosfórico, (d) bromato de radio y (e) carbón animal.

2. La mezcla homeopática de la reivindicación 1,
en donde dicho sulfato de cadmio se ha diluido no menos de doce veces y no más de doscientas veces, en una escala de 1:100;
en donde dichos rayos X se han diluido no menos de tres veces y no más de treinta veces, en una escala de 1:100;
en donde dicho ácido fosfórico se ha diluido no menos de doce veces y no más de doscientas veces, en una escala de 1:100;
en donde dicho bromato de radio se ha diluido no menos de doce veces y no más de doscientas veces, en una escala de 1:100; y
en donde dicho carbón animal se ha diluido no menos de doce veces y no más de doscientas veces, en una escala de 1:100.

3. La mezcla homeopática de la reivindicación 1,
en donde dicho sulfato de cadmio se ha diluido treinta veces en una escala de 1:100;
en donde dichos rayos X se han diluido seis veces en una escala de 1:100;
en donde dicho ácido fosfórico se ha diluido treinta veces en una escala de 1:100;

en donde dicho bromato de radio se ha diluido treinta veces en una escala de 1:100; y

en donde dicho carbón animal se ha diluido treinta veces en una escala de 1:100.

4. Método para aliviar los síntomas de fatiga o los síntomas de fatiga relacionados con el tratamiento del cáncer o los síntomas de fatiga por radiación, en un sujeto que lo necesite, que comprende administrar al sujeto una cantidad eficaz de mezcla homeopática, en donde la mezcla homeopática comprende (a) sulfato de cadmio, (b) rayos X, (c) ácido fosfórico, (d) bromato de radio y (e) carbón animal.

5. El método de la reivindicación 1,

en donde dicho sulfato de cadmio se ha diluido no menos de doce veces y no más de doscientas veces, en una escala de 1:100;

en donde dichos rayos X se han diluido no menos de tres veces y no más de treinta veces, en una escala de 1:100;

en donde dicho ácido fosfórico se ha diluido no menos de doce veces y no más de doscientas veces, en una escala de 1:100;

en donde dicho bromato de radio se ha diluido no menos de doce veces y no más de doscientas veces, en una escala de 1:100; y

en donde dicho carbón animal se ha diluido no menos de doce veces y no más de doscientas veces, en una escala de 1:100.

6. El método de la reivindicación 1,
en donde dicho sulfato de cadmio se ha diluido treinta veces en una escala de 1:100;
en donde dichos rayos X se han diluido seis veces en una escala de 1:100;
en donde dicho ácido fosfórico se ha diluido treinta veces en una escala de 1:100;
en donde dicho bromato de radio se ha diluido treinta veces en una escala de 1:100; y
en donde dicho carbón animal se ha diluido treinta veces en una escala de 1:100.