


REIVINDICACIONES

1. Un compuesto de la Fórmula **(I)**:



(I)

5

o una sal farmacéuticamente aceptable de este,

en donde:

X¹	es CH o N;
p	es 0, 1 o 2;
donde:	
cada R¹	es un sustituyente en cualquier átomo C y se selecciona independientemente de F, Cl, alquilo C ₁₋₃ y alcoxi C ₁₋₃ , en donde dicho alquilo C ₁₋₃ y alcoxi C ₁₋₃ pueden sustituirse opcionalmente de manera independiente con uno o más F;
R^N	se selecciona de H y Me;
n	es 0, 1 o 2;
m	es 0 o 1;
Q¹	es CH o N;
cuando n y m son ambos diferentes de 0, Q²	es CH o N;
cuando n y m son ambos 0, Q² es	CH;
cuando n es 0 o 1, Q³	es CH;
cuando n es 2 y Q² es N, Q³	es CH;
cuando n es 2 y Q² es CH, Q³ es	CH u 0;
R^{2a} y R^{2b}	son sustituyentes en átomos de C iguales o diferentes distintos de Q¹ o Q² , cada uno independientemente

	seleccionado de H, F y alquilo C ₁₋₃ , o R ^{2a} y R ^{2b} juntos forman un grupo - (CH ₂) _r - donde r es 1, 2 o 3;
Q ⁴	es un enlace único o -NR ⁴ C(=O);
R ⁴	es H o Me;
0, 1 o 2 de Y ¹ , Y ² , Y ³ , Y ⁴ y Y ⁵	es/son N, y son de cualquier otra manera C;
cada R ³	es un sustituyente de cualquier átomo C en Y ¹ , Y ² , Y ³ , Y ⁴ y Y ⁵ , y se selecciona independientemente de F, Cl, CN, alquilo C ₁₋₃ y alcoxi C ₁₋₃ , en donde dicho alquilo C ₁₋₃ y alcoxi C ₁₋₃ pueden sustituirse opcionalmente de manera independiente con uno o más F;
q	es 0, 1 o 2;
en donde el Enlazador está unido a cualquier átomo C disponible en Y ⁴ y Y ⁵ ;	
el Enlazador	es un marco saturado o parcialmente o totalmente insaturado que comprende átomos de C y H y al menos un heteroátomo, en donde dicho marco tiene puntos finales de unión 'a' y 'b' y una longitud de 5 a 26 átomos entre 'a' y 'b'; en donde dicho marco puede incluir una o más cadenas lineales y/o ramificadas y/o anillos y está opcionalmente sustituido en cualquier átomo(s) de C disponible(s) por uno o más F; y
W	es una unidad de unión al cerebro de la ligasa de ubiquitina E3.

2. El compuesto de la **Fórmula (I)**, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con la reivindicación 1 o la reivindicación 2 en donde el **Enlazador**

5 es un marco saturado o parcialmente insaturado y:

- (a) comprende los átomos C y H y al menos dos heteroátomos; o
- (b) comprende los átomos C y H y al menos un heteroátomo de nitrógeno en forma de amina secundaria o terciaria; o
- (c) incluye al menos un grupo heterocíclico saturado o parcialmente insaturado que

cada **G** es independientemente un enlace directo, -CH₂-, -O-, -C(=O)- o -N(**R**⁶)- donde **R**⁶ es H o alquilo C₁₋₃;

5 cada **Q**^H es independientemente un grupo heterocíclico saturado o parcialmente insaturado que contiene nitrógeno de 4 a 12 miembros;


donde los valores de **Q**^A, **Q**^B y **Q**^C se seleccionan de manera que el **Enlazador** no
10 contiene ninguno de los enlaces N-N o N-O.

4. El compuesto de la Fórmula (**I**), o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con la reivindicación 3, en donde:

- (a) **Q**^B es un enlace directo, -CH₂- o -CH₂CH₂-; y/o
15 (b) **Q**^C es -**Q**^H-**G**- o -(alquilenos C₁₋₂)-**G**-; y/o
(c) cada **Q**^H se selecciona independientemente de piperazin-1,4 -diilo, azetidín-1,3 -diilo, piperidín-1,4 -diilo, 1,4-diazepan-1,4 -diilo, 12-oxa-3,9-diazaespiro[5.6]dodecan-3,9 -
20 diilo, pirrolidín-1,3 -diilo, 3,9-diazaespiro[5.5]undecan-3,9 -diilo, 2,5-diazabíciclo[2.2.1]heptan-2,5 -diilo, 1,3,3a,4,6,6a-hexahidropirrólo[3,4-c]pirról-2,5 -diilo, 3,6-dihidro-2H-piridín-1,4 -diilo, 25 morfolín-2,3 -diilo, 2-azaespiro[3.5]nonan-

2,7-diilo y 9-azaespiro[5.5]undecan-3,9-diilo.

5. Un compuesto PROTAC o una sal farmacéuticamente aceptable de este, que contiene una
 5 unidad de unión al cereblon de la ligasa de ubiquitina E3 y una unidad de unión a AR de la **Fórmula (Ia)**:




(Ia)

10


donde R^1 , p , X^1 , R^N , n , m , R^{2a} , R^{2b} , Q^1 , Q^2 , Q^3 , Q^4 , Y^1 , Y^2 , Y^3 , Y^4 , Y^5 , R^3 y q son como se definen en la reivindicación 1.

6. El compuesto de la Fórmula (I), o una sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con una
 15 cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, en donde W es W^2



que es

Z^A es:



en donde:

=====

1 de X^{A2} , X^{B2} , X^{C2} y X^{D2}

0, 1 o 2 de X^{A2} , X^{B2} , X^{C2} , X^{D2} , X^{E2} y X^{F2}

1 o 2 de X^{G2} , X^{H2} y X^{J2}

cada R^{AA}

cada R^{AA1}

cada R^{AA2}

v

Y^N

representa un enlace covalente simple o un enlace covalente doble;

es C y unido covalentemente a Y^N ;

es/son N, donde X^{E2} y X^{F2} no son ambos N, y son de otra manera C;

es/son N; y son de cualquier otra manera C;

es un sustituyente de cualquier átomo C o N disponible de Z - en cada caso seleccionado independientemente de R^{AA1} opcionalmente sustituido con uno o más R^{AA2} ; donde R^{AA} se selecciona además de R^{AA2} cuando R^{AA} es un sustituyente de cualquier átomo C disponible de Z^A ;

es independientemente alquilo C_{1-4} , alqueno C_{2-3} , alquino C_{2-3} , alcoxi C_{1-3} -alquilo C_{1-3} , carboxi alquilo C_{1-3} , carbociclilo C_{5-7} o un heterociclilo de 4-6 miembros;

se selecciona independientemente de F, Cl, Br, CN, NH_2 , alquilo C_{1-3} , O(alquilo C_{1-3}), NH(alquilo C_{1-3}) y N(alquilo C_{1-3})₂; en donde dichos alquilo C_{1-3} están opcionalmente sustituidos con uno o más F;

es 0, 1 o 2;

es 2,4-dioxohexahidropirimidin-1-ilo.

5

7. El compuesto o sal farmacéuticamente aceptable de este de acuerdo con la reivindicación 6, en donde 1 de X^{A2} y X^{B2} es C y unido covalentemente a Y y el otro de X^{A2} y X^{B2} es C;


10

0 o 1 de X^{C2} y X^{D2}
 1 de X^{G2} y X^{J2}
 X^{H2} , X^{E2} y X^{F2}

es N y es/son de cualquier otra manera C;
 es N y el otro de X^{G2} y X^{J2} es C; y
 son todos C.

8. El compuesto o sal farmacéuticamente aceptable de este de acuerdo con la reivindicación 6, en donde **W** es **W2-1**

5



en donde:


X^K y X^L son ya sea enlazador N y CH, enlazador N y CMe o NMe y enlazador C respectivamente;
 1 de X^M y X^O es C-2,4-dioxohexahidropirimidin-1-il (Y^N);
 0 o 1 de X^M y X^N es C-F;
 X^N puede ser N si X^M no es C-F;
 el resto de X^N , X^M y X^O son CH; y
 X^P es CH o CMe.

10

9. El compuesto de la Fórmula (**I**), o una sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, en donde **W** es **W1** que es: $-Z-(R^A)_n$

15

donde **Z** es:



en donde:



0, 1 o 2 de X^A , X^B , X^C , X^D , X^E y X^F

1 de X^G , X^H y X^J

1 de X^G , X^H y X^J

1 de X^G , X^H y X^J

representa un enlace covalente simple o un enlace covalente doble;

es/son N, donde X^E y X^F ambos no son N, y son de otra manera C;

es C(0);

es N-(2,6-dioxopiperidin-3-il) (Y); y

se selecciona de $C(R^T)_2$, $-CH_2CH_2-$, C(0), N(alquilo C_{1-3}), $-O-$ y $-N=$, en donde cada R^T se selecciona de H, F, Me o junto con el carbono de $C(R^T)_2$ forma un grupo cicloprop-1,1 -diilo;

donde X^G , X^H y X^J se seleccionan de tal manera que no hay dos grupos C(0) presentes en posiciones adyacentes, y que el N-(2,6-dioxopiperidin-3-ilo) no está en una posición adyacente ni a N(alquilo C_{1-3}) ni a O;

cada R^A

es independientemente un sustituyente en cualquier átomo C disponible en X^A , X^B , X^C o X^D se selecciona de F, Cl, alquilo C_{1-3} , alcoxi C_{1-3} en donde dicho alquilo C_{1-3} y alcoxi C_{1-3} es opcionalmente sustituido de manera independiente por uno o más F;

h

es 0, 1 o 2; y

en donde el Enlazador


está unido a cualquier átomo C en X^A , X^B , X^C o X^D .

5

10. El compuesto de la Fórmula (I), o una sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con una

cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, en donde **W** es **W3** que es: $-Z^B$

donde Z^B es:



5

X^{E3}

se selecciona de $C(=O)$ y $CR^{E1}R^{E2}$, donde R^{E1} y R^{E2} se seleccionan independientemente del grupo que consiste en H y alquilo C_{1-3} , o R^{E1} y R^{E2} tomados juntos con los carbonos con los que se unirán forman un anillo cicloalcano C_{3-6} ;

Y

es N-(2,6-dioxopiperidin-3-ilo);

todos de X^{A3} , X^{B3} , X^{C3} y X^{D3}

son C;

un par de X^{A3} y X^{B3} , X^{B3} y X^{C3} y X^{C3} y X^{D3}

y X^{D3} forman un anillo heterocíclico de cinco o seis miembros, totalmente insaturado o parcialmente insaturado, que contiene N, que está unido al extremo 'b' del enlazador a través de un átomo de N;

los otros de X^{A3} , X^{B3} , X^{C3} y X^{D3}

tienen un grupo R^B , donde cada R^B se selecciona de H, F, Cl, alquilo C_{1-3} y alcoxi C_{1-3} .

11. El compuesto o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con cualquier reivindicación anterior, en donde R^N es H, y **p** es 0 o 1, R^1 se selecciona de Cl, F y Me, y R^1 , si está presente, está unido para a Q^1 .

12. El compuesto o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con cualquier reivindicación anterior, en donde X^1 es N.

13. El compuesto o sal farmacéuticamente
5 aceptable de este, de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 37 en donde Q^1 es N, Q^2 es CH y Q^3 es CH, y n y m son 1 y 1 o 2 y 0 respectivamente.

14. El compuesto o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con cualquier reivindicación anterior,
10 en donde R^{2a} y R^{2b} son ambos H.

15. El compuesto o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con cualquier reivindicación anterior, en donde:

- (a) Q^4 es un enlace único; o
- 15 (b) Q^4 es a $NR^4C(=O)$ y R^4 es H.

16. El compuesto o sal farmacéuticamente aceptable de este de acuerdo con cualquier reivindicación anterior, en donde Y^1 , Y^2 , Y^3 , Y^4 y Y^5 son todos C.

17. El compuesto o sal farmacéuticamente
20 aceptable de este de acuerdo con cualquier reivindicación anterior, en donde q es 0 o 1 y R^3 (cuando está presente) es un sustituyente de cualquier átomo C en Y^1 , Y^2 , Y^3 , Y^4 y Y^5 que es F.

18. El compuesto o sal farmacéuticamente
25 de este de acuerdo con cualquier reivindicación anterior, en donde el **Enlazador** está unido a Y^5 .

19. El compuesto o sal farmacéuticamente aceptable de este de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 34, en donde:

5 X^1 es N;
 p es 1;
 R^N es H;
 n es 2;
 m es 0;
 R^{2a} y R^{2b} son ambos H;
10 Q^4 es un enlace único;
 Y^1 , Y^2 , Y^3 y Y^4 son todos CH;
 Y^5 es C y tiene el **Enlazador** unido; y
 q es 0.

20. El compuesto de acuerdo con la
15 reivindicación 1, seleccionado de:

4-cloro-7-(4-{4-[4-({4-[2-(2,6-
dioxopiperidin-3-il)-1-oxo-2,3-dihidro-1*H*-
isoindol-5-il]piperazin-1-
il}metil)piperidin-1-il]fenil}piperidin-1-
20 il)-1*H*-indol-3-carbonitrilo;
7-(4-{4-[4-({4-[2-(2,6-dioxopiperidin-3-il)-
1-oxo-2,3-dihidro-1*H*-isoindol-5-il]piperazin-
1-il}metil)piperidin-1-il]fenil}piperidin-1-
il)-4-fluoro-1*H*-indol-3-carbonitrilo;
25 7-(4-{4-[4-({4-[2-(2,6-dioxopiperidin-3-il)-
1-oxo-2,3-dihidro-1*H*-isoindol-5-il]piperazin-

1-il}metil)piperidin-1-il]fenil}piperidin-1-
 il)-4-fluoro-1*H*-indol-3-carbonitrilo;
 7-(4-{4-[4-({4-[2-(2,6-dioxopiperidin-3-il)-
 1-oxo-2,3-dihidro-1*H*-isoindol-5-il]piperazin-
 5 1-il}metil)piperidin-1-il]fenil}piperidin-1-
 il)-4-fluoro-1*H*-indol-3-carbonitrilo;
 4-cloro-7-(4-{4-[4-({4-[4-(2,4-dioxo-1,3-
 diazinan-1-il)-1*H*-indol-1-il]piperidin-1-
 il}metil)piperidin-1-il]fenil}piperidin-1-
 10 il)-1*H*-indol-3-carbonitrilo;
 7-(4-{4-[4-({4-[4-(2,4-dioxo-1,3-diazinan-1-
 il)-1*H*-indol-1-il]piperidin-1-
 il}metil)piperidin-1-il]fenil}piperidin-1-
 il)-4-fluoro-1*H*-indol-3-carbonitrilo;
 15 4-cloro-7-(4-{4-[4-({4-[2-(2,6-
 dioxopiperidin-3-il)-7-metoxi-1-oxo-2,3-
 dihidro-1*H*-isoindol-5-il]piperazin-1-
 il}metil)piperidin-1-il]fenil}piperidin-1-
 il)-1*H*-indol-3-carbonitrilo;
 20 7-(4-{4-[4-({4-[4-(2,4-dioxo-1,3-diazinan-1-
 il)-1*H*-indol-1-il]piperidin-1-
 il}metil)piperidin-1-il]fenil}piperidin-1-
 il)-4-metil-1*H*-indol-3-carbonitrilo;
 4-cloro-7-[(3*S*)-3-{4-[4-({4-[4-(2,4-dioxo-
 25 1,3-diazinan-1-il)-1*H*-indol-1-il]piperidin-

1-il}metil)piperidin-1-il]fenil}piperidin-
 1-il]-1*H*-indazol-3-carbonitrilo;
 4-cloro-7-[(3*S*)-3-{4-[4-({4-[2-(2,6-
 dioxopiperidin-3-il)-1-oxo-2,3-dihidro-1*H*-
 5 isoindol-5-il]piperazin-1-
 il}metil)piperidin-1-il]fenil}piperidin-1-
 il]-1*H*-indazol-3-carbonitrilo;
 4-cloro-7-[(3*S*)-3-{4-[4-({4-[4-(2,4-dioxo-
 1,3-diazinan-1-il)-1*H*-indol-1-il]piperidin-
 10 1-il}metil)piperidin-1-il]fenil}piperidin-
 1-il]-1*H*-indol-3-carbonitrilo;
 4-cloro-7-[(3*S*)-3-{4-[4-({4-[2-(2,6-
 dioxopiperidin-3-il)-1-oxo-2,3-dihidro-1*H*-
 isoindol-5-il]piperazin-1-
 15 il}metil)piperidin-1-il]fenil}piperidin-1-
 il]-1*H*-indol-3-carbonitrilo;
 4-cloro-7-[(3*S*)-3-{4-[4-({4-[6-(2,4-dioxo-
 1,3-diazinan-1-il)-1-metil-1*H*-indol-2-
 il]piperidin-1-il}metil)piperidin-1-
 20 il]fenil}piperidin-1-il]-1*H*-indol-3-
 carbonitrilo;
 4-cloro-7-[(3*S*)-3-{4-[4-({4-[6-(2,4-dioxo-
 1,3-diazinan-1-il)-1-metil-1*H*-indol-2-
 il]piperidin-1-il}metil)piperidin-1-
 25 il]fenil}piperidin-1-il]-1*H*-indazol-3-
 carbonitrilo;

7-(4-{4-[4-({4-[2-(2,6-dioxopiperidin-3-
 il)-7-metoxi-1-oxo-2,3-dihidro-1*H*-isoindol-
 5-il]piperazin-1-il}metil)piperidin-1-
 il]fenil)piperidin-1-il)-4-metil-1*H*-indol-
 5
 3-carbonitrilo;
 4-cloro-7-[4-(4-{4-[(4-{2-[(3*R*^{*})-2,6-
 dioxopiperidin-3-il]-7-metoxi-1-oxo-2,3-
 dihidro-1*H*-isoindol-5-il}piperazin-1-
 il)metil]piperidin-1-il}fenil)piperidin-1-
 10
 il]-1*H*-indol-3-carbonitrilo;
 4-cloro-7-[4-(4-{4-[(4-{2-[(3*S*^{*})-2,6-
 dioxopiperidin-3-il]-7-metoxi-1-oxo-2,3-
 dihidro-1*H*-isoindol-5-il}piperazin-1-
 il)metil]piperidin-1-il}fenil)piperidin-1-
 15
 il]-1*H*-indol-3-carbonitrilo;
 4-cloro-7-[4-(4-{4-[(4-{2-[(3*R*^{*})-2,6-
 dioxopiperidin-3-il]-1-oxo-2,3-dihidro-1*H*-
 isoindol-5-il}piperazin-1-
 il)metil]piperidin-1-il}fenil)piperidin-1-
 20
 il]-1*H*-indol-3-carbonitrilo;
 4-cloro-7-[4-(4-{4-[(4-{2-[(3*S*^{*})-2,6-
 dioxopiperidin-3-il]-1-oxo-2,3-dihidro-1*H*-
 isoindol-5-il}piperazin-1-
 il)metil]piperidin-1-il}fenil)piperidin-1-
 25
 il]-1*H*-indol-3-carbonitrilo;

7-(4-{4-[4-({4-[2-(2,6-dioxopiperidin-3-
 il)-7-metoxi-1-oxo-2,3-dihidro-1*H*-isoindol-
 5-il]piperazin-1-il}metil)piperidin-1-
 il]fenil}piperidin-1-il)-4-fluoro-1*H*-indol-
 3-carbonitrilo;
 4-cloro-7-[(3*R*)-3-{4-[4-({4-[2-(2,6-
 dioxopiperidin-3-il)-1-oxo-2,3-dihidro-1*H*-
 isoindol-5-il]piperazin-1-
 il}metil)piperidin-1-il]fenil}piperidin-1-
 il]-1*H*-indol-3-carbonitrilo;
 7-(4-{4-[4-({1-[2-(2,6-dioxopiperidin-3-il)-
 1-oxo-2,3-dihidro-1*H*-isoindol-5-il]piperidin-
 4-il}metil)piperazin-1-il]fenil}piperidin-1-
 il)-4-fluoro-1*H*-indol-3-carbonitrilo;
 7-[(3*S*)-3-{4-[4-({4-[4-(2,4-dioxo-1,3-
 diazinan-1-il)-1*H*-indol-1-il]piperidin-1-
 il}metil)piperidin-1-il]fenil}piperidin-1-
 il]-4-fluoro-1*H*-indol-3-carbonitrilo;
 7-[(3*S*)-3-{4-[4-({4-[2-(2,6-dioxopiperidin-
 3-il)-1-oxo-2,3-dihidro-1*H*-isoindol-5-
 il]piperazin-1-il}metil)piperidin-1-
 il]fenil}piperidin-1-il]-4-fluoro-1*H*-indol-
 3-carbonitrilo;
 4-cloro-7-[(3*R*)-3-{4-[4-({4-[4-(2,4-dioxo-
 1,3-diazinan-1-il)-1*H*-indol-1-il]piperidin-

1-il}metil)piperidin-1-il]fenil}piperidin-
 1-il]-1*H*-indazol-3-carbonitrilo;
 4-cloro-7-[(3*R*)-3-{4-[4-({4-[4-(2,4-dioxo-
 1,3-diazinan-1-il)-1*H*-indol-1-il]piperidin-
 5 1-il}metil)piperidin-1-il]fenil}piperidin-
 1-il]-1*H*-indol-3-carbonitrilo;
 7-{4-[4-(4-{4-[2-(2,6-dioxopiperidin-3-il)-7-
 metoxi-1-oxo-2,3-dihidro-1*H*-isoindol-5-
 il]piperazin-1-il}butoxi)fenil]piperidin-1-
 10 il}-4-metil-1*H*-indol-3-carbonitrilo;
 7-{4-[4-(4-{4-[2-(2,6-dioxopiperidin-3-il)-
 1-oxo-2,3-dihidro-1*H*-isoindol-5-
 il]piperazin-1-il}butoxi)fenil]piperidin-1-
 il}-4-metil-1*H*-indol-3-carbonitrilo;
 15 7-{4-[4-(4-{4-[4-(2,4-dioxo-1,3-diazinan-1-
 il)-1*H*-indol-1-il]piperidin-1-
 il}butoxi)fenil]piperidin-1-il}-4-metil-1*H*-
 indol-3-carbonitrilo;
 7-(4-{4-[4-({4-[2-(2,6-dioxopiperidin-3-il)-
 20 4-metoxi-3-oxo-2,3-dihidro-1*H*-pirrolo[3,4-
 c]piridin-6-il]piperazin-1-
 il}metil)piperidin-1-il]fenil}piperidin-1-
 il)-4-metil-1*H*-indol-3-carbonitrilo;
 7-{4-[4-(4-{4-[2-(2,6-dioxopiperidin-3-il)-4-
 25 metoxi-3-oxo-2,3-dihidro-1*H*-pirrolo[3,4-
 c]piridin-6-il]piperazin-1-

il}butoxi)fenil]piperidin-1-il}-4-metil-1*H*-
 indol-3-carbonitrilo;
 4-cloro-7-{4-[4-(4-{4-[2-(2,6-
 dioxopiperidin-3-il)-4-metoxi-3-oxo-2,3-
 5 diidro-1*H*-pirrolo[3,4-*c*]piridin-6-
 il]piperazin-1-il}butoxi)fenil]piperidin-1-
 il}-1*H*-indol-3-carbonitrilo;
 7-{4-[4-(4-{4-[4-(2,4-dioxo-1,3-diazinan-1-
 il)-1*H*-indol-1-il]piperidin-1-
 10 il}butoxi)fenil]piperidin-1-il}-4-fluoro-
 1*H*-indol-3-carbonitrilo;
 4-cloro-7-(4-{4-[4-({4-[2-(2,6-
 dioxopiperidin-3-il)-4-metoxi-3-oxo-2,3-
 diidro-1*H*-pirrolo[3,4-*c*]piridin-6-
 15 il]piperazin-1-il}metil)piperidin-1-
 il]fenil]piperidin-1-il)-1*H*-indol-3-
 carbonitrilo;
 4-cloro-7-[4-(4-{4-[(4-{2-[(3*R*^{*})-2,6-
 dioxopiperidin-3-il]-4-metoxi-3-oxo-2,3-
 20 diidro-1*H*-pirrolo[3,4-*c*]piridin-6-
 il]piperazin-1-il)metil]piperidin-1-
 il]fenil)piperidin-1-il]-1*H*-indol-3-
 carbonitrilo;
 4-cloro-7-[4-(4-{4-[(4-{2-[(3*S*^{*})-2,6-
 25 dioxopiperidin-3-il]-4-metoxi-3-oxo-2,3-
 diidro-1*H*-pirrolo[3,4-*c*]piridin-6-

il}piperazin-1-il)metil]piperidin-1-
 il}fenil)piperidin-1-il]-1*H*-indol-3-
 carbonitrilo;
 7-(4-{4-[4-({4-[2-(2,6-dioxopiperidin-3-il)-
 5 4-metoxi-3-oxo-2,3-dihidro-1*H*-pirrolo[3,4-
 c]piridin-6-il]piperazin-1-
 il}metil)piperidin-1-il]fenil}piperidin-1-
 il)-4-fluoro-1*H*-indol-3-carbonitrilo;
 4-cloro-7-[(3*S*)-3-{4-[4-({4-[2-(2,6-
 10 dioxopiperidin-3-il)-4-metoxi-3-oxo-2,3-
 dihidro-1*H*-pirrolo[3,4-c]piridin-6-
 il]piperazin-1-il}metil)piperidin-1-
 il]fenil}piperidin-1-il]-1*H*-indol-3-
 carbonitrilo;
 15 4-cloro-7-[(3*S*)-3-(4-{4-[(4-{2-[(3*R*^{*})-2,6-
 dioxopiperidin-3-il]-4-metoxi-3-oxo-2,3-
 dihidro-1*H*-pirrolo[3,4-c]piridin-6-
 il}piperazin-1-il)metil]piperidin-1-
 il}fenil)piperidin-1-il]-1*H*-indol-3-
 20 carbonitrilo;
 4-cloro-7-[(3*S*)-3-(4-{4-[(4-{2-[(3*S*^{*})-2,6-
 dioxopiperidin-3-il]-4-metoxi-3-oxo-2,3-
 dihidro-1*H*-pirrolo[3,4-c]piridin-6-
 il}piperazin-1-il)metil]piperidin-1-
 25 il}fenil)piperidin-1-il]-1*H*-indol-3-
 carbonitrilo;

7-(4-{4-[4-({4-[2-(2,6-dioxopiperidin-3-
 il)-7-metoxi-1-oxo-2,3-dihidro-1*H*-isoindol-
 5-il]piperazin-1-il}metil)piperidin-1-il]-
 2-fluorofenil}piperidin-1-il)-4-metil-1*H*-
 5 indol-3-carbonitrilo;
 7-(4-{4-[4-({4-[4-(2,4-dioxo-1,3-diazinan-
 1-il)-1*H*-indol-1-il]piperidin-1-
 il}metil)piperidin-1-il]-2-
 fluorofenil}piperidin-1-il)-4-metil-1*H*-
 10 indol-3-carbonitrilo;
 7-(4-{4-[4-({4-[2-(2,6-dioxopiperidin-3-
 il)-7-metoxi-1,3-dioxo-2,3-dihidro-1*H*-
 isoindol-5-il]piperazin-1-
 il}metil)piperidin-1-il]-2-
 15 fluorofenil}piperidin-1-il)-4-metil-1*H*-
 indol-3-carbonitrilo;
 7-{4-[4-(4-{4-[2-(2,6-dioxopiperidin-3-il)-
 1-oxo-2,3-dihidro-1*H*-isoindol-5-
 il]piperazin-1-il}butoxi)fenil]piperidin-1-
 20 il}-4-fluoro-1*H*-indol-3-carbonitrilo;
 4-cloro-7-{4-[4-(4-{4-[2-(2,6-dioxopiperidin-
 3-il)-1-oxo-2,3-dihidro-1*H*-isoindol-5-
 il]piperazin-1-il}butoxi)fenil]piperidin-1-
 il}-1*H*-indol-3-carbonitrilo;
 25 4-cloro-7-{4-[4-(4-{4-[4-(2,4-dioxo-1,3-
 diazinan-1-il)-1*H*-indol-1-il]piperidin-1-

il}butoxi)fenil]piperidin-1-il}-1*H*-indol-3-
 carbonitrilo;
 4-cloro-7-[(3*R*)-3-{4-[4-({4-[2-(2,6-
 dioxopiperidin-3-il)-4-metoxi-3-oxo-2,3-
 5 dihidro-1*H*-pirrolo[3,4-*c*]piridin-6-
 il]piperazin-1-il}metil)piperidin-1-
 il]fenil}piperidin-1-il]-1*H*-indol-3-
 carbonitrilo;
 7-{4-[4-(4-{4-[2-(2,6-dioxopiperidin-3-il)-
 10 7-metoxi-1,3-dioxo-2,3-dihidro-1*H*-isoindol-
 5-il]piperazin-1-il}butoxi)fenil]piperidin-
 1-il}-4-metil-1*H*-indol-3-carbonitrilo;
 4-cloro-7-(4-{4-[4-({4-[2-(2,6-
 dioxopiperidin-3-il)-7-metoxi-1,3-dioxo-2,3-
 15 dihidro-1*H*-isoindol-5-il]piperazin-1-
 il}metil)piperidin-1-il]fenil}piperidin-1-
 il)-1*H*-indol-3-carbonitrilo;
 7-{4-[4-(4-{4-[2-(2,6-dioxopiperidin-3-il)-
 6-fluoro-1,3-dioxo-2,3-dihidro-1*H*-isoindol-
 20 5-il]piperazin-1-il}butoxi)fenil]piperidin-
 1-il}-4-metil-1*H*-indol-3-carbonitrilo;
 4-cloro-7-(4-{4-[4-({4-[2-(2,6-
 dioxopiperidin-3-il)-6-fluoro-1,3-dioxo-2,3-
 dihidro-1*H*-isoindol-5-il]piperazin-1-
 25 il}metil)piperidin-1-il]fenil}piperidin-1-
 il)-1*H*-indol-3-carbonitrilo;

7-(4-{4-[4-({4-[2-(2,6-dioxopiperidin-3-
 il)-6-fluoro-1,3-dioxo-2,3-dihidro-1*H*-
 isoindol-5-il]piperazin-1-
 il}metil)piperidin-1-il]fenil}piperidin-1-
 5 il)-4-fluoro-1*H*-indol-3-carbonitrilo;
 4-cloro-7-[(3*S*)-3-{4-[4-({4-[2-(2,6-
 dioxopiperidin-3-il)-6-fluoro-1,3-dioxo-2,3-
 dihidro-1*H*-isoindol-5-il]piperazin-1-
 il}metil)piperidin-1-il]fenil}piperidin-1-
 10 il]-1*H*-indol-3-carbonitrilo;
 4-cloro-7-[(3*R*)-3-{4-[4-({4-[2-(2,6-
 dioxopiperidin-3-il)-6-fluoro-1,3-dioxo-2,3-
 dihidro-1*H*-isoindol-5-il]piperazin-1-
 il}metil)piperidin-1-il]fenil}piperidin-1-
 15 il]-1*H*-indol-3-carbonitrilo;
 4-cloro-7-(4-{4-[4-({4-[2-(2,6-
 dioxopiperidin-3-il)-1,3-dioxo-2,3-dihidro-
 1*H*-isoindol-5-il]piperazin-1-
 il}metil)piperidin-1-il]fenil}piperidin-1-
 20 il)-1*H*-indol-3-carbonitrilo;
 7-{4-[4-(4-{4-[2-(2,6-dioxopiperidin-3-il)-
 1,3-dioxo-2,3-dihidro-1*H*-isoindol-5-
 il]piperazin-1-il}butoxi)fenil]piperidin-1-
 il}-4-metil-1*H*-indol-3-carbonitrilo;
 25 7-{4-[4-(4-{4-[2-(2,6-dioxopiperidin-3-il)-
 1-oxo-2,3-dihidro-1*H*-isoindol-5-

il]piperazin-1-il}butoxi)fenil]piperidin-1-
 il}-1*H*-indol-3-carbonitrilo;
 7-{4-[4-(4-{4-[4-(2,4-dioxo-1,3-diazinan-1-
 il)-1*H*-indol-1-il]piperidin-1-
 5 il}butoxi)fenil]piperidin-1-il}-1*H*-indol-3-
 carbonitrilo;
 7-(4-{4-[4-({4-[4-(2,4-dioxo-1,3-diazinan-1-
 il)-1*H*-indol-1-il]piperidin-1-
 il}metil)piperidin-1-il]fenil}piperidin-1-
 10 il)-1*H*-indol-3-carbonitrilo;
 4-cloro-7-(4-{5-[4-({4-[2-(2,6-
 dioxopiperidin-3-il)-7-metoxi-1-oxo-2,3-
 dihidro-1*H*-isoindol-5-il]piperazin-1-
 il}metil)piperidin-1-il]piridin-2-
 15 il]piperidin-1-il)-1*H*-indol-3-carbonitrilo;
 4-cloro-7-(4-{5-[4-({4-[2-(2,6-
 dioxopiperidin-3-il)-4-metoxi-3-oxo-2,3-
 dihidro-1*H*-pirrolo[3,4-*c*]piridin-6-
 il]piperazin-1-il}metil)piperidin-1-
 20 il]piridin-2-il}piperidin-1-il)-1*H*-indol-3-
 carbonitrilo;
 4-cloro-7-(4-{5-[4-({4-[4-(2,4-dioxo-1,3-
 diazinan-1-il)-1*H*-indol-1-il]piperidin-1-
 il}metil)piperidin-1-il]piridin-2-
 25 il]piperidin-1-il)-1*H*-indol-3-carbonitrilo;

4-cloro-7-(4-{6-[4-({4-[4-(2,4-dioxo-1,3-
 diazinan-1-il)-1*H*-indol-1-il]piperidin-1-
 il}metil)piperidin-1-il]piridazin-3-
 il}piperidin-1-il)-1*H*-indol-3-carbonitrilo;
 5 4-cloro-7-(4-{6-[4-({4-[2-(2,6-
 dioxopiperidin-3-il)-1-oxo-2,3-dihidro-1*H*-
 isoindol-5-il]piperazin-1-
 il}metil)piperidin-1-il]piridazin-3-
 il}piperidin-1-il)-1*H*-indol-3-carbonitrilo;
 10 4-cloro-7-[(3*R**)-3-{5-[4-({4-[4-(2,4-dioxo-
 1,3-diazinan-1-il)-1*H*-indol-1-il]piperidin-1-
 il}metil)piperidin-1-il]piridin-2-
 il}piperidin-1-il]-1*H*-indol-3-carbonitrilo;
 15 4-cloro-7-[(3*S**)-3-{5-[4-({4-[4-(2,4-dioxo-
 1,3-diazinan-1-il)-1*H*-indol-1-il]piperidin-1-
 il}metil)piperidin-1-il]piridin-2-
 il}piperidin-1-il]-1*H*-indol-3-carbonitrilo;
 20 4-cloro-7-(4-{5-[4-({4-[4-(2,4-dioxo-1,3-
 diazinan-1-il)-1*H*-indol-1-il]piperidin-1-
 il}metil)piperidin-1-il]pirazin-2-
 il}piperidin-1-il)-1*H*-indol-3-carbonitrilo;
 25 4-cloro-7-(4-{5-[4-({4-[2-(2,6-
 dioxopiperidin-3-il)-1-oxo-2,3-dihidro-1*H*-
 isoindol-5-il]piperazin-1-
 il}metil)piperidin-1-il]pirazin-2-
 il}piperidin-1-il)-1*H*-indol-3-carbonitrilo;

7-[4-(4-{4-[(4-{[1-(2,6-dioxopiperidin-3-
 il)-3-metil-2-oxo-2,3-dihidro-1*H*-
 benzimidazol-4-il]metil}piperazin-1-
 il)metil]piperidin-1-il}fenil)piperidin-1-
 5 il]-4-metil-1*H*-indol-3-carbonitrilo;
 4-cloro-7-[4-(4-{4-[(4-{[1-(2,6-
 dioxopiperidin-3-il)-3-metil-2-oxo-2,3-
 dihidro-1*H*-benzimidazol-4-il]metil}piperazin-
 1-il)metil]piperidin-1-il}fenil)piperidin-1-
 10 il]-1*H*-indol-3-carbonitrilo;
 7-[4-(4-{4-[(4-{[1-(2,6-dioxopiperidin-3-
 il)-3-metil-2-oxo-2,3-dihidro-1*H*-
 benzimidazol-4-il]metil}piperazin-1-
 il)metil]piperidin-1-il}fenil)piperidin-1-
 15 il]-4-fluoro-1*H*-indol-3-carbonitrilo;
 4-cloro-7-(4-{4-[4-({4-[1-(2,6-
 dioxopiperidin-3-il)-3-metil-2-oxo-2,3-
 dihidro-1*H*-benzimidazol-4-il]piperazin-1-
 il}metil)piperidin-1-il]fenil}piperidin-1-
 20 il)-1*H*-indol-3-carbonitrilo;
 4-cloro-7-[(3*S*)-3-(4-{4-[(4-{[1-(2,6-
 dioxopiperidin-3-il)-3-metil-2-oxo-2,3-
 dihidro-1*H*-benzimidazol-4-il]metil}piperazin-
 1-il)metil]piperidin-1-il}fenil)piperidin-1-
 25 il]-1*H*-indol-3-carbonitrilo;

7-[(3S)-3-(4-{4-[(4-{[1-(2,6-dioxopiperidin-
 3-il)-3-metil-2-oxo-2,3-dihidro-1H-
 benzimidazol-4-il]metil}piperazin-1-
 il)metil]piperidin-1-il}fenil)piperidin-1-
 5 il]-4-fluoro-1H-indol-3-carbonitrilo;
 4-cloro-7-{4-[4-(4-{[6-(2,6-dioxopiperidin-
 3-il)-5,7-dioxo-3,5,6,7-
 tetrahidropirrolo[3,4-f]isoindol-2(1H)-
 il]metil}piperidin-1-il)fenil]piperidin-1-
 10 il]-1H-indol-3-carbonitrilo;
 4-cloro-7-{(3S)-3-[4-(4-{[6-(2,6-
 dioxopiperidin-3-il)-5,7-dioxo-3,5,6,7-
 tetrahidropirrolo[3,4-f]isoindol-2(1H)-
 il]metil}piperidin-1-il)fenil]piperidin-1-
 15 il]-1H-indazol-3-carbonitrilo;
 4-cloro-7-{(3S)-3-[4-(4-{[6-(2,6-
 dioxopiperidin-3-il)-5,7-dioxo-3,5,6,7-
 tetrahidropirrolo[3,4-f]isoindol-2(1H)-
 il]metil}piperidin-1-il)fenil]piperidin-1-
 20 il]-1H-indol-3-carbonitrilo;
 7-{(3R*)-1-[4-(4-{4-[2-(2,6-dioxopiperidin-3-
 il)-1-oxo-2,3-dihidro-1H-isoindol-5-
 il]piperazin-1-il}butoxi)fenil]piperidin-3-
 il]-4-metil-1H-indol-3-carbonitrilo;
 25 7-{(3S*)-1-[4-(4-{4-[2-(2,6-dioxopiperidin-3-
 il)-1-oxo-2,3-dihidro-1H-isoindol-5-

il]piperazin-1-il}butoxi)fenil]piperidin-3-
 il}-4-metil-1*H*-indol-3-carbonitrilo;
 7-((3*R*^{*})-1-[3-(4-{4-[2-(2,6-dioxopiperidin-3-
 il)-1-oxo-2,3-dihidro-1*H*-isoindol-5-
 5 il]piperazin-1-il}butoxi)fenil]piperidin-3-
 il}-4-metil-1*H*-indol-3-carbonitrilo;
 7-((3*S*^{*})-1-[3-(4-{4-[2-(2,6-dioxopiperidin-3-
 il)-1-oxo-2,3-dihidro-1*H*-isoindol-5-
 il]piperazin-1-il}butoxi)fenil]piperidin-3-
 10 il}-4-metil-1*H*-indol-3-carbonitrilo;
 7-[(3*R*^{*})-1-{4-[4-({4-[2-(2,6-
 dioxopiperidin-3-il)-1-oxo-2,3-dihidro-1*H*-
 isoindol-5-il]piperazin-1-
 il}metil)piperidin-1-il]fenil}piperidin-3-
 15 il]-4-metil-1*H*-indol-3-carbonitrilo;
 7-[(3*S*^{*})-1-{4-[4-({4-[2-(2,6-
 dioxopiperidin-3-il)-1-oxo-2,3-dihidro-1*H*-
 isoindol-5-il]piperazin-1-
 il}metil)piperidin-1-il]fenil}piperidin-3-
 20 il]-4-metil-1*H*-indol-3-carbonitrilo;
 4-cloro-7-(4-{4-[4-({4-[6-(2,4-dioxo-1,3-
 diazinan-1-il)-1-metil-1*H*-indol-2-
 il]piperidin-1-il}metil)piperidin-1-
 il]fenil}piperidin-1-il)-1*H*-indol-3-
 25 carbonitrilo;

4-cloro-7-(4-{4-[4-({4-[2-(2,6-
 dioxopiperidin-3-il)-1-oxo-2,3-dihidro-1*H*-
 isoindol-5-il]piperazin-1-
 il}metil)piperidina-1-
 5 carbonil]fenil}piperidin-1-il)-1*H*-indol-3-
 carbonitrilo;
 4-cloro-7-{4-[4-(4-{4-[2-(2,6-dioxopiperidin-
 3-il)-4-metoxi-3-oxo-2,3-dihidro-1*H*-
 pirrolo[3,4-*c*]piridin-6-il]piperazin-1-
 10 il}piperidin-1-il)fenil]piperidin-1-il}-1*H*-
 indol-3-carbonitrilo;
 4-cloro-7-(4-{4-[4-(2-{4-[2-(2,6-
 dioxopiperidin-3-il)-4-metoxi-3-oxo-2,3-
 dihidro-1*H*-pirrolo[3,4-*c*]piridin-6-
 15 il]piperazin-1-il}etil)piperidin-1-
 il]fenil}piperidin-1-il)-1*H*-indol-3-
 carbonitrilo;
 4-cloro-7-(4-{4-[4-(3-{4-[2-(2,6-
 dioxopiperidin-3-il)-4-metoxi-3-oxo-2,3-
 20 dihidro-1*H*-pirrolo[3,4-*c*]piridin-6-
 il]piperazin-1-il}propil)piperidin-1-
 il]fenil}piperidin-1-il)-1*H*-indol-3-
 carbonitrilo;
 7-(4-{4-[4-({4-[5-(2,4-dioxo-1,3-diazinan-1-
 25 il)-1*H*-indol-1-il]piperidin-1-

il}metil)piperidin-1-il]fenil}piperidin-1-
 il)-4-fluoro-1*H*-indol-3-carbonitrilo;
 4-cloro-7-(4-{4-[4-({4-[5-(2,4-dioxo-1,3-
 diazinan-1-il)-1*H*-indol-1-il]piperidin-1-
 5 il}metil)piperidin-1-il]fenil}piperidin-1-
 il)-1*H*-indol-3-carbonitrilo;
 4-cloro-7-[(3*R*^{*})-1-{4-[4-({4-[2-(2,6-
 dioxopiperidin-3-il)-4-metoxi-3-oxo-2,3-
 dihidro-1*H*-pirrolo[3,4-*c*]piridin-6-
 10 il]piperazin-1-il}metil)piperidin-1-
 il]fenil}piperidin-3-il]-1*H*-indol-3-
 carbonitrilo;
 4-cloro-7-[(3*S*^{*})-1-{4-[4-({4-[2-(2,6-
 dioxopiperidin-3-il)-4-metoxi-3-oxo-2,3-
 15 dihidro-1*H*-pirrolo[3,4-*c*]piridin-6-
 il]piperazin-1-il}metil)piperidin-1-
 il]fenil}piperidin-3-il]-1*H*-indol-3-
 carbonitrilo;
 4-cloro-7-[(3*R*^{*})-1-{4-[4-({4-[2-(2,6-
 20 dioxopiperidin-3-il)-1-oxo-2,3-dihidro-1*H*-
 isoindol-5-il]piperazin-1-
 il}metil)piperidin-1-il]fenil}piperidin-3-
 il]-1*H*-indol-3-carbonitrilo;
 4-cloro-7-[(3*S*^{*})-1-{4-[4-({4-[2-(2,6-
 25 dioxopiperidin-3-il)-1-oxo-2,3-dihidro-1*H*-
 isoindol-5-il]piperazin-1-

il}metil)piperidin-1-il]fenil}piperidin-3-
 il]-1*H*-indol-3-carbonitrilo;
 7-{4-[4-(4-{4-[2-(2,6-dioxopiperidin-3-il)-
 1-oxo-2,3-dihidro-1*H*-isoindol-5-
 5 il]piperazin-1-il}butoxi)fenil]piperazin-1-
 il}-4-metil-1*H*-indol-3-carbonitrilo;
 4-cloro-7-[(3*R*^{*})-1-{4-[1-({1-[2-(2,6-
 dioxopiperidin-3-il)-1-oxo-2,3-dihidro-1*H*-
 isoindol-5-il]piperidin-4-
 10 il}metil)piperidin-4-il]fenil}piperidin-3-
 il]-1*H*-indol-3-carbonitrilo;
 4-cloro-7-[(3*S*^{*})-1-{4-[1-({1-[2-(2,6-
 dioxopiperidin-3-il)-1-oxo-2,3-dihidro-1*H*-
 isoindol-5-il]piperidin-4-
 15 il}metil)piperidin-4-il]fenil}piperidin-3-
 il]-1*H*-indol-3-carbonitrilo;
 4-cloro-7-[(3*R*^{*})-1-{4-[1-({1-[2-(2,6-
 dioxopiperidin-3-il)-4-metoxi-3-oxo-2,3-
 dihidro-1*H*-pirrolo[3,4-*c*]piridin-6-
 20 il]piperidin-4-il}metil)piperidin-4-
 il]fenil}piperidin-3-il]-1*H*-indol-3-
 carbonitrilo;
 4-cloro-7-[(3*S*^{*})-1-{4-[1-({1-[2-(2,6-
 dioxopiperidin-3-il)-4-metoxi-3-oxo-2,3-
 dihidro-1*H*-pirrolo[3,4-*c*]piridin-6-
 25 il]piperidin-4-il}metil)piperidin-4-

il]fenil}piperidin-3-il]-1*H*-indol-3-
 carbonitrilo;
 4-cloro-7-(4-{4-[4-({4-[2-(2,6-
 dioxopiperidin-3-il)-6-fluoro-1,3-dioxo-2,3-
 5 diidro-1*H*-isoindol-5-il]piperazin-1-
 il}metil)piperidina-1-
 carbonil]fenil}piperidin-1-il)-1*H*-indol-3-
 carbonitrilo;
 7-[4-(4-{[1-({1-[2-(2,6-dioxopiperidin-3-il)-
 10 1-oxo-2,3-diidro-1*H*-isoindol-5-il]piperidin-
 4-il}metil)piperidin-4-
 il]oxi}fenil)piperidin-1-il]-4-fluoro-1*H*-
 indol-3-carbonitrilo;
 4-cloro-7-(4-{4-[4-({4-[5-(2,4-dioxo-1,3-
 15 diazinan-1-il)-7-metil-1*H*-indol-1-
 il]piperidin-1-il}metil)piperidin-1-
 il]fenil}piperidin-1-il)-1*H*-indol-3-
 carbonitrilo;
 4-cloro-7-(4-{4-[4-({4-[6-(2,4-dioxo-1,3-
 20 diazinan-1-il)-1-metil-1*H*-pirrolo[3,2-
 b]piridin-2-il]piperidin-1-
 il}metil)piperidin-1-il]fenil}piperidin-1-
 il)-1*H*-indol-3-carbonitrilo;
 4-{4-[(1-{4-[(3*S*)-1-(4-cloro-3-ciano-1*H*-
 25 indol-7-il)piperidin-3-il]fenil}piperidin-4-

il)metil]piperazin-1-il}-*N*-(2,6-
 dioxopiperidin-3-il)-2-fluorobenzamida;
 4-{4-[(1-{4-[1-(3-ciano-4-fluoro-1*H*-indol-7-
 il)piperidin-4-il]fenil}piperidin-4-
 5 il)metil]piperazin-1-il}-*N*-(2,6-
 dioxopiperidin-3-il)-2-fluorobenzamida;
 4-{4-[(1-{4-[1-(4-cloro-3-ciano-1*H*-indol-7-
 il)piperidin-4-il]fenil}piperidin-4-
 il)metil]piperazin-1-il}-*N*-(2,6-
 10 dioxopiperidin-3-il)-2-fluorobenzamida;
 7-[4-(4-{[4-({1-[2-(2,6-dioxopiperidin-3-il)-
 1-oxo-2,3-dihidro-1*H*-isoindol-5-il]piperidin-
 4-il}metil)piperazin-1-
 il]metil}fenil)piperidin-1-il]-4-fluoro-1*H*-
 15 indol-3-carbonitrilo;
 4-cloro-7-(4-{6-[4-({4-[4-(2,4-dioxo-1,3-
 diazinan-1-il)-1*H*-indol-1-il]piperidin-1-
 il}metil)piperidin-1-il]piridin-3-
 il}piperidin-1-il)-1*H*-indol-3-carbonitrilo;
 20 4-cloro-7-(4-{6-[4-({4-[2-(2,6-
 dioxopiperidin-3-il)-1-oxo-2,3-dihidro-1*H*-
 isoindol-5-il]piperazin-1-
 il}metil)piperidin-1-il]piridin-3-
 il}piperidin-1-il)-1*H*-indol-3-carbonitrilo;
 25 4-cloro-7-{4-[4-(4-{4-[2-(2,6-dioxopiperidin-
 3-il)-1-oxo-2,3-dihidro-1*H*-isoindol-5-

il]piperazin-1-il}piperidin-1-
 il)fenil}piperidin-1-il}-1*H*-indol-3-
 carbonitrilo;
 4-cloro-7-[4-(4-{4-[4-(2,4-dioxo-1,3-
 5 diazinan-1-il)-1*H*-indol-1-il][1,4'-
 bipiperidin]-1'-il}fenil)piperidin-1-il]-
 1*H*-indol-3-carbonitrilo;
 4-cloro-7-(4-{4-[4-({4-[2-(2,6-
 dioxopiperidin-3-il)-7-metoxi-1-oxo-2,3-
 10 dihidro-1*H*-isoindol-5-il]piperazin-1-
 il}metil)piperidin-1-il]fenil}piperidin-1-
 il)-1-metil-1*H*-indol-3-carbonitrilo;
 4-cloro-7-(4-{3-[4-({4-[2-(2,6-
 dioxopiperidin-3-il)-1-oxo-2,3-dihidro-1*H*-
 15 isoindol-5-il]piperazin-1-
 il}metil)piperidin-1-il]fenil}piperidin-1-
 il)-1*H*-indol-3-carbonitrilo;
 4-cloro-7-[(3*S*)-3-{4-[4-({4-[4-(2,4-dioxo-
 1,3-diazinan-1-il)-2-metil-1*H*-indol-1-
 20 il]piperidin-1-il}metil)piperidin-1-
 il]fenil}piperidin-1-il]-1*H*-indol-3-
 carbonitrilo;
 4-cloro-7-[(3*S*^{*})-3-{6-[4-({4-[4-(2,4-dioxo-
 1,3-diazinan-1-il)-1*H*-indol-1-il]piperidin-1-
 25 il}metil)piperidin-1-il]piridin-3-
 il}piperidin-1-il]-1*H*-indol-3-carbonitrilo;

4-cloro-7-[(3*R**)-3-{6-[4-({4-[4-(2,4-dioxo-
1,3-diazinan-1-il)-1*H*-indol-1-il]piperidin-1-
il}metil)piperidin-1-il]piridin-3-
il}piperidin-1-il]-1*H*-indol-3-carbonitrilo;

5 4-cloro-7-[(2*S**)-2-{4-[4-({4-[4-(2,4-dioxo-
1,3-diazinan-1-il)-1*H*-indol-1-il]piperidin-
1-il}metil)piperidin-1-il]fenil}morfolin-4-
il]-1*H*-indol-3-carbonitrilo;

10 4-cloro-7-[(2*R**)-2-{4-[4-({4-[4-(2,4-dioxo-
1,3-diazinan-1-il)-1*H*-indol-1-il]piperidin-1-
il}metil)piperidin-1-il]fenil}morfolin-4-
il]-1*H*-indol-3-carbonitrilo;

15 4-cloro-7-[(2*S**)-2-{4-[4-({4-[4-(2,4-dioxo-
1,3-diazinan-1-il)-1*H*-indol-1-il]piperidin-
1-il}metil)piperidin-1-il]fenil}morfolin-4-
il]-1*H*-indazol-3-carbonitrilo;

20 4-cloro-7-[(2*R**)-2-{4-[4-({4-[4-(2,4-dioxo-
1,3-diazinan-1-il)-1*H*-indol-1-il]piperidin-
1-il}metil)piperidin-1-il]fenil}morfolin-4-
il]-1*H*-indazol-3-carbonitrilo;

25 4-cloro-7-[(3*R**)-3-{6-[4-({4-[4-(2,4-dioxo-
1,3-diazinan-1-il)-1*H*-indol-1-il]piperidin-1-
il}metil)piperidin-1-il]piridazin-3-
il}piperidin-1-il]-1*H*-indol-3-carbonitrilo;

4-cloro-7-[(3*S**)-3-{6-[4-({4-[4-(2,4-dioxo-
1,3-diazinan-1-il)-1*H*-indol-1-il]piperidin-1-

il}metil)piperidin-1-il]piridazin-3-
 il}piperidin-1-il]-1*H*-indol-3-carbonitrilo;
 4-cloro-7-(4-{4-[4-({4-[4-(2,4-dioxo-1,3-
 diazinan-1-il)-2-metil-1*H*-indol-1-
 5 il}piperidin-1-il}metil)piperidin-1-
 il]fenil}piperidin-1-il)-1*H*-indol-3-
 carbonitrilo;
 4-cloro-7-(4-{2-[4-({4-[2-(2,6-
 dioxopiperidin-3-il)-1-oxo-2,3-dihidro-1*H*-
 10 isoindol-5-il]piperazin-1-
 il}metil)piperidin-1-il]pirimidin-5-
 il}piperidin-1-il)-1*H*-indol-3-carbonitrilo;
 4-cloro-7-(4-{2-[4-({4-[4-(2,4-dioxo-1,3-
 diazinan-1-il)-1*H*-indol-1-il]piperidin-1-
 15 il}metil)piperidin-1-il]pirimidin-5-
 il}piperidin-1-il)-1*H*-indol-3-carbonitrilo;
 7-(4-{4-[(2*R*)-2-({4-[2-(2,6-dioxopiperidin-
 3-il)-1-oxo-2,3-dihidro-1*H*-isoindol-5-
 il]piperazin-1-il}metil)morfolin-4-
 20 il]fenil}piperidin-1-il)-4-fluoro-1*H*-indol-
 3-carbonitrilo;
 4-cloro-7-(4-{4-[(2*R*)-2-({4-[2-(2,6-
 dioxopiperidin-3-il)-1-oxo-2,3-dihidro-1*H*-
 isoindol-5-il]piperazin-1-
 25 il}metil)morfolin-4-il]fenil}piperidin-1-
 il)-1*H*-indol-3-carbonitrilo;

7-(4-{4-[7-({4-[2-(2,6-dioxopiperidin-3-
 il)-1-oxo-2,3-dihidro-1*H*-isoindol-5-
 il]piperazin-1-il}metil)-2-
 azaespiro[3.5]nonan-2-il]fenil}piperidin-1-
 5 il)-4-fluoro-1*H*-indol-3-carbonitrilo;
 4-cloro-7-(4-{4-[7-({4-[2-(2,6-
 dioxopiperidin-3-il)-1-oxo-2,3-dihidro-1*H*-
 isoindol-5-il]piperazin-1-il}metil)-2-
 azaespiro[3.5]nonan-2-il]fenil}piperidin-1-
 10 il)-1*H*-indol-3-carbonitrilo;
 4-cloro-7-[(3*S*)-3-{4-[7-({4-[2-(2,6-
 dioxopiperidin-3-il)-1-oxo-2,3-dihidro-1*H*-
 isoindol-5-il]piperazin-1-il}metil)-2-
 azaespiro[3.5]nonan-2-il]fenil}piperidin-1-
 15 il]-1*H*-indol-3-carbonitrilo;
 4-cloro-7-[(3*S*)-3-{4-[7-({4-[4-(2,4-dioxo-
 1,3-diazinan-1-il)-1*H*-indol-1-il]piperidin-1-
 il}metil)-2-azaespiro[3.5]nonan-2-
 il]fenil}piperidin-1-il]-1*H*-indol-3-
 20 carbonitrilo;
 4-cloro-7-[(3*R*)-3-{4-[4-({4-[6-(2,4-dioxo-
 1,3-diazinan-1-il)-1-metil-1*H*-indol-2-
 il]piperidin-1-il}metil)piperidin-1-
 il]fenil}piperidin-1-il]-1*H*-indazol-3-
 25 carbonitrilo;

7-[(3S)-3-{4-[4-({4-[2-(2,6-dioxopiperidin-
 3-il)-1-oxo-2,3-dihidro-1*H*-isoindol-5-
 il]piperazin-1-il}metil)piperidin-1-
 il]fenil}piperidin-1-il]-4-fluoro-1*H*-
 5 indazol-3-carbonitrilo;
 7-[(3S)-3-{4-[4-({4-[4-(2,4-dioxo-1,3-
 diazinan-1-il)-1*H*-indol-1-il]piperidin-1-
 il}metil)piperidin-1-il]fenil}piperidin-1-
 il]-4-fluoro-1*H*-indazol-3-carbonitrilo;
 10 7-(4-{4-[7-({4-[4-(2,4-dioxo-1,3-diazinan-
 1-il)-1*H*-indol-1-il]piperidin-1-il}metil)-
 2-azaespiro[3.5]nonan-2-il]fenil}piperidin-
 1-il)-4-fluoro-1*H*-indol-3-carbonitrilo;
 4-cloro-7-[(3*R*)-3-{4-[4-({4-[6-(2,4-dioxo-
 15 1,3-diazinan-1-il)-5-fluoro-1-metil-1*H*-indol-
 2-il]piperidin-1-il}metil)piperidin-1-
 il]fenil}piperidin-1-il]-1*H*-indol-3-
 carbonitrilo;
 4-cloro-7-[(3S)-3-{4-[4-({4-[6-(2,4-dioxo-
 20 1,3-diazinan-1-il)-5-fluoro-1-metil-1*H*-indol-
 2-il]piperidin-1-il}metil)piperidin-1-
 il]fenil}piperidin-1-il]-1*H*-indol-3-
 carbonitrilo;
 4-cloro-7-[(3*R*)-3-{4-[4-({4-[6-(2,4-dioxo-
 25 1,3-diazinan-1-il)-5-fluoro-1-metil-1*H*-indol-
 2-il]piperidin-1-il}metil)piperidin-1-

il]fenil}piperidin-1-il]-1*H*-indazol-3-
 carbonitrilo;
 4-cloro-7-[(3*S*)-3-{4-[4-({4-[6-(2,4-dioxo-
 1,3-diazinan-1-il)-5-fluoro-1-metil-1*H*-indol-
 5 2-il]piperidin-1-il}metil)piperidin-1-
 il]fenil}piperidin-1-il]-1*H*-indazol-3-
 carbonitrilo;
 7-(4-{4-[4-({4-[6-(2,4-dioxo-1,3-diazinan-1-
 il)-1-metil-1*H*-indol-2-il]piperidin-1-
 10 il}metil)piperidin-1-il]fenil}piperidin-1-
 il)-4-fluoro-1*H*-indazol-3-carbonitrilo;
 7-(4-{4-[4-({4-[4-(2,4-dioxo-1,3-diazinan-1-
 il)-2-metil-1*H*-indol-1-il]piperidin-1-
 il}metil)piperidin-1-il]fenil}piperidin-1-
 15 il)-4-fluoro-1*H*-indol-3-carbonitrilo;
 4-cloro-7-(4-{4-[7-({4-[4-(2,4-dioxo-1,3-
 diazinan-1-il)-1*H*-indol-1-il]piperidin-1-
 il}metil)-2-azaespiro[3.5]nonan-2-
 il]fenil}piperidin-1-il)-1*H*-indol-3-
 20 carbonitrilo;
 4-cloro-7-(4-{4-[4-({4-[2-(2,6-
 dioxopiperidin-3-il)-4-metoxi-3-oxo-2,3-
 dihidro-1*H*-pirrolo[3,4-*c*]piridin-6-
 il]piperazin-1-il}metil)piperidin-1-
 25 il]fenil}piperidin-1-il)-1*H*-indazol-3-
 carbonitrilo;

7-(4-{4-[4-({4-[2-(2,6-dioxopiperidin-3-il)-
 4-metoxi-3-oxo-2,3-dihidro-1*H*-pirrolo[3,4-
 c]piridin-6-il]piperazin-1-
 il}metil)piperidin-1-il]fenil}piperidin-1-
 5 il)-4-fluoro-1*H*-indazol-3-carbonitrilo;
 7-(4-{4-[4-({4-[2-(2,6-dioxopiperidin-3-il)-
 1-oxo-2,3-dihidro-1*H*-isoindol-5-il]piperazin-
 1-il}metil)piperidin-1-il]fenil}piperidin-1-
 il)-4-fluoro-1*H*-indazol-3-carbonitrilo;
 10 4-cloro-7-(4-{4-[4-({4-[4-(2,4-dioxo-1,3-
 diazinan-1-il)-1*H*-indol-1-il]piperidin-1-
 il}metil)piperidin-1-il]fenil}piperidin-1-
 il)-1*H*-indazol-3-carbonitrilo;
 7-(4-{4-[4-({4-[4-(2,4-dioxo-1,3-diazinan-1-
 15 il)-1*H*-indol-1-il]piperidin-1-
 il}metil)piperidin-1-il]fenil}piperidin-1-
 il)-4-fluoro-1*H*-indazol-3-carbonitrilo;
 7-{4-[4-(4-{4-[2-(2,6-dioxopiperidin-3-il)-7-
 metoxi-1-oxo-2,3-dihidro-1*H*-isoindol-5-
 20 il]piperazin-1-il}butoxi)fenil]piperidin-1-
 il}-4-metil-1*H*-indazol-3-carbonitrilo;
 7-(4-{4-[4-({4-[2-(2,6-dioxopiperidin-3-
 il)-7-metoxi-1-oxo-2,3-dihidro-1*H*-isoindol-
 5-il]piperazin-1-il}metil)piperidin-1-
 25 il]fenil}piperidin-1-il)-4-metil-1*H*-
 indazol-3-carbonitrilo;

7- $\{(3S^*)$ -3-[4-(4-{4-[2-(2,6-dioxopiperidin-
 3-il)-1-oxo-2,3-dihidro-1*H*-isoindol-5-
 il]piperazin-1-il}butoxi)fenil]pirrolidin-
 1-il}-4-metil-1*H*-indol-3-carbonitrilo;
 5 7- $\{(3R^*)$ -3-[4-(4-{4-[2-(2,6-dioxopiperidin-
 3-il)-1-oxo-2,3-dihidro-1*H*-isoindol-5-
 il]piperazin-1-il}butoxi)fenil]pirrolidin-
 1-il}-4-metil-1*H*-indol-3-carbonitrilo;
N-[1-(4-cloro-3-ciano-1*H*-indazol-7-
 10 il)piperidin-4-il]-4-[4-({4-[4-(2,4-dioxo-
 1,3-diazinan-1-il)-1*H*-indol-1-il]piperidin-1-
 il}metil)piperidin-1-il]-2-fluorobenzamida;
N-[1-(4-cloro-3-ciano-1*H*-indol-7-
 il)piperidin-4-il]-4-[4-({4-[5-(2,4-dioxo-
 15 1,3-diazinan-1-il)-1*H*-indol-1-il]piperidin-1-
 il}metil)piperidin-1-il]-2-fluorobenzamida;
N-[1-(4-cloro-3-ciano-1~{H}-indol-7-il)-4-
 piperidil]-4-[4-[4-[4-[(2,6-dioxo-3-
 piperidil)carbamoil]-3-fluoro-
 20 fenil]piperazin-1-il]metil]-1-piperidil]-2-
 fluoro-benzamida;
N-[1-(4-cloro-3-ciano-1*H*-indol-7-
 il)piperidin-4-il]-4-(4-{[6-(2,6-
 dioxopiperidin-3-il)-5,7-dioxo-3,5,6,7-
 25 tetrahidropirrolo[3,4-*f*]isoindol-2(1*H*)-
 il]metil}piperidin-1-il)-2-fluorobenzamida;

5 *N*-[1-(4-cloro-3-ciano-1*H*-indol-7-il)piperidin-4-il]-4-[4-({4-[6-(2,4-dioxo-1,3-diazinan-1-il)-5-fluoro-1-metil-1*H*-indol-2-il]piperidin-1-il}metil)piperidin-1-il]-2-fluorobenzamida;
 10 *N*-[1-(4-cloro-3-ciano-1*H*-indol-7-il)piperidin-4-il]-4-[4-({4-[1-(2,6-dioxopiperidin-3-il)-3-metil-2-oxo-2,3-dihidro-1*H*-benzimidazol-4-il]piperazin-1-il}metil)piperidin-1-il]-2-fluorobenzamida;
 15 *N*-[1-(4-cloro-3-ciano-1*H*-indol-7-il)piperidin-4-il]-4-[4-({4-[6-(2,4-dioxo-1,3-diazinan-1-il)-1-metil-1*H*-indol-2-il]piperidin-1-il}metil)piperidin-1-il]-2-fluorobenzamida;
 20 *N*-[1-(4-cloro-3-ciano-1*H*-indol-7-il)piperidin-4-il]-4-[4-({4-[2-(2,6-dioxopiperidin-3-il)-1-oxo-2,3-dihidro-1*H*-isoindol-5-il]piperazin-1-il}metil)piperidin-1-il]-2-fluorobenzamida;
 25 *N*-[1-(4-cloro-3-ciano-1*H*-indol-7-il)piperidin-4-il]-4-[4-({4-[4-(2,4-dioxo-1,3-diazinan-1-il)-1*H*-indol-1-il]piperidin-1-il}metil)piperidin-1-il]-2-fluorobenzamida;
N-[1-(4-cloro-3-ciano-1*H*-indol-7-il)piperidin-4-il]-4-[4-({4-[2-(2,6-

dioxopiperidin-3-il)-6-fluoro-1,3-dioxo-2,3-
 diidro-1*H*-isoindol-5-il]piperazin-1-
 il}metil)piperidin-1-il]-2-fluorobenzamida;
N-[1-(4-cloro-3-ciano-1*H*-indol-7-
 5 il)piperidin-4-il]-2-ciano-4-[4-({4-[4-(2,4-
 dioxo-1,3-diazinan-1-il)-1*H*-indol-1-
 il]piperidin-1-il}metil)piperidin-1-
 il]benzamida;
N-[1-(4-cloro-3-ciano-1*H*-indol-7-
 10 il)piperidin-4-il]-4-[4-({4-[4-(2,4-dioxo-
 1,3-diazinan-1-il)-1*H*-indol-1-il]piperidin-1-
 il}metil)piperidin-1-il]-2-fluoro-6-
 metilbenzamida;
N-[1-(4-cloro-3-ciano-1*H*-indol-7-
 15 il)piperidin-4-il]-4-[4-({4-[4-(2,4-dioxo-
 1,3-diazinan-1-il)-1*H*-indol-1-il]piperidin-
 1-il}metil)piperidin-1-il]-3-metilbenzamida;
N-[1-(4-cloro-3-ciano-1*H*-indol-7-
 20 il)piperidin-4-il]-3-ciano-4-[4-({4-[4-(2,4-
 dioxo-1,3-diazinan-1-il)-1*H*-indol-1-
 il]piperidin-1-il}metil)piperidin-1-
 il]benzamida;
N-[1-(4-cloro-3-ciano-1*H*-indol-7-
 25 il)piperidin-4-il]-5-(4-{4-[2-(2,6-
 dioxopiperidin-3-il)-6-fluoro-1,3-dioxo-2,3-

diidro-1*H*-isoindol-5-il]piperazin-1-
 il}piperidin-1-il)piridina-2-carboxamida;
N-[1-(4-cloro-3-ciano-1*H*-indol-7-
 il)piperidin-4-il]-5-[4-({4-[4-(2,4-dioxo-
 5 1,3-diazinan-1-il)-1*H*-indol-1-il]piperidin-1-
 il}metil)piperidin-1-il]piridina-2-
 carboxamida;
N-[1-(4-cloro-3-ciano-1*H*-indol-7-
 il)piperidin-4-il]-5-[4-({4-[2-(2,6-
 10 dioxopiperidin-3-il)-1-oxo-2,3-dihidro-1*H*-
 isoindol-5-il]piperazin-1-il}metil)piperidin-
 1-il]piridina-2-carboxamida;
N-[1-(4-cloro-3-ciano-1*H*-indol-7-
 il)piperidin-4-il]-5-[4-({4-[2-(2,6-
 15 dioxopiperidin-3-il)-6-fluoro-1,3-dioxo-2,3-
 diidro-1*H*-isoindol-5-il]piperazin-1-
 il}metil)piperidin-1-il]piridina-2-
 carboxamida;
N-[1-(4-cloro-3-ciano-1*H*-indazol-7-
 20 il)piperidin-4-il]-5-[4-({4-[4-(2,4-dioxo-
 1,3-diazinan-1-il)-1*H*-indol-1-il]piperidin-1-
 il}metil)piperidin-1-il]piridina-2-
 carboxamida;
N-[1-(3-ciano-4-metil-1*H*-indol-7-
 25 il)piperidin-4-il]-5-[4-({4-[2-(2,6-
 dioxopiperidin-3-il)-6-fluoro-1,3-dioxo-2,3-

dihidro-1*H*-isoindol-5-il]piperazin-1-il}metil)piperidin-1-il]piridina-2-carboxamida;
N-[1-(3-ciano-4-metil-1*H*-indol-7-il)piperidin-4-il]-5-[4-({4-[2-(2,6-dioxopiperidin-3-il)-1-oxo-2,3-dihidro-1*H*-isoindol-5-il]piperazin-1-il}metil)piperidin-1-il]piridina-2-carboxamida;
N-[1-(4-cloro-3-ciano-1*H*-indol-7-il)piperidin-4-il]-4-[4-({4-[4-(2,4-dioxo-1,3-diazinan-1-il)-1*H*-indol-1-il]piperidin-1-il}metil)piperidin-1-il]benzamida;
N-[4-(4-cloro-3-ciano-1*H*-indol-7-il)ciclohexil]-4-[4-({4-[4-(2,4-dioxo-1,3-diazinan-1-il)-1*H*-indol-1-il]piperidin-1-il}metil)piperidin-1-il]-2-fluorobenzamida;
N-[1-(4-cloro-3-ciano-1*H*-indol-7-il)piperidin-4-il]-4-[4-({4-[4-(2,4-dioxo-1,3-diazinan-1-il)-1*H*-indol-1-il]piperidin-1-il}metil)piperidin-1-il]-2,6-difluorobenzamida;
N-[1-(4-cloro-3-ciano-1*H*-indol-7-il)piperidin-4-il]-5-[4-({4-[4-(2,4-dioxo-1,3-diazinan-1-il)-1*H*-indol-1-il]piperidin-1-il}metil)piperidin-1-il]pirazina-2-carboxamida;

5 *N*-[1-(4-cloro-3-ciano-1*H*-indol-7-il)piperidin-4-il]-5-[4-({4-[4-(2,4-dioxo-1,3-diazinan-1-il)-1*H*-indol-1-il]piperidin-1-il}metil)piperidin-1-il]pirimidina-2-carboxamida;

10 *N*-[1-(4-cloro-3-ciano-1*H*-indol-7-il)piperidin-4-il]-4-[4-({4-[4-(2,4-dioxo-1,3-diazinan-1-il)-1*H*-indol-1-il]piperidin-1-il}metil)piperidin-1-il]-2-metilbenzamida;

15 *N*-[1-(4-cloro-3-ciano-1*H*-indol-7-il)piperidin-4-il]-6-[4-({4-[4-(2,4-dioxo-1,3-diazinan-1-il)-1*H*-indol-1-il]piperidin-1-il}metil)piperidin-1-il]piridazina-3-carboxamida;

20 *N*-[(3*R*^{*})-1-(4-cloro-3-ciano-1*H*-indol-7-il)piperidin-3-il]-5-[4-({4-[2-(2,6-dioxopiperidin-3-il)-1-oxo-2,3-dihidro-1*H*-isoindol-5-il]piperazin-1-il}metil)piperidin-1-il]piridina-2-carboxamida; y

25 *N*-[(3*S*^{*})-1-(4-cloro-3-ciano-1*H*-indol-7-il)piperidin-3-il]-5-[4-({4-[2-(2,6-dioxopiperidin-3-il)-1-oxo-2,3-dihidro-1*H*-isoindol-5-il]piperazin-1-il}metil)piperidin-1-il]piridina-2-carboxamida;

o sales farmacéuticamente aceptables de este.

21. Una composición farmacéutica, que comprende un compuesto de la **Fórmula (I)** o PROTAC de la **Fórmula (Ia)**, o una sal farmacéuticamente aceptable de este de acuerdo con una de las reivindicaciones 1-20, en asociación con un
5 excipiente farmacéuticamente aceptable.

22. El compuesto de la **Fórmula (I)** o PROTAC de la **Fórmula (Ia)**, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1-20, para usarse en un método de tratamiento del cuerpo
10 humano o de animales mediante la terapia.

23. Un compuesto de la **Fórmula (I)** o PROTAC de la **Fórmula (Ia)**, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1-20, para usarse como agente anti-invasivo en la contención y/o
15 tratamiento de enfermedades de tumores sólidos.

24. Uso de un compuesto de la **Fórmula (I)** o PROTAC de la **Fórmula (Ia)**, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1-20, para la elaboración de un medicamento
20 para usarse como agente anti-invasivo en la contención y/o tratamiento de enfermedades de tumores sólidos.

25. Un método para producir un efecto anti-invasivo mediante la contención y/o tratamiento de una enfermedad de tumor sólido, en un animal de sangre
25 caliente, tal como el hombre, que necesita tal efecto, que comprende administrar a dicho animal una cantidad efectiva

de un compuesto de la **Fórmula (I)** o PROTAC de la **Fórmula (Ia)**, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1-20.