



REIVINDICACIONES





1. Un compuesto de Fórmula III o Fórmula IV:




5

o una sal, e el mismo, caracterizado porque:

A* se selecciona de:





B* es heteroarilo o arilo cada uno de los cuales se sustituye opcionalmente con 1, 2, o 3 sustituyentes R³¹; y es 0, 1, 2, o 3;

R³¹ se selecciona independientemente en cada aparición de H, F, Cl, Br, I, alquilo de C₁₋₆, ciano, alcoxi de C₁₋₆, halo-C₁₋₆-alcoxi, halo-C₁₋₆-alquilo, cicloalquilo de C₃₋₈, y halo-C₃₋₈-cicloalquilo y se ubica en cualquier anillo en donde esté presente en un biciclo; R³² es hidrógeno, F, Cl, Br, I, alquilo de C₁₋₆, halo-C₁₋₆-alquilo, cicloalquilo de C₃₋₈, o halo-C₃₋₈-cicloalquilo;

R³³ es hidrógeno, F, Cl, Br, I, alquilo de C₁₋₆, halo-C₁₋₆-alquilo, cicloalquilo de C₃₋₈, o halo-C₃₋₈-cicloalquilo y se ubica en el anillo dihidropirrol o imidazol;

R³⁴ se selecciona independientemente en cada aparición de H, F, alquilo de C₁₋₆, halo-C₁₋₆-alquilo, cicloalquilo de C₃₋₈, y halo-C₃₋₈-cicloalquilo;

R³⁵ se selecciona independientemente en cada aparición de H, F, Cl, Br, I, alquilo de C₁₋₆, halo-C₁₋₆-alquilo, y cicloalquilo de C₃₋₈;

o R³⁴ y R³⁵ se combinan para formar -(CH₂)_q-; q es 1 o 2;

R³⁶ y R³⁷ se selecciona independientemente de H, F, Cl, Br, I, ciano, alcoxi de C₁₋₆, halo-C₁₋₆-alcoxi, alquilo de C₁₋₆, halo-C₁₋₆-alquilo, cicloalquilo de C₃₋₈, y halo-C₃₋₈-cicloalquilo;

o R³⁶ y R³⁷ juntos se combinan para formar un ciclo de 5- o 6- miembros opcionalmente sustituido con 1, 2, o 3 sustituyentes R³¹; R⁹⁰ es H, alquilo de C₁₋₆, o cicloalquilo de C₃₋₆; el anillo G es un heteroarilo opcionalmente sustituido con 1 o 2 sustituyentes R⁴²;


A²¹ es -NH-, -O-, -CH₂-, o -NR¹⁰⁰-; R¹⁰⁰ es alquilo, cicloalquilo, arilo o heteroarilo; o según lo permita la valencia R¹⁰⁰ se puede combinar con R³⁷ para formar un heterociclo de 5-8 miembros o un heteroarilo de 5 miembros; A³², A³³, A³⁴, y A³⁵ se seleccionan independientemente de -N- y -CR⁴²-;

R^{42} se selecciona independientemente en cada aparición de H, F, Cl, Br, I, ciano, alcoxí de C_{1-6} , halo- C_{1-6} -alcoxí, alquilo de C_{1-6} , halo- C_{1-6} -alquilo, cicloalquilo de C_{3-8} , y halo- C_{3-8} -cicloalquilo;

A^{36} es -N- o - CR^{35} -;


5 L^2 es un grupo de enlace bivalente que conecta A^* y la isoindolinona o el indazol.

2. El compuesto de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado además porque el compuesto se selecciona de:



o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

10 3. El compuesto de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado además porque el compuesto se selecciona de:



o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

15 4. El compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1-3, caracterizado además porque R^{33} es H.

5. El compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1-4, caracterizado además porque y es 1 o 2.

6. El compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1-5, caracterizado además porque R^{31} es halo.


20 7. El compuesto de conformidad con cualquiera de las

reivindicaciones 1-6, caracterizado además porque por lo menos un R^{31} es F.

8. El compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1-4, caracterizado además porque y es 0.

5 9. El compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1-8, caracterizado además porque R^{32} es H.


10. El compuesto de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado además porque el compuesto se selecciona de:




donde

B se selecciona del sistema de anillos AD y AE

15




AD



AE


11. El compuesto de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado además porque el compuesto se selecciona de:




donde

B se selecciona del sistema de anillos AD y AE

10




AD




AE

15

12. El compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1-11, caracterizado además porque A* es:




13. El compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1-11, caracterizado además porque A* es:




14. El compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1-13, caracterizado además porque A³⁴ y A³⁵ son N o CH⁴²..

15. El compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1-14, caracterizado además porque A³⁴ y A³⁵ son CF o CH⁴².

16. El compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1-11, caracterizado además porque A* es:




17. El compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1-11, caracterizado además porque A* es:



18. El compuesto de conformidad con la reivindicación 16 o 17, caracterizado además porque A²¹ es NH u O.


19. El compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1-11, caracterizado además porque A* es:



20. El compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1-19, caracterizado además porque A³² es CH y A³³ es N o CH⁴².

21. El compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1-20, caracterizado además porque A³² y A³³ es CF o CH.

15 22. El compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1-11, caracterizado además porque A* es:



23. El compuesto de conformidad con la reivindicación 22,


caracterizado además porque A^{21} es NH u O.


24. El compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 79 a 118, caracterizado además porque R^{34} y R^{35} son H, F o CH_3 .

5 25. El compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1-23, caracterizado además porque R^{34} y R^{35} se combinan para formar $-CH_2-$.


26. El compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1-25, caracterizado además porque R^{31} se selecciona
10 independientemente en cada caso de H, F, Cl, Br, I, y alquilo de C_{1-6} .

27. El compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1-26, caracterizado además porque R^{42} se selecciona independientemente en cada caso de H, F, Cl, Br, I, y alquilo de C_{1-6} .

28. El compuesto de conformidad con cualquiera de las
15 reivindicaciones 1-27, caracterizado además porque B^* es ,




29. El compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1-28, caracterizado además porque L^2 tiene la fórmula:



20 en donde, X^1 y X^2 se seleccionan independientemente en cada aparición del enlace, heterociclo, arilo, heteroarilo, biciclo, alquilo, alifático, heteroalifático, $-NR^{27}-$, $-CR^{40}R^{41}-$, $-O-$, $-C(O)-$, $-C(NR^{27})-$, $-C(S)-$, $-S(O)-$, $-S(O)_2-$ y $-S-$; cada uno de los cuales heterociclo, arilo, heteroarilo y biciclo está opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 o 4 sustituyentes seleccionados independientemente de R^{40} ; R^{20} , R^{21} , R^{22} ,
25 R^{23} , y R^{24} se seleccionan independientemente en cada aparición del grupo que consiste en un enlace, alquilo, $-C(O)-$, $-C(O)O-$, $-OC(O)-$, $-SO_2-$, $-S(O)-$, $-C(S)-$,

-C(O)NR²⁷-, -NR²⁷C(O)-, -O-, -S-, -NR²⁷-, oxialquileno, -C(R⁴⁰R⁴⁰)-, -P(O)(OR²⁶)O-,
 -P(O)(OR²⁶)-, biciclo, alqueno, alquino, haloalquilo, alcoxi, arilo, heterociclo,
 alifático, heteroalifático, heteroarilo, ácido láctico, ácido glicólico y carbociclo;
 cada uno de los cuales está opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 o 4 sustituyentes
 5 seleccionados independientemente de R⁴⁰; R²⁶ se selecciona independientemente
 en cada aparición del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo, arilalquilo,
 heteroarilalquilo, alqueno, alquino, arilo, heteroarilo, heterociclo, alifático y
 heteroalifático; R²⁷ se selecciona independientemente en cada aparición del grupo
 que consiste en hidrógeno, alquilo, alifático, heteroalifático, heterociclo, arilo,
 10 heteroarilo, -C(O)(alifático, arilo, heteroalifático o heteroarilo), -C(O)O(alifático,
 arilo, heteroalifático o heteroarilo), alqueno y alquino; R⁴⁰ se selecciona
 independientemente en cada aparición del grupo que consiste en hidrógeno, R²⁷,
 alquilo, alqueno, alquino, fluoro, bromo, cloro, hidroxilo, alcoxi, azida, amino,
 ciano, -NH(alifático), -N(alifático)₂, -NHSO₂(alifático), -N(alifático)SO₂alquilo, -
 15 NHSO₂(arilo, heteroarilo o heterociclo), -N(alquilo)SO₂(arilo, heteroarilo o
 heterociclo), -NHSO₂alquenilo, -N(alquilo)SO₂alquenilo, -NHSO₂alquinilo, -
 N(alquilo)SO₂alquinilo, haloalquilo, alifático, heteroalifático, arilo, heteroarilo,
 heterociclo, oxo y cicloalquilo; o, en donde lo permita la valencia dos grupos R⁴⁰
 unidos al mismo carbono se unen para formar un espirociclo de 3 a 8 miembros;
 20 y R⁴¹ es alifático, arilo, heteroarilo, o hidrógeno.

30. El compuesto de conformidad con la reivindicación 29,
 caracterizado además porque L² tiene la fórmula:




25 31. El compuesto de conformidad con la reivindicación 29 o 30,
 caracterizado además porque X¹ y X² es un enlace, heterociclo, NR² o C(O).

32. El compuesto de conformidad con cualquiera de las
 reivindicaciones 29-32, caracterizado además porque R²⁰ y R²¹ son un enlace, CH₂,
 heterociclo o arilo.

33. El compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 29-32, caracterizado además porque R^{20} y R^{21} son fenilo.

34. El compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 29-31, caracterizado además porque R^{20} y R^{21} son biciclo.

5 35. El compuesto de conformidad con la reivindicación 29, caracterizado además porque L^2 en un enlazador de la fórmula:




36. El compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 29-35, caracterizado además porque R^{22} es un enlace, CH_2 ,
10 heterociclo, o arilo.

37. El compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 29-36, caracterizado además porque R^{22} es fenilo.

38. El compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 29-35, caracterizado además porque R^{22} es biciclo.

15 39. El compuesto de conformidad con la reivindicación 29, caracterizado además porque L^2 en un enlazador de la fórmula:



40. El compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 29-39, caracterizado además porque R^{23} es un enlace, CH_2 ,
20 heterociclo, o arilo.

41. El compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 29-40, caracterizado además porque R^{23} es fenilo.

42. El compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 29-39, caracterizado además porque R^{23} es biciclo.

25 43. El compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 29-42, caracterizado además porque R^{24} es un enlace, CH_2 , heterociclo, o arilo.


44. El compuesto de conformidad con cualquiera de las

reivindicaciones 29-43, caracterizado además porque R²⁴ es fenilo.


45. El compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 29-42, caracterizado además porque R²⁴ es biciclo.

46. El compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 2-42, caracterizado además porque R²⁴ es C(O).


47. Un compuesto seleccionado de:




5-((2-(1-(6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-2-oxo-2-(tiazol-2-ilamino)etil)-7-fluoro-3-oxoisindolin-5-il)etnil)-N-(1-(2-(4-(4-((2,6-dioxopiperidin-3-il)amino)fenil)piperidin-1-il)acetil)piperidin-4-il)picolinamida;




5-[2-[2-[1-(6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-2-oxo-2-(tiazol-2-ilamino)etil]-7-fluoro-3-oxo-isindolin-5-il]etnil]-N-[1-[2-[4-[(2,6-dioxo-3-piperidil)amino]fenil]acetil]-4-piperidil]piridin-2-carboxamida




5-[2-[2-[1-(6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-2-oxo-2-(tiazol-2-ilamino)etil]-7-fluoro-3-oxo-isoindolin-5-il]etnil]-N-[1-[2-[4-[4-[(2,6-dioxo-3-piperidil)oxi]fenil]piperazin-1-il]acetil]-4-piperidil]piridin-2-carboxamida




5-[2-[2-[1-(6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-2-oxo-2-(tiazol-2-ilamino)etil]-7-fluoro-3-oxo-isoindolin-5-il]etnil]-N-[1-[2-[4-[4-[(3S)-2,6-dioxo-3-piperidil]amino]-2-fluoro-fenil]-1-piperidil]acetil]-4-piperidil]piridin-2-carboxamida



2-(6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-2-[6-[4-[4-[2-[4-[4-[(2,6-dioxo-3-piperidil]amino]fenil]-1-piperidil]acetil]piperazin-1-il]fenil]-4-fluoro-1-oxo-isoindolin-2-il]-N-tiazol-2-il-acetamida




2-(6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-2-[6-[4-[4-[2-[4-[4-[(3S)-2,6-dioxo-3-piperidil]amino]fenil]-1-piperidil]acetil]piperazin-1-il]fenil]-4-fluoro-1-oxo-isoindolin-2-il]-N-tiazol-2-il-acetamida




2-(6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-2-[6-[4-[4-[2-[4-[4-[(3R)-2,6-


dioxo-3-piperidil]amino]fenil]-1-piperidil]acetil]piperazin-1-il]fenil]-4-fluoro-1-oxo-isoindolin-2-il]-N-tiazol-2-il-acetamida




2-(6,7-dihidro-5H-pirrolol[1,2-c]imidazol-1-il)-2-(6-(4-(4-(4-(4-(4-((2,6-dioxopiperidin-3-il)amino)fenil)piperidin-1-il)-4-oxobutil)piperazin-1-il)fenil)-4-fluoro-1-oxoisoindolin-2-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida




2-(6,7-dihidro-5H-pirrolol[1,2-c]imidazol-1-il)-2-(6-(4-(4-(2-(4-(4-((2,6-dioxopiperidin-3-il)amino)fenil)ciclohexil)acetil)piperazin-1-il)fenil)-4-fluoro-1-oxoisoindolin-2-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida




2-(6,7-dihidro-5H-pirrolol[1,2-c]imidazol-1-il)-2-(6-(4-(4-(2-(4-(4-((2,6-dioxopiperidin-3-il)amino)fenil)piperidin-1-il)-2-oxoetil)piperazin-1-il)fenil)-4-fluoro-1-oxoisoindolin-2-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida




2-(6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-2-[6-[4-[4-[2-[4-[5-[(2,6-dioxo-3-piperidil)amino]-2-piridil]-1-piperidil]acetil]piperazin-1-il]fenil]-4-fluoro-1-oxo-isoindolin-2-il]-N-tiazol-2-il-acetamida




2-(6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-2-[6-[4-[4-[2-[4-[4-[(2,6-dioxo-3-piperidil)amino]-2-fluoro-fenil]-1-piperidil]acetil]piperazin-1-il]fenil]-4-fluoro-1-oxo-isoindolin-2-il]-N-tiazol-2-il-acetamida




2-(6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-2-[6-[4-[4-[2-[4-[4-[(2,6-dioxo-3-piperidil)amino]-3-fluoro-fenil]-1-piperidil]acetil]piperazin-1-il]fenil]-4-fluoro-1-oxo-isoindolin-2-il]-N-tiazol-2-il-acetamida




2-[6-[4-[4-[2-[4-[2-ciano-4-[(2,6-dioxo-3-piperidil)amino]fenil]-1-piperidil]acetil]piperazin-1-il]fenil]-4-fluoro-1-oxo-isoindolin-2-il]-2-(6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-N-tiazol-2-il-acetamida




2-[6-[4-[4-[2-[4-[2-(difluorometil)-4-[(2,6-dioxo-3-piperidil)amino]fenil]-1-piperidil]acetil]piperazin-1-il]fenil]-4-fluoro-1-oxo-isoindolin-2-il]-2-(6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-N-tiazol-2-il-acetamida




2-(6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-2-(6-(4-(4-(2-(4-(3-((2,6-dioxopiperidin-3-il)amino)fenil)piperidin-1-il)acetil)piperazin-1-il)fenil)-4-fluoro-1-oxoisoindolin-2-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida




2-(6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-2-(6-(4-(4-(2-(4-(3-(2,4-dioxotetrahidropirimidin-1(2H)-il)-1-metil-1H-indazol-6-il)piperidin-1-il)acetil)piperazin-1-il)fenil)-4-fluoro-1-oxoisoindolin-2-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida




2-(6,7-dihidro-5H-pirrolol[1,2-c]imidazol-1-il)-2-(6-(4-(4-(2-(1-(4-((2,6-dioxopiperidin-3-il)amino)-2-(trifluorometil)fenil)-4-hidroxipiperidin-4-il)acetil)piperazin-1-il)fenil)-4-fluoro-1-oxoisindolin-2-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida



2-(6,7-dihidro-5H-pirrolol[1,2-c]imidazol-1-il)-2-(6-(4-(4-(2-(4-(4-((2,6-dioxopiperidin-3-il)amino)fenil)piperidin-1-il)acetil)piperazin-1-il)fenil)-4-fluoro-1-oxoisindolin-2-il)-N-(piridin-2-il)acetamida




2-(6,7-dihidro-5H-pirrolol[1,2-c]imidazol-1-il)-2-[6-[4-[4-[2-[4-[4-[(2,6-dioxo-3-piperidil)amino]-2-fluoro-fenil]-1-piperidil]acetil]piperazin-1-il]fenil]-4-fluoro-1-oxo-isindolin-2-il]-N-(2-piridil)acetamida




O=C1NC(=O)C[C@H](N1c2ccc(cc2)CN3CCCC3CC(=O)N4CCCC4)c5cc(F)c6c(c5)nc7c6C(=O)N8C(=NN=C9SCC=N9)C8=OO=C1NC(=O)C[C@H](N1)c2ccc(cc2)N3CCN(CC3)CC(=O)N4CCN(CC4)Cc5ccc(cc5)c6cc(F)c7c(c6)c(=O)n8c9c(c7)nc(C10CCN10)c(=O)N8C11=NC=CC=S11O=C1NC(=O)C[C@H](N1)c2ccc(F)c(c2)N3CCCN(C3)C(=O)N4CCN(C4)Cc5ccc(cc5)C6=C(F)C(=O)N7C(=O)NC(=O)N7C8C=NC9CCN(C8)C9


17




2-(6-(4-(1-(2-(4-(2-ciano-4-((2,6-dioxopiperidin-3-il)amino)fenil)piperidin-1-il)acetil)piperidin-4-il)fenil)-4-fluoro-1-oxoisindolin-2-il)-2-(6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida



2-(6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-2-[6-[4-[1-[2-[4-[4-[(2,6-dioxo-3-piperidil)amino]fenil]-1-piperidil]-2-oxo-etil]-4-piperidil]fenil]-4-fluoro-1-oxo-isindolin-2-il]-N-tiazol-2-il-acetamida




2-(6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-2-[6-[6-[4-[2-[4-[4-[(3S)-2,6-dioxo-3-piperidil]amino]-2-fluoro-fenil]-1-piperidil]acetil]piperazin-1-il]-3-piridil]-4-fluoro-1-oxo-isindolin-2-il]-N-tiazol-2-il-acetamida




2-(6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-2-[6-[1-[1-[2-[4-[4-[(3S)-2,6-


dioxo-3-piperidil]amino]fenil]-1-piperidil]acetil]-4-piperidil]pirazol-4-il]-4-fluoro-1-oxo-isoindolin-2-il]-N-tiazol-2-il-acetamida




2-(6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-2-[6-[4-[1-[2-[4-[4-[(3S)-2,6-dioxo-3-piperidil]amino]fenil]-1-piperidil]acetil]-4-piperidil]pirazol-1-il]-4-fluoro-1-oxo-isoindolin-2-il]-N-tiazol-2-il-acetamida




2-(6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-2-(6-(1-(1-(2-(4-(4-(((S)-2,6-dioxopiperidin-3-il)amino)fenil)piperidin-1-il)acetil)piperidin-4-il)-1H-1,2,3-triazol-4-il)-4-fluoro-1-oxoisoindolin-2-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida




2-(6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-2-[6-[4-[1-[2-[4-[4-[(2,6-dioxo-3-piperidil]amino]fenil]-1-piperidil]acetil]-4-piperidil]oxi]fenil]-4-fluoro-1-oxo-isoindolin-2-il]-N-tiazol-2-il-acetamida




2-(6,7-dihidro-5H-pirrol[1,2-c]imidazol-1-il)-2-[6-[4-[[1-[2-[4-[4-[(3S)-2,6-dioxo-3-piperidil]amino]fenil]-1-piperidil]acetil]-4-piperidil]oxi]fenil]-4-fluoro-1-oxo-isoindolin-2-il]-N-tiazol-2-il-acetamida



2-(6,7-dihidro-5H-pirrol[1,2-c]imidazol-1-il)-2-[6-[4-[[1-[2-[4-[4-[(3R)-2,6-dioxo-3-piperidil]amino]fenil]-1-piperidil]acetil]-4-piperidil]oxi]fenil]-4-fluoro-1-oxo-isoindolin-2-il]-N-tiazol-2-il-acetamida




2-(6,7-dihidro-5H-pirrol[1,2-c]imidazol-1-il)-2-(6-(4-((1-(2-(4-(4-((2,6-dioxopiperidin-3-il)amino)-3-fluorofenil)piperidin-1-il)acetil)piperidin-4-il)oxi)fenil)-4-fluoro-1-oxoisoindolin-2-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida




2-(6,7-dihidro-5H-pirrol[1,2-c]imidazol-1-il)-2-(6-(4-((1-(2-(4-(4-((2,6-dioxopiperidin-3-il)amino)-2-fluorofenil)piperidin-1-il)acetil)piperidin-4-


il)oxi)fenil)-4-fluoro-1-oxoisindolin-2-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida




2-(6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-2-(6-(4-((1-(2-(4-(5-((2,6-dioxopiperidin-3-il)amino)piridin-2-il)piperidin-1-il)acetyl)piperidin-4-il)oxi)fenil)-4-fluoro-1-oxoisindolin-2-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida




2-(6-(4-((1-(2-(4-(2-ciano-4-((2,6-dioxopiperidin-3-il)amino)fenil)piperidin-1-il)acetyl)piperidin-4-il)oxi)fenil)-4-fluoro-1-oxoisindolin-2-il)-2-(6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida




2-(6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-2-(6-(4-((1-(2-(4-(4-((2,4-dioxo-3-azabicyclo[3.1.1]heptan-1-il)amino)fenil)piperidin-1-il)acetyl)piperidin-4-il)oxi)fenil)-4-fluoro-1-oxoisindolin-2-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida




2-(6,7-dihidro-5H-pirrol[1,2-c]imidazol-1-il)-2-(6-(4-((1-(2-(4-(4-(((S)-2,6-dioxopiperidin-3-il)amino)-2-fluorofenil)piperidin-1-il)acetil)piperidin-4-il)oxi)fenil)-4-fluoro-1-oxoisoindolin-2-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida




2-(6,7-dihidro-5H-pirrol[1,2-c]imidazol-1-il)-2-[6-[4-[[1-[2-[4-[4-[(2,6-dioxo-3-piperidil)amino]fenil]-1-piperidil]-2-oxo-acetil]-4-piperidil]oxi]fenil]-4-fluoro-1-oxo-isoindolin-2-il]-N-tiazol-2-il-acetamida




2-(6,7-dihidro-5H-pirrol[1,2-c]imidazol-1-il)-2-[6-[4-[(3R)-1-[2-[4-[4-[[[(3S)-2,6-dioxo-3-piperidil]amino]fenil]-1-piperidil]acetil]pirrolidin-3-il]oxifenil]-4-fluoro-1-oxo-isoindolin-2-il]-N-tiazol-2-il-acetamida




2-(6,7-dihidro-5H-pirrol[1,2-c]imidazol-1-il)-2-[6-[4-[(3S)-1-[2-[4-[4-[[[(3S)-2,6-dioxo-3-piperidil]amino]fenil]-1-piperidil]acetil]pirrolidin-3-il]oxifenil]-4-fluoro-1-oxo-isoindolin-2-il]-N-tiazol-2-il-acetamida




2-(6-(4-(4-(2-(4-(4-((2,6-dioxopiperidin-3-il)amino)fenil)piperidin-1-il)acetil)piperazin-1-il)fenil)-4-fluoro-1-oxoisoindolin-2-il)-2-((R)-6-fluoro-6,7-dihidro-5H-pirrol[1,2-c]imidazol-1-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida




2-[6-[4-[4-[2-[4-[4-[(3S)-2,6-dioxo-3-piperidil]amino]-2-fluoro-fenil]-1-piperidil]acetil]piperazin-1-il]fenil]-4-fluoro-1-oxo-isoindolin-2-il]-2-[(6R)-6-fluoro-6,7-dihidro-5H-pirrol[1,2-c]imidazol-1-il]-N-tiazol-2-il-acetamida




2-[6-[4-[4-[2-[4-[3-(2,4-dioxohexahidropirimidin-1-il)-1-metil-indazol-6-il]-1-piperidil]acetil]piperazin-1-il]fenil]-4-fluoro-1-oxo-isoindolin-2-il]-2-[(6R)-6-fluoro-6,7-dihidro-5H-pirrol[1,2-c]imidazol-1-il]-N-tiazol-2-il-acetamida




2-(6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-2-(6-(4-(2-(2-(4-(4-(((S)-2,6-dioxopiperidin-3-il)amino)-2-fluorofenil)piperidin-1-il)acetil)-2,7-diazaspiro[3.5]nonan-7-il)fenil)-4-fluoro-1-oxoisoindolin-2-il)-N-(thiazol-2-il)acetamida




2-(6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-2-[6-[4-[2-[2-[4-[4-[(2,6-dioxo-3-piperidil)amino]fenil]-1-piperidil]acetil]-2,6-diazaspiro[3.3]heptan-6-il]fenil]-4-fluoro-1-oxo-isoindolin-2-il]-N-tiazol-2-il-acetamida




2-(6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-2-[6-[4-[2-[2-[4-[4-[(3S)-2,6-dioxo-3-piperidil]amino]-2-fluoro-fenil]-1-piperidil]acetil]-2,6-diazaspiro[3.3]heptan-6-il]fenil]-4-fluoro-1-oxo-isoindolin-2-il]-N-tiazol-2-il-acetamida




2-(6,7-dihidro-5H-pirrol[1,2-c]imidazol-1-il)-2-[6-[4-[2-[2-[4-[3-(2,4-dioxohexahidropirimidin-1-il)-1-metil-indazol-6-il]-1-piperidil]acetil]-2,6-diazaspiro[3.3]heptan-6-il]fenil]-4-fluoro-1-oxo-isoindolin-2-il]-N-tiazol-2-il-acetamida




2-(6,7-dihidro-5H-pirrol[1,2-c]imidazol-1-il)-2-[6-[4-[2-[2-[4-[3-(2,4-dioxohexahidropirimidin-1-il)-1-metil-indazol-6-il]-3,3-difluoro-1-piperidil]acetil]-2,6-diazaspiro[3.3]heptan-6-il]fenil]-4-fluoro-1-oxo-isoindolin-2-il]-N-tiazol-2-il-acetamida




2-(6,7-dihidro-5H-pirrol[1,2-c]imidazol-1-il)-2-(6-(4-(6-(2-(4-(4-((2,6-dioxopiperidin-3-il)amino)fenil)-3,3-difluoropiperidin-1-il)acetil)-2,6-diazaspiro[3.3]heptan-2-il)fenil)-4-fluoro-1-oxoisoindolin-2-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida



2-(6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-2-[6-[4-[2-[2-[4-[4-[(3S)-2,6-dioxo-3-piperidil]amino]-2-fluoro-fenil]-1-piperidil]acetil]-2,6-diazaspiro[3.3]heptan-6-il]fenil]-4-fluoro-1-oxo-isoindolin-2-il]-N-(2-piridil)acetamida




2-(6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-2-[6-[4-[2-[2-[4-[3-(2,4-dioxohexahidropirimidin-1-il)-1-metil-indazol-6-il]-1-piperidil]acetil]-2,6-diazaspiro[3.3]heptan-6-il]fenil]-4-fluoro-1-oxo-isoindolin-2-il]-N-(2-piridil)acetamida




2-(6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-2-[6-[4-[2-[2-[4-[3-(2,4-dioxohexahidropirimidin-1-il)-1-metil-indazol-6-il]-3,3-difluoro-1-piperidil]acetil]-2,6-diazaspiro[3.3]heptan-6-il]fenil]-4-fluoro-1-oxo-


isoindolin-2-il]-N-(2-piridil)acetamida




2-(6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-2-[6-[4-[4-[2-[4-[4-[(2,6-dioxo-3-piperidil)amino]fenil]-1-piperidil]acetil]piperazin-1-il]metil]fenil]-4-fluoro-1-oxo-isoindolin-2-il]-N-tiazol-2-il-acetamida



2-(6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-2-[6-[4-[4-[2-[4-[4-[(2,6-dioxo-3-piperidil)amino]-2-fluoro-fenil]-1-piperidil]acetil]piperazin-1-il]metil]fenil]-4-fluoro-1-oxo-isoindolin-2-il]-N-tiazol-2-il-acetamida



2-(6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-2-[6-[4-[4-[2-[4-[4-[(3S)-2,6-dioxo-3-piperidil)amino]-2-fluoro-fenil]-1-piperidil]acetil]piperazin-1-il]metil]fenil]-4-fluoro-1-oxo-isoindolin-2-il]-N-tiazol-2-il-acetamida



2-(6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-2-[6-[4-[4-[2-[4-[4-[(3S)-


O=C1NC(=O)[C@H](N1Cc2ccc(cc2)CC3CCN(CC3)C(=O)CN4CCN(CC4)c5ccc(cc5F)N[C@@H]6CCNC(=O)C6)c7c(F)c8c(c7)C(=O)N(c8c9cnc(C9)c10cnc10)c11cnc11O=C1NC(=O)CCN1C2=CC(=O)N3C2OC4=CC=CC=C4C3NCCC(=O)NCCC5NCCN5c6ccncc6-c7ccc8c(c7)c9c(ncn8)C(=O)N10C(=O)NC10S=C9NO=C1CCCC(=O)N1C2=CC=C3C(=C2)OC4CCN(C4)C(=O)CCCCN5CCN(C5)Cc6ccc(nc6)-c7ccc8c(c7)c(F)c9c8cnc9N[C@@H](C(=O)Nc1ncsc1)c2cnc3ccccc23

28


P-2022/17226 (NC2022/0008604)

Reivindicaciones presentadas como modificación voluntaria

Enero 6, 2022



2-(6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-2-(6-(6-(4-(2-(4-(4-((2,6-dioxopiperidin-3-il)amino)fenil)piperidin-1-il)acetil)piperazin-1-il)piridin-3-il)-7-fluoro-2H-indazol-2-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida




2-(6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-2-[6-[6-[4-[2-[4-[4-((2,6-dioxo-3-piperidil)amino]-2-fluoro-fenil)-1-piperidil]acetil]piperazin-1-il]-3-piridil]-4-fluoro-indazol-2-il]-N-tiazol-2-il-acetamida


P-2022/17226 (NC2022/0008604)

Reivindicaciones presentadas como modificación voluntaria


Enero 6, 2022




2-(6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-2-[6-[6-[4-[2-[4-[4-[(2,6-dioxo-3-piperidil)amino]fenil]-1-piperidil]acetil]piperazin-1-il]-3-piridil]-4-fluoro-indazol-2-il]-N-tiazol-2-il-acetamida



2-(6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-2-[6-[6-[4-[2-[4-[5-[(2,6-dioxo-3-piperidil)amino]-2-piridil]-1-piperidil]acetil]piperazin-1-il]-3-piridil]-4-fluoro-indazol-2-il]-N-tiazol-2-il-acetamida



2-(6,7-dihidro-5H-pirrol[1,2-c]imidazol-1-il)-2-[6-[6-[4-[2-[4-[3-(2,4-dioxohexahidropirimidin-1-il)-1-metil-indazol-6-il]-1-piperidil]acetil]piperazin-1-il]-3-piridil]-4-fluoro-indazol-2-il]-N-tiazol-2-il-acetamida



2-(6,7-dihidro-5H-pirrol[1,2-c]imidazol-1-il)-2-(6-(6-(4-(2-(4-(4-(((S)-2,6-dioxopiperidin-3-il)amino)-2-fluorofenil)piperidin-1-il)acetil)piperazin-1-il)piridin-3-il)-4-fluoro-2H-indazol-2-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida


o una sal farmacéuticamente aceptable de las mismas.

48. Un compuesto seleccionado de:


P-2022/17226 (NC2022/0008604)

Reivindicaciones presentadas como modificación voluntaria


Enero 6, 2022




2-(6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-2-(6-(6-(6-(2-(4-(4-(((S)-2,6-dioxopiperidin-3-il)amino)-2-fluorofenil)piperidin-1-il)acetil)-2,6-diazaspiro[3.3]heptan-2-il)piridin-3-il)-7-fluoro-2H-indazol-2-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida



2-(6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-2-(6-(6-(6-(2-(4-(3-(2,4-dioxotetrahidropirimidin-1(2H)-il)-1-metil-1H-indazol-6-il)-3,3-difluoropiperidin-1-il)acetil)-2,6-diazaspiro[3.3]heptan-2-il)piridin-3-il)-7-fluoro-2H-indazol-2-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida



2-(6,7-dihidro-5H-pirrol[1,2-c]imidazol-1-il)-2-(6-(6-(6-(2-(1-(4-((2,6-dioxopiperidin-3-il)amino)-3-fluorofenil)-4-hidroxipiperidin-4-il)acetil)-2,6-diazaspiro[3.3]heptan-2-il)piridin-3-il)-7-fluoro-2H-indazol-2-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida




2-(6,7-dihidro-5H-pirrol[1,2-c]imidazol-1-il)-2-(6-(6-(4-(2-(4-(3-(2,4-dioxotetrahidropirimidin-1(2H)-il)-1-metil-1H-indazol-6-il)-3,3-difluoropiperidin-1-il)acetil)piperazin-1-il)piridin-3-il)-4-fluoro-2H-indazol-2-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida


P-2022/17226 (NC2022/0008604)

Reivindicaciones presentadas como modificación voluntaria


Enero 6, 2022




2-(6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-2-(6-(6-(6-(2-(4-(3-(2,4-dioxotetrahidropirimidin-1(2H)-il)-1-metil-1H-indazol-6-il)-3,3-difluoropiperidin-1-il)-2-oxoetil)-2,6-diazaspiro[3.3]heptan-2-il)piridin-3-il)-7-fluoro-2H-indazol-2-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida



2-(6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-2-(6-(6-(6-(2-(1-(4-((2,6-dioxopiperidin-3-il)amino)-2-fluorofenil)-4-hidroxipiperidin-4-il)acetil)-2,6-diazaspiro[3.3]heptan-2-il)piridin-3-il)-7-fluoro-2H-indazol-2-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida



2-(6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-2-(6-(6-(6-(2-(1-(4-(((S)-2,6-dioxopiperidin-3-il)amino)-2-fluorofenil)-4-hidroxi-piperidin-4-il)acetil)-2,6-diazaspiro[3.3]heptan-2-il)piridin-3-il)-4-fluoro-2H-indazol-2-il)-N-(thiazol-2-il)acetamida




2-(6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-2-(6-(4-(6-(2-((R)-4-(3-(2,4-dioxotetrahidropirimidin-1(2H)-il)-1-metil-1H-indazol-6-il)-3,3-difluoropiperidin-1-il)acetil)-2,6-diazaspiro[3.3]heptan-2-il)fenil)-4-fluoro-2H-indazol-2-il)-N-(thiazol-2-il)acetamida


P-2022/17226 (NC2022/0008604)

Reivindicaciones presentadas como modificación voluntaria

Enero 6, 2022



2-(6,7-dihidro-5H-pirrol[1,2-c]imidazol-1-il)-2-(6-(4-(6-(2-(1-(4-(((S)-2,6-dioxopiperidin-3-il)amino)-2-fluorofenil)-4-hidroxi-piperidin-4-il)acetil)-2,6-diazaspiro[3.3]heptan-2-il)fenil)-4-fluoro-2H-indazol-2-il)-N-(thiazol-2-il)acetamida




2-(6,7-dihidro-5H-pirrol[1,2-c]imidazol-1-il)-2-(6-(4-(6-(2-(1-(4-(((S)-2,6-dioxopiperidin-3-il)amino)-2-fluorofenil)-4-hidroxi-piperidin-4-il)acetil)-2,6-diazaspiro[3.3]heptan-2-il)fenil)-7-fluoro-2H-indazol-2-il)-N-(thiazol-2-il)acetamida


P-2022/17226 (NC2022/0008604)

Reivindicaciones presentadas como modificación voluntaria

Enero 6, 2022



2-(6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-2-(6-(4-(7-(2-(1-(4-(((S)-2,6-dioxopiperidin-3-il)amino)-2-fluorofenil)-4-hidroxi-piperidin-4-il)acetil)-2,7-diazaspiro[3.5]nonan-2-il)fenil)-4-fluoro-2H-indazol-2-il)-N-(thiazol-2-il)acetamida




2-(6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-2-(6-(4-((1R,4R)-5-(2-(4-(4-(((S)-2,6-dioxopiperidin-3-il)amino)-2-fluorofenil)piperidin-1-il)acetil)-2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptan-2-il)fenil)-4-fluoro-1-oxoisoindolin-2-il)-N-(thiazol-2-il)acetamida


P-2022/17226 (NC2022/0008604)

Reivindicaciones presentadas como modificación voluntaria

Enero 6, 2022



2-(6,7-dihidro-5H-pirrol[1,2-c]imidazol-1-il)-2-(6-(4-((1-(2-(4'-((2,6-dioxopiperidin-3-il)amino)-[1,1'-bifenil]-4-il)acetil)piperidin-4-il)oxi)fenil)-4-fluoro-1-oxoisoindolin-2-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida




2-(6,7-dihidro-5H-pirrol[1,2-c]imidazol-1-il)-2-(6-(4-((1R,4R)-5-(2-(4-(3-(2,4-dioxotetrahidropirimidin-1(2H)-il)-1-metil-1H-indazol-6-il)piperidin-1-il)acetil)-2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptan-2-il)fenil)-4-fluoro-1-oxoisoindolin-2-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida


P-2022/17226 (NC2022/0008604)

Reivindicaciones presentadas como modificación voluntaria


Enero 6, 2022




2-(6,7-dihidro-5H-pirrol[1,2-c]imidazol-1-il)-2-(6-(4-(4-(2-(1-(4-((2,6-dioxopiperidin-3-il)amino)-2-fluorofenil)-4-hidroxipiperidin-4-il)acetil)piperazin-1-il)fenil)-4-fluoro-1-oxoisindolin-2-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida




2-(6,7-dihidro-5H-pirrol[1,2-c]imidazol-1-il)-2-(6-(4-(4-(2-(4-(4-(((S)-2,6-dioxopiperidin-3-il)amino)-2-fluorofenil)piperidin-1-il)acetil)-1,4-diazepan-1-il)fenil)-4-fluoro-1-oxoisindolin-2-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida




2-(6,7-dihidro-5H-pirrol[1,2-c]imidazol-1-il)-2-(6-(4-(1-(2-(4-(3-(2,4-dioxotetrahidropirimidin-1(2H)-il)-1-metil-1H-indazol-6-il)piperidin-1-il)-2-oxoetil)piperidin-4-il)fenil)-4-fluoro-1-oxoisoindolin-2-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida




2-(6,7-dihidro-5H-pirrol[1,2-c]imidazol-1-il)-2-(6-(4-(4-(2-(4-(4-((2,6-dioxopiperidin-3-il)amino)-2-fluorofenil)piperidin-1-il)-2-oxoetil)piperidin-1-il)fenil)-4-fluoro-1-oxoisoindolin-2-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida



2-(6,7-dihidro-5H-pirrol[1,2-c]imidazol-1-il)-2-(6-(6-(6-(2-(4-(3-(2,4-dioxotetrahidropirimidin-1(2H)-il)-1-metil-1H-indazol-6-il)-3,3-difluoropiperidin-1-il)acetil)-2,6-diazaspiro[3.3]heptan-2-il)piridin-3-il)-4-fluoro-1-oxoisoindolin-2-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida



5-((2-(1-(6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-2-oxo-2-(tiazol-2-ilamino)etil)-7-fluoro-3-oxoisindolin-5-il)etnil)-N-(1-(2-(4-(3-(2,4-dioxotetrahidropirimidin-1(2H)-il)-1-metil-1H-indazol-6-il)-3,3-difluoropiperidin-1-il)acetil)piperidin-4-il)picolinamida




2-(6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-2-(6-(4-(6-(2-(1-(4-((2,6-dioxopiperidin-3-il)amino)-2-fluorofenil)-4-hidroxipiperidin-4-il)acetil)-2,6-diazaspiro[3.3]heptan-2-il)fenil)-4-fluoro-1-oxoisindolin-2-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida


P-2022/17226 (NC2022/0008604)

Reivindicaciones presentadas como modificación voluntaria

Enero 6, 2022



2-(6,7-dihidro-5H-pirrol[1,2-c]imidazol-1-il)-2-(6-(4-(6-(2-(1-(5-((2,6-dioxopiperidin-3-il)amino)-3-fluoropiridin-2-il)-4-hidroxipiperidin-4-il)acetil)-2,6-diazaspiro[3.3]heptan-2-il)fenil)-4-fluoro-1-oxoisoindolin-2-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida




2-(6,7-dihidro-5H-pirrol[1,2-c]imidazol-1-il)-2-(6-(4-(4-(2-(4-(3-(2,4-dioxotetrahidropirimidin-1(2H)-il)-1-metil-1H-indazol-6-il)-3,3-difluoropiperidin-1-il)acetil)-1,4-diazepan-1-il)fenil)-4-fluoro-1-oxoisoindolin-2-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida


P-2022/17226 (NC2022/0008604)

Reivindicaciones presentadas como modificación voluntaria

Enero 6, 2022



2-(6,7-dihidro-5H-pirrololo[1,2-c]imidazol-1-il)-2-(6-(4-(4-(2-(4-(3-(2,4-dioxotetrahidropirimidin-1(2H)-il)-1-metil-1H-indazol-6-il)piperazin-1-il)acetil)piperazin-1-il)fenil)-4-fluoro-1-oxoisoindolin-2-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida




2-(6,7-dihidro-5H-pirrololo[1,2-c]imidazol-1-il)-2-(6-(4-(6-(2-((R)-4-(3-(2,4-dioxotetrahidropirimidin-1(2H)-il)-1-metil-1H-indazol-6-il)-3,3-difluoropiperidin-1-il)acetil)-2,6-diazaspiro[3.3]heptan-2-il)fenil)-4-fluoro-1-oxoisoindolin-2-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida


P-2022/17226 (NC2022/0008604)

Reivindicaciones presentadas como modificación voluntaria

Enero 6, 2022




2-(6,7-dihidro-5H-pirrol[1,2-c]imidazol-1-il)-2-(6-(4-(6-(2-((S)-4-(3-(2,4-dioxotetrahidropirimidin-1(2H)-il)-1-metil-1H-indazol-6-il)-3,3-difluoropiperidin-1-il)acetil)-2,6-diazaspiro[3.3]heptan-2-il)fenil)-4-fluoro-1-oxoisoindolin-2-il)-N-(thiazol-2-il)acetamida




2-(6,7-dihidro-5H-pirrol[1,2-c]imidazol-1-il)-2-(6-(6-(6-(2-(4-(4-(((S)-2,6-dioxopiperidin-3-il)amino)-2-fluorofenil)piperidin-1-il)acetil)-2,6-diazaspiro[3.3]heptan-2-il)piridin-3-il)-4-fluoro-1-oxoisoindolin-2-il)-N-(thiazol-2-il)acetamida


Reivindicaciones presentadas como modificación voluntaria
Enero 6, 2022

O=C1CCCC(=O)N[C@H]1NC2=CC=C(NC3=CC=C(C=C3)C(F)=C4C(=C5C(=CC=C5)N4C(=O)N6C=CC7C(=N6)C=CC=C7S6)C(=O)N6C=CC7C(=N6)C=CC=C7S6)C(F)=C4)C2

45



2-(6,7-dihidro-5H-pirrol[1,2-c]imidazol-1-il)-2-(6-(4-(6-(2-(1-(4-(((R)-2,6-dioxopiperidin-3-il)amino)-2-fluorofenil)-4-hidroxipiperidin-4-il)acetil)-2,6-diazaspiro[3.3]heptan-2-il)fenil)-4-fluoro-1-oxoisindolin-2-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida




2-(6,7-dihidro-5H-pirrol[1,2-c]imidazol-1-il)-2-(6-(4-(6-(2-(1-(4-((2,6-dioxopiperidin-3-il)amino)-2-fluorofenil)-4-hidroxipiperidin-4-il)acetil)-2,6-diazaspiro[3.3]heptan-2-il)fenil)-4-fluoro-1-oxoisindolin-2-il)-N-(piridin-2-il)acetamida


P-2022/17226 (NC2022/0008604)

Reivindicaciones presentadas como modificación voluntaria

Enero 6, 2022



2-(6,7-dihidro-5H-pirrololo[1,2-c]imidazol-1-il)-2-(6-(4-(6-(2-(4-(4-(((S)-2,6-dioxopiperidin-3-il)amino)-2-fluorofenil)piperidin-1-il)-2-oxoetil)-2-azaspiro[3.3]heptan-2-il)fenil)-4-fluoro-1-oxoisindolin-2-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida




2-(6,7-dihidro-5H-pirrololo[1,2-c]imidazol-1-il)-2-(6-(4-(6-(2-(1-(4-((2,6-dioxopiperidin-3-il)amino)-2,6-difluorofenil)piperidin-4-il)acetil)-2,6-diazaspiro[3.3]heptan-2-il)fenil)-4-fluoro-1-oxoisindolin-2-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida


P-2022/17226 (NC2022/0008604)

Reivindicaciones presentadas como modificación voluntaria


Enero 6, 2022




2-(6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-2-(6-(4-(6-(2-(4-(3-(2,4-dioxotetrahidropirimidin-1(2H)-il)-1-metil-1H-indazol-6-il)-3,3-difluoropiperidin-1-il)-2-oxoetil)-2-azaspiro[3.3]heptan-2-il)fenil)-4-fluoro-1-oxoisoindolin-2-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida



2-(6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-2-(6-(4-(6-(2-(1-(4-((2,6-dioxopiperidin-3-il)amino)-2,6-difluorofenil)-4-hidroxipiperidin-4-il)acetil)-2,6-diazaspiro[3.3]heptan-2-il)fenil)-4-fluoro-1-oxoisoindolin-2-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida



2-(6-(4-(6-(2-(1-(2-(difluorometil)-4-((2,6-dioxopiperidin-3-il)amino)fenil)-4-hidroxi-piperidin-4-il)acetil)-2,6-diazaspiro[3.3]heptan-2-il)fenil)-4-fluoro-1-oxoisindolin-2-il)-2-(6,7-dihidro-5H-pirrol-1-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida




2-(6,7-dihidro-5H-pirrol-1-il)-2-(6-(1-(1-(2-(4-(3-(2,4-dioxotetrahidropirimidin-1(2H)-il)-1-metil-1H-indazol-6-il)-3,3-difluoropiperidin-1-il)acetil)piperidin-4-il)-1H-pirazol-4-il)-4-fluoro-1-oxoisindolin-2-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida


P-2022/17226 (NC2022/0008604)

Reivindicaciones presentadas como modificación voluntaria


Enero 6, 2022




2-(6,7-dihidro-5H-pirrol[1,2-c]imidazol-1-il)-2-(6-(4-(2-(2-(4-(3-(2,4-dioxotetrahidropirimidin-1(2H)-il)-1-metil-1H-indazol-6-il)-3,3-difluoropiperidin-1-il)acetil)-2,7-diazaspiro[3.5]nonan-7-il)fenil)-4-fluoro-1-oxoisoindolin-2-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida



2-(6,7-dihidro-5H-pirrol[1,2-c]imidazol-1-il)-2-(6-(4-(2-(2-(1-(4-((2,6-dioxopiperidin-3-il)amino)-2-fluorofenil)-4-hidroxipiperidin-4-il)acetil)-2,7-diazaspiro[3.5]nonan-7-il)fenil)-4-fluoro-1-oxoisoindolin-2-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida



N-(1-(2-(1-(4-(((R)-2,6-dioxopiperidin-3-il)amino)-2-fluorofenil)-4-hidroxi-piperidin-4-il)acetil)piperidin-4-il)-5-((7-fluoro-2-(1-((R)-6-fluoro-6,7-dihidro-5H-pirrol-1,2-c]imidazol-1-il)-2-oxo-2-(tiazol-2-ilamino)etil)-3-oxoisindolin-5-il)etnil)picolinamida




2-(6,7-dihidro-5H-pirrol-1,2-c]imidazol-1-il)-2-(6-(4-(6-(2-(1-(3-(2,4-dioxotetrahidropirimidin-1(2H)-il)-1-metil-1H-indazol-6-il)-4-hidroxi-piperidin-4-il)acetil)-2,6-diazaspiro[3.3]heptan-2-il)fenil)-4-fluoro-1-oxoisindolin-2-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida


P-2022/17226 (NC2022/0008604)

Reivindicaciones presentadas como modificación voluntaria


Enero 6, 2022




2-(6,7-dihidro-5H-pirrol[1,2-c]imidazol-1-il)-2-(6-(6-(6-(2-(1-(4-(((S)-2,6-dioxopiperidin-3-il)amino)-2-fluorofenil)-4-hidroxi) piperidin-4-il) acetil)-2,6-diazaspiro[3.3]heptan-2-il) piridin-3-il)-4-fluoro-1-oxoisindolin-2-il)-N-(thiazol-2-il) acetamida



2-(6,7-dihidro-5H-pirrol[1,2-c]imidazol-1-il)-2-(6-(6-(6-(2-(1-(4-(((R)-2,6-dioxopiperidin-3-il)amino)-2-fluorofenil)-4-hidroxi) piperidin-4-il) acetil)-2,6-diazaspiro[3.3]heptan-2-il) piridin-3-il)-4-fluoro-1-oxoisindolin-2-il)-N-(thiazol-2-il) acetamida




2-(6,7-dihidro-5H-pirrol[1,2-c]imidazol-1-il)-2-(6-(4-(6-(2-(4-(5-((2,6-dioxopiperidin-3-il)amino)-3-fluoropiridin-2-il)piperidin-1-il)acetil)-2,6-diazaspiro[3.3]heptan-2-il)fenil)-4-fluoro-1-oxoisoindolin-2-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida




2-(6,7-dihidro-5H-pirrol[1,2-c]imidazol-1-il)-2-(6-(4-(6-(2-(4-(3-(2,4-dioxotetrahidropirimidin-1(2H)-il)-1-metil-1H-indazol-6-il)-3,3-difluoropiperidin-1-il)acetil)-2,6-diazaspiro[3.4]octan-2-il)fenil)-4-fluoro-1-oxoisoindolin-2-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida

P-2022/17226 (NC2022/0008604)
 Reivindicaciones presentadas como modificación voluntaria
 Enero 6, 2022



2-(6,7-dihidro-5H-pirrol[1,2-c]imidazol-1-il)-2-(6-(4-(7-(2-(4-(3-(2,4-dioxotetrahidropirimidin-1(2H)-il)-1-metil-1H-indazol-6-il)-3,3-difluoropiperidin-1-il)acetil)-2,7-diazaspiro[3.5]nonan-2-il)fenil)-4-fluoro-1-oxoisindolin-2-il)-N-(thiazol-2-il)acetamida




2-(6,7-dihidro-5H-pirrol[1,2-c]imidazol-1-il)-2-(6-(4-(7-(2-(1-(4-((2,6-dioxopiperidin-3-il)amino)-2-fluorofenil)-4-hidroxipiperidin-4-il)acetil)-2,7-diazaspiro[3.5]nonan-2-il)fenil)-4-fluoro-1-oxoisindolin-2-il)-N-(thiazol-2-il)acetamida


P-2022/17226 (NC2022/0008604)

Reivindicaciones presentadas como modificación voluntaria


Enero 6, 2022




2-(6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-2-(6-(4-(6-(2-(1-(4-((2,6-dioxopiperidin-3-il)amino)-2-fluorofenil)-4-hidroxi-piperidin-4-il)acetil)-2,6-diazaspiro[3.4]octan-2-il)fenil)-4-fluoro-1-oxoisoindolin-2-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida




2-(6-(4-(6-(2-(4-(3-(2,4-dioxotetrahidropirimidin-1(2H)-il)-1-metil-1H-indazol-6-il)-3,3-difluoropiperidin-1-il)acetil)-2,6-diazaspiro[3.3]heptan-2-il)fenil)-4-fluoro-1-oxoisoindolin-2-il)-2-((R)-6-fluoro-6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida




2-(6-(4-(6-(2-(1-(2-cloro-4-((2,6-dioxopiperidin-3-il)amino)fenil)-4-hidroxi-piperidin-4-il)acetil)-2,6-diazaspiro[3.3]heptan-2-il)fenil)-4-fluoro-1-oxoisindolin-2-il)-2-(6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida




2-(6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-2-(6-(6-(6-(2-(4-(3-(2,4-dioxotetrahidropirimidin-1(2H)-il)-1-metil-1H-indazol-6-il)-3,3-difluoropiperidin-1-il)-2-oxoetil)-2,6-diazaspiro[3.3]heptan-2-il)piridin-3-il)-4-fluoro-1-oxoisindolin-2-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida




2-(6,7-dihidro-5H-pirrólo[1,2-c]imidazol-1-il)-2-(6-(4-(6-(2-(1-(4-(((S)-2,6-dioxopiperidin-3-il)amino)-2,6-difluorofenil)-4-hidroxipiperidin-4-il)acetil)-2,6-diazaspiro[3.3]heptan-2-il)fenil)-4-fluoro-1-oxoisindolin-2-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida



2-(6-(4-(6-(2-(1-(2-cloro-4-(((R)-2,6-dioxopiperidin-3-il)amino)fenil)-4-hidroxipiperidin-4-il)acetil)-2,6-diazaspiro[3.3]heptan-2-il)fenil)-4-fluoro-1-oxoisindolin-2-il)-2-(6,7-dihidro-5H-pirrólo[1,2-c]imidazol-1-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida




2-(6,7-dihidro-5H-pirrololo[1,2-c]imidazol-1-il)-2-(6-(4-(7-(2-(1-(4-(((S)-2,6-dioxopiperidin-3-il)amino)-2-fluorofenil)-4-hidroxi piperidin-4-il)acetil)-2,7-diazaspiro[3.5]nonan-2-il)fenil)-4-fluoro-1-oxoisoindolin-2-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida




2-(6,7-dihidro-5H-pirrololo[1,2-c]imidazol-1-il)-2-(6-(4-(7-(2-((R)-4-(3-(2,4-dioxotetrahidropirimidin-1(2H)-il)-1-metil-1H-indazol-6-il)-3,3-difluoropiperidin-1-il)acetil)-2,7-diazaspiro[3.5]nonan-2-il)fenil)-4-fluoro-1-oxoisoindolin-2-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida

P-2022/17226 (NC2022/0008604)
 Reivindicaciones presentadas como modificación voluntaria
 Enero 6, 2022



2-(6,7-dihidro-5H-pirrol[1,2-c]imidazol-1-il)-2-(6-(4-(6-(2-(4-(3-(2,4-dioxotetrahidropirimidin-1(2H)-il)-5-fluoro-1-metil-1H-indazol-6-il)piperazin-1-il)acetil)-2,6-diazaspiro[3.3]heptan-2-il)fenil)-4-fluoro-1-oxoisindolin-2-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida




2-(6,7-dihidro-5H-pirrol[1,2-c]imidazol-1-il)-2-(6-(4-(6-(2-((3R,4S)-4-(3-(2,4-dioxotetrahidropirimidin-1(2H)-il)-1-metil-1H-indazol-6-il)-3-fluoropiperidin-1-il)acetil)-2,6-diazaspiro[3.3]heptan-2-il)fenil)-4-fluoro-1-oxoisindolin-2-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida


P-2022/17226 (NC2022/0008604)

Reivindicaciones presentadas como modificación voluntaria

Enero 6, 2022



2-(6,7-dihidro-5H-pirrol[1,2-c]imidazol-1-il)-2-(6-(4-(6-(2-((3S,4R)-4-(3-(2,4-dioxotetrahidropirimidin-1(2H)-il)-1-metil-1H-indazol-6-il)-3-fluoropiperidin-1-il)acetil)-2,6-diazaspiro[3.3]heptan-2-il)fenil)-4-fluoro-1-oxoisoindolin-2-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida




2-(6,7-dihidro-5H-pirrol[1,2-c]imidazol-1-il)-2-(6-(4-(2-(2-(1-(4-(((S)-2,6-dioxopiperidin-3-il)amino)-2-fluorofenil)-4-hidroxipiperidin-4-il)acetil)-2,7-diazaspiro[3.5]nonan-7-il)fenil)-4-fluoro-1-oxoisoindolin-2-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida


P-2022/17226 (NC2022/0008604)

Reivindicaciones presentadas como modificación voluntaria


Enero 6, 2022




2-(6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-2-(6-(4-(6-(2-(1-(3-(2,4-dioxotetrahidropirimidin-1(2H)-il)-5-fluoro-1-metil-1H-indazol-6-il)-4-hidroxipiperidin-4-il)acetil)-2,6-diazaspiro[3.3]heptan-2-il)fenil)-4-fluoro-1-oxoisindolin-2-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida



2-(6-(4-(2-(2-(1-(2-cloro-4-(((S)-2,6-dioxopiperidin-3-il)amino)fenil)-4-hidroxipiperidin-4-il)acetil)-2,7-diazaspiro[3.5]nonan-7-il)fenil)-4-fluoro-1-oxoisindolin-2-il)-2-(6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida



2-(6,7-dihidro-5H-pirrol[1,2-c]imidazol-1-il)-2-(6-(4-(6-(2-((S)-4-(3-(2,4-dioxotetrahidropirimidin-1(2H)-il)-5-fluoro-1-metil-1H-indazol-6-il)-3,3-difluoropiperidin-1-il)acetil)-2,6-diazaspiro[3.3]heptan-2-il)fenil)-4-fluoro-1-oxoisindolin-2-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida




2-(6,7-dihidro-5H-pirrol[1,2-c]imidazol-1-il)-2-(6-(4-(6-(2-((R)-4-(3-(2,4-dioxotetrahidropirimidin-1(2H)-il)-5-fluoro-1-metil-1H-indazol-6-il)-3,3-difluoropiperidin-1-il)acetil)-2,6-diazaspiro[3.3]heptan-2-il)fenil)-4-fluoro-1-oxoisindolin-2-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida


P-2022/17226 (NC2022/0008604)

Reivindicaciones presentadas como modificación voluntaria

Enero 6, 2022



2-(6-(4-(6-(2-(1-(4-(((S)-2,6-dioxopiperidin-3-il)amino)-2-fluorofenil)-4-hidroxipiperidin-4-il)acetil)-2,6-diazaspiro[3.3]heptan-2-il)fenil)-4-fluoro-1-oxoisindolin-2-il)-2-((R)-6-fluoro-6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida




2-(6-(4-(6-(2-(1-(4-(((R)-2,6-dioxopiperidin-3-il)amino)-2-fluorofenil)-4-hidroxipiperidin-4-il)acetil)-2,6-diazaspiro[3.3]heptan-2-il)fenil)-4-fluoro-1-oxoisindolin-2-il)-2-((R)-6-fluoro-6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida


P-2022/17226 (NC2022/0008604)

Reivindicaciones presentadas como modificación voluntaria

Enero 6, 2022



2-(6,7-dihidro-5H-pirrol[1,2-c]imidazol-1-il)-2-(6-(4-(6-(2-(4-(3-(2,4-dioxotetrahidropirimidin-1(2H)-il)-1-metil-1H-indazol-6-il)-3-fluoropiperidin-1-il)acetil)-2,6-diazaspiro[3.3]heptan-2-il)fenil)-4-fluoro-1-oxoisoindolin-2-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida




2-(6,7-dihidro-5H-pirrol[1,2-c]imidazol-1-il)-2-(6-(4-(2-(2-(1-(4-(((S)-2,6-dioxopiperidin-3-il)amino)-2,6-difluorofenil)-4-hidroxipiperidin-4-il)acetil)-2,7-diazaspiro[3.5]nonan-7-il)fenil)-4-fluoro-1-oxoisoindolin-2-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida


P-2022/17226 (NC2022/0008604)

Reivindicaciones presentadas como modificación voluntaria

Enero 6, 2022



2-(6,7-dihidro-5H-pirrólo[1,2-c]imidazol-1-il)-2-(6-(4-(6-(2-(1-(4-((2,6-dioxopiperidin-3-il)amino)-2,5-difluorofenil)-4-hidroxipiperidin-4-il)acetil)-2,6-diazaspiro[3.3]heptan-2-il)fenil)-4-fluoro-1-oxoisoindolin-2-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida




2-(4-cloro-6-(4-(6-(2-(1-(4-(((S)-2,6-dioxopiperidin-3-il)amino)-2-fluorofenil)-4-hidroxipiperidin-4-il)acetil)-2,6-diazaspiro[3.3]heptan-2-il)fenil)-1-oxoisoindolin-2-il)-2-(6,7-dihidro-5H-pirrólo[1,2-c]imidazol-1-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida


P-2022/17226 (NC2022/0008604)

Reivindicaciones presentadas como modificación voluntaria

Enero 6, 2022



2-(6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-2-(6-(4-(7-(2-(1-(4-(((S)-2,6-dioxopiperidin-3-il)amino)-2,6-difluorofenil)-4-hidroxi piperidin-4-il)acetil)-2,7-diazaspiro[3.5]nonan-2-il)fenil)-4-fluoro-1-oxoisindolin-2-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida




2-(6-(4-(7-(2-(1-(2-cloro-4-(((S)-2,6-dioxopiperidin-3-il)amino)fenil)-4-hidroxi piperidin-4-il)acetil)-2,7-diazaspiro[3.5]nonan-2-il)fenil)-4-fluoro-1-oxoisindolin-2-il)-2-(6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida


P-2022/17226 (NC2022/0008604)

Reivindicaciones presentadas como modificación voluntaria

Enero 6, 2022



2-(6,7-dihidro-5H-pirrólo[1,2-c]imidazol-1-il)-2-(6-(4-(6-(2-(1-(5-(((S)-2,6-dioxopiperidín-3-il)amino)-3-fluoropiridín-2-il)-4-hidroxipiperidín-4-il)acetil)-2,6-diazaspiro[3.3]heptan-2-il)fenil)-4-fluoro-1-oxoisoindolín-2-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida




2-(6,7-dihidro-5H-pirrólo[1,2-c]imidazol-1-il)-2-(6-(4-(7-(2-((R)-4-(3-(2,4-dioxotetrahidropirimidín-1(2H)-il)-1-metil-1H-indazol-6-il)-3,3-difluoropiperidín-1-il)-2-oxoetil)-2,7-diazaspiro[3.5]nonan-2-il)fenil)-4-fluoro-1-oxoisoindolín-2-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida


P-2022/17226 (NC2022/0008604)

Reivindicaciones presentadas como modificación voluntaria


Enero 6, 2022




2-(6,7-dihidro-5H-pirrolol[1,2-c]imidazol-1-il)-2-(6-(4-(7-(2-((S)-4-(3-(2,4-dioxotetrahidropirimidin-1(2H)-il)-1-metil-1H-indazol-6-il)-3,3-difluoropiperidin-1-il)-2-oxoetil)-2,7-diazaspiro[3.5]nonan-2-il)fenil)-4-fluoro-1-oxoisindolin-2-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida




2-(6,7-dihidro-5H-pirrolol[1,2-c]imidazol-1-il)-2-(6-(1-(1-(2-(1-(4-(((S)-2,6-dioxopiperidin-3-il)amino)-2-fluorofenil)-4-hidroxipiperidin-4-il)acetil)piperidin-4-il)-1H-pirazol-4-il)-4-fluoro-1-oxoisindolin-2-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida



2-(6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-2-(6-(4-(2-(2-((R)-4-(3-(2,4-dioxotetrahidropirimidin-1(2H)-il)-1-metil-1H-indazol-6-il)-3,3-difluoropiperidin-1-il)-2-oxoetil)-2,7-diazaspiro[3.5]nonan-7-il)fenil)-4-fluoro-1-oxoisindolin-2-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida




2-(6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-2-(6-(4-(2-(2-((S)-4-(3-(2,4-dioxotetrahidropirimidin-1(2H)-il)-1-metil-1H-indazol-6-il)-3,3-difluoropiperidin-1-il)-2-oxoetil)-2,7-diazaspiro[3.5]nonan-7-il)fenil)-4-fluoro-1-oxoisindolin-2-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida




2-(6-(4-(6-(2-(1-(2-cloro-4-(((S)-2,6-dioxopiperidin-3-il)amino)-6-fluorofenil)-4-hidroxipiperidin-4-il)acetil)-2,6-diazaspiro[3.3]heptan-2-il)fenil)-4-fluoro-1-oxoisindolin-2-il)-2-(6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida


P-2022/17226 (NC2022/0008604)
 Reivindicaciones presentadas como modificación voluntaria
 Enero 6, 2022



2-(6,7-dihidro-5H-pirrol[1,2-c]imidazol-1-il)-2-(6-(4-(6-(1-(4-(((S)-2,6-dioxopiperidin-3-il)amino)-2-fluorofenil)-4-hidroxi piperidin-4-carbonil)-2,6-diazaspiro[3.3]heptan-2-il)fenil)-4-fluoro-1-oxoisoindolin-2-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida




2-(6,7-dihidro-5H-pirrol[1,2-c]imidazol-1-il)-2-[6-[4-[2-[2-[1-[4-(2,4-dioxohexahidropirimidin-1-il)-2-fluoro-fenil]-4-hidroxi-4-piperidil]acetil]-2,6-diazaspiro[3.3]heptan-6-il]fenil]-4-fluoro-indazol-2-il]-N-tiazol-2-il-acetamida




2-(6,7-dihidro-5H-pirrol[1,2-c]imidazol-1-il)-2-[6-[4-[2-[2-[(2s,6r)-1-[4-[(2,6-dioxo-3-piperidil)amino]-2-fluoro-fenil]-4-hidroxi-2,6-dimetil-4-piperidil]acetil]-2,6-diazaspiro[3.3]heptan-6-il]fenil]-4-fluoro-indazol-2-il]-N-


tiazol-2-il-acetamida




2-(6,7-dihidro-5H-pirrol[1,2-c]imidazol-1-il)-2-[6-[4-[4-[2-[4-[4-[[[(3S)-2,6-dioxo-3-piperidil]amino]-2-fluoro-fenil]-1-piperidil]-2-oxo-etil]-4-hidroxi-1-piperidil]fenil]-7-fluoro-indazol-2-il]-N-tiazol-2-il-acetamida




2-(6,7-dihidro-5H-pirrol[1,2-c]imidazol-1-il)-2-[6-[6-[4-[2-[4-[4-[[[(3S)-2,6-dioxo-3-piperidil]amino]-2-fluoro-fenil]-1-piperidil]-2-oxo-etil]-4-hidroxi-1-piperidil]-3-piridil]-4-fluoro-indazol-2-il]-N-tiazol-2-il-acetamida




2-(6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-2-[6-[6-[4-[2-[4-[4-[(3S)-2,6-dioxo-3-piperidil]amino]-2-fluoro-fenil]-1-piperidil]-2-oxo-etil]-4-hidroxi-1-piperidil]-3-piridil]-7-fluoro-indazol-2-il]-N-tiazol-2-il-acetamida



2-(6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-2-[6-[4-[1-[2-[4-[4-[(2,6-dioxo-3-piperidil)amino]fenil]-1-piperidil]acetil]-4-piperidil]-2-metil-fenil]-4-fluoro-1-oxo-isoindolin-2-il]-N-tiazol-2-il-acetamida




2-(6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-2-[6-[4-[2-[2-[7-[3-(2,4-dioxohexahidropirimidin-1-il)-1-metil-indazol-6-il]-4-azaspiro[2.5]octan-4-il]acetil]-2,6-diazaspiro[3.3]heptan-6-il]fenil]-4-fluoro-1-oxo-isoindolin-2-il]-N-(2-piridil)acetamida




2-(6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-2-[6-[4-[2-[2-[7-[3-(2,4-dioxohexahidropirimidin-1-il)-1-metil-indazol-6-il]-4-azaspiro[2.5]octan-4-il]acetil]-2,6-diazaspiro[3.3]heptan-6-il]fenil]-4-fluoro-1-oxo-isoindolin-2-il]-N-(2-piridil)acetamida


N-tiazol-2-il-acetamida



2-(6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-2-[6-[4-[6-[4-[3-(2,4-dioxohexahidropirimidin-1-il)-1-metil-indazol-6-il]-3,3-difluoro-piperidin-1-carbonil]-2-azaspiro[3.3]heptan-2-il]fenil]-4-fluoro-1-oxo-isoindolin-2-il]-N-tiazol-2-il-acetamida




2-(6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-2-[6-[4-[2-[2-[1-[4-(2,4-dioxohexahidropirimidin-1-il)-2-fluoro-fenil]-4-hidroxi-4-piperidil]acetil]-2,6-diazaspiro[3.3]heptan-6-il]fenil]-4-fluoro-1-oxo-isoindolin-2-il]-N-tiazol-2-il-acetamida




2-(6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-2-(6-(4-(6-(2-(1-(4-(2,6-dioxopiperidin-3-il)-2-fluorofenil)-4-hidroxipiperidin-4-il)acetil)-2,6-diazaspiro[3.3]heptan-6-il]fenil)-4-fluoro-1-oxo-isoindolin-2-il)-N-tiazol-2-il-acetamida


diazaspiro[3.3]heptan-2-il)fenil)-4-fluoro-1-oxoisoindolin-2-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida




2-[6-[4-[2-[2-[1-[2-cloro-4-(2,4-dioxohexahidropirimidin-1-il)fenil]-4-hidroxi-4-piperidil]acetil]-2,6-diazaspiro[3.3]heptan-6-il]fenil]-4-fluoro-1-oxo-isoindolin-2-il]-2-(6,7-dihidro-5H-pirrol[1,2-c]imidazol-1-il)-N-tiazol-2-il-acetamida




2-(6,7-dihidro-5H-pirrol[1,2-c]imidazol-1-il)-2-[6-[4-[2-[2-[1-[4-(2,6-dioxo-3-piperidil)-2-fluoro-fenil]-4-hidroxi-4-piperidil]acetil]-2,7-diazaspiro[3.5]nonan-7-il]fenil]-4-fluoro-1-oxo-isoindolin-2-il)-N-tiazol-2-il-acetamida




2-(6,7-dihidro-5H-pirrol[1,2-c]imidazol-1-il)-2-[6-[4-[7-[2-[1-[4-(2,6-dioxo-3-piperidil)-2-fluoro-fenil]-4-hidroxi-4-piperidil]acetil]-2,7-diazaspiro[3.5]nonan-2-il]fenil]-4-fluoro-1-oxo-isoindolin-2-il)-N-tiazol-2-il-acetamida



2-(6,7-dihidro-5H-pirrol[1,2-c]imidazol-1-il)-2-[6-[4-[2-[2-[(2s,6r)-1-[4-[(2,6-dioxo-3-piperidil)amino]-2-fluoro-fenil]-4-hidroxi-2,6-dimetil-4-piperidil]acetil]-2,6-diazaspiro[3.3]heptan-6-il]fenil]-4-fluoro-1-oxo-isoindolin-2-il]-N-tiazol-2-il-acetamida




2-[6-[4-[2-[2-[4-amino-1-[4-[(2,6-dioxo-3-piperidil)amino]-2-fluoro-fenil]-4-piperidil]acetil]-2,6-diazaspiro[3.3]heptan-6-il]fenil]-4-fluoro-1-oxo-isoindolin-2-il]-2-(6,7-dihidro-5H-pirrol[1,2-c]imidazol-1-il)-N-tiazol-2-il-acetamida




2-(6,7-dihidro-5H-pirrol[1,2-c]imidazol-1-il)-2-[6-[4-[2-[2-[1-[4-(2,4-dioxohexahidropirimidin-1-il)-2-fluoro-fenil]-4-hidroxi-4-piperidil]acetil]-2,7-diazaspiro[3.5]nonan-7-il]fenil]-4-fluoro-1-oxo-isoindolin-2-il]-N-tiazol-2-il-acetamida

acetamida




Isómero A1

2-(6,7-dihidro-5H-pirrolol[1,2-c]imidazol-1-il)-2-[6-[4-[2-[2-[1-[4-[[2,6-dioxo-3-piperidil]amino]-2-fluoro-fenil]-4-hidroxi-azepan-4-il]acetil]-2,6-diazaspiro[3.3]heptan-6-il]fenil]-4-fluoro-1-oxo-isoindolin-2-il]-N-tiazol-2-il-acetamida, isómero A1




Isómero A2

2-(6,7-dihidro-5H-pirrolol[1,2-c]imidazol-1-il)-2-(6-(4-(6-(2-(1-(4-((2,6-dioxopiperidin-3-il)amino)-2-fluorofenil)-4-hidroxi-azepan-4-il)acetil)-2,6-diazaspiro[3.3]heptan-2-il)fenil)-4-fluoro-1-oxoisoindolin-2-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida, isómero A2




Isómero B1

2-(6,7-dihidro-5H-pirrol[1,2-c]imidazol-1-il)-2-(6-(4-(6-(2-(1-(4-((2,6-dioxopiperidin-3-il)amino)-2-fluorofenil)-4-hidroxi-azepan-4-il)acetil)-2,6-diazaspiro[3.3]heptan-2-il)fenil)-4-fluoro-1-oxoisoindolin-2-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida, isómero B1




Isómero: B2

2-(6,7-dihidro-5H-pirrol[1,2-c]imidazol-1-il)-2-(6-(4-(6-(2-(1-(4-((2,6-dioxopiperidin-3-il)amino)-2-fluorofenil)-4-hidroxi-azepan-4-il)acetil)-2,6-diazaspiro[3.3]heptan-2-il)fenil)-4-fluoro-1-oxoisoindolin-2-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida, isómero B2




2-(6,7-dihidro-5H-pirrol[1,2-c]imidazol-1-il)-2-[6-[4-[2-[2-[1-[4-(2,4-dioxohexahidropirimidin-1-il)-2-(trifluorometil)fenil]-4-hidroxi-4-piperidil]acetil]-2,6-diazaspiro[3.3]heptan-6-il]fenil]-4-fluoro-1-oxo-isoindolin-2-il]-N-tiazol-2-il-acetamida




2-[6-[4-[2-[2-[1-[2,6-dicloro-4-(2,4-dioxohexahidropirimidin-1-il)fenil]-4-


hidroxi-4-piperidil]acetil]-2,6-diazaspiro[3.3]heptan-6-il]fenil]-4-fluoro-1-oxo-isoindolin-2-il]-2-(6,7-dihidro-5H-pirrolol[1,2-c]imidazol-1-il)-N-tiazol-2-il-acetamida



2-[6-[4-[7-[2-[1-[2-cloro-4-(2,4-dioxohexahidropirimidin-1-il)fenil]-4-hidroxi-4-piperidil]acetil]-2,7-diazaspiro[3.5]nonan-2-il]fenil]-4-fluoro-1-oxo-isoindolin-2-il]-2-(6,7-dihidro-5H-pirrolol[1,2-c]imidazol-1-il)-N-tiazol-2-il-acetamida




2-[6-[4-[2-[2-[1-[2-ciano-4-(2,4-dioxohexahidropirimidin-1-il)fenil]-4-hidroxi-4-piperidil]acetil]-2,6-diazaspiro[3.3]heptan-6-il]fenil]-4-fluoro-1-oxo-isoindolin-2-il]-2-(6,7-dihidro-5H-pirrolol[1,2-c]imidazol-1-il)-N-tiazol-2-il-acetamida



2-[6-[4-[2-[2-[1-[2-cloro-4-(2,4-dioxohexahidropirimidin-1-il)fenil]-4-hidroxi-4-piperidil]acetil]-2,7-diazaspiro[3.5]nonan-7-il]fenil]-4-fluoro-1-oxo-

isoindolin-2-il]-2-(6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-N-tiazol-2-il-
 acetamida




Isómero 1


2-(6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-2-[6-[4-[2-[2-[1-[4-[[2,6-
 dioxo-3-piperidil]amino]-2-fluoro-5-metoxi-fenil]-4-hidroxi-4-piperidil]acetil]-
 2,6-diazaspiro[3.3]heptan-6-il]fenil]-4-fluoro-1-oxo-isoindolin-2-il]-N-tiazol-2-
 il-acetamida, isómero 1

o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.


49.Un compuesto seleccionado de:



2-(6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-2-(6-(4-(6-(2-(4-(3-(2,4)-
 dioxotetrahidropirimidin-1(2H)-il)-1-metil-1H-indazol-6-il)-3-fluoropiperidin-
 1-il)acetil)-2,6-diazaspiro[3,3]heptan-2-il)fenilo)-4-fluoro-1-oxoisoindolin-
 2-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida



2-(6,7-dihidro-5H-pirrólo[1,2-c]imidazol-1-il)-2-(6-(4-(7-(2-((R)-4-(3-(2,4-dioxotetrahidropirimidin-1(2H)-il)-1-metil-1H-indazol-6-il)-3,3-difluoropiperidin-1-il)acetil)-2,7-diazaspiro[3,5]nonano-2-il)fenil)-4-fluoro-1-oxoisindolin-2-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida




2-(6,7-dihidro-5H-pirrólo[1,2-c]imidazol-1-il)-2-(6-(4-(6-(2-(1-(4-(((S)-2,6-dioxopiperidin-3-il)amino)-2-fluorofenil)-4-hidroxipiperidin-4-il)acetil)-2,6-diazaspiro[3.3]heptan-2-il)fenil)-4-fluoro-1-oxoisindolin-2-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida.


P-2022/17226 (NC2022/0008604)

Reivindicaciones presentadas como modificación voluntaria

Enero 6, 2022




2-(6,7-dihidro-5H-pirrólo[1,2-c]imidazol-1-il)-2-(6-(4-(6-(2-((R)-4-(3-(2,4-dioxotetrahidropirimidin-1(2H)-il)-1-metil-1H-indazol-6-il)-3,3-difluoropiperidin-1-il)acetil)-2,6-diazaspiro[3,3]heptano-2-il)fenil)-4-fluoro-1-oxoisindolin-2-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida




2-(6,7-dihidro-5H-pirrólo[1,2-c]imidazol-1-il)-2-(6-(4-(2-(2-(1-(4-(((S)-2,6-dioxopiperidin-3-il)amino)-2-fluorofenil)-4-hidroxipiperidin-4-il)acetil)-2,7-diazaspiro[3.5]nonan-7-il)fenil)-4-fluoro-1-oxoisindolin-2-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida


P-2022/17226 (NC2022/0008604)
 Reivindicaciones presentadas como modificación voluntaria
 Enero 6, 2022



2-(6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-2-(6-(4-(7-(2-(1-(4-(((S)-2,6-dioxopiperidin-3-il)amino)-2-fluorofenil)-4-hidroxipiperidin-4-il)acetil)-2,7-diazaspiro[3.5]nonan-2-il)fenil)-4- fluoro-1-oxoisindolin-2-il)-N-(thiazol-2-il)acetamida




2-(6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-2-(6-(4-(6-(2-(4-(4-((2, 6-dioxopiperidin-3-il)amino)fenil)-3,3-difluoropiperidin-1-il)acetil)-2,6-diazaspiro[3.3]heptan-2-il)fenil)-4-fluoro-1-oxoisindolina -2-il)-N-(thiazol-2-il)acetamida



2-(6-(4-(6-(2-(1-(2-cloro-4-((2,6-dioxopiperidin-3-il)amino)fenil)-4-hidroxipiperidin-4-il)acetilo)-2,6-diazaspiro[3.3]heptan-2-il)fenil)-4-fluoro-1-oxoisindolin-2-il)-2-(6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida
 o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

5


50.El compuesto de la reivindicación 49, en el que el compuesto es



o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

CN1C=NC2=C1C(=C(C=C2)C3CCN(C3)C(=O)N4C(=O)C(=C(C=C4)F)CN(C5C(=O)N(C5)C6C=CC=C6N7C8CCN(C8)C(=O)N(C7)C9C=CC=C9)C10C=CC=C10)C11C=CC=C11)C12C=CC=C12)C13C=CC=C13)C14C=CC=C14)C15C=CC=C15)C16C=CC=C16)C17C=CC=C17)C18C=CC=C18)C19C=CC=C19)C20C=CC=C20)C21C=CC=C21)C22C=CC=C22)C23C=CC=C23)C24C=CC=C24)C25C=CC=C25)C26C=CC=C26)C27C=CC=C27)C28C=CC=C28)C29C=CC=C29)C30C=CC=C30)C31C=CC=C31)C32C=CC=C32)C33C=CC=C33)C34C=CC=C34)C35C=CC=C35)C36C=CC=C36)C37C=CC=C37)C38C=CC=C38)C39C=CC=C39)C40C=CC=C40)C41C=CC=C41)C42C=CC=C42)C43C=CC=C43)C44C=CC=C44)C45C=CC=C45)C46C=CC=C46)C47C=CC=C47)C48C=CC=C48)C49C=CC=C49)C50C=CC=C50)C51C=CC=C51)C52C=CC=C52)C53C=CC=C53)C54C=CC=C54)C55C=CC=C55)C56C=CC=C56)C57C=CC=C57)C58C=CC=C58)C59C=CC=C59)C60C=CC=C60)C61C=CC=C61)C62C=CC=C62)C63C=CC=C63)C64C=CC=C64)C65C=CC=C65)C66C=CC=C66)C67C=CC=C67)C68C=CC=C68)C69C=CC=C69)C70C=CC=C70)C71C=CC=C71)C72C=CC=C72)C73C=CC=C73)C74C=CC=C74)C75C=CC=C75)C76C=CC=C76)C77C=CC=C77)C78C=CC=C78)C79C=CC=C79)C80C=CC=C80)C81C=CC=C81)C82C=CC=C82)C83C=CC=C83)C84C=CC=C84)C85C=CC=C85)C86C=CC=C86)C87C=CC=C87)C88C=CC=C88)C89C=CC=C89)C90C=CC=C90)C91C=CC=C91)C92C=CC=C92)C93C=CC=C93)C94C=CC=C94)C95C=CC=C95)C96C=CC=C96)C97C=CC=C97)C98C=CC=C98)C99C=CC=C99)C100C=CC=C100)C101C=CC=C101)C102C=CC=C102)C103C=CC=C103)C104C=CC=C104)C105C=CC=C105)C106C=CC=C106)C107C=CC=C107)C108C=CC=C108)C109C=CC=C109)C110C=CC=C110)C111C=CC=C111)C112C=CC=C112)C113C=CC=C113)C114C=CC=C114)C115C=CC=C115)C116C=CC=C116)C117C=CC=C117)C118C=CC=C118)C119C=CC=C119)C120C=CC=C120)C121C=CC=C121)C122C=CC=C122)C123C=CC=C123)C124C=CC=C124)C125C=CC=C125)C126C=CC=C126)C127C=CC=C127)C128C=CC=C128)C129C=CC=C129)C130C=CC=C130)C131C=CC=C131)C132C=CC=C132)C133C=CC=C133)C134C=CC=C134)C135C=CC=C135)C136C=CC=C136)C137C=CC=C137)C138C=CC=C138)C139C=CC=C139)C140C=CC=C140)C141C=CC=C141)C142C=CC=C142)C143C=CC=C143)C144C=CC=C144)C145C=CC=C145)C146C=CC=C146)C147C=CC=C147)C148C=CC=C148)C149C=CC=C149)C150C=CC=C150)C151C=CC=C151)C152C=CC=C152)C153C=CC=C153)C154C=CC=C154)C155C=CC=C155)C156C=CC=C156)C157C=CC=C157)C158C=CC=C158)C159C=CC=C159)C160C=CC=C160)C161C=CC=C161)C162C=CC=C162)C163C=CC=C163)C164C=CC=C164)C165C=CC=C165)C166C=CC=C166)C167C=CC=C167)C168C=CC=C168)C169C=CC=C169)C170C=CC=C170)C171C=CC=C171)C172C=CC=C172)C173C=CC=C173)C174C=CC=C174)C175C=CC=C175)C176C=CC=C176)C177C=CC=C177)C178C=CC=C178)C179C=CC=C179)C180C=CC=C180)C181C=CC=C181)C182C=CC=C182)C183C=CC=C183)C184C=CC=C184)C185C=CC=C185)C186C=CC=C186)C187C=CC=C187)C188C=CC=C188)C189C=CC=C189)C190C=CC=C190)C191C=CC=C191)C192C=CC=C192)C193C=CC=C193)C194C=CC=C194)C195C=CC=C195)C196C=CC=C196)C197C=CC=C197)C198C=CC=C198)C199C=CC=C199)C200C=CC=C200)C201C=CC=C201)C202C=CC=C202)C203C=CC=C203)C204C=CC=C204)C205C=CC=C205)C206C=CC=C206)C207C=CC=C207)C208C=CC=C208)C209C=CC=C209)C210C=CC=C210)C211C=CC=C211)C212C=CC=C212)C213C=CC=C213)C214C=CC=C214)C215C=CC=C215)C216C=CC=C216)C217C=CC=C217)C218C=CC=C218)C219C=CC=C219)C220C=CC=C220)C221C=CC=C221)C222C=CC=C222)C223C=CC=C223)C224C=CC=C224)C225C=CC=C225)C226C=CC=C226)C227C=CC=C227)C228C=CC=C228)C229C=CC=C229)C230C=CC=C230)C231C=CC=C231)C232C=CC=C232)C233C=CC=C233)C234C=CC=C234)C235C=CC=C235)C236C=CC=C236)C237C=CC=C237)C238C=CC=C238)C239C=CC=C239)C240C=CC=C240)C241C=CC=C241)C242C=CC=C242)C243C=CC=C243)C244C=CC=C244)C245C=CC=C245)C246C=CC=C246)C247C=CC=C247)C248C=CC=C248)C249C=CC=C249)C250C=CC=C250)C251C=CC=C251)C252C=CC=C252)C253C=CC=C253)C254C=CC=C254)C255C=CC=C255)C256C=CC=C256)C257C=CC=C257)C258C=CC=C258)C259C=CC=C259)C260C=CC=C260)C261C=CC=C261)C262C=CC=C262)C263C=CC=C263)C264C=CC=C264)C265C=CC=C265)C266C=CC=C266)C267C=CC=C267)C268C=CC=C268)C269C=CC=C269)C270C=CC=C270)C271C=CC=C271)C272C=CC=C272)C273C=CC=C273)C274C=CC=C274)C275C=CC=C275)C276C=CC=C276)C277C=CC=C277)C278C=CC=C278)C279C=CC=C279)C280C=CC=C280)C281C=CC=C281)C282C=CC=C282)C283C=CC=C283)C284C=CC=C284)C285C=CC=C285)C286C=CC=C286)C287C=CC=C287)C288C=CC=C288)C289C=CC=C289)C290C=CC=C290)C291C=CC=C291)C292C=CC=C292)C293C=CC=C293)C294C=CC=C294)C295C=CC=C295)C296C=CC=C296)C297C=CC=C297)C298C=CC=C298)C299C=CC=C299)C300C=CC=C300)C301C=CC=C301)C302C=CC=C302)C303C=CC=C303)C304C=CC=C304)C305C=CC=C305)C306C=CC=C306)C307C=CC=C307)C308C=CC=C308)C309C=CC=C309)C310C=CC=C310)C311C=CC=C311)C312C=CC=C312)C313C=CC=C313)C314C=CC=C314)C315C=CC=C315)C316C=CC=C316)C317C=CC=C317)C318C=CC=C318)C319C=CC=C319)C320C=CC=C320)C321C=CC=C321)C322C=CC=C322)C323C=CC=C323)C324C=CC=C324)C325C=CC=C325)C326C=CC=C326)C327C=CC=C327)C328C=CC=C328)C329C=CC=C329)C330C=CC=C330)C331C=CC=C331)C332C=CC=C332)C333C=CC=C333)C334C=CC=C334)C335C=CC=C335)C336C=CC=C336)C337C=CC=C337)C338C=CC=C338)C339C=CC=C339)C340C=CC=C340)C341C=CC=C341)C342C=CC=C342)C343C=CC=C343)C344C=CC=C344)C345C=CC=C345)C346C=CC=C346)C347C=CC=C347)C348C=CC=C348)C349C=CC=C349)C350C=CC=C350)C351C=CC=C351)C352C=CC=C352)C353C=CC=C353)C354C=CC=C354)C355C=CC=C355)C356C=CC=C356)C357C=CC=C357)C358C=CC

52.El compuesto de la reivindicación 49, en el que el compuesto es




o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

CN1C=NC2=C1C(=C(C=C2)C3=CC=C(C=C3)C4=CC(=C(C=C4)F)C5N(C5)C(=O)CC6N(CCN6C)C(=O)N7C(=O)C8C(=CN=C8)C9C(=CC(=C9)C(=O)N(C(=O)N8C10=CC=CC=C10S)C11=CN=CN=C11)C9=O)C3=CC=C(C=C3)F


o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

54.El compuesto de la reivindicación 49, en el que el compuesto es




o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

5 55.El compuesto de la reivindicación 49, en el que el compuesto es




o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

56.El compuesto de la reivindicación 49, en el que el compuesto es



o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

57.El compuesto de la reivindicación 49, en el que el compuesto es



5

o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

58. Un compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1-57 o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, para usarse en el tratamiento de un trastorno mediado por EGFR en un paciente.

10 59. El compuesto de conformidad con la reivindicación 58, caracterizado además porque el paciente es un humano.

60. El compuesto de conformidad con la reivindicación 59, caracterizado además porque el trastorno mediado por EGFR es un cáncer, un tumor o una proliferación celular anormal.

15 61. El compuesto de conformidad con la reivindicación 58,

caracterizado además porque el cáncer es cáncer de pulmón.

62. El compuesto de conformidad con la reivindicación 59, caracterizado además porque el cáncer de pulmón es un cáncer de pulmón de células no pequeñas.

5 63. El compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 58-60, caracterizado además porque el cáncer, tumor o proliferación celular anormal tiene una proteína EGFR con por lo menos una mutación.

10 64. El compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 58-61, caracterizado además porque el cáncer, tumor o proliferación celular anormal tiene una proteína EGFR con la mutación L858R, la mutación T790M, la mutación C797S, la mutación L792H, y la mutación L718Q.

15 65. El compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 58-61, caracterizado además porque el cáncer, tumor o proliferación celular anormal tiene una proteína EGFR con la mutación T790M/L858R.

20 66. El compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 58-61, caracterizado además porque el cáncer, tumor o proliferación celular anormal tiene una proteína EGFR con la mutación T790M/L858R/C797S.

 67. El compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 58-61, caracterizado además porque el cáncer, tumor o proliferación celular anormal tiene una proteína EGFR con la mutación L858R/C797S.

25 68. Una composición farmacéutica que comprende el compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 58-67, caracterizado porque la composición contiene un inhibidor de EGFR adicional.

30 69. La composición farmacéutica de conformidad con la reivindicación 68, caracterizado además porque el inhibidor adicional de EGFR es un inhibidor de tirosina quinasa.

70. La composición farmacéutica de conformidad con la

reivindicación 69, caracterizado además porque el inhibidor adicional de EGFR es osimertinib.

5 71. La composición farmacéutica de conformidad con la reivindicación 69, caracterizado además porque el inhibidor adicional de EGFR es rociletinib.

72. La composición farmacéutica de conformidad con la reivindicación 69, caracterizado además porque el inhibidor adicional de EGFR es avitinib.

10 73. La composición farmacéutica de conformidad con la reivindicación 69, caracterizado además porque el inhibidor adicional de EGFR es lazertinib.

74. La composición farmacéutica de conformidad con la reivindicación 69, caracterizado además porque el inhibidor adicional de EGFR es nazartinib.

15 75. La composición farmacéutica de conformidad con la reivindicación 68, caracterizado además porque el inhibidor adicional de EGFR es un anticuerpo contra una forma mutada de EGFR.

20 76. La composición farmacéutica de conformidad con la reivindicación 75, caracterizado además porque el inhibidor adicional de EGFR es cetuximab.

77. La composición farmacéutica de conformidad con la reivindicación 75, caracterizado además porque el inhibidor adicional de EGFR es panitumab.

25 78. La composición farmacéutica de conformidad con la reivindicación 75, caracterizado además porque el inhibidor adicional de EGFR es necitumab.

79. La composición farmacéutica de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 68-78, caracterizado porque la composición también contiene un inhibidor de MET.

30

80. La composición farmacéutica de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 68-79, caracterizado además porque la composición contiene un agente quimioterapéutico adicional.

5 81. Una composición farmacéutica que comprende el compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1-67 y un excipiente farmacéuticamente aceptable.