


REIVINDICACIONES

1. Un compuesto de Fórmula I:



(I),

o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde:

el Anillo A es un anillo opcionalmente sustituido seleccionado de fenilo, un anillo heteroaromático monocíclico de 5–6 miembros que tiene 1–4 heteroátomos independientemente seleccionados de nitrógeno, oxígeno y azufre, un anillo carbocíclico aromático bicíclico de 8–10 miembros, o un anillo heteroaromático bicíclico de 8–10 miembros que tiene 1–4 heteroátomos independientemente seleccionados de nitrógeno, oxígeno y azufre;

L¹ es un enlace, o una cadena de hidrocarburo recta o ramificada bivalente C_{1–8} opcionalmente sustituida, en donde 1, 2, 3 o 4 unidades de metileno de la cadena de hidrocarburo están opcional e independientemente reemplazadas por –O–, –S–, –N(R)–, –C(O)– o –S(O)₂–;

R² es halógeno, R, –O–, –SR–, –C(O)R, –C(O)O–, –C(O)N(R)₂, –S(O)₂R, –S(O)₂OR o –S(O)₂N(R)₂;

L² es un enlace, o una cadena de hidrocarburo recta o ramificada bivalente C_{1–8} opcionalmente sustituida, en donde 1, 2, 3 o 4 unidades de metileno de la cadena de hidrocarburo están opcional e independientemente reemplazadas por –O–, –S–, –N(R)–, –C(O)–, –S(O)₂– o –Cy–;


R³ es –CN–, –C(O)R, –C(O)O–, –C(O)N(R)₂, –N(R)–C(O)–R, –N(R)–C(O)–O–, –S(O)₂–N(R)₂, –S(O)₂–N(R)–C(O)R, –C(O)–N(R)–S(O)₂R, –C(=NR)–N(R)₂, –N(R)–C(=NR)–N(R)₂, o un anillo heteroaromático monocíclico de 5–6 miembros que tiene 1–4 heteroátomos independientemente seleccionados de nitrógeno, oxígeno y azufre;



–Cy– es un anillo bivalente opcionalmente sustituido seleccionado de fenileno, un anillo heteroaromático monocíclico de 5–6 miembros que tiene 1–4 heteroátomos independientemente seleccionados de nitrógeno, oxígeno y azufre, un anillo carbocíclico, saturado o parcialmente insaturado, monocíclico, de 3–6 miembros, un anillo heterocíclico, saturado o parcialmente insaturado, monocíclico, de 3–6 miembros que tiene 1–4 heteroátomos independientemente seleccionados de nitrógeno, oxígeno y azufre, un anillo carbocíclico aromático bicíclico de 8–10 miembros, o un anillo heteroaromático bicíclico de 8–10 miembros que tiene 1–4 heteroátomos independientemente seleccionados de nitrógeno, oxígeno y azufre; y

R es hidrógeno, alifático –C_{1–6} opcionalmente sustituido, o un anillo opcionalmente sustituido

seleccionado de fenilo, un anillo heteroaromático monocíclico de 5–6 miembros que tiene 1–4 heteroátomos independientemente seleccionados de nitrógeno, oxígeno y azufre, un anillo carbocíclico, saturado o parcialmente insaturado, monocíclico, de 3–6 miembros, o un anillo heterocíclico, saturado o parcialmente insaturado, monocíclico, de 3–6 miembros que tiene 1–4 heteroátomos independientemente seleccionados de nitrógeno, oxígeno y azufre.

2. El compuesto de la reivindicación 1, en donde el Anillo A es fenilo opcionalmente sustituido.

3. El compuesto de la reivindicación 2, en donde el Anillo A es , en donde cada R¹ es independientemente halógeno, R, –N(R)₂, –O, –SR, –C(O)O o –S(O)₂R, y n es 0, 1, 2, 3, 4 o 5.

4. El compuesto de la reivindicación 2, en donde el Anillo A es  o , en donde cada uno de R¹¹ y R¹² es independientemente halógeno, R, –N(R)₂, –O, –SR, –C(O)O o –S(O)₂R.


5. El compuesto de la reivindicación 4, en donde al menos uno de R¹² no es hidrógeno.

6. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en donde L¹ es un enlace.

7. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en donde R² no es hidrógeno.


8. El compuesto de la reivindicación 7, en donde R² es alifático –C_{1–6} opcionalmente sustituido.

9. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en donde R² es H, ,




10. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en donde L² no se une al resto tiazol a través de un resto carboxamida, sulfonamida o diazol.

11. El compuesto de la reivindicación 10, en donde L² es




12. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en donde R^3 es $-\text{COOH}$, $-\text{CN}$,



13. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en donde R es hidrógeno o alifático $-\text{C}_{1-6}$ opcionalmente sustituido.





14. El compuesto de la reivindicación 1, en donde el compuesto es de Fórmula II:



(II)


o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde R^1 es independientemente halógeno, R, $-\text{N}(\text{R})_2$, $-\text{O}$, $-\text{SR}$, $-\text{C}(\text{O})\text{O}$ o $-\text{S}(\text{O})_2\text{R}$, y n es 0, 1, 2, 3, 4 o 5.

15. El compuesto de la reivindicación 1, en donde el compuesto es de Fórmula II-a a II-d:







o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde cada uno de R^{11} y R^{12} es independientemente halógeno, R, $-N(R)_2$, $-O$, $-SR$, $-C(O)O$ o $-S(O)_2R$.

16. El compuesto de la reivindicación 1, en donde el compuesto es de Fórmula **III**:




o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde R^1 es independientemente halógeno, R, $-N(R)_2$, $-O$, $-SR$, $-C(O)O$ o $-S(O)_2R$, y n es 0, 1, 2, 3, 4 o 5.

17. El compuesto de la reivindicación 1, en donde el compuesto es de Fórmula **III-a a III-d**:




o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde cada uno de R^{11} y R^{12} es independientemente halógeno, R, $-N(R)_2$, $-O$, $-SR$, $-C(O)O$ o $-S(O)_2R$.

18. El compuesto de la reivindicación 1, en donde el compuesto es de Fórmula **IV**:




o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde R^1 es independientemente halógeno, R, $-N(R)_2$, $-O$, $-SR$, $-C(O)O$ o $-S(O)_2R$, y n es 0, 1, 2, 3, 4 o 5.


19. El compuesto de la reivindicación 1, en donde el compuesto es de Fórmula **IV-a a IV-d**:




(IV-a)



(IV-b)




(IV-c)



(IV-d)

o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde cada uno de R^{11} y R^{12} es independientemente halógeno, R, $-N(R)_2$, $-O$, $-SR$, $-C(O)O$ o $-S(O)_2R$.


20. El compuesto de la reivindicación 1, en donde el compuesto es de Fórmula **V**:




(V)

o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde R^1 es independientemente halógeno, R, $-N(R)_2$, $-O$, $-SR$, $-C(O)O$ o $-S(O)_2R$, y n es 0, 1, 2, 3, 4 o 5.


21. El compuesto de la reivindicación 1, en donde el compuesto es de Fórmula **V-a a V-d**:




(V-a)



(V-b)




(V-c)



(V-d)

o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde cada uno de R^{11} y R^{12} es independientemente halógeno, R, $-N(R)_2$, $-O$, $-SR$, $-C(O)O$ o $-S(O)_2R$.


22. El compuesto de la reivindicación 1, en donde el compuesto es de Fórmula **VI**:



(VI)


o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde R^1 es independientemente halógeno, R, $-N(R)_2$, $-O$, $-SR$, $-C(O)O$ o $-S(O)_2R$, y n es 0, 1, 2, 3, 4 o 5.

23. El compuesto de la reivindicación 1, en donde el compuesto es de Fórmula **VI-a a VI-d**:



o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde cada uno de R^{11} y R^{12} es independientemente halógeno, R, $-N(R)_2$, $-O$, $-SR$, $-C(O)O$ o $-S(O)_2R$.


24. El compuesto de la reivindicación 1, en donde el compuesto es de Fórmula **VII**:



(VII)

o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde R^1 es independientemente halógeno, R, $-N(R)_2$, $-O$, $-SR$, $-C(O)O$ o $-S(O)_2R$, y n es 0, 1, 2, 3, 4 o 5.

25. El compuesto de la reivindicación 1, en donde el compuesto es de Fórmula **VII-a a VII-d**:



o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde cada uno de R^{11} y R^{12} es independientemente halógeno, R, $-N(R)_2$, $-O$, $-SR$, $-C(O)O$ o $-S(O)_2R$.

26. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, seleccionado de Tabla 1.

27. Una composición farmacéutica que comprende el compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1–26, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, y un portador, adyuvante o vehículo farmacéuticamente aceptable.

