


Se reivindica:

1. Un compuesto de fórmula (I):



(I)

o una de sus sales farmacéuticamente aceptables o formas deuteradas, en donde:

R¹ es H, alquilo C₁-C₃ o cicloalquilo C₃-C₆;

R² es fenilo o un grupo heteroarilo de 5 a 6 miembros, en donde cada fenilo y heteroarilo está opcionalmente sustituido con 1 a 5 R¹²;

cada R¹² es independientemente alquilo C₁-C₄, -OR^A, -C(O)OR^A, (alquilo C₁-C₃)-OR^A, -C(O)N(R^A)₂, ciano o halógeno;

cada R^A es independientemente H, alquilo C₁-C₆, cicloalquilo C₃-C₆ o 2-carboxi-3,4,5-trihidroxitetrahydro-2H-piran-6-ilo;

R³ es alquilo C₁-C₃ opcionalmente sustituido, polisustituido o persustituido con flúor, cicloalquilo C₃-C₆, alqueno C₁-C₃, alquino C₂-C₃ o cicloalqueno C₅-C₆;

R⁴ es H, halógeno, alquilo C₁-C₃, alcoxi C₁-C₆, cicloalquilo C₃-C₆, alqueno C₁-C₃, alquino C₂-C₃ o cicloalqueno C₅-C₆ o ciano, en donde cada alquilo C₁-C₃ y cicloalquilo C₃-C₆ está opcionalmente sustituido con 1 a 5 grupos halo;

R⁶ y R^{6A} representan independientemente H o alquilo C₁-C₆;

R⁵ es hidrógeno, -OR²⁰, -SR²⁰, alquilo C₁-C₆, halógeno, hidroxilo, ciano, haloalquilo C₁-C₃, hidroxialquilo C₁-C₆, alcoxi C₁-C₆, alcoxi C₁-C₆ alquilo(C₁-C₆), ciano, amino, mono- o dialquilamino(C₁-C₃), cicloalquilo C₃-C₆, cicloalquilo(C₃-C₆)alquilo(C₁-C₃), heterociclilo de 3 a 8 miembros, fenilo o heteroarilo de 5 a 6 miembros, en donde cada alquilo, alqueno, cicloalquilo, fenilo, heterociclilo de 3 a 8 miembros y heteroarilo está opcionalmente sustituido independientemente con 1 a 3 de halógeno, hidroxilo, alquilo C₁-C₃, alcoxi C₁-C₃, haloalquilo C₁-C₃, hidroxialquilo C₁-C₆, oxo, ciano, amino, mono- o dialquilamino(C₁-C₃),

en donde R^{20} es arilo, arilalquilo (C_1-C_6), heteroarilo de 5 a 7 miembros o

heteroarilalquilo (C_1-C_6) de 5 a 7 miembros, en donde cada arilo y heteroarilo está opcionalmente sustituido de forma independiente con uno a cuatro de alquilo C_1-C_6 , halógeno, hidroxilo, ciano, haloalquilo C_1-C_3 , hidroxialquilo C_1-C_6 , alcoxi C_1-C_6 , alcoxi C_1-C_6 -alquilo (C_1-C_6), ciano, amino o mono- o dialquilamino(C_1-C_3);

R^{5A} representa NR^7R^8 , alquilo C_1-C_6 , cicloalquilo C_3-C_6 , cicloalquilo C_3-C_6 (alquilo C_1-C_3), fenilo o heteroarilo de 5 a 6 miembros, en donde cada alquilo C_1-C_6 , cicloalquilo C_3-C_6 , cicloalquilo C_3-C_6 (alquilo C_1-C_3), fenilo y heteroarilo están, opcionalmente, independientemente sustituidos con 1 a 3 de halógeno, halo(alquilo C_1-C_3), hidroxilo, oxo, alquilo C_1-C_3 , alcoxi C_1-C_3 , alcanoilo C_1-C_6 , ciano, amino o mono- o dialquilamino(C_1-C_3);

R^7 representa H o alquilo C_1-C_3 ;

R^8 representa H, alquilo C_1-C_6 , alqueno C_2-C_6 , cicloalquilo C_3-C_6 , cicloalquilo C_3-C_6 (alquilo C_1-C_3), heterociclilo de 3 a 8 miembros, heterociclilalquilo (C_1-C_6) de 3 a 8 miembros, fenilalquilo (C_1-C_6) o heteroarilalquilo (C_1-C_6) de 5 a 6 miembros, en donde cada alquilo C_1-C_6 , cicloalquilo C_3-C_6 , cicloalquilo C_3-C_6 (alquilo C_1-C_3), fenilo, heteroarilo y heterociclilo de 3 a 8 miembros está, opcionalmente, independientemente sustituido con 1 a 3 de halógeno, halógeno(alquilo C_1-C_3), hidroxilo, oxo, alquilo C_1-C_3 , alcoxi C_1-C_3 , ciano, amino, mono- o dialquilamino(C_1-C_3), amino- o mono- o dialquilaminocarbonilo(C_1-C_3), $-SO_2R^{16}$, $-SO_2(NR^{16})_2$ o $-NR^{17}SO_2R^{16}$, en donde cada R^{16} es independientemente un grupo alquilo C_1-C_6 y R^{17} es un grupo alquilo C_1-C_6 ; o R^7 y R^8 , junto con el nitrógeno al que están unidos, forman el anillo Q, en donde el anillo Q es

un grupo heterociclilo monocíclico de 3 a 8 miembros, en donde dicho grupo heterociclilo

está opcionalmente fusionado a un anillo aromático o no aromático que contiene de 3 a 6 miembros de anillo de los cuales 1 o 2 son opcionalmente átomos de nitrógeno, oxígeno o azufre y el resto carbonos, o

con un átomo de carbono del grupo heterociclilo monocíclico o sistema de anillo fusionado y átomos de carbono o hetero adicionales, forma un sistema de anillo espirocíclico que tiene hasta 10 miembros de anillo en total, en donde los miembros del anillo son carbonos o 1 o 2 heteroátomos seleccionados entre átomos de nitrógeno, azufre y oxígeno, y

en donde cada anillo Q está opcionalmente sustituido, en una porción aromática o no aromática, con 1 a 4 grupos R^9 , en donde cada R^9 es independientemente (i) alquilo C_1-C_6 opcionalmente sustituido con alcoxi C_1-C_3 , (ii) alcoxi C_1-C_6 , (iii) cicloalquilo C_3-C_6 , (iv) ciano, (v) hidroxilo, (vi) halógeno, (vii) haloalquilo C_1-C_3 , (viii) hidroxialquilo C_1-C_6 , (ix) amino, (x) mono- o diamino(alquilo C_1-C_6) en donde un alquilo está opcionalmente sustituido con oxo, (xi) alcanilo C_1-C_6 opcionalmente sustituido con 1 o 2 de alquilo C_1-C_3 , alcoxi C_1-C_3 , cicloalquilo C_3-C_6 , ciano, hidroxilo, oxo, halógeno, haloalquilo C_1-C_3 , hidroxialquilo C_1-C_3 , amino, mono- o diamino(alquilo C_1-C_6), cicloalquilo C_3-C_6 , fenilo, heteroarilo de 5 a 6 miembros, en donde cada alquilo C_1-C_3 y cicloalquilo C_3-C_6 en el alcanilo está opcionalmente sustituido con halógeno, hidroxilo o amino, y en donde cada cicloalquilo, fenilo y heteroarilo en el alcanilo está opcionalmente sustituido con alquilo C_1-C_6 , alcoxi C_1-C_6 , halógeno, amino, hidroxilo o ciano, (xii) cicloalquiloxi C_3-C_6 , (xiii) fenilo, (xiv) fenil(alcanilo C_1-C_3), (xv) heterociclilo de 5 a 7 miembros, o (xvi) heteroarilo de 5 a 6 miembros, en donde cada fenilo, heterociclilo de 5 a 7 miembros y heteroarilo de 5 a 6 miembros está opcionalmente sustituido con uno a cuatro alquilos de C_1-C_3 , alcoxi de C_1-C_3 , halógeno, hidroxilo, ciano, oxo, amino, mono- o diamino(alquilo C_1-C_3), aminoalquilo(C_1-C_3), mono- o diamino(alquilo C_1-C_3)alquilo(C_1-C_3), o amino- o mono- o dialquilaminocarbonilo(C_1-C_3).

2. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, en donde R^6 y R^{6A} representan hidrógeno.
3. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, en donde uno de R^6 y R^{6A} representa hidrógeno y el otro representa alquilo C_1-C_6 .
4. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, en donde uno de R^6 y R^{6A} representa hidrógeno y el otro representa alquilo C_1-C_6 .

5. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, en donde R^6 y R^{6A} representan independientemente alquilo C_1 - C_6 .
6. Un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, en donde R^1 es H.
7. Un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, en donde R^1 es CH_3 .
8. Un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, en donde R^1 es H o CH_3 .
9. Un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8, en donde R^2 es fenilo o un heteroarilo de 5 a 7 miembros, cada uno de los cuales está sustituido con 1, 2 o 3 grupos R^{12} .
10. Un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8, en donde R^2 es fenilo o un heteroarilo de 5 a 7 miembros, cada uno de los cuales está sustituido con 1, 2 o 3 grupos R^{12} , y al menos un grupo R^{12} es $-C(O)OR^A$.
11. Un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8, en donde R^2 es fenilo, piridinilo, tienilo, tiazolilo, oxazolilo, isoxazolilo, isotiazolilo, imidazolilo, pirazolilo, pirazinilo, piridazinilo o pirimidinilo, cada uno de los cuales está opcionalmente sustituido con 1 a 5 R^{12} .
12. Un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8, en donde R^2 es fenilo o piridinilo, cada uno de los cuales está opcionalmente sustituido con 1 a 5 R^{12} .
13. Un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8, en donde R^2 es fenilo o piridinilo, cada uno de los cuales está opcionalmente sustituido con 1 a 5 R^{12} , y al menos un grupo R^{12} es $-C(O)OR^A$.

14. Un compuesto según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10, en donde R^3 es alquilo C_1-C_3 , en donde el grupo alquilo no está sustituido, está sustituido con 1 a 5 grupos halo o está perfluorado.
15. Un compuesto según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10, en donde R^3 es alquilo C_1-C_3 , en donde el grupo alquilo no está sustituido, está sustituido con 1 a 5 grupos halo o está perfluorado.
16. Un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10, en donde R^3 es alquilo C_1-C_3 .
17. Un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10, en donde R^3 es etilo o R^3 es metilo.
18. Un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 17, en donde R^5 es hidrógeno, alquilo C_1-C_3 , haloalquilo C_1-C_3 , halógeno, ciano, cicloalquilo C_3-C_6 o cicloalquilo C_3-C_6 (alquilo C_1-C_3).
19. Un compuesto según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 17, en donde R^5 es fenilo o heteroarilo de 5 a 6 miembros, en donde cada cicloalquilo, fenilo y heteroarilo está opcionalmente sustituido con 1 a 3 de halógeno, hidroxilo, alquilo C_1-C_3 , alcoxi C_1-C_3 , ciano, amino o mono- o dialquilamino(C_1-C_3).
20. Un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 17, en donde R^5 es hidrógeno, alquilo C_1-C_3 , haloalquilo C_1-C_3 , halógeno, ciano, ciclopropilo o ciclopropilo(alquilo C_1-C_2).
21. Un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 17, en donde R^5 es etilo o R^3 es metilo, etilo, ciclopropilo o ciano.
22. Un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 17, en donde R^5 es metilo o ciano.

23. Un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 17, en donde R⁵ es alquilo C₁-C₃, halógeno, ciano, ciclopropilo o ciclopropilo(alquilo C₁-C₂).
24. Un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 17, en donde R⁵ es hidrógeno, halógeno, hidroxilo, ciano o amino.
25. Un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 17, en donde R⁵ es fenilo o heteroarilo de 5 a 6 miembros, en donde cada cicloalquilo, fenilo y heteroarilo está opcionalmente sustituido con 1 a 3 de halógeno, hidroxilo, alquilo C₁-C₂, alcoxi C₁-C₂, ciano, amino o mono- o dialquilamino(C₁-C₂).
26. Un compuesto según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 17, en donde R⁵ es fenilo o heteroarilo de 5 a 6 miembros, en donde cada cicloalquilo, fenilo y heteroarilo está opcionalmente sustituido con 1 o 2 de halógeno, hidroxilo, alquilo C₁-C₂, alcoxi C₁-C₂, ciano, amino o mono- o dialquilamino(C₁-C₂).
27. Un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 26, en donde R² es fenilo opcionalmente sustituido.
28. Un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 26, en donde R² es piridinilo opcionalmente sustituido.
29. Un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 27, en donde R⁴ es hidrógeno, flúor, cloro, metilo, etilo, trifluorometilo o ciano.
30. Un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 27, en donde R⁴ es hidrógeno, flúor, cloro, metilo, etilo, trifluorometilo o ciano.
31. Un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 27, en donde R⁴ es flúor, cloro, metilo, ciclopropilo o ciano.


32. Un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 27, en donde R⁴ es flúor, metilo o ciano.
33. Un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 32, en donde R^{5A} representa alquilo C₁-C₆, cicloalquilo C₃-C₆ o cicloalquilo C₃-C₆(alquilo C₁-C₃);
34. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 a 32, en donde R^{5A} representa NR⁷R⁸.
35. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 34, en donde R⁷ es hidrógeno y R⁸ representa hidrógeno, alquilo C₁-C₆, cicloalquilo C₃-C₆ o cicloalquilo C₃-C₆(alquilo C₁-C₃).
36. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 34, en donde R⁷ y R⁸, junto con el nitrógeno al que están unidos, forman el anillo Q, en donde el anillo Q es un grupo heterociclilo monocíclico de 3 a 7 miembros, y el grupo heterociclilo está opcionalmente sustituido con 1 a 4 grupos R⁹, en donde cada R⁹ es independientemente alquilo C₁-C₆, alcoxi C₁-C₆, cicloalquilo C₃-C₆, ciano, hidroxilo, oxo, halógeno, haloalquilo C₁-C₃, hidroxialquilo C₁-C₆, amino, mono- o diamino(alquilo C₁-C₆), o fenilo o fenilo (alcanoilo C₁-C₃), en donde cada fenilo está opcionalmente sustituido con alquilo C₁-C₃, alcoxi C₁-C₃, halógeno, hidroxilo, ciano, amino, o mono- o diamino(alquilo C₁-C₃).
37. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 34, en donde R⁷ y R⁸, junto con el nitrógeno al que están unidos, forman el anillo Q, en donde el anillo Q es un grupo heterociclilo monocíclico de 3 a 7 miembros, y el grupo heterociclilo está fusionado a un anillo aromático o no aromático que contiene de 3 a 6 miembros de anillo de los cuales 1 o 2 son opcionalmente átomos de nitrógeno y el resto carbonos, en donde el grupo heterociclilo fusionado está opcionalmente sustituido, en una porción aromática o no aromática, con 1 a 4 grupos R⁹, en donde cada R⁹ es independientemente alquilo C₁-C₆, alcoxi C₁-C₆, cicloalquilo C₃-C₆, ciano, hidroxilo, oxo, halógeno, haloalquilo C₁-C₃, hidroxialquilo C₁-C₆, amino, mono- o diamino(alquilo C₁-C₆), o fenilo o fenilo (alcanoilo C₁-C₃), en donde cada

fenilo está opcionalmente sustituido con alquilo C₁-C₃, alcoxi C₁-C₃, halógeno, hidroxilo, ciano, amino, o mono- o diamino(alquilo C₁-C₃).

38. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 34, en donde R⁷ y R⁸, junto con el nitrógeno al que están unidos, forman un grupo heterociclilo monocíclico de 3 a 7 miembros, y
el grupo heterociclilo forma un sistema de anillo espirocíclico que tiene hasta 10 miembros de anillo en total con un átomo de carbono del grupo heterociclilo monocíclico y átomos de carbono o heteroátomos adicionales, en donde
en donde el sistema de anillo espirocíclico está opcionalmente sustituido con 1 a 4 grupos R⁹, en donde cada R⁹ es independientemente alquilo C₁-C₆, alcoxi C₁-C₆, cicloalquilo C₃-C₆, ciano, hidroxilo, oxo, halógeno, haloalquilo C₁-C₃, hidroxialquilo C₁-C₆, amino, mono- o diamino(alquilo C₁-C₆), o fenilo o fenilo (alcanoilo C₁-C₃), en donde cada fenilo está opcionalmente sustituido con alquilo C₁-C₃, alcoxi C₁-C₃, halógeno, hidroxilo, ciano, amino, o mono- o diamino(alquilo C₁-C₃).
39. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 34, en donde R⁷ y R⁸, junto con el nitrógeno al que están unidos forman un grupo piperidinilo, piperazinilo o morfolinilo, cada uno de los cuales está opcionalmente sustituido con 1 a 4 grupos R⁹, en donde cada R⁹ es independientemente alquilo C₁-C₆, alcoxi C₁-C₆, cicloalquilo C₃-C₆, ciano, hidroxilo, oxo, halógeno, haloalquilo C₁-C₃, hidroxialquilo C₁-C₆, amino, mono- o diamino(alquilo C₁-C₆), o fenilo o fenilo (alcanoilo C₁-C₃), en donde cada fenilo está opcionalmente sustituido con alquilo C₁-C₃, alcoxi C₁-C₃, halógeno, hidroxilo, ciano, amino, o mono- o diamino(alquilo C₁-C₃).
40. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 34, en donde R⁷ y R⁸, junto con el nitrógeno al que están unidos forman un grupo piperidinilo, piperazinilo o morfolinilo, cada uno de los cuales está opcionalmente sustituido con 1 a 4 grupos R⁹, en donde cada R⁹ es independientemente alquilo C₁-C₃, alcoxi C₁-C₃, cicloalquilo C₃-C₆, ciano, hidroxilo, oxo, halógeno, haloalquilo C₁-C₃, hidroxialquilo C₁-C₃, amino, o mono- o diamino(alquilo C₁-C₃).

41. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 34, en donde R^7 y R^8 , junto con el nitrógeno al que están unidos forman un grupo piperidinilo, piperazinilo o morfolinilo, cada uno de los cuales está opcionalmente sustituido con 1 a 4 grupos R^9 , en donde cada R^9 es independientemente metilo, etilo, metoxi, etoxi, ciano, flúor, cloro, trifluorometilo, ciclopropilo o ciclopropilmetilo.


42. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el compuesto es de fórmula (II) o (III)




en donde n es 0, 1, 2, 3 o 4; y

m es 0, 1, 2 o 3.

43. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 42, en donde el compuesto es de fórmula (II-A)



44. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 42, en donde el compuesto es de fórmula (III-A)



45. Un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 42 a 44 o una de sus sales farmacéuticamente aceptables, en donde:

R^1 es H, alquilo C_1-C_3 o cicloalquilo C_3-C_6 ;

cada R^{12} es independientemente alquilo C_1-C_4 ; $-OR^A$, $-C(O)OR^A$, (alquilo C_1-C_3)- OR^A , $-C(O)N(R^A)_2$, ciano o halógeno;

cada R^A es independientemente H, alquilo C_1-C_6 o cicloalquilo C_3-C_6 ; y

R^3 es alquilo C_1-C_3 o cicloalquilo C_3-C_6 ; y

R^4 es H, alquilo C_1-C_3 , cicloalquilo C_3-C_6 , ciano o halo, en donde cada alquilo C_1-C_3 está opcionalmente sustituido con 1 a 5 grupos halo.


46. Un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 42 a 45, en donde R^3 es alquilo C_1-C_3 .

47. Un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 42 a 45, en donde R^3 es metilo.

48. Un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 42 a 47, en donde R^4 es H, alquilo C_1-C_3 , cicloalquilo C_3-C_4 o ciano.

49. Un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 42 a 47, en donde R^7 es hidrógeno y R^8 representa hidrógeno, alquilo C_1-C_6 , cicloalquilo C_3-C_6 o cicloalquilo C_3-C_6 (alquilo C_1-C_3).
50. Un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 42 a 47, en donde R^{5A} representa NR^7R^8 y R^7 y R^8 , junto con el nitrógeno al que están unidos forman el anillo Q, y el anillo Q es un heterociclilo C_1-C_6 .
51. Un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 42 a 47, en donde R^{5A} representa NR^7R^8 , y R^7 y R^8 , junto con el nitrógeno al que están unidos forman el anillo Q, y el anillo Q es aziridinilo, azetidinilo, pirrolidinilo, piperazinilo, morfolinilo, piperidinilo o azepanilo, cada uno de los cuales está opcionalmente sustituido con 1 a 2 grupos R^9 , en donde cada R^9 es independientemente alquilo C_1-C_6 , alcoxi C_1-C_6 , cicloalquilo C_3-C_6 , ciano, hidroxilo, oxo, halógeno, haloalquilo C_1-C_3 , hidroxialquilo C_1-C_6 , amino, mono- o diamino(alquilo C_1-C_6), fenilo, heterociclilo de 5 a 7 miembros o heteroarilo de 5 a 6 miembros, en donde cada fenilo, heterociclilo de 5 a 7 miembros y heteroarilo de 5 a 6 miembros está opcionalmente sustituido con uno a cuatro alquilo C_1-C_3 , alcoxi C_1-C_3 , halógeno, hidroxilo, ciano, amino o mono- o diamino(alquilo C_1-C_3).
52. Un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 42 a 47, en donde R^{5A} representa NR^7R^8 y R^7 y R^8 , junto con el nitrógeno al que están unidos forman el anillo Q, y el anillo Q es aziridinilo, azetidinilo, pirrolidinilo, piperidinilo, piperazinilo, morfolinilo o azepanilo, cada uno de los cuales está opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 o 4 halógenos.
53. Un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 42 a 47, en donde R^{5A} representa NR^7R^8 , y R^7 y R^8 junto con el nitrógeno al que están unidos forman el anillo Q, y el anillo Q es un grupo heterociclilo monocíclico de 5 a 6 miembros fusionado a un anillo aromático o no aromático que contiene de 3 a 6 miembros de anillo de los cuales 1 o 2 son opcionalmente átomos de nitrógeno y el resto carbonos, y el sistema de anillo fusionado está opcionalmente sustituido, en cualquier anillo, con 1 a 4 grupos R^9 , en donde cada R^9 es independientemente alquilo C_1-C_6 , alcoxi C_1-C_6 , cicloalquilo C_3-C_6 , ciano, hidroxilo, oxo, halógeno, haloalquilo C_1-C_3 , hidroxialquilo C_1-C_6 , amino o mono- o diamino(alquilo C_1-C_6).

54. Un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 42 a 47, en donde R^{5A} representa NR^7R^8 y R^7 y R^8 , junto con el nitrógeno al que están unidos, forman el anillo Q, en donde el anillo Q es un grupo de fórmula:



en donde

cada anillo A es un anillo carbocíclico de 3 a 6 miembros o un anillo heterocíclico de 3 a 6 miembros,

m es 0, 1, 2, 3 o 4;

n es 0, 1 o 2;

p y r son independientemente 1 o 2, siempre que la suma de p y r sea 2 o 3;

cada R^{10} y R^{11} es independientemente alquilo C_1-C_6 , alcoxi C_1-C_6 , halógeno, ciano, hidroxilo, hidroxialquilo C_1-C_6 , amino, mono- o diamino(alquilo C_1-C_6), cicloalquilo C_3-C_6 , fenilo o heteroarilo de 5 a 6 miembros, en donde cada cicloalquilo, fenilo y heteroarilo está opcionalmente sustituido con 1 a 3 de halógeno, hidroxilo, alquilo C_1-C_3 , alcoxi C_1-C_3 , ciano, amino o mono- o dialquilamino(C_1-C_3).


55. Un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 42 a 47, en donde R^7 y R^8 , junto con el nitrógeno al que están unidos forman un grupo piperidinilo, piperazinilo o morfolinilo, cada uno de los cuales está opcionalmente sustituido con 1 a 4 grupos R^9 , en donde cada R^9 es independientemente alquilo C_1-C_6 , alcoxi C_1-C_6 , cicloalquilo C_3-C_6 , ciano, hidroxilo, oxo, halógeno, haloalquilo C_1-C_3 , hidroxialquilo C_1-C_6 , amino, mono- o diamino(alquilo C_1-C_6), o fenilo o fenilo(alcanoilo C_1-C_3), en donde cada fenilo está opcionalmente sustituido con alquilo C_1-C_3 , alcoxi C_1-C_3 , halógeno, hidroxilo, ciano, amino, o mono- o diamino(alquilo C_1-C_3).

56. Un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 42 a 47, en donde R^7 y R^8 , junto con el nitrógeno al que están unidos forman un grupo piperidinilo, piperazinilo o morfolinilo, cada uno de los cuales está opcionalmente sustituido con 1 a 4 grupos R^9 , en donde cada R^9 es independientemente alquilo C_1-C_3 , alcoxi C_1-C_3 , cicloalquilo C_3-C_6 , ciano,

hidroxi, oxo, halógeno, haloalquilo C₁-C₃, hidroxialquilo C₁-C₃, amino, o mono- o diamino(alquilo C₁-C₃).

57. Un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 42 a 47, en donde R⁷ y R⁸, junto con el nitrógeno al que están unidos forman un grupo piperidinilo, piperazinilo o morfolinilo, cada uno de los cuales está opcionalmente sustituido con 1 a 4 grupos R⁹, en donde cada R⁹ es independientemente metilo, etilo, metoxi, etoxi, ciano, flúor, cloro, trifluorometilo, ciclopropilo o ciclopropilmetilo.

58. Un compuesto de fórmula (IV):



(IV)

o una de sus sales, profármacos, solvatos, hidratos, isómeros, formas deuteradas o tautómeros farmacéuticamente aceptables, en donde:

R¹ es H, alquilo C₁-C₃ o cicloalquilo C₃-C₆;

R² es fenilo o un grupo heteroarilo de 5 a 6 miembros, en donde cada fenilo y heteroarilo está opcionalmente sustituido con 1-5 R¹²;

cada R¹² es independientemente alquilo C₁-C₄, -OR^A, -C(O)OR^A, (alquilo C₁-C₃)-OR^A, -C(O)N(R^A)₂, ciano o halógeno;

cada R^A es independientemente H, alquilo C₁-C₆ o cicloalquilo C₃-C₆; y

R³ es alquilo C₁-C₃ opcionalmente sustituido, polisustituido o persustituido con flúor, cicloalquilo C₃-C₆, alquenilo C₁-C₃, alquinilo C₂-C₃ o cicloalquenilo C₅-C₆;

R⁴ es H, halógeno, alquilo C₁-C₃, cicloalquilo C₃-C₆, alquenilo C₁-C₃, alquinilo C₂-C₃ o cicloalquenilo C₅-C₆ o ciano, en donde cada alquilo C₁-C₃ y cicloalquilo C₃-C₆ está opcionalmente sustituido con 1 a 5 grupos halo;

R⁶ y R^{6A} representan independientemente H o alquilo C₁-C₆;

R⁵ es alquilo C₁-C₂, ciclopropilo, bromo, cloro, flúor, ciano o trifluorometilo;

R^{5A} representa NR⁷R⁸, alquilo C₁-C₆, cicloalquilo C₃-C₆, cicloalquilo C₃-C₆(alquilo C₁-C₃), fenilo o heteroarilo de 5 a 6 miembros, en donde cada alquilo C₁-C₆, cicloalquilo C₃-C₆, cicloalquilo C₃-C₆(alquilo C₁-C₃), fenilo y heteroarilo están opcionalmente sustituidos con 1 a 3 de halógeno, halo(alquilo C₁-C₃), hidroxilo, alquilo C₁-C₃, alcoxi C₁-C₃, ciano, amino o mono- o diamino(alquilo C₁-C₃);

R⁷ representa H o alquilo C₁-C₃;

R⁸ representa H, alquilo C₁-C₆, cicloalquilo C₃-C₆ o cicloalquilo C₃-C₆(alquilo C₁-C₃), en donde cada alquilo C₁-C₆, cicloalquilo C₃-C₆ y cicloalquilo C₃-C₆(alquilo C₁-C₃) está opcionalmente sustituido con 1 a 3 de halógeno, halo(alquilo C₁-C₃), hidroxilo, alquilo C₁-C₃, alcoxi C₁-C₃, ciano, amino o mono- o diamino(alquilo C₁-C₃); o

R^7 y R^8 , junto con el nitrógeno al que están unidos, forman el anillo Q, en donde el anillo Q es

un grupo heterociclilo monocíclico de 3 a 8 miembros, en donde dicho grupo heterociclilo


está opcionalmente fusionado a un anillo aromático o no aromático que contiene de 3 a 6 miembros de anillo de los cuales 1 o 2 son opcionalmente átomos de nitrógeno, oxígeno o azufre y el resto carbonos, o

con un átomo de carbono del grupo heterocíclico monocíclico y átomos de carbono o hetero adicionales, forma un sistema de anillo espirocíclico que tiene hasta 10 miembros de anillo en total, en donde los miembros del anillo son carbonos o 1 o 2 heteroátomos seleccionados entre átomos de nitrógeno, azufre y oxígeno, y en donde cada anillo Q está opcionalmente sustituido, en una porción aromática o no aromática, con 1 a 4 grupos R⁹, en donde cada R⁹ es

independientemente (i) alquilo C₁-C₆, (ii) alcoxi C₁-C₆, (iii) cicloalquilo C₃-C₆, (iv) ciano, (ii) hidroxilo, (v) oxo, (vi) halógeno, (vii) haloalquilo C₁-C₃, (viii) hidroxialquilo C₁-C₆, (ix) amino, (x) mono- o diamino(alquilo C₁-C₆), (xi) alcanilo C₂-C₆ opcionalmente sustituido con 1 o 2 de alquilo C₁-C₃, alcoxi C₁-C₃, cicloalquilo C₃-C₆, ciano, hidroxilo, oxo, halógeno, haloalquilo C₁-C₃, hidroxialquilo C₁-C₃, amino o mono- o diamino(alquilo C₁-C₆), en donde cada alquilo C₁-C₃ o cicloalquilo C₃-C₆ en el alcanilo está opcionalmente sustituido con halógeno, hidroxilo o amino, o (xii) cicloalquilo C₃-C₆, o (xiii) fenilo, fenil(alcanilo C₁-C₃), heterociclilo de 5 a 7 miembros o heteroarilo de 5 a 6 miembros, en donde cada fenilo, heterociclilo de 5 a 7 miembros y heteroarilo de 5 a 6 miembros está

opcionalmente sustituido con uno a cuatro alquilo C₁-C₃, alcoxi C₁-C₃, halógeno, hidroxilo, ciano, oxo, amino o mono- o diamino(alquilo C₁-C₃).

59. Un compuesto de fórmula (IV-A):



(IV-A)

o una de sus sales, profármacos, solvatos, hidratos, isómeros, formas deuteradas o tautómeros farmacéuticamente aceptables, en donde:

R¹ es H, alquilo C₁-C₃ o cicloalquilo C₃-C₆;

R² es fenilo o un grupo heteroarilo de 5 a 6 miembros, en donde cada fenilo y heteroarilo está opcionalmente sustituido con 1-5 R¹²;

cada R¹² es independientemente alquilo C₁-C₄, -OR^A, -C(O)OR^A, (alquilo C₁-C₃)-OR^A, -C(O)N(R^A)₂, ciano o halógeno;

cada R^A es independientemente H, alquilo C₁-C₆ o cicloalquilo C₃-C₆; y

R³ es alquilo C₁-C₃ opcionalmente sustituido, polisustituido o persustituido con flúor, cicloalquilo C₃-C₆, alqueno C₁-C₃, alquino C₂-C₃ o cicloalqueno C₅-C₆;

R⁴ es H, halógeno, alquilo C₁-C₃, cicloalquilo C₃-C₆, alqueno C₁-C₃, alquino C₂-C₃ o cicloalqueno C₅-C₆ o ciano, en donde cada alquilo C₁-C₃ y cicloalquilo C₃-C₆ está opcionalmente sustituido con 1 a 5 grupos halo;

R⁶ y R^{6A} representan independientemente H o alquilo C₁-C₆;

R^{5A} representa NR⁷R⁸, alquilo C₁-C₆, cicloalquilo C₃-C₆, cicloalquilo C₃-C₆(alquilo C₁-C₃), fenilo o heteroarilo de 5 a 6 miembros, en donde cada alquilo C₁-C₆, cicloalquilo C₃-C₆, cicloalquilo C₃-C₆(alquilo C₁-C₃), fenilo y heteroarilo están opcionalmente sustituidos con 1 a 3 de halógeno, halo(alquilo C₁-C₃), hidroxilo, alquilo C₁-C₃, alcoxi C₁-C₃, ciano, amino o mono- o diamino(alquilo C₁-C₃);

R⁷ representa H o alquilo C₁-C₃;

R⁸ representa H, alquilo C₁-C₆, cicloalquilo C₃-C₆ o cicloalquilo C₃-C₆(alquilo C₁-C₃), en donde cada alquilo C₁-C₆, cicloalquilo C₃-C₆ y cicloalquilo C₃-C₆(alquilo C₁-C₃) está opcionalmente sustituido con 1 a 3 de halógeno, halo(alquilo C₁-C₃), hidroxilo, alquilo C₁-C₃, alcoxi C₁-C₃, ciano, amino o mono- o diamino(alquilo C₁-C₃); o


R⁷ y R⁸, junto con el nitrógeno al que están unidos, forman el anillo Q, en donde el anillo Q es

un grupo heterociclilo monocíclico de 3 a 8 miembros, en donde dicho grupo heterociclilo

está opcionalmente fusionado a un anillo aromático o no aromático que contiene de 3 a 6 miembros de anillo de los cuales 1 o 2 son opcionalmente átomos de nitrógeno, oxígeno o azufre y el resto carbonos, o

con un átomo de carbono del grupo heterociclilo monocíclico y átomos de carbono o hetero adicionales, forma un sistema de anillo espirocíclico que tiene hasta 10 miembros de anillo en total, en donde los miembros del anillo son carbonos o 1 o 2 heteroátomos seleccionados entre átomos de nitrógeno, azufre y oxígeno, y en donde cada anillo Q está opcionalmente sustituido, en una porción aromática o no aromática, con 1 a 4 grupos R⁹, en donde cada R⁹ es independientemente (i) alquilo C₁-C₆, (ii) alcoxi C₁-C₆, (iii) cicloalquilo C₃-C₆, (iv) ciano, (v) hidroxilo, (vi) oxo, (vii) halógeno, (viii) haloalquilo C₁-C₃, (ix) hidroalquilo C₁-C₆, (x) amino, (xi) mono- o diamino(alquilo C₁-C₆), (xii) alcanoilo C₂-C₆ opcionalmente sustituido con 1 o 2 de alquilo C₁-C₃, alcoxi C₁-C₃, cicloalquilo C₃-C₆, ciano, hidroxilo, oxo, halógeno, haloalquilo C₁-C₃, hidroalquilo C₁-C₃, amino o mono- o diamino(alquilo C₁-C₆), en donde cada alquilo C₁-C₃ o cicloalquilo C₃-C₆ en el alcanoilo está opcionalmente sustituido con halógeno, hidroxilo o amino, o (xiii) cicloalquiloxi C₃-C₆, o (xiv) fenilo, fenil(alcanoilo C₁-C₃), heterociclilo de 5 a 7 miembros o heteroarilo de 5 a 6 miembros, en donde cada fenilo, heterociclilo de 5 a 7 miembros y heteroarilo de 5 a 6 miembros está opcionalmente sustituido con uno a cuatro alquilo C₁-C₃, alcoxi C₁-C₃, halógeno, hidroxilo, ciano, oxo, amino o mono- o diamino(alquilo C₁-C₃).

60. Un compuesto de fórmula (IV-B):



(IV-B)

o una de sus sales, profármacos, solvatos, hidratos, isómeros, formas deuteradas o tautómeros farmacéuticamente aceptables, en donde:

R¹ es H, alquilo C₁-C₃ o cicloalquilo C₃-C₆;

R² es fenilo o un grupo heteroarilo de 5 a 6 miembros, en donde cada fenilo y heteroarilo está opcionalmente sustituido con 1-5 R¹²;

cada R¹² es independientemente alquilo C₁-C₄, -OR^A, -C(O)OR^A, (alquilo C₁-C₃)-OR^A, -C(O)N(R^A)₂, ciano o halógeno;

cada R^A es independientemente H, alquilo C₁-C₆ o cicloalquilo C₃-C₆; y

R³ es alquilo C₁-C₃ opcionalmente sustituido, polisustituido o persustituido con flúor, cicloalquilo C₃-C₆, alqueno C₁-C₃, alquino C₂-C₃ o cicloalqueno C₅-C₆;

R⁴ es H, halógeno, alquilo C₁-C₃, cicloalquilo C₃-C₆, alqueno C₁-C₃, alquino C₂-C₃ o cicloalqueno C₅-C₆ o ciano, en donde cada alquilo C₁-C₃ y cicloalquilo C₃-C₆ está opcionalmente sustituido con 1 a 5 grupos halo;

R⁶ y R^{6A} representan independientemente H o alquilo C₁-C₆;

R^{5A} representa NR⁷R⁸, alquilo C₁-C₆, cicloalquilo C₃-C₆, cicloalquilo C₃-C₆(alquilo C₁-C₃), fenilo o heteroarilo de 5 a 6 miembros, en donde cada alquilo C₁-C₆, cicloalquilo C₃-C₆, cicloalquilo C₃-C₆(alquilo C₁-C₃), fenilo y heteroarilo están opcionalmente sustituidos con 1 a 3 de halógeno, halo(alquilo C₁-C₃), hidroxilo, alquilo C₁-C₃, alcoxi C₁-C₃, ciano, amino o mono- o diamino(alquilo C₁-C₃);

R⁷ representa H o alquilo C₁-C₃;

R⁸ representa H, alquilo C₁-C₆, cicloalquilo C₃-C₆ o cicloalquilo C₃-C₆(alquilo C₁-C₃), en donde cada alquilo C₁-C₆, cicloalquilo C₃-C₆ y cicloalquilo C₃-C₆(alquilo C₁-C₃) está opcionalmente sustituido con 1 a 3 de halógeno, halo(alquilo C₁-C₃), hidroxilo, alquilo C₁-C₃, alcoxi C₁-C₃, ciano, amino o mono- o diamino(alquilo C₁-C₃); o


R⁷ y R⁸, junto con el nitrógeno al que están unidos, forman el anillo Q, en donde el anillo Q es

un grupo heterociclilo monocíclico de 3 a 8 miembros, en donde dicho grupo heterociclilo

está opcionalmente fusionado a un anillo aromático o no aromático que contiene de 3 a 6 miembros de anillo de los cuales 1 o 2 son opcionalmente átomos de nitrógeno, oxígeno o azufre y el resto carbonos, o

con un átomo de carbono del grupo heterociclilo monocíclico y átomos de carbono o hetero adicionales, forma un sistema de anillo espirocíclico que tiene hasta 10 miembros de anillo en total, en donde los miembros del anillo son carbonos o 1 o 2 heteroátomos seleccionados entre átomos de nitrógeno, azufre y oxígeno, y en donde cada anillo Q está opcionalmente sustituido, en una porción aromática o no aromática, con 1 a 4 grupos R⁹, en donde cada R⁹ es independientemente (i) alquilo C₁-C₆, (ii) alcoxi C₁-C₆, (iii) cicloalquilo C₃-C₆, (iv) ciano, (v) hidroxi, (vi) oxo, (vii) halógeno, (viii) haloalquilo C₁-C₃, (ix) hidroxi alquilo C₁-C₆, (x) amino, (xi) mono- o diamino(alquilo C₁-C₆), (xii) alcanoilo C₂-C₆ opcionalmente sustituido con 1 o 2 de alquilo C₁-C₃, alcoxi C₁-C₃, cicloalquilo C₃-C₆, ciano, hidroxi, oxo, halógeno, haloalquilo C₁-C₃, hidroxi alquilo C₁-C₃, amino o mono- o diamino(alquilo C₁-C₆), en donde cada alquilo C₁-C₃ o cicloalquilo C₃-C₆ en el alcanoilo está opcionalmente sustituido con halógeno, hidroxi o amino, o (xiii) cicloalquiloxi C₃-C₆, o (xiv) fenilo, fenil(alcanoilo C₁-C₃), heterociclilo de 5 a 7 miembros o heteroarilo de 5 a 6 miembros, en donde cada fenilo, heterociclilo de 5 a 7 miembros y heteroarilo de 5 a 6 miembros está opcionalmente sustituido con uno a cuatro alquilo C₁-C₃, alcoxi C₁-C₃, halógeno, hidroxi, ciano, oxo, amino o mono- o diamino(alquilo C₁-C₃).

61. Un compuesto de fórmula (IV-C):



(IV-C)

o una de sus sales, profármacos, solvatos, hidratos, isómeros, formas deuteradas o tautómeros farmacéuticamente aceptables, en donde:

R¹ es H, alquilo C₁-C₃ o cicloalquilo C₃-C₆;

R² es fenilo o un grupo heteroarilo de 5 a 6 miembros, en donde cada fenilo y heteroarilo está opcionalmente sustituido con 1-5 R¹²;

cada R¹² es independientemente alquilo C₁-C₄, -OR^A, -C(O)OR^A, (alquilo C₁-C₃)-OR^A, -C(O)N(R^A)₂, ciano o halógeno;

cada R^A es independientemente H, alquilo C₁-C₆ o cicloalquilo C₃-C₆; y

R³ es alquilo C₁-C₃ opcionalmente sustituido, polisustituido o persustituido con flúor, cicloalquilo C₃-C₆, alqueno C₁-C₃, alquino C₂-C₃ o cicloalqueno C₅-C₆;

R⁴ es H, halógeno, alquilo C₁-C₃, cicloalquilo C₃-C₆, alqueno C₁-C₃, alquino C₂-C₃ o cicloalqueno C₅-C₆ o ciano, en donde cada alquilo C₁-C₃ y cicloalquilo C₃-C₆ está opcionalmente sustituido con 1 a 5 grupos halo;

R⁶ y R^{6A} representan independientemente H o alquilo C₁-C₆;

R^{5A} representa NR⁷R⁸, alquilo C₁-C₆, cicloalquilo C₃-C₆, cicloalquilo C₃-C₆(alquilo C₁-C₃), fenilo o heteroarilo de 5 a 6 miembros, en donde cada alquilo C₁-C₆, cicloalquilo C₃-C₆, cicloalquilo C₃-C₆(alquilo C₁-C₃), fenilo y heteroarilo están opcionalmente sustituidos con 1 a 3 de halógeno, halo(alquilo C₁-C₃), hidroxilo, alquilo C₁-C₃, alcoxi C₁-C₃, ciano, amino o mono- o diamino(alquilo C₁-C₃);

R⁷ representa H o alquilo C₁-C₃;

R⁸ representa H, alquilo C₁-C₆, cicloalquilo C₃-C₆ o cicloalquilo C₃-C₆(alquilo C₁-C₃), en donde cada alquilo C₁-C₆, cicloalquilo C₃-C₆ y cicloalquilo C₃-C₆(alquilo C₁-C₃) está opcionalmente sustituido con 1 a 3 de halógeno, halo(alquilo C₁-C₃), hidroxilo, alquilo C₁-C₃, alcoxi C₁-C₃, ciano, amino o mono- o diamino(alquilo C₁-C₃); o

R⁷ y R⁸, junto con el nitrógeno al que están unidos, forman el anillo Q, en donde el anillo Q es


un grupo heterociclilo monocíclico de 3 a 8 miembros, en donde dicho grupo heterociclilo

está opcionalmente fusionado a un anillo aromático o no aromático que contiene de 3 a 6 miembros de anillo de los cuales 1 o 2 son opcionalmente átomos de nitrógeno, oxígeno o azufre y el resto carbonos, o

con un átomo de carbono del grupo heterociclilo monocíclico y átomos de carbono o hetero adicionales, forma un sistema de anillo espirocíclico que tiene hasta 10

miembros de anillo en total, en donde los miembros del anillo son carbonos o 1 o 2 heteroátomos seleccionados entre átomos de nitrógeno, azufre y oxígeno, y en donde cada anillo Q está opcionalmente sustituido, en una porción aromática o no aromática, con 1 a 4 grupos R⁹, en donde cada R⁹ es independientemente (i) alquilo C₁-C₆, (ii) alcoxi C₁-C₆, (iii) cicloalquilo C₃-C₆, (iv) ciano, (v) hidroxilo, (vi) oxo, (vii) halógeno, (viii) haloalquilo C₁-C₃, (ix) hidroalquilo C₁-C₆, (x) amino, (xi) mono- o diamino(alquilo C₁-C₆), (xii) alcanoilo C₂-C₆ opcionalmente sustituido con 1 o 2 de alquilo C₁-C₃, alcoxi C₁-C₃, cicloalquilo C₃-C₆, ciano, hidroxilo, oxo, halógeno, haloalquilo C₁-C₃, hidroalquilo C₁-C₃, amino o mono- o diamino(alquilo C₁-C₆), en donde cada alquilo C₁-C₃ o cicloalquilo C₃-C₆ en el alcanoilo está opcionalmente sustituido con halógeno, hidroxilo o amino, o (xiii) cicloalquilo C₃-C₆, o (xiv) fenilo, fenil(alcanoilo C₁-C₃), heterociclilo de 5 a 7 miembros o heteroarilo de 5-6 miembros, en donde cada fenilo, heterociclilo de 5 a 7 miembros y heteroarilo de 5 a 6 miembros está opcionalmente sustituido con uno a cuatro alquilo C₁-C₃, alcoxi C₁-C₃, halógeno, hidroxilo, ciano, oxo, amino o mono- o diamino(alquilo C₁-C₃).

62. Un compuesto de fórmula (IV-D):



(IV-D)

o una de sus sales, profármacos, solvatos, hidratos, isómeros, formas deuteradas o tautómeros farmacéuticamente aceptables, en donde:

R¹ es H, alquilo C₁-C₃ o cicloalquilo C₃-C₆;

R² es fenilo o un grupo heteroarilo de 5 a 6 miembros, en donde cada fenilo y heteroarilo está opcionalmente sustituido con 1-5 R¹²;

cada R^{12} es independientemente alquilo C_1-C_4 , $-OR^A$, $-C(O)OR^A$, (alquilo C_1-C_3)- OR^A , $-C(O)N(R^A)_2$, ciano o halógeno;

cada R^A es independientemente H, alquilo C_1-C_6 o cicloalquilo C_3-C_6 ; y

R^3 es alquilo C_1-C_3 opcionalmente sustituido, polisustituido o persustituido con flúor, cicloalquilo C_3-C_6 , alqueno C_1-C_3 , alquino C_2-C_3 o cicloalqueno C_5-C_6 ;

R^4 es H, halógeno, alquilo C_1-C_3 , cicloalquilo C_3-C_6 , alqueno C_1-C_3 , alquino C_2-C_3 o cicloalqueno C_5-C_6 o ciano, en donde cada alquilo C_1-C_3 y cicloalquilo C_3-C_6 está opcionalmente sustituido con 1 a 5 grupos halo;

R^6 y R^{6A} representan independientemente H o alquilo C_1-C_6 ;

R^{5A} representa NR^7R^8 , alquilo C_1-C_6 , cicloalquilo C_3-C_6 , cicloalquilo C_3-C_6 (alquilo C_1-C_3), fenilo o heteroarilo de 5 a 6 miembros, en donde cada alquilo C_1-C_6 , cicloalquilo C_3-C_6 , cicloalquilo C_3-C_6 (alquilo C_1-C_3), fenilo y heteroarilo están opcionalmente sustituidos con 1 a 3 de halógeno, halo(alquilo C_1-C_3), hidroxilo, alquilo C_1-C_3 , alcoxi C_1-C_3 , ciano, amino o mono- o diamino(alquilo C_1-C_3);

R^7 representa H o alquilo C_1-C_3 ;

R^8 representa H, alquilo C_1-C_6 , cicloalquilo C_3-C_6 o cicloalquilo C_3-C_6 (alquilo C_1-C_3), en donde cada alquilo C_1-C_6 , cicloalquilo C_3-C_6 y cicloalquilo C_3-C_6 (alquilo C_1-C_3) está opcionalmente sustituido con 1 a 3 de halógeno, halo(alquilo C_1-C_3), hidroxilo, alquilo C_1-C_3 , alcoxi C_1-C_3 , ciano, amino o mono- o diamino(alquilo C_1-C_3); o

R^7 y R^8 , junto con el nitrógeno al que están unidos, forman el anillo Q, en donde el anillo Q es


un grupo heterociclilo monocíclico de 3 a 8 miembros, en donde dicho grupo heterociclilo

está opcionalmente fusionado a un anillo aromático o no aromático que contiene de 3 a 6 miembros de anillo de los cuales 1 o 2 son opcionalmente átomos de nitrógeno, oxígeno o azufre y el resto carbonos, o

con un átomo de carbono del grupo heterociclilo monocíclico y átomos de carbono o hetero adicionales, forma un sistema de anillo espirocíclico que tiene hasta 10 miembros de anillo en total, en donde los miembros del anillo son carbonos o 1 o 2 heteroátomos seleccionados entre átomos de nitrógeno, azufre y oxígeno, y en donde cada anillo Q está opcionalmente sustituido, en una porción aromática o no aromática, con 1 a 4 grupos R^9 , en donde cada R^9 es independientemente (i) alquilo C_1-C_6 , (ii) alcoxi C_1-C_6 , (iii) cicloalquilo C_3-C_6 , (iv) ciano, (v) hidroxilo, (vi) oxo, (vii) halógeno, (viii) haloalquilo C_1-C_3 , (ix) hidroalquilo

C₁-C₆, (ix) amino, (x) mono- o diamino(alquilo C₁-C₆), (xi) alcanoilo C₂-C₆ opcionalmente sustituido con 1 o 2 de alquilo C₁-C₃, alcoxi C₁-C₃, cicloalquilo C₃-C₆, ciano, hidroxilo, oxo, halógeno, haloalquilo C₁-C₃, hidroxialquilo C₁-C₃, amino o mono- o diamino(alquilo C₁-C₆), en donde cada alquilo C₁-C₃ o cicloalquilo C₃-C₆ en el alcanoilo está opcionalmente sustituido con halógeno, hidroxilo o amino, o (xii) cicloalquilo C₃-C₆, o (xiii) fenilo, fenil(alcanoilo C₁-C₃), heterociclilo de 5 a 7 miembros o heteroarilo de 5 a 6 miembros, en donde cada fenilo, heterociclilo de 5 a 7 miembros y heteroarilo de 5 a 6 miembros está opcionalmente sustituido con uno a cuatro alquilo C₁-C₃, alcoxi C₁-C₃, halógeno, hidroxilo, ciano, oxo, amino o mono- o diamino(alquilo C₁-C₃).

63. Un compuesto de fórmula (IV-E):



(IV-E)

o una de sus sales, profármacos, solvatos, hidratos, isómeros, formas deuteradas o tautómeros farmacéuticamente aceptables, en donde:

R¹ es H, alquilo C₁-C₃ o cicloalquilo C₃-C₆;

R² es fenilo o un grupo heteroarilo de 5 a 6 miembros, en donde cada fenilo y heteroarilo está opcionalmente sustituido con 1 a 5 R¹²;

cada R¹² es independientemente alquilo C₁-C₄, -OR^A, -C(O)OR^A, (alquilo C₁-C₃)-OR^A, -C(O)N(R^A)₂, ciano o halógeno;

cada R^A es independientemente H, alquilo C₁-C₆ o cicloalquilo C₃-C₆; y

R³ es alquilo C₁-C₃ opcionalmente sustituido, polisustituido o persustituido con flúor, cicloalquilo C₃-C₆, alqueno C₁-C₃, alquino C₂-C₃ o cicloalqueno C₅-C₆;

R⁴ es H, halógeno, alquilo C₁-C₃, cicloalquilo C₃-C₆, alqueno C₁-C₃, alquino C₂-C₃ o cicloalqueno C₅-C₆ o ciano, en donde cada alquilo C₁-C₃ y cicloalquilo C₃-C₆ está opcionalmente sustituido con 1 a 5 grupos halo;

R^H es bromo, cloro o flúor,

R⁶ y R^{6A} representan independientemente H o alquilo C₁-C₆;

R^{5A} representa NR⁷R⁸, alquilo C₁-C₆, cicloalquilo C₃-C₆, cicloalquilo C₃-C₆(alquilo C₁-C₃), fenilo o heteroarilo de 5 a 6 miembros, en donde cada alquilo C₁-C₆, cicloalquilo C₃-C₆, cicloalquilo C₃-C₆(alquilo C₁-C₃), fenilo y heteroarilo están opcionalmente sustituidos con 1 a 3 de halógeno, halo(alquilo C₁-C₃), hidroxilo, alquilo C₁-C₃, alcoxi C₁-C₃, ciano, amino o mono- o diamino(alquilo C₁-C₃);

R⁷ representa H o alquilo C₁-C₃;

R⁸ representa H, alquilo C₁-C₆, cicloalquilo C₃-C₆ o cicloalquilo C₃-C₆(alquilo C₁-C₃), en donde cada alquilo C₁-C₆, cicloalquilo C₃-C₆ y cicloalquilo C₃-C₆(alquilo C₁-C₃) está opcionalmente sustituido con 1 a 3 de halógeno, halo(alquilo C₁-C₃), hidroxilo, alquilo C₁-C₃, alcoxi C₁-C₃, ciano, amino o mono- o diamino(alquilo C₁-C₃); o

R⁷ y R⁸, junto con el nitrógeno al que están unidos, forman el anillo Q, en donde el anillo Q es

un grupo heterociclilo monocíclico de 3 a 8 miembros, en donde dicho grupo heterociclilo

está opcionalmente fusionado a un anillo aromático o no aromático que contiene de 3 a 6 miembros de anillo de los cuales 1 o 2 son opcionalmente átomos de nitrógeno, oxígeno o azufre y el resto carbonos, o

con un átomo de carbono del grupo heterociclilo monocíclico y átomos de carbono o hetero adicionales, forma un sistema de anillo espirocíclico que tiene hasta 10 miembros de anillo en total, en donde los miembros del anillo son carbonos o 1 o 2 heteroátomos seleccionados entre átomos de nitrógeno, azufre y oxígeno, y en donde cada anillo Q está opcionalmente sustituido, en una porción aromática o no aromática, con 1 a 4 grupos R⁹, en donde cada R⁹ es independientemente (i) alquilo C₁-C₆, (ii) alcoxi C₁-C₆, (iii) cicloalquilo C₃-C₆, (iv) ciano, (v) hidroxilo, (vi) oxo, (vii) halógeno, (viii) haloalquilo C₁-C₃, (ix) hidroalquilo C₁-C₆, (x) amino, (xi) mono- o diamino(alquilo C₁-C₆), (xii) alcanoilo C₂-C₆ opcionalmente sustituido con 1 o 2 de alquilo C₁-C₃, alcoxi C₁-C₃, cicloalquilo C₃-C₆, ciano, hidroxilo, oxo, halógeno, haloalquilo C₁-C₃, hidroalquilo C₁-C₃, amino o mono- o diamino(alquilo C₁-C₆), en donde

cada alquilo C₁-C₃ o cicloalquilo C₃-C₆ en el alcanoilo está opcionalmente sustituido con halógeno, hidroxilo o amino, o (xii) cicloalquiloxi C₃-C₆, o (xiii) fenilo, fenil(alcanoilo C₁-C₃), heterociclilo de 5 a 7 miembros o heteroarilo de 5 a 6 miembros, en donde cada fenilo, heterociclilo de 5 a 7 miembros y heteroarilo de 5 a 6 miembros está opcionalmente sustituido con uno a cuatro alquilo C₁-C₃, alcoxi C₁-C₃, halógeno, hidroxilo, ciano, oxo, amino o mono- o diamino(alquil C₁-C₃).

64. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación, que es:

Ácido 2-((1-(2-ciano-7-metil-3-(piperidin-1-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 2-((1-(2-ciano-3-(isoindolin-2-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 2-((1-(2-ciano-3-(4,4-difluoropiperidin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 6-cloro-3-((1-(2-ciano-3-(4,4-difluoropiperidin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 2-((1-(2-ciano-3-(isoindolin-2-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 6-cloro-3-((1-(2-ciano-3-(6,6-difluoro-3-azabicyclo[3.1.1]heptan-3-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-((1-(2-ciano-3-(6,6-difluoro-2-azabicyclo[2.2.1]heptan-2-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-((1-(2-ciano-3-(3,3-difluoropiperidin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-((1-(2-ciano-3-(((2,2-difluorociclopropil)metil)amino)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-((1-(2-ciano-7-metil-3-(((1-(trifluorometil)ciclopropil)metil)amino)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-((1-(2-ciano-3-(1,1-difluoro-5-azaespiro[2.3]hexan-5-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 3-((1-(2-ciano-3-(4,4-difluoropiperidin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)-6-metilpicolínico;

Ácido 2-((1-(2-ciano-3-((ciclopropilmetil)amino)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 6-cloro-3-((1-(2-ciano-7-metil-3-(3-(trifluorometil)piperidin-1-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-((1-(2-ciano-3-(4,4-difluoropiperidin-1-il)-7-(trifluorometil)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-((1-(2-ciano-3-(6,6-difluoro-3-azabicyclo[3.1.0]hexan-3-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-((1-(2-ciano-3-(4,4-difluoro-6-azaespiro[2.5]octan-6-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-((1-(2-ciano-3-(((1-fluorociclopropil)metil)amino)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-((1-(2-ciano-3-(5-fluoroisoindolin-2-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-((1-(2-ciano-3-((ciclopropilmetil)amino)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-((1-(2-ciano-3-(4,4-difluoropiperidin-1-il)-7-fluoroquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 2-((1-(2-ciano-3-(4,4-difluoropiperidin-1-il)-7-fluoroquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 2-((1-(2-ciano-7-fluoro-3-(4-fluoropiperidin-1-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 2-((1-(2,7-diciano-3-(4-fluoropiperidin-1-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 2-((1-(2,7-diciano-3-(4,4-difluoropiperidin-1-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 2-((1-(7-cloro-2-ciano-3-(4,4-difluoropiperidin-1-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 6-cloro-3-((1-(2-ciano-7-ciclopropil-3-(4,4-difluoropiperidin-1-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-((1-(7-cloro-2-ciano-3-(4,4-difluoropiperidin-1-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-((1-(3-(4,4-difluoropiperidin-1-il)-2,7-dimetilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 2-((1-(3-(4,4-difluoropiperidin-1-il)-2,7-dimetilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 2-((1-(2-ciano-7-ciclopropil-3-(4,4-difluoropiperidin-1-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 2-((1-(2-ciano-3-(4,4-difluoropiperidin-1-il)-7-metoxiquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 5-((1-(2-ciano-3-(4,4-difluoropiperidin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)tiazol-4-carboxílico;

Ácido 2-cloro-5-((1-(2-ciano-3-(4,4-difluoropiperidin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)tiazol-4-carboxílico;

Ácido 2-((1-(2-ciano-3-(4,4-difluoropiperidin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)tiofeno-3-carboxílico;

Ácido 3-((1-(2-ciano-3-(4,4-difluoropiperidin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)tiofeno-2-carboxílico;

Ácido 6-cloro-3-((1-(2-ciano-7-metil-3-(1-(trifluorometil)-3-azabicyclo[3.1.0]hexan-3-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-((1-(2-ciano-3-ciclopropil-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-((1-(2-ciano-3-(3-(difluorometil)piperidin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-((1-(2-ciano-3-(1-(fluorometil)-3-azabicyclo[3.1.0]hexan-3-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-((1-(2-ciclopropil-3-(4,4-difluoropiperidin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-((1-(3-(4,4-difluoropiperidin-1-il)-7-metil-2-(trifluorometil)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 2-((1-(3-(4,4-difluoropiperidin-1-il)-7-metil-2-(trifluorometil)quinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 2-((1-(2-ciano-3-(4,4-difluoropiperidin-1-il)-7-etilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 6-cloro-3-((1-(2-cloro-3-(4,4-difluoropiperidin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 2-((1-(2-cloro-3-(4,4-difluoropiperidin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 3-((1-(3-(4,4-difluoropiperidin-1-il)-2,7-dimetilquinoxalin-5-il)etil)amino)-6-metilpicolínico;

Ácido 2-((1-(2-ciano-3-(3,3-dimetilazetidin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 6-cloro-3-((1-(2-ciano-3-(3,3-dimetilazetidin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 2-((1-(2-ciano-7-metil-3-morfolinoquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 6-cloro-3-((1-(2-ciano-7-metil-3-morfolinoquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 2-((1-(2-ciano-7-metil-3-(2-oxa-6-azaespiro[3.3]heptan-6-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 6-cloro-3-((1-(2-ciano-7-metil-3-(2-oxa-6-azaespiro[3.3]heptan-6-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 2-((1-(2-ciano-3-(4,4-dimetilpiperidin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 6-cloro-3-((1-(2-ciano-3-(4,4-dimetilpiperidin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 2-((1-(2-ciano-3-(3-metoxi-3-metilazetidin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 6-cloro-3-((1-(2-ciano-3-(3-metoxi-3-metilazetidin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 2-((1-(2-ciano-7-metil-3-(4-metil-4-(trifluorometil)piperidin-1-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 6-cloro-3-((1-(2-ciano-7-metil-3-(4-metil-4-(trifluorometil)piperidin-1-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 2-((1-(2-ciano-3-ciclopropil-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 2-((1-(2-ciano-7-metil-3-(pirrolidin-1-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 6-cloro-3-((1-(2-ciano-7-metil-3-(pirrolidin-1-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-((1-(2-ciano-3-(3,3-difluoropirrolidin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 2-((1-(2-ciano-3-(3,3-difluoropirrolidin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 2-((1-(2-ciano-3-(3-metoxipirrolidin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 6-cloro-3-((1-(2-ciano-3-(3-metoxipirrolidin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-((1-(2-ciano-3-(((2,2-difluoro-1-metilciclopropil)metil)amino)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 2-((1-(2-ciano-3-(((2,2-difluoro-1-metilciclopropil)metil)amino)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 2-((1-(2-ciano-3-((3,3-difluorociclobutil)amino)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 6-cloro-3-((1-(2-ciano-3-((3,3-difluorociclobutil)amino)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-((1-(2-ciano-3-(4,4-difluoro-3-metilpiperidin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 2-((1-(2-ciano-3-(4,4-difluoro-3-metilpiperidin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 6-cloro-3-((1-(2-ciano-3-(3,3-difluoro-4-metilpirrolidin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 2-((1-(2-ciano-3-(3,3-difluoro-4-metilpirrolidin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 6-cloro-3-((1-(2-ciano-7-metil-3-(1,1,2,2-tetrafluoro-6-
azaespiro[2.5]octan-6-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-((1-(2-ciano-3-(3,4-dihidroisoquinolin-2(1H)-il)-7-
metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 2-((1-(2-ciano-3-(3,4-dihidroisoquinolin-2(1H)-il)-7-
metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 6-cloro-3-((1-(2-ciano-3-(6-ciano-3,4-dihidroisoquinolin-2(1H)-
il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 2-((1-(2-ciano-3-(6-ciano-3,4-dihidroisoquinolin-2(1H)-il)-7-
metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 6-cloro-3-((1-(2-ciano-3-(6-fluoro-3,4-dihidroisoquinolin-
2(1H)-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 2-((1-(2-ciano-3-(6-fluoro-3,4-dihidroisoquinolin-2(1H)-il)-7-
metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 2-((1-(2-ciano-3-(3,4-dihidro-2,7-naftiridin-2(1H)-il)-7-
metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 6-cloro-3-((1-(2-ciano-3-(4-(2-ciclopropilacetil)piperazin-1-il)-
7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 2-((1-(2-ciano-3-(4-(2-ciclopropilacetil)piperazin-1-il)-7-
metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 6-cloro-3-((1-(2-ciano-3-(4-(2-(2,2-
difluorociclopropil)acetil)piperazin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-
il)etil)amino)picolínico;

Ácido 2-((1-(2-ciano-3-(4-(2-(2,2-difluorociclopropil)acetil)piperazin-
1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 6-cloro-3-((1-(2-ciano-3-(1-hidroxi-6-azaespiro[3.5]nonan-6-
il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 2-((1-(2-ciano-3-(1-hidroxi-6-azaespiro[3.5]nonan-6-il)-7-
metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 6-cloro-3-((1-(2-ciano-7-metil-3-(3-(1-metil-1H-pirazol-5-il)-8-
azabicyclo[3.2.1]octan-8-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 2-((1-(2-ciano-7-metil-3-(3-(1-metil-1H-pirazol-5-il)-8-
azabicyclo[3.2.1]octan-8-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 2-((1-(2-ciano-7-metil-3-(3-(1-metil-1H-pirazol-3-il)-8-azabicyclo[3.2.1]octan-8-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 2-((1-(2-ciano-7-metil-3-(3-(1-metil-1H-pirazol-4-il)-8-azabicyclo[3.2.1]octan-8-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 6-cloro-3-((1-(2-ciano-7-metil-3-(3-(1-metil-1H-pirazol-3-il)-8-azabicyclo[3.2.1]octan-8-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-((1-(2-ciano-7-metil-3-(3-(1-metil-1H-pirazol-4-il)-8-azabicyclo[3.2.1]octan-8-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-((1-(2-ciano-7-metil-3-(2-oxo-[1,4'-bipiperidin]-1'-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 2-((1-(2-ciano-7-metil-3-(2-oxo-[1,4'-bipiperidin]-1'-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 6-cloro-3-((1-(2-ciano-3-(4-(etoximetil)piperidin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 2-((1-(2-ciano-3-(4-(etoximetil)piperidin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

o una de sus sales farmacéuticamente aceptables.

65. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación, que es:

Ácido (*R*)-2-((1-(2-ciano-3-(4,4-difluoropiperidin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (*S*)-2-((1-(2-ciano-3-(4,4-difluoropiperidin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (*R*)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-3-(4,4-difluoropiperidin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (*R*)-2-((1-(2-ciano-3-(isoindolin-2-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 6-cloro-3-(((1*R*)-1-(2-ciano-3-(6,6-difluoro-3-azabicyclo[3.1.1]heptan-3-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((*R*)-1-(2-ciano-3-((1*S*,4*S*)-5,5-difluoro-2-azabicyclo[2.2.1]heptan-2-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((*R*)-1-(2-ciano-3-((1*R*,4*R*)-5,5-difluoro-2-azabicyclo[2.2.1]heptan-2-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((*R*)-1-(2-ciano-3-((1*R*,4*S*)-6,6-difluoro-2-azabicyclo[2.2.1]heptan-2-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((*R*)-1-(2-ciano-3-((1*S*,4*R*)-6,6-difluoro-2-azabicyclo[2.2.1]heptan-2-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (*R*)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-3-(3,3-difluoropiperidin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((*R*)-1-(2-ciano-3-(((*S*)-2,2-difluorociclopropil)metil)amino)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((*R*)-1-(2-ciano-3-(((*R*)-2,2-difluorociclopropil)metil)amino)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (*R*)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-7-metil-3-(((1-(trifluorometil)ciclopropil)metil)amino)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (*R*)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-3-(1,1-difluoro-5-azaespiro[2.3]hexan-5-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (*R*)-3-((1-(2-ciano-3-(4,4-difluoropiperidin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)-6-metilpicolínico;

Ácido (*R*)-2-((1-(2-ciano-3-((ciclopropilmetil)amino)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 6-cloro-3-(((1*R*)-1-(2-ciano-7-metil-3-(3-(trifluorometil)piperidin-1-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (*R*)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-3-(4,4-difluoropiperidin-1-il)-7-(trifluorometil)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((1*R*)-1-(2-ciano-3-(6,6-difluoro-3-azabicyclo[3.1.0]hexan-3-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (*R*)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-3-(4,4-difluoro-6-azaespiro[2.5]octan-6-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (*R*)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-3-((1-fluorociclopropil)metil)amino)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (*R*)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-3-(5-fluoroisoindolin-2-il))-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (*R*)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-3-((ciclopropilmetil)amino)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (*R*)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-3-(4,4-difluoropiperidin-1-il))-7-fluoroquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (*R*)-2-((1-(2-ciano-3-(4,4-difluoropiperidin-1-il))-7-fluoroquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (*S*)-2-((1-(2-ciano-3-(4,4-difluoropiperidin-1-il))-7-fluoroquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (*S*)-2-((1-(2,7-diciano-3-(4,4-difluoropiperidin-1-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (*R*)-2-((1-(2,7-diciano-3-(4,4-difluoropiperidin-1-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (*S*)-2-((1-(7-cloro-2-ciano-3-(4,4-difluoropiperidin-1-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (*R*)-2-((1-(7-cloro-2-ciano-3-(4,4-difluoropiperidin-1-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (*R*)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-7-ciclopropil-3-(4,4-difluoropiperidin-1-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (*R*)-6-cloro-3-((1-(7-cloro-2-ciano-3-(4,4-difluoropiperidin-1-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (*R*)-6-cloro-3-((1-(3-(4,4-difluoropiperidin-1-il)-2,7-dimetilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (*R*)-2-((1-(3-(4,4-difluoropiperidin-1-il)-2,7-dimetilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (*R*)-2-((1-(2-ciano-7-ciclopropil-3-(4,4-difluoropiperidin-1-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (*R*)-2-((1-(2-ciano-3-(4,4-difluoropiperidin-1-il))-7-metoxiquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (*R*)-5-((1-(2-ciano-3-(4,4-difluoropiperidin-1-il))-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)tiazol-4-carboxílico;

Ácido (*R*)-2-cloro-5-((1-(2-ciano-3-(4,4-difluoropiperidin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)tiazol-4-carboxílico;

Ácido (*R*)-2-((1-(2-ciano-3-(4,4-difluoropiperidin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)tiofeno-3-carboxílico;

Ácido (*R*)-3-((1-(2-ciano-3-(4,4-difluoropiperidin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)tiofeno-2-carboxílico;

Ácido 6-cloro-3-(((1*R*)-1-(2-ciano-7-metil-3-((1*S*)-1-(trifluorometil)-3-azabicyclo[3.1.0]hexan-3-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (*R*)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-3-ciclopropil-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((*R*)-1-(2-ciano-7-metil-3-((*R*)-3-(trifluorometil)piperidin-1-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((*R*)-1-(2-ciano-7-metil-3-((*S*)-3-(trifluorometil)piperidin-1-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((1*R*)-1-(2-ciano-7-metil-3-((1*R*)-1-(trifluorometil)-3-azabicyclo[3.1.0]hexan-3-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (*R*)-6-cloro-3-((1-(2-ciclopropil-3-(4,4-difluoropiperidin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (*R*)-6-cloro-3-((1-(3-(4,4-difluoropiperidin-1-il)-7-metil-2-(trifluorometil)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (*R*)-2-((1-(3-(4,4-difluoropiperidin-1-il)-7-metil-2-(trifluorometil)quinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (*R*)-2-((1-(2-ciano-3-(4,4-difluoropiperidin-1-il)-7-etilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (*R*)-6-cloro-3-((1-(2-cloro-3-(4,4-difluoropiperidin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (*R*)-2-((1-(2-cloro-3-(4,4-difluoropiperidin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (*R*)-3-((1-(3-(4,4-difluoropiperidin-1-il)-2,7-dimetilquinoxalin-5-il)etil)amino)-6-metilpicolínico;

Ácido (*R*)-2-((1-(2-ciano-3-(3,3-dimetilazetidin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (*R*)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-3-(3,3-dimetilazetidín-1-il)-7-metilquinoxalín-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (*R*)-2-((1-(2-ciano-7-metil-3-morfolinoquinoxalín-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (*R*)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-7-metil-3-morfolinoquinoxalín-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (*R*)-2-((1-(2-ciano-7-metil-3-(2-oxa-6-azaespiro[3.3]heptan-6-il)quinoxalín-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (*R*)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-7-metil-3-(2-oxa-6-azaespiro[3.3]heptan-6-il)quinoxalín-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (*R*)-2-((1-(2-ciano-3-(4,4-dimetilpiperidín-1-il)-7-metilquinoxalín-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (*R*)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-3-(4,4-dimetilpiperidín-1-il)-7-metilquinoxalín-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (*R*)-2-((1-(2-ciano-3-(3-metoxi-3-metilazetidín-1-il)-7-metilquinoxalín-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (*R*)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-3-(3-metoxi-3-metilazetidín-1-il)-7-metilquinoxalín-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (*R*)-2-((1-(2-ciano-7-metil-3-(4-metil-4-(trifluorometil)piperidín-1-il)quinoxalín-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (*R*)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-7-metil-3-(4-metil-4-(trifluorometil)piperidín-1-il)quinoxalín-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (*R*)-2-((1-(2-ciano-3-ciclopropil-7-metilquinoxalín-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (*R*)-2-((1-(2-ciano-7-metil-3-(pirrolidín-1-il)quinoxalín-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (*R*)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-7-metil-3-(pirrolidín-1-il)quinoxalín-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (*R*)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-3-(3,3-difluoropirrolidín-1-il)-7-metilquinoxalín-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (*R*)-2-((1-(2-ciano-3-(3,3-difluoropirrolidín-1-il)-7-metilquinoxalín-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 2-(((1*R*)-1-(2-ciano-3-(3-metoxipirrolidin-1-il))-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 6-cloro-3-(((1*R*)-1-(2-ciano-3-(3-metoxipirrolidin-1-il))-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((1*R*)-1-(2-ciano-3-(((2,2-difluoro-1-metilciclopropil)metil)amino)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 2-(((1*R*)-1-(2-ciano-3-(((2,2-difluoro-1-metilciclopropil)metil)amino)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 2-(((*R*)-1-(2-ciano-3-(((*S*)-2,2-difluoro-1-metilciclopropil)metil)amino)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 2-(((*R*)-1-(2-ciano-3-(((*R*)-2,2-difluoro-1-metilciclopropil)metil)amino)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (*R*)-2-((1-(2-ciano-3-((3,3-difluorociclobutil)amino)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (*R*)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-3-((3,3-difluorociclobutil)amino)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((1*R*)-1-(2-ciano-3-(4,4-difluoro-3-metilpiperidin-1-il))-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 2-(((1*R*)-1-(2-ciano-3-(4,4-difluoro-3-metilpiperidin-1-il))-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 6-cloro-3-(((1*R*)-1-(2-ciano-3-(3,3-difluoro-4-metilpirrolidin-1-il))-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 2-(((1*R*)-1-(2-ciano-3-(3,3-difluoro-4-metilpirrolidin-1-il))-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (*R*)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-7-metil-3-(1,1,2,2-tetrafluoro-6-azaespiro[2.5]octan-6-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (*R*)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-3-(3,4-dihidroisoquinolin-2(1*H*))-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (*R*)-2-((1-(2-ciano-3-(3,4-dihidroisoquinolin-2(1*H*))-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (*R*)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-3-(6-ciano-3,4-dihidroisoquinolin-2(1*H*))-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-3-(6-ciano-3,4-dihidroisoquinolin-2(1H)-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-3-(6-fluoro-3,4-dihidroisoquinolin-2(1H)-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-3-(6-fluoro-3,4-dihidroisoquinolin-2(1H)-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-3-(3,4-dihidro-2,7-naftiridin-2(1H)-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-3-(4-(2-ciclopropilacetil)piperazin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-3-(4-(2-ciclopropilacetil)piperazin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 6-cloro-3-(((1R)-1-(2-ciano-3-(4-(2-(2,2-difluorociclopropil)acetil)piperazin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((R)-1-(2-ciano-3-(4-(2-((S)-2,2-difluorociclopropil)acetil)piperazin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((R)-1-(2-ciano-3-(4-(2-((R)-2,2-difluorociclopropil)acetil)piperazin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 2-(((1R)-1-(2-ciano-3-(4-(2-(2,2-difluorociclopropil)acetil)piperazin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 6-cloro-3-(((1R)-1-(2-ciano-3-(1-hidroxi-6-azaespiro[3.5]nonan-6-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 2-(((1R)-1-(2-ciano-3-(1-hidroxi-6-azaespiro[3.5]nonan-6-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 2-(((1R)-1-(2-ciano-3-((1R)-1-hidroxi-6-azaespiro[3.5]nonan-6-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 2-(((1R)-1-(2-ciano-3-((1S)-1-hidroxi-6-azaespiro[3.5]nonan-6-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 6-cloro-3-(((1*R*)-1-(2-ciano-7-metil-3-(3-(1-metil-1H-pirazol-5-il)-8-azabicyclo[3.2.1]octan-8-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((1*R*)-1-(2-ciano-7-metil-3-(3-(1-metil-1H-pirazol-5-il)-8-azabicyclo[3.2.1]octan-8-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((1*R*)-1-(2-ciano-7-metil-3-(3-(1-metil-1H-pirazol-5-il)-8-azabicyclo[3.2.1]octan-8-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 2-(((1*R*)-1-(2-ciano-7-metil-3-(3-(1-metil-1H-pirazol-5-il)-8-azabicyclo[3.2.1]octan-8-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 2-(((1*R*)-1-(2-ciano-7-metil-3-((1*R*,5*S*)-3-(1-metil-1H-pirazol-5-il)-8-azabicyclo[3.2.1]octan-8-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 2-(((1*R*)-1-(2-ciano-7-metil-3-((1*R*,5*S*)-3-(1-metil-1H-pirazol-5-il)-8-azabicyclo[3.2.1]octan-8-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 2-(((1*R*)-1-(2-ciano-7-metil-3-(3-(1-metil-1H-pirazol-3-il)-8-azabicyclo[3.2.1]octan-8-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 2-(((1*R*)-1-(2-ciano-7-metil-3-((1*R*,5*S*)-3-(1-metil-1H-pirazol-3-il)-8-azabicyclo[3.2.1]octan-8-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 2-(((1*R*)-1-(2-ciano-7-metil-3-((1*R*,5*S*)-3-(1-metil-1H-pirazol-3-il)-8-azabicyclo[3.2.1]octan-8-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 2-(((1*R*)-1-(2-ciano-7-metil-3-(3-(1-metil-1H-pirazol-4-il)-8-azabicyclo[3.2.1]octan-8-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 2-(((1*R*)-1-(2-ciano-7-metil-3-((1*R*,5*S*)-3-(1-metil-1H-pirazol-3-il)-8-azabicyclo[3.2.1]octan-8-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 2-(((1*R*)-1-(2-ciano-7-metil-3-((1*R*,5*S*)-3-(1-metil-1H-pirazol-3-il)-8-azabicyclo[3.2.1]octan-8-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 6-cloro-3-(((1*R*)-1-(2-ciano-7-metil-3-(3-(1-metil-1H-pirazol-3-il)-8-azabicyclo[3.2.1]octan-8-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((1*R*)-1-(2-ciano-7-metil-3-(3-(1-metil-1*H*-pirazol-4-il)-8-azabicyclo[3.2.1]octan-8-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;
Ácido 6-cloro-3-(((1*R*)-1-(2-ciano-7-metil-3-(3-(2-oxopiperidin-1-il)-8-azabicyclo[3.2.1]octan-8-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;
Ácido (*R*)-2-((1-(2-ciano-7-metil-3-(2-oxo-[1,4'-bipiperidin]-1'-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;
Ácido (*R*)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-3-(4-(etoximetil)piperidin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;
Ácido (*R*)-2-((1-(2-ciano-3-(4-(etoximetil)piperidin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;
o una de sus sales farmacéuticamente aceptables.

66. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación, que es:

Ácido (*R*)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-7-metil-3-(4-(metilsulfonil)piperidin-1-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;
Ácido (*R*)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-7-metil-3-(1-oxidotiomorfolino)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;
Ácido (*R*)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-3-((2-metoxietil)(metil)amino)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;
Ácido 2-(((1*R*)-1-(2-ciano-3-(4,4-difluoro-2-metilpirrolidin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;
Ácido 6-cloro-3-(((*R*)-1-(2-ciano-3-((*R*)-4,4-difluoro-2-metilpirrolidin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;
Ácido 6-cloro-3-(((*R*)-1-(2-ciano-3-((*S*)-4,4-difluoro-2-metilpirrolidin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;
Ácido 6-cloro-3-(((*R*)-1-(2-ciano-3-((*S*)-3-(hidroximetil)piperidin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;
Ácido 6-cloro-3-(((*R*)-1-(2-ciano-3-((*R*)-3-(hidroximetil)piperidin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;
Ácido (*R*)-3-((1-(2-ciano-3-(4,4-difluoropiperidin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)pirazina-2-carboxílico;

Ácido (*R*)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-3-((3-(dimetilamino)-3-oxopropil)(metil)amino)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (*R*)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-7-metil-3-(4-(5-metiltiazol-2-il)piperazin-1-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (*R*)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-3-(7,7-difluoro-5-azaespiro[2.4]heptan-5-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (*R*)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-3-(1H-imidazol-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (*R*)-3-((1-(2-ciano-3-(4,4-difluoropiperidin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (*R*)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-3-(4-(etoximetil)piperidin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 3-(((1*R*)-1-(3-(3-oxa-8-azabicyclo[3.2.1]octan-8-il)-2-ciano-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)-6-cloropicolínico;

Ácido (*R*)-4-((1-(2-ciano-3-(4,4-difluoropiperidin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)tiofeno-3-carboxílico;

Ácido 6-cloro-3-(((*R*)-1-(2-ciano-3-((3*S*,4*R*)-3,4-difluoropirrolidin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (*R*)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-3-(3,3-difluoro-4,4-dimetilpirrolidin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (*R*)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-7-metil-3-((3,3,3-trifluoropropil)amino)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (*R*)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-3-((3-(dimetilamino)-3-oxopropil)amino)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (*R*)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-7-metil-3-(4-(1-metil-1H-pirazol-5-il)piperidin-1-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (*R*)-2-((1-(2-ciano-3-(3,3-difluoroazetidin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (*R*)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-3-(3,3-difluoroazetidin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (*R*)-2-((1-(2-ciano-7-metil-3-(1,1,2,2-tetrafluoro-6-azaespiro[2.5]octan-6-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (*R*)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-7-metil-3-(1-oxa-6-azaespiro[3.3]heptan-6-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (*R*)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-7-metil-3-(3-(trifluorometil)azetidin-1-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (*R*)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-3-((2-metoxietil)amino)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (*R*)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-7-metil-3-(4-(6-(trifluorometil)piridin-3-il)piperazin-1-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (*R*)-2-((1-(2-ciano-7-metil-3-(1-oxa-6-azaespiro[3.3]heptan-6-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (*R*)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-7-metil-3-((oxetan-3-ilmetil)amino)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (*R*)-3-((1-(3-(4-(1H-pirazol-1-il)piperidin-1-il)-2-ciano-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)-6-cloropicolínico;

Ácido (*R*)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-7-metil-3-(4-(N-metilacetamido)piperidin-1-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (*R*)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-7-metil-3-(4-(4-metil-1H-pirazol-1-il)piperidin-1-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (*R*)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-7-metil-3-(4-(4-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-il)piperidin-1-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((*R*)-1-(2-ciano-7-metil-3-cis-tetrahidro-1H-furo[3,4-c]pirrol-5(3H)-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (*R*)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-7-metil-3-(4-oxa-7-azaespiro[2.5]octan-7-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((*R*)-1-(2-ciano-7-metil-3-((*R*)-3-(metilsulfonil)pirrolidin-1-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((*R*)-1-(2-ciano-3-((3*S*,5*R*)-3,5-difluoropiperidin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (*R*)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-3-(2,2-dimetilmorfolino)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (*R*)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-7-metil-3-(2-oxa-6-
azaespiro[3.3]heptan-6-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (*R*)-6-cloro-3-((1-(7-cloro-2-ciano-3-(3,3-difluoropirrolidin-
1-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((*R*)-1-(2-ciano-3-((*R*)-3,3-difluoro-5-
(hidroximetil)piperidin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-
il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((*R*)-1-(2-ciano-3-((*S*)-3,3-difluoro-5-
(hidroximetil)piperidin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-
il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((*R*)-1-(2-ciano-3-((*R*)-3-
(dimetilcarbamoil)pirrolidin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-
il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((*R*)-1-(2-ciano-3-((*S*)-3-
(dimetilcarbamoil)pirrolidin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-
il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((*R*)-1-(2-ciano-7-metil-3-((1*R*,5*S*,6*R*)-6-
(trifluorometil)-3-azabicyclo[3.1.0]hexan-3-il)quinoxalin-5-
il)etil)amino)picolínico;

Ácido (*R*)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-3-(4,4-difluoropiperidin-1-il)-7-
etilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((*R*)-1-(2-ciano-7-metil-3-((1*R*,5*S*,6*S*)-6-
(trifluorometil)-3-azabicyclo[3.1.0]hexan-3-il)quinoxalin-5-
il)etil)amino)picolínico;

Ácido (*R*)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-7-metil-3-(metil(3,3,3-
trifluoropropil)amino)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((*R*)-1-(2-ciano-3-((*S*)-3-cianopirrolidin-1-il)-7-
metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((*R*)-1-(2-ciano-3-((*R*)-3-cianopirrolidin-1-il)-7-
metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (*R*)-6-cloro-3-((1-(7-cloro-2-ciano-3-morfolinoquinoxalin-5-
il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((R)-1-(2-ciano-3-((S)-3-(hidroximetil)pirrolidin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((R)-1-(2-ciano-3-((R)-3-(hidroximetil)pirrolidin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (R)-3-((1-(3-(4-acetilpiperazin-1-il)-2-ciano-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)-6-cloropicolínico;

Ácido (R)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-7-metil-3-(4-oxopiperidin-1-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (R)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-3-(3,4-dihidro-2,7-naftiridin-2(1H)-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((R)-1-(2-ciano-3-((1R,5S,6S)-6-(hidroximetil)-3-azabicyclo[3.1.0]hexan-3-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((R)-1-(2-ciano-3-((R)-3-fluoro-3-(metoximetil)pirrolidin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((R)-1-(2-ciano-3-((S)-3-fluoro-3-(metoximetil)pirrolidin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((R)-1-(2-ciano-3-((1R,5S,6R)-6-(metoximetil)-3-azabicyclo[3.1.0]hexan-3-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((R)-1-(2-ciano-3-((1R,5S,6R)-6-(hidroximetil)-3-azabicyclo[3.1.0]hexan-3-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((R)-1-(2-ciano-7-metil-3-((R)-2-metilmorfolino)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((R)-1-(2-ciano-3-((S)-3,3-difluoro-2-metilpirrolidin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((R)-1-(2-ciano-3-((R)-3,3-difluoro-2-metilpirrolidin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((R)-1-(2-ciano-3-((S)-3,3-difluoro-4-metoxipirrolidin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((R)-1-(2-ciano-3-((R)-3,3-difluoro-4-metoxipirrolidin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 3-(((*R*)-1-(3-((1*S*,4*S*)-2-oxa-5-azabicyclo[2.2.1]heptan-5-il)-2-ciano-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)-6-cloropicolínico;

Ácido 3-(((*R*)-1-(3-((1*R*,4*R*)-2-oxa-5-azabicyclo[2.2.1]heptan-5-il)-2-ciano-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)-6-cloropicolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((*R*)-1-(2-ciano-7-metil-3-((*S*)-3-(metilsulfonil)pirrolidin-1-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((*R*)-1-(2-ciano-3-((*S*)-3-fluoropirrolidin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((*R*)-1-(2-ciano-3-((*R*)-3-fluoropirrolidin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((*R*)-1-(2-ciano-3-((3*S*,4*S*)-3,4-difluoropirrolidin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (*R*)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-7-metil-3-(4-(5-(trifluorometil)piridin-2-il)piperazin-1-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

6-cloro-3-(((*R*)-1-(2-ciano-3-((*R*)-3-fluoro-3-metilpirrolidin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolinato de metilo

6-cloro-3-(((*R*)-1-(2-ciano-3-((*S*)-3-fluoro-3-metilpirrolidin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolinato de metilo

Ácido 6-cloro-3-(((*R*)-1-(2-ciano-3-(((*S*)-2,2-difluoro-1-metilciclopropil)metil)amino)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((*R*)-1-(2-ciano-3-(((*R*)-2,2-difluoro-1-metilciclopropil)metil)amino)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (*R*)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-7-metil-3-(3-(*N*-metilacetamido)azetidin-1-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((1*R*)-1-(2-ciano-7-metil-3-(tetrahidrofuran-3-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((*R*)-1-(2-ciano-7-metil-3-((*S*)-tetrahidrofuran-3-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((R)-1-(2-ciano-7-metil-3-((R)-tetrahidrofuran-3-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (R)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-3-(3,3-difluoropirrolidin-1-il)-7-etilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (R)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-7-etil-3-morfolinoquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (R)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-7-etil-3-(2-oxa-6-azaespiro[3.3]heptan-6-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((R)-1-(2-ciano-3-((S)-2-etilmorfolino)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((R)-1-(2-ciano-3-((R)-2-etilmorfolino)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((R)-1-(2-ciano-7-metil-3-((S)-2-(trifluorometil)morfolino)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((R)-1-(2-ciano-7-metil-3-((R)-2-(trifluorometil)morfolino)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((R)-1-(2-ciano-3-((S)-2-(difluorometil)morfolino)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((R)-1-(2-ciano-3-((R)-2-(difluorometil)morfolino)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((R)-1-(2-ciano-7-metil-3-((S)-3-metilmorfolino)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((R)-1-(2-ciano-7-metil-3-((R)-3-metilmorfolino)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 3-(((1R)-1-(3-(6-oxa-3-azabicyclo[3.1.1]heptan-3-il)-2-ciano-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)-6-cloropicolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((R)-1-(2-ciano-3-(4-((R)-1-hidroxietil)piperidin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((R)-1-(2-ciano-3-(4-((S)-1-hidroxietil)piperidin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((R)-1-(2-ciano-3-(4-((R)-1-metoxietil)piperidin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((*R*)-1-(2-ciano-3-(4-((*S*)-1-metoxietil)piperidin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((*R*)-1-(2-ciano-3-((*S*)-3-metoxipiperidin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((*R*)-1-(2-ciano-3-((*R*)-3-metoxipiperidin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 2-(((*R*)-1-(2-ciano-3-(4-(2-((*R*)-2,2-difluorociclopropil)acetil)piperazin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (*R*)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-7-metil-3-(oxetan-3-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (*R*)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-7-metil-3-(4-(1-metil-1H-imidazol-4-il)piperazin-1-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (*R*)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-7-metil-3-(4-(3-metilisoxazol-5-il)piperazin-1-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (*R*)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-7-metil-3-(4-(5-metilisoxazol-3-il)piperazin-1-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (*R*)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-7-metil-3-(2-oxo-[1,4'-bipiperidin]-1'-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (*R*)-3-((1-(2-ciano-7-metil-3-morfolinoquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (*R*)-3-((1-(2-ciano-3-(3,3-difluoropirrolidin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (*R*)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-3-(4,4-difluoropiperidin-1-il)-7-(trifluorometoxi)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (*R*)-3-cloro-2-ciano-6-((1-(2-ciano-3-(4,4-difluoropiperidin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (*R*)-2-ciano-6-((1-(2-ciano-3-(4,4-difluoropiperidin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 3-(((1*R*)-1-(2-ciano-3-(5,5-difluoro-2-azabicyclo[2.2.1]heptan-2-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (*R*)-3-((1-(2-ciano-7-metil-3-(2-oxa-6-azaespiro[3.3]heptan-6-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((*R*)-1-(2-ciano-3-((*R*)-3,3-difluoro-4-(hidroximetil)pirrolidin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((*R*)-1-(2-ciano-3-((*S*)-3,3-difluoro-4-(hidroximetil)pirrolidin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((*R*)-1-(2-ciano-3-((*S*)-3,3-difluoro-4-(metoximetil)pirrolidin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((*R*)-1-(2-ciano-3-((*R*)-3,3-difluoro-4-(metoximetil)pirrolidin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((*R*)-1-(2-ciano-3-((1*S*,4*R*)-2,2-difluoro-7-azabicyclo[2.2.1]heptan-7-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((*R*)-1-(2-ciano-3-((1*R*,4*S*)-2,2-difluoro-7-azabicyclo[2.2.1]heptan-7-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((*R*)-1-(2-ciano-3-((1*R*,5*S*,6*S*)-6-(metoximetil)-3-azabicyclo[3.1.0]hexan-3-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((1*R*)-1-(2-ciano-3-(6-metoxi-3-azabicyclo[3.1.0]hexan-3-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((1*R*)-1-(2-ciano-3-(6-fluoro-3-azabicyclo[3.1.0]hexan-3-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (*R*)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-3-(3,4-dihidro-2,6-naftiridin-2(1*H*)-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (*R*)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-3-(7-ciano-3,4-dihidroisoquinolin-2(1*H*)-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (*R*)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-3-(2-oxa-6-azaespiro[3.3]heptan-6-il)-7-(trifluorometil)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (*R*)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-3-(3,3-difluoropirrolidin-1-il)-7-(trifluorometil)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((*R*)-1-(2-ciano-3-((3*R*,5*R*)-3,5-difluoropiperidin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (*R*)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-7-metil-3-(6-metil-5-oxo-3,4,5,6-tetrahidro-2,6-naftiridin-2(1*H*)-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (*R*)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-7-metil-3-(7-metil-8-oxo-3,4,7,8-tetrahidro-2,7-naftiridin-2(1*H*)-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (*R*)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-7-metil-3-(1-metil-6-oxo-1,6-dihidropiridin-3-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((1*R*)-1-(2-ciano-7-metil-3-(1-metil-6-oxopiperidin-3-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (*R*)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-7-metil-3-(3-oxopirrolidin-1-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((1*R*)-1-(2-ciano-7-metil-3-(3-metil-4-oxopirrolidin-1-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (*R*)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-3-(3,3-dimetil-4-oxopirrolidin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((1*R*)-1-(2-ciano-3-(2,2-dióxidotetrahidro-1*H*-tieno[3,4-*c*]pirrol-5(3*H*)-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((*R*)-1-(2-ciano-7-metil-3-((3*aS*,6*aS*)-tetrahidro-1*H*-furo[3,4-*c*]pirrol-5(3*H*)-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((*R*)-1-(2-ciano-7-metil-3-((3*aR*,6*aR*)-tetrahidro-1*H*-furo[3,4-*c*]pirrol-5(3*H*)-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (*R*)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-3-morfolino-7-(trifluorometil)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (*R*)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-7-(difluorometil)-3-morfolinoquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (*R*)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-7-etoxi-3-morfolinoquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (*R*)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-7-metil-3-(tetrahidro-2*H*-piran-4-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((R)-1-(2-ciano-3-((R)-4,4-difluoro-3-(hidroximetil)piperidin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((R)-1-(2-ciano-3-((S)-4,4-difluoro-3-(hidroximetil)piperidin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((R)-1-(2-ciano-3-((S)-2-(hidroximetil)morfolino)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((R)-1-(2-ciano-3-((R)-2-(hidroximetil)morfolino)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((R)-1-(2-ciano-3-((S)-2-(metoximetil)morfolino)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((R)-1-(2-ciano-3-((R)-2-(metoximetil)morfolino)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((R)-1-(2-ciano-3-((2R,5R)-2,5-dimetilmorfolino)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((R)-1-(2-ciano-3-((2S,5S)-2,5-dimetilmorfolino)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((R)-1-(2-ciano-3-((2S,5R)-2,5-dimetilmorfolino)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((R)-1-(2-ciano-3-((2R,5S)-2,5-dimetilmorfolino)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 3-(((R)-1-(3-((1R,6S)-2-oxa-5-azabicyclo[4.1.0]heptan-5-il)-2-ciano-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)-6-cloropicolínico;

Ácido 3-(((R)-1-(3-((1S,6R)-2-oxa-5-azabicyclo[4.1.0]heptan-5-il)-2-ciano-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)-6-cloropicolínico;

Ácido (R)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-7-metil-3-(2-oxa-6-azaespiro[3.4]octan-6-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 3-(((R)-1-(3-((1R,6S)-3-oxabicyclo[4.1.0]heptan-6-il)-2-ciano-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)-6-cloropicolínico;

Ácido 3-(((R)-1-(3-((1S,6R)-3-oxabicyclo[4.1.0]heptan-6-il)-2-ciano-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)-6-cloropicolínico;

Ácido (*R*)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-7-metil-3-(1,4-oxazepan-4-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 3-(((*R*)-1-(3-((1*R*,5*S*)-6-oxa-3-azabicyclo[3.2.1]octan-3-il)-2-ciano-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)-6-cloropicolínico;

Ácido 3-(((*R*)-1-(3-((1*S*,5*R*)-6-oxa-3-azabicyclo[3.2.1]octan-3-il)-2-ciano-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)-6-cloropicolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((1*R*)-1-(2-ciano-3-((1*S*)-1-fluoro-3-azabicyclo[3.2.0]heptan-3-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((1*R*)-1-(2-ciano-3-((1*S*)-1-fluoro-3-azabicyclo[3.2.0]heptan-3-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((*R*)-1-(2-ciano-3-((3*S*,4*S*)-3-fluoro-4-metilpirrolidin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((*R*)-1-(2-ciano-3-((2*R*,4*S*)-4-fluoro-2-metilpirrolidin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((*R*)-1-(2-ciano-3-((2*S*,4*R*)-4-fluoro-2-metilpirrolidin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((*R*)-1-(2-ciano-3-((2*R*,4*R*)-4-fluoro-2-metilpirrolidin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((*R*)-1-(2-ciano-3-((2*S*,4*S*)-4-fluoro-2-metilpirrolidin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((1*R*)-1-(2-ciano-3-((1*S*)-1-fluoro-3-azabicyclo[3.1.0]hexan-3-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((1*R*)-1-(2-ciano-3-((1*R*)-1-fluoro-3-azabicyclo[3.1.0]hexan-3-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((*R*)-1-(2-ciano-3-((*R*)-3,3-difluorociclopentil)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((*R*)-1-(2-ciano-3-((*S*)-3,3-difluorociclopentil)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (*R*)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-7-metil-3-(2-oxa-7-azaespiro[3.5]nonan-7-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (*R*)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-7-metil-3-(1-oxa-7-
azaespiro[3.5]nonan-7-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (*R*)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-7-metil-3-(6-oxa-2-
azaespiro[3.4]octan-2-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

(*R*)-5-(1-((6-cloro-2-(hidroximetoxi)piridin-3-il)amino)etil)-7-
metil-3-(5-oxa-2-azaespiro[3.4]octan-2-il)quinoxalina-2-carbonitrilo

Ácido 6-cloro-3-(((*R*)-1-(2-ciano-7-metil-3-((*S*)-1-oxa-7-
azaespiro[4.4]nonan-7-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((*R*)-1-(2-ciano-7-metil-3-((*R*)-1-oxa-7-
azaespiro[4.4]nonan-7-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((*R*)-1-(2-ciano-7-metil-3-((*S*)-2-oxa-7-
azaespiro[4.4]nonan-7-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((*R*)-1-(2-ciano-7-metil-3-((*R*)-2-oxa-7-
azaespiro[4.4]nonan-7-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (*R*)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-3-(6,6-difluoro-2-
azaespiro[3.3]heptan-2-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (*R*)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-3-(5,5-difluoro-2-
azaespiro[3.3]heptan-2-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((*R*)-1-(2-ciano-3-((*S*)-5-fluoro-2-
azaespiro[3.3]heptan-2-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((*R*)-1-(2-ciano-3-((*R*)-5-fluoro-2-
azaespiro[3.3]heptan-2-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (*R*)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-3-(6-fluoro-2-
azaespiro[3.3]heptan-2-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (*R*)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-3-(6-hidroxi-2-
azaespiro[3.3]heptan-2-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((*R*)-1-(2-ciano-7-metil-3-(()-2-
metilmorfolino)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((*R*)-1-(2-ciano-3-((*S*)-3-((*S*)-1-
hidroxietil)piperidin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((*R*)-1-(2-ciano-3-((*S*)-3-((*R*)-1-
hidroxietil)piperidin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((*R*)-1-(2-ciano-3-((*R*)-3-((*S*)-1-hidroxietyl)piperidin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etyl)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((*R*)-1-(2-ciano-3-((*R*)-3-((*R*)-1-hidroxietyl)piperidin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etyl)amino)picolínico;

Ácido (*R*)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-3-(4,4-difluoroazepan-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etyl)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((*R*)-1-(2-ciano-7-metil-3-cis-tetrahydro-1h-tieno[3,4-c]pirrol-5(3H)-ilquinoxalin-5-il)etyl)amino)picolínico;

Ácido (*R*)-6-cloro-3-((1-(2,7-dimetil-3-morfolinoquinoxalin-5-il)etyl)amino)picolínico;

Ácido (*R*)-6-cloro-3-((1-(7-metil-3-morfolinoquinoxalin-5-il)etyl)amino)picolínico;

Ácido (*R*)-6-cloro-3-((1-(7-metil-3-morfolino-2-(trifluorometil)quinoxalin-5-il)etyl)amino)picolínico;

(*R*)-5-(1-((2-(1H-tetrazol-5-il)fenil)amino)etyl)-7-metil-3-morfolinoquinoxalin-2-carbonitrilo;

(*R*)-5-(1-((2-cianofenil)amino)etyl)-7-metil-3-morfolinoquinoxalina-2-carbonitrilo;

(*R*)-5-(1-((6-cloro-2-(1H-tetrazol-5-il)piridin-3-il)amino)etyl)-7-metil-3-morfolinoquinoxalina-2-carbonitrilo;

(*R*)-5-(1-((6-cloro-2-cianopiridin-3-il)amino)etyl)-7-metil-3-morfolinoquinoxalina-2-carbonitrilo;

(*R*)-2-((1-(2-ciano-7-metil-3-morfolinoquinoxalin-5-il)etyl)amino)-N-metilbenzamida;

(*R*)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-7-metil-3-morfolinoquinoxalin-5-il)etyl)amino)-N-metilpicolinamida;

ácido (*R*)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-7-metil-3-(morfolino-*d8*)quinoxalin-5-il)etyl)amino)picolínico;

Ácido (2*S*,3*S*,4*S*,5*R*)-6-((6-cloro-3-(((*R*)-1-(2-ciano-7-metil-3-morfolinoquinoxalin-5-il)etyl)amino)picolinoil)oxi)-3,4,5-trihidroxitetrahydro-2H-piran-2-carboxílico; o

o una de sus sales farmacéuticamente aceptables.

67. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, que es

Ácido (R)-2-((1-(3-(4-(biciclo[1.1.1]pentan-1-il-3-d)piperidin-1-il)-2-ciano-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-3-((3-cianofenil)amino)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 2-(((1R)-1-(2-ciano-7-metil-3-(((tetrahidrofuran-3-il)metil)amino)quinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-7-metil-3-((oxetan-3-ilmetil)amino)quinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-3-((2-cianoalil)amino)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-3-(ciclobutilamino)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-3-((3-(hidroximetil)biciclo[1.1.1]pentan-1-il)amino)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-3-(5,6-dihidroimidazo[1,2-a]pirazin-7(8H)-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-3-(2,3-dimetil-5,6-dihidroimidazo[1,2-a]pirazin-7(8H)-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-3-(5,6-dihidroimidazo[1,5-a]pirazin-7(8H)-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-3-(6,7-dihidropirazolo[1,5-a]pirazin-5(4H)-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-7-metil-3-(piperazin-1-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-7-metil-3-(4-metilpiperazin-1-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(3-(azepan-1-il)-2-ciano-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-7-metil-3-(2-oxa-8-azaespiro[4.5]decan-8-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-7-metil-3-(2-oxa-7-azaespiro[3.5]nonan-7-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-7-metil-3-(6-azaespiro[2.5]octan-6-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(3-(azetidin-1-il)-2-ciano-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 2-(((1R)-1-(2-ciano-3-(2-hidroxi-8-azaespiro[4.5]decan-8-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-7-metil-3-(4-metilpiperidin-1-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 2-(((1R)-1-(2-ciano-7-metil-3-(octahidro-2H-4,7-etanoisindol-2-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 2-(((1R)-1-(2-ciano-3-(6,6-dimetil-3-azabicyclo[3.2.0]heptan-3-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-7-metil-3-(2-azaespiro[3.3]heptan-2-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-3-(2-azadispiro[3.1.3.6.14]decan-2-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-7-metil-3-(4-oxa-7-azaespiro[2.5]octan-7-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 2-(((1R)-1-(2-ciano-7-metil-3-(5-metilhexahidropirrol[3,4-c]pirrol-2(1H)-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 2-(((1R)-1-(2-ciano-3-(2-ciclopropilmorfolino)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 2-(((1R)-1-(2-ciano-3-(2-ciclopropil-6-metilmorfolino)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 2-(((1R)-1-(3-(6-oxa-3-azabicyclo[3.1.1]heptan-3-il)-2-ciano-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(3-(3-azabicyclo[3.1.1]heptan-3-il)-2-ciano-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 2-(((1R)-1-(3-(3-azabicyclo[3.1.0]hexan-3-il)-2-ciano-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-3-(6-(4-cianofenil)-2,6-diazaespiro[3.3]heptan-2-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 2-(((1R)-1-(2-ciano-7-metil-3-(2-metilmorfolino)quinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 2-(((1R)-1-(2-ciano-3-(2-ciclopropil-2-metilmorfolino)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 2-(((1R)-1-(3-(3,6-diazabicyclo[3.1.1]heptan-6-il)-2-ciano-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(3-(7-azabicyclo[2.2.1]heptan-7-il)-2-ciano-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(3-(2-azaadamantan-2-il)-2-ciano-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-3-(1-(metoximetil)-4-metil-2-azabicyclo[2.1.1]hexan-2-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 2-(((1R)-1-(2-ciano-3-(8-((dimetilamino)metil)-6-oxa-9-azaespiro[4.5]decan-9-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(3-(2-azabicyclo[2.2.2]octan-2-il)-2-ciano-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 2-(((1R)-1-(3-(2-azabicyclo[2.2.1]heptan-2-il)-2-ciano-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 2-(((1R)-1-(2-ciano-3-(hexahidro-3,5-metanociclopenta[b]pirrol-1(2H)-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 2-(((1R)-1-(2-ciano-3-(1-(hidroximetil)-6-azabicyclo[3.2.1]octan-6-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(3-(2-azabicyclo[2.1.1]hexan-2-il)-2-ciano-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 2-(((1R)-1-(2-ciano-7-metil-3-(3-metilmorfolino)quinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 2-(((1R)-1-(2-ciano-7-metil-3-(2-metil-4-(piridin-3-ilmetil)piperazin-1-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 2-(((1R)-1-(2-ciano-7-metil-3-(2-metilazetidín-1-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 2-(((1R)-1-(2-ciano-3-(2,3-dimetilmorfolino)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 2-(((1R)-1-(2-ciano-3-(3-hidroxi-2-(2-metoxifenil)pirrolidin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-3-(3,4-dihidroquinolin-1(2H)-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 2-(((1R)-1-(2-ciano-3-(3-hidroxipiperidin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 2-(((1R)-1-(2-ciano-3-(3-hidroxi-3-metilpiperidin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 2-(((1R)-1-(2-ciano-3-(2-(4-hidroxi-4-metiltetrahidro-2H-piran-3-il)pirrolidin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 2-(((1R)-1-(2-ciano-3-(8-hidroxi-3-azabicyclo[3.2.1]octan-3-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 2-(((1R)-1-(2-ciano-3-(5-hidroxi-2-azabicyclo[2.2.2]octan-2-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 2-(((1R)-1-(2-ciano-3-(6-hidroxi-hexahidro-3,5-metanociclopenta[b]pirrol-1(2H)-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 2-(((1R)-1-(2-ciano-3-(6-(4-cianofenil)-3,6-diazabicyclo[3.1.1]heptan-3-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 2-(((1R)-1-(2-ciano-3-(6-hidroxi-6-metil-3-azabicyclo[3.1.1]heptan-3-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 2-(((1R)-1-(2-ciano-3-(5-(4-cianofenil)-2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptan-2-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 2-(((1R)-1-(2-ciano-7-metil-3-(5-fenil-2-azabicyclo[2.2.1]heptan-2-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 2-(((1R)-1-(3-(7-(*tert*-butil)-6,7-dihidropirazolo[1,5-a]pirimidin-4(5H)-il)-2-ciano-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-7-metil-3-(1-metil-1,4,5,7-tetrahidro-6H-pirazolo[3,4-c]piridin-6-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-7-metil-3-(5,6,8,9-tetrahidro-7H-imidazo[1,2-d][1,4]diazepin-7-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-7-metil-3-(4-(piridin-2-il)piperazin-1-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-7-metil-3-(4-(piridin-3-il)piperazin-1-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-3-(4-(3-ciano-1-metil-1H-pirazol-4-il)piperazin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-7-metil-3-(4-(1-metil-1H-pirazol-4-il)piperazin-1-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-7-metil-3-(4-(piridin-4-il)piperazin-1-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-7-metil-3-(4-fenilpiperazin-1-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(3-(4-(4-(aminometil)fenil)piperazin-1-il)-2-ciano-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-7-metil-3-(4-(3-metilisoxazol-5-il)piperazin-1-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-3-(4-(3-cianofenil)piperazin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-3-(4-(2,6-dimetilfenil)piperazin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-7-metil-3-(4-(o-tolil)piperazin-1-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-3-(4-(3-ciano-2-metilfenil)piperazin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-3-(4-(2-cianopiridin-3-il)piperazin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-3-(4-(5-cianopirimidin-2-il)piperazin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-3-(4-(3-ciano-1-metil-1H-indazol-7-il)piperazin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-3-(4-(2-cianofenil)piperazin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-7-metil-3-(4-(4-(metilcarbamoil)fenil)piperazin-1-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(3-(4-(4-carbamoilfenil)piperazin-1-il)-2-ciano-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-3-(4-(4-cianofenil)piperazin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-3-(4-(4-ciano-2-metilfenil)piperazin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-3-(4-(8-cianoisoquinolin-5-il)piperazin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-3-(4-(4-ciano-7-hidroxinaftalen-1-il)piperazin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-3-(4-(4-ciano-6-hidroxinaftalen-1-il)piperazin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-3-(4-(4,6-dicianonaftalen-1-il)piperazin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-7-metil-3-(4-(oxetan-3-il)piperazin-1-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-7-metil-3-(4-(tetrahydro-2H-piran-4-il)piperazin-1-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-3-(4-ciclopropilpiperazin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-7-metil-3-(4-(1-metil-1H-pirazol-4-carbonil)piperazin-1-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(3-(4-benzoilpiperazin-1-il)-2-ciano-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-3-(4-(ciclopentanocarbonil)piperazin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-3-(4-(ciclopropanocarbonil)piperazin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(3-(4-acetilpiperazin-1-il)-2-ciano-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(3-(4-(1H-pirazol-1-il)piperidin-1-il)-2-ciano-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-7-metil-3-(4-(4-metil-1H-pirazol-1-il)piperidin-1-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-7-metil-3-(4-(1-metil-1H-pirazol-3-il)piperidin-1-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(3-(4-(1H-pirazol-3-il)piperidin-1-il)-2-ciano-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-7-metil-3-(4-(1-metil-1H-pirazol-5-il)piperidin-1-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-3-(4-(4-metoxifenil)piperidin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-3-(4-metoxipiperidin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-3-(4-hidroxipiperidin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(3-([1,4'-bipiperidin]-1'-il)-2-ciano-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-3-(4-(dimetilamino)piperidin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-3-(4-ciclopentilpiperidin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-3-(4-ciclobutilpiperidin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-3-(4-cianopiperidin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-7-metil-3-(1-oxa-8-azaespiro[4.5]decan-8-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-7-metil-3-(1-oxa-7-azaespiro[3.5]nonan-7-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-3-(4-metoxi-4-metilpiperidin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-3-(4-ciano-4-metilpiperidin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 2-(((1R)-1-(2-ciano-7-metil-3-(3-(piridin-2-il)pirrolidin-1-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 2-(((1R)-1-(2-ciano-7-metil-3-(3-(piridin-4-il)pirrolidin-1-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 2-(((1R)-1-(2-ciano-7-metil-3-(3-fenilpirrolidin-1-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 2-(((1R)-1-(2-ciano-3-(3-(1,3-dihidroxiopropan-2-il)pirrolidin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 2-(((1R)-1-(2-ciano-7-metil-3-(1-oxa-6-azaespiro[3.4]octan-6-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 2-(((1R)-1-(2-ciano-7-metil-3-(2-oxa-7-azaespiro[4.4]nonan-7-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 2-(((1R)-1-(2-ciano-7-metil-3-(espiro[biciclo[2.2.1]heptano-2,3'-pirrolidin]-1'-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 2-(((1R)-1-(2-ciano-3-(8,9-dihidroxi-6-oxa-2-azaespiro[4.5]decan-2-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 2-(((1R)-1-(2-ciano-3-(4-(4-cianofenil)-3-metilpiperazin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 2-(((1R)-1-(2-ciano-7-metil-3-(2-metil-4-fenilpiperazin-1-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 2-(((1R)-1-(2-ciano-3-(4-(3-cianofenil)-2-metilpiperazin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 2-(((1R)-1-(2-ciano-3-(4-(2-cianofenil)-2-metilpiperazin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 2-(((1R)-1-(2-ciano-3-(4-(4-cianofenil)-2-metilpiperazin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 2-(((1R)-1-(2-ciano-3-(4-(2-ciano-5-metilfenil)-2-metilpiperazin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 2-(((1R)-1-(2-ciano-3-(6-hidroxi-2-azabicciclo[2.2.2]octan-2-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 2-(((1R)-1-(2-ciano-7-metil-3-(1,2,3,4-tetrahidro-1,4-epiminonaftalen-9-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-3-(5,7-dihidro-6H-pirrol[3,4-b]pirazin-6-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-3-(1,3-dihidro-2H-pirrol[3,4-c]piridin-2-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-3-(5,7-dihidro-6H-pirrol[3,4-b]piridin-6-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-3-(4-cianoisindolin-2-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-3-(5-(hidroximetil)isindolin-2-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-7-metil-3-(5-metilisindolin-2-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-3-(5,6-dimetoxiisindolin-2-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 2-(((1R)-1-(2-ciano-7-metil-3-(tetrahidro-1H,3H-espiro[pirrol[2,1-c][1,4]oxazina-4,5'-[1,3]oxazinan]-3'-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 2-(((1R)-1-(2-ciano-3-(decahidro-2H-cicloocta[c]pirrol-2-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 2-(((1R)-1-(2-ciano-7-metil-3-(8-azatriciclo[4.3.0.02,5]nonan-8-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(3-(1H,3H,4H-3a,6a-(metanooximetano)furo[3,4-c]pirrol-5(6H)-il)-2-ciano-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 2-(((1R)-1-(2-ciano-3-(8-hidroxi-6-azaespiro[3.4]octan-6-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-7-metil-3-(3-(piridin-2-il)azetidin-1-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-7-metil-3-(3-(piridin-3-il)azetidin-1-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-7-metil-3-(3-fenilazetidin-1-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-3-(3-metoxiazetidin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-3-(3-cianoazetidin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-3-(7-(4-cianofenil)-2,7-diazaespiro[3.5]nonan-2-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 2-(((1R)-1-(2-ciano-3-(8-hidroxiocetahidro-2H-4,7-metanoisindol-2-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 2-(((1R)-1-(2-ciano-7-metil-3-(5-metil-2-azabibiclo[2.2.1]heptan-2-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 2-(((1R)-1-(2-ciano-7-metil-3-(1'-metiltetrahidroespiro[furo[3,4-b]pirrol-3,4'-piperidin]-1(2H)-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 2-(((1R)-1-(2-ciano-3-(1-(hidroximetil)isindolin-2-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 2-(((1R)-1-(2-ciano-3-(3-hidroxiocetahidro-1H-indol-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 2-(((1R)-1-(2-ciano-7-metil-3-(1-metiloctahidro-2H-isindol-2-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-7-metil-3-(metil((5,6,8,9-tetrahidro-[1,2,4]triazolo[4,3-d][1,4]oxazepin-3-il)metil)amino)quinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 2-(((1R)-1-(2-ciano-7-metil-3-(metil((5,6,7,8-tetrahidroimidazo[1,2-a]piridin-7-il)metil)amino)quinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-3-((ciclopropilmetil)(metil)amino)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 2-(((1R)-1-(2-ciano-3-(((1-hidroxi-2,3-dihidro-1H-inden-1-il)metil)(metil)amino)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-3-(dimetilamino)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 2-(((1R)-1-(2-ciano-7-metil-3-(metil(1-metil-2,3-dihidro-1H-inden-2-il)amino)quinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 2-(((1R)-1-(2-ciano-3-((2-metoxi-2,3-dihidro-1H-inden-1-il)(metil)amino)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 2-(((1R)-1-(2-ciano-3-(3-(4-cianofenil)-3,8-diazabibiclo[3.2.1]octan-8-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 2-(((1R)-1-(2-ciano-3-(3-(4-cianofenil)-3,6-diazabicyclo[3.1.1]heptan-6-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-7-metil-3-(tetrahydro-2H-piran-4-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-7-metil-3-(piperidin-4-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-7-metil-3-(1-metilpiperidin-4-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-3-(3,6-dihidro-2H-piran-4-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-7-metil-3-(1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-7-metil-3-(1-metil-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-3,7-dimetilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-3-(1-(4-cianofenil)piperidin-4-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(3-(1-acetilpiperidin-4-il)-2-ciano-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(3-(1-acetil-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il)-2-ciano-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-3-((4-cianofenil)etil)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-7-metil-3-(1-metil-1H-pirazol-3-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-7-metil-3-(piridin-2-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-7-metil-3-(piridin-3-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-7-metil-3-(1-metil-1H-pirazol-4-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-7-metil-3-(1-metil-1H-imidazol-4-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-3-(1-(4-cianofenil)-1H-pirazol-4-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-7-metil-3-(piridin-4-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-7-metil-3-fenilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-7-metil-3-(p-tolil)quinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-3-(3-metoxifenil)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-3-(3-(2-cianopropan-2-il)fenil)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-3-(3-cianofenil)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-7-metil-3-(1H-pirazol-4-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-3-(1H-imidazol-4-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-7-metil-3-(o-tolil)quinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-3-(1-(4-cianofenil)-1H-imidazol-4-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-3-(2-metoxifenil)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-3-(2-cianofenil)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-3-(4-metoxifenil)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-3-(4-cianofenil)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 2-(((1R)-1-(2-ciano-7-metil-3-(1-metil-2-oxopiperidin-4-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-3-(4,4-difluorociclohexil)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-7-metil-3-(1-metil-6-oxo-1,6-dihidropiridin-3-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-3-(4-fluorofenil)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(3-(4-clorofenil)-2-ciano-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 2-(((1R)-1-(2-ciano-7-metil-3-((tetrahidrofuran-3-il)tio)quinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-7-metil-3-(((trifluorometil)sulfonil)oxi)quinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-3-(((1-fluorociclopropil)metil)amino)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-7-metil-3-(((1-(trifluorometil)ciclopropil)metil)amino)quinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-3-(((3,3-difluorociclobutil)metil)amino)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 2-(((1R)-1-(2-ciano-3-(((2,2-difluorociclopropil)metil)amino)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 2-(((1R)-1-(2-ciano-3-((1-ciclopropil-2,2,2-trifluoroetil)amino)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-7-metil-3-(3-(trifluorometil)-5,6-dihidro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pirazin-7(8H)-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-7-metil-3-(2-(trifluorometil)-5,6-dihidroimidazo[1,2-a]pirazin-7(8H)-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-7-metil-3-(4H-tieno[3,4-c]pirrol-5(6H)-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-3-(4-(2,2-difluoroetil)piperazin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-7-metil-3-(4-(2,2,2-trifluoroetil)piperazin-1-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-3-(2,2-difluoro-7-azaespiro[3.5]nonan-7-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 2-(((1R)-1-(2-ciano-3-(2-(fluorometil)morfolino)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 2-(((1R)-1-(2-ciano-3-(2-(2-fluoroetil)morfolino)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 2-(((1R)-1-(2-ciano-3-(5,5-difluorohexahidrociclopenta[c]pirrol-2(1H)-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-3-(2,2-difluoro-6-azaespiro[3.4]octan-6-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-3-(6,6-difluoro-2-azaespiro[3.3]heptan-2-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 2-(((1R)-1-(2-ciano-7-metil-3-(2-(trifluorometil)morfolino)quinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 2-(((1R)-1-(2-ciano-3-(2-(fluorometil)azetidin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 2-(((1R)-1-(2-ciano-3-(5-(2,2-difluoroetil)-2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptan-2-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-3-(4-fluoroisindolin-2-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-7-metil-3-(1-oxoisindolin-2-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-3-(5,6-difluoroisindolin-2-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-7-metil-3-(4-metil-3-oxopiperazin-1-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-7-metil-3-(3-oxopiperazin-1-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 2-(((1R)-1-(2-ciano-3-(3,3-difluoro-4-metoxipiperidin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 2-(((1R)-1-(2-ciano-3-(3,3-difluoro-4-metilpiperidin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-3-(4,4-difluoro-6-azaespiro[2.5]octan-6-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 2-(((1R)-1-(2-ciano-7-metil-3-(3-(trifluorometil)piperidin-1-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (*R*)-2-((1-(2-ciano-3-(3,3-difluoropiperidin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 2-(((1*R*)-1-(2-ciano-3-(4,4-difluoro-3-metoxipiperidin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 2-(((1*R*)-1-(2-ciano-7-metil-3-(3,4,4-trifluoropiperidin-1-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 2-(((1*R*)-1-(2-ciano-3-(3,3-difluoro-4-metoxipirrolidin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 2-(((1*R*)-1-(2-ciano-3-(9,9-difluoro-3-oxa-7-azabicyclo[3.3.1]nonan-7-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 2-(((1*R*)-1-(2-ciano-3-(9,9-difluoro-3-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 2-(((1*R*)-1-(2-ciano-3-(9,9-difluoro-1-(hidroximetil)-3-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 2-(((1*R*)-1-(2-ciano-3-(8,8-difluoro-3-azabicyclo[3.2.1]octan-3-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 2-(((1*R*)-1-(2-ciano-3-(5,5-difluoro-2-azabicyclo[2.2.2]octan-2-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 2-(((1*R*)-1-(2-ciano-7-metil-3-(7,7,9,9-tetrafluoro-3-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 2-(((1*R*)-1-(2-ciano-3-(6,6-difluoro-3-azabicyclo[3.1.1]heptan-3-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 2-(((1*R*)-1-(2-ciano-7-metil-3-(1-(trifluorometil)-3-azabicyclo[3.1.0]hexan-3-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 2-(((1*R*)-1-(2-ciano-3-(5,5-difluoro-2-azabicyclo[2.2.1]heptan-2-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 2-(((1*R*)-1-(2-ciano-3-(4,4-difluoro-3,5-dimetilpiperidin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (*R*)-2-((1-(2-ciano-3-(7,7-difluoro-5-azaespiro[2.4]heptan-5-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 2-(((1*R*)-1-(2-ciano-7-metil-3-(6-(trifluorometil)-3-azabicyclo[3.1.0]hexan-3-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 2-(((1R)-1-(2-ciano-3-(6,6-difluoro-3-azabicyclo[3.1.0]hexan-3-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-3-(6,7-dihidrotiazolo[4,5-c]piridin-5(4H)-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-7-metil-3-(2-metil-6,7-dihidrotiazolo[4,5-c]piridin-5(4H)-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-3-(1,1-dióxidotiomorfolino)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-7-metil-3-(4-(tiazol-2-il)piperazin-1-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-7-metil-3-(4-(5-(trifluorometil)piridin-2-il)piperazin-1-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-7-metil-3-(4-(5-(trifluorometil)benzo[d]tiazol-2-il)piperazin-1-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-7-metil-3-(4-(4-metiltiazol-2-il)piperazin-1-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-7-metil-3-(4-(1-metil-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-il)piperazin-1-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-7-metil-3-(4-(3-(trifluorometil)fenil)piperazin-1-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-3-(4-(2-fluorofenil)piperazin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(3-(4-(2-clorofenil)piperazin-1-il)-2-ciano-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-3-(4-(2,4-difluorofenil)piperazin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-3-(4-(4-ciano-2-fluorofenil)piperazin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-7-metil-3-(4-(4-(N-metilsulfamoil)fenil)piperazin-1-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-3-(4-(4-fluorofenil)piperazin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-7-metil-3-(4-(metilsulfonil)piperazin-1-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(3-(4-(4-clorobenzoil)piperazin-1-il)-2-ciano-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-7-metil-3-(4-(3-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-il)piperidin-1-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-7-metil-3-(2-oxo-[1,4'-bipiperidin]-1'-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-3-(4,4-difluoro-[1,4'-bipiperidin]-1'-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-7-metil-3-(4-(trifluorometil)piperidin-1-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-3-(1,1-difluoro-6-azaespiro[2.5]octan-6-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 2-(((1R)-1-(2-ciano-7-metil-3-(7-metil-6-oxo-2,7-diazaespiro[4.4]nonan-2-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 2-(((1R)-1-(2-ciano-7-metil-3-(2-oxo-1,7-diazaespiro[4.4]nonan-7-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 2-(((1R)-1-(2-ciano-3-(7,7-difluoro-2-azaespiro[4.4]nonan-2-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 2-(((1R)-1-(2-ciano-7-metil-3-(1,1,2,2-tetrafluoro-6-azaespiro[3.4]octan-6-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 2-(((1R)-1-(2-ciano-3-(4,4-difluoro-3-(hidroximetil)piperidin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 2-(((1R)-1-(2-ciano-7-metil-3-(2-(trifluorometil)azetidin-1-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 2-(((1R)-1-(2-ciano-3-(4-(2-ciano-4-(trifluorometil)fenil)-2-metilpiperazin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 2-(((1R)-1-(2-ciano-3-(4-(4-fluorofenil)-2-metilpiperazin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 2-(((1R)-1-(2-ciano-3-(4,4-difluoro-2-metilpiperidin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 2-(((1R)-1-(2-ciano-3-(3,3-difluoro-2-metilpirrolidin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-7-metil-3-(3,3,4,4-tetrafluoropirrolidin-1-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 2-(((1R)-1-(2-ciano-3-(3,5-difluoropiperidin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 2-(((1R)-1-(2-ciano-3-(4-fluoro-2-(morfolin-4-carbonil)pirrolidin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 2-(((1R)-1-(2-ciano-3-(6,6-difluoro-2-azabicyclo[2.2.1]heptan-2-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-3-(4,6-dihidro-5H-pirrol-3-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-7-metil-3-(2-metil-4,6-dihidro-5H-pirrol-3-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-3-(5-fluoroisindolin-2-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-3-(5-(difluorometil)isindolin-2-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-7-metil-3-(3-(5-(trifluorometil)isoxazol-3-il)azetidin-1-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-3-(3-fluoroazetidin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-3-(3-(difluorometil)azetidin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-7-metil-3-(3-(trifluorometil)azetidin-1-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-3-(5,5-difluoro-2-azaespiro[3.3]heptan-2-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-3-(1,1-difluoro-5-azaespiro[2.3]hexan-5-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 2-(((1R)-1-(3-(7-cloro-3-(hidroximetil)-3,4-dihidroisoquinolin-2(1H)-il)-2-ciano-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 2-(((1R)-1-(2-ciano-3-(3,3-difluoro-2-metilazetidin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 2-(((1R)-1-(3-((1-bencil-2-oxopiperidin-3-il)(metil)amino)-2-ciano-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 2-(((1R)-1-(2-ciano-7-metil-3-(metil(4,5,6,7-tetrahydrobenzo[d]tiazol-6-il)amino)quinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-3-((3,3-difluorociclobutil)(metil)amino)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 2-(((1R)-1-(2-ciano-7-metil-3-(3-metil-4-oxo-3,9-diazabicyclo[4.2.1]nonan-9-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 2-(((1R)-1-(2-ciano-3-(3,3-difluoro-8-azabicyclo[3.2.1]octan-8-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(3-cloro-2-ciano-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-7-metil-3-fenoxiquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-3-(3-cianofenoxi)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(3-(benciloxi)-2-ciano-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 2-(((1R)-1-(2-ciano-7-metil-3-((tetrahidrofuran-3-il)oxi)quinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-3-metoxi-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-3-(4(etoximetil)piperidin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-3-(dietilamino)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 2-(((1R)-1-(2-ciano-7-metil-3-((1-(piridin-3-il)etil)amino)quinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 2-(((1R)-1-(2-ciano-7-metil-3-((3,3,3-trifluoro-2-metilpropil)amino)quinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 2-(((1R)-1-(2-ciano-3-((1-ciclopropilet)amino)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-2-((1-(2-ciano-3-(isobutilamino)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 2-(((1R)-1-(2-ciano-3-(3-hidroxi-3-isopropilpirrolidin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido 2-(((1R)-1-(2-ciano-3-(1-isopropil-7,7-dióxido-7-tia-2-azaespiro[3.5]nonan-2-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)benzoico;

Ácido (R)-3-((1-(3-(4-(biciclo[1.1.1]pentan-1-il-3-d)piperidin-1-il)-2-ciano-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)-6-cloropicolínico;

Ácido (R)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-3-((3-cianofenil)amino)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((1R)-1-(2-ciano-7-metil-3-(((tetrahidrofuran-3-il)metil)amino)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (R)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-3-(((3,3-difluorociclobutil)metil)amino)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (R)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-3-((2-cianoalil)amino)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (R)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-3-(ciclobutilamino)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (R)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-3-((3-(hidroximetil)biciclo[1.1.1]pentan-1-il)amino)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((1R)-1-(2-ciano-3-((1-ciclopropil-2,2,2-trifluoroetil)amino)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (R)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-7-metil-3-(3-(trifluorometil)-5,6-dihidro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pirazin-7(8H)-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (R)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-3-(5,6-dihidroimidazo[1,2-a]pirazin-7(8H)-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (R)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-3-(2,3-dimetil-5,6-dihidroimidazo[1,2-a]pirazin-7(8H)-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (R)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-7-metil-3-(2-(trifluorometil)-5,6-dihidroimidazo[1,2-a]pirazin-7(8H)-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (R)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-7-metil-3-(4H-tieno[3,4-c]pirrol-5(6H)-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (R)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-3-(5,6-dihidroimidazo[1,5-a]pirazin-7(8H)-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (R)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-3-(6,7-dihidropirazolo[1,5-a]pirazin-5(4H)-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (R)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-7-metil-3-(piperazin-1-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (R)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-3-(4-(2,2-difluoroetil)piperazin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (R)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-7-metil-3-(4-(2,2,2-trifluoroetil)piperazin-1-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (R)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-7-metil-3-(4-metilpiperazin-1-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (R)-3-((1-(3-(azepan-1-il)-2-ciano-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)-6-cloropicolínico;

Ácido (R)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-7-metil-3-(piperidin-1-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (R)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-7-metil-3-(2-oxa-8-azaespiro[4.5]decan-8-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (R)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-7-metil-3-(6-azaespiro[2.5]octan-6-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (R)-3-((1-(3-(azetidin-1-il)-2-ciano-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)-6-cloropicolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((1R)-1-(2-ciano-3-(2-hidroxi-8-azaespiro[4.5]decan-8-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (R)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-3-(2,2-difluoro-7-azaespiro[3.5]nonan-7-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (R)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-7-metil-3-(4-metilpiperidin-1-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((1R)-1-(2-ciano-7-metil-3-(octahidro-2H-4,7-etanoisindol-2-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((1R)-1-(2-ciano-3-(6,6-dimetil-3-azabicyclo[3.2.0]heptan-3-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (R)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-7-metil-3-(2-azaespiro[3.3]heptan-2-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (*R*)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-3-(2-azadispiro[3.1.36.14]decan-2-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((1*R*)-1-(2-ciano-7-metil-3-(5-metilhexahidropirrol[3,4-*c*]pirrol-2(1*H*)-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((1*R*)-1-(2-ciano-3-(2-(fluorometil)morfolino)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((1*R*)-1-(2-ciano-3-(2-(2-fluoroetil)morfolino)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((1*R*)-1-(2-ciano-3-(5,5-difluorohexahidrociclopenta[*c*]pirrol-2(1*H*)-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((1*R*)-1-(2-ciano-3-(2-ciclopropilmorfolino)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((1*R*)-1-(2-ciano-3-(2-ciclopropil-6-metilmorfolino)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (*R*)-3-((1-(3-(3-azabicyclo[3.1.1]heptan-3-il)-2-ciano-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)-6-cloropicolínico;

Ácido 3-(((1*R*)-1-(3-(3-azabicyclo[3.1.0]hexan-3-il)-2-ciano-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)-6-cloropicolínico;

Ácido (*R*)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-3-(6-(4-cianofenil)-2,6-diazaespiro[3.3]heptan-2-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (*R*)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-3-(2,2-difluoro-6-azaespiro[3.4]octan-6-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (*R*)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-3-(6,6-difluoro-2-azaespiro[3.3]heptan-2-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((1*R*)-1-(2-ciano-3-(2-ciclopropil-2-metilmorfolino)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 3-(((1*R*)-1-(3-(3,6-diazabicyclo[3.1.1]heptan-6-il)-2-ciano-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)-6-cloropicolínico;

Ácido (*R*)-3-((1-(3-(7-azabicyclo[2.2.1]heptan-7-il)-2-ciano-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)-6-cloropicolínico;

Ácido (*R*)-3-((1-(3-(2-azaadamantan-2-il)-2-ciano-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)-6-cloropicolínico;

Ácido (*R*)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-3-(1-(metoximetil)-4-metil-2-azabicyclo[2.1.1]hexan-2-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((1*R*)-1-(2-ciano-3-(8-((dimetilamino)metil)-6-oxa-9-azaespiro[4.5]decan-9-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((1*R*)-1-(2-ciano-3-(2-(fluorometil)azetidín-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (*R*)-3-((1-(3-(2-azabicyclo[2.2.2]octan-2-il)-2-ciano-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)-6-cloropicolínico;

Ácido 3-(((1*R*)-1-(3-(2-azabicyclo[2.2.1]heptan-2-il)-2-ciano-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)-6-cloropicolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((1*R*)-1-(2-ciano-3-(hexahidro-3,5-metanociclopenta[b]pirrol-1(2*H*)-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((1*R*)-1-(2-ciano-3-(5-(2,2-difluoroetil)-2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptan-2-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((1*R*)-1-(2-ciano-3-(1-(hidroximetil)-6-azabicyclo[3.2.1]octan-6-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (*R*)-3-((1-(3-(2-azabicyclo[2.1.1]hexan-2-il)-2-ciano-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)-6-cloropicolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((1*R*)-1-(2-ciano-7-metil-3-(2-metil-4-(piridin-3-ilmetil)piperazin-1-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((1*R*)-1-(2-ciano-7-metil-3-(2-metilazetidín-1-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((1*R*)-1-(2-ciano-3-(2,3-dimetilmorfolino)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (*R*)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-7-metil-3-(1-oxoisoindolín-2-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (*R*)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-7-metil-3-(4-metil-3-oxopiperazin-1-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (*R*)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-7-metil-3-(3-oxopiperazin-1-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((1*R*)-1-(2-ciano-3-(3,3-difluoro-4-metoxipiperidín-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((1R)-1-(2-ciano-3-(3-hidroxi-2-(2-metoxifenil)pirrolidin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((1R)-1-(2-ciano-3-(3,3-difluoro-4-metilpiperidin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (R)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-3-(3,4-dihidroquinolin-1(2H)-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((1R)-1-(2-ciano-3-(3-hidroxipiperidin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((1R)-1-(2-ciano-3-(3-hidroxi-3-metilpiperidin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((1R)-1-(2-ciano-3-(2-(4-hidroxi-4-metiltetrahydro-2H-piran-3-il)pirrolidin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((1R)-1-(2-ciano-3-(4,4-difluoro-3-metoxipiperidin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((1R)-1-(2-ciano-7-metil-3-(3,4,4-trifluoropiperidin-1-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((1R)-1-(2-ciano-3-(9,9-difluoro-3-oxa-7-azabicyclo[3.3.1]nonan-7-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((1R)-1-(2-ciano-3-(9,9-difluoro-3-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((1R)-1-(2-ciano-3-(9,9-difluoro-1-(hidroximetil)-3-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((1R)-1-(2-ciano-3-(8-hidroxi-3-azabicyclo[3.2.1]octan-3-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((1R)-1-(2-ciano-3-(8,8-difluoro-3-azabicyclo[3.2.1]octan-3-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((1R)-1-(2-ciano-3-(5-hidroxi-2-azabicyclo[2.2.2]octan-2-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((1R)-1-(2-ciano-3-(5,5-difluoro-2-azabicyclo[2.2.2]octan-2-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((1R)-1-(2-ciano-7-metil-3-(7,7,9,9-tetrafluoro-3-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((1R)-1-(2-ciano-3-(6-hidroxihexahidro-3,5-metanociclopenta[b]pirrol-1(2H)-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((1R)-1-(2-ciano-3-(6-(4-cianofenil)-3,6-diazabicyclo[3.1.1]heptan-3-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((1R)-1-(2-ciano-3-(6-hidroxi-6-metil-3-azabicyclo[3.1.1]heptan-3-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((1R)-1-(2-ciano-3-(5-(4-cianofenil)-2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptan-2-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((1R)-1-(2-ciano-7-metil-3-(5-fenil-2-azabicyclo[2.2.1]heptan-2-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((1R)-1-(2-ciano-3-(4,4-difluoro-3,5-dimetilpiperidin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 3-(((1R)-1-(3-(7-(*terc*-butil)-6,7-dihidropirazolo[1,5-a]pirimidin-4(5H)-il)-2-ciano-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)-6-cloropicolínico;

Ácido (*R*)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-3-(6,7-dihidrotiazolo[4,5-c]piridin-5(4H)-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (*R*)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-7-metil-3-(2-metil-6,7-dihidrotiazolo[4,5-c]piridin-5(4H)-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (*R*)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-7-metil-3-(1-metil-1,4,5,7-tetrahidro-6H-pirazolo[3,4-c]piridin-6-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (*R*)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-7-metil-3-(5,6,8,9-tetrahidro-7H-imidazo[1,2-d][1,4]diazepin-7-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (*R*)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-3-(1,1-dióxidotiomorfolino)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (*R*)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-7-metil-3-(4-(tiazol-2-il)piperazin-1-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (*R*)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-7-metil-3-(4-(piridin-2-il)piperazin-1-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (*R*)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-7-metil-3-(4-(5-(trifluorometil)benzo[d]tiazol-2-il)piperazin-1-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (*R*)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-7-metil-3-(4-(4-metiltiazol-2-il)piperazin-1-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (R)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-7-metil-3-(4-(piridin-3-il)piperazin-1-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (R)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-7-metil-3-(4-(1-metil-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-il)piperazin-1-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (R)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-3-(4-(3-ciano-1-metil-1H-pirazol-4-il)piperazin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (R)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-7-metil-3-(4-(1-metil-1H-pirazol-4-il)piperazin-1-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (R)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-7-metil-3-(4-(piridin-4-il)piperazin-1-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (R)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-7-metil-3-(4-fenilpiperazin-1-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (R)-3-((1-(3-(4-(4-(aminometil)fenil)piperazin-1-il)-2-ciano-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)-6-cloropicolínico;

Ácido (R)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-7-metil-3-(4-(3-(trifluorometil)fenil)piperazin-1-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (R)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-3-(4-(3-cianofenil)piperazin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (R)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-3-(4-(2,6-dimetilfenil)piperazin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (R)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-7-metil-3-(4-(o-tolil)piperazin-1-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (R)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-3-(4-(3-ciano-2-metilfenil)piperazin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (R)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-3-(4-(2-cianopiridin-3-il)piperazin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (R)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-3-(4-(5-cianopirimidin-2-il)piperazin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (R)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-3-(4-(3-ciano-1-metil-1H-indazol-7-il)piperazin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (R)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-3-(4-(2-fluorofenil)piperazin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (R)-6-cloro-3-((1-(3-(4-(2-clorofenil)piperazin-1-il)-2-ciano-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (R)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-3-(4-(2-cianofenil)piperazin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (R)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-3-(4-(2,4-difluorofenil)piperazin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (R)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-3-(4-(4-ciano-2-fluorofenil)piperazin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (R)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-7-metil-3-(4-(4-(N-metilsulfamoil)fenil)piperazin-1-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (R)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-3-(4-(4-fluorofenil)piperazin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (R)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-7-metil-3-(4-(4-(metilcarbamoil)fenil)piperazin-1-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (R)-3-((1-(3-(4-(4-carbamoilfenil)piperazin-1-il)-2-ciano-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)-6-cloropicolínico;

Ácido (R)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-3-(4-(4-cianofenil)piperazin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (R)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-3-(4-(4-ciano-2-metilfenil)piperazin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (R)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-3-(4-(8-cianoisoquinolin-5-il)piperazin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (R)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-3-(4-(4-ciano-7-hidroxinaftalen-1-il)piperazin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (R)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-3-(4-(4-ciano-6-hidroxinaftalen-1-il)piperazin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (R)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-3-(4-(4,6-dicianonaftalen-1-il)piperazin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (R)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-7-metil-3-(4-(metilsulfonil)piperazin-1-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (R)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-7-metil-3-(4-(oxetan-3-il)piperazin-1-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (*R*)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-7-metil-3-(4-(tetrahydro-2H-piran-4-il)piperazin-1-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (*R*)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-3-(4-ciclopropilpiperazin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (*R*)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-7-metil-3-(4-(1-metil-1H-pirazol-4-carbonil)piperazin-1-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (*R*)-3-((1-(3-(4-benzoilpiperazin-1-il)-2-ciano-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)-6-cloropicolínico;

Ácido (*R*)-6-cloro-3-((1-(3-(4-(4-clorobenzoil)piperazin-1-il)-2-ciano-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (*R*)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-3-(4-(ciclopentanocarbonil)piperazin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (*R*)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-3-(4-(ciclopropanocarbonil)piperazin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (*R*)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-7-metil-3-(4-(3-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-il)piperidin-1-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (*R*)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-7-metil-3-(4-(1-metil-1H-pirazol-3-il)piperidin-1-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (*R*)-3-((1-(3-(4-(1H-pirazol-3-il)piperidin-1-il)-2-ciano-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)-6-cloropicolínico;

Ácido (*R*)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-3-(4-(4-metoxifenil)piperidin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (*R*)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-3-(4-metoxipiperidin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (*R*)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-3-(4-hidroxipiperidin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (*R*)-3-((1-(3-([1,4'-bipiperidin]-1'-il)-2-ciano-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)-6-cloropicolínico;

Ácido (*R*)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-3-(4,4-difluoro-[1,4'-bipiperidin]-1'-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (*R*)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-3-(4-(dimetilamino)piperidin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (R)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-3-(4-ciclopentilpiperidin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (R)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-3-(4-ciclobutilpiperidin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (R)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-7-metil-3-(4-(trifluorometil)piperidin-1-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (R)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-3-(4-cianopiperidin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (R)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-7-metil-3-(1-oxa-8-azaespiro[4.5]decan-8-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (R)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-3-(1,1-difluoro-6-azaespiro[2.5]octan-6-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (R)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-3-(4-metoxi-4-metilpiperidin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (R)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-3-(4-ciano-4-metilpiperidin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((1R)-1-(2-ciano-7-metil-3-(3-(piridin-2-il)pirrolidin-1-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((1R)-1-(2-ciano-7-metil-3-(3-(piridin-4-il)pirrolidin-1-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((1R)-1-(2-ciano-7-metil-3-(3-fenilpirrolidin-1-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((1R)-1-(2-ciano-3-(3-(1,3-dihidroxiopropan-2-il)pirrolidin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((1R)-1-(2-ciano-7-metil-3-(1-oxa-6-azaespiro[3.4]octan-6-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((1R)-1-(2-ciano-7-metil-3-(espiro[biciclo[2.2.1]heptano-2,3'-pirrolidin]-1'-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((1R)-1-(2-ciano-7-metil-3-(7-metil-6-oxo-2,7-diazaespiro[4.4]nonan-2-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((1R)-1-(2-ciano-3-(8,9-dihidroxi-6-oxa-2-azaespiro[4.5]decan-2-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((1R)-1-(2-ciano-7-metil-3-(2-oxo-1,7-diaespiro[4.4]nonan-7-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((1R)-1-(2-ciano-3-(7,7-difluoro-2-azaespiro[4.4]nonan-2-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((1R)-1-(2-ciano-7-metil-3-(1,1,2,2-tetrafluoro-6-azaespiro[3.4]octan-6-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((1R)-1-(2-ciano-3-(4-(4-cianofenil)-3-metilpiperazin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((1R)-1-(2-ciano-7-metil-3-(2-(trifluorometil)azetidín-1-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((1R)-1-(2-ciano-7-metil-3-(2-metil-4-fenilpiperazin-1-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((1R)-1-(2-ciano-3-(4-(3-cianofenil)-2-metilpiperazin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((1R)-1-(2-ciano-3-(4-(2-cianofenil)-2-metilpiperazin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((1R)-1-(2-ciano-3-(4-(2-ciano-4-(trifluorometil)fenil)-2-metilpiperazin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((1R)-1-(2-ciano-3-(4-(4-fluorofenil)-2-metilpiperazin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((1R)-1-(2-ciano-3-(4-(4-cianofenil)-2-metilpiperazin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((1R)-1-(2-ciano-3-(4-(2-ciano-5-metilfenil)-2-metilpiperazin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((1R)-1-(2-ciano-3-(4,4-difluoro-2-metilpiperidín-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (R)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-7-metil-3-(3,3,4,4-tetrafluoropirrolidín-1-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((1R)-1-(2-ciano-3-(6-hidroxi-2-azabíciclo[2.2.2]octan-2-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((1R)-1-(2-ciano-3-(4-fluoro-2-(morfolín-4-carbonil)pirrolidín-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((1R)-1-(2-ciano-7-metil-3-(1,2,3,4-tetrahidro-1,4-epiminonaftalen-9-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (R)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-3-(4,6-dihidro-5H-pirrolol[3,4-d]tiazol-5-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (R)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-3-(5,7-dihidro-6H-pirrolol[3,4-b]pirazin-6-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (R)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-7-metil-3-(2-metil-4,6-dihidro-5H-pirrolol[3,4-d]tiazol-5-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (R)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-3-(1,3-dihidro-2H-pirrolol[3,4-c]piridin-2-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (R)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-3-(5,7-dihidro-6H-pirrolol[3,4-b]piridin-6-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (R)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-3-(4-fluoroisoindolin-2-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (R)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-3-(4-cianoisoindolin-2-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (R)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-3-(isoindolin-2-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (R)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-3-(5-(hidroximetil)isoindolin-2-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (R)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-7-metil-3-(5-metilisoindolin-2-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (R)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-3-(5-(difluorometil)isoindolin-2-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (R)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-3-(5,6-dimetoxiisoindolin-2-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (R)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-3-(5,6-difluoroisoindolin-2-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((1R)-1-(2-ciano-7-metil-3-(tetrahidro-1H,3H-espiro[pirrolol[2,1-c][1,4]oxazina-4,5'-[1,3]oxazinan]-3'-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((1R)-1-(2-ciano-3-(decahidro-2H-cicloocta[c]pirrol-2-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((1R)-1-(2-ciano-7-metil-3-(8-azatriciclo[4.3.0.02,5]nonan-8-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (R)-3-((1-(3-(1H,3H,4H-3a,6a-(metanooximetano)furo[3,4-c]pirrol-5(6H)-il)-2-ciano-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)-6-cloropicolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((1R)-1-(2-ciano-3-(8-hidroxi-6-azaespiro[3.4]octan-6-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (R)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-7-metil-3-(3-(5-(trifluorometil)isoxazol-3-il)azetidín-1-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (R)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-7-metil-3-(3-(piridin-2-il)azetidín-1-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (R)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-7-metil-3-(3-(piridin-3-il)azetidín-1-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (R)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-7-metil-3-(3-fenilazetidín-1-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (R)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-3-(3-metoxiazetidín-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (R)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-3-(3-fluoroazetidín-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (R)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-3-(3-(difluorometil)azetidín-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (R)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-3-(3-cianoazetidín-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (R)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-3-(7-(4-cianofenil)-2,7-diazaespiro[3.5]nonan-2-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((1R)-1-(2-ciano-3-(8-hidroxi-octahidro-2H-4,7-metanoisoindol-2-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((1R)-1-(2-ciano-7-metil-3-(5-metil-2-azabíciclo[2.2.1]heptan-2-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((1R)-1-(2-ciano-7-metil-3-(1'-metiltetrahidroespiro[furo[3,4-b]pirrol-3,4'-piperidín]-1(2H)-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((1R)-1-(2-ciano-3-(1-(hidroximetil)isoindolín-2-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((1R)-1-(3-(7-cloro-3-(hidroximetil)-3,4-dihidroisoquinolin-2(1H)-il)-2-ciano-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((1R)-1-(2-ciano-3-(3-hidroxiocetahidro-1H-indol-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((1R)-1-(2-ciano-7-metil-3-(1-metiloctahidro-2H-isoindol-2-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((1R)-1-(2-ciano-3-(3,3-difluoro-2-metilazetidín-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (R)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-7-metil-3-(metil((5,6,8,9-tetrahidro-[1,2,4]triazolo[4,3-d][1,4]oxazepín-3-il)metil)amino)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((1R)-1-(2-ciano-7-metil-3-(metil((5,6,7,8-tetrahidroimidazo[1,2-a]piridín-7-il)metil)amino)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (R)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-3-((ciclopropilmetil)(metil)amino)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((1R)-1-(2-ciano-3-(((1-hidroxi-2,3-dihidro-1H-indén-1-il)metil)(metil)amino)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (R)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-3-(dimetilamino)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 3-(((1R)-1-(3-((1-bencil-2-oxopiperidín-3-il)(metil)amino)-2-ciano-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)-6-cloropicolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((1R)-1-(2-ciano-7-metil-3-(metil(4,5,6,7-tetrahidrobenzo[d]tiazol-6-il)amino)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (R)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-3-((3,3-difluorociclobutil)(metil)amino)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((1R)-1-(2-ciano-7-metil-3-(metil(1-metil-2,3-dihidro-1H-indén-2-il)amino)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((1R)-1-(2-ciano-3-((2-metoxi-2,3-dihidro-1H-indén-1-il)(metil)amino)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((1R)-1-(2-ciano-3-(3-(4-cianofenil)-3,8-diazabíciclo[3.2.1]octán-8-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((1R)-1-(2-ciano-7-metil-3-(3-metil-4-oxo-3,9-diazabíciclo[4.2.1]nonán-9-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((1R)-1-(2-ciano-3-(3,3-difluoro-8-azabicyclo[3.2.1]octan-8-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((1R)-1-(2-ciano-3-(3-(4-cianofenil)-3,6-diazabicyclo[3.1.1]heptan-6-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (R)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-7-metil-3-(piperidin-4-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (R)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-7-metil-3-(1-metilpiperidin-4-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (R)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-3-(3,6-dihidro-2H-piran-4-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (R)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-7-metil-3-(1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (R)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-7-metil-3-(1-metil-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (R)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-3,7-dimetilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((1R)-1-(2-ciano-7-metil-3-(1-metil-2-oxopiperidin-4-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (R)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-3-(1-(4-cianofenil)piperidin-4-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (R)-3-((1-(3-(1-acetilpiperidin-4-il)-2-ciano-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)-6-cloropicolínico;

Ácido (R)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-3-(4,4-difluorociclohexil)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (R)-3-((1-(3-(1-acetil-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il)-2-ciano-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)-6-cloropicolínico;

Ácido (R)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-3-((4-cianofenil)etiril)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (R)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-7-metil-3-(1-metil-1H-pirazol-3-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (R)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-7-metil-3-(piridin-2-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (R)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-7-metil-3-(piridin-3-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (R)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-7-metil-3-(1-metil-1H-pirazol-4-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (R)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-7-metil-3-(1-metil-1H-imidazol-4-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (R)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-3-(1-(4-cianofenil)-1H-pirazol-4-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (R)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-7-metil-3-(piridin-4-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (R)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-7-metil-3-fenilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (R)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-7-metil-3-(p-tolil)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (R)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-3-(3-metoxifenil)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (R)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-3-(3-(2-cianopropan-2-il)fenil)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (R)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-3-(3-cianofenil)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (R)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-7-metil-3-(1H-pirazol-4-il)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (R)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-3-(1H-imidazol-4-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (R)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-7-metil-3-(o-tolil)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (R)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-3-(1-(4-cianofenil)-1H-imidazol-4-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (R)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-3-(2-metoxifenil)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (R)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-3-(2-cianofenil)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (R)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-3-(4-metoxifenil)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (R)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-3-(4-fluorofenil)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (R)-6-cloro-3-((1-(3-(4-clorofenil)-2-ciano-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (R)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-3-(4-cianofenil)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (R)-6-cloro-3-((1-(3-cloro-2-ciano-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((1R)-1-(2-ciano-7-metil-3-((tetrahidrofuran-3-il)tio)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (R)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-7-metil-3-fenoxiquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (R)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-3-(3-cianofenoxi)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (R)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-7-metil-3-(((trifluorometil)sulfonil)oxi)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (R)-3-((1-(3-(benciloxi)-2-ciano-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)-6-cloropicolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((1R)-1-(2-ciano-7-metil-3-((tetrahidrofuran-3-il)oxi)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (R)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-3-metoxi-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (R)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-3-hidroxi-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (R)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-3-(dietilamino)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((1R)-1-(2-ciano-7-metil-3-((1-(piridin-3-il)etil)amino)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((1R)-1-(2-ciano-7-metil-3-((3,3,3-trifluoro-2-metilpropil)amino)quinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((1R)-1-(2-ciano-3-((1-ciclopropiletil)amino)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido (R)-6-cloro-3-((1-(2-ciano-3-(isobutilamino)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((1R)-1-(2-ciano-3-(3-hidroxi-3-isopropilpirrolidin-1-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico;

Ácido 6-cloro-3-(((1R)-1-(2-ciano-3-(1-isopropil-7,7-dióxido-7-tia-2-azaespiro[3.5]nonan-2-il)-7-metilquinoxalin-5-il)etil)amino)picolínico; o
o una de sus sales farmacéuticamente aceptables.

68. Una composición farmacéutica que comprende un compuesto o sal de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 67, junto con un vehículo, excipiente o diluyente farmacéuticamente aceptable.

69. Un método para tratar una enfermedad o trastorno asociado con la modulación de la fosfoinosítido 3-quinasa (PI3K), que comprende administrar a un paciente que lo necesite una cantidad terapéuticamente eficaz de un compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 67 o una composición farmacéutica de la reivindicación 68.

70. El método de la reivindicación 69, en donde la PI3K es PI3K α .

71. El método de la reivindicación 69 o la reivindicación 70, en donde la PI3K asociada con la enfermedad o trastorno tiene una mutación H1047R.

72. El método de cualquiera de las reivindicaciones 69 a 71, en donde la enfermedad o trastorno es un cáncer.

73. El método de la reivindicación 69, en donde el cáncer es cáncer de endometrio, cáncer gástrico, leucemia, linfoma, sarcoma, cáncer colorrectal, cáncer de pulmón, cáncer de ovario, cáncer de piel, cáncer de cabeza y cuello, cáncer de mama, cáncer de cerebro o cáncer de próstata.

74. El método de cualquiera de las reivindicaciones 69 a 71, en donde la enfermedad o trastorno es el síndrome CLOVES (sobrecrecimiento lipomatoso congénito, malformaciones

vasculares, nevos epidérmicos, escoliosis/síndrome esquelético y espinal) o el síndrome de sobrecrecimiento relacionado con PIK3Ca (PROS).

75. Un método para inhibir la fosfoinosítido 3-quinasa (PI3K), que comprende administrar a un paciente que lo necesite una cantidad terapéuticamente eficaz de un compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 67 o una composición farmacéutica de la reivindicación 68.

76. Un método para tratar el cáncer o un trastorno, método que comprende administrar a un paciente que lo necesite una cantidad terapéuticamente eficaz de un compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 67 o una composición farmacéutica de la reivindicación 68.

77. El método de la reivindicación 72, en donde el cáncer es cáncer de endometrio, cáncer gástrico, leucemia, linfoma, sarcoma, cáncer colorrectal, cáncer de pulmón, cáncer de ovario, cáncer de piel, cáncer de cabeza y cuello, cáncer de mama, cáncer de cerebro o cáncer de próstata.

78. Un método para tratar el cáncer que comprende administrar un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 67 o una composición farmacéutica de la reivindicación 68 y un inhibidor de KRAS a un paciente que lo necesita, en donde el cáncer es cáncer de mama, carcinosarcoma uterino, carcinoma endometrial uterino, adenocarcinoma colorrectal, adenocarcinoma de estómago, carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello, colangiocarcinoma, adenocarcinoma de esófago, carcinoma de vejiga, carcinoma de células escamosas de pulmón, glioma cerebral, carcinoma adrenocortical, carcinoma hepatocelular de hígado, sarcoma, adenocarcinoma de próstata, carcinoma de células renales de riñón, adenocarcinoma de pulmón, cistadenocarcinoma de ovario, glioblastoma multiforme, melanoma.

79. Un método para tratar el cáncer que comprende administrar un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 67 o una composición farmacéutica de la reivindicación 68 y un inhibidor selectivo de KRAS mutante a un paciente que lo necesita, en donde el cáncer es cáncer de mama, carcinosarcoma uterino, carcinoma endometrial uterino,

adenocarcinoma colorrectal, adenocarcinoma de estómago, carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello, colangiocarcinoma, adenocarcinoma de esófago, carcinoma de vejiga, carcinoma de células escamosas de pulmón, glioma cerebral, carcinoma adrenocortical, carcinoma hepatocelular de hígado, sarcoma, adenocarcinoma de próstata, carcinoma de células renales de riñón, adenocarcinoma de pulmón, cistadenocarcinoma de ovario, glioblastoma multiforme, melanoma.

80. Un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 67 o una composición farmacéutica de la reivindicación 68 para su uso en el tratamiento del cáncer en combinación con un inhibidor de KRAS, en donde el cáncer es cáncer de mama, carcinosarcoma uterino, carcinoma endometrial uterino, adenocarcinoma colorrectal, adenocarcinoma de estómago, carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello, colangiocarcinoma, adenocarcinoma de esófago, carcinoma de vejiga, carcinoma de células escamosas de pulmón, glioma cerebral, carcinoma adrenocortical, carcinoma hepatocelular de hígado, sarcoma, adenocarcinoma de próstata, carcinoma de células renales de riñón, adenocarcinoma de pulmón, cistadenocarcinoma de ovario, glioblastoma multiforme, melanoma.