

Panel de subtipo C

Virus	04_A06	3BNC117	1-18	N6	VRC01	VRC07^{-523-LS}
	IC₅₀ (µg/ml)	IC₅₀ (µg/ml)	IC₅₀ (µg/ml)	IC₅₀ (µg/ml)	IC₅₀ (µg/ml)	IC₅₀ (µg/ml)
706010164_1A7	0,031	>10	0,035	0,036	0,240	0,024
3426_V5_C17	0,025	0,049	0,037	0,034	0,260	0,067
DU422_1	0,061	>10	0,063	0,034	>10	2,033
CT184_D3_15	0,008	0,133	1,076	0,032	0,100	0,012
541_F1_A7_2	0,120	0,070	0,099	0,032	0,170	0,023
235080_3G7_REV	0,012	>10	0,322	0,028	8,410	0,004
ZM106_9	0,028	0,081	0,011	0,026	0,255	0,030
CAP69_1_12_TA7_1	6,778	>10	>10	0,025	>10	0,047
0933_V4_C4	0,068	>10	>10	0,023	0,910	0,554
CAP290_2_00_23_6	0,053	>10	0,071	0,023	1,980	0,095
3514597	0,029	0,038	0,103	0,022	0,500	0,054
703010131_1E2	0,019	0,287	0,027	0,020	>10	0,028
ZM249_1	0,008	0,043	0,020	0,019	0,077	0,021
CT072_56_7	0,040	0,014	0,011	0,019	0,060	0,029
20104663_E11_D2	0,035	>10	>10	0,015	>10	0,628
20883229_C9_H6	0,045	>10	0,056	0,015	0,400	0,024
19157834_V1	0,016	0,041	0,012	0,015	0,350	0,032
6980_V0_C31	0,018	0,072	0,022	0,012	0,100	0,036
CAP177_1A3	0,033	0,527	0,018	0,011	0,150	0,017
CAP188_1_D1_14_REV	0,031	1,364	0,012	0,010	0,180	0,014
CH505_W4_3	0,004	0,011	0,007	0,010	0,027	0,013
CAP266_2_00_E9_H6	0,006	>10	0,010	0,009	>10	>10
CAP304_2_00_F6_6	0,033	1,282	0,026	0,009	0,040	0,008
CAP174_1_06_F3_1B	0,001	>10	0,084	0,007	0,050	0,002
20915593	0,035	>10	0,046	0,006	>10	0,075
21561324_D3_B5	0,009	6,983	0,006	0,005	0,440	0,019
18814602_H8_F3	0,012	0,007	0,015	0,004	0,020	0,005
CAP330_2_00_F2_41	0,005	>10	0,017	0,003	0,560	0,002
SO431_C1_1	0,012	0,198	0,018	0,003	0,560	0,012
1170887_08	0,007	0,004	0,003	0,001	0,110	0,004
Media geométrica IC ₅₀ de neutralizado (µg/ml)	0,057	0,209	0,074	0,058	0,470	0,068
Amplitud (%)	99	77	90	96	76	95

Figura 4 (continuación)