

REIVINDICACIONES

1. Un protector para incontinencia masculina (1, 1', 1'') que comprende una hoja posterior impermeable a los fluidos (2, 2''), una hoja superior permeable a los fluidos (3, 3'') y un cuerpo absorbente (4) dispuesto entre dicha hoja posterior (2, 2'') y dicha hoja superior (3, 3''), en donde dicha hoja superior (3, 3'') está orientada hacia el usuario cuando el usuario lleva puesto el protector para incontinencia (1, 1', 1''), teniendo dicho protector (1) una extensión longitudinal a lo largo de un eje longitudinal (Y1) y una extensión transversal a lo largo de un eje transversal (X1), dividiendo dicho eje transversal (X1) dicho protector (1, 1', 1'') en una región superior (5) con un borde de límite exterior (18) y una región inferior (6) con un borde inferior (19), estrechándose dicho protector (1, 1', 1'') al menos parcialmente hacia el borde inferior (19), comprendiendo dicha región inferior una parte superior de la región inferior (6') adyacente a dicho eje transversal (X1), dicho protector para incontinencia masculina (1, 1', 1'') comprende además

un área de sujeción imaginaria (37) en la hoja posterior (2, 2'') del protector para incontinencia (1) para fijar dicho protector a una prenda de vestir de un usuario, dicha área de sujeción imaginaria (37) comprende al menos una porción de adhesivo (7, 7', 7''); y

un revestimiento de liberación (30) que cubre dicha área de sujeción imaginaria (37) y dicho revestimiento de liberación (30) está unido de manera liberable a dicha al menos una porción de adhesivo (7, 7', 7''); en donde

dicho revestimiento de liberación (30) tiene prácticamente forma de V y comprende dos porciones de pierna (31, 32) y una porción de conexión (33) que conecta dichas dos porciones de pierna (31, 32), y

dichas dos porciones de pierna (31, 32) se extienden en un ángulo a lo largo y en lados opuestos de dicho eje longitudinal (Y1), y

cada porción de pierna (31, 32) se extiende desde un área en dicha región superior (5) o desde un área en la parte superior de la región inferior (6') hacia dicho borde inferior (19) de dicha región inferior (6) y estando dicha porción de conexión (33) dispuesta sobre el eje longitudinal (Y1) en la región inferior (6).

2. Un protector para incontinencia masculina (1, 1', 1'') de acuerdo con la reivindicación 2, en donde dicha área de sujeción imaginaria (37) comprende porciones de adhesivo (7', 7'') al menos en un área de la porción de conexión (33) y en un área de cada porción de pierna respectiva de dicho revestimiento de liberación.

3. Un protector para incontinencia masculina (1, 1', 1'') de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde dicha al menos una porción de adhesivo (7, 7', 7'') comprende una porción de adhesivo grande (7) que tiene una forma correspondiente como dicho revestimiento de liberación (30).

4. Un protector para incontinencia masculina (1, 1', 1'') de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde dicho revestimiento de liberación (30) es tan grande como dicha área de sujeción imaginaria (37).

5. Un protector para incontinencia masculina (1, 1', 1'') de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde dicho revestimiento de liberación comprende una porción de agarre saliente (39).

6. Un protector para incontinencia masculina (1, 1', 1'') de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde dicho revestimiento de

liberación (30) comprende dos piezas de material (34', 34'') conectadas entre sí en el área de la porción de conexión (33) para formar dicho revestimiento de liberación (30).

7. Un protector para incontinencia masculina (1, 1', 1'') de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde dicho revestimiento de liberación (30) comprende un color o estampado que es diferente del color o estampado de dicha hoja posterior.

8. Un protector para incontinencia masculina (1, 1', 1'') de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde dicho revestimiento de liberación (30) comprende un borde superior (35) y un borde inferior (36) y el borde superior (35) tiene la misma forma que el borde inferior (36).

9. Un protector para incontinencia masculina (1) de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde dicho eje transversal (X1) se extiende entre un primer punto de esquina inferior (10) y un segundo punto de esquina inferior (11) que definen dos puntos más externos de dicho protector (1) entre los cuales dicho protector (1) tiene una primera anchura (w1)

10. Un protector para incontinencia masculina (1) de acuerdo con la reivindicación 9, en donde dicha región superior (5) comprende una porción de curvatura rebajada hacia dentro (12) que se extiende entre un primer punto de esquina superior (13) y una segunda esquina superior (14) y que tiene una forma arqueada, definiendo dichos puntos de esquina superior (13, 14) una segunda anchura (w2); en donde la primera anchura (w1) es mayor que la segunda anchura (w2), y en donde dicho primer punto de esquina inferior (10) y primer punto de

esquina superior (13) y dicho segundo punto de esquina inferior (11) y segundo punto de esquina superior (14), 10 respectivamente, están conectados por bordes laterales exteriores (15, 17).

11. Un protector para incontinencia masculina (1) de acuerdo con la reivindicación 10, en donde dicha porción de curvatura rebajada hacia dentro (12) define un borde de contorno exterior (18) que se extiende entre dichos puntos de esquina superiores (13, 14) y en donde dicho borde de contorno exterior (18) se encuentra hacia dentro de una línea transversal imaginaria (X2) que se extiende entre dichos puntos de esquina superiores (13, 14).

12. Un protector para incontinencia masculina (1, 1', 1'') de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde dicho cuerpo absorbente (4) comprende un núcleo primario (4') y un núcleo secundario (4'') dispuestos en una configuración apilada, en donde dicho núcleo primario (4') tiene un área en un plano XY que es mayor que el área de dicho núcleo secundario (4''), y en el que el núcleo secundario (4'') está formado con bordes laterales (28, 29) que son al menos en general parcialmente paralelos a dicho eje longitudinal (Y1).

13. Un protector para incontinencia masculina (1, 1', 1'') de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde dicho protector (1, 1', 1'') está dispuesto teniendo elementos elastizados (20) dispuestos a lo largo de un borde exterior (9) de la región inferior (6), a lo largo de los bordes exteriores de dicha región inferior (6).

14. Un protector para incontinencia masculina (1, 1', 1'') de acuerdo con la reivindicación 13, en donde dichos elementos elastizados (20) están en forma de

una película elastizada, de espuma, de un laminado elástico y/o hilos elásticos unidos a dicho protector (1, 1', 1'').