

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 103134

Ref. Expediente N° SD2025/0051722

“Por la cual se concede un registro”

EL DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

En ejercicio de sus facultades legales, en particular las conferidas por el Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que por solicitud presentada el 29 de mayo de 2025, UPCERA DENTAL COLOMBIA SAS solicitó el registro de la Marca DUO MULTILAYER (Mixta) para distinguir los siguientes productos de la clasificación internacional de Niza comprendidos en la clase:

5: Preparaciones y artículos dentales, así como dentífricos medicinales; resinas dentales; resinas sintéticas para uso en odontología; resinas dentales para puentes, coronas y carillas provisionales; materiales para empastes dentales; carillas dentales para la restauración dental; adhesivos para uso dental; aleaciones dentales; bloques dentales; carillas dentales; cementos dentales; cerámicas dentales; ceras dentales; piedra dental; aleaciones cerámicas para coronas dentales; bloques dentales en zirconio; bloques para moldear piezas dentales; cementos para prótesis dentales; cerámicas dentales para la fabricación de coronas; cerámicas dentales para la fabricación de puentes; cerámicas dentales para la reparación de coronas; cerámicas para carillas dentales; ceras dentales para modelar; ceras para improntas dentales; discos abrasivos para uso dental; geles de limpieza dental medicinales; materiales cerámicos dentales; materiales compuestos para la restauración dental; materiales compuestos para uso dental; materiales de cerámicas dentales; materiales de cerámicas para uso dental; materiales de implantes dentales; materiales de implantes dentales de titanio; materiales de implantes dentales de zirconio; materiales de impresión dental para la fundición; materiales de revestimiento para uso dental; materiales para coronas dentales; materiales para impresiones dentales; materiales para la reparación de coronas dentales; materiales para la reparación de puentes dentales; materiales para prótesis dentales; materiales para puentes dentales; materiales para uniones dentales; material para restauraciones dentales; materias para moldes dentales; pegamentos para uso dental y odontológico; porcelana para prótesis dentales; revestimientos cerámicos dentales; lingotes dentales de cerámica para la fabricación de coronas; lingotes dentales de cerámica para la fabricación de incrustaciones; lingotes dentales de cerámica para la fabricación de prótesis; materiales opacificantes para uso en la preparación de carillas dentales; lingotes dentales de aleaciones de metales preciosos para la fabricación de coronas; lingotes dentales de aleaciones de metales preciosos para la fabricación de incrustaciones; lingotes dentales de aleaciones de metales preciosos para la fabricación de prótesis; lingotes dentales de cerámica para la fabricación de dientes artificiales; lingotes dentales de materiales sintéticos para la fabricación de coronas; lingotes dentales de materiales sintéticos para la fabricación de dientes artificiales; lingotes dentales de materiales sintéticos para la fabricación de incrustaciones; lingotes dentales de materiales sintéticos para la fabricación de prótesis materiales de restauración para dientes y prótesis dentales; materiales sintéticos reforzados con fibras para la fabricación de puentes dentales; materiales y materiales auxiliares para la fabricación de coronas dentales; lingotes dentales de aleaciones de metales no preciosos para la fabricación de coronas; lingotes dentales de aleaciones de metales no preciosos para la fabricación de dientes artificiales; lingotes dentales de aleaciones de metales no preciosos para la fabricación de incrustaciones;

Ref. Expediente N° SD2025/0051722

lingotes dentales de aleaciones de metales no preciosos para la fabricación de prótesis; lingotes dentales de aleaciones de metales preciosos para la fabricación de dientes artificiales; materiales sintéticos reforzados con fibras para la fabricación de pónicos dentales.

SEGUNDO: Que el signo solicitado fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 1079, sin que se presentaran oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que atendiendo las disposiciones establecidas en la Decisión 486 de la Comunidad Andina, encuentra la Dirección que de conformidad con el artículo 150 de aquella, es deber de la oficina realizar el examen de registrabilidad de un signo teniendo en cuenta todas y cada una de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 a 137 de la mencionada Decisión, que permitan a la Oficina Nacional Competente pronunciarse sobre la concesión o denegación del registro. Sobre este particular, ha expuesto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina lo siguiente:

“El artículo 150 de la Decisión 486 dispone que vencidos los 30 días otorgados por el artículo 148 si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad, de donde resulta que el mismo es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no se hubieran presentado oposiciones y, en consecuencia, la oficina nacional competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. En el caso de que se hayan presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre las oposiciones y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca.”¹

De esta manera, el Tribunal ha establecido cuatro características del examen de registrabilidad a realizarse por la Oficina Nacional Competente, a saber: i) debe ser realizado de oficio; ii) es integral; iii) debe plasmarse en una resolución motivada y iv) es autónomo.² Sobre la realización de oficio del examen y su integralidad, el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

- 1. El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero.*
- 2. El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma. (...)”³*

Capacidad del signo para constituir marca

De conformidad con el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, puede constituir marca cualquier signo que resulte apto para distinguir productos o servicios en el mercado y que a su vez sea susceptible de representación gráfica.

Según dicha disposición pueden constituir marca las palabras o combinaciones de palabras; las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; los sonidos y los olores; las letras y los números; un color

¹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 16-IP-2003

² Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 85-IP-2013

³ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 180-IP-2006.

Ref. Expediente N° SD2025/0051722

delimitado por una forma, o una combinación de colores; la forma de los productos, sus envases o envolturas, así como cualquier combinación de estos signos o medios.

Causales de irregistrabilidad

La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina contempla en sus artículos 135 y 136 dos conjuntos de disposiciones tendientes a prohibir el registro como marca de aquellos signos que se encuadren en los supuestos de hecho allí previstos.

Se le conoce al primer grupo de prohibiciones contenidas en el artículo 135 como causales absolutas de irregistrabilidad de los signos dado que, o no pueden ser marca o el legislador considera que no pueden ser apropiados en exclusiva. Por su parte, al grupo de causales contenidas en el artículo 136 se les conoce como causales relativas, en la medida en que pudiendo el signo constituir marca, su apropiación afectaría derechos adquiridos por terceros.

Si luego de realizado el examen de registrabilidad por la Oficina Nacional Competente, esta determinare que el signo solicitado para registro como marca se encuentra incurso en alguna de las causales de irregistrabilidad de los artículos 135 o 136 mencionados, denegará el registro. En caso contrario la Oficina Nacional Competente deberá conceder el registro.

Aunado a lo anterior, la Decisión 486 ha establecido en su artículo 137 la posibilidad para la Oficina Nacional Competente de denegar el registro del signo, en caso de que, únicamente con base en indicios razonables, pueda inferir que este fue solicitado con la finalidad de perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.

De otra parte, el artículo 15 de la Decisión 876 de la Comunidad Andina contempla “Régimen Común sobre Marca País”, estableció que la Oficina Nacional Competente denegará, de oficio o a petición de parte, el registro de cualquier signo distintivo que sea idéntico o similar a una marca país protegida, a menos que la solicitud de registro sea realizada por el mismo titular, por quien ejerza los derechos de la marca país o por cualquier persona expresamente autorizada. En consecuencia, la Oficina Nacional Competente consultará las marcas país comunicadas en el marco de la Decisión 876 de 2021 y las tendrá en cuenta al adoptar decisiones sobre el registro de signos distintivos.

Registrabilidad del signo solicitado

Esta Dirección ha procedido a realizar el examen de registrabilidad del signo DUO MULTILAYER (Mixta), lo cual le ha permitido concluir lo siguiente.

En primer lugar, debe indicarse que el signo DUO MULTILAYER (Mixta) constituye marca conforme a lo establecido en el artículo 134 de la Decisión 486. En este mismo sentido, el signo solicitado para registro no se encuentra incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad del artículo 135 de dicha decisión.

Por su parte, revisado el Registro Público de la Propiedad Industrial, y adicionalmente al no haberse presentado oposiciones fundamentadas que pudieran desvirtuar el registro de la marca, se concluye que el signo solicitado para registro no se encuentra incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad del artículo 136 de la mencionada norma comunitaria andina.

Por último, esta Dirección no tiene indicios razonables que le permitan inferir que el signo solicitado se esté solicitando para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, de conformidad con lo establecido en el artículo 137 de la Decisión 486.

Ref. Expediente N° SD2025/0051722

Finalmente, una vez consultadas las marcas país comunicadas y protegidas en Colombia de conformidad con la Decisión 876 de la Comisión de la Comunidad Andina contempla, se evidencia que el signo solicitado a registro no se encuentra incurso en la causal prevista en el artículo 15 de la mencionada Decisión.

Así las cosas, esta Dirección ha establecido que el signo DUO MULTILAYER (Mixta) solicitado para registro posee la capacidad distintiva suficiente para identificar los productos solicitados, y no se encuentra incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

De acuerdo con lo antes expuesto esta Dirección,

RESUELVE:

ARTÍCULO 1. Conceder el registro de la Marca DUO MULTILAYER (Mixta), para distinguir productos de la Clasificación Internacional de Niza edición No. 12, comprendidos en la clase:

5: Preparaciones y artículos dentales, así como dentífricos medicinales; resinas dentales; resinas sintéticas para uso en odontología; resinas dentales para puentes, coronas y carillas provisionales; materiales para empastes dentales; carillas dentales para la restauración dental; adhesivos para uso dental; aleaciones dentales; bloques dentales; carillas dentales; cementos dentales; cerámicas dentales; ceras dentales; piedra dental; aleaciones cerámicas para coronas dentales; bloques dentales en zirconio; bloques para moldear piezas dentales; cementos para prótesis dentales; cerámicas dentales para la fabricación de coronas; cerámicas dentales para la fabricación de puentes; cerámicas dentales para la reparación de coronas; cerámicas para carillas dentales; ceras dentales para modelar; ceras para improntas dentales; discos abrasivos para uso dental; geles de limpieza dental medicinales; materiales cerámicos dentales; materiales compuestos para la restauración dental; materiales compuestos para uso dental; materiales de cerámicas dentales; materiales de cerámicas para uso dental; materiales de implantes dentales; materiales de implantes dentales de titanio; materiales de implantes dentales de zirconio; materiales de impresión dental para la fundición; materiales de revestimiento para uso dental; materiales para coronas dentales; materiales para impresiones dentales; materiales para la reparación de coronas dentales; materiales para la reparación de puentes dentales; materiales para prótesis dentales; materiales para puentes dentales; materiales para uniones dentales; material para restauraciones dentales; materias para moldes dentales; pegamentos para uso dental y odontológico; porcelana para prótesis dentales; revestimientos cerámicos dentales; lingotes dentales de cerámica para la fabricación de coronas; lingotes dentales de cerámica para la fabricación de incrustaciones; lingotes dentales de cerámica para la fabricación de prótesis; materiales opacificantes para uso en la preparación de carillas dentales; lingotes dentales de aleaciones de metales preciosos para la fabricación de coronas; lingotes dentales de aleaciones de metales preciosos para la fabricación de incrustaciones; lingotes dentales de aleaciones de metales preciosos para la fabricación de prótesis; lingotes dentales de cerámica para la fabricación de dientes artificiales; lingotes dentales de materiales sintéticos para la fabricación de coronas; lingotes dentales de materiales sintéticos para la fabricación de dientes artificiales; lingotes dentales de materiales sintéticos para la fabricación de incrustaciones; lingotes dentales de materiales sintéticos para la fabricación de prótesis materiales de restauración para dientes y prótesis dentales; materiales sintéticos reforzados con fibras para la fabricación de puentes dentales; materiales y materiales auxiliares para la fabricación de coronas dentales; lingotes dentales de aleaciones de metales no preciosos para la fabricación de coronas; lingotes dentales de aleaciones de metales no preciosos para la fabricación de dientes artificiales; lingotes

Resolución N° 103134

Ref. Expediente N° SD2025/0051722

dentales de aleaciones de metales no preciosos para la fabricación de incrustaciones; lingotes dentales de aleaciones de metales no preciosos para la fabricación de prótesis; lingotes dentales de aleaciones de metales preciosos para la fabricación de dientes artificiales; materiales sintéticos reforzados con fibras para la fabricación de pónicos dentales.



Titular: Upcera Dental Colombia Sas
Cra 9 # 115 - 06 Piso 17, Edificio Tierra Firme
Bogotá D.C.
Colombia

Vigencia: Diez años contados a partir de la fecha en que quede en firme la presente resolución.

ARTÍCULO 2. Asignar número de certificado al registro concedido, previa anotación en el Registro de la Propiedad Industrial.

ARTÍCULO 3. Notificar a UPCERA DENTAL COLOMBIA SAS, solicitante del registro, el contenido de la presente resolución, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra dicha resolución procede el recurso de apelación ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, interpuesto dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación.

ARTÍCULO 4. En firme esta resolución, archívese el expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá D.C., el 5 de diciembre de 2025

EL DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS



DANIEL MOR GARCIA