


REIVINDICACIONES

1. Un compuesto de acuerdo con la Fórmula (I)





(I)

o una sal farmacéuticamente aceptable o estereoisómero del mismo, en donde


R¹ es halógeno o hidrógeno;


R² es halógeno o hidrógeno;

R^3 está seleccionado a partir del grupo que consiste en




R⁴ está seleccionado a partir del grupo que consiste en CH₃, -

$$\text{CH}_2\text{CH}_2\text{C}(\text{CH}_3)_2\text{OH}, -\text{CH}_2\text{CH}_2\text{C}(\text{CH}_3)_2\text{OCH}_3, -\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OCH}_3, -\text{CH}_2\text{C}(\text{CH}_3)_2\text{OH},$$





R^5 es halógeno o hidrógeno; y

R^7 está seleccionado a partir del grupo que consiste en




2. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 de la Fórmula (Ia)



(Ia)

o una sal farmacéuticamente aceptable o estereoisómero del mismo.

3. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 de la Fórmula (Ib)



(Ib)

o una sal farmacéuticamente aceptable o estereoisómero del mismo.

4. El compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1–3, o una sal farmacéuticamente aceptable o estereoisómero del mismo, en donde R^1 está seleccionado del grupo que consiste en H, cloro y flúor.

5. El compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1–4, o una sal farmacéuticamente aceptable o estereoisómero del mismo, en donde R¹ es flúor.
6. El compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1–5, o una sal farmacéuticamente aceptable o estereoisómero del mismo, en donde R² es H o flúor.
7. El compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1–6, o una sal farmacéuticamente aceptable o estereoisómero del mismo, en donde R⁵ es H o flúor.
8. El compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1–3, o una sal farmacéuticamente aceptable o estereoisómero del mismo, en donde R¹, R², y R⁵ son H.
9. El compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1–3, o una sal farmacéuticamente aceptable o estereoisómero del mismo, en donde R² y R⁵ son H.
10. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, o una sal farmacéuticamente aceptable o estereoisómero del mismo, en donde el compuesto está seleccionado del grupo que consiste en:
 - (S)-7-(4-(5-flúor-2-(oxetan-3-iloxi)fenil)piperidin-1-il)-2-(1,3,4-oxadiazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;
 - (S)-7-(4-(5-flúor-2-(((R)-tetrahidrofuran-3-il)metoxi)fenil)piperidin-1-il)-2-(1,3,4-oxadiazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;
 - 5-((S)-7-(4-(2-(((R)-1,4-dioxan-2-il)metoxi)-5-fluorfenil)piperidin-1-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octan-2-il)-1,3,4-oxadiazol-2-carboxilato de etilo;
 - (S)-7-(4-(5-flúor-2-(((R)-tetrahidrofuran-3-il)oxi)fenil)piperidin-1-il)-2-(1,3,4-oxadiazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;
 - (S)-3-(2-(1-(2-(1,3,4-oxadiazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octan-7-il)piperidin-4-il)-4-fluorfenoxi)-2,2-dimetilpropanonitrilo;
 - (S)-7-(4-(2-(((S)-1,4-dioxan-2-il)metoxi)-5-fluorfenil)piperidin-1-il)-2-(1,3,4-oxadiazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;

(S)-7-(4-(5-flúor-2-((tetrahidro-2H-piran-4-il)oxi)fenil)piperidin-1-il)-2-(1,3,4-oxadiazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;
 (S)-7-(4-(5-flúor-2-(((S)-tetrahidrofuran-3-il)oxi)fenil)piperidin-1-il)-2-(1,3,4-oxadiazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;
 (S)-7-(4-(5-flúor-2-(((S)-tetrahidrofuran-3-il)metoxi)fenil)piperidin-1-il)-2-(1,3,4-oxadiazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;
 (S)-7-(4-(5-flúor-2-((tetrahidro-2H-piran-4-il)metoxi)fenil)piperidin-1-il)-2-(1,3,4-oxadiazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;
 (S)-7-(4-(5-flúor-2-(3-metoxi-3-metilbutoxi)fenil)piperidin-1-il)-2-(1,3,4-oxadiazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;
 (S)-7-(4-(5-flúor-2-(2-metoxietoxi)fenil)piperidin-1-il)-2-(1,3,4-oxadiazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;
 (S)-7-(4-(2-((1,3-dioxan-5-il)oxi)-5-fluorfenil)piperidin-1-il)-2-(1,3,4-oxadiazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;
 (S)-4-(2-(1-(2-(1,3,4-oxadiazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octan-7-il)piperidin-4-il)-4-fluorfenoxi)-2-metilbutan-2-ol;
 (S)-2-(1,3,4-oxadiazol-2-il)-7-(4-(2-(((R)-tetrahidrofuran-3-il)oxi)fenil)piperidin-1-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;
 (S)-2-(1,3,4-oxadiazol-2-il)-7-(4-(2-(oxetan-3-iloxi)fenil)piperidin-1-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;
 (S)-7-(4-(2-metoxifenil)piperidin-1-il)-2-(1,3,4-oxadiazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;
 (S)-7-(4-(4,5-difluor-2-(((R)-tetrahidrofuran-3-il)oxi)fenil)piperidin-1-il)-2-(1,3,4-oxadiazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;
 (S)-7-(4-(4-flúor-2-metoxifenil)piperidin-1-il)-2-(1,3,4-oxadiazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;
 (S)-4-(2-(1-(2-(1,3,4-oxadiazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octan-7-il)piperidin-4-il)-5-fluorfenoxi)-2-metilbutan-2-ol;
 (S)-1-(2-(1-(2-(1,3,4-oxadiazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octan-7-il)piperidin-4-il)-4-fluorfenoxi)-2-metilpropan-2-ol;

(S)-7-(4-(5-flúor-2-metoxifenil)piperidin-1-il)-2-(1,3,4-oxadiazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;

(S)-2-(1,3,4-oxadiazol-2-il)-7-(4-(2-(pirimidin-5-il)fenil)piperidin-1-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;

(S)-2-(1,3,4-oxadiazol-2-il)-7-(4-(2-(oxazol-2-il)fenil)piperidin-1-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;

(S)-7-(4-(2-(5-metil-1,3,4-oxadiazol-2-il)fenil)piperidin-1-il)-2-(1,3,4-oxadiazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;

(S)-7-(4-(5-flúor-2-(oxetan-3-ilmetoxi)fenil)piperidin-1-il)-2-(1,3,4-tiadiazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;

(S)-7-(4-(5-flúor-2-((3-metiloxetan-3-il)metoxi)fenil)piperidin-1-il)-2-(1,3,4-tiadiazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;

(S)-7-(4-(5-flúor-2-(((R)-oxetan-2-il)metoxi)fenil)piperidin-1-il)-2-(1,3,4-tiadiazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;

(S)-7-(4-(5-flúor-2-(((S)-oxetan-2-il)metoxi)fenil)piperidin-1-il)-2-(1,3,4-tiadiazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;

(S)-7-(4-(5-flúor-2-((5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il)metoxi)fenil)piperidin-1-il)-2-(1,3,4-oxadiazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;

(S)-7-(4-(5-flúor-2-((5-metil-1,3,4-oxadiazol-2-il)metoxi)fenil)piperidin-1-il)-2-(1,3,4-oxadiazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;

(S)-7-(4-(5-flúor-2-((3-metilisoxazol-5-il)metoxi)fenil)piperidin-1-il)-2-(1,3,4-oxadiazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;

(S)-7-(4-(5-flúor-2-(oxetan-3-ilmetoxi)fenil)piperidin-1-il)-2-(1,3,4-oxadiazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;

(S)-7-(4-(5-flúor-2-(pirimidin-2-ilmetoxi)fenil)piperidin-1-il)-2-(1,3,4-oxadiazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;

(S)-7-(4-(5-flúor-2-((3-fluoroxetan-3-il)metoxi)fenil)piperidin-1-il)-2-(1,3,4-oxadiazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;

(S)-7-(4-(5-flúor-2-((3-metiloxetan-3-il)metoxi)fenil)piperidin-1-il)-2-(1,3,4-oxadiazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;

(S)-7-(4-(2-((2-oxaspiro[3.3]heptan-6-il)oxi)-5-fluorfenil)piperidin-1-il)-2-(1,3,4-oxadiazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;
 (S)-7-(4-(5-flúor-2-(((R)-tetrahidrofuran-2-il)metoxi)fenil)piperidin-1-il)-2-(1,3,4-oxadiazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;
 (S)-7-(4-(2-(((R)-5,5-dimetiltetrahidrofuran-3-il)oxi)-5-fluorfenil)piperidin-1-il)-2-(1,3,4-oxadiazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;
 (S)-7-(4-(2-(((S)-5,5-dimetiltetrahidrofuran-3-il)oxi)-5-fluorfenil)piperidin-1-il)-2-(1,3,4-oxadiazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;
 (S)-7-(4-(2-((3-etiloxetan-3-il)metoxi)-5-fluorfenil)piperidin-1-il)-2-(1,3,4-oxadiazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;
 (S)-7-(4-(5-flúor-2-(((S)-tetrahidro-2H-piran-3-il)oxi)fenil)piperidin-1-il)-2-(1,3,4-oxadiazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;
 (S)-7-(4-(5-flúor-2-(((R)-tetrahidro-2H-piran-3-il)oxi)fenil)piperidin-1-il)-2-(1,3,4-oxadiazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;
 (S)-7-(4-(2-((2-oxaspiro[3.3]heptan-6-il)metoxi)-5-fluorfenil)piperidin-1-il)-2-(1,3,4-oxadiazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;
 (S)-7-(4-(2-((5-etil-1,3,4-tiadiazol-2-il)metoxi)-5-fluorfenil)piperidin-1-il)-2-(1,3,4-oxadiazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;
 (S)-3-((2-(1-(2-(1,3,4-oxadiazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octan-7-il)piperidin-4-il)-4-fluorfenoxi)metil)oxetan-3-ol;
 2-((1S,3r)-3-(2-(1-((S)-2-(1,3,4-oxadiazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octan-7-il)piperidin-4-il)-4-fluorfenoxi)ciclobutil)propan-2-ol;
 2-((1R,3s)-3-(2-(1-((S)-2-(1,3,4-oxadiazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octan-7-il)piperidin-4-il)-4-fluorfenoxi)ciclobutil)propan-2-ol;
 (S)-7-(4-(5-flúor-2-((S)-1-(tetrahidro-2H-piran-4-il)etoxi)fenil)piperidin-1-il)-2-(1,3,4-oxadiazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;
 (S)-7-(4-(5-flúor-2-((R)-1-(tetrahidro-2H-piran-4-il)etoxi)fenil)piperidin-1-il)-2-(1,3,4-oxadiazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;
 (7S)-7-(4-(2-((3-oxabicciclo[3.1.0]hexan-6-il)metoxi)-5-fluorfenil)piperidin-1-il)-2-(1,3,4-oxadiazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;

(S)-7-(4-(2-((2-oxaspiro[3.3]heptan-6-il)oxi)-3,5-difluorfenil)piperidin-1-il)-2-(1,3,4-oxadiazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;
 (S)-7-(4-(3,5-difluor-2-((tetrahidro-2H-piran-4-il)oxi)fenil)piperidin-1-il)-2-(1,3,4-oxadiazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;
 (S)-7-(4-(3,5-difluor-2-(((R)-tetrahidrofuran-3-il)oxi)fenil)piperidin-1-il)-2-(1,3,4-oxadiazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;
 (S)-7-(4-(3,5-difluor-2-(oxetan-3-ilmetoxi)fenil)piperidin-1-il)-2-(1,3,4-oxadiazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;
 (S)-7-(4-(3,5-difluor-2-(oxetan-3-iloxi)fenil)piperidin-1-il)-2-(1,3,4-oxadiazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;
 (S)-7-(4-(4,5-difluor-2-(oxetan-3-iloxi)fenil)piperidin-1-il)-2-(1,3,4-oxadiazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;
 (S)-7-(4-(4,5-difluor-2-((tetrahidro-2H-piran-4-il)oxi)fenil)piperidin-1-il)-2-(1,3,4-oxadiazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;
 ((1S,3r)-3-(2-(1-((S)-2-(1,3,4-oxadiazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octan-7-il)piperidin-4-il)-4-fluorfenoxi)ciclobutil)metanol;
 ((1R,3s)-3-(2-(1-((S)-2-(1,3,4-oxadiazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octan-7-il)piperidin-4-il)-4-fluorfenoxi)ciclobutil)metanol;
 (S)-2-(1,3,4-oxadiazol-2-il)-7-(4-(2-((S)-tetrahidrofuran-3-il)fenil)piperidin-1-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;
 (S)-2-(1,3,4-oxadiazol-2-il)-7-(4-(2-((R)-tetrahidrofuran-3-il)fenil)piperidin-1-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;
 (S)-2-(1,3,4-oxadiazol-2-il)-7-(4-(2-(tetrahidro-2H-piran-4-il)fenil)piperidin-1-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;
 (S)-7-(4-(5-flúor-2-(tetrahidro-2H-piran-4-il)fenil)piperidin-1-il)-2-(1,3,4-oxadiazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;
 (S)-7-(4-(5-flúor-2-((R)-tetrahidrofuran-3-il)fenil)piperidin-1-il)-2-(1,3,4-oxadiazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;
 (S)-7-(4-(5-flúor-2-((S)-tetrahidrofuran-3-il)fenil)piperidin-1-il)-2-(1,3,4-oxadiazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;

(S)-2-(1,3,4-oxadiazol-2-il)-7-(4-(2-((tetrahidro-2H-piran-4-il)metil)fenil)piperidin-1-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;
 (1R,4s)-4-(2-(1-((S)-2-(1,3,4-oxadiazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octan-7-il)piperidin-4-il)-4-fluorfenil)ciclohexan-1-ol;
 (1S,4r)-4-(2-(1-((S)-2-(1,3,4-oxadiazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octan-7-il)piperidin-4-il)-4-fluorfenil)ciclohexan-1-ol;
 (1R,4s)-4-(2-(1-((S)-2-(1,3,4-oxadiazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octan-7-il)piperidin-4-il)-4-fluorfenil)ciclohexan-1-ol;
 (S)-7-(4-(5-flúor-2-(oxetan-3-iloxi)fenil)piperidin-1-il)-2-(oxazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;
 (S)-7-(4-(2-(((R)-1,4-dioxan-2-il)metoxi)-5-fluorfenil)piperidin-1-il)-2-(oxazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;
 (S)-2-(oxazol-2-il)-7-(4-(2-(oxetan-3-iloxi)fenil)piperidin-1-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;
 (S)-7-(4-(5-flúor-2-(((R)-tetrahidrofuran-3-il)oxi)fenil)piperidin-1-il)-2-(oxazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;
 (S)-7-(4-(5-flúor-2-((tetrahidro-2H-piran-4-il)oxi)fenil)piperidin-1-il)-2-(oxazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;
 (S)-2-(oxazol-2-il)-7-(4-(2-(((R)-tetrahidrofuran-3-il)oxi)fenil)piperidin-1-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;
 (S)-7-(4-(2-((2-oxaspiro[3.3]heptan-6-il)oxi)-5-fluorfenil)piperidin-1-il)-2-(oxazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;
 (S)-2-(oxazol-2-il)-7-(4-(2-(((S)-tetrahidrofuran-3-il)oxi)fenil)piperidin-1-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;
 (S)-7-(4-(5-flúor-2-metoxifenil)piperidin-1-il)-2-(oxazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;
 (S)-2-(oxazol-2-il)-7-(4-(2-((tetrahidro-2H-piran-4-il)oxi)fenil)piperidin-1-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;
 (S)-1-(4-flúor-2-(1-(2-(oxazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octan-7-il)piperidin-4-il)fenoxi)-2-metilpropan-2-ol;

(S)-7-(4-(5-flúor-2-(2-metoxietoxi)fenil)piperidin-1-il)-2-(oxazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;

(S)-7-(4-(2-((2-oxaspiro[3.3]heptan-6-il)oxi)fenil)piperidin-1-il)-2-(oxazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;

(S)-7-(4-(2-metoxifenil)piperidin-1-il)-2-(oxazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;

(S)-7-(4-(4,5-diflúor-2-(oxetan-3-ilmetoxi)fenil)piperidin-1-il)-2-(oxazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;

(S)-7-(4-(4,5-diflúor-2-((3-fluoroxetan-3-il)metoxi)fenil)piperidin-1-il)-2-(oxazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;

(S)-7-(4-(4,5-diflúor-2-(oxetan-3-iloxi)fenil)piperidin-1-il)-2-(oxazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;

(S)-2-(oxazol-2-il)-7-(4-(2-(pirimidin-5-il)fenil)piperidin-1-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;

(S)-7-(4-(4-flúor-2-(oxetan-3-iloxi)fenil)piperidin-1-il)-2-(oxazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;

2-((1R,3s)-3-(4-flúor-2-(1-((S)-2-(oxazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octan-7-il)piperidin-4-il)fenoxi)ciclobutil)propan-2-ol;

2-((1S,3r)-3-(4-flúor-2-(1-((S)-2-(oxazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octan-7-il)piperidin-4-il)fenoxi)ciclobutil)propan-2-ol;

(S)-2-(oxazol-2-il)-7-(4-(2-(tetrahidro-2H-piran-4-il)fenil)piperidin-1-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;

(S)-7-(4-(5-flúor-2-(tetrahidro-2H-piran-4-il)fenil)piperidin-1-il)-2-(oxazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;

(S)-7-(4-(5-cloro-2-metoxifenil)piperidin-1-il)-2-(1,2,4-tiadiazol-5-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;

(S)-7-(4-(2-metoxifenil)piperidin-1-il)-2-(1,2,4-tiadiazol-5-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;

(S)-1-(2-(1-(2-(1,2,4-tiadiazol-5-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octan-7-il)piperidin-4-il)-4-fluorfenoxi)-2-metilpropan-2-ol;

(S)-7-(4-(5-flúor-2-(2-metoxietoxi)fenil)piperidin-1-il)-2-(1,2,4-tiadiazol-5-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;

(S)-7-(4-(4-flúor-2-metoxifenil)piperidin-1-il)-2-(1,2,4-tiadiazol-5-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;

(S)-7-(4-(2-((5-metil-1,2,4-oxadiazol-3-il)metoxi)fenil)piperidin-1-il)-2-(1,3,4-tiadiazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;

(S)-7-(4-(5-flúor-2-(oxetan-3-iloxi)fenil)piperidin-1-il)-2-(1,3,4-tiadiazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;

(S)-7-(4-(5-flúor-2-(((R)-tetrahidrofuran-3-il)oxi)fenil)piperidin-1-il)-2-(1,3,4-tiadiazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;

(S)-7-(4-(5-flúor-2-(((R)-tetrahidrofuran-3-il)metoxi)fenil)piperidin-1-il)-2-(1,3,4-tiadiazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;

(S)-7-(4-(5-flúor-2-((tetrahidro-2H-piran-4-il)oxi)fenil)piperidin-1-il)-2-(1,3,4-tiadiazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;

(S)-7-(4-(2-(((R)-1,4-dioxan-2-il)metoxi)-5-fluorfenil)piperidin-1-il)-2-(1,3,4-tiadiazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;

(S)-7-(4-(2-(((S)-1,4-dioxan-2-il)metoxi)-5-fluorfenil)piperidin-1-il)-2-(1,3,4-tiadiazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;

(S)-7-(4-(4,5-difluor-2-(((R)-tetrahidrofuran-3-il)oxi)fenil)piperidin-1-il)-2-(1,3,4-tiadiazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;

(S)-7-(4-(5-flúor-2-(3-metoxi-3-metilbutoxi)fenil)piperidin-1-il)-2-(1,3,4-tiadiazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;

(S)-7-(4-(5-flúor-2-(((S)-tetrahidrofuran-3-il)oxi)fenil)piperidin-1-il)-2-(1,3,4-tiadiazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;

(S)-4-(2-(1-(2-(1,3,4-tiadiazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octan-7-il)piperidin-4-il)-4-fluorfenoxi)-2-metilbutan-2-ol;

Sal formiato de (S)-7-(4-(2-(oxetan-3-iloxi)fenil)piperidin-1-il)-2-(1,3,4-tiadiazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;

(S)-7-(4-(2-metoxifenil)piperidin-1-il)-2-(1,3,4-tiadiazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;

(S)-7-(4-(5-flúor-2-(2-metoxietoxi)fenil)piperidin-1-il)-2-(1,3,4-tiadiazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;

(S)-7-(4-(4-flúor-2-metoxifenil)piperidin-1-il)-2-(1,3,4-tiadiazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;

(S)-1-(2-(1-(2-(1,3,4-tiadiazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octan-7-il)piperidin-4-il)-4-fluorfenoxi)-2-metilpropan-2-ol;

(S)-4-(2-(1-(2-(1,3,4-tiadiazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octan-7-il)piperidin-4-il)-5-fluorfenoxi)-2-metilbutan-2-ol;

(S)-7-(4-(2-((2-oxaspiro[3.3]heptan-6-il)oxi)-5-fluorfenil)piperidin-1-il)-2-(1,3,4-tiadiazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;

(S)-7-(4-(5-flúor-2-(((S)-tetrahidrofuran-3-il)metoxi)fenil)piperidin-1-il)-2-(1,3,4-tiadiazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;

(S)-1-(2-(1-(2-(1,2,4-tiadiazol-5-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octan-7-il)piperidin-4-il)fenoxi)-2-metilpropan-2-ol;

(S)-7-(4-(5-flúor-2-((tetrahidro-2H-piran-4-il)oxi)fenil)piperidin-1-il)-2-(1,2,4-oxadiazol-3-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;


(S)-7-(4-(5-flúor-2-(oxetan-3-iloxi)fenil)piperidin-1-il)-2-(1,2,4-oxadiazol-3-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano; y

(R)-7-(4-(2-((2-oxaspiro[3.3]heptan-6-il)oxi)-5-fluorfenil)piperidin-1-il)-2-(1,3,4-oxadiazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;

(S)-7-(4-(2-((2-oxaspiro[3.3]heptan-6-il)oxi)-5-fluorfenil)piperidin-1-il)-2-(1,2,4-oxadiazol-3-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano.


11. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 10, en donde el compuesto se selecciona del grupo que consiste en:

(S)-7-(4-(2-((2-oxaspiro[3.3]heptan-6-yl)oxy)-5-fluorfenil)piperidin-1-yl)-2-(1,3,4-oxadiazol-2-yl)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano, que tiene la siguiente




estructura:

(R)-7-(4-(2-((2-oxaspiro[3.3]heptan-6-yl)oxy)-5-fluorfenil)piperidin-1-yl)-2-(1,3,4-oxadiazol-2-yl)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano, que tiene la siguiente




estructura:

(S)-7-(4-(5-flúor-2-(oxetan-3-iloxi)fenil)piperidin-1-yl)-2-(1,3,4-oxadiazol-2-yl)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano, que tiene la siguiente estructura:




(S)-2-(oxazol-2-yl)-7-(4-(2-(tetrahydro-2H-piran-4-yl)fenil)piperidin-1-yl)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano, que tiene la siguiente estructura:




, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

12. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 10, en donde el compuesto es (S)-7-(4-(2-((2-oxaspiro[3.3]heptan-6-il)oxi)-5-fluorfenil)piperidin-1-il)-2-(1,3,4-oxadiazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano, que tiene la siguiente




estructura: , o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

13. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 10, en donde el compuesto es (R)-7-(4-(2-((2-oxaspiro[3.3]heptan-6-il)oxi)-5-fluorfenil)piperidin-1-il)-2-(1,3,4-oxadiazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano, que tiene la siguiente estructura:




, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

14. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 10, en donde el compuesto es (S)-7-(4-(5-flúor-2-(oxetan-3-iloxi)fenil)piperidin-1-il)-2-(1,3,4-oxadiazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano, que tiene la siguiente estructura:



, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

15. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 10, en donde el compuesto es (S)-2-(oxazol-2-il)-7-(4-(2-(tetrahydro-2H-piran-4-il)fenil)piperidin-1-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano, que tiene la siguiente estructura:



, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

16. Una composición farmacéutica que comprende un compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1-15 o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.