


SE REIVINDICA:

1. Un compuesto que tiene la Fórmula (A), o sal y/o estereoisómero farmacéuticamente aceptable de este:


5




en donde:

E es:

10




R^1 es hidrógeno, halógeno, alquilo (C_1 - C_6), alcoxi (C_1 - C_6), o



15


R^2 es hidrógeno, halógeno, alquilo (C_1-C_6), alcoxi (C_1-C_6), o



5


con las condiciones:

(i) cuando R^1 es hidrógeno, halógeno, alquilo (C_1-C_6), o alcoxi (C_1-C_6), entonces R^2 es:



10

(ii) cuando R^2 es hidrógeno, halógeno, alquilo (C_1-C_6), o alcoxi (C_1-C_6), entonces R^1 es:



15

R^{11} es hidrógeno o -alquilo (C_1-C_6)-O-P(=O)-(OH)₂;

X^1 es CR^3 o N;

R^3 es hidrógeno, halógeno, o alquilo (C_1-C_6);

X^2 es CR^4 o N;

R^4 es hidrógeno, halógeno, o alquilo (C_1-C_6);

R^{5a} es hidrógeno, halógeno, alquilo (C_1-C_6), cicloalquilo (C_3-C_6), heterocicloalquilo de 4 a 6 miembros, ciano, arilo, o heteroarilo de 5 o 6 miembros, en donde el alquilo (C_1-C_6) se sustituye opcionalmente por uno, dos, o tres sustituyentes independientemente seleccionados de halógeno o ciano; y el heterocicloalquilo de 4 a 6 miembros, arilo, o heteroarilo de 5 o 6 miembros se sustituye opcionalmente por uno, dos, o tres sustituyentes independientemente seleccionados de halógeno, ciano, o alquilo (C_1-C_6);

R^{5b} es hidrógeno, alquilo (C_1-C_6), o cicloalquilo (C_3-C_6);

R^6 es hidrógeno, alquilo (C_1-C_6), o ciano;

10 X^3 es $-(CR^{13a}R^{13b})_n-$ u $-O-$;

n es 0 o 1

cada R^{13a} y R^{13b} es independientemente hidrógeno, halógeno, alquilo (C_1-C_6), o alcoxi (C_1-C_6);

L es $-G^1-G^2-G^3-G^4-$, en donde G^1 se une a W ;

15 G^1 es heterocicloalquilenilo de 4 a 6 miembros opcionalmente sustituido por uno, dos, o tres sustituyentes independientemente seleccionados de halógeno, alquilo (C_1-C_6), alcoxi (C_1-C_6), o ciano; el heterocicloalquilenilo de 7 a 11 miembros opcionalmente sustituido por uno, dos, o tres sustituyentes independientemente seleccionados de halógeno, alquilo (C_1-C_6), alcoxi (C_1-C_6), o ciano; o cicloalquilenilo (C_3-C_6) opcionalmente sustituido por uno, dos, o tres sustituyentes
20 independientemente seleccionados de halógeno, alquilo (C_1-C_6), alcoxi (C_1-C_6), o ciano;

G^2 es alquilenilo (C_1-C_6), $-C(=O)-$, o un enlace directo;

G^3 es heterocicloalquilenilo de 4 a 7 miembros opcionalmente sustituido por uno, dos, o tres sustituyentes independientemente seleccionados de halógeno, alquilo (C_1-C_6), alcoxi (C_1-

C₆), o ciano; el heterocicloalquilenilo de 7 a 11 miembros opcionalmente sustituido por uno, dos, o tres sustituyentes independientemente seleccionados de halógeno, alquilo (C₁-C₆), alcoxi (C₁-C₆), o ciano; o cicloalquilenilo (C₃-C₆) opcionalmente sustituido por uno, dos, o tres sustituyentes independientemente seleccionados de halógeno, alquilo (C₁-C₆), alcoxi (C₁-C₆), o ciano;

5 G⁴ es alquilenilo (C₁-C₆) o un enlace directo;

W es -C(=O)-, -CH₂-, o un enlace directo;

R⁷ es hidrógeno, halógeno, alquilo (C₁-C₆), ciano, o cicloalquilo (C₃-C₆), en donde el alquilo (C₁-C₆) se sustituye opcionalmente por uno, dos, o tres halógenos;

10 R⁸ es hidrógeno, halógeno, alquilo (C₁-C₆), ciano, o cicloalquilo (C₃-C₆), en donde el alquilo (C₁-C₆) se sustituye opcionalmente por uno, dos, o tres halógenos;

R⁹ es hidrógeno, halógeno, alquilo (C₁-C₆), ciano, o cicloalquilo (C₃-C₆), en donde el alquilo (C₁-C₆) se sustituye opcionalmente por uno, dos, o tres halógenos;

R¹⁰ es hidrógeno, halógeno, alquilo (C₁-C₆), ciano, o cicloalquilo (C₃-C₆), en donde el alquilo (C₁-C₆) se sustituye opcionalmente por uno, dos, o tres halógenos;

15 cada R¹² es independientemente halógeno, alquilo (C₁-C₆), o alcoxi (C₁-C₆);

m es 0, 1, 2, 3, o 4;

R^{12a} y R^{12b} son cada uno independientemente hidrógeno, halógeno, alquilo (C₁-C₆), alcoxi (C₁-C₆), en donde el alquilo (C₁-C₆) se sustituye opcionalmente por uno, dos, o tres halógenos; o

20 R^{12a} y R^{12b} tomados junto con los átomos de carbono a los que se unen forman un heterocicloalquilo de 5 a 7 miembros opcionalmente sustituido o un cicloalquilo (C₅-C₇) opcionalmente sustituido;


R^{12c} es hidrógeno o halógeno;

R^a es hidrógeno o halógeno; y

R^b es hidrógeno o halógeno.

2. Un compuesto que tiene la Fórmula (I), o sal y/o estereoisómero farmacéuticamente aceptable de este:


5




en donde:

E es:

10




R^1 es hidrógeno, halógeno, alquilo (C_1 - C_6), alcoxi (C_1 - C_6), o




15

R^2 es hidrógeno, halógeno, alquilo (C_1-C_6), alcoxi (C_1-C_6), o




5 con las condiciones:

(i) cuando R^1 es hidrógeno, halógeno, alquilo (C_1-C_6), o alcoxi (C_1-C_6), entonces R^2 es:



10 (ii) cuando R^2 es hidrógeno, halógeno, alquilo (C_1-C_6), o alcoxi (C_1-C_6), entonces R^1 es:



R^{11} es hidrógeno o -alquilo (C_1-C_6)-O-P(=O)-(OH)₂;

15 X^1 es CR^3 o N;

R^3 es hidrógeno, halógeno, o alquilo (C_1-C_6);

X^2 es CR^4 o N;

R^4 es hidrógeno, halógeno, o alquilo (C_1-C_6);

R^{5a} es hidrógeno, halógeno, alquilo (C₁-C₆), cicloalquilo (C₃-C₆), heterocicloalquilo de 4 a 6 miembros, ciano, arilo, o heteroarilo de 5 o 6 miembros, en donde el alquilo (C₁-C₆) se sustituye opcionalmente por uno, dos, o tres sustituyentes independientemente seleccionados de halógeno o ciano; y el heterocicloalquilo de 4 a 6 miembros, arilo, o heteroarilo de 5 o 6 miembros se sustituye opcionalmente por uno, dos, o tres sustituyentes independientemente seleccionados de halógeno, ciano, o alquilo (C₁-C₆);

R^{5b} es hidrógeno, alquilo (C₁-C₆), o cicloalquilo (C₃-C₆);

R⁶ es hidrógeno, alquilo (C₁-C₆), o ciano;

X³ es -(CR^{13a}R^{13b})_n- u -O-;

10 n es 0 o 1

cada R^{13a} y R^{13b} es independientemente H, halógeno, alquilo (C₁-C₆), o alcoxi (C₁-C₆);

L es -G¹-G²-G³-G⁴-, en donde G¹ se une a W;

G¹ es heterocicloalquilenilo de 4 a 6 miembros opcionalmente sustituido por uno, dos, o tres sustituyentes independientemente seleccionados de halógeno, alquilo (C₁-C₆), alcoxi (C₁-C₆), o ciano; el heterocicloalquilenilo de 7 a 11 miembros opcionalmente sustituido por uno, dos, o tres sustituyentes independientemente seleccionados de halógeno, alquilo (C₁-C₆), alcoxi (C₁-C₆), o ciano; o cicloalquilenilo (C₃-C₆) opcionalmente sustituido por uno, dos, o tres sustituyentes independientemente seleccionados de halógeno, alquilo (C₁-C₆), alcoxi (C₁-C₆), o ciano;

G² es alquilenilo (C₁-C₆) o un enlace directo;

20 G³ es heterocicloalquilenilo de 4 a 6 miembros opcionalmente sustituido por uno, dos, o tres sustituyentes independientemente seleccionados de halógeno, alquilo (C₁-C₆), alcoxi (C₁-C₆), o ciano; el heterocicloalquilenilo de 7 a 11 miembros opcionalmente sustituido por uno, dos, o tres sustituyentes independientemente seleccionados de halógeno, alquilo (C₁-C₆), alcoxi (C₁-

C₆), o ciano; o cicloalquilenilo (C₃-C₆) opcionalmente sustituido por uno, dos, o tres sustituyentes independientemente seleccionados de halógeno, alquilo (C₁-C₆), alcoxi (C₁-C₆), o ciano;

G⁴ es alquilenilo (C₁-C₆) o un enlace directo;

W es -C(=O)-;

5 R⁷ es hidrógeno, halógeno, alquilo (C₁-C₆), ciano, o cicloalquilo (C₃-C₆), en donde el alquilo (C₁-C₆) se sustituye opcionalmente por uno, dos, o tres halógenos;

R⁸ es hidrógeno, halógeno, alquilo (C₁-C₆), ciano, o cicloalquilo (C₃-C₆), en donde el alquilo (C₁-C₆) se sustituye opcionalmente por uno, dos, o tres halógenos;


10 R⁹ es hidrógeno, halógeno, alquilo (C₁-C₆), ciano, o cicloalquilo (C₃-C₆), en donde el alquilo (C₁-C₆) se sustituye opcionalmente por uno, dos, o tres halógenos;

R¹⁰ es hidrógeno, halógeno, alquilo (C₁-C₆), ciano, o cicloalquilo (C₃-C₆), en donde el alquilo (C₁-C₆) se sustituye opcionalmente por uno, dos, o tres halógenos;

cada R¹² es independientemente halógeno, alquilo (C₁-C₆), o alcoxi (C₁-C₆); y


m es 0, 1, 2, 3, o 4.

15 3. Un compuesto que tiene la Fórmula (IA), o sal y/o estereoisómero farmacéuticamente aceptable de este:




20 en donde:

E es:




R^1 es hidrógeno, halógeno, alquilo (C_1 - C_6), alcoxi (C_1 - C_6), o

5




R^2 es hidrógeno, halógeno, alquilo (C_1 - C_6), alcoxi (C_1 - C_6), o



10


con las condiciones:

(i) cuando R^1 es hidrógeno, halógeno, alquilo (C_1 - C_6), o alcoxi (C_1 - C_6), entonces R^2 es:



15

(ii) cuando R^2 es hidrógeno, halógeno, alquilo (C_1-C_6), o alcoxi (C_1-C_6), entonces R^1 es:



5

R^{11} es hidrógeno o -alquilo (C_1-C_6)-O-P(=O)-(OH)₂;

X^1 es CR^3 o N;

R^3 es hidrógeno, halógeno, o alquilo (C_1-C_6);

X^2 es CR^4 o N;

10 R^4 es hidrógeno, halógeno, o alquilo (C_1-C_6);

R^{5a} es hidrógeno, halógeno, alquilo (C_1-C_6), cicloalquilo (C_3-C_6), heterocicloalquilo de 4 a 6 miembros, ciano, arilo, o heteroarilo de 5 o 6 miembros, en donde el alquilo (C_1-C_6) se sustituye opcionalmente por uno, dos, o tres sustituyentes independientemente seleccionados de halógeno o ciano; y el heterocicloalquilo de 4 a 6 miembros, arilo, o
15 heteroarilo de 5 o 6 miembros se sustituye opcionalmente por uno, dos, o tres sustituyentes independientemente seleccionados de halógeno, ciano, o alquilo (C_1-C_6);

R^{5b} es hidrógeno, alquilo (C_1-C_6), o cicloalquilo (C_3-C_6);

R^6 es hidrógeno, alquilo (C_1-C_6), o ciano;

X^3 es $-(CR^{13a}R^{13b})_n-$ u $-O-$;

20 n es 0 o 1

cada R^{13a} y R^{13b} es independientemente hidrógeno, halógeno, alquilo (C_1-C_6), o alcoxi (C_1-C_6);

L es $-G^1-G^2-G^3-G^4-$, en donde G^1 se une a W;

G^1 es heterocicloalquilenilo de 4 a 6 miembros opcionalmente sustituido por uno, dos, o tres sustituyentes independientemente seleccionados de halógeno, alquilo (C_1-C_6), alcoxi (C_1-C_6), o ciano; el heterocicloalquilenilo de 7 a 11 miembros opcionalmente sustituido por uno, dos, o tres sustituyentes independientemente seleccionados de halógeno, alquilo (C_1-C_6), alcoxi (C_1-C_6), o ciano; o cicloalquilenilo (C_3-C_6) opcionalmente sustituido por uno, dos, o tres sustituyentes independientemente seleccionados de halógeno, alquilo (C_1-C_6), alcoxi (C_1-C_6), o ciano;

G^2 es alquilenilo (C_1-C_6), $-C(=O)-$, o un enlace directo;

G^3 es heterocicloalquilenilo de 4 a 7 miembros opcionalmente sustituido por uno, dos, o tres sustituyentes independientemente seleccionados de halógeno, alquilo (C_1-C_6), alcoxi (C_1-C_6), o ciano; el heterocicloalquilenilo de 7 a 11 miembros opcionalmente sustituido por uno, dos, o tres sustituyentes independientemente seleccionados de halógeno, alquilo (C_1-C_6), alcoxi (C_1-C_6), o ciano; o cicloalquilenilo (C_3-C_6) opcionalmente sustituido por uno, dos, o tres sustituyentes independientemente seleccionados de halógeno, alquilo (C_1-C_6), alcoxi (C_1-C_6), o ciano;

G^4 es alquilenilo (C_1-C_6) o un enlace directo;

W es $-C(=O)-$, $-CH_2-$, o un enlace directo;

R^7 es hidrógeno, halógeno, alquilo (C_1-C_6), ciano, o cicloalquilo (C_3-C_6), en donde el alquilo (C_1-C_6) se sustituye opcionalmente por uno, dos, o tres halógenos;

R^8 es hidrógeno, halógeno, alquilo (C_1-C_6), ciano, o cicloalquilo (C_3-C_6), en donde el alquilo (C_1-C_6) se sustituye opcionalmente por uno, dos, o tres halógenos;

R^9 es hidrógeno, halógeno, alquilo (C_1-C_6), ciano, o cicloalquilo (C_3-C_6), en donde el alquilo (C_1-C_6) se sustituye opcionalmente por uno, dos, o tres halógenos;


R^{10} es hidrógeno, halógeno, alquilo (C_1-C_6), ciano, o cicloalquilo (C_3-C_6), en donde el alquilo (C_1-C_6) se sustituye opcionalmente por uno, dos, o tres halógenos;

R^{12a} y R^{12b} son cada uno independientemente hidrógeno, halógeno, alquilo (C_1-C_6), alcoxi (C_1-C_6), en donde el alquilo (C_1-C_6) se sustituye opcionalmente por uno, dos, o tres halógenos; o

R^{12a} y R^{12b} tomados junto con los átomos de carbono a los que se unen forman un heterocicloalquilo de 5 a 7 miembros opcionalmente sustituido o un cicloalquilo (C_5-C_7) opcionalmente sustituido; y


R^{12c} es hidrógeno o halógeno.

4. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con las reivindicaciones 1 o 2 que tiene la Fórmula (II):




(II).

5. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con las reivindicaciones 1 o 2 que tiene la Fórmula (III):




(III).

6. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1-5, en donde X^3 es $-(CR^{13a}R^{13b})-$.
- 5 7. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con la reivindicación 6, en donde R^{13a} y R^{13b} son hidrógeno.
8. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con la reivindicación 6, en donde R^{13a} y R^{13b} son fluoro.
9. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con la
- 10 10. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con la reivindicación 6, en donde R^{13a} es metilo o metoxi; y R^{13b} es hidrógeno.
11. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1, 2, o 4-10, en donde X^3 es $-O-$.
12. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1, 2, o 4-10, en donde m es 0.
- 15 13. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1, 2, o 4-10, en donde m es 2.
14. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1, 2, o 4-10, en donde m es 1.
- 20 14. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con la reivindicación 2 que tiene la Fórmula (IV):



(IV).


15. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con la
5 reivindicación 2 que tiene la Fórmula (V):



(V).


16. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con una
10 cualquiera de las reivindicaciones 13-15, en donde cada R¹² es fluoro, metilo, etilo, o metoxi.

17. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con la
reivindicación 3, que tiene la Fórmula (VIII):



(VIII).


18. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 3 o 17, que tiene la Fórmula (IX):



5

19. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 3, 17, o 18, en donde R^{12a} es hidrógeno y R^{12b} es hidrógeno, fluoro, metilo, etilo, o metoxi.

10 20. El compuesto, sal y/o estereoisómero farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con la reivindicación 3 que tiene la Fórmula (X):




15 en donde:

X^4 es O; y

d y e son independientemente 1 o 2.

21. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con la reivindicación 3 que tiene la Fórmula (XI):




5

en donde:

X^4 es O; y

d y e son independientemente 1 o 2.

22. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con la
10 reivindicación 3 que tiene la Fórmula (XII):



en donde:

15 X^4 es O; y


d y e son independientemente 1 o 2.

23. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1-22, en donde E es E-1.
24. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con la reivindicación 23, en donde R^{5a} es hidrógeno.
- 5 25. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con la reivindicación 23, en donde R^{5a} es alquilo (C₁-C₆) opcionalmente sustituido por uno, dos, o tres sustituyentes independientemente seleccionados de halógeno o ciano.
26. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con la reivindicación 25, en donde R^{5a} es metilo, etilo, isopropilo, o -CF₃.
- 10 27. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con la reivindicación 23, en donde R^{5a} es cicloalquilo (C₃-C₆).
28. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con la reivindicación 27, en donde R^{5a} es ciclopropilo.
29. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con la
- 15 reivindicación 23, en donde R^{5a} es heterocicloalquilo de 4 a 6 miembros opcionalmente sustituido por uno, dos, o tres sustituyentes independientemente seleccionados de halógeno, ciano, o alquilo (C₁-C₆).
30. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con la reivindicación 23, en donde R^{5a} es ciano.
- 20 31. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con la reivindicación 23, en donde R^{5a} es arilo opcionalmente sustituido por uno, dos, o tres sustituyentes independientemente seleccionados de halógeno, ciano, o alquilo (C₁-C₆).

32. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con la reivindicación 23, en donde R^{5a} es heteroarilo de 5 a 6 miembros opcionalmente sustituido por uno, dos, o tres sustituyentes independientemente seleccionados de halógeno, ciano, o alquilo (C_1-C_6).
- 5 33. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1-22, en donde E es E-2.
34. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con la reivindicación 33, en donde R^{5b} es hidrógeno.
35. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con la
10 reivindicación 33, en donde R^{5b} es alquilo (C_1-C_6).
36. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con la reivindicación 35, en donde R^{5b} es metilo.
37. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con la reivindicación 33, en donde R^{5b} es cicloalquilo (C_3-C_6).
- 15 38. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con la reivindicación 37, en donde R^{5b} es ciclopropilo o ciclobutilo.
39. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1-38, en donde R^6 es hidrógeno.
40. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con una
20 cualquiera de las reivindicaciones 1-38, en donde R^6 es alquilo (C_1-C_6).
41. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1-38, en donde R^6 es ciano.

42. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1-41, en donde:

R¹ es:



5

R² es hidrógeno, halógeno, alquilo (C₁-C₆), o alcoxi (C₁-C₆).


43. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con la reivindicación 42, en donde R² es hidrógeno, halógeno, o alquilo (C₁-C₆).

10 44. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con la reivindicación 43, en donde R² es hidrógeno, fluoro, o metilo.

45. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 42-44, en donde R¹¹ es hidrógeno.

46. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con una
15 cualquiera de las reivindicaciones 1-41, en donde:

R² es:



20

R¹ es hidrógeno, halógeno, alquilo (C₁-C₆), o alcoxi (C₁-C₆).

47. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con la reivindicación 46, en donde R^1 es hidrógeno, halógeno, o alquilo (C_1-C_6).
48. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con la reivindicación 46, en donde R^1 es hidrógeno, fluoro, o metilo.
- 5 49. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 46-48, en donde R^{11} es hidrógeno.
50. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1-49, en donde X^1 es CR^3 .
51. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con la
10 reivindicación 50, en donde R^3 es hidrógeno.
52. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con la reivindicación 50, en donde R^3 es halógeno.
53. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con la reivindicación 52, en donde R^3 es fluoro.
- 15 54. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con la reivindicación 50, en donde R^3 es alquilo (C_1-C_6).
55. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con la reivindicación 54, en donde R^3 es metilo.
56. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con una
20 cualquiera de las reivindicaciones 1-49, en donde X^1 es N.
57. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1-56, en donde X^2 es CR^4 .

58. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con la reivindicación 57, en donde R^4 es hidrógeno.

59. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con la reivindicación 57, en donde R^4 es halógeno.

5 60. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con la reivindicación 59, en donde R^4 es fluoro.


61. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con la reivindicación 57, en donde R^4 es alquilo (C_1 - C_6).


10 62. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con la reivindicación 61, en donde R^4 es metilo.


63. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1-56, en donde X^2 es N.

64. El compuesto de la reivindicación 23, en donde E-1 es:

15








65. El compuesto de la reivindicación 33, en donde E-2 es:

5




66. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1-65, en donde G¹ es heterocicloalquilenilo de 4 a 6 miembros opcionalmente sustituido por uno, dos, o tres sustituyentes independientemente seleccionados de halógeno, alquilo (C₁-C₆), alcoxi (C₁-C₆), o ciano.

10

67. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con la reivindicación 66, en donde:

G¹ es:



5

cada R¹⁴ es independientemente halógeno, alquilo (C₁-C₆), alcoxi (C₁-C₆), o ciano;


n es 0, 1, 2, o 3; y

el enlace marcado con un “*” se une a G².

10 68. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con la reivindicación 67, en donde n es 0.

69. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con la reivindicación 67, en donde R¹⁴ es fluoro, metilo, o metoxi; y n es 1, o 2.

70. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con la
15 reivindicación 66, en donde G¹ es:




el enlace marcado con un “*” se une a G².

71. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1-65, en donde G¹ es cicloalquilenilo (C₃-C₆) opcionalmente sustituido por uno, dos, o tres sustituyentes independientemente seleccionados de halógeno, alquilo (C₁-C₆), alcoxi (C₁-C₆), o ciano.

72. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1-65, en donde G¹ es heterocicloalquilenilo de 7 a 11 miembros opcionalmente sustituido por uno, dos, o tres sustituyentes independientemente seleccionados de halógeno, alquilo (C₁-C₆), alcoxi (C₁-C₆), o ciano.

73. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con la reivindicación 72, en donde G¹ es:



el enlace marcado con un “*” se une a G².

74. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1-73, en donde G² es un enlace directo.


75. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1-73, en donde G² es alquilenilo (C₁-C₆).

76. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con la reivindicación 75, en donde G² es -CH₂- o -CH(CH₃)-.

77. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con la reivindicación 1-73, en donde G^2 es $-C(=O)-$.

78. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1-73, en donde G^3 es heterocicloalquilenilo de 4 a 6 miembros opcionalmente sustituido por uno, dos, o tres sustituyentes independientemente seleccionados de halógeno, alquilo (C_1-C_6), alcoxi (C_1-C_6), o ciano.


79. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con la reivindicación 78, en donde G^3 es:



el enlace marcado con un “*” se une a G^4 .

15 80. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1-77, en donde G^3 es heterocicloalquilenilo de 4 a 7 miembros opcionalmente sustituido por uno, dos, o tres sustituyentes independientemente seleccionados de halógeno, alquilo (C_1-C_6), alcoxi (C_1-C_6), o ciano.

81. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con la reivindicación 80, en donde G^3 es:




5

el enlace marcado con un “*” se une a G^4 .

82. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1-77, en donde G^3 es heterocicloalquilenilo de 7 a 11 miembros opcionalmente sustituido por uno, dos, o tres sustituyentes independientemente seleccionados de halógeno, alquilo (C_1-C_6), alcoxi (C_1-C_6), o ciano.

10

83. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con la reivindicación 82, en donde G^3 es:



15

el enlace marcado con un “*” se une a G^4 .

84. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con la reivindicación 82, en donde:


G^3 es:

20

5 u es 0, 1, 2, o 3;

el enlace marcado con un “*” se une a G⁴.

10 86. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con la reivindicación 85, en donde G^3 es:




87. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1-77, en donde G^3 es cicloalquilenilo (C_3-C_6) opcionalmente sustituido por uno, dos, o tres sustituyentes independientemente seleccionados de halógeno, alquilo (C_1-C_6), alcoxi (C_1-C_6), o ciano.


20 88. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1-87, en donde G^4 es alquilenilo (C_1-C_6).

89. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1-87, en donde G^4 es un enlace directo.

90. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de una cualquiera de las reivindicaciones 1-65, en donde L es:

5





5

el enlace marcado con un “*” se une a E.

91. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1-90, en donde R^7 es halógeno, alquilo (C_1-C_6), ciano, o cicloalquilo (C_3-C_6), en donde el alquilo (C_1-C_6) se sustituye opcionalmente por uno, dos, o tres halógenos.

92. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con la reivindicación 91, en donde R^7 es halógeno o alquilo (C_1-C_6).

93. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con la reivindicación 92, en donde R^7 es fluoro o metilo.

94. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 91-93, en donde R^8 , R^9 , y R^{10} son hidrógeno.

95. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1-90, en donde R^8 es halógeno, alquilo (C_1-C_6), ciano, o

cicloalquilo (C_3-C_6), en donde el alquilo (C_1-C_6) se sustituye opcionalmente por uno, dos, o tres halógenos.

96. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con la reivindicación 95, en donde R^8 es halógeno o alquilo (C_1-C_6).

5 97. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con la reivindicación 96, en donde R^8 es fluoro o metilo.

98. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 95-97, en donde R^7 , R^9 , y R^{10} son hidrógeno.

99. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con una
10 cualquiera de las reivindicaciones 1-90, en donde R^9 es halógeno, alquilo (C_1-C_6), ciano, o cicloalquilo (C_3-C_6), en donde el alquilo (C_1-C_6) se sustituye opcionalmente por uno, dos, o tres halógenos.

100. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con la reivindicación 99, en donde R^9 es halógeno.

15 101. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con la reivindicación 100, en donde R^9 es fluoro.

102. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 99-101, en donde R^7 , R^8 , y R^{10} son hidrógeno.

103. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con una
20 cualquiera de las reivindicaciones 1-90, en donde R^{10} es halógeno, alquilo (C_1-C_6), ciano, o cicloalquilo (C_3-C_6), en donde el alquilo (C_1-C_6) se sustituye opcionalmente por uno, dos, o tres halógenos.

104. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con la reivindicación 103, en donde R^{10} es halógeno.

105. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con la reivindicación 104, en donde R^{10} es fluoro.

5 106. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 103-105, en donde R^7 , R^8 , y R^9 son hidrógeno.

107. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1-90, en donde R^7 , R^8 , R^9 , y R^{10} son hidrógeno.


108. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con una
10 cualquiera de las reivindicaciones 1, 6-13, o 23-107, en donde R^{12a} y R^{12b} son cada uno independientemente hidrógeno, halógeno, alquilo (C_1-C_6), alcoxi (C_1-C_6), en donde el alquilo (C_1-C_6) se sustituye opcionalmente por uno, dos, o tres halógenos; y m es 0.

109. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1, 6-13, o 23-107, en donde R^{12a} y R^{12b} tomados junto con los
15 átomos de carbono a los que se unen forman un heterocicloalquilo de 5 a 7 miembros opcionalmente sustituido o un cicloalquilo (C_5-C_7) opcionalmente sustituido; y m es 0.

110. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1, 6-13, o 23-109, en donde R^a es fluoro y R^b es hidrógeno.

20 111. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1, 6-13, o 23-110, en donde R^a es hidrógeno y R^b es fluoro.

112. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 2, 6-10, 64, o 65, que tiene la Fórmula (VI):




en donde:

- 5 R^{15a} es fluoro;
- p es 0, 1, o 2;
- Z^1 es CR^{15b} o N;
- R^{15b} es hidrógeno, fluoro, metilo, o metoxi;
- R^{16} es hidrógeno o metilo;
- 10 Z^2 es CH o N;
- R^{17} es fluoro o metilo;
- q es 0, 1, o 2;
- R^{12} es fluoro, metilo, etilo, o metoxi; y m es 1; o R^{12} es hidrógeno; y m es 0;
- R^7 , R^8 , R^9 , y R^{10} son independientemente hidrógeno, fluoro, cloro, metilo, $-CF_3$,
- 15 ciclopropilo, metoxi, o ciano.

113. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 2, 6-10, 64, o 65, que tiene la Fórmula (VII):

34



en donde:

R^{15a} es fluoro;

5 p es 0, 1, o 2;

Z^1 es CR^{15b} o N;

R^{15b} es hidrógeno, fluoro, metilo, o metoxi;

R^{16} es hidrógeno o metilo;

Z^2 es CH o N;

10 R^{17} es fluoro o metilo;


q es 0, 1, o 2;

R^{12} es fluoro, metilo, etilo, o metoxi; y m es 1; o R^{12} es hidrógeno; y m es 0;

R^7 , R^8 , R^9 , y R^{10} son independientemente hidrógeno, fluoro, cloro, metilo, $-CF_3$, ciclopropilo, metoxi, o ciano.

15 114. El compuesto, sal y/o estereoisómero farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 3, 64, o 65 que tiene la Fórmula (XIII):

35



(XIII),

en donde:

R⁷, R⁸, R⁹, y R¹⁰ son independientemente hidrógeno o metilo;

5 R^{12a} y R^{12b} son independientemente hidrógeno o metilo;

R^{15a} es fluoro;

p es 0, 1, o 2;

Z¹ es CR^{15b} o N;

R^{15b} es hidrógeno o fluoro;


10 Z² es CH o N;

R¹⁷ es fluoro; y

q es 0, 1, o 2.

115. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 3, 64, o 65, que tiene la Fórmula (XIV):

15



(XIV),

en donde:

R^7 , R^8 , R^9 , y R^{10} son independientemente hidrógeno o metilo;

R^{12a} y R^{12b} son independientemente hidrógeno o metilo;

R^{15a} es fluoro;

p es 0, 1, o 2;

5 Z^1 es CR^{15b} o N;


R^{15b} es hidrógeno o fluoro;

Z^2 es CH o N;

R^{17} es fluoro; y

q es 0, 1, o 2.

10 116. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1, 64, o 65, que tiene la Fórmula (XV):



15 en donde:

R^a y R^b son independientemente hidrógeno o fluoro;

R^7 , R^8 , R^9 , y R^{10} son independientemente hidrógeno o metilo;

R^{12a} y R^{12b} son independientemente hidrógeno o metilo; o

20 R^{12a} y R^{12b} tomados junto con los átomos de carbono a los que se unen forman un heterocicloalquilo de 5 miembros;

Z^3 es CH o N.


Z^4 es CR^{15b} o N;

R^{15b} es hidrógeno o fluoro; y

Z^5 es CH o N.

5 117. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con la reivindicación 16, en donde R^{12a} y R^{12b} son independientemente hidrógeno o metilo.

118. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con la reivindicación 16 que tiene la Fórmula (XVI):



(XVI).

119. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 seleccionado de uno cualquiera o más de los compuestos:

- (R)-1-(1-(1-((1-(4-(1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)piperidin-3-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-metil-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;
- (R)-1-(1-(1-((1-(4-(1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)piperidin-3-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;
- (R)-1-(1-(1-((1-(4-(1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)piperidin-3-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-4-fluoro-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

(R)-1-(1-(1-((1-(4-(1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)piperidin-3-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-4-fluoro-3-metil-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

5 (R)-1-(1-(1-((1-(4-(1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)piperidin-3-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-6-fluoro-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

(R)-1-(1-(1-((1-(4-(1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)piperidin-3-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-ciclopropil-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

10 (R)-1-(1-(1-((1-(4-(1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)piperidin-3-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-ciclopropil-1H-pirrol[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

(R)-1-(1-(1-((1-(4-(1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)piperidin-3-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-etil-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

15 (R)-1-(3-(1-((1-(4-(1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)piperidin-3-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-1-metil-1H-indol-6-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

(R)-1-(1-(1-((1-(4-(1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)piperidin-3-il)benzoil)piperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-1H-indol-4-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

(R)-1-(1-(1-((1-(4-(1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)piperidin-3-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-1H-indol-4-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

20 (R)-1-(1-(1-((1-(4-(1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)piperidin-3-il)-3-metilbenzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-metil-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

(R)-1-(1-(1-((1-(4-(1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)piperidin-3-il)-3-etilbenzoi)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-metil-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

5 (R)-1-(1-(1-((1-(4-(1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)piperidin-3-il)benzoi)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-(trifluorometil)-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

(R)-1-(1-(1-((1-(4-(1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)piperidin-3-il)benzoi)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-4,6-difluoro-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

10 (R)-1-(1-(1-((1-(4-(4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)morfolin-2-il)benzoi)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-metil-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

(R)-1-(1-(1-((1-(4-(4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)morfolin-2-il)benzoi)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-ciclopropil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

15 (S*)-1-(1-(1-((1-(4-(1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)pirrolidin-3-il)benzoi)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-metil-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

(R*)-1-(1-(1-((1-(4-(1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)pirrolidin-3-il)benzoi)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-metil-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

20 (R)-1-(1-(1-((1-(4-(1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)piperidin-3-il)-2,5-dimetilbenzoi)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-ciclopropil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

(R)-1-(1-(1-((1-(4-(1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)piperidin-3-il)-3-metilbenzoil)piperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-6-metil-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

5 (R)-1-(1-(1-((1-(4-(1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)piperidin-3-il)benzoil)piperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-2-metil-1H-indol-4-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

(R)-1-(1-(1-((1-(4-(1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)piperidin-3-il)-3-metilbenzoil)piperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-1H-indol-4-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

10 (R)-1-(1-(1-((1-(4-(1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)piperidin-3-il)-3-metilbenzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-6-metil-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

(R)-1-(1-(1-((1-(4-(1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)piperidin-3-il)-3-metilbenzoil)piperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-2-metil-1H-indol-4-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

15 1-(1-(1-((1-(4-((3R*,5R*)-1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-5-metoxipiperidin-3-il)-3-metilbenzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-ciclopropil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

20 (R)-3-(1-(1-((1-(4-(1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)piperidin-3-il)-3-metilbenzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-4-metil-1H-indol-6-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

(R)-1-(1-(1-((1-(4-(1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)piperidin-3-il)-3-metilbenzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

1-(1-(1-((1-(4-((3R*,5R*)-1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-5-metoxipiperidin-3-il)-3-metilbenzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

(R)-1-(1-(1-((1-(4-(1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)piperidin-3-il)-3-metilbenzoil)piperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-6-fluoro-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

(R)-1-(1-(1-((1-(4-(1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)piperidin-3-il)-3-metilbenzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-ciclopropil-1H-pirrololo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

10 (R)-1-(1-(1-((1-(4-(1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)piperidin-3-il)-3-metilbenzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-4-metil-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

(R)-1-(1-(1-((1-(4-(1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)piperidin-3-il)-3-metilbenzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-4-metoxi-1H-pirrololo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

1-(1-(1-((1-(4-((3R*,5R*)-1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-5-metoxipiperidin-3-il)-3-metilbenzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-metil-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

(R)-1-(3-(1-(1-(4-(1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)piperidin-3-il)-3-metilbenzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-1-ciclobutil-1H-pirrololo[3,2-b]piridin-6-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

(R)-1-(1-(1-((1-(4-(1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)piperidin-3-il)-3-metilbenzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-6-fluoro-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

5 (R)-1-(1-(1-((1-(4-(1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)piperidin-3-il)-2-metilbenzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-ciclopropil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

(R)-1-(1-(1-((1-(4-(1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)piperidin-3-il)-3-metilbenzoil)piperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-4-metil-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

10 (R)-1-(1-(1-((1-(4-(1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)piperidin-3-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-4-metil-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

1-(1-(1-((1-(4-((3R*,5R*)-1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-5-metoxipiperidin-3-il)-3-metilbenzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-4-fluoro-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

15 1-(1-(1-((1-(4-((3R*,5R*)-1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-5-metoxipiperidin-3-il)-3-metilbenzoil)piperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-6-fluoro-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

(R)-1-(1-(1-((1-(4-(1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)piperidin-3-il)-3-ciclopropilbenzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-ciclopropil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

20

(R)-1-(1-(1-((1-(4-(1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)piperidin-3-il)-3-clorobenzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-ciclopropil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

(R)-1-(1-(1-((1-(4-(1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)piperidin-3-il)-2-metilbenzoi)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-metil-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

5 rac-1-(1-(1-((1-(4-(1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)piperidin-3-il)-2-clorobenzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-ciclopropil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

(R)-1-(1-(1-((1-(4-(1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)piperidin-3-il)benzoil)piperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-4-metil-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

10 (R)-1-(3-(1-(1-((1-(4-(1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)piperidin-3-il)-3-metilbenzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-1-metil-1H-indol-6-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

(R)-1-(1-(1-((1-(4-(1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)piperidin-3-il)-3-metilbenzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-4-fluoro-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

15

(R)-1-(1-(1-((1-(4-(4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)morfolin-2-il)-2-metilbenzoil)piperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-2-metil-1H-indol-4-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

(R)-1-(1-(1-((1-(4-(1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)piperidin-3-il)-3-ciclopropilbenzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-metil-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

20

(R)-2-(1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)piperidin-3-il)-5-(4-((4-(3-ciclopropil-5-(2,4-dioxotetrahidropirimidin-1(2H)-il)-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-1-il)piperidin-1-il)metil)-4-fluoropiperidina-1-carbonil)benzonitrilo;

5 (R)-1-(1-(1-((1-(4-(1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)piperidin-3-il)-3-metilbenzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-4-fluoro-3-metil-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

(R)-1-(1-(1-((1-(4-(4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)morfolin-2-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-4-metil-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

10 (R*)-1-(1-(1-((1-(4-(1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)piperidin-3-il)-2-(trifluorometil)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil*il)piperidin-4-il)-3-ciclopropil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

(R*)-1-(1-(1-((1-(4-(4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)morfolin-2-il)-3-metilbenzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-4-metoxi-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

15 (R*)-1-(1-(1-((1-(4-(1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)piperidin-3-il)-3-(trifluorometil)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-ciclopropil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

20 (R*)-1-(1-(1-((1-(4-(1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)piperidin-3-il)-3-fluorobenzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-metil-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

(R)-1-(1-(1-(1-((1-(4-(1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)piperidin-3-il)-3-metoxibenzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-ciclopropil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

(R)-1-(1-(1-((1-(4-(1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)piperidin-3-il)-3-metilbenzoi)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-5-metil-1H-indol-4-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

5 (R*)-1-(1-(1-((1-(4-(4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)morfolin-2-il)-3-metilbenzoi)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-4-metil-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

1-(1-(1-((1-(4-((3R*,5R*)-1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-5-metoxipiperidin-3-il)benzoi)piperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-2-metil-1H-indol-4-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

10 1-(1-(1-((1-(4-((3R*,5R*)-1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-5-metoxipiperidin-3-il)benzoi)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-4-metoxi-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

1-(1-(1-((1-(4-((3R*,5R*)-1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-5-metoxipiperidin-3-il)benzoi)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-4-metil-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

15 1-(1-(1-((1-(4-((3R*,5R*)-1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-5-metoxipiperidin-3-il)benzoi)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-4-fluoro-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

1-(1-(1-((1-(4-((2R,6S)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-6-metilmorfolin-2-il)benzoi)piperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-2-metil-1H-indol-4-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

20 1-(1-(1-((1-(4-((2R,6S)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-6-metilmorfolin-2-il)benzoi)piperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-1H-indol-4-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

1-(1-(1-((1-(4-((2R,6S)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-6-metilmorfolin-2-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-ciclopropil-1H-pirrol[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

5 (R)-1-(3-(1-(1-(4-(4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)morfolin-2-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-1-ciclobutil-1H-pirrol[3,2-b]piridin-6-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

1-(1-(1-((1-(4-((3R*,5R*)-1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-5-metoxipiperidin-3-il)benzoil)piperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-2-metil-1H-indol-4-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

10 (R)-1-(3-(1-(1-(4-(4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)morfolin-2-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-1-ciclobutil-7-fluoro-1H-indol-6-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

15 1-(1-(1-((1-(4-((2R,6S)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-6-metilmorfolin-2-il)benzoil)piperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-ciclopropil-1H-pirrol[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

(R)-1-(3-(1-(1-(4-(4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)morfolin-2-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-1-metil-1H-indol-6-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

(R*)-1-(1-(1-((1-(4-(4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)morfolin-2-il)-3-metilbenzoil)piperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-1H-indol-4-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

20 (R)-1-(3-(1-(1-(4-(4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)morfolin-2-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-1-ciclobutil-1H-indol-6-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

(R)-1-(1-(1-((1-(4-(4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)morfolin-2-il)benzoil)piperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-2-metil-1H-indol-4-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

5 (S)-1-(1-(1-((1-(4-(1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)piperidin-3-il)benzoil)piperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-2-metil-1H-indol-4-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

(S)-1-(1-(1-((1-(4-(4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)morfolin-2-il)benzoil)piperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-2-metil-1H-indol-4-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

10 (R*)-1-(1-(1-((1-(4-(4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)morfolin-2-il)-3-metilbenzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-ciclopropil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

(R*)-1-(3-(1-((1-(4-(4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)morfolin-2-il)-3-metilbenzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-1-ciclobutil-7-fluoro-1H-indol-6-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

15 (R*)-1-(1-(1-((1-(4-(4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)morfolin-2-il)-3-metilbenzoil)piperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-2-metil-1H-indol-4-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

(R)-1-(1-(1-((1-(4-(4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)morfolin-2-il)benzoil)piperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-1H-indol-4-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

20 1-(1-(1-((1-(4-((2R,6S)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-6-metilmorfolin-2-il)benzoil)piperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-6-metil-1H-indol-4-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

(R*)-1-(1-(1-((1-(4-(4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)morfolin-2-il)-3-metilbenzoil)piperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-2-metil-1H-indol-4-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

1-(1-(1-((1-(4-((2R,6S)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-6-metilmorfolin-2-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-metil-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

1-(1-(1-((1-(4-((3R*,5R*)-1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-5-metoxipiperidin-3-il)benzoil)piperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-1H-indol-4-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

(R)-1-(1-(1-((1-(4-(4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)morfolin-2-il)benzoil)piperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-ciclopropil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

(S)-1-(1-(1-((1-(4-(1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)piperidin-3-il)benzoil)piperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-1H-indol-4-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

(R*)-1-(1-(1-((1-(4-(4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)morfolin-2-il)-3-metilbenzoil)piperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-6-metil-1H-indol-4-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

(R)-1-(1-(1-((1-(4-(4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)morfolin-2-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

(R)-1-(1-(1-((1-(4-(4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)morfolin-2-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-ciclopropil-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

(R*)-1-(1-(1-((1-(4-(4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)morfolin-2-il)-3-metilbenzoil)piperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-ciclopropil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

5 (R*)-1-(1-(1-((1-(4-(4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)morfolin-2-il)-3-metilbenzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-metil-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

1-(1-(1-((1-(4-((2R,6S)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-6-metilmorfolin-2-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-metil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

10 1-(1-(1-((1-(4-((2S,6R)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-6-metilmorfolin-2-il)benzoil)piperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-2-metil-1H-indol-4-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

(R*)-1-(1-(1-((1-(4-(4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)morfolin-2-il)-3-metilbenzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-metil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

15

1-(1-(1-((1-(4-((2R,6S)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-6-metilmorfolin-2-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-isopropil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

(R*)-1-(3-(1-((1-(4-(4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)morfolin-2-il)-3-metilbenzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-1-ciclobutil-1H-indol-6-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

20

1-(1-(1-((1-(4-((3R*,5R*)-1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-5-metoxipiperidin-3-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-ciclopropil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

5 1-(1-(1-((1-(4-((3R*,5R*)-1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-5-fluoropiperidin-3-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-6-fluoro-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

1-(1-(1-((1-(4-((3R*,5R*)-1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-5-fluoropiperidin-3-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

10 1-(1-(1-((1-(4-((3R*,5R*)-1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-5-fluoropiperidin-3-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-ciclopropil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

1-(1-(1-((1-(4-((3R*,5R*)-1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-5-metoxipiperidin-3-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-metil-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

1-(1-(1-((1-(4-((3R*,5R*)-1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-5-metoxipiperidin-3-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

20 1-(1-(1-((1-(4-((3R*,5R*)-1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-5-fluoropiperidin-3-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-metil-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

rac-1-(1-(1-((1-(4-((3R*,5R*)-1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-5-metoxipiperidin-3-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-6-fluoro-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

5 rac-1-(1-(1-((1-(4-((3R,5S)-1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-5-metoxipiperidin-3-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-ciclopropil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

1-(1-(1-((1-(4-((3R*,5R*)-1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-5-metoxipiperidin-3-il)benzoil)piperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-1H-indol-4-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

10 1-(1-(1-((1-(4-((3R*,5R*)-1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-5-metoxipiperidin-3-il)benzoil)piperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

1-(1-(1-((1-(4-((3R*,4S*)-1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-4-metoxipiperidin-3-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

15 1-(1-(1-((1-(4-((2R,6S)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-6-metilmorfolin-2-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-4-metil-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

1-(1-(1-((1-(4-((2R,6S)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-6-metilmorfolin-2-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-ciclopropil-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

20 1-(1-(1-((1-(4-((3R*,5R*)-1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-5-metoxipiperidin-3-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3,4-dimetil-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

1-(1-(1-((1-(4-((3R*,5R*)-1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-5-metoxipiperidin-3-il)benzoil)piperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-metil-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

5 1-(1-(1-((1-(4-((3R*,5R*)-1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-5-metoxipiperidin-3-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-ciclopropil-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

1-(1-(1-((1-(4-((2R,6S)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-6-metilmorfolin-2-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-6-fluoro-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

10 1-(1-(1-((1-(4-((2R,6S)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-6-metilmorfolin-2-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

15 1-(1-(1-((1-(4-((2R,6S)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-6-metilmorfolin-2-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-4-fluoro-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

1-(1-((1S,4s)-4-((4-(4-((R)-1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)piperidin-3-il)-3-metilbenzoil)piperazin-1-il)metil)ciclohexil)-3-ciclopropil-1H-pirrol[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

20 (R*)-1-(1-(1-((1-(4-(1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)piperidin-3-il)-3-metilbenzoil)-4-metoxipiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

1-(1-((1R,4r)-4-((4-(4-((R)-1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)piperidin-3-il)-3-metilbenzoil)piperazin-1-il)metil)ciclohexil)-3-ciclopropil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

5 (R)-1-(1-(1-(1-((1-(4-(1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)piperidin-3-il)-3-metilbenzoil)-4-metilpiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

1-(1-(1-(1-(4-((R)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)morfolin-2-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)-3,5-dimetilpiperidin-4-il)-3-ciclopropil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

10 rac-1-(1-(1-(1-(4-((R)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)morfolin-2-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)-3,5-dimetilpiperidin-4-il)-3-ciclopropil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

(R*)-1-(1-(1-(1-(4-(1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)piperidin-3-il)-3,5-difluorobenzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-metil-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

1-(1-(1-(1-(4-((3R*,5R*)-1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-5-metilpiperidin-3-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-ciclopropil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

20 1-(1-(1-(1R,3s,5S)-8-((1-(4-((R)-1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)piperidin-3-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)-8-azabicciclo[3.2.1]octan-3-il)-3-ciclopropil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

1-(1-((1R,3s,5S)-8-((1-(4-((R)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)morfolin-2-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)-8-azabicciclo[3.2.1]octan-3-il)-3-ciclopropil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

5 1-(1-(1-((1-(4-((3R*,5S*)-1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-5-metilpiperidin-3-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-ciclopropil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

(R)-1-(1-((1-(1-(4-(1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)piperidin-3-il)benzoil)piperidin-4-il)metil)azetidin-3-il)metil)-3-ciclopropil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

10 1-(1-(1-(1-(1-(4-((R)-1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)piperidin-3-il)-3-metilbenzoil)piperidin-4-il)etil)piperidin-4-il)-3-ciclopropil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

15 (R)-1-(1-(1-((1-(4-(1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)piperidin-3-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-4,6-difluoro-3-metil-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

1-(1-(1-((1-(4-((2R,6S)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-6-metilmorfolin-2-il)-3-metilbenzoil)piperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-1H-indol-4-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

1-(1-(1-((1-(4-((2R,6S)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-6-metilmorfolin-2-il)-3-metilbenzoil)piperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

20 1-(1-(1-((1-(4-((2R,6S)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-6-metilmorfolin-2-il)-3-metilbenzoil)piperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-2-metil-1H-indol-4-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

1-(1-(1-((1-(4-((2R,6S)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-6-metilmorfolin-2-il)-3-metilbenzoil)piperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-6-metil-1H-indol-4-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

1-(1-(1-((1-(4-((2R,6S)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-6-metilmorfolin-2-il)-3-metilbenzoil)piperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-ciclopropil-1H-pirrol[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

1-(1-(1-((1-(4-((2R,6S)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-6-metilmorfolin-2-il)-3-metilbenzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-ciclopropil-1H-pirrol[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

(R*)-1-(1-(1-((1-(4-(1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-3-fluoropiperidin-3-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-ciclopropil-1H-pirrol[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

(R)-1-(3-(1-(1-((1-(4-(1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)piperidin-3-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-1-ciclobutil-1H-indol-6-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

(R*)-1-(1-(1-((1-(4-(1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-3-metilpiperidin-3-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-metil-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

1-(1-(1-((1-(4-((R*)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)morfolin-2-il)-3-metilbenzoil)-3,3-difluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-ciclopropil-1H-pirrol[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

1-(1-(1-(((3R,4R)-1-(4-((R)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)morfolin-2-il)-3-metilbenzoil)-3-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-ciclopropil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

(R*)-1-(3-(1-((1-(4-(4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)morfolin-2-il)-3-metilbenzoil)piperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-1,2-dimetil-1H-indol-7-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

(R*)-1-(1-(1-((1-(4-(1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-4,4-difluoropiperidin-3-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-6-metil-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

10 (R*)-1-(1-(1-((1-(4-(1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-4,4-difluoropiperidin-3-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-ciclopropil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

(R*)-1-(1-(1-((1-(4-(1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-4,4-difluoropiperidin-3-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

15 (R*)-1-(1-(1-((1-(4-(1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-4,4-difluoropiperidin-3-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-metil-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

20 (R*)-1-(1-(1-((1-(4-(1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-5,5-difluoropiperidin-3-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-ciclopropil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

(R)-1-(1-(1-((1-(4-(4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)morfolin-2-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-etil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

5 (R*)-1-(1-(1-((1-(4-(4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)morfolin-2-il)-3-metilbenzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-etil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

(R*)-1-(1-(1-((1-(4-(1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)piperidin-3-il)-2-clorobenzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-ciclopropil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

10 (R*)-1-(1-(1-((1-(4-(4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)morfolin-2-il)-3-metilbenzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-6-metil-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

1 (1-(1-(1-((1-(4-((3R*,5R*)-1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-5-metoxipiperidin-3-il)-3-metilbenzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-metil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

15 1-(1-(1-((1-(4-((3R*,4S*)-1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-4-metilpiperidin-3-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-ciclopropil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

20 1-(1-(1-((1-(4-((3R*,5R*)-1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)iridazina-4-il)-5-metoxipiperidin-3-il)-3-metilbenzoil)piperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-metil-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

1-(1-(1-((1-(4-((3R*,4S*)-1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-4-metilpiperidin-3-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-ciclopropil-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

5 1-(1-(1-((1-(4-((3R*,4R*)-1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-4-metilpiperidin-3-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-ciclopropil-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

1-(1-(1-((1-(4-((3R*,4R*)-1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-4-metilpiperidin-3-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-ciclopropil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

10 1-(1-(1-((1-(4-((3R*,5R*)-1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-5-metoxipiperidin-3-il)-3-metilbenzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-ciclopropil-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

15 1-(1-(1-((1-(4-((3R*,5R*)-1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-5-metoxipiperidin-3-il)-3-metilbenzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-6-fluoro-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

(R)-1-(1-(1-((1-(4-(1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)piperidin-3-il)-3-metilbenzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-metil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

20 1-(1-(1-((1-(4-((2R,6S)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-6-metilmorfolin-2-il)-3-metilbenzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-metil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

1-(1-(1-((1-(4-((2R,6S)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-6-etilmorfolin-2-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-metil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

5 1-(1-(1-((1-(4-((3R*,5R*)-1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-5-metoxipiperidin-3-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-metil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

1-(1-(1-((1-(4-((2R,6S)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-6-etilmorfolin-2-il)benzoil)piperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-2-metil-1H-indol-4-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

10 (R)-1-(1-(1-((1-(4-(1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)piperidin-3-il)-3-metilbenzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

15 1-(1-(1-((1-(4-((2R,6S)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-6-etilmorfolin-2-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-ciclopropil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

(R)-1-(1-(1-((1-(4-(1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)piperidin-3-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-metil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

20 (R)-1-(1-(1-((1-(4-(1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)piperidin-3-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

1-(1-(1-((1-(4-((2R,6S)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-6-metilmorfolin-2-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

(R)-1-(1-(1-((1-(4-(4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)morfolin-2-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-metil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

(R*)-1-(1-(1-((1-(4-(4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)morfolin-2-il)-3-metilbenzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

10 1-(1-(1-((1-(4-((2R,6R)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-6-metilmorfolin-2-il)benzoil)piperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-2-metil-1H-indol-4-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

1-(1-(1-((1-(4-((2R,6R)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-6-metilmorfolin-2-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-ciclopropil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

15 1-(1-(1-((1-(4-((2R,6R)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-6-metilmorfolin-2-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-metil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

20 1-(1-(1-((1-(4-((3R*,4R*)-1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-4-metoxipiperidin-3-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-metil-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

(R*)-1-(1-(1-((1-(4-(1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-4,4-difluoropiperidin-3-il)-3-metilbenzoi)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-ciclopropil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

5 1-(1-(1-((1-(4-((3R*,4S*)-1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-4-metoxipiperidin-3-il)benzoi)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

(R*)-1-(1-(1-((1-(4-(1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-4,4-difluoropiperidin-3-il)-3-metilbenzoi)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

10 1-(1-(1-((1-(4-((3R*,4R*)-1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-4-metoxipiperidin-3-il)benzoi)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-ciclopropil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

15 1-(1-(1-((1-(4-((3R*,4S*)-1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-4-metoxipiperidin-3-il)benzoi)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-ciclopropil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

(R*)-1-(1-(1-((1-(4-(1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-4,4-difluoropiperidin-3-il)-3-metilbenzoi)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-metil-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

20 1-(1-(1-((1-(4-((3R*,4S*)-1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-4-metoxipiperidin-3-il)benzoi)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-metil-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

1-(1-(1-((1-(4-((3R*,4R*)-1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)iridazina-4-il)-4-metoxipiperidin-3-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

5 1-(1-(1-((1-(4-((3R*,5R*)-1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-5-metoxipiperidin-3-il)-3-metilbenzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-4-metil-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

1-(1-((1R,4r)-4-((4-(4-((R)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)morfolin-2-il)-3-metilbenzoil)piperazin-1-il)metil)ciclohexil)-3-ciclopropil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

10 1-(1-(1-((1-(4-((2R,6S)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)iridazina-4-il)-6-metilmorfolin-2-il)-3-metilbenzoil)piperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-4-metil-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

1-(1-(1-((1-(4-((2S,6R)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-6-metilmorfolin-2-il)-3-metilbenzoil)piperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-1H-indol-4-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

15 1-(1-(1-((1-(4-((2R,6R)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-6-metilmorfolin-2-il)-3-metilbenzoil)piperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-1H-indol-4-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

1-(1-(1-((1-(4-((2S,6R)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-6-metilmorfolin-2-il)-3-metilbenzoil)piperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-2-metil-1H-indol-4-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

20 1-(1-(1-((1-(4-((2R,6R)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-6-metilmorfolin-2-il)-3-metilbenzoil)piperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-2-metil-1H-indol-4-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

1-(1-(1-((1-(4-((2R,6S)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-6-metilmorfolin-2-il)-3-metilbenzoil)piperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-6-fluoro-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

1-(1-(1-((1-(4-((2R,6R)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-6-metilmorfolin-2-il)-3-metilbenzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-ciclopropil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

1-(1-(1-((1-(4-((2S,6S)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-6-metilmorfolin-2-il)-3-metilbenzoil)piperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-2-metil-1H-indol-4-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

1-(1-(1-((1-(4-((2R,6S)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-6-metilmorfolin-2-il)-3-metilbenzoil)piperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-metil-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

1-(1-(1-((1-(4-((2R,6S)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-6-metilmorfolin-2-il)-3-metilbenzoil)piperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-4-fluoro-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

1-(1-(1-(((R*)-1-(4-((2R,6S)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-6-metilmorfolin-2-il)benzoil)-3,3-difluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-metil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

1-(1-(1-(((R*)-1-(4-((2R,6S)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-6-metilmorfolin-2-il)benzoil)-3,3-difluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-metil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

1-(1-(1-(((R*)-1-(4-((2R,6S)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-6-metilmorfolin-2-il)benzoil)-3,3-difluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-metil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

1-(1-(1-(((1-(4-((3R*,4S*)-1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-4-metoxipiperidin-3-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-4-metil-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

1-(1-(1-(((1-(4-((2R,6S)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-6-metilmorfolin-2-il)benzoil)piperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-metil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

10 1-(1-(1-(((1-(4-((2R,6S)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-6-metilmorfolin-2-il)-3-metilbenzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-4-metil-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

(R*)-1-(1-(1-(((1-(4-(1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-4,4-difluoropiperidin-3-il)-3-metilbenzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-metil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

(R*)-1-(1-(1-(((1-(4-(1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-4,4-difluoropiperidin-3-il)-3-metilbenzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-4-fluoro-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

(R*)-1-(1-(1-(((1-(4-(1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-4,4-difluoropiperidin-3-il)-3-metilbenzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-4-metil-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

1-(1-(1-((1-(4-((3R*,5R*)-1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-5-metoxipiperidin-3-il)-3-metilbenzoil)piperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-2-metil-1H-indol-4-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

5 1-(1-(1-((1-(4-((3R*,4R*)-1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-4-metoxipiperidin-3-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-4-metil-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

1-(1-(1-(((R*)-1-(4-((R)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)morfolin-2-il)benzoil)-3,3-difluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-ciclopropil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

10 1-(1-(1-(((S*)-1-(4-((R*)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)morfolin-2-il)-3-metilbenzoil)-3,3-difluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-2-metil-1H-indol-4-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

15 1-(1-(1-((1-(4-((R)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)morfolin-2-il)benzoil)piperidin-4-il)metil)-3-fluoropiperidin-4-il)-1H-indol-4-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

1-(1-(1-(((R*)-1-(4-((R*)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)morfolin-2-il)-3-metilbenzoil)-3,3-difluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-ciclopropil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

20 1-(1-(1-(((R*)-1-(4-((R*)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)morfolin-2-il)-3-metilbenzoil)-3,3-difluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-2-metil-1H-indol-4-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

1-(1-(1-(((R*)-1-(4-((S)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)morfolin-2-il)benzoil)-3,3-difluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-2-metil-1H-indol-4-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

5 1-(1-(1-(((R*)-1-(4-((R)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)morfolin-2-il)benzoil)-3,3-difluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-ciclopropil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

1-(1-(1-((1-(4-((2R,6S)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-6-metilmorfolin-2-il)-3-metilbenzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-etil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

10 1-(1-((3S,4S*,5R)-1-((1-(4-((R*)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)morfolin-2-il)-3-metilbenzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)-3,5-dimetilpiperidin-4-il)-3-ciclopropil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

1-(1-((1S,4s)-4-((4-(4-((R*)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)morfolin-2-il)-3-metilbenzoil)piperazin-1-il)metil)ciclohexil)-3-ciclopropil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

15 (R)-1-(1-(1-((1-(4-(1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)piperidin-3-il)-3-metilbenzoil)-4-metoxipiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-ciclopropil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

20 rel-(R)-1-(1-(1-((1-(4-(4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)morfolin-2-il)-2-metilbenzoil)piperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-2-metil-1H-indol-4-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

1-(1-(1-((1-(4-((2R,6S)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-6-metilmorfolin-2-il)benzoil)piperidin-4-il)metil)-3,3-difluoropiperidin-4-il)-3-metil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

5 1-(1-(1-((1-(4-((2R,6S)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-6-etilmorfolin-2-il)benzoil)piperidin-4-il)metil)-3,3-difluoropiperidin-4-il)-3-metil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

1-(1-(1-((1-(4-((3R*,5R*)-1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-5-fluoropiperidin-3-il)-3-metilbenzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-ciclopropil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

10 1-(1-(1-((1-(4-((3R*,5R*)-1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-5-fluoropiperidin-3-il)-3-metilbenzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-metil-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

15 1-(1-(1-((1-(4-((R*)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)morfolin-2-il)-3-metilbenzoil)piperidin-4-il)metil)-3,3-difluoropiperidin-4-il)-2-metil-1H-indol-4-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

rel-1-(1-((1R,4r)-4-((4-(4-((R)-1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)piperidin-3-il)benzil)piperazin-1-il)metil)ciclohexil)-3-ciclopropil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

20 (R)-1-(1-(1-((1-(4-(1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)piperidin-3-il)-3-metilbenzoil)piperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-ciclopropil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

1-(1-((S*)-1-((1-(4-((2R,6S)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-6-metilmorfolin-2-il)benzoil)piperidin-4-il)metil)-3,3-difluoropiperidin-4-il)-3-metil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

(R*)-1-(1-(1-((1-(4-(4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)morfolin-2-il)-2,5-dimetilbenzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-metil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

1-(1-((S*)-1-((1-(4-((2R,6S)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-6-metilmorfolin-2-il)-3-metilbenzoil)piperidin-4-il)metil)-3,3-difluoropiperidin-4-il)-3-metil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

10 1-(1-((S*)-1-((1-(4-((2R,6S)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-6-etilmorfolin-2-il)benzoil)piperidin-4-il)metil)-3,3-difluoropiperidin-4-il)-3-metil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

1-(1-((1R,4r)-4-((4-(4-((R)-1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)piperidin-3-il)benzoil)piperazin-1-il)metil)ciclohexil)-3-ciclopropil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

1-(1-(1-((1-(4-((2R,6S)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-6-metilmorfolin-2-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-etil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona; y

(R*)-1-(1-(1-((1-(4-(4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)morfolin-2-il)-2-metilbenzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-metil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

o sales farmacéuticamente aceptables de estos.

120. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 seleccionado de uno cualquiera o más de los compuestos:

(R)-1-(1-(1-((1-(4-(1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)piperidin-3-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-metil-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

5 (R)-1-(1-(1-((1-(4-(1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)piperidin-3-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

(R)-1-(1-(1-((1-(4-(1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)piperidin-3-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-4-fluoro-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

10 (R)-1-(1-(1-((1-(4-(1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)piperidin-3-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-4-fluoro-3-metil-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

(R)-1-(1-(1-((1-(4-(1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)piperidin-3-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-6-fluoro-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

15 (R)-1-(1-(1-((1-(4-(1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)piperidin-3-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-ciclopropil-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

(R)-1-(1-(1-((1-(4-(1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)piperidin-3-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-ciclopropil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

20 (R)-1-(1-(1-((1-(4-(1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)piperidin-3-il)-3-metilbenzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-metil-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

(R)-1-(1-(1-((1-(4-(4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)morfolin-2-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-metil-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

(R)-1-(1-(1-(1-((1-(4-(4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)morfolin-2-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-ciclopropil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-

5 il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

1-(1-(1-(1-((1-(4-((3R*,5R*)-1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-5-metoxipiperidin-3-il)-3-metilbenzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-ciclopropil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

(R)-1-(1-(1-(1-((1-(4-(1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)piperidin-3-il)-3-metilbenzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

1-(1-(1-(1-((1-(4-((3R*,5R*)-1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-5-metoxipiperidin-3-il)-3-metilbenzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

(R)-1-(1-(1-(1-(1-(4-(1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)piperidin-3-il)-3-metilbenzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-ciclopropil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

(R)-1-(1-(1-(1-(1-(4-(1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)piperidin-3-il)-3-metilbenzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-4-metil-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

1-(1-(1-(1-(4-((3R*,5R*)-1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-5-metoxipiperidin-3-il)-3-metilbenzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-metil-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

(R)-1-(1-(1-((1-(4-(1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)piperidin-3-il)-3-metilbenzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-6-fluoro-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

5 (R)-1-(1-(1-((1-(4-(1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)piperidin-3-il)-2-metilbenzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-ciclopropil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

1-(1-(1-((1-(4-((3R*,5R*)-1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-5-metoxipiperidin-3-il)-3-metilbenzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-4-fluoro-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

10 (R)-1-(1-(1-((1-(4-(1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)piperidin-3-il)-2-metilbenzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-metil-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

rac-1-(1-(1-((1-(4-(1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)piperidin-3-il)-2-clorobenzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-ciclopropil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-15 5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

(R)-1-(1-(1-((1-(4-(1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)piperidin-3-il)-3-metilbenzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-4-fluoro-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

(R)-1-(1-(1-((1-(4-(4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)morfolin-2-il)-2-metilbenzoil)piperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-2-metil-1H-indol-4-il)dihidropirimidina-20 2,4(1H,3H)-diona;

(R)-1-(1-(1-((1-(4-(1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)piperidin-3-il)-3-metilbenzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-4-fluoro-3-metil-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

5 (R)-1-(1-(1-((1-(4-(4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)morfolin-2-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-4-metil-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

(R*)-1-(1-(1-((1-(4-(4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)morfolin-2-il)-3-metilbenzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-4-metil-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-;

10 1-(1-(1-((1-(4-((3R*,5R*)-1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-5-metoxipiperidin-3-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-4-metil-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

1-(1-(1-((1-(4-((3R*,5R*)-1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-5-metoxipiperidin-3-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-4-fluoro-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

15 1-(1-(1-((1-(4-((2R,6S)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-6-metilmorfolin-2-il)benzoil)piperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-2-metil-1H-indol-4-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

1-(1-(1-((1-(4-((2R,6S)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-6-metilmorfolin-2-il)benzoil)piperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-1H-indol-4-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

20 1-(1-(1-((1-(4-((2R,6S)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-6-metilmorfolin-2-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-ciclopropil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

1-(1-(1-((1-(4-((2R,6S)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-6-metilmorfolin-2-il)benzoil)piperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-ciclopropil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

(R*)-1-(1-(1-((1-(4-(4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)morfolin-2-il)-3-metilbenzoil)piperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-1H-indol-4-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

(R)-1-(1-(1-((1-(4-(4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)morfolin-2-il)benzoil)piperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-2-metil-1H-indol-4-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

(S)-1-(1-(1-((1-(4-(4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)morfolin-2-il)benzoil)piperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-2-metil-1H-indol-4-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

(R*)-1-(1-(1-((1-(4-(4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)morfolin-2-il)-3-metilbenzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-ciclopropil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

(R*)-1-(1-(1-((1-(4-(4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)morfolin-2-il)-3-metilbenzoil)piperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-2-metil-1H-indol-4-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

(R)-1-(1-(1-((1-(4-(4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)morfolin-2-il)benzoil)piperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-1H-indol-4-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

(R*)-1-(1-(1-((1-(4-(4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)morfolin-2-il)-3-metilbenzoil)piperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-2-metil-1H-indol-4-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

1-(1-(1-((1-(4-((2R,6S)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-6-metilmorfolin-2-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-metil-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

(R)-1-(1-(1-((1-(4-(4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)morfolin-2-il)benzoil)piperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-ciclopropil-1H-pirrol[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

(R)-1-(1-(1-((1-(4-(4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)morfolin-2-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

(R)-1-(1-(1-((1-(4-(4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)morfolin-2-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-ciclopropil-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

(R*)-1-(1-(1-((1-(4-(4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)morfolin-2-il)-3-metilbenzoil)piperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-ciclopropil-1H-pirrol[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

(R*)-1-(1-(1-((1-(4-(4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)morfolin-2-il)-3-metilbenzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-metil-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

1-(1-(1-((1-(4-((2R,6S)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-6-metilmorfolin-2-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-metil-1H-pirrol[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

1-(1-(1-((1-(4-((2S,6R)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-6-metilmorfolin-2-il)benzoil)piperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-2-metil-1H-indol-4-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

(R*)-1-(1-(1-((1-(4-(4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)morfolin-2-il)-3-metilbenzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-metil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

5 1-(1-(1-((1-(4-((3R*,5R*)-1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-5-fluoropiperidin-3-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-6-fluoro-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

1-(1-(1-((1-(4-((3R*,5R*)-1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-5-fluoropiperidin-3-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

10 1-(1-(1-((1-(4-((3R*,5R*)-1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-5-fluoropiperidin-3-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-ciclopropil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

1-(1-(1-((1-(4-((3R*,5R*)-1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-5-metoxipiperidin-3-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-metil-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

15

1-(1-(1-((1-(4-((3R*,5R*)-1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-5-metoxipiperidin-3-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

1-(1-(1-((1-(4-((3R*,5R*)-1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-5-fluoropiperidin-3-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-metil-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

20

rac-1-(1-(1-((1-(4-((3R*,5R*)-1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-5-metoxipiperidin-3-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-6-fluoro-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

5 rac-1-(1-(1-((1-(4-((3R,5S)-1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-5-metoxipiperidin-3-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-ciclopropil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

1-(1-(1-((1-(4-((3R*,4S*)-1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-4-metoxipiperidin-3-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

10 1-(1-(1-((1-(4-((2R,6S)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-6-metilmorfolin-2-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-4-metil-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

1-(1-(1-((1-(4-((3R*,5R*)-1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-5-metoxipiperidin-3-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3,4-dimetil-1H-indol-15 5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

1-(1-(1-((1-(4-((3R*,5R*)-1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-5-metoxipiperidin-3-il)benzoil)piperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-metil-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

20 1-(1-(1-((1-(4-((3R*,5R*)-1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-5-metoxipiperidin-3-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-ciclopropil-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

1-(1-(1-((1-(4-((2R,6S)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-6-metilmorfolin-2-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

1-(1-(1-((1-(4-((2R,6S)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-6-metilmorfolin-2-il)-3-metilbenzoil)piperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-1H-indol-4-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

1-(1-(1-((1-(4-((2R,6S)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-6-metilmorfolin-2-il)-3-metilbenzoil)piperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

1-(1-(1-((1-(4-((2R,6S)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-6-metilmorfolin-2-il)-3-metilbenzoil)piperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-2-metil-1H-indol-4-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

1-(1-(1-((1-(4-((2R,6S)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-6-metilmorfolin-2-il)-3-metilbenzoil)piperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-6-metil-1H-indol-4-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

1-(1-(1-((1-(4-((2R,6S)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-6-metilmorfolin-2-il)-3-metilbenzoil)piperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-ciclopropil-1H-pirrol[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

1-(1-(1-((1-(4-((2R,6S)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-6-metilmorfolin-2-il)-3-metilbenzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-ciclopropil-1H-pirrol[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

1-(1-(1-((1-(4-((R*)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)morfolin-2-il)-3-metilbenzoil)-3,3-difluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-ciclopropil-1H-pirrol[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

1-(1-(1-(((3R,4R)-1-(4-((R)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)morfolin-2-il)-3-metilbenzoil)-3-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-ciclopropil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

(R*)-1-(1-(1-((1-(4-(1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-4,4-difluoropiperidin-3-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-6-metil-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

(R*)-1-(1-(1-((1-(4-(1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-4,4-difluoropiperidin-3-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-ciclopropil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

(R*)-1-(1-(1-((1-(4-(1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-4,4-difluoropiperidin-3-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

(R*)-1-(1-(1-((1-(4-(1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-4,4-difluoropiperidin-3-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-metil-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

(R*)-1-(1-(1-((1-(4-(1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-5,5-difluoropiperidin-3-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-ciclopropil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

(R)-1-(1-(1-((1-(4-(4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)morfolin-2-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-etil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

(R*)-1-(1-(1-((1-(4-(4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)morfolin-2-il)-3-metilbenzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-etil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

5 (R*)-1-(1-(1-((1-(4-(1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)piperidin-3-il)-2-clorobenzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-ciclopropil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

(R*)-1-(1-(1-((1-(4-(4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)morfolin-2-il)-3-metilbenzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-6-metil-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

10 1-(1-(1-((1-(4-((3R*,5R*)-1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-5-metoxipiperidin-3-il)-3-metilbenzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-metil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

15 1-(1-(1-((1-(4-((3R*,4S*)-1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-4-metilpiperidin-3-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-ciclopropil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

1-(1-(1-((1-(4-((3R*,5R*)-1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)iridazina-4-il)-5-metoxipiperidin-3-il)-3-metilbenzoil)piperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-metil-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

20 1-(1-(1-((1-(4-((3R*,4S*)-1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-4-metilpiperidin-3-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-ciclopropil-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

1-(1-(1-((1-(4-((3R*,5R*)-1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-5-metoxipiperidin-3-il)-3-metilbenzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-6-fluoro-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

(R)-1-(1-(1-((1-(4-(1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)piperidin-3-il)-3-metilbenzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-metil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

1-(1-(1-((1-(4-((2R,6S)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-6-metilmorfolin-2-il)-3-metilbenzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-metil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

10 1-(1-(1-((1-(4-((2R,6S)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-6-etilmorfolin-2-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-metil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

1-(1-(1-((1-(4-((3R*,5R*)-1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-5-metoxipiperidin-3-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-metil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

(R)-1-(1-(1-((1-(4-(1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)piperidin-3-il)-3-metilbenzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

1-(1-(1-((1-(4-((2R,6S)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-6-etilmorfolin-2-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-ciclopropil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

(R)-1-(1-(1-((1-(4-(1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)piperidin-3-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-metil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

5 (R)-1-(1-(1-((1-(4-(1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)piperidin-3-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

1-(1-(1-((1-(4-((2R,6S)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-6-metilmorfolin-2-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

10 (R)-1-(1-(1-((1-(4-(4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)morfolin-2-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-metil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

1-(1-(1-((1-(4-((3R*,4R*)-1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-4-metoxipiperidin-3-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-metil-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

(R*)-1-(1-(1-((1-(4-(1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-4,4-difluoropiperidin-3-il)-3-metilbenzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-metil-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

1-(1-(1-((1-(4-((3R*,4S*)-1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-4-metoxipiperidin-3-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-metil-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

20

1-(1-(1-((1-(4-((3R*,4R*)-1-(3-amino-6-(2-hidroxfenil)iridazina-4-il)-4-metoxipiperidin-3-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

5 1-(1-((1R,4r)-4-((4-(4-((R)-4-(3-amino-6-(2-hidroxfenil)piridazin-4-il)morfolin-2-il)-3-metilbenzoil)piperazin-1-il)metil)ciclohexil)-3-ciclopropil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

1-(1-(1-((1-(4-((2R,6S)-4-(3-amino-6-(2-hidroxfenil)iridazina-4-il)-6-metilmorfolin-2-il)-3-metilbenzoil)piperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-4-metil-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

10 1-(1-(1-((1-(4-((2R,6S)-4-(3-amino-6-(2-hidroxfenil)piridazin-4-il)-6-metilmorfolin-2-il)-3-metilbenzoil)piperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-6-fluoro-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

15 1-(1-(1-((1-(4-((2R,6S)-4-(3-amino-6-(2-hidroxfenil)piridazin-4-il)-6-metilmorfolin-2-il)-3-metilbenzoil)piperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-metil-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

1-(1-(1-((1-(4-((2R,6S)-4-(3-amino-6-(2-hidroxfenil)piridazin-4-il)-6-metilmorfolin-2-il)-3-metilbenzoil)piperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-4-fluoro-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

20 1-(1-(1-(((R*)-1-(4-((2R,6S)-4-(3-amino-6-(2-hidroxfenil)piridazin-4-il)-6-metilmorfolin-2-il)benzoil)-3,3-difluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-metil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

1-(1-(1-(((R*)-1-(4-((2R,6S)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-6-metilmorfolin-2-il)benzoil)-3,3-difluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-metil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

5 1-(1-(1-(((R*)-1-(4-((2R,6S)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-6-metilmorfolin-2-il)benzoil)-3,3-difluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-metil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

1-(1-(1-(((1-(4-((3R*,4S*)-1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-4-metoxipiperidin-3-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-4-metil-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

10 1-(1-(1-(((1-(4-((2R,6S)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-6-metilmorfolin-2-il)benzoil)piperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-metil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

15 1-(1-(1-(((1-(4-((2R,6S)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-6-metilmorfolin-2-il)-3-metilbenzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-4-metil-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

(R*)-1-(1-(1-(((1-(4-(1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-4,4-difluoropiperidin-3-il)-3-metilbenzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-metil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

20 (R*)-1-(1-(1-(((1-(4-(1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-4,4-difluoropiperidin-3-il)-3-metilbenzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-4-fluoro-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

(R*)-1-(1-(1-((1-(4-(1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-4,4-difluoropiperidin-3-il)-3-metilbenzoi)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-4-metil-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

1-(1-(1-((1-(4-((3R*,4R*)-1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-4-metoxipiperidin-3-il)benzoi)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-4-metil-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

1-(1-(1-(((R*)-1-(4-((R)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)morfolin-2-il)benzoi)-3,3-difluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-ciclopropil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

10 1-(1-(1-(((S*)-1-(4-((R*)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)morfolin-2-il)-3-metilbenzoi)-3,3-difluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-2-metil-1H-indol-4-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

1-(1-(1-((1-(4-((R)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)morfolin-2-il)benzoi)piperidin-4-il)metil)-3-fluoropiperidin-4-il)-1H-indol-4-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

15 1-(1-(1-(((R*)-1-(4-((R*)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)morfolin-2-il)-3-metilbenzoi)-3,3-difluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-ciclopropil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

20 1-(1-(1-(((R*)-1-(4-((R*)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)morfolin-2-il)-3-metilbenzoi)-3,3-difluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-2-metil-1H-indol-4-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

1-(1-(1-(((R*)-1-(4-((S)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)morfolin-2-il)benzoil)-3,3-difluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-2-metil-1H-indol-4-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

5 1-(1-(1-(((R*)-1-(4-((R)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)morfolin-2-il)benzoil)-3,3-difluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-ciclopropil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

1-(1-(1-((1-(4-((2R,6S)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-6-metilmorfolin-2-il)-3-metilbenzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-etil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

10 1-(1-((3S,4S*,5R)-1-((1-(4-((R*)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)morfolin-2-il)-3-metilbenzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)-3,5-dimetilpiperidin-4-il)-3-ciclopropil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

1-(1-((1S,4s)-4-((4-(4-((R*)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)morfolin-2-il)-3-metilbenzoil)piperazin-1-il)metil)ciclohexil)-3-ciclopropil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

(R)-1-(1-(1-((1-(4-(1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)piperidin-3-il)-3-metilbenzoil)-4-metoxipiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-ciclopropil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

20 1-(1-(1-((1-(4-((2R,6S)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-6-metilmorfolin-2-il)benzoil)piperidin-4-il)metil)-3,3-difluoropiperidin-4-il)-3-metil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

1-(1-(1-((1-(4-((2R,6S)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-6-etilmorfolin-2-il)benzoil)piperidin-4-il)metil)-3,3-difluoropiperidin-4-il)-3-metil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

5 1-(1-(1-((1-(4-((3R*,5R*)-1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-5-fluoropiperidin-3-il)-3-metilbenzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-ciclopropil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

1-(1-(1-((1-(4-((3R*,5R*)-1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-5-fluoropiperidin-3-il)-3-metilbenzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-metil-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

10 (R)-1-(1-(1-((1-(4-(1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)piperidin-3-il)-3-metilbenzoil)piperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-ciclopropil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

15 1-(1-((S*)-1-((1-(4-((2R,6S)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-6-metilmorfolin-2-il)benzoil)piperidin-4-il)metil)-3,3-difluoropiperidin-4-il)-3-metil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

(R*)-1-(1-(1-((1-(4-(4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)morfolin-2-il)-2,5-dimetilbenzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-metil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

20 1-(1-((S*)-1-((1-(4-((2R,6S)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-6-metilmorfolin-2-il)-3-metilbenzoil)piperidin-4-il)metil)-3,3-difluoropiperidin-4-il)-3-metil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

1-(1-((S*)-1-((1-(4-((2R,6S)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-6-etilmorfolin-2-il)benzoil)piperidin-4-il)metil)-3,3-difluoropiperidin-4-il)-3-metil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

1-(1-((1R,4r)-4-((4-(4-((R)-1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)piperidin-3-il)benzoil)piperazin-1-il)metil)ciclohexil)-3-ciclopropil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

1-(1-(1-((1-(4-((2R,6S)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-6-metilmorfolin-2-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-etil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

(R*)-1-(1-(1-((1-(4-(4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)morfolin-2-il)-2-metilbenzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-metil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

(R)-1-(1-(1-((1-(4-(1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)piperidin-3-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-etil-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

(R)-1-(1-(1-((1-(4-(1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)piperidin-3-il)-3-etilbenzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-metil-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

(R)-1-(1-(1-((1-(4-(1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)piperidin-3-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-(trifluorometil)-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

(R)-1-(1-(1-((1-(4-(1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)piperidin-3-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-4,6-difluoro-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

(R)-1-(1-(1-((1-(4-(1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)piperidin-3-il)-2,5-dimetilbenzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-ciclopropil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

5 (R)-1-(1-(1-((1-(4-(1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)piperidin-3-il)-3-metilbenzoil)piperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-6-metil-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

(R)-1-(1-(1-((1-(4-(1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)piperidin-3-il)-3-metilbenzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-6-metil-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

10 (R)-3-(1-(1-((1-(4-(1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)piperidin-3-il)-3-metilbenzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-4-metil-1H-indol-6-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

(R)-1-(1-(1-((1-(4-(1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)piperidin-3-il)-3-metilbenzoil)piperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-6-fluoro-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-15 2,4(1H,3H)-diona;

(R)-1-(1-(1-((1-(4-(1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)piperidin-3-il)-3-metilbenzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-4-metoxi-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

1-(1-(1-((1-(4-((3R*,5R*)-1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-5-metoxipiperidin-3-il)-3-metilbenzoil)piperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-6-fluoro-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

20

(R)-1-(1-(1-((1-(4-(1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)piperidin-3-il)-3-ciclopropilbenzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-ciclopropil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

5 (R)-1-(1-(1-((1-(4-(1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)piperidin-3-il)-3-clorobenzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-ciclopropil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

(R)-1-(1-(1-((1-(4-(1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)piperidin-3-il)benzoil)piperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-4-metil-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

10 (R)-1-(1-(1-((1-(4-(1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)piperidin-3-il)-3-ciclopropilbenzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-metil-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

(R)-2-(1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)piperidin-3-il)-5-(4-((4-(3-ciclopropil-5-(2,4-dioxotetrahidropirimidin-1(2H)-il)-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-1-il)piperidin-1-il)metil)-4-fluoropiperidina-1-carbonil)benzonitrilo;

15

(R*)-1-(1-(1-((1-(4-(1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)piperidin-3-il)-2-(trifluorometil)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil*il)piperidin-4-il)-3-ciclopropil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

(R*)-1-(1-(1-((1-(4-(4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)morfolin-2-il)-3-metilbenzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-4-metoxi-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

20

(R*)-1-(1-(1-((1-(4-(1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)piperidin-3-il)-3-(trifluorometil)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-ciclopropil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

5 (R*)-1-(1-(1-((1-(4-(1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)piperidin-3-il)-3-fluorobenzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-metil-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

(R)-1-(1-(1-((1-(4-(1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)piperidin-3-il)-3-metoxibenzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-ciclopropil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

10 1-(1-(1-((1-(4-((3R*,5R*)-1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-5-metoxipiperidin-3-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-4-metoxi-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

15 1-(1-(1-((1-(4-((2R,6S)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-6-metilmorfolin-2-il)benzoil)piperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-6-metil-1H-indol-4-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

(R*)-1-(1-(1-((1-(4-(4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)morfolin-2-il)-3-metilbenzoil)piperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-6-metil-1H-indol-4-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

20 1-(1-(1-((1-(4-((2R,6S)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-6-metilmorfolin-2-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-isopropil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

1-(1-(1-((1-(4-((3R*,5R*)-1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-5-metoxipiperidin-3-il)benzoil)piperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

1-(1-(1-((1-(4-((2R,6S)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-6-metilmorfolin-2-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-ciclopropil-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

5 1-(1-(1-((1-(4-((2R,6S)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-6-metilmorfolin-2-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-6-fluoro-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

1-(1-(1-((1-(4-((2R,6S)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-6-metilmorfolin-2-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-4-fluoro-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

10 1-(1-((1S,4s)-4-((4-(4-((R)-1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)piperidin-3-il)-3-metilbenzoil)piperazin-1-il)metil)ciclohexil)-3-ciclopropil-1H-pirrol[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

(R*)-1-(1-(1-((1-(4-(1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)piperidin-3-il)-3-metilbenzoil)-4-metoxipiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-15 2,4(1H,3H)-diona;

1-(1-((1R,4r)-4-((4-(4-((R)-1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)piperidin-3-il)-3-metilbenzoil)piperazin-1-il)metil)ciclohexil)-3-ciclopropil-1H-pirrol[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

(R)-1-(1-(1-((1-(4-(1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)piperidin-3-il)-3-metilbenzoil)-4-metilpiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-20 2,4(1H,3H)-diona;

1-(1-(1-((1-(4-((R)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)morfolin-2-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)-3,5-dimetilpiperidin-4-il)-3-ciclopropil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

5 rac-1-(1-(1-((1-(4-((R)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)morfolin-2-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)-3,5-dimetilpiperidin-4-il)-3-ciclopropil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

1-(1-(1-((1-(4-((3R*,5R*)-1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-5-metilpiperidin-3-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-ciclopropil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

10 1-(1-(1-((1-(4-((3R*,5S*)-1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-5-metilpiperidin-3-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-ciclopropil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

1-(1-(1-((1-(4-((3R*,4R*)-1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-4-metilpiperidin-3-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-ciclopropil-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

15 1-(1-(1-((1-(4-((3R*,4R*)-1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-4-metilpiperidin-3-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-ciclopropil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

20 1-(1-(1-((1-(4-((2R,6S)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-6-etilmorfolin-2-il)benzoil)piperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-2-metil-1H-indol-4-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

(R*)-1-(1-(1-((1-(4-(4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)morfolin-2-il)-3-metilbenzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-1H-pirrol[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

5 1-(1-(1-((1-(4-((2R,6R)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-6-metilmorfolin-2-il)benzoil)piperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-2-metil-1H-indol-4-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

1-(1-(1-((1-(4-((2R,6R)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-6-metilmorfolin-2-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-ciclopropil-1H-pirrol[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

10 1-(1-(1-((1-(4-((2R,6R)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-6-metilmorfolin-2-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-metil-1H-pirrol[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

(R*)-1-(1-(1-((1-(4-(1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-4,4-difluoropiperidin-3-il)-3-metilbenzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-ciclopropil-1H-pirrol[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

1-(1-(1-((1-(4-((3R*,4S*)-1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-4-metoxipiperidin-3-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

(R*)-1-(1-(1-((1-(4-(1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-4,4-difluoropiperidin-3-il)-3-metilbenzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

1-(1-(1-((1-(4-((3R*,4R*)-1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-4-metoxipiperidin-3-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-ciclopropil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

5 1-(1-(1-((1-(4-((3R*,4S*)-1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-4-metoxipiperidin-3-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-ciclopropil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

1-(1-(1-((1-(4-((3R*,5R*)-1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-5-metoxipiperidin-3-il)-3-metilbenzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-4-metil-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

10 1-(1-(1-((1-(4-((2S,6R)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-6-metilmorfolin-2-il)-3-metilbenzoil)piperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-1H-indol-4-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

1-(1-(1-((1-(4-((2R,6R)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-6-metilmorfolin-2-il)-3-metilbenzoil)piperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-1H-indol-4-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

15 1-(1-(1-((1-(4-((2S,6R)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-6-metilmorfolin-2-il)-3-metilbenzoil)piperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-2-metil-1H-indol-4-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

1-(1-(1-((1-(4-((2R,6R)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-6-metilmorfolin-2-il)-3-metilbenzoil)piperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-2-metil-1H-indol-4-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

20 1-(1-(1-((1-(4-((2R,6R)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-6-metilmorfolin-2-il)-3-metilbenzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-ciclopropil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

1-(1-(1-((1-(4-((2S,6S)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-6-metilmorfolin-2-il)-3-metilbenzoil)piperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-2-metil-1H-indol-4-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

5 1-(1-(1-((1-(4-((3R*,5R*)-1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-5-metoxipiperidin-3-il)-3-metilbenzoil)piperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-2-metil-1H-indol-4-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

rel-(R)-1-(1-(1-((1-(4-(4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)morfolin-2-il)-2-metilbenzoil)piperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-2-metil-1H-indol-4-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

10 (R)-1-(1-(1-((1-(4-(1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)piperidin-3-il)-3-metilbenzoil)piperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-6-fluoro-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

(R)-1-(1-(1-((1-(4-(1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)piperidin-3-il)-3-metilbenzoil)piperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-4-metil-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-15 2,4(1H,3H)-diona;

(R)-1-(1-(1-((1-(4-(1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)piperidin-3-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-4-metil-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona; y

1-(1-(1-((1-(4-((R*)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)morfolin-2-il)-3-metilbenzoil)piperidin-4-il)metil)-3,3-difluoropiperidin-4-il)-2-metil-1H-indol-4-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

o sales farmacéuticamente aceptables de estos.

121. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 seleccionado de uno cualquiera o más de los compuestos:

1-(1-((S)-1-((1-(4-((2R,6S)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-6-metilmorfolin-2-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)pirrolidin-3-il)-3-metil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

5 1-(1-((3S*,4R*)-1-((1-(4-((2R,6S)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-6-metilmorfolin-2-il)benzoil)piperidin-4-il)metil)-3-fluoropiperidin-4-il)-3-metil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

1-(1-((S)-1-((1-(4-((2R,6S)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-6-metilmorfolin-2-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-3-il)-3-metil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

10 (R*)-1-(1-(7-((1-(4-(4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)morfolin-2-il)fenil)piperidin-4-il)metil)-7-azaespiro[3.5]nonan-2-il)-3-ciclopropil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

15 1-(1-(1-((1-(4-((2R,6S)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-6-metilmorfolin-2-il)-2-fluoro-5-metilbenzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-ciclopropil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

1-(1-((S)-1-((1-(4-((R*)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)morfolin-2-il)-3-metilbenzoil)piperidin-4-il)metil)pirrolidin-3-il)-1H-indol-4-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

20 1-(1-((1R,4r)-4-((4-(4-((2R,6S)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-6-metilmorfolin-2-il)benzoil)piperazin-1-il)metil)ciclohexil)-3-ciclopropil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

1-(1-((S*)-1-((1-(4-((2R,6S)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-6-metilmorfolin-2-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)azepan-4-il)-3-metil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

1-(1-(1-((1-(4-((2R,6S)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-6-metilmorfolin-2-il)-2-clorobenzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-metil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

(R*)-1-(1-(7-((1-(4-(4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)morfolin-2-il)fenil)piperidin-4-il)metil)-7-azaespiro[3.5]nonan-2-il)-2-metil-1H-indol-4-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

1-(1-(1-(((1R,5S,8S)-3-(4-((2R,6S)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-6-metilmorfolin-2-il)benzoil)-3-azabicciclo[3.2.1]octan-8-il)metil)piperidin-4-il)-3-metil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

1-(1-(1-(((1R,5S,8S)-3-(4-((2R,6S)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-6-metilmorfolin-2-il)-3-metilbenzoil)-3-azabicciclo[3.2.1]octan-8-il)metil)piperidin-4-il)-3-metil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

(R)-1-(1-(1-((1-(4-(1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)piperidin-3-il)-3-metilbenzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-etil-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

(R)-1-(1-(1-((1-(4-(1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)piperidin-3-il)-3-metilbenzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-etil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

1-(1-(1-((1-(4-((3R*,5R*)-1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-5-metoxipiperidin-3-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-1H-indol-4-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

1-(1-(1-((1-(4-((3R*,5R*)-1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-5-metoxipiperidin-3-il)-3-metilbenzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-etil-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

1-(1-(1-((1-(4-((3R*,5R*)-1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-5-metoxipiperidin-3-il)-3-metilbenzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-etil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

(S*)-1-(1-(1-((1-(4-(1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-3-fluoropiperidin-3-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-metil-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

(R)-1-(1-(1-((1-(4-(1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)piperidin-3-il)-2-fluorobenzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-metil-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

(R)-1-(1-(1-((1-(4-(1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)piperidin-3-il)-3-metilbenzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-ciclopropil-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

(R*)-1-(1-(1-((1-(4-(1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)piperidin-3-il)-3-fluorobenzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-ciclopropil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

(R*)-1-(1-(1-((1-(4-(1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)piperidin-3-il)-2-fluorobenzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-ciclopropil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

1-(1-(1-((1-(4-((2R,6S)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-6-metilmorfolin-2-il)benzoil)piperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

(R*)-1-(1-(1-((1-(4-(4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)morfolin-2-il)-3-metilbenzoil)piperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-5-metil-1H-indol-4-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

1-(1-((1S,4s)-4-((4-(4-((R*)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)morfolin-2-il)-3-metilbenzoil)piperazin-1-il)metil)ciclohexil)-3-metil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona

5 1-(1-((1R,4r)-4-((4-(4-((R*)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)morfolin-2-il)-3-metilbenzoil)piperazin-1-il)metil)ciclohexil)-3-metil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

1-(1-((1R,4r)-4-((4-(4-((R*)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)morfolin-2-il)-2-metilbenzoil)piperazin-1-il)metil)ciclohexil)-3-metil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

10 1-(1-((1R,4r)-4-((4-(4-((2R*,5R*,6S*)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-5,6-dimetilmorfolin-2-il)benzoil)piperazin-1-il)metil)ciclohexil)-3-metil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

15 1-(1-((1S,4s)-4-((4-(4-((2R,6S)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-6-metilmorfolin-2-il)-3-metilbenzoil)piperazin-1-il)metil)ciclohexil)-3-metil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

1-(1-((1S,4s)-4-((4-(4-((2R,6S)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-6-metilmorfolin-2-il)-2-metilbenzoil)piperazin-1-il)metil)ciclohexil)-3-metil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

20 1-(1-((1S,4s)-4-((4-(4-((R*)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)morfolin-2-il)-2,5-dimetilbenzoil)piperazin-1-il)metil)ciclohexil)-3-metil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

1-(1-((1S,4s)-4-((4-(4-((2R,6S)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-6-etilmorfolin-2-il)benzoil)piperazin-1-il)metil)ciclohexil)-3-metil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

5 rac-1-(1-((1R,4r)-4-((4-(4-((2R,5R,6S)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-5,6-dimetilmorfolin-2-il)benzoil)piperazin-1-il)metil)ciclohexil)-3-metil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

1-(1-((1R,4r)-4-((4-(4-((R*)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)morfolin-2-il)-2,5-dimetilbenzoil)piperazin-1-il)metil)ciclohexil)-3-metil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

10 1-(1-((1R,4r)-4-((4-(4-((2R,6S)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-6-metilmorfolin-2-il)-2-metilbenzoil)piperazin-1-il)metil)ciclohexil)-3-metil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

15 1-(1-((1R,4r)-4-((4-(4-((2R,6S)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-6-metilmorfolin-2-il)-3-metilbenzoil)piperazin-1-il)metil)ciclohexil)-3-metil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

1-(1-((1R,4r)-4-((4-(4-((2R,6S)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-6-etilmorfolin-2-il)benzoil)piperazin-1-il)metil)ciclohexil)-3-metil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

20 1-(1-(1-((1-(4-((2R,6S)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-6-metilmorfolin-2-il)-2-metilbenzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

(R*)-1-(1-(1-((1-(4-(4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)morfolin-2-il)-2,5-dimetilbenzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

5 1-(1-((1R,4r)-4-((4-(4-((2R,5R)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-5-metilmorfolin-2-il)benzoil)piperazin-1-il)metil)ciclohexil)-3-ciclopropil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

1-(1-((1R,4r)-4-((4-(4-((2R,6S)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-6-metilmorfolin-2-il)-2,5-dimetilbenzoil)piperazin-1-il)metil)ciclohexil)-3-metil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

10 1-(1-(1-((1-(4-((2R*,5R*,6S*)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-5,6-dimetilmorfolin-2-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-metil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

rac-1-(1-(1-((1-(4-((2R,5R,6S)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-5,6-dimetilmorfolin-2-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-metil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

1-(1-(1-((1-(4-((2R,5R)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-5-metilmorfolin-2-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-etil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

20 1-(1-(1-((1-(4-((2R,6S)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-6-metilmorfolin-2-il)-2-metilbenzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-metil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

1-(1-(1-((1-(4-((R*)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)morfolin-2-il)-2-metilbenzoil)piperidin-4-il)metil)-3,3-difluoropiperidin-4-il)-3-metil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

5 1-(1-((S*)-1-((1-(4-((2R,6S)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-6-metilmorfolin-2-il)benzoil)piperidin-4-il)metil)-3,3-difluoropiperidin-4-il)-3-metil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

1-(1-((1R,4r)-4-((4-(4-((R*)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)morfolin-2-il)-2,5-dimetilbenzoil)piperazin-1-il)metil)ciclohexil)-3-ciclopropil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

10 1-(1-((1R,4r)-4-((4-(4-((2R,6S)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-6-metilmorfolin-2-il)-3-metilbenzoil)piperazin-1-il)metil)ciclohexil)-3-ciclopropil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

15 1-(1-((1R,4r)-4-((4-(4-((2R,6S)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-6-etilmorfolin-2-il)benzoil)piperazin-1-il)metil)ciclohexil)-3-ciclopropil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

1-(1-(1-((1-(4-((2R,6S)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-6-etilmorfolin-2-il)benzoil)piperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-ciclopropil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

20 1-(1-(1-((1-(4-((2R,5R)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-5-metilmorfolin-2-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-ciclopropil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

(R*)-1-(1-(1-((1-(4-(4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)morfolin-2-il)-2-metilbenzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-ciclopropil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

5 1-(1-(1-((1-(4-((2R,4aR,7aR)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)hexahidro-2H-furo[3,4-b][1,4]oxazin-2-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-metil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

1-(1-(1-((1-(4-((2R,6S)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-6-metilmorfolin-2-il)-2,5-dimetilbenzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-metil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

10 1-(1-(1-((1-(4-((2R,6S)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-6-metilmorfolin-2-il)-2,6-dimetilbenzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-metil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

(R*)-1-(1-(1-((1-(4-(4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)morfolin-2-il)-2,5-dimetilbenzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-etil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

1-(1-(1-((1-(4-((2R,6S)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-6-metilmorfolin-2-il)-2-metilbenzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-etil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

20 1-(1-(1-((1-(4-((2R,6S)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-6-etilmorfolin-2-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-etil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

1-(1-((1R,4r)-4-((4-(4-((2R,4aR,7aR)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)hexahidro-2H-furo[3,4-b][1,4]oxazin-2-il)benzoil)piperazin-1-il)metil)ciclohexil)-3-ciclopropil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

(R*)-1-(1-(1-((1-(4-(4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)morfolin-2-il)-2,5-dimetilbenzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-ciclopropil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

1-(1-(1-((1-(4-((2R,6S)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-6-metilmorfolin-2-il)-2-metilbenzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-ciclopropil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

10 1-(1-(1-((1-(4-((2R,4aR,7aR)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)hexahidro-2H-furo[3,4-b][1,4]oxazin-2-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-etil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

1-(1-(1-((1-(4-((2R,6S)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-6-metilmorfolin-2-il)-2,6-dimetilbenzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-etil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

1-(1-(1-((1-(4-((2R,6S)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-6-metilmorfolin-2-il)-2,5-dimetilbenzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-ciclopropil-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

20 1-(1-(1-((1-(4-((2R,4aR,7aR)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)hexahidro-2H-furo[3,4-b][1,4]oxazin-2-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-ciclopropil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

1-(1-(1-((1-(4-((2R,6S)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-6-metilmorfolin-2-il)-2,6-dimetilbenzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-ciclopropil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

1-(1-(1-((1-(4-((2R,6S)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-6-metilmorfolin-2-il)-2,5-dimetilbenzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-ciclopropil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

(R*)-1-(3-(1-((1-(4-(4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)morfolin-2-il)-2,5-dimetilbenzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-1-ciclobutil-7-fluoro-1H-indol-6-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

1-(1-(1-((1-(4-((2R,5R)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-5-metilmorfolin-2-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-metil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

1-(1-(1-((1-(4-((2R,6S)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-6-metilmorfolin-2-il)-2,5-dimetilbenzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-etil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

1-(1-(1-((1-(4-((3R*,5R*)-1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-5-fluoropiperidin-3-il)-3-metilbenzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

1-(1-(1-((1-(4-((3R*,5R*)-1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-5-fluoropiperidin-3-il)-3-metilbenzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-4-metil-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

1-(1-(1-((1-(4-((3R*,5R*)-1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-5-fluoropiperidin-3-il)-3-metilbenzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-metil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

5 1-(1-(1-((1-(4-((3R*,5R*)-1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-5-fluoropiperidin-3-il)-3-metilbenzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-6-fluoro-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

1-(1-(1-((1-(4-((3R*,5R*)-1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-5-fluoropiperidin-3-il)-3-metilbenzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-4-fluoro-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

10 1-(1-(1-((1-(4-((3R*,5R*)-1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-5-metoxipiperidin-3-il)-3-metilbenzoil)piperidin-4-il)metil)-3,3-difluoropiperidin-4-il)-3-metil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

(R*)-1-(1-(1-((1-(4-(1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)piperidin-3-il)fenil)piperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-1H-indol-4-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

15 (R*)-1-(1-(1-((1-(4-(1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)piperidin-3-il)fenil)piperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-1H-indol-4-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

1-(1-((R)-1-((1-(4-((R*)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)morfolin-2-il)-3-metilbenzoil)piperidin-4-il)metil)pirrolidin-3-il)-1H-indol-4-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

20 1-(1-((1R,4r)-4-((4-(4-((2R,6S)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-6-metilmorfolin-2-il)benzoil)piperazin-1-il)metil)ciclohexil)-3-metil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

(R*)-1-(1-(1-((1-(4-(4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)morfolin-2-il)-2,5-dimetilbenzoil)piperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-2-metil-1H-indol-4-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

5 (R*)-1-(1-(1-((1-(4-(4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)morfolin-2-il)-2,5-dimetilbenzoil)piperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-2-metil-1H-indol-4-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

(R*)-1-(1-(1-((1-(4-(4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)morfolin-2-il)-2,3-dimetilbenzoil)piperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-2-metil-1H-indol-4-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

10 1-(1-(1-((1-(4-((2R,6S)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-6-metilmorfolin-2-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-6-metil-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

(R*)-1-(1-(7-((1-(4-(4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)morfolin-2-il)fenil)piperidin-4-il)metil)-7-azaespiro[3.5]nonan-2-il)-3-ciclopropil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-15 5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

1-(1-((S*)-1-((1-(4-((2R,6S)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-6-metilmorfolin-2-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)azepan-4-il)-3-metil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

20 1-(1-(1-((1-(4-((2R*,6R*)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-6-(fluorometil)morfolin-2-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-metil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

1-(1-((1S,4s)-4-((4-(4-((R*)-1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)piperidin-3-il)bencil)piperazin-1-il)metil)ciclohexil)-3-ciclopropil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

(R*)-1-(1-(7-((1-(4-(4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)morfolin-2-il)fenil)piperidin-4-il)metil)-7-azaespiro[3.5]nonan-2-il)-2-metil-1H-indol-4-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

(R)-1-(1-(1-(1-(4-(1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)piperidin-3-il)bencil)-4-fluoropiperidina-4-carbonil)piperidin-4-il)-3-metil-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

1-(1-((S*)-1'-(4-((R)-1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)piperidin-3-il)-3-metilbenzoil)-[1,3'-bipiperidin]-4-il)-3-ciclopropil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

(R*)-1-(1-(7-((1-(4-(1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)piperidin-3-il)fenil)piperidin-4-il)metil)-7-azaespiro[3.5]nonan-2-il)-3-ciclopropil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

(R*)-1-(1-(7-((1-(4-(1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)piperidin-3-il)fenil)piperidin-4-il)metil)-7-azaespiro[3.5]nonan-2-il)-3-ciclopropil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

1-(1-(1-((1-(4-((2R,6S)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-6-metilmorfolin-2-il)-3-metilbenzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-6-metil-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona; y

1-(1-(1-((1-(4-((2S,6R)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-6-metilmorfolin-2-il)-3-metilbenzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-6-metil-1H-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1H,3H)-diona;

o sales farmacéuticamente aceptables de estos.

122. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 seleccionado de uno cualquiera o más de los compuestos:

1-(1-((3*S*,4*R*)-1-((1-(4-((2*R*,6*S*)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-6-
5 metilmorfolin-2-il)-2,5-dimetilbenzoil)piperidin-4-il)metil)-3-fluoropiperidin-4-il)-3-etil-1*H*-
pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1*H*,3*H*)-diona;

1-(1-(((3*R*,4*S*)-1-((1-(4-((2*R*,6*S*)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-6-
metilmorfolin-2-il)benzoil)piperidin-4-il)metil)-3-fluoropiperidin-4-il)-3-metil-1*H*-pirrolo[2,3-
b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1*H*,3*H*)-diona;

10 1-(1-(((3*S*,4*R*)-1-((1-(4-((2*R*,6*S*)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-6-
metilmorfolin-2-il)benzoil)piperidin-4-il)metil)-3-fluoropiperidin-4-il)-3-metil-1*H*-pirrolo[2,3-
b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1*H*,3*H*)-diona;

1-(1-((1*R*,4*r*)-4-((4-(4-((2*R*,6*S*)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-6-
metilmorfolin-2-il)benzoil)piperazin-1-il)metil)ciclohexil)-3-etil-1*H*-pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-
15 il)dihidropirimidina-2,4(1*H*,3*H*)-diona;

1-(1-((2*r*,5*R*)-2-((4-(4-((2*R*,6*S*)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-6-
metilmorfolin-2-il)-2,5-dimetilbenzoil)piperazin-1-il)metil)-1,3-dioxan-5-il)-3-metil-1*H*-indol-
5-il)dihidropirimidina-2,4(1*H*,3*H*)-diona;

1-(1-(((3*R*,4*R*)-1-((1-(4-((2*R*,6*S*)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-6-
20 metilmorfolin-2-il)benzoil)piperidin-4-il)metil)-3-fluoropiperidin-4-il)-3-metil-1*H*-pirrolo[2,3-
b]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1*H*,3*H*)-diona;

1-(1-(((3*S*,4*S*)-1-((1-(4-((2*R*,6*S*)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-6-metilmorfolin-2-il)benzoil)piperidin-4-il)metil)-3-fluoropiperidin-4-il)-3-metil-1*H*-pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1*H*,3*H*)-diona;

5 1-(1-(((3*R*,4*R*)-1-((1-(4-((2*R*,6*S*)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-6-metilmorfolin-2-il)benzoil)piperidin-4-il)metil)-3-fluoropiperidin-4-il)-3-metil-1*H*-pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1*H*,3*H*)-diona;

1-(1-(((3*S*,4*R*)-1-((1-(4-((2*R*,6*S*)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-6-metilmorfolin-2-il)benzoil)piperidin-4-il)metil)-3-fluoropiperidin-4-il)-3-metil-1*H*-pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1*H*,3*H*)-diona;

10 1-(1-(((3*S*,4*S*)-1-((1-(4-((2*R*,6*S*)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-6-metilmorfolin-2-il)benzoil)piperidin-4-il)metil)-3-fluoropiperidin-4-il)-3-etil-1*H*-pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1*H*,3*H*)-diona;

1-(1-((1*R*,4*s*)-4-((4-(4-((*R*)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)morfolin-2-il)-3-metilbenzoil)piperazin-1-il)metil)ciclohexil)-2-metil-1*H*-indol-4-il)dihidropirimidina-
15 2,4(1*H*,3*H*)-diona;

1-(1-((1*R*,4*s*)-4-((4-(4-((*S*)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)morfolin-2-il)-3-metilbenzoil)piperazin-1-il)metil)ciclohexil)-2-metil-1*H*-indol-4-il)dihidropirimidina-
2,4(1*H*,3*H*)-diona;

1-(1-((1*S*,4*s*)-4-((4-(4-((2*R*,6*S*)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-6-metilmorfolin-2-il)benzoil)piperazin-1-il)metil)ciclohexil)-3-etil-1*H*-pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-
20 il)dihidropirimidina-2,4(1*H*,3*H*)-diona;

1-(1-((2*R*,5*R*)-2-((4-(4-((2*R*,6*S*)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-6-metilmorfolin-2-il)benzoil)piperazin-1-il)metil)-1,3-dioxan-5-il)-3-metil-1*H*-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1*H*,3*H*)-diona;

5 1-(1-((3*R*,4*S*)-1-((1-(4-((2*R*,6*S*)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-6-metilmorfolin-2-il)-2,5-dimetilbenzoil)piperidin-4-il)metil)-3-fluoropiperidin-4-il)-3-etil-1*H*-pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1*H*,3*H*)-diona;

1-(1-(1-((1-(4-((2*R*,5*R*)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-5-metilmorfolin-2-il)benzoil)piperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-metil-1*H*-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1*H*,3*H*)-diona;

10 1-(1-(1-((1-(4-((2*R*,5*R*,6*S*)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-5,6-dimetilmorfolin-2-il)benzoil)piperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-metil-1*H*-pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1*H*,3*H*)-diona;

15 1-(1-(1-((1-(4-((2*S*,5*S*,6*R*)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-5,6-dimetilmorfolin-2-il)benzoil)piperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-metil-1*H*-pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1*H*,3*H*)-diona;

1-(1-((2*S*,4*S*,6*S*)-6-((4-(4-((2*R*,5*R*)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-5-metilmorfolin-2-il)benzoil)piperazin-1-il)metil)espiro[3.3]heptan-2-il)-3-metil-1*H*-pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1*H*,3*H*)-diona;

20 1-(1-((2*R*,4*r*,6*R*)-6-((4-(4-((2*R*,5*R*)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-5-metilmorfolin-2-il)benzoil)piperazin-1-il)metil)espiro[3.3]heptan-2-il)-3-metil-1*H*-pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1*H*,3*H*)-diona;

1-(1-((2S,4s,6S)-6-((4-(4-((2R,6S)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-6-metilmorfolin-2-il)benzoil)piperazin-1-il)metil)espiro[3.3]heptan-2-il)-3-metil-1*H*-pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1*H*,3*H*)-diona;

5 1-(1-((2R,4*r*,6R)-6-((4-(4-((2R,6S)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-6-metilmorfolin-2-il)benzoil)piperazin-1-il)metil)espiro[3.3]heptan-2-il)-3-metil-1*H*-pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1*H*,3*H*)-diona;

1-(1-((2S,4s,6S)-6-((4-(4-((2R,6S)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-6-metilmorfolin-2-il)-3-metilbenzoil)piperazin-1-il)metil)espiro[3.3]heptan-2-il)-3-metil-1*H*-pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1*H*,3*H*)-diona;

10 1-(1-((2R,4*r*,6R)-6-((4-(4-((2R,6S)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-6-metilmorfolin-2-il)-3-metilbenzoilo)piperazin-1-il)metil)espiro[3.3]heptan-2-il)-3-metil-1*H*-pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1*H*,3*H*)-diona;

15 1-(1-(1-((1-(4-((2R,5*R*,6S)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-5,6-dimetilmorfolin-2-il)benzoil)piperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-1*H*-pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1*H*,3*H*)-diona;

1-(1-(1-((1-(4-((2S,5*S*,6R)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-5,6-dimetilmorfolin-2-il)benzoil)piperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-1*H*-pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1*H*,3*H*)-diona;

20 1-(1-(1-((1-(4-((2R,5*R*,6S)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-5,6-dimetilmorfolin-2-il)benzoil)piperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-metil-1*H*-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1*H*,3*H*)-diona;

1-(1-(1-((1-(4-((2*S*,5*S*,6*R*)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-5,6-dimetilmorfolin-2-il)benzoil)piperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-metil-1*H*-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1*H*,3*H*)-diona;

5 1-(1-((1*R*,4*r*)-4-((4-(4-((3*R*^{*},5*R*^{*})-1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-5-metoxipiperidin-3-il)-3-metilbenzoil)piperazin-1-il)metil)ciclohexil)-3-ciclopropil-1*H*-pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1*H*,3*H*)-diona (Isómero 1) ((*configuración absoluta aún no confirmada));

10 1-(1-((1*R*,4*r*)-4-((4-(4-((3*R*^{*},5*R*^{*})-1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-5-metoxipiperidin-3-il)-3-metilbenzoil)piperazin-1-il)metil)ciclohexil)-3-metil-1*H*-pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1*H*,3*H*)-diona (Isómero 1) ((*configuración absoluta aún no confirmada));

15 1-(1-((1*S*,4*s*)-4-((4-(4-((3*R*^{*},5*R*^{*})-1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-5-metoxipiperidin-3-il)-3-metilbenzoil)piperazin-1-il)metil)ciclohexil)-3-ciclopropil-1*H*-pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1*H*,3*H*)-diona (Isómero 1) ((*configuración absoluta aún no confirmada));

1-(1-((1*S*,4*s*)-4-((4-(4-((3*R*^{*},5*R*^{*})-1-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-5-metoxipiperidin-3-il)-3-metilbenzoil)piperazin-1-il)metil)ciclohexil)-3-metil-1*H*-pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1*H*,3*H*)-diona (Isómero 1) ((*configuración absoluta aún no confirmada));

20 1-(1-(1-((1-(4-((2*R*,5*R*)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-5-metilmorfolin-2-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-1*H*-pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1*H*,3*H*)-diona;

1-(1-(((3*S*,4*S*)-1-((1-(4-((2*R*,5*R*)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-5-metilmorfolin-2-il)benzoil)piperidin-4-il)metil)-3-fluoropiperidin-4-il)-3-metil-1*H*-pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1*H*,3*H*)-diona;

5 1-(1-(((3*R*,4*R*)-1-((1-(4-((2*R*,5*R*)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-5-metilmorfolin-2-il)benzoil)piperidin-4-il)metil)-3-fluoropiperidin-4-il)-3-metil-1*H*-pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1*H*,3*H*)-diona;

1-(1-(1-((1-(4-((2*R*,5*R*)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-5-metilmorfolin-2-il)-2,5-dimetilbenzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-1*H*-pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1*H*,3*H*)-diona;

10 1-(1-((3*S*,4*S*)-1-((1-(4-((2*R*,5*R*,6*S*)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-5,6-dimetilmorfolin-2-il)benzoil)piperidin-4-il)metil)-3-fluoropiperidin-4-il)-3-metil-1*H*-pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1*H*,3*H*)-diona;

15 1-(1-((3*R*,4*R*)-1-((1-(4-((2*R*,5*R*,6*S*)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-5,6-dimetilmorfolin-2-il)benzoil)piperidin-4-il)metil)-3-fluoropiperidin-4-il)-3-metil-1*H*-pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1*H*,3*H*)-diona;

1-(1-((3*S*,4*S*)-1-((1-(4-((2*S*,5*S*,6*R*)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-5,6-dimetilmorfolin-2-il)benzoil)piperidin-4-il)metil)-3-fluoropiperidin-4-il)-3-metil-1*H*-pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1*H*,3*H*)-diona;

20 1-(1-((3*R*,4*R*)-1-((1-(4-((2*S*,5*S*,6*R*)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-5,6-dimetilmorfolin-2-il)benzoil)piperidin-4-il)metil)-3-fluoropiperidin-4-il)-3-metil-1*H*-pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1*H*,3*H*)-diona;

1-(1-((3*S*,4*S*)-1-((1-(4-((2*R*,5*R*,6*S*)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-5,6-dimetilmorfolin-2-il)benzoil)piperidin-4-il)metil)-3-fluoropiperidin-4-il)-3-metil-1*H*-pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1*H*,3*H*)-diona;

5 1-(1-((3*R*,4*R*)-1-((1-(4-((2*R*,5*R*,6*S*)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-5,6-dimetilmorfolin-2-il)benzoil)piperidin-4-il)metil)-3-fluoropiperidin-4-il)-3-metil-1*H*-pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1*H*,3*H*)-diona;

1-(1-((3*S*,4*S*)-1-((1-(4-((2*S*,5*S*,6*R*)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-5,6-dimetilmorfolin-2-il)benzoil)piperidin-4-il)metil)-3-fluoropiperidin-4-il)-3-metil-1*H*-pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1*H*,3*H*)-diona;

10 1-(1-((3*R*,4*R*)-1-((1-(4-((2*S*,5*S*,6*R*)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-5,6-dimetilmorfolin-2-il)benzoil)piperidin-4-il)metil)-3-fluoropiperidin-4-il)-3-metil-1*H*-pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1*H*,3*H*)-diona;

15 1-(1-(1-((1-(4-((2*R*,5*R*)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-5-metilmorfolin-2-il)benzoil)piperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-ciclopropil-1*H*-pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1*H*,3*H*)-diona;

1-(1-((2*r*,5*R*)-2-((4-(4-((2*R*,5*R*,6*S*)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-5,6-dimetilmorfolin-2-il)benzoil)piperazin-1-il)metil)-1,3-dioxan-5-il)-3-metil-1*H*-pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1*H*,3*H*)-diona;

20 1-(1-((2*r*,5*R*)-2-((4-(4-((2*S*,5*S*,6*R*)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-5,6-dimetilmorfolin-2-il)benzoil)piperazin-1-il)metil)-1,3-dioxan-5-il)-3-metil-1*H*-pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1*H*,3*H*)-diona;

1-(1-((1*R*,4*r*)-4-((4-(4-((2*R*,5*R*)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-5-metilmorfolin-2-il)benzoil)piperazin-1-il)metil)ciclohexil)-3-metil-1*H*-pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1*H*,3*H*)-diona;

5 1-(1-(1-((1-(4-((2*R*,5*R*)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-5-metilmorfolin-2-il)-2,5-dimetilbenzoil)piperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-metil-1*H*-pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1*H*,3*H*)-diona;

1-(1-((1*R*,4*r*)-4-((4-(4-((2*R*,5*R*,6*S*)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-5,6-dimetilmorfolin-2-il)benzoil)piperazin-1-il)metil)ciclohexil)-3-ciclopropil-1*H*-pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1*H*,3*H*)-diona;

10 1-(1-((1*R*,4*r*)-4-((4-(4-((2*S*,5*S*,6*R*)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-5,6-dimetilmorfolin-2-il)benzoil)piperazin-1-il)metil)ciclohexil)-3-ciclopropil-1*H*-pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1*H*,3*H*)-diona;

15 1-(1-((3*R*,4*S*)-1-((1-(4-((2*R*,6*S*)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-6-metilmorfolin-2-il)-2,5-dimetilbenzoil)piperidin-4-il)metil)-3-fluoropiperidin-4-il)-3-metil-1*H*-pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1*H*,3*H*)-diona;

1-(1-((3*S*,4*R*)-1-((1-(4-((2*R*,6*S*)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-6-metilmorfolin-2-il)-2,5-dimetilbenzoil)piperidin-4-il)metil)-3-fluoropiperidin-4-il)-3-metil-1*H*-pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1*H*,3*H*)-diona;

20 1-(1-(((3*S*,4*S*)-1-((1-(4-((2*R*,5*R*)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-5-metilmorfolin-2-il)benzoil)piperidin-4-il)metil)-3-fluoropiperidin-4-il)-3-metil-1*H*-pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1*H*,3*H*)-diona;

1-(1-(((3*R*,4*R*)-1-((1-(4-((2*R*,5*R*)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-5-metilmorfolin-2-il)benzoil)piperidin-4-il)metil)-3-fluoropiperidin-4-il)-3-metil-1*H*-pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1*H*,3*H*)-diona;

5 1-(1-((1*R*,4*r*)-4-((4-(4-((2*R*,5*R*,6*S*)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-5,6-dimetilmorfolin-2-il)benzoil)piperazin-1-il)metil)ciclohexil)-3-etil-1*H*-pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1*H*,3*H*)-diona;

1-(1-((1*R*,4*r*)-4-((4-(4-((2*S*,5*S*,6*R*)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-5,6-dimetilmorfolin-2-il)benzoil)piperazin-1-il)metil)ciclohexil)-3-etil-1*H*-pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1*H*,3*H*)-diona;

10 1-(1-(1-((1-(4-((2*R*,5*R*)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-5-metilmorfolin-2-il)benzoil)piperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-metil-1*H*-pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1*H*,3*H*)-diona;

15 1-(1-((1*S*,4*s*)-4-((4-(4-((2*R*,6*S*)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-6-metilmorfolin-2-il)benzoil)piperazin-1-il)metil)ciclohexil)-3-ciclopropil-1*H*-pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1*H*,3*H*)-diona;

1-(1-(((3*R*,4*S*)-1-((1-(4-((2*R*,5*R*)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-5-metilmorfolin-2-il)benzoil)piperidin-4-il)metil)-3-fluoropiperidin-4-il)-3-metil-1*H*-pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1*H*,3*H*)-diona;

20 1-(1-(((3*S*,4*R*)-1-((1-(4-((2*R*,5*R*)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-5-metilmorfolin-2-il)benzoil)piperidin-4-il)metil)-3-fluoropiperidin-4-il)-3-metil-1*H*-pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1*H*,3*H*)-diona;

1-(1-((3*R*,4*S*)-1-((1-(4-((2*R*,5*R*,6*S*)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-5,6-dimetilmorfolin-2-il)benzoil)piperidin-4-il)metil)-3-fluoropiperidin-4-il)-3-etil-1*H*-pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1*H*,3*H*)-diona;

5 1-(1-((3*R*,4*S*)-1-((1-(4-((2*S*,5*S*,6*R*)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-5,6-dimetilmorfolin-2-il)benzoil)piperidin-4-il)metil)-3-fluoropiperidin-4-il)-3-etil-1*H*-pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1*H*,3*H*)-diona;

1-(1-(((3*R*,4*S*)-1-((1-(4-((2*R*,5*R*)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-5-metilmorfolin-2-il)benzoil)piperidin-4-il)metil)-3-fluoropiperidin-4-il)-3-etil-1*H*-pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1*H*,3*H*)-diona;

10 1-(1-((1*R*,4*r*)-4-((4-(4-((2*R*,5*R*)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-5-metilmorfolin-2-il)benzoil)piperazin-1-il)metil)ciclohexil)-3-etil-1*H*-pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1*H*,3*H*)-diona;

15 1-(1-(1-((1-(4-((2*R*,5*R*,6*S*)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-5,6-dimetilmorfolin-2-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-etil-1*H*-pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1*H*,3*H*)-diona;

1-(1-(1-((1-(4-((2*S*,5*S*,6*R*)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-5,6-dimetilmorfolin-2-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-etil-1*H*-pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1*H*,3*H*)-diona;

20 1-(1-((2*r*,5*R*)-2-((4-(4-((2*R*,5*R*)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-5-metilmorfolin-2-il)benzoil)piperazin-1-il)metil)-1,3-dioxan-5-il)-3-metil-1*H*-pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1*H*,3*H*)-diona;

1-(1-((1*S*,4*s*)-4-((4-(4-((2*R*,5*R*,6*S*)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-5,6-dimetilmorfolin-2-il)benzoil)piperazin-1-il)metil)ciclohexil)-3-etil-1*H*-pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1*H*,3*H*)-diona;

5 1-(1-((1*S*,4*s*)-4-((4-(4-((2*S*,5*S*,6*R*)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-5,6-dimetilmorfolin-2-il)benzoil)piperazin-1-il)metil)ciclohexil)-3-etil-1*H*-pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1*H*,3*H*)-diona;

1-(1-(1-((1-(4-((2*R*,5*R*)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-5-metilmorfolin-2-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-1*H*-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1*H*,3*H*)-diona;

10 1-(1-(1-((1-(4-((2*R*,5*R*,6*S*)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-5,6-dimetilmorfolin-2-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-1*H*-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1*H*,3*H*)-diona;

15 1-(1-(1-((1-(4-((2*S*,5*S*,6*R*)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-5,6-dimetilmorfolin-2-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-1*H*-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1*H*,3*H*)-diona;

1-(1-(1-((1-(4-((2*R*,6*S*)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-6-metilmorfolin-2-il)-2,5-dimetilbenzoil)piperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-metil-1*H*-pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1*H*,3*H*)-diona;

20 1-(1-((1*S*,4*s*)-4-((4-(4-((2*R*,5*R*)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-5-metilmorfolin-2-il)benzoil)piperazin-1-il)metil)ciclohexil)-3-etil-1*H*-pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1*H*,3*H*)-diona;

1-(1-(1-((1-(4-((2*R*,5*R*)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-5-metilmorfolin-2-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-metil-1*H*-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1*H*,3*H*)-diona;

5 1-(1-(1-((1-(4-((2*R*,5*R*,6*S*)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-5,6-dimetilmorfolin-2-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-ciclopropil-6-metil-1*H*-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1*H*,3*H*)-diona;

1-(1-(1-((1-(4-((2*S*,5*S*,6*R*)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-5,6-dimetilmorfolin-2-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-ciclopropil-6-metil-1*H*-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1*H*,3*H*)-diona;

10 1-(1-(1-((1-(4-((2*R*,5*R*,6*S*)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-5,6-dimetilmorfolin-2-il)benzoil)piperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-ciclopropil-6-metil-1*H*-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1*H*,3*H*)-diona;

15 1-(1-(1-((1-(4-((2*S*,5*S*,6*R*)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-5,6-dimetilmorfolin-2-il)benzoil)piperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-ciclopropil-6-metil-1*H*-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1*H*,3*H*)-diona;

1-(1-((3*R*,4*S*)-1-((1-(4-((2*R*,6*S*)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-6-metilmorfolin-2-il)-2,5-dimetilbenzoil)piperidin-4-il)metil)-3-fluoropiperidin-4-il)-3-metil-1*H*-pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1*H*,3*H*)-diona;

20 1-(1-((3*S*,4*R*)-1-((1-(4-((2*R*,6*S*)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-6-metilmorfolin-2-il)-2,5-dimetilbenzoil)piperidin-4-il)metil)-3-fluoropiperidin-4-il)-3-metil-1*H*-pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1*H*,3*H*)-diona;

1-(1-(1-((1-(4-((2*R*,5*R*,6*S*)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-5,6-dimetilmorfolin-2-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-6-metil-1*H*-pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1*H*,3*H*)-diona;

5 1-(1-(1-((1-(4-((2*S*,5*S*,6*R*)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-5,6-dimetilmorfolin-2-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-6-metil-1*H*-pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1*H*,3*H*)-diona;

1-(1-((2*r*,5*R*)-2-((4-(4-((2*R*,6*S*)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-6-metilmorfolin-2-il)-2-metilbenzoil)piperazin-1-il)metil)-1,3-dioxan-5-il)-3-metil-1*H*-pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1*H*,3*H*)-diona;

10 1-(1-(1-((1-(4-((2*R*,5*R*,6*S*)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-5,6-dimetilmorfolin-2-il)benzoil)piperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-6-metil-1*H*-pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1*H*,3*H*)-diona;

15 1-(1-(1-((1-(4-((2*S*,5*S*,6*R*)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-5,6-dimetilmorfolin-2-il)benzoil)piperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-6-metil-1*H*-pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1*H*,3*H*)-diona;

1-(1-(((3*S*,4*R*)-1-((1-(4-((2*R*,5*R*)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-5-metilmorfolin-2-il)benzoil)piperidin-4-il)metil)-3-fluoropiperidin-4-il)-3-etil-1*H*-pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1*H*,3*H*)-diona;

20 1-(1-((3*S*,4*R*)-1-((1-(4-((2*R*,5*R*,6*S*)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-5,6-dimetilmorfolin-2-il)benzoil)piperidin-4-il)metil)-3-fluoropiperidin-4-il)-3-etil-1*H*-pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1*H*,3*H*)-diona;

1-(1-((3*S*,4*R*)-1-((1-(4-((2*S*,5*S*,6*R*)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-5,6-dimetilmorfolin-2-il)benzoil)piperidin-4-il)metil)-3-fluoropiperidin-4-il)-3-etil-1*H*-pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1*H*,3*H*)-diona;

5 1-(1-((1*S*,4*s*)-4-((4-(4-((2*R*,6*S*)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-6-metilmorfolin-2-il)-2-metilbenzoil)piperazin-1-il)metil)ciclohexil)-3-etil-1*H*-pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1*H*,3*H*)-diona;

1-(1-((1*S*,4*s*)-4-((4-(4-((2*R*,5*R*)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-5-metilmorfolin-2-il)-2,5-dimetilbenzoil)piperazin-1-il)metil)ciclohexil)-3-etil-1*H*-pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1*H*,3*H*)-diona;

10 1-(1-(1-((1-(4-((2*R*,4*aR*,7*aR*)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)hexahidro-2*H*-furo[3,4-*b*][1,4]oxazin-2-il)benzoil)piperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-2-metil-1*H*-indol-4-il)dihidropirimidina-2,4(1*H*,3*H*)-diona;

1-(1-((3*R*,4*S*)-1-((1-(4-((2*R*,4*aR*,7*aR*)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)hexahidro-2*H*-furo[3,4-*b*][1,4]oxazin-2-il)benzoil)piperidin-4-il)metil)-3-fluoropiperidin-4-il)-3-etil-1*H*-pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1*H*,3*H*)-diona;

15

1-(1-(1-((1-(4-((2*R*,4*aR*,7*aR*)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)hexahidro-2*H*-furo[3,4-*b*][1,4]oxazin-2-il)benzoil)piperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-metil-1*H*-pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1*H*,3*H*)-diona;

1-(1-(1-((1-(4-((2*R*,4*aR*,7*aR*)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)hexahidro-2*H*-furo[3,4-*b*][1,4]oxazin-2-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-6-metil-1*H*-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1*H*,3*H*)-diona;

20

1-(1-((2*r*,5*R*)-2-((4-(4-((2*R*,5*R*)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-5-metilmorfolin-2-il)-2,5-dimetilbenzoil)piperazin-1-il)metil)-1,3-dioxan-5-il)-3-metil-1*H*-pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1*H*,3*H*)-diona;

5 1-(1-((3*R*,4*S*)-1-((1-(4-((2*R*,5*R*)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-5-metilmorfolin-2-il)-2,5-dimetilbenzoil)piperidin-4-il)metil)-3-fluoropiperidin-4-il)-3-etil-1*H*-pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1*H*,3*H*)-diona;

1-(1-((1*S*,4*s*)-4-((4-(4-((2*R*,5*R*)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-5-metilmorfolin-2-il)benzoil)piperazin-1-il)metil)ciclohexil)-3-ciclopropil-1*H*-pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1*H*,3*H*)-diona;

10 1-(1-((1*S*,4*s*)-4-((4-(4-((2*R*,5*R*)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-5-metilmorfolin-2-il)benzoil)piperazin-1-il)metil)ciclohexil)-3-metil-1*H*-pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1*H*,3*H*)-diona;

15 1-(1-((2*S*,4*s*,6*S*)-6-((4-(4-((2*R*,6*S*)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-6-metilmorfolin-2-il)-2,5-dimetilbenzoil)piperazin-1-il)metil)espiro[3.3]heptan-2-il)-1*H*-pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1*H*,3*H*)-diona;

1-(1-((2*R*,4*r*,6*R*)-6-((4-(4-((2*R*,6*S*)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-6-metilmorfolin-2-il)-2,5-dimetilbenzoil)piperazin-1-il)metil)espiro[3.3]heptan-2-il)-1*H*-pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1*H*,3*H*)-diona;

20 1-(1-((3*R*,4*S*)-1-((1-(4-((2*R*,6*S*)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-6-metilmorfolin-2-il)-2-metilbenzoil)piperidin-4-il)metil)-3-fluoropiperidin-4-il)-3-metil-1*H*-pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1*H*,3*H*)-diona;

1-(1-((3*R*,4*S*)-1-((1-(4-((2*R*,5*R*)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-5-metilmorfolin-2-il)-2,5-dimetilbenzoil)piperidin-4-il)metil)-3-fluoropiperidin-4-il)-3-metil-1*H*-pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1*H*,3*H*)-diona;

5 1-(1-((3*R*,4*S*)-1-((1-(4-((2*R*,4*aR*,7*aR*)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)hexahidro-2*H*-furo[3,4-*b*][1,4]oxazin-2-il)-2-metilbenzoil)piperidin-4-il)metil)-3-fluoropiperidin-4-il)-3-metil-1*H*-pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1*H*,3*H*)-diona;

1-(1-(1-((1-(4-((2*R*,4*aR*,7*aR*)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)hexahidro-2*H*-furo[3,4-*b*][1,4]oxazin-2-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-1*H*-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1*H*,3*H*)-diona;

10 1-(1-(1-((1-(4-((2*R*,4*aR*,7*aR*)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)hexahidro-2*H*-furo[3,4-*b*][1,4]oxazin-2-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-1*H*-pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1*H*,3*H*)-diona;

1-(1-(1-((1-(4-((2*R*,4*aR*,7*aR*)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)hexahidro-2*H*-furo[3,4-*b*][1,4]oxazin-2-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-metil-1*H*-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1*H*,3*H*)-diona;

15 1-(1-(1-((1-(4-((2*R*,5*R*)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-5-metilmorfolin-2-il)-2,5-dimetilbenzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-metil-1*H*-pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1*H*,3*H*)-diona;

20 1-(1-((2*r*,5*R*)-2-((4-(4-((2*R*,6*S*)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-6-metilmorfolin-2-il)-2,5-dimetilbenzoil)piperazin-1-il)metil)-1,3-dioxan-5-il)-3-ciclopropil-1*H*-pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1*H*,3*H*)-diona;

1-(1-((2*r*,5*R*)-2-((4-(4-((2*R*,5*R*,6*S*)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-5,6-dimetilmorfolin-2-il)benzoil)piperazin-1-il)metil)-1,3-dioxan-5-il)-3-metil-1*H*-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1*H*,3*H*)-diona;

5 1-(1-((2*r*,5*R*)-2-((4-(4-((2*S*,5*S*,6*R*)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-5,6-dimetilmorfolin-2-il)benzoil)piperazin-1-il)metil)-1,3-dioxan-5-il)-3-metil-1*H*-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1*H*,3*H*)-diona;

1-(1-((2*r*,5*R*)-2-((4-(4-((2*R*,6*S*)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-6-metilmorfolin-2-il)benzoil)piperazin-1-il)metil)-1,3-dioxan-5-il)-3-ciclopropil-1*H*-pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1*H*,3*H*)-diona;

10 1-(1-(1-((1-(4-((2*R*,5*R*)-4-(3-amino-6-(3-fluoro-2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-5-metilmorfolin-2-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-metil-1*H*-pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1*H*,3*H*)-diona;

15 1-(1-(1-((1-(4-((2*R*,5*R*)-4-(3-amino-6-(3,5-difluoro-2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-5-metilmorfolin-2-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-metil-1*H*-pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1*H*,3*H*)-diona;

1-(1-((2*r*,5*R*)-2-((4-(4-((2*R*,5*R*,6*S*)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-5,6-dimetilmorfolin-2-il)benzoil)piperazin-1-il)metil)-1,3-dioxan-5-il)-3-ciclopropil-1*H*-pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1*H*,3*H*)-diona;

20 1-(1-((2*r*,5*R*)-2-((4-(4-((2*S*,5*S*,6*R*)-4-(3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-5,6-dimetilmorfolin-2-il)benzoil)piperazin-1-il)metil)-1,3-dioxan-5-il)-3-ciclopropil-1*H*-pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1*H*,3*H*)-diona;

1-(1-(1-((1-(4-((2*R*,5*R*)-4-(3-amino-6-(5-fluoro-2-hidroxifenil)piridazin-4-il)-5-metilmorfolin-2-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-3-metil-1*H*-pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-il)dihidropirimidina-2,4(1*H*,3*H*)-diona; y

1-(1-(1-((1-(4-((2*R*,4*aR*,7*aR*)-4-(3-amino-6-(5-fluoro-2-hidroxifenil)piridazin-4-il)hexahidro-2*H*-furo[3,4-*b*][1,4]oxazin-2-il)benzoil)-4-fluoropiperidin-4-il)metil)piperidin-4-il)-6-metil-1*H*-indol-5-il)dihidropirimidina-2,4(1*H*,3*H*)-diona,

o sales farmacéuticamente aceptables de estos.

123. Una composición farmacéutica que comprende el compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1-122, y un excipiente farmacéuticamente aceptable.

124. Un método para degradar la proteína SMARCA2 en un ser humano, que comprende administrar a un ser humano que lo necesita una cantidad efectiva del compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1-122, o la composición de la reivindicación 123.

125. Un método para reducir el nivel de la actividad de SMARCA2 en un ser humano, que comprende administrar a un ser humano que lo necesita una cantidad efectiva del compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1-122, o la composición de la reivindicación 123.

126. Un método para tratar el cáncer en un ser humano, que comprende administrar a un ser humano que lo necesita una cantidad efectiva del compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1-122, o la composición de la reivindicación 123.

127. El método de la reivindicación 126, en donde el cáncer es un cáncer sensible a SMARCA2.

128. El método de la reivindicación 126, en donde el cáncer es un cáncer con SMARCA2 mutado.

5 129. El método de una cualquiera de las reivindicaciones 126-128, en donde el cáncer es un tumor sólido.

130. El método de una cualquiera de las reivindicaciones 126-128, en donde el cáncer es cáncer de pulmón, hígado, colon, piel, vejiga, cuello uterino u ovario.

10 131. Un compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1-122, o la composición de la reivindicación 123 para usar en la degradación de la proteína SMARCA2 en un ser humano.

132. Un compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1-122, o la composición de la reivindicación 123, para usar en la reducción del nivel de la actividad de SMARCA2 en un ser humano.

15 133. Un compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1-122, o la composición de la reivindicación 123 para usar en el tratamiento de cáncer en un ser humano.

134. El compuesto para usar de la reivindicación 133, en donde el cáncer es un cáncer sensible a SMARCA2.

20 135. El compuesto para usar de la reivindicación 133, en donde el cáncer es un cáncer con SMARCA2 mutado.

136. El compuesto para usar de una cualquiera de las reivindicaciones 133-135, en donde el cáncer es un tumor sólido.

137. El compuesto para usar de una cualquiera de las reivindicaciones 133-135, en donde el cáncer es cáncer de pulmón, hígado, colon, piel, vejiga, cuello uterino u ovario.

138. Uso de un compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1-122, o la composición de la reivindicación 123, en la elaboración de un medicamento para degradar la proteína SMARCA2 en un ser humano.

139. Uso de un compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1-122, o la composición de la reivindicación 123, en la elaboración de un medicamento para reducir el nivel de la actividad de SMARCA2 en un ser humano.

140. Uso de un compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1-122, o la composición de la reivindicación 123, en la elaboración de un medicamento para el tratamiento de cáncer en un ser humano.

141. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, para usar de la reivindicación 140, en donde el cáncer es un cáncer sensible a SMARCA2.

142. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, para usar de la reivindicación 140, en donde el cáncer es un cáncer con SMARCA2 mutado.

143. El compuesto para usar de una cualquiera de las reivindicaciones 141-143, en donde el cáncer es un tumor sólido.

144. El compuesto para usar de una cualquiera de las reivindicaciones 141-143, en donde el cáncer es cáncer de pulmón, hígado, colon, piel, vejiga, cuello uterino u ovario.

.