


SE REIVINDICA:

1. Un compuesto de la Fórmula (A) o sal farmacéuticamente aceptable de este:


5



en donde:


E es:

10




R¹ es hidrógeno, halógeno, alquilo(C₁-C₆), o alcoxi(C₁-C₆), o

15




R^2 es hidrógeno, halógeno, alquilo(C_1-C_6), o alcoxí(C_1-C_6), o



5


con las siguientes condiciones:

(i) cuando R^1 es hidrógeno, halógeno, alquilo(C_1-C_6), o alcoxí(C_1-C_6), entonces R^2 es:



10

(ii) cuando R^2 es hidrógeno, halógeno, alquilo(C_1-C_6), o alcoxí(C_1-C_6), entonces R^1 es



15

R^{11} es hidrógeno o -alquilo(C_1-C_6)-O-P(=O)-(OH)₂;

X^1 es CR^3 o N;

R^3 es hidrógeno, halógeno, o alquilo(C_1-C_6);

20

X^2 es CR^4 o N;
 R^4 es hidrógeno, halógeno, o alquilo(C_1-C_6);
 R^{5a} es hidrógeno, halógeno, alquilo(C_1-C_6),
 cicloalquilo(C_3-C_6), heterocicloalquilo de 4
 a 6 miembros, ciano, arilo, o heteroarilo de
 5 o 6 miembros,
 en donde alquilo(C_1-C_6) se sustituye
 opcionalmente con uno, dos, o tres
 sustituyentes independientemente
 seleccionados de halógeno o ciano; y
 heterocicloalquilo de 4 a 6 miembros, arilo,
 o heteroarilo de 5 o 6 miembros se sustituye
 opcionalmente con uno, dos, o tres
 sustituyentes independientemente
 seleccionados de halógeno, ciano, o
 alquilo(C_1-C_6);
 R^{5b} es hidrógeno, alquilo(C_1-C_6), o
 cicloalquilo(C_3-C_6);
 R^6 es hidrógeno, alquilo(C_1-C_6), o ciano;
 X^3 es $-CH_2CH_2-$ o $-CH_2-O-CH_2-$;
 o X^3 está ausente;
 L es $G^1-G^2-G^3-G^4-$, en donde G^1 se une a W;
 G^1 es alquilenilo(C_1-C_6);
 cicloalquilenilo(C_3-C_6); $-O-CH_2-CH_2-$;
 heterocicloalquilenilo de 4 a 6 miembros
 opcionalmente sustituido con uno, dos, o

tres sustituyentes independientemente seleccionados de halógeno, alquilo(C₁-C₆), alcoxi(C₁-C₆), ciano, o hidroxilo; o heterocicloalquilenilo de 7 a 11 miembros
5 opcionalmente sustituido con uno, dos, o tres sustituyentes independientemente seleccionados de halógeno, alquilo(C₁-C₆), alcoxi(C₁-C₆), o ciano;
G² es alquilenilo(C₁-C₆), -C(=O)-, heterocicloalquilenilo de 4 a 6 miembros
10 opcionalmente sustituido con uno, dos, o tres fluoro, o un enlace directo;
G³ es -C(=O)-; -C(=O)-CH₂CH₂-; alquilenilo(C₁-C₆); tetrahidronaftalenilo;
15 heterocicloalquilenilo de 4 a 6 miembros opcionalmente sustituido con uno, dos, o tres sustituyentes independientemente seleccionados de halógeno, alquilo(C₁-C₆), alcoxi(C₁-C₆) o ciano; heterocicloalquilo de 7
20 a 11 miembros-C(=O)-, o heterocicloalquilenilo de 7 a 11 miembros opcionalmente sustituido con uno, dos, o tres sustituyentes independientemente seleccionados de halógeno, alquilo(C₁-C₆), alcoxi(C₁-C₆), o ciano;

G⁴ es alquilenilo(C₁-C₆), cicloalquilenilo(C₃-C₆); heterocicloalquilenilo de 4 a 6 miembros; o un enlace directo;

W es -C≡C- o un enlace directo;

5 R⁷ es hidrógeno; halógeno; alquilo(C₁-C₆) opcionalmente sustituido con uno, dos, o tres halógenos; ciano; o cicloalquilo(C₃-C₆);

R⁸ es hidrógeno; halógeno; alquilo(C₁-C₆) opcionalmente sustituido con uno, dos, o tres
10 halógenos; ciano; o cicloalquilo(C₃-C₆);

R⁹ es hidrógeno; halógeno; alquilo(C₁-C₆) opcionalmente sustituido con uno, dos, o tres halógenos; ciano; o cicloalquilo(C₃-C₆);


R¹⁰ es hidrógeno; halógeno; alquilo(C₁-C₆)
15 opcionalmente sustituido con uno, dos, o tres halógenos; ciano; o cicloalquilo(C₃-C₆);

R^a es hidrógeno o halógeno;

R^b es hidrógeno o halógeno; y

R^c es hidrógeno o metilo.


20 2. Un compuesto de la Fórmula (I), o sal farmacéuticamente aceptable de este:



en donde:


E es:

5




R¹ es hidrógeno, halógeno, alquilo(C₁-C₆), o
alcoxi(C₁-C₆), o

10




R² es hidrógeno, halógeno, alquilo(C₁-C₆), o
alcoxi(C₁-C₆), o

15




con las siguientes condiciones:

(i) cuando R^1 es hidrógeno, halógeno, alquilo(C_1 - C_6), o alcoxi(C_1 - C_6), entonces R^2 es:



(ii) cuando R^2 es hidrógeno, halógeno, alquilo(C_1 - C_6), o alcoxi(C_1 - C_6), entonces R^1 es



R^{11} es hidrógeno o -alquilo(C_1 - C_6)-O-P(=O)-(OH)₂;

X^1 es CR^3 o N;

R^3 es hidrógeno, halógeno, o alquilo(C_1 - C_6);

X^2 es CR^4 o N;

R^4 es hidrógeno, halógeno, o alquilo(C_1 - C_6);

R^{5a} es hidrógeno, halógeno, alquilo(C₁-C₆),
cicloalquilo(C₃-C₆), heterocicloalquilo de 4 a
6 miembros, ciano, arilo, o heteroarilo de 5 o
6 miembros, en donde alquilo(C₁-C₆) se
5 sustituye opcionalmente con uno, dos, o tres
sustituyentes independientemente
seleccionados de halógeno o ciano; y
heterocicloalquilo de 4 a 6 miembros, arilo, o
heteroarilo de 5 o 6 miembros se sustituye
10 opcionalmente con uno, dos, o tres
sustituyentes independientemente
seleccionados de halógeno, ciano, o
alquilo(C₁-C₆);
R^{5b} es hidrógeno, alquilo(C₁-C₆), o
15 cicloalquilo(C₃-C₆);
R⁶ es hidrógeno, alquilo(C₁-C₆), o ciano;
X³ es -CH₂CH₂- o -CH₂-O-CH₂-;
o X³ está ausente;
L es -G¹-G²-G³-G⁴-, en donde G¹ se une a W;
20 G¹ es alquilenilo(C₁-C₆);
heterocicloalquilenilo de 4 a 6 miembros
opcionalmente sustituido con uno, dos, o
tres sustituyentes independientemente
seleccionados de halógeno, alquilo(C₁-C₆),
25 alcoxi(C₁-C₆), o ciano; o
heterocicloalquilenilo de 7 a 11 miembros

opcionalmente sustituido con uno, dos, o tres sustituyentes independientemente seleccionados de halógeno, alquilo(C₁-C₆), alcoxi(C₁-C₆), o ciano;

5 G² es alquilenilo(C₁-C₆) o un enlace directo; G³ es heterocicloalquilenilo de 4 a 6 miembros opcionalmente sustituido con uno, dos, o tres sustituyentes independientemente seleccionados de halógeno, alquilo(C₁-C₆), alcoxi(C₁-C₆) o ciano; o heterocicloalquilenilo

10 de 7 a 11 miembros opcionalmente sustituido con uno, dos, o tres sustituyentes independientemente seleccionados de halógeno, alquilo(C₁-C₆), alcoxi(C₁-C₆), o ciano;


15 G⁴ es alquilenilo(C₁-C₆) o un enlace directo; W es -C≡C- o un enlace directo; R⁷ es hidrógeno, halógeno, alquilo(C₁-C₆) opcionalmente sustituido con uno, dos, o tres halógenos, ciano, o cicloalquilo(C₃-C₆);

20 R⁸ es hidrógeno, halógeno, alquilo(C₁-C₆) opcionalmente sustituido con uno, dos, o tres halógenos, ciano, o cicloalquilo(C₃-C₆); R⁹ es hidrógeno, halógeno, alquilo(C₁-C₆) opcionalmente sustituido con uno, dos, o tres

25 halógenos, ciano, o cicloalquilo(C₃-C₆); y

R^{10} es hidrógeno, halógeno, alquilo(C_1-C_6)
opcionalmente sustituido con uno, dos, o tres
halógenos, ciano, o cicloalquilo(C_3-C_6).

3. Un compuesto de la Fórmula (I), o sal
5 farmacéuticamente aceptable de este:




(I),

en donde:


10

E es:




15

R^1 es hidrógeno, halógeno, alquilo(C_1-C_6), o
alcoxi(C_1-C_6), o



R^2 es hidrógeno, halógeno, alquilo(C_1-C_6), o alcoxí(C_1-C_6), o


5



con las siguientes condiciones:


(i) cuando R^1 es hidrógeno, halógeno, alquilo(C_1-C_6), o alcoxí(C_1-C_6), entonces R^2 es:

10



(ii) cuando R^2 es hidrógeno, halógeno, alquilo(C_1-C_6), o alcoxí(C_1-C_6), entonces R^1 es:

15



R^{11} es hidrógeno o -alquilo(C_1-C_6)-O-P(=O)-(OH)₂;

20

X^1 es CR^3 o N;

R^3 es hidrógeno, halógeno, o alquilo(C_1-C_6);
 X^2 es CR^4 o N;
 R^4 es hidrógeno, halógeno, o alquilo(C_1-C_6);
 R^{5a} es hidrógeno, halógeno, alquilo(C_1-C_6),
 5 cicloalquilo(C_3-C_6), heterocicloalquilo de 4 a
 6 miembros, ciano, arilo, o heteroarilo de 5 o
 6 miembros, en donde alquilo(C_1-C_6) se
 sustituye opcionalmente con uno, dos, o tres
 sustituyentes independientemente
 10 seleccionados de halógeno o ciano; y
 heterocicloalquilo de 4 a 6 miembros, arilo, o
 heteroarilo de 5 o 6 miembros se sustituye
 opcionalmente con uno, dos, o tres
 sustituyentes independientemente
 15 seleccionados de halógeno, ciano, o
 alquilo(C_1-C_6);
 R^{5b} es hidrógeno, alquilo(C_1-C_6), o
 cicloalquilo(C_3-C_6);
 R^6 es hidrógeno, alquilo(C_1-C_6), o ciano;
 20 X^3 es $-CH_2CH_2-$ o $-CH_2-O-CH_2-$; o
 X^3 está ausente;
 L es $-G^1-G^2-G^3-G^4-$, en donde G^1 se une a W;
 G^1 es alquilenilo(C_1-C_6);
 heterocicloalquilenilo de 4 a 6 miembros
 25 opcionalmente sustituido con uno, dos, o
 tres sustituyentes independientemente

seleccionados de halógeno, alquilo(C₁-C₆),
 alcoxi(C₁-C₆), o ciano; o
 heterocicloalquilenilo de 7 a 11 miembros
 opcionalmente sustituido con uno, dos, o
 5 tres sustituyentes independientemente
 seleccionados de halógeno, alquilo(C₁-C₆),
 alcoxi(C₁-C₆), o ciano;
 G² es alquilenilo(C₁-C₆) o un enlace directo;
 G³ es heterocicloalquilenilo de 4 a 6 miembros
 10 sustituido opcionalmente con uno, dos, o tres
 sustituyentes independientemente
 seleccionados de halógeno, alquilo(C₁-C₆),
 alcoxi(C₁-C₆), o ciano; heterocicloalquilenilo
 de 7 a 11 miembros opcionalmente sustituido
 15 con uno, dos, o tres sustituyentes
 independientemente seleccionados de halógeno,
 alquilo(C₁-C₆), alcoxi(C₁-C₆), o ciano; o
 heteroarilenilo de 5 a 10 miembros;
 G⁴ es alquilenilo(C₁-C₆), cicloalquilenilo(C₃-
 20 C₆), o un enlace directo;
 W es -C≡C- o un enlace directo;
 R⁷ es hidrógeno, halógeno, alquilo(C₁-C₆)
 opcionalmente sustituido con uno, dos, o tres
 halógenos, ciano, o cicloalquilo(C₃-C₆);

R⁸ es hidrógeno, halógeno, alquilo(C₁-C₆)
opcionalmente sustituido con uno, dos, o tres
halógenos, ciano, o cicloalquilo(C₃-C₆);


5

R⁹ es hidrógeno, halógeno, alquilo(C₁-C₆)
opcionalmente sustituido con uno, dos, o tres
halógenos, ciano, o cicloalquilo(C₃-C₆); y

R¹⁰ es hidrógeno, halógeno, alquilo(C₁-C₆)
opcionalmente sustituido con uno, dos, o tres
halógenos, ciano, o cicloalquilo(C₃-C₆).


10

4. El compuesto, o sal farmacéuticamente
aceptable de este, de acuerdo con la reivindicación 2 o 3
que tiene la Fórmula (II):



15

5. El compuesto, o sal farmacéuticamente
aceptable de este, de acuerdo con la reivindicación 2 o 3
que tiene la Fórmula (III):



(III).

6. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1-5, en donde R^{5a} es hidrógeno.

7. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1-5, en donde R^{5a} es alquilo(C_1 - C_6) opcionalmente sustituido con uno, dos, o tres sustituyentes independientemente seleccionados de halógeno o ciano.

8. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con la reivindicación 7, en donde R^{5a} es metilo.

9. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1-5, en donde R^{5a} es cicloalquilo(C_3 - C_6).


10. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con la reivindicación 9, en donde R^{5a} es ciclopropilo.

11. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1-5, en donde R^{5a} es heterocicloalquilo de 4 a 6 miembros opcionalmente sustituido con uno, dos, o tres sustituyentes independientemente seleccionados de halógeno, ciano, o alquilo(C₁-C₆).

12. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1-5, en donde R^{5a} es ciano.

13. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1-5, en donde:

R¹ es:



R² es hidrógeno, halógeno, alquilo(C₁-C₆), o alcoxi(C₁-C₆).

14. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1-5, en donde R² es hidrógeno, halógeno, o alquilo(C₁-C₆).

15. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con una cualquiera de las


reivindicaciones 1-5, en donde R^2 es hidrógeno, fluoro, o metilo.

16. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con una cualquiera de las
5 reivindicaciones 1-5, en donde R^{11} es hidrógeno.

17. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1-5, en donde:

R^1 es hidrógeno, halógeno, alquilo(C_1-C_6), o
10 alcoxi(C_1-C_6); y

R^2 es:



15 18. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con la reivindicación 17, en donde R^1 es hidrógeno, halógeno, o alquilo(C_1-C_6).

19. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con la reivindicación 18, en
20 donde R^1 es hidrógeno, fluoro, o metilo.

20. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 17-19, en donde R^{11} es hidrógeno.

21. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1-5, en donde X^1 es CR^3 .

22. El compuesto, o sal farmacéuticamente
5 aceptable de este, de acuerdo con la reivindicación 21, en donde R^3 es hidrógeno.

23. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con la reivindicación 21, en donde R^3 es halógeno.

10 24. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con la reivindicación 21, en donde R^3 es alquilo(C_1-C_6).

25. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con una cualquiera de las
15 reivindicaciones 1-5, en donde X^1 es N.

26. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1-5, en donde X^2 es CR^4 .

27. El compuesto, o sal farmacéuticamente
20 aceptable de este, de acuerdo con la reivindicación 26, en donde R^4 es hidrógeno.


28. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con la reivindicación 26, en donde R^4 es halógeno.


29. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con la reivindicación 26, en donde R⁴ es alquilo(C₁-C₆).

30. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1-5, en donde X² es N.


31. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1-5, en donde E es:

10






32. El compuesto, o sal farmacéuticamente
5 aceptable de este, de acuerdo con una cualquiera de las
reivindicaciones 1-5, en donde E es:



10 33. El compuesto, o sal farmacéuticamente
aceptable de este, de acuerdo con una cualquiera de las
reivindicaciones 1-5, en donde E es:



15


34. El compuesto, o sal farmacéuticamente
aceptable de este, de acuerdo con una cualquiera de las

reivindicaciones 1-33, en donde G^1 es cicloalquilenilo(C_3-C_6); o heterocicloalquilenilo de 4 a 6 miembros opcionalmente sustituido con uno, dos, o tres sustituyentes independientemente seleccionados de halógeno, alquilo(C_1-C_6),
5 alcoxi(C_1-C_6), ciano, o hidroxilo.

35. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con la reivindicación 34, en donde:

G^1 es:

10



15

cada R^{12} es independientemente halógeno, alquilo(C_1-C_6), alcoxi(C_1-C_6), ciano, o hidroxilo;


n es 0, 1, 2, o 3; y

el enlace marcado con un "*" se une a G^2 .

36. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con la reivindicación 35, en
20 donde cada R^{12} es independientemente fluoro, metilo, metoxi, ciano, o $-CHF_2$; y n es 0, 1, o 2.

37. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con la reivindicación 35, en donde:

G¹ es:




5 y el enlace marcado con un "*" se une a G².

38. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con la reivindicación 34, en donde:

G¹ es:

10




en donde X⁴ es -O-;

15 cada R¹² es independientemente halógeno, alquilo(C₁-C₆), alcoxi(C₁-C₆), o ciano; y el enlace marcado con un "*" se une a G².

39. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con la reivindicación 38, en donde:


20 G¹ es:



el enlace marcado con un "*" se une a G².

44. El compuesto, o sal farmacéuticamente
5 aceptable de este, de acuerdo con la reivindicación 34, en
donde:

G¹ es:




10

el enlace marcado con un "*" se une a G².

41. El compuesto, o sal farmacéuticamente
aceptable de este, de acuerdo con la reivindicación 1, en
donde G¹ es ciclohexilenilo.

15 42. El compuesto, o sal farmacéuticamente
aceptable de este, de acuerdo con la reivindicación 41, en
donde:

G¹ es:




20

el enlace marcado con un "*" se une a G².

43. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1-33, en donde G¹ es
5 heterocicloalquilenilo de 7 a 11 miembros opcionalmente sustituido con uno, dos, o tres sustituyentes independientemente seleccionados de halógeno, alquilo(C₁-C₆), alcoxi(C₁-C₆), o ciano.

44. El compuesto, o sal farmacéuticamente
10 aceptable de este, de acuerdo con la reivindicación 43, en donde:

G¹ es:



15

cada R¹³ se selecciona independientemente de halógeno, alquilo(C₁-C₆), alcoxi(C₁-C₆), o ciano;

o es 0, 1, 2, o 3;

20 p, q, r, y s son independientemente 1 o 2;


el enlace marcado con un "*" se une a G².

45. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con la reivindicación 44, en donde:

p y q son 1;
 r es 1 o 2;
 s es 1 o 2; y
 R¹³ es halógeno.

5 46. El compuesto, o sal farmacéuticamente
 aceptable de este, de acuerdo con la reivindicación 45, en
 donde R¹³ es fluoro y o es 0, 1, o 2.


 47. El compuesto, o sal farmacéuticamente
 aceptable de este, de acuerdo con la reivindicación 44, en
 10 donde G¹ es:



el enlace marcado con un "*" se une a G².

15 48. El compuesto, o sal farmacéuticamente
 aceptable de este, de acuerdo con la reivindicación 43, en
 donde:

G¹ es:




a es 0 o 1;
 b es 0 o 1; y

el enlace marcado con un "*" se une a G².


49. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con la reivindicación 48, en donde G¹ es:

5



el enlace marcado con un "*" se une a G².

50. El compuesto, o sal farmacéuticamente
10 aceptable de este, de acuerdo con la reivindicación 43, en donde G¹ es:



15

el enlace marcado con un "*" se une a G².

51. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1-50, en donde G² es un enlace directo.

52. El compuesto, o sal farmacéuticamente
20 aceptable de este, de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 o 6-50, en donde G² es un C(=O).


53. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1-50, en donde G^2 es alquilenilo(C_1-C_6).

54. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con la reivindicación 53, en donde G^2 es $-CH_2-$.

55. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1-54, en donde G^3 es heterocicloalquilenilo de 4 a 6 miembros opcionalmente sustituido con uno, dos, o tres sustituyentes independientemente seleccionados de halógeno, alquilo(C_1-C_6), alcoxi(C_1-C_6), o ciano.

56. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con la reivindicación 55, en donde:

G^3 es:



20


cada R^{14} es independientemente halógeno, alquilo(C_1-C_6), alcoxi(C_1-C_6), o ciano;

t es 0, 1, 2, o 3; y

el enlace marcado con un "*" se une a G^4 .

57. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con la reivindicación 56, en donde R^{14} es fluoro o metilo y t es 0 o 1.


58. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con la reivindicación 56, en donde G^3 es:



10 el enlace marcado con un "*" se une a G^4 .

59. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1-54, en donde G^3 es heterocicloalquilenilo de 7 a 11 miembros opcionalmente sustituido con uno, dos, o tres sustituyentes independientemente seleccionados de halógeno, alquilo(C_1 - C_6), alcoxi(C_1 - C_6), o ciano.


60. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con la reivindicación 1, en donde G^3 es



el enlace marcado con un "*" se une a G⁴.


61. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con la reivindicación 59, en donde G³ es:

5



el enlace marcado con un "*" se une a G⁴.

62. El compuesto, o sal farmacéuticamente
10 aceptable de este, de acuerdo con la reivindicación 59, en donde G³ es:




15 el enlace marcado con un "*" se une a G⁴.

63. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con la reivindicación 59, en donde:

G³ es:

20



cada R^{15} se selecciona independientemente de
halógeno, alquilo(C_1-C_6), alcoxi(C_1-C_6), o
ciano;

u es 0, 1, 2, o 3;

5 v, w, x, e y son independientemente 1, 2, o
3; y


el enlace marcado con un "*" se une a G^4 .

64. El compuesto, o sal farmacéuticamente
aceptable de este, de acuerdo con la reivindicación 63, en
10 donde v, w, x, e y son independientemente 1 o 2.

65. El compuesto, o sal farmacéuticamente
aceptable de este, de acuerdo con la reivindicación 63, en
donde R^{15} es fluoro.

66. El compuesto, o sal farmacéuticamente
15 aceptable de este, de acuerdo con la reivindicación 59, en
donde:

G^3 es:




20

x^a e y^a son independientemente 1 o 2; y

el enlace marcado con un "*" se une a G^4 .


67. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con la reivindicación 59, en donde G³ es:



el enlace marcado con un "*" se une a G⁴.

68. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con la reivindicación 1, en donde G³ es

15



el enlace marcado con un "*" se une a G⁴.


69. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1-68, en donde G⁴ es alquilenilo(C₁-C₆).

70. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con la reivindicación 69, en donde G⁴ es -CH₂- o -CH₂CH₂-.

71. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con la reivindicación 1, en donde G⁴ es cicloalquilenilo(C₃-C₆).


72. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con la reivindicación 71, en donde G⁴ es:

15



el enlace marcado con un "*" se une a E.

73. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con la reivindicación 71, en donde G⁴ es:





el enlace marcado con un "*" se une a G⁴.

74. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1-68, en donde G⁴ es un enlace directo.


75. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de una cualquiera de las reivindicaciones 1-33, en donde L es:

10





5




5

el enlace marcado con un "*" se une a E.

76. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de una cualquiera de las reivindicaciones 1-33, en donde L es:

10



el enlace marcado con un "*" se une a E.

77. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1-76, en donde W es $-C\equiv C-$.

78. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1-76, en donde W es un enlace directo.

79. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1-78, en donde R^7 , R^8 , R^9 , y R^{10} son H.

80. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1-78, en donde R^7 es halógeno, alquilo(C_1-C_6), ciano, o cicloalquilo(C_3-C_6), en donde alquilo(C_1-C_6) se sustituye opcionalmente con uno, dos, o tres halógenos.

81. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con la reivindicación 80, en donde R^7 es halógeno o alquilo(C_1-C_6).

82. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con la reivindicación 81, en donde R^7 es fluoro o metilo.

83. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 80-82, en donde R^8 , R^9 , y R^{10} son hidrógeno.

84. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1-78, en donde R^8 es halógeno, alquilo(C_1-C_6), ciano, o cicloalquilo(C_3-C_6), en donde alquilo(C_1-C_6) se
5 sustituye opcionalmente con uno, dos, o tres halógenos.

85. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con la reivindicación 84, en donde R^8 es halógeno o alquilo(C_1-C_6).

86. El compuesto, o sal farmacéuticamente
10 aceptable de este, de acuerdo con la reivindicación 85, en donde R^8 es fluoro o metilo.

87. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 84-86, en donde R^7 , R^9 , y R^{10} son hidrógeno.

15 88. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1-78, en donde R^9 es halógeno, alquilo(C_1-C_6), ciano, o cicloalquilo(C_3-C_6), en donde alquilo(C_1-C_6) se sustituye opcionalmente con uno, dos, o tres halógenos.

20 89. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con la reivindicación 88, en donde R^9 es halógeno.

90. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con la reivindicación 89, en
25 donde R^9 es fluoro.

91. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 88-90, en donde R^7 , R^8 , y R^{10} son hidrógeno.

92. El compuesto, o sal farmacéuticamente
5 aceptable de este, de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1-78, en donde R^{10} es halógeno, alquilo(C_1-C_6), ciano, o cicloalquilo(C_3-C_6), en donde alquilo(C_1-C_6) se sustituye opcionalmente con uno, dos, o tres halógenos.

93. El compuesto, o sal farmacéuticamente
10 aceptable de este, de acuerdo con la reivindicación 92, en donde R^{10} es halógeno.


94. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con la reivindicación 93, en donde R^{10} es fluoro.

15 95. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 92-94, en donde R^7 , R^8 , y R^9 son hidrógeno.

96. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con una cualquiera de las
20 reivindicaciones 1-78, en donde R^{10} es ciano.

97. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con la reivindicación 96, en donde R^{10} es ciano; y R^7 , R^8 , y R^9 son hidrógeno.

98. Un compuesto de la Fórmula (V), o sal
25 farmacéuticamente aceptable de este,




en donde:


cada R^{12} es fluoro o hidroxilo;

5 n es 0, 1, 2, o 3;


E es:



10 R^1 es hidrógeno, halógeno, alquilo(C_1-C_6), o
alcoxi(C_1-C_6), o




15 R^2 es hidrógeno, halógeno, alquilo(C_1-C_6), o
alcoxi(C_1-C_6), o




con las siguientes condiciones:

(i) cuando R^1 es hidrógeno, halógeno, alquilo(C_1 - C_6), o alcoxi(C_1 - C_6), entonces R^2 es:



(ii) cuando R^2 es hidrógeno, halógeno, alquilo(C_1 - C_6), o alcoxi(C_1 - C_6), entonces R^1 es:



R^{11} es hidrógeno o -alquilo(C_1 - C_6)-O-P(=O)-(OH)₂;

X^1 es CR^3 o N;

R^3 es hidrógeno, halógeno, o alquilo(C_1 - C_6);

X^2 es CR^4 o N;

R^4 es hidrógeno, halógeno, o alquilo(C_1 - C_6);

R^{5a} es hidrógeno, halógeno, alquilo(C_1-C_6),
 cicloalquilo(C_3-C_6), heterocicloalquilo de 4 a
 6 miembros, ciano, arilo, o heteroarilo de 5 o
 6 miembros, en donde alquilo(C_1-C_6) se
 5 sustituye opcionalmente con uno, dos, o tres
 sustituyentes independientemente
 seleccionados de halógeno o ciano; y
 heterocicloalquilo de 4 a 6 miembros, arilo, o
 heteroarilo de 5 o 6 miembros se sustituye
 10 opcionalmente con uno, dos, o tres
 sustituyentes independientemente
 seleccionados de halógeno, ciano, o
 alquilo(C_1-C_6);
 R^{5b} es hidrógeno, alquilo(C_1-C_6), o
 15 cicloalquilo(C_3-C_6);
 R^6 es hidrógeno, alquilo(C_1-C_6), o ciano;
 X^3 es $-CH_2CH_2-$ o está ausente;
 G^3 es tetrahidronaftaleno;
 heterocicloalquilenilo de 4 a 6 miembros
 20 opcionalmente sustituido con uno, dos, o
 tres sustituyentes independientemente
 seleccionados de halógeno, alquilo(C_1-C_6),
 alcoxi(C_1-C_6), o ciano; heterocicloalquilo de
 7 a 11 miembros- $C(=O)-$, o
 25 heterocicloalquilenilo de 7 a 11 miembros
 opcionalmente sustituido con uno, dos, o

tres sustituyentes independientemente seleccionados de halógeno, alquilo(C₁-C₆), alcoxi(C₁-C₆), o ciano;

G⁴ está ausente o es ciclobutilenilo;

5 R⁷, R⁸, R⁹, y R¹⁰ son independientemente hidrógeno, fluoro, metilo, o ciano;


R^a es hidrógeno, cloro, metilo, o fluoro;

R^b es hidrógeno, cloro, metilo, o fluoro, y

R^c es hidrógeno o metilo.


10 99. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con la reivindicación 98, en donde:

G³ es:




100. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con la reivindicación 98, en


20 donde G³ es:



101. El compuesto, o sal farmacéuticamente
5 aceptable de este, de acuerdo con la reivindicación 98, en
donde G^3 es:



10



102. El compuesto de acuerdo con la
 5 reivindicación 1, o una sal farmacéuticamente aceptable de
 este, seleccionado de uno cualquiera o más de los
 compuestos:

1- [1- [1- [[7- [3- [3- [3-amino-6- (2-
 hidroxifenil)piridazin-4-il]-3,8-
 10 diazabicciclo[3.2.1]octan-8-il]fenil]-7-
 azaespiro[3.5]nonan-2-il]metil]-4-
 piperidil]-3-metil-indol-5-
 il]hexahidropirimidina-2,4-diona;
 1- [1- [7- [3- [3- [3- [3-amino-6- (2-
 15 hidroxifenil)piridazin-4-il]-3,8-
 diazabicciclo[3.2.1]octan-8-il]fenil]prop-2-
 inil]-7-azaespiro[3.5]nonan-2-il]-3-
 ciclopropil-pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-
 il]hexahidropirimidina-2,4-diona;
 1- [1- [7- [[1- [3- [3- [3-amino-6- (2-
 20 hidroxifenil)piridazin-4-il]-3,8-
 diazabicciclo[3.2.1]octan-8-il]fenil]-4-

piperidil]metil]-7-azaespiro[3.5]nonan-2-
 il]-3-ciclopropil-pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-
 il]hexahidropirimidina-2,4-diona;
 1-[1-[7-[[1-[3-[3-[3-amino-6-(2-
 5 hidroxifenil)piridazin-4-il]-3,8-
 diazabicciclo[3.2.1]octan-8-il]fenil]-4-
 piperidil]metil]-7-azaespiro[3.5]nonan-2-
 il]-3-metil-indol-5-il]hexahidropirimidina-
 2,4-diona;
 10 1-[1-[1-[[1-[3-[3-[3-amino-6-(2-
 hidroxifenil)piridazin-4-il]-3,8-
 diazabicciclo[3.2.1]octan-8-il]fenil]-4-
 piperidil]metil]-4-piperidil]indol-4-
 il]hexahidropirimidina-2,4-diona;
 15 1-[1-[3-[[1-[3-[3-[3-amino-6-(2-
 hidroxifenil)piridazin-4-il]-3,8-
 diazabicciclo[3.2.1]octan-8-il]fenil]-4-
 piperidil]metil]-3-azaespiro[5.5]undecan-9-
 il]-3-metil-indol-5-il]hexahidropirimidina-
 20 2,4-diona;
 1-[1-[7-[[1-[5-[3-[3-amino-6-(2-
 hidroxifenil)piridazin-4-il]-3,8-
 diazabicciclo[3.2.1]octan-8-il]-2-fluoro-
 fenil]-4-piperidil]metil]-7-
 25 azaespiro[3.5]nonan-2-il]-3-ciclopropil-

pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-
 il]hexahidropirimidina-2,4-diona;
 1-[1-[7-[[1-[3-[3-[3-amino-6-(2-
 hidroxifenil)piridazin-4-il]-3,8-
 5 diazabicciclo[3.2.1]octan-8-il]-5-fluoro-
 fenil]-4-piperidil]metil]-7-
 azaespiro[3.5]nonan-2-il]-3-ciclopropil-
 pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-
 il]hexahidropirimidina-2,4-diona;
 10 1-[1-[7-[[1-[3-[3-[3-amino-6-(2-
 hidroxifenil)490iridina490e-4-il]-3,8-
 diazabicciclo[3.2.1]octan-8-il]-5-metil-
 fenil]-4-piperidil]metil]-7-
 azaespiro[3.5]nonan-2-il]-3-ciclopropil-
 15 pirrolo[2,3-*b*]490iridina-5-
 il]hexahidropirimidina-2,4-diona;
 1-[1-[7-[[1-[3-[3-[3-amino-6-(2-
 hidroxifenil)490iridina490e-4-il]-3,8-
 diazabicciclo[3.2.1]octan-8-il]-5-metil-
 20 fenil]-4-piperidil]metil]-7-
 azaespiro[3.5]nonan-2-il]-3-ciclopropil-
 pirrolo[2,3-*b*]490iridina-5-
 il]hexahidropirimidina-2,4-diona;
 1-[1-[7-[[1-[5-[3-[3-amino-6-(2-
 25 hidroxifenil)piridazin-4-il]-3,8-
 diazabicciclo[3.2.1]octan-8-il]-2-metil-

5 fenil]-4-piperidil]metil]-7-
 azaespiro[3.5]nonan-2-il]-3-ciclopropil-
 pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-
 il]hexahidropirimidina-2,4-diona;
 1- [1- [3- [[1- [5- [3- [3-amino-6- (2-
 hidroxifenil)piridazin-4-il]-3,8-
 diazabicciclo[3.2.1]octan-8-il]-2-fluoro-
 fenil]-4-piperidil]metil]-3-
 10 azaespiro[5.5]undecan-9-il]-3-ciclopropil-
 pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-
 il]hexahidropirimidina-2,4-diona;
 1- [1- [7- [[1- [5- [3- [3-amino-6- (2-
 hidroxifenil)piridazin-4-il]-3,8-
 diazabicciclo[3.2.1]octan-8-il]-2-fluoro-
 15 fenil]-4-piperidil]metil]-7-
 azaespiro[3.5]nonan-2-il]indol-5-
 il]hexahidropirimidina-2,4-diona;
 1- [1- [3- [[1- [5- [3- [3-amino-6- (2-
 hidroxifenil)piridazin-4-il]-3,8-
 20 diazabicciclo[3.2.1]octan-8-il]-2-fluoro-
 fenil]-4-piperidil]metil]-3-
 azaespiro[5.5]undecan-9-il]-3-metil-
 pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-
 il]hexahidropirimidina-2,4-diona;
 25 1- [1- [7- [[1- [5- [3- [3-amino-6- (2-
 hidroxifenil)piridazin-4-il]-3,8-

diazabicciclo[3.2.1]octan-8-il]-2-fluoro-
 fenil]-4-piperidil]metil]-7-
 azaespiro[3.5]nonan-2-il]-6-fluoro-indol-5-
 il]hexahidropirimidina-2,4-diona
 5 1-[1-[7-[[1-[5-[3-[3-amino-6-(2-
 hidroxifenil)piridazin-4-il]-3,8-
 diazabicciclo[3.2.1]octan-8-il]-2-fluoro-
 fenil]-4-piperidil]metil]-7-
 azaespiro[3.5]nonan-2-il]-3-metil-
 10 pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-
 il]hexahidropirimidina-2,4-diona;
 1-[1-[7-[[1-[5-[3-[3-amino-6-(2-
 hidroxifenil)piridazin-4-il]-3,8-
 diazabicciclo[3.2.1]octan-8-il]-2-fluoro-
 15 fenil]-4-piperidil]metil]-7-
 azaespiro[3.5]nonan-2-il]pirrolo[2,3-
b]piridin-5-il]hexahidropirimidina-2,4-diona;
 1-[1-[7-[[1-[3-[3-[3-amino-6-(2-
 hidroxifenil)piridazin-4-il]-3,8-
 20 diazabicciclo[3.2.1]octan-8-il]-2,6-difluoro-
 fenil]-4-piperidil]metil]-7-
 azaespiro[3.5]nonan-2-il]-3-ciclopropil-
 pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-
 il]hexahidropirimidina-2,4-diona;
 25 1-[1-[3-[[1-[5-[3-[3-amino-6-(2-
 hidroxifenil)piridazin-4-il]-3,8-

diazabicciclo[3.2.1]octan-8-il]-2-fluoro-
 fenil]-4-piperidil]metil]-3-
 azaespiro[5.5]undecan-9-il]pirrolo[2,3-
 b]piridin-5-il]hexahidropirimidina-2,4-diona;
 5 1-[2-[1-[[1-[5-[3-[3-amino-6-(2-
 hidroxifenil)piridazin-4-il]-3,8-
 diazabicciclo[3.2.1]octan-8-il]-2-fluoro-
 fenil]-4-piperidil]metil]-4-piperidil]-1-
 metil-indol-6-il]hexahidropirimidina-2,4-
 10 diona;
 1-[1-[7-[[1-[5-[4-[3-amino-6-(2-
 hidroxifenil)piridazin-4-il]piperazin-1-
 il]-2-fluoro-fenil]-4-piperidil]metil]-7-
 azaespiro[3.5]nonan-2-il]-3-ciclopropil-
 15 pirrolo[2,3-b]piridin-5-
 il]hexahidropirimidina-2,4-diona;
 1-[1-[7-[[1-[5-[4-[3-amino-6-(2-
 hidroxifenil)piridazin-4-il]piperazin-1-il]-
 2-fluoro-fenil]-4-piperidil]metil]-7-
 20 azaespiro[3.5]nonan-2-il]-3-metil-indol-5-
 il]hexahidropirimidina-2,4-diona;
 1-[1-[7-[[1-[5-[3-[3-amino-6-(2-
 hidroxifenil)piridazin-4-il]-3,8-
 diazabicciclo[3.2.1]octan-8-il]-2-fluoro-
 25 fenil]-4-piperidil]metil]-7-

azaespiro[3.5]nonan-2-il]-4-fluoro-indol-5-
 il]hexahidropirimidina-2,4-diona;
 1-[1-[7-[[1-[5-[3-[3-amino-6-(2-
 hidroxifenil)piridazin-4-il]-3,8-
 5 diazabicciclo[3.2.1]octan-8-il]-2-fluoro-
 fenil]-4-piperidil]metil]-7-
 azaespiro[3.5]nonan-2-il]-4-metil-indol-5-
 il]hexahidropirimidina-2,4-diona;
 1-[1-[[3-[[1-[5-[3-[3-amino-6-(2-
 10 hidroxifenil)piridazin-4-il]-3,8-
 diazabicciclo[3.2.1]octan-8-il]-2-fluoro-
 fenil]-4-piperidil]metil]-3-
 azaespiro[5.5]undecan-9-il]metil]-3-
 ciclopropil-pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-
 15 il]hexahidropirimidina-2,4-diona;
 1-[1-[7-[[1-[5-[3-[3-amino-6-(2-
 hidroxifenil)piridazin-4-il]-3,8-
 diazabicciclo[3.2.1]octan-8-il]-2-fluoro-
 fenil]-4-fluoro-4-piperidil]metil]-7-
 20 azaespiro[3.5]nonan-2-il]-3-ciclopropil-
 pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-
 il]hexahidropirimidina-2,4-diona;
 1-[1-[1-[[1-[5-[3-[3-amino-6-(2-
 hidroxifenil)piridazin-4-il]-3,8-
 25 diazabicciclo[3.2.1]octan-8-il]-2-fluoro-
 fenil]-4-fluoro-4-piperidil]metil]-4-

piperidil]-3-ciclopropil-pirrolo[2,3-
b]piridin-5-il]hexahidropirimidina-2,4-
 diona;
 1-[1-[7-[[1-[3-[3-[3-amino-6-(2-
 5 hidroxifenil)piridazin-4-il]-3,8-
 diazabicciclo[3.2.1]octan-8-il]-2-fluoro-
 fenil]-4-piperidil]metil]-7-
 azaespiro[3.5]nonan-2-il]-3-metil-indol-5-
 il]hexahidropirimidina-2,4-diona;
 10 1-[1-[7-[[1-[3-[3-[3-amino-6-(2-
 hidroxifenil)piridazin-4-il]-3,8-
 diazabicciclo[3.2.1]octan-8-il]-2-fluoro-
 fenil]-4-piperidil]metil]-7-
 azaespiro[3.5]nonan-2-il]-3-ciclopropil-
 15 pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-
 il]hexahidropirimidina-2,4-diona;
 1-[1-[7-[[1-[3-[3-[3-amino-6-(2-
 hidroxifenil)piridazin-4-il]-3,8-
 diazabicciclo[3.2.1]octan-8-il]fenil]-4-
 20 piperidil]metil]-7-azaespiro[3.5]nonan-2-
 il]-3-metil-pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-
 il]hexahidropirimidina-2,4-diona;
 1-[1-[[2*S*]-4-[[1-[5-[3-[3-amino-6-(2-
 hidroxifenil)piridazin-4-il]-3,8-
 25 diazabicciclo[3.2.1]octan-8-il]-2-fluoro-
 fenil]-4-piperidil]metil]morfolin-2-

il]metil]-3-metil-pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-
 il]hexahidropirimidina-2,4-diona;
 1-[1-[7-[[1-[5-[3-[3-amino-6-(2-
 hidroxifenil)piridazin-4-il]-3,8-
 5 diazabicciclo[3.2.1]octan-8-il]-2-fluoro-
 fenil]-4-piperidil]metil]-7-
 azaespiro[3.5]nonan-2-il]-3-metil-indol-5-
 il]hexahidropirimidina-2,4-diona;
 1-[1-[2-[4-[[1-[5-[3-[3-amino-6-(2-
 10 hidroxifenil)piridazin-4-il]-3,8-
 diazabicciclo[3.2.1]octan-8-il]-2-fluoro-
 fenil]-4-piperidil]metil]piperazin-1-
 il]etil]-3-ciclopropil-pirrolo[2,3-*b*]piridin-
 5-il]hexahidropirimidina-2,4-diona;
 15 1-[1-[9-[[1-[5-[3-[3-amino-6-(2-
 hidroxifenil)piridazin-4-il]-3,8-
 diazabicciclo[3.2.1]octan-8-il]-2-fluoro-
 fenil]-4-piperidil]metil]-1,5-dioxa-9-
 azaespiro[5.5]undecan-3-il]-3-metil-
 20 pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-
 il]hexahidropirimidina-2,4-diona;
 1-[1-[3-[[1-[3-[3-[3-amino-6-(2-
 hidroxifenil)piridazin-4-il]-3,8-
 diazabicciclo[3.2.1]octan-8-il]-4-fluoro-
 25 fenil]-4-piperidil]metil]-3-
 azaespiro[5.5]undecan-9-il]-3-ciclopropil-

5 pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-
 il]hexahidropirimidina-2,4-diona;
 1-[1-[7-[[1-[5-[3-[3-amino-6-(2-
 hidroxifenil)piridazin-4-il]-3,8-
 diazabicciclo[3.2.1]octan-8-il]-2-fluoro-
 fenil]-3,3-difluoro-4-piperidil]metil]-7-
 azaespiro[3.5]nonan-2-il]-3-ciclopropil-
 pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-
 il]hexahidropirimidina-2,4-diona;
 10 1-[1-[3-[[1-[5-[4-[3-amino-6-(2-
 hidroxifenil)piridazin-4-il]piperazin-1-il]-
 2-fluoro-fenil]-4-piperidil]metil]-3-
 azaespiro[5.5]undecan-9-il]-3-ciclopropil-
 pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-
 15 il]hexahidropirimidina-2,4-diona;
 1-[5-[7-[[1-[5-[3-[3-amino-6-(2-
 hidroxifenil)piridazin-4-il]-3,8-
 diazabicciclo[3.2.1]octan-8-il]-2-fluoro-
 fenil]-4-piperidil]metil]-2,7-
 20 dizaespiro[3.5]nonano-2-carbonil]-2-metil-
 fenil]hexahidropirimidina-2,4-diona;
 dihidrogenofosfato de [3-[1-[7-[[1-[5-[3-[3-
 amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il]-3,8-
 diazabicciclo[3.2.1]octan-8-il]-2-fluoro-
 25 fenil]-4-piperidil]metil]-7-
 azaespiro[3.5]nonan-2-il]-3-ciclopropil-

pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-il]-2,6-dioxo-
 hexahidropirimidin-1-il]metilo;
 1-[1-[2-[[1-[5-[3-[3-amino-6-(2-
 hidroxifenil)piridazin-4-il]-3,8-
 5 diazabicciclo[3.2.1]octan-8-il]-2-fluoro-
 fenil]-4-piperidil]metil]-2-
 azaespiro[3.5]nonan-7-il]-3-metil-
 pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-
 il]hexahidropirimidina-2,4-diona;
 10 1-[1-[(6*r*,9*r*)-4-[[1-[3-[3-[3-amino-6-(2-
 hidroxifenil)piridazin-4-il]-3,8-
 diazabicciclo[3.2.1]octan-8-il]fenil]-4-
 piperidil]metil]-1-oxa-4-
 azaespiro[5.5]undecan-9-il]-3-metil-
 15 pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-
 il]hexahidropirimidina-2,4-diona;
 1-[1-[(1*r*,3*r*)-3-[8-[[1-[5-[3-[3-amino-6-(2-
 hidroxifenil)493iridina493e-4-il]-3,8-
 diazabicciclo[3.2.1]octan-8-il]-2-fluoro-
 20 fenil]-4-piperidil]metil]-3,8-
 diazabicciclo[3.2.1]octan-3-il]ciclobutil]-3-
 metil-pirrolo[2,3-*b*]493iridina-5-
 il]hexahidropirimidina-2,4-diona;
 1-[1-[7-[[2*S*]-4-[5-[3-[3-amino-6-(2-
 25 hidroxifenil)piridazin-4-il]-3,8-
 diazabicciclo[3.2.1]octan-8-il]-2-fluoro-

5 fenil]morfolin-2-il]metil]-7-
 azaespiro[3.5]nonan-2-il]-3-metil-
 pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-
 il]hexahidropirimidina-2,4-diona;
 10 1-[1-[7-[7-[5-[3-[3-amino-6-(2-
 hidroxifenil)piridazin-4-il]-3,8-
 diazabicciclo[3.2.1]octan-8-il]-2-fluoro-
 fenil]-7-azaespiro[3.5]nonan-2-il]-7-
 azaespiro[3.5]nonan-2-il]-3-metil-
 15 pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-
 il]hexahidropirimidina-2,4-diona;
 1-[1-[(5*r*,8*r*)-2-[[1-[5-[3-[3-amino-6-(2-
 hidroxifenil)piridazin-4-il]-3,8-
 diazabicciclo[3.2.1]octan-8-il]-2-fluoro-
 20 fenil]-4-piperidil]metil]-2-
 azaespiro[4.5]decan-8-il]-3-etil-
 pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-
 il]hexahidropirimidina-2,4-diona;
 1-[1-[7-[[1-[5-[3-[3-amino-6-(2-
 25 hidroxifenil)piridazin-4-il]-3,8-
 diazabicciclo[3.2.1]octan-8-il]-2-fluoro-
 fenil]-4-piperidil]metil]-7-
 azaespiro[3.5]nonan-2-il]-3-etil-pirrolo[2,3-
 b]piridin-5-il]hexahidropirimidina-2,4-diona;
 30 1-[1-[[2*S*]-4-[[7-[5-[3-[3-amino-6-(2-
 hidroxifenil)piridazin-4-il]-3,8-

diazabicciclo[3.2.1]octan-8-il]-2-fluoro-
 fenil]-7-azaespiro[3.5]nonan-2-
 il]metil]morfolin-2-il]metil]-3-metil-
 pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-
 5 il]hexahidropirimidina-2,4-diona;
 1-[1-[7-[[1-[5-[3-[3-amino-6-(2-
 hidroxifenil)piridazin-4-il]-3,8-
 diazabicciclo[3.2.1]octan-8-il]-2-fluoro-
 fenil]-4-piperidil]metil]-6,8-dihidro-5*H*-
 10 imidazo[1,2-*a*]pirazin-2-il]-3-metil-
 pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-
 il]hexahidropirimidina-2,4-diona;
 1-[1-[[*(2R)*]-4-[[7-[5-[3-[3-amino-6-(2-
 hidroxifenil)piridazin-4-il]-3,8-
 15 diazabicciclo[3.2.1]octan-8-il]-2-fluoro-
 fenil]-7-azaespiro[3.5]nonan-2-
 il]metil]morfolin-2-il]metil]-3-metil-
 pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-
 il]hexahidropirimidina-2,4-diona;
 20 1-[3-metil-1-[7-[[*rel*-(3*aR*,5*r*^{*},6*aS*)-2-[5-[3-
 [3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il]-
 3,8-diazabicciclo[3.2.1]octan-8-il]-2-fluoro-
 fenil]-3,3*a*,4,5,6,6*a*-hexahidro-1*H*-
 ciclopenta[*c*]pirrol-5-il]metil]-7-
 25 azaespiro[3.5]nonan-2-il]pirrolo[2,3-
b]piridin-5-il]hexahidropirimidina-2,4-diona

(ISÓMERO 1) [*configuración absoluta aun no confirmada];

1-[3-metil-1-[7-[[*(3aR,5s,6aS)*]-2-[5-[3-[3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il]-3,8-diazabicyclo[3.2.1]octan-8-il]-2-fluorofenil]-3,3a,4,5,6,6a-hexahidro-1H-ciclopenta[c]pirrol-5-il]metil]-7-azaespiro[3.5]nonan-2-il]pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-il]hexahidropirimidina-2,4-diona;

10 1-[3-metil-1-[7-[[*(3aR,5r,6aS)*]-2-[5-[3-[3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il]-3,8-diazabicyclo[3.2.1]octan-8-il]-2-fluorofenil]-3,3a,4,5,6,6a-hexahidro-1H-ciclopenta[c]pirrol-5-il]metil]-7-azaespiro[3.5]nonan-2-il]pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-il]hexahidropirimidina-2,4-diona;

15 1-[3-metil-1-[7-[[*rel-(3aR,5r*,6aS)*]-2-[5-[3-[3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il]-3,8-diazabicyclo[3.2.1]octan-8-il]-2-fluorofenil]-3,3a,4,5,6,6a-hexahidro-1H-ciclopenta[c]pirrol-5-il]metil]-7-azaespiro[3.5]nonan-2-il]pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-il]hexahidropirimidina-2,4-diona

20 (ISÓMERO 2) [*configuración absoluta aun no confirmada];

25

1-[3-metil-1-[7-[[*(3aR,5s,6aS)*]-2-[5-[3-[3-
 amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il]-3,8-
 diazabicciclo[3.2.1]octan-8-il]-2-fluoro-
 fenil]-3,3a,4,5,6,6a-hexahidro-1*H*-
 5 ciclopenta[*c*]pirrol-5-il]metil]-7-
 azaespiro[3.5]nonan-2-il]pirrolo[2,3-
b]piridin-5-il]hexahidropirimidina-2,4-diona;
 1-[3-metil-1-[7-[[*(3aR,5r,6aS)*]-2-[5-[3-[3-
 amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il]-3,8-
 10 diazabicciclo[3.2.1]octan-8-il]-2-fluoro-
 fenil]-3,3a,4,5,6,6a-hexahidro-1*H*-
 ciclopenta[*c*]pirrol-5-il]metil]-7-
 azaespiro[3.5]nonan-2-il]pirrolo[2,3-
b]piridin-5-il]hexahidropirimidina-2,4-diona;
 15 1-[6-fluoro-1-[*rel*-(*3R*^{*})-8-[[1-[5-[3-[3-
 amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il]-3,8-
 diazabicciclo[3.2.1]octan-8-il]-2-fluoro-
 fenil]-4-piperidil]metil]-1-oxa-8-
 azaespiro[4.5]decan-3-il]indol-5-
 20 il]hexahidropirimidina-2,4-diona (ISÓMERO 1)
 [*configuración absoluta no confirmada];
 1-[6-fluoro-1-[(*3R*)-8-[[1-[5-[3-[3-amino-6-
 (2-hidroxifenil)piridazin-4-il]-3,8-
 diazabicciclo[3.2.1]octan-8-il]-2-fluoro-
 25 fenil]-4-piperidil]metil]-1-oxa-8-

azaespiro[4.5]decan-3-il]indol-5-
 il]hexahidropirimidina-2,4-diona;
 1-[6-fluoro-1-[(3S)-8-[[1-[5-[3-[3-amino-6-
 (2-hidroxifenil)piridazin-4-il]-3,8-
 5 diazabicciclo[3.2.1]octan-8-il]-2-fluoro-
 fenil]-4-piperidil]metil]-1-oxa-8-
 azaespiro[4.5]decan-3-il]indol-5-
 il]hexahidropirimidina-2,4-diona;
 1-[6-fluoro-1-[rel-(3R*)-8-[[1-[5-[3-[3-
 10 amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il]-3,8-
 diazabicciclo[3.2.1]octan-8-il]-2-fluoro-
 fenil]-4-piperidil]metil]-1-oxa-8-
 azaespiro[4.5]decan-3-il]indol-5-
 il]hexahidropirimidina-2,4-diona (ISÓMERO 2)
 15 [*configuración absoluta aun no confirmada];
 1-[6-fluoro-1-[(3R)-8-[[1-[5-[3-[3-amino-6-
 (2-hidroxifenil)piridazin-4-il]-3,8-
 diazabicciclo[3.2.1]octan-8-il]-2-fluoro-
 fenil]-4-piperidil]metil]-1-oxa-8-
 20 azaespiro[4.5]decan-3-il]indol-5-
 il]hexahidropirimidina-2,4-diona;
 1-[6-fluoro-1-[(3S)-8-[[1-[5-[3-[3-amino-6-
 (2-hidroxifenil)piridazin-4-il]-3,8-
 diazabicciclo[3.2.1]octan-8-il]-2-fluoro-
 25 fenil]-4-piperidil]metil]-1-oxa-8-

azaespiro[4.5]decan-3-il]indol-5-
 il]hexahidropirimidina-2,4-diona;
 1-[3-ciclopropil-1-*rel*-(3*R**)-8-[[1-[5-[3-[3-
 amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il]-3,8-
 5 diazabicciclo[3.2.1]octan-8-il]-2-fluoro-
 fenil]-4-piperidil]metil]-1-oxa-8-
 azaespiro[4.5]decan-3-il]pirrolo[2,3-
b]piridin-5-il]hexahidropirimidina-2,4-diona
 (ISÓMERO 2) [*configuración absoluta no
 10 confirmada];
 1-[3-ciclopropil-1-[(3*R*)-8-[[1-[5-[3-[3-
 amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il]-3,8-
 diazabicciclo[3.2.1]octan-8-il]-2-fluoro-
 fenil]-4-piperidil]metil]-1-oxa-8-
 15 azaespiro[4.5]decan-3-il]pirrolo[2,3-
b]piridin-5-il]hexahidropirimidina-2,4-diona;
 1-[3-ciclopropil-1-[(3*S*)-8-[[1-[5-[3-[3-
 amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il]-3,8-
 diazabicciclo[3.2.1]octan-8-il]-2-fluoro-
 20 fenil]-4-piperidil]metil]-1-oxa-8-
 azaespiro[4.5]decan-3-il]pirrolo[2,3-
b]piridin-5-il]hexahidropirimidina-2,4-diona;
 1-[1-[7-[[1-[5-[3-[3-amino-6-(2-
 hidroxifenil)piridazin-4-il]-3,8-
 25 diazabicciclo[3.2.1]octan-8-il]-2-fluoro-
 fenil]-4-piperidil]metil]-7-

azaespiro[3.5]nonan-2-il]-6-fluoro-
 pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-
 il]hexahidropirimidina-2,4-diona;
 1-[3-ciclopropil-1-[(*rel*-(3*R*))-8-[[1-[5-[3-[3-
 5 amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il]-3,8-
 diazabicciclo[3.2.1]octan-8-il]-2-fluoro-
 fenil]-4-piperidil]metil]-1-oxa-8-
 azaespiro[4.5]decan-3-il]pirrolo[2,3-
b]piridin-5-il]hexahidropirimidina-2,4-diona
 10 (ISÓMERO 1) [*configuración absoluta aun no
 confirmada];
 1-[3-ciclopropil-1-[(3*R*))-8-[[1-[5-[3-[3-
 amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il]-3,8-
 diazabicciclo[3.2.1]octan-8-il]-2-fluoro-
 15 fenil]-4-piperidil]metil]-1-oxa-8-
 azaespiro[4.5]decan-3-il]pirrolo[2,3-
b]piridin-5-il]hexahidropirimidina-2,4-diona;
 1-[3-ciclopropil-1-[(3*S*))-8-[[1-[5-[3-[3-
 amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il]-3,8-
 20 diazabicciclo[3.2.1]octan-8-il]-2-fluoro-
 fenil]-4-piperidil]metil]-1-oxa-8-
 azaespiro[4.5]decan-3-il]pirrolo[2,3-
b]piridin-5-il]hexahidropirimidina-2,4-diona;
 4-[3-[3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-
 25 il]-3,8-diazabicciclo[3.2.1]octan-8-il]-2-[4-
 [[9-[5-(2,4-dioxohexahidropirimidin-1-il)-3-

etil-pirrolo[2,3-*b*]piridin-1-il]-3-
 azaespiro[5.5]undecan-3-il]metil]-4-fluoro-1-
 piperidil]benzonitrilo;
 1-[1-[3-[[1-[5-[3-[3-amino-6-(2-
 5 hidroxifenil)piridazin-4-il]-3,8-
 diazabicciclo[3.2.1]octan-8-il]-2-fluoro-
 fenil]-4-fluoro-4-piperidil]metil]-3-
 azaespiro[5.5]undecan-9-il]-3-etil-
 pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-
 10 il]hexahidropirimidina-2,4-diona;
 1-[3-metil-1-[3-[[*rel*-(4*R**)-1-[5-[3-[3-amino-
 6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il]-3,8-
 diazabicciclo[3.2.1]octan-8-il]-2-fluoro-
 fenil]-3,3-difluoro-4-piperidil]metil]-3-
 15 azaespiro[5.5]undecan-9-il]pirrolo[2,3-
b]piridin-5-il]hexahidropirimidina-2,4-diona
 (ISÓMERO 2) [*configuración absoluta aun no
 confirmada];
 1-[3-metil-1-[3-[[(4*R*)-1-[5-[3-[3-amino-6-(2-
 20 hidroxifenil)piridazin-4-il]-3,8-
 diazabicciclo[3.2.1]octan-8-il]-2-fluoro-
 fenil]-3,3-difluoro-4-piperidil]metil]-3-
 azaespiro[5.5]undecan-9-il]pirrolo[2,3-
b]piridin-5-il]hexahidropirimidina-2,4-diona;
 25 1-[3-metil-1-[3-[[(4*S*)-1-[5-[3-[3-amino-6-(2-
 hidroxifenil)piridazin-4-il]-3,8-

diazabicciclo[3.2.1]octan-8-il]-2-fluoro-
 fenil]-3,3-difluoro-4-piperidil]metil]-3-
 azaespiro[5.5]undecan-9-il]pirrolo[2,3-
 b]piridin-5-il]hexahidropirimidina-2,4-diona;
 5 4-[3-[3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-
 4-il]-3,8-diazabicciclo[3.2.1]octan-8-il]-2-
 [4-[9-[5-(2,4-dioxohexahidropirimidin-1-
 il)-3-metil-pirrolo[2,3-*b*]piridin-1-il]-3-
 azaespiro[5.5]undecan-3-il]metil]-4-fluoro-
 10 1-piperidil]benzonitrilo;
 1-[3-metil-1-[3-[[*rel*-(4*R**)-1-[5-[3-[3-amino-
 6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il]-3,8-
 diazabicciclo[3.2.1]octan-8-il]-2-fluoro-
 fenil]-3,3-difluoro-4-piperidil]metil]-3-
 15 azaespiro[5.5]undecan-9-il]pirrolo[2,3-
 b]piridin-5-il]hexahidropirimidina-2,4-diona
 (ISÓMERO 1) [*configuración absoluta aun no
 confirmada];
 1-[3-metil-1-[3-[[(4*R*)-1-[5-[3-[3-amino-6-(2-
 20 hidroxifenil)piridazin-4-il]-3,8-
 diazabicciclo[3.2.1]octan-8-il]-2-fluoro-
 fenil]-3,3-difluoro-4-piperidil]metil]-3-
 azaespiro[5.5]undecan-9-il]pirrolo[2,3-
 b]piridin-5-il]hexahidropirimidina-2,4-diona;
 25 1-[3-metil-1-[3-[[(4*S*)-1-[5-[3-[3-amino-6-(2-
 hidroxifenil)piridazin-4-il]-3,8-

diazabicciclo[3.2.1]octan-8-il]-2-fluoro-
 fenil]-3,3-difluoro-4-piperidil]metil]-3-
 azaespiro[5.5]undecan-9-il]pirrolo[2,3-
 b]piridin-5-il]hexahidropirimidina-2,4-diona;
 5 1-[1-[3-[[1-[5-[3-[3-amino-6-(2-
 hidroxifenil)piridazin-4-il]-3,8-
 diazabicciclo[3.2.1]octan-8-il]-2-fluoro-
 fenil]-4-piperidil]metil]-3-
 azaespiro[5.5]undecan-9-il]-4-metil-indol-5-
 10 il]hexahidropirimidina-2,4-diona;
 1-[1-[3-[[1-[5-[3-[3-amino-6-(2-
 hidroxifenil)piridazin-4-il]-3,8-
 diazabicciclo[3.2.1]octan-8-il]-2-fluoro-
 fenil]-4-piperidil]metil]-3-
 15 azaespiro[5.5]undecan-9-il]-4-fluoro-indol-
 5-il]hexahidropirimidina-2,4-diona;
 1-[1-[3-[[1-[5-[3-[3-amino-6-(2-
 hidroxifenil)piridazin-4-il]-3,8-
 diazabicciclo[3.2.1]octan-8-il]-2-fluoro-
 20 fenil]-4-piperidil]metil]-3-
 azaespiro[5.5]undecan-9-il]-6-fluoro-indol-
 5-il]hexahidropirimidina-2,4-diona;
 1-[1-[9-[[1-[5-[3-[3-amino-6-(2-
 hidroxifenil)piridazin-4-il]-3,8-
 25 diazabicciclo[3.2.1]octan-8-il]-2-fluoro-
 fenil]-4-piperidil]metil]-1,5-dioxa-9-

azaespiro[5.5]undecan-3-il]-3-etil-
 pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-
 il]hexahidropirimidina-2,4-diona;
 1-[1-[(5*s*,8*s*)-2-[[1-[5-[3-[3-amino-6-(2-
 5 hidroxifenil)piridazin-4-il]-3,8-
 diazabicciclo[3.2.1]octan-8-il]-2-fluoro-
 fenil]-4-fluoro-4-piperidil]metil]-6,10-
 dioxa-2-azaespiro[4.5]decan-8-il]-3-etil-
 pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-
 10 il]hexahidropirimidina-2,4-diona;
 1-[1-[(5*s*,8*s*)-2-[[1-[5-[3-[3-amino-6-(2-
 hidroxifenil)piridazin-4-il]-3,8-
 diazabicciclo[3.2.1]octan-8-il]-2-fluoro-
 fenil]-4-piperidil]metil]-6,10-dioxa-2-
 15 azaespiro[4.5]decan-8-il]-3-etil-pirrolo[2,3-
b]piridin-5-il]hexahidropirimidina-2,4-diona;
 1-[3-metil-1-*rel*-(3*S**)-8-[[1-[5-[3-[3-amino-
 6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il]-3,8-
 diazabicciclo[3.2.1]octan-8-il]-2-fluoro-
 20 fenil]-4-piperidil]metil]-1-oxa-8-
 azaespiro[4.5]decan-3-il]pirrolo[2,3-
b]piridin-5-il]hexahidropirimidina-2,4-diona
 (ISÓMERO 2) [*configuración absoluta no
 confirmada];
 25 1-[3-metil-1-[(3*S*)-8-[[1-[5-[3-[3-amino-6-(2-
 hidroxifenil)piridazin-4-il]-3,8-

5 diazabicciclo[3.2.1]octan-8-il]-2-fluoro-
 fenil]-4-piperidil]metil]-1-oxa-8-
 azaespiro[4.5]decan-3-il]pirrolo[2,3-
 b]piridin-5-il]hexahidropirimidina-2,4-diona;
 1- [3-metil-1-[(3*R*)-8-[[1-[5-[3-[3-amino-6-(2-
 hidroxifenil)piridazin-4-il]-3,8-
 diazabicciclo[3.2.1]octan-8-il]-2-fluoro-
 fenil]-4-piperidil]metil]-1-oxa-8-
 azaespiro[4.5]decan-3-il]pirrolo[2,3-
 10 *b*]piridin-5-il]hexahidropirimidina-2,4-diona;
 1- [3-metil-1-*rel*-(3*R*^{*})-8-[[1-[5-[3-[3-amino-
 6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il]-3,8-
 diazabicciclo[3.2.1]octan-8-il]-2-fluoro-
 fenil]-4-piperidil]metil]-1-oxa-8-
 15 azaespiro[4.5]decan-3-il]pirrolo[2,3-
 b]piridin-5-il]hexahidropirimidina-2,4-diona
 (ISÓMERO 1) [*configuración absoluta aun no
 confirmada];
 1- [3-metil-1-[(3*S*)-8-[[1-[5-[3-[3-amino-6-(2-
 20 hidroxifenil)piridazin-4-il]-3,8-
 diazabicciclo[3.2.1]octan-8-il]-2-fluoro-
 fenil]-4-piperidil]metil]-1-oxa-8-
 azaespiro[4.5]decan-3-il]pirrolo[2,3-
 b]piridin-5-il]hexahidropirimidina-2,4-diona;
 25 1- [3-metil-1-[(3*R*)-8-[[1-[5-[3-[3-amino-6-(2-
 hidroxifenil)piridazin-4-il]-3,8-

diazabicciclo[3.2.1]octan-8-il]-2-fluoro-
 fenil]-4-piperidil]metil]-1-oxa-8-
 azaespiro[4.5]decan-3-il]pirrolo[2,3-
 b]piridin-5-il]hexahidropirimidina-2,4-diona;
 5 1-[1-[(5*s*,8*s*)-2-[[1-[5-[3-[3-amino-6-(2-
 hidroxifenil)piridazin-4-il]-3,8-
 diazabicciclo[3.2.1]octan-8-il]-2-fluoro-
 fenil]-4-piperidil]metil]-6,10-dioxa-2-
 azaespiro[4.5]decan-8-il]-3-ciclopropil-
 10 pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-
 il]hexahidropirimidina-2,4-diona;
 1-[1-[(5*r*,8*r*)-2-[[1-[5-[3-[3-amino-6-(2-
 hidroxifenil)piridazin-4-il]-3,8-
 diazabicciclo[3.2.1]octan-8-il]-2-fluoro-
 15 fenil]-4-piperidil]metil]-6,10-dioxa-2-
 azaespiro[4.5]decan-8-il]-3-ciclopropil-
 pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-
 il]hexahidropirimidina-2,4-diona;
 1-[3-metil-1-*rel*-(3*S*^{*})-9-[[1-[5-[3-[3-amino-
 20 6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il]-3,8-
 diazabicciclo[3.2.1]octan-8-il]-2-fluoro-
 fenil]-4-piperidil]metil]-1-oxa-9-
 azaespiro[5.5]undecan-3-il]pirrolo[2,3-
 b]piridin-5-il]hexahidropirimidina-2,4-diona
 25 (ISÓMERO 1) [*configuración absoluta aun no
 confirmada];

1-[3-metil-1-[(3S)-9-[[1-[5-[3-[3-amino-6-(2-
 hidroxifenil)piridazin-4-il]-3,8-
 diazabicciclo[3.2.1]octan-8-il]-2-fluoro-
 fenil]-4-piperidil]metil]-1-oxa-9-
 5 azaespiro[5.5]undecan-3-il]pirrolo[2,3-
b]piridin-5-il]hexahidropirimidina-2,4-diona;
 1-[3-metil-1-[(3R)-9-[[1-[5-[3-[3-amino-6-(2-
 hidroxifenil)piridazin-4-il]-3,8-
 diazabicciclo[3.2.1]octan-8-il]-2-fluoro-
 10 fenil]-4-piperidil]metil]-1-oxa-9-
 azaespiro[5.5]undecan-3-il]pirrolo[2,3-
b]piridin-5-il]hexahidropirimidina-2,4-diona;
 1-[3-metil-1-*rel*-(3R*)-9-[[1-[5-[3-[3-amino-
 6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il]-3,8-
 15 diazabicciclo[3.2.1]octan-8-il]-2-fluoro-
 fenil]-4-piperidil]metil]-1-oxa-9-
 azaespiro[5.5]undecan-3-il]pirrolo[2,3-
b]piridin-5-il]hexahidropirimidina-2,4-diona
 (ISÓMERO 2) [*configuración absoluta aun no
 20 confirmada];
 1-[3-metil-1-[(3S)-9-[[1-[5-[3-[3-amino-6-(2-
 hidroxifenil)piridazin-4-il]-3,8-
 diazabicciclo[3.2.1]octan-8-il]-2-fluoro-
 fenil]-4-piperidil]metil]-1-oxa-9-
 25 azaespiro[5.5]undecan-3-il]pirrolo[2,3-
b]piridin-5-il]hexahidropirimidina-2,4-diona;

1-[3-metil-1-[(3*R*)-9-[[1-[5-[3-[3-amino-6-(2-
 hidroxifenil)piridazin-4-il]-3,8-
 diazabicciclo[3.2.1]octan-8-il]-2-fluoro-
 fenil]-4-piperidil]metil]-1-oxa-9-
 5 azaespiro[5.5]undecan-3-il]pirrolo[2,3-
b]piridin-5-il]hexahidropirimidina-2,4-diona;
 1-[1-[(5*r*,8*r*)-2-[[1-[5-[3-[3-amino-6-(2-
 hidroxifenil)piridazin-4-il]-3,8-
 diazabicciclo[3.2.1]octan-8-il]-2-fluoro-
 10 fenil]-4-piperidil]metil]-6,10-dioxa-2-
 azaespiro[4.5]decan-8-il]-3-metil-
 pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-
 il]hexahidropirimidina-2,4-diona;
 1-[1-[3-[[1-[5-[3-[3-amino-6-(2-
 15 hidroxifenil)piridazin-4-il]-3,8-
 diazabicciclo[3.2.1]octan-8-il]-2-fluoro-
 fenil]-4-piperidil]metil]-3-
 azaespiro[5.5]undecan-9-il]indol-5-
 il]hexahidropirimidina-2,4-diona;
 20 1-[1-[3-[[1-[5-[3-[3-amino-6-(2-
 hidroxifenil)piridazin-4-il]-3,8-
 diazabicciclo[3.2.1]octan-8-il]-2-fluoro-
 fenil]-4-piperidil]metil]-3-
 azaespiro[5.5]undecan-9-il]-3-metil-indol-5-
 25 il]hexahidropirimidina-2,4-diona;

1-[1-[9-[4-[5-[3-[3-amino-6-(2-
 hidroxifenil)piridazin-4-il]-3,8-
 diazabicciclo[3.2.1]octan-8-il]-2-fluoro-
 fenil]piperazin-1-
 5 il]metil]espiro[5.5]undecan-3-il]-3-metil-
 pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-
 il]hexahidropirimidina-2,4-diona;
 1-[1-[(5*s*,8*s*)-2-[1-[5-[3-[3-amino-6-(2-
 hidroxifenil)piridazin-4-il]-3,8-
 10 diazabicciclo[3.2.1]octan-8-il]-2-fluoro-
 fenil]-4-piperidil]metil]-6,10-dioxa-2-
 azaespiro[4.5]decan-8-il]-3-metil-
 pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-
 il]hexahidropirimidina-2,4-diona;
 15 1-[1-[3-[1-[5-[3-[3-amino-6-(2-
 hidroxifenil)piridazin-4-il]-3,8-
 diazabicciclo[3.2.1]octan-8-il]-2-fluoro-
 fenil]-4-fluoro-4-piperidil]metil]-3-
 azaespiro[5.5]undecan-9-il]-3-ciclopropil-
 20 pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-
 il]hexahidropirimidina-2,4-diona;
 1-[1-[(3*s*,6*s*)-9-[1-[5-[3-[3-amino-6-(2-
 hidroxifenil)piridazin-4-il]-3,8-
 diazabicciclo[3.2.1]octan-8-il]-2-fluoro-
 25 fenil]-4-piperidil]metil]-11,11-difluoro-
 1,5-dioxa-9-azaespiro[5.5]undecan-3-il]-3-

metil-pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-
 il]hexahidropirimidina-2,4-diona;
 1-[1-[(3*r*,6*r*)-9-[[1-[5-[3-[3-amino-6-(2-
 hidroxifenil)piridazin-4-il]-3,8-
 5 diazabicciclo[3.2.1]octan-8-il]-2-fluoro-
 fenil]-4-piperidil]metil]-11,11-difluoro-
 1,5-dioxa-9-azaespiro[5.5]undecan-3-il]-3-
 metil-pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-
 il]hexahidropirimidina-2,4-diona;
 10 1-[1-[3-[[1-[5-[3-[3-amino-6-(2-
 hidroxifenil)piridazin-4-il]-3,8-
 diazabicciclo[3.2.1]octan-8-il]-2-fluoro-
 fenil]-4-fluoro-4-piperidil]metil]-3-
 azaespiro[5.5]undecan-9-il]-3-metil-
 15 pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-
 il]hexahidropirimidina-2,4-diona;
 1-[1-[3-[4-[[1-[5-[3-[3-amino-6-(2-
 hidroxifenil)piridazin-4-il]-3,8-
 diazabicciclo[3.2.1]octan-8-il]-2-fluoro-
 20 fenil]-4-piperidil]metil]piperazin-1-
 il]ciclobutil]-3-metil-pirrolo[2,3-*b*]piridin-
 5-il]hexahidropirimidina-2,4-diona;
 4-[3-[3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-
 il]-3,8-diazabicciclo[3.2.1]octan-8-il]-2-[4-
 25 [[9-[5-(2,4-dioxohexahidropirimidin-1-il)-3-
 etil-pirrolo[2,3-*b*]piridin-1-il]-3-

azaespiro[5.5]undecan-3-il]metil]-1-
 piperidil]benzonitrilo;
 4-[3-[3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-
 il]-3,8-diazabicciclo[3.2.1]octan-8-il]-2-[4-
 5 [[2-[3-ciclopropil-5-(2,4-
 dioxohexahidropirimidin-1-il)pirrolo[2,3-
b]piridin-1-il]-7-azaespiro[3.5]nonan-7-
 il]metil]-1-piperidil]benzonitrilo;
 1-[1-[3-[[1-[5-[3-[3-amino-6-(2-
 10 hidroxifenil)piridazin-4-il]-3,8-
 diazabicciclo[3.2.1]octan-8-il]-2-fluoro-
 fenil]-4-piperidil]metil]-3-
 azaespiro[5.5]undecan-9-il]-3-etil-
 pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-
 15 il]hexahidropirimidina-2,4-diona;
 1-[1-[3-[[*(1R,5S,6s)*]-3-[5-[3-[3-amino-6-(2-
 hidroxifenil)piridazin-4-il]-3,8-
 diazabicciclo[3.2.1]octan-8-il]-2-fluoro-
 fenil]-3-azabicciclo[3.1.0]hexan-6-
 20 il]metil]-3-azaespiro[5.5]undecan-9-il]-3-
 metil-pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-
 il]hexahidropirimidina-2,4-diona;
 1-[1-[9-[[1-[5-[3-[3-amino-6-(2-
 hidroxifenil)piridazin-4-il]-3,8-
 25 diazabicciclo[3.2.1]octan-8-il]-2-fluoro-
 fenil]-4-piperidil]metil]-1,5-dioxa-9-

azaespiro[5.5]undecan-3-il]-3-ciclopropil-
 pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-
 il]hexahidropirimidina-2,4-diona;
 1-[1-[7-[[*(1R,5S,6s)*]-3-[5-[3-[3-amino-6-(2-
 5 hidroxifenil)piridazin-4-il]-3,8-
 diazabicciclo[3.2.1]octan-8-il]-2-fluoro-
 fenil]-3-azabicciclo[3.1.0]hexan-6-
 il]metil]-7-azaespiro[3.5]nonan-2-il]-3-
 metil-pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-
 10 il]hexahidropirimidina-2,4-diona;
 1-[1-[(*1s,3s*)-3-[3-[1-[5-[3-[3-amino-6-(2-
 hidroxifenil)piridazin-4-il]-3,8-
 diazabicciclo[3.2.1]octan-8-il]-2-fluoro-
 fenil]-4-piperidil]metil]-3,8-
 15 diazabicciclo[3.2.1]octan-8-il]ciclobutil]-
 3-metil-pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-
 il]hexahidropirimidina-2,4-diona;
 1-[1-[7-[[*(2R)*]-4-[5-[3-[3-amino-6-(2-
 hidroxifenil)piridazin-4-il]-3,8-
 20 diazabicciclo[3.2.1]octan-8-il]-2-fluoro-
 fenil]morfolin-2-il]metil]-7-
 azaespiro[3.5]nonan-2-il]-3-metil-
 pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-
 il]hexahidropirimidina-2,4-diona;
 25 1-[1-[7-[[1-[5-[3-[3-amino-6-(2-
 hidroxifenil)piridazin-4-il]-3,8-

diazabicciclo[3.2.1]octan-8-il]-2-fluoro-
 fenil]-4-piperidil]metil]-7-
 azaespiro[3.5]nonan-2-il]-6-fluoro-3-metil-
 indol-5-il]hexahidropirimidina-2,4-diona;
 5 1-[1-[7-[[1-[5-[3-[3-amino-6-(2-
 hidroxifenil)piridazin-4-il]-3-
 azabicciclo[3.2.1]octan-8-il]-2-cloro-fenil]-
 4-piperidil]metil]-7-azaespiro[3.5]nonan-2-
 il]-3-ciclopropil-pirrolo[2,3-b]piridin-5-
 10 il]hexahidropirimidina-2,4-diona;
 1-[1-[9-[[1-[5-[3-[3-amino-6-(2-
 hidroxifenil)piridazin-4-il]-3,8-
 diazabicciclo[3.2.1]octan-8-il]-2-fluoro-
 fenil]-4-piperidil]metil]-1,5-dioxa-9-
 15 azaespiro[5.5]undecan-3-il]-3-metil-indol-5-
 il]hexahidropirimidina-2,4-diona;
 1-[8-[3-[[1-[5-[3-[3-amino-6-(2-
 hidroxifenil)piridazin-4-il]-3,8-
 diazabicciclo[3.2.1]octan-8-il]-2-fluoro-
 20 fenil]-4-piperidil]metil]-3-
 azaespiro[5.5]undecan-9-il]pirrolo[1,2-
 a]pirimidin-3-il]hexahidropirimidina-2,4-
 diona;
 1-[1-[(2S)-6-[[4-[5-[3-[3-amino-6-(2-
 25 hidroxifenil)piridazin-4-il]-3,8-
 diazabicciclo[3.2.1]octan-8-il]-2-fluoro-

fenil]piperazin-1-il]metil]tetralin-2-il]indol-5-il]hexahidropirimidina-2,4-diona;

1-[1-[(2R)-6-[[4-[5-[3-[3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il]-3,8-diazabicciclo[3.2.1]octan-8-il]-2-fluorofenil]piperazin-1-il]metil]tetralin-2-il]indol-5-il]hexahidropirimidina-2,4-diona;

1-[1-[(2S)-6-[[4-[5-[3-[3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il]-3,8-diazabicciclo[3.2.1]octan-8-il]-2-fluorofenil]piperazin-1-il]metil]tetralin-2-il]indol-5-il]hexahidropirimidina-2,4-diona;

1-[1-[(2R)-6-[[4-[5-[3-[3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il]-3,8-diazabicciclo[3.2.1]octan-8-il]-2-fluorofenil]piperazin-1-il]metil]tetralin-2-il]indol-5-il]hexahidropirimidina-2,4-diona;

1-[1-[3-[[1s,4s)-4-[5-[3-[3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il]-3,8-diazabicciclo[3.2.1]octan-8-il]-2-fluorofenil]ciclohexil]metil]-3-azaespiro[5.5]undecan-9-il]-3-metil-

5 pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-
 il]hexahidropirimidina-2,4-diona;
 1-[1-[3-[(1*r*,4*r*)-4-[5-[3-[3-amino-6-(2-
 hidroxifenil)piridazin-4-il]-3,8-
 diazabicciclo[3.2.1]octan-8-il]-2-fluoro-
 fenil]ciclohexil]metil]-3-
 azaespiro[5.5]undecan-9-il]-3-metil-
 pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-
 il]hexahidropirimidina-2,4-diona;
 10 1-[1-[(3*r*,6*r*)-9-[1-[5-[3-[3-amino-6-(2-
 hidroxifenil)piridazin-4-il]-3,8-
 diazabicciclo[3.2.1]octan-8-il]-2-fluoro-
 fenil]-4-piperidil]metil]-11,11-difluoro-1,5-
 dioxo-9-azaespiro[5.5]undecan-3-il]-indol-5-
 15 il]hexahidropirimidina-2,4-diona;
 1-[1-[(1*r*,4*r*)-4-[8-[1-[5-[3-[3-amino-6-(2-
 hidroxifenil)piridazin-4-il]-3,8-
 diazabicciclo[3.2.1]octan-8-il]-2-fluoro-
 fenil]-4-piperidil]metil]-3,8-
 20 diazabicciclo[3.2.1]octan-3-il]ciclohexil]-
 3-metil-pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-
 il]hexahidropirimidina-2,4-diona;
 1-[1-[(1*s*,4*s*)-4-[8-[1-[5-[3-[3-amino-6-(2-
 hidroxifenil)piridazin-4-il]-3,8-
 25 diazabicciclo[3.2.1]octan-8-il]-2-fluoro-
 fenil]-4-piperidil]metil]-3,8-

diazabicciclo[3.2.1]octan-3-il]ciclohexil]-
 3-metil-pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-
 il]hexahidropirimidina-2,4-diona;
 1-[1-[(1*r*,3*r*)-3-[8-[[1-[5-[3-[3-amino-6-(2-
 5 hidroxifenil)piridazin-4-il]-3,8-
 diazabicciclo[3.2.1]octan-8-il]-2-fluoro-
 fenil]-4-fluoro-4-piperidil]metil]-3,8-
 diazabicciclo[3.2.1]octan-3-il]ciclobutil]-
 3-metil-pirrolo[2,3-*b*]piridina-5-
 10 il]hexahidropirimidina-2,4-diona;
 1-[1-[3-[[1-[5-[3-[3-amino-6-(5-fluoro-2-
 hidroxifenil)piridazin-4-il]-3,8-
 diazabicciclo[3.2.1]octan-8-il]-2-fluoro-
 fenil]-4-piperidil]metil]-3-
 15 azaespiro[5.5]undecan-9-il]-3-etil-
 pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-
 il]hexahidropirimidina-2,4-diona;
 1-[1-[3-[[1-[5-[3-[3-amino-6-(3,5-difluoro-
 20 2-hidroxifenil)piridazin-4-il]-3,8-
 diazabicciclo[3.2.1]octan-8-il]-2-fluoro-
 fenil]-4-piperidil]metil]-3-
 azaespiro[5.5]undecan-9-il]-3-etil-
 pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-
 il]hexahidropirimidina-2,4-diona;
 25 1-[1-[3-[[1-[5-[3-[3-amino-6-(3-fluoro-2-
 hidroxifenil)piridazin-4-il]-3,8-

diazabicciclo[3.2.1]octan-8-il]-2-fluoro-
 fenil]-4-piperidil]metil]-3-
 azaespiro[5.5]undecan-9-il]-3-etil-
 pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-
 5 il]hexahidropirimidina-2,4-diona;
 1-[1-[(5*s*,8*s*)-2-[[1-[5-[3-[3-amino-6-(2-
 hidroxifenil)piridazin-4-il]-3,8-
 diazabicciclo[3.2.1]octan-8-il]-2-fluoro-
 fenil]-4-piperidil]metil]-6,10-dioxa-2-
 10 azaespiro[4.5]decan-8-il]-3-metil-indol-5-
 il]hexahidropirimidina-2,4-diona;
 1-[1-[3-[[1-[3-[3-[3-amino-6-(2-
 hidroxifenil)piridazin-4-il]-3,8-
 diazabicciclo[3.2.1]octan-8-il]fenil]-4-
 15 piperidil]metil]-3-azaespiro[5.5]undecan-9-
 il]-3-ciclopropil-pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-
 il]hexahidropirimidina-2,4-diona;
 1-[1-[7-[1-[5-[3-[3-amino-6-(2-
 hidroxifenil)piridazin-4-il]-3,8-
 20 diazabicciclo[3.2.1]octan-8-il]-2-fluoro-
 fenil]piperidina-4-carbonil]-7-
 azaespiro[3.5]nonan-2-il]-3-ciclopropil-
 pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-
 il]hexahidropirimidina-2,4-diona;
 25 1-[1-[3-[[1-[3-[3-[3-amino-6-(2-
 hidroxifenil)piridazin-4-il]-3,8-

diazabicciclo[3.2.1]octan-8-il]fenil]-4-
 piperidil]metil]-3-azaespiro[5.5]undecan-9-
 il]-3-etil-pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-
 il]hexahidropirimidina-2,4-diona;
 5 1-[1-[9-[[1-[3-[3-[3-amino-6-(2-
 hidroxifenil)piridazin-4-il]-3,8-
 diazabicciclo[3.2.1]octan-8-il]fenil]-4-
 piperidil]metil]-1,5-dioxa-9-
 azaespiro[5.5]undecan-3-il]-3-ciclopropil-
 10 pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-
 il]hexahidropirimidina-2,4-diona;
 4-[3-[3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-
 il]-3,8-diazabicciclo[3.2.1]octan-8-il]-2-[4-
 [[3-[3-ciclopropil-5-(2,4-
 15 dioxohexahidropirimidin-1-il)pirrolo[2,3-
b]piridin-1-il]-1,5-dioxa-9-
 azaespiro[5.5]undecan-9-il]metil]-1-
 piperidil]benzonitrilo;
 1-[1-[3-[[1-[5-[3-[3-amino-6-(5-fluoro-2-
 20 hidroxi-fenil)piridazin-4-il]-3,8-
 diazabicciclo[3.2.1]octan-8-il]-2-fluoro-
 fenil]-4-piperidil]metil]-3-
 azaespiro[5.5]undecan-9-il]-3-ciclopropil-
 pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-
 25 il]hexahidropirimidina-2,4-diona;

1-[1-[9-[[1-[5-[3-[3-amino-6-(2-
 hidroxifenil)piridazin-4-il]-3,8-
 diazabicciclo[3.2.1]octan-8-il]-2-fluoro-
 fenil]-4-piperidil]metil]-1,5-dioxa-9-
 5 azaespiro[5.5]undecan-3-il]-4-metil-indol-5-
 il]hexahidropirimidina-2,4-diona;
 1-[1-[9-[[1-[5-[3-[3-amino-6-(2-
 hidroxifenil)piridazin-4-il]-3,8-
 diazabicciclo[3.2.1]octan-8-il]-2-fluoro-
 10 fenil]-4-piperidil]metil]-1,5-dioxa-9-
 azaespiro[5.5]undecan-3-il]pirrolo[2,3-
b]piridin-5-il]hexahidropirimidina-2,4-diona;
 1-[1-[9-[[1-[5-[3-[3-amino-6-(5-fluoro-2-
 hidroxi-fenil)piridazin-4-il]-3,8-
 15 diazabicciclo[3.2.1]octan-8-il]-2-fluoro-
 fenil]-4-piperidil]metil]-1,5-dioxa-9-
 azaespiro[5.5]undecan-3-il]-3-ciclopropil-
 pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-
 il]hexahidropirimidina-2,4-diona;
 20 1-[1-[9-[[1-[5-[3-[3-amino-6-(5-fluoro-2-
 hidroxi-fenil)piridazin-4-il]-3,8-
 diazabicciclo[3.2.1]octan-8-il]-2-fluoro-
 fenil]-4-piperidil]metil]-1,5-dioxa-9-
 azaespiro[5.5]undecan-3-il]-3-metil-indol-5-
 25 il]hexahidropirimidina-2,4-diona;

1-[1-[9-[[1-[5-[3-[3-amino-6-(3-fluoro-2-
 hidroxifenil)piridazin-4-il]-3,8-
 diazabicciclo[3.2.1]octan-8-il]-2-fluoro-
 fenil]-4-piperidil]metil]-1,5-dioxa-9-
 5 azaespiro[5.5]undecan-3-il]-3-metil-indol-5-
 il]hexahidropirimidina-2,4-diona;
 1-[1-[9-[[1-[5-[3-[3-amino-6-(3-fluoro-2-
 hidroxifenil)piridazin-4-il]-3,8-
 diazabicciclo[3.2.1]octan-8-il]-2-fluoro-
 10 fenil]-4-piperidil]metil]-1,5-dioxa-9-
 azaespiro[5.5]undecan-3-il]-3-ciclopropil-
 pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-
 il]hexahidropirimidina-2,4-diona;
 1-[1-[9-[[1-[5-[3-[3-amino-6-(3,5-difluoro-2-
 15 hidroxifenil)piridazin-4-il]-3,8-
 diazabicciclo[3.2.1]octan-8-il]-2-fluoro-
 fenil]-4-piperidil]metil]-1,5-dioxa-9-
 azaespiro[5.5]undecan-3-il]-3-metil-indol-5-
 il]hexahidropirimidina-2,4-diona;
 20 1-[1-[9-[[1-[5-[3-[3-amino-6-(3,5-difluoro-2-
 hidroxifenil)piridazin-4-il]-3,8-
 diazabicciclo[3.2.1]octan-8-il]-2-fluoro-
 fenil]-4-piperidil]metil]-1,5-dioxa-9-
 azaespiro[5.5]undecan-3-il]-3-ciclopropil-
 25 pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-
 il]hexahidropirimidina-2,4-diona;

1-[1-[3-[[1-[5-[3-[3-amino-6-(3-fluoro-2-
 hidroxifenil)piridazin-4-il]-3,8-
 diazabicciclo[3.2.1]octan-8-il]-2-fluoro-
 fenil]-4-piperidil]metil]-3-
 5 azaespiro[5.5]undecan-9-il]-3-ciclopropil-
 pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-
 il]hexahidropirimidina-2,4-diona;
 1-[1-[3-[[1-[5-[3-[3-amino-6-(3,5-difluoro-2-
 hidroxifenil)piridazin-4-il]-3,8-
 10 diazabicciclo[3.2.1]octan-8-il]-2-fluoro-
 fenil]-4-piperidil]metil]-3-
 azaespiro[5.5]undecan-9-il]-3-ciclopropil-
 pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-
 il]hexahidropirimidina-2,4-diona;
 15 1-[1-[3-[2-[5-[3-[3-amino-6-(2-
 hidroxifenil)piridazin-4-il]-3,8-
 diazabicciclo[3.2.1]octan-8-il]-2-fluoro-
 fenoxi]etil]-3-azaespiro[5.5]undecan-9-il]-
 3-metil-pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-
 20 il]hexahidropirimidina-2,4-diona;
 1-[1-[7-[2-[5-[3-[3-amino-6-(2-
 hidroxifenil)piridazin-4-il]-3,8-
 diazabicciclo[3.2.1]octan-8-il]-2-fluoro-
 fenoxi]etil]-7-azaespiro[3.5]nonan-2-il]-3-
 25 metil-pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-
 il]hexahidropirimidina-2,4-diona;

1-[1-[1-[[1-[2-[5-[3-[3-amino-6-(2-
 hidroxifenil)piridazin-4-il]-3,8-
 diazabicciclo[3.2.1]octan-8-il]-2-fluoro-
 fenoxi]etil]-4-fluoro-4-piperidil]metil]-4-
 5 piperidil]-3-metil-pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-
 il]hexahidropirimidina-2,4-diona;
 1-[1-[(3*S*)-1-[[1-[2-[5-[3-[3-amino-6-(2-
 hidroxifenil)piridazin-4-il]-3,8-
 diazabicciclo[3.2.1]octan-8-il]-2-fluoro-
 10 fenoxi]etil]-4-fluoro-4-
 piperidil]metil]pirrolidin-3-il]-3-metil-
 pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-
 il]hexahidropirimidina-2,4-diona;
 1-[1-[(3*R*)-1-[[1-[2-[5-[3-[3-amino-6-(2-
 15 hidroxifenil)piridazin-4-il]-3,8-
 diazabicciclo[3.2.1]octan-8-il]-2-fluoro-
 fenoxi]etil]-4-fluoro-4-
 piperidil]metil]pirrolidin-3-il]-3-metil-
 pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-
 20 il]hexahidropirimidina-2,4-diona;
 1-[1-[3-[2-[5-[3-[3-amino-6-(2-
 hidroxifenil)piridazin-4-il]-3,8-
 diazabicciclo[3.2.1]octan-8-il]-2-fluoro-
 fenoxi]etil]-3-azaespiro[5.5]undecan-9-il]-
 25 3-ciclopropil-pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-
 il]hexahidropirimidina-2,4-diona;

1-[1-[9-[[1-[5-[3-[3-amino-6-(2-
 hidroxifenil)piridazin-4-il]-3,8-
 diazabicciclo[3.2.1]octan-8-il]-2-fluoro-
 fenil]-4-piperidil]metil]-1,5-dioxa-9-
 5 azaespiro[5.5]undecan-3-il]indol-5-
 il]hexahidropirimidina-2,4-diona;
 1-[1-[9-[[1-[5-[3-[3-amino-6-(2-
 hidroxifenil)piridazin-4-il]-3-
 azabicciclo[3.2.1]octan-8-il]-2-fluoro-fenil]-
 10 4-piperidil]metil]-1,5-dioxa-9-
 azaespiro[5.5]undecan-3-il]-3-ciclopropil-
 indol-5-il]hexahidropirimidina-2,4-diona;
 1-[1-[9-[[1-[5-[3-[3-amino-6-(2-
 hidroxifenil)piridazin-4-il]-3,8-
 15 diazabicciclo[3.2.1]octan-8-il]-2-fluoro-
 fenil]-4-piperidil]metil]-1,5-dioxa-9-
 azaespiro[5.5]undecan-3-il]-3-etil-indol-5-
 il]hexahidropirimidina-2,4-diona;
 1-[3-metil-1-[7-[[*rac*-(2*S*,3*aR*,6*aR*)-5-[5-[3-
 20 [3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il]-
 3,8-diazabicciclo[3.2.1]octan-8-il]-2-fluoro-
 fenil]-2,3,3*a*,4,6,6*a*-hexahidrofuro[2,3-
 c]pirrol-2-il]metil]-7-azaespiro[3.5]nonan-
 2-il]pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-
 25 il]hexahidropirimidina-2,4-diona;

1-[3-metil-1-[7-[[*rac*-(2*S*, 3*aR*, 6*aR*)-5-[5-[3-
 [3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il]-
 3,8-diazabicciclo[3.2.1]octan-8-il]-2-fluoro-
 fenil]-2,3,3*a*,4,6,6*a*-hexahidrofuro[2,3-
 5 c]pirrol-2-il]metil]-7-azaespiro[3.5]nonan-
 2-il]pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-
 il]hexahidropirimidina-2,4-diona;
 1-[1-[9-[[1-[5-[3-[3-amino-6-(3-cloro-2-
 hidroxifenil)piridazin-4-il]-3,8-
 10 diazabicciclo[3.2.1]octan-8-il]-2-fluoro-
 fenil]-4-piperidil]metil]-1,5-dioxa-9-
 azaespiro[5.5]undecan-3-il]-3-ciclopropil-
 pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-
 il]hexahidropirimidina-2,4-diona;
 15 1-[1-[9-[[1-[5-[3-[3-amino-6-(2-hidroxifenil)-3-
 metil-fenil]piridazin-4-il]-3,8-
 diazabicciclo[3.2.1]octan-8-il]-2-fluoro-
 fenil]-4-piperidil]metil]-1,5-dioxa-9-
 azaespiro[5.5]undecan-3-il]-3-ciclopropil-
 20 pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-
 il]hexahidropirimidina-2,4-diona;
 1-[1-[(5*S*, 8*S*)-2-[[1-[5-[3-[3-amino-6-(5-
 fluoro-2-hidroxifenil)piridazin-4-il]-3,8-
 diazabicciclo[3.2.1]octan-8-il]-2-fluoro-
 25 fenil]-4-piperidil]metil]-6,10-dioxa-2-

azaespiro[4.5]decan-8-il]-3-metil-indol-5-il]hexahidropirimidina-2,4-diona;
 1-[1-[(5*S*,8*S*)-2-[[1-[5-[3-[3-amino-6-(3-fluoro-2-hidroxi-fenil)piridazin-4-il]-3,8-diazabicciclo[3.2.1]octan-8-il]-2-fluoro-fenil]-4-piperidil]metil]-6,10-dioxa-2-azaespiro[4.5]decan-8-il]-3-metil-indol-5-il]hexahidropirimidina-2,4-diona;
 1-[1-[(5*S*,8*S*)-2-[[1-[5-[3-[3-amino-6-(3,5-difluoro-2-hidroxi-fenil)piridazin-4-il]-3,8-diazabicciclo[3.2.1]octan-8-il]-2-fluoro-fenil]-4-piperidil]metil]-6,10-dioxa-2-azaespiro[4.5]decan-8-il]-3-metil-indol-5-il]hexahidropirimidina-2,4-diona;
 1-[1-[3-[[1-[5-[(3*S*)-4-[3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il]-3-metil-piperazin-1-il]-2-fluoro-fenil]-4-piperidil]metil]-3-azaespiro[5.5]undecan-9-il]-3-ciclopropil-pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-il]hexahidropirimidina-2,4-diona;
 1-[1-[9-[[1-[5-[(3*S*)-4-[3-amino-6-(2-hidroxifenil)piridazin-4-il]-3-metil-piperazin-1-il]-2-fluoro-fenil]-4-piperidil]metil]-1,5-dioxa-9-azaespiro[5.5]undecan-3-il]-3-ciclopropil-

pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-
 il]hexahidropirimidina-2,4-diona;
 1-[1-[3-[[1-[5-[3-[3-amino-6-(2-
 hidroxifenil)piridazin-4-il]-3,8-
 5 diazabicciclo[3.2.1]octan-8-il]-2-fluoro-
 fenil]-4-hidroxi-4-piperidil]metil]-3-
 azaespiro[5.5]undecan-9-il]-3-ciclopropil-
 pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-
 il]hexahidropirimidina-2,4-diona;
 10 1-[1-[(5*s*,8*s*)-2-[[1-[5-[3-[3-amino-6-(3-
 fluoro-2-hidroxi-fenil)piridazin-4-il]-3,8-
 diazabicciclo[3.2.1]octan-8-il]-2-fluoro-
 fenil]-4-piperidil]metil]-6,10-dioxa-2-
 azaespiro[4.5]decan-8-il]-indol-5-
 15 il]hexahidropirimidina-2,4-diona;
 1-[1-[(5*s*,8*s*)-2-[[1-[5-[3-[3-amino-6-(5-
 fluoro-2-hidroxi-fenil)piridazin-4-il]-3,8-
 diazabicciclo[3.2.1]octan-8-il]-2-fluoro-
 fenil]-4-piperidil]metil]-6,10-dioxa-2-
 20 azaespiro[4.5]decan-8-il]-indol-5-
 il]hexahidropirimidina-2,4-diona;
 1-[1-[(5*s*,8*s*)-2-[[1-[5-[3-[3-amino-6-(3,5-
 difluoro-2-hidroxi-fenil)piridazin-4-il]-
 3,8-diazabicciclo[3.2.1]octan-8-il]-2-
 25 fluoro-fenil]-4-piperidil]metil]-6,10-

5 dioxo-2-azaespiro[4.5]decan-8-il]indol-5-il]hexahidropirimidina-2,4-diona;
 1-[1-[9-[[1-[5-[3-[3-amino-6-(2-hidroxi-
 fenil)piridazin-4-il]-3,8-diazabicciclo[3.2.1]octan-8-il]-2-fluoro-
 fenil]-4-piperidil]metil]-1,5-dioxo-9-
 azaespiro[5.5]undecan-3-il]-6-metil-indol-5-il]hexahidropirimidina-2,4-diona;
 10 1-[1-[1-[2-[4-[2-[3-[3-[3-amino-6-(2-hidroxi-
 fenil)piridazin-4-il]-3,8-diazabicciclo[3.2.1]octan-8-il]fenoxi]etil]piperazin-1-il]etil]-4-
 piperidil]-3-metil-pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-il]hexahidropirimidina-2,4-diona;
 15 1-[1-[1-[2-[4-[2-[5-[3-[3-amino-6-(2-hidroxi-
 fenil)piridazin-4-il]-3,8-diazabicciclo[3.2.1]octan-8-il]-2-fluoro-
 fenoxi]etil]piperazin-1-il]etil]-4-piperidil]-3-metil-pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-il]hexahidropirimidina-2,4-diona;
 20 1-[1-[9-[[1-[5-[3-[3-amino-6-(2-hidroxi-
 fenil)piridazin-4-il]-3,8-diazabicciclo[3.2.1]octan-8-il]-2-fluoro-
 fenil]-4-piperidil]metil]-1,5-dioxo-9-
 25 azaespiro[5.5]undecan-3-il]-4-fluoro-indol-5-il]hexahidropirimidina-2,4-diona;

1-[1-[9-[[1-[5-[3-[3-amino-6-(2-
 hidroxifenil)piridazin-4-il]-3,8-
 diazabicciclo[3.2.1]octan-8-il]-2-fluoro-
 fenil]-4-piperidil]metil]-1,5-dioxa-9-
 5 azaespiro[5.5]undecan-3-il]indol-4-
 il]hexahidropirimidina-2,4-diona;
 1-[1-[9-[[1-[5-[3-[3-amino-6-(2-
 hidroxifenil)piridazin-4-il]-3,8-
 diazabicciclo[3.2.1]octan-8-il]-2-fluoro-
 10 fenil]-4-hidroxi-4-piperidil]metil]-1,5-
 dioxa-9-azaespiro[5.5]undecan-3-il]-3-
 ciclopropil-pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-
 il]hexahidropirimidina-2,4-diona;
 1-[1-[1-[4-[[5-[3-[3-amino-6-(2-
 15 hidroxifenil)piridazin-4-il]-3,8-
 diazabicciclo[3.2.1]octan-8-il]-2-fluoro-
 fenil]metil]piperazina-1-carbonil]-4-
 piperidil]-3-metil-pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-
 il]hexahidropirimidina-2,4-diona;
 20 -[1-[1-[4-[[3-[3-[3-amino-6-(2-
 hidroxifenil)piridazin-4-il]-3,8-
 diazabicciclo[3.2.1]octan-8-
 il]fenil]metil]piperazina-1-carbonil]-4-
 piperidil]-3-metil-pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-
 25 il]hexahidropirimidina-2,4-diona;

5 -[1-[1-[3-[4-[[5-[3-[3-amino-6-(2-
 hidroxifenil)piridazin-4-il]-3,8-
 diazabicciclo[3.2.1]octan-8-il]-2-fluoro-
 fenil]metil]piperazin-1-il]-3-oxo-propil]-4-
 10 piperidil]-3-metil-pirrolo[2,3-*b*]piridin-5-
 il]hexahidropirimidina-2,4-diona; o
 1-[1-[1-[3-[4-[[3-[3-[3-amino-6-(2-
 hidroxifenil)piridazin-4-il]-3,8-
 diazabicciclo[3.2.1]octan-8-
 15 il]fenil]metil]piperazin-1-il]-3-oxo-
 propil]-4-piperidil]-3-metil-pirrolo[2,3-
 b]piridin-5-il]hexahidropirimidina-2,4-
 diona;
 o sales farmacéuticamente aceptables de
 20 estos.

103. Una composición farmacéutica que comprende
 el compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este,
 de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1-
 102, y un excipiente farmacéuticamente aceptable.

20 104. Un método para degradar la proteína SMARCA2
 en un ser humano, que comprende administrar a un ser humano
 que lo necesita una cantidad efectiva del compuesto, o sal
 farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con una
 cualquiera de las reivindicaciones 1-102, o la composición
 25 de la reivindicación 103.

105. Un método para reducir el nivel de la actividad de SMARCA2 en un ser humano, que comprende administrar a un ser humano que lo necesita una cantidad efectiva del compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1-102, o la composición de la reivindicación 103.

106. Un método para tratar el cáncer en un ser humano, que comprende administrar a un ser humano que lo necesita una cantidad efectiva del compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1-102, o la composición de la reivindicación 103.

107. El método de la reivindicación 106, en donde el cáncer es un cáncer sensible a SMARCA2.

108. El método de la reivindicación 106, en donde el cáncer es un cáncer con SMARCA2 mutado.

109. El método de una cualquiera de las reivindicaciones 106-108, en donde el cáncer es un tumor sólido.

110. El método de una cualquiera de las reivindicaciones 106-108, en donde el cáncer es cáncer de pulmón, de hígado, de colon, de piel, de vejiga, de cuello uterino o de ovario.

111. Un compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1-102, o la composición de la

reivindicación 103 para usar en la degradación de la proteína SMARCA2 en un ser humano.

112. Un compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con una cualquiera de las
5 reivindicaciones 1-102, o la composición de la reivindicación 103, para usar en la reducción del nivel de la actividad de SMARCA2 en un ser humano.

113. Un compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con una cualquiera de las
10 reivindicaciones 1-102, o la composición de la reivindicación 103 para usar en el tratamiento de cáncer en un ser humano.

114. El compuesto para usar de la reivindicación 113, en donde el cáncer es un cáncer sensible a SMARCA2.

15 115. El compuesto para usar de la reivindicación 113, en donde el cáncer es un cáncer con SMARCA2 mutado.

116. El compuesto para usar de una cualquiera de las reivindicaciones 113-115, en donde el cáncer es un tumor sólido.

20 117. El compuesto para usar de una cualquiera de las reivindicaciones 113-115, en donde el cáncer es cáncer de pulmón, de hígado, de colon, de piel, de vejiga, de cuello uterino o de ovario.

118. Uso de un compuesto, o sal farmacéuticamente
25 aceptable de este, de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1-102, o la composición de la reivindicación

103, en la elaboración de un medicamento para degradar la proteína SMARCA2 en un ser humano.

119. Uso de un compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1-102, o la composición de la reivindicación 103, en la elaboración de un medicamento para reducir el nivel de la actividad de SMARCA2 en un ser humano.

120. Uso de un compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1-102, o la composición de la reivindicación 103 en la elaboración de un medicamento para el tratamiento de cáncer en un ser humano.

121. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, para usar de la reivindicación 120, en donde el cáncer es un cáncer sensible a SMARCA2.

122. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, para usar de la reivindicación 120, en donde el cáncer es un cáncer con SMARCA2 mutado.

123. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, para usar de una cualquiera de las reivindicaciones 120-122, en donde el cáncer es un tumor sólido.

124. El compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable de este, para usar de una cualquiera de las reivindicaciones 120-122, en donde el cáncer es cáncer de

pulmón, de hígado, de colon, de piel, de vejiga, de cuello uterino o de ovario.