


REIVINDICACIONES

1. Un compuesto de Fórmula (I):



(I)

o una forma del mismo, en donde:

R¹ es hidrógeno, halo, hidroxilo, alcoxi C₁₋₈, amino o heteroarilo, en donde el heteroarilo se selecciona de un anillo monocíclico que tiene 5 o 6 miembros de anillo o un anillo bicíclico que tiene 9 o 10 miembros de anillo; y, en donde el heteroarilo está opcionalmente sustituido con uno, dos o tres sustituyentes R^{1A};

R^{1A} es alquilo C₁₋₈;

R² es hidrógeno, halo, hidroxilo, alquilo C₁₋₈, alcoxi C₁₋₈ o amino;

R³ es hidrógeno, hidroxilo o amino;

R⁴ es halo, hidroxilo, ciano, alquilo C₁₋₈, alquenilo C₁₋₈, alquinilo C₂₋₈, alcoxi C₁₋₈, alquiltio C₁₋₈ o tiocarbonilo; en donde el alquilo C₁₋₈ está opcionalmente sustituido con uno, dos o tres sustituyentes seleccionados independientemente de halo, hidroxilo, ciano, oxo, alcoxi C₁₋₈, alcoxycarbonilo C₁₋₈, aminocarbonilo, alquilcarboniloxi C₁₋₈, carboxi, cicloalquilo C₃₋₈, cicloalquenilo C₃₋₈, heteroarilo o heterociclilo; en donde el alquenilo C₁₋₈ está opcionalmente sustituido con uno, dos o tres sustituyentes seleccionados independientemente de halo, hidroxilo, alcoxycarbonilo C₁₋₈, cicloalquilo C₃₋₈ o heterociclilo; en donde el alcoxi C₁₋₈ está opcionalmente sustituido con uno, dos o tres sustituyentes seleccionados independientemente de halo; en donde el heteroarilo se selecciona de un anillo monocíclico que tiene 5 o 6 miembros de anillo o un anillo bicíclico que tiene 9 o 10 miembros de anillo; en donde el heterociclilo se selecciona de un anillo monocíclico que tiene 3-7 miembros

de anillo, un anillo bicíclico que tiene 6-10 miembros de anillo, un anillo bicíclico que tiene 7 u 8 miembros de anillo o un anillo policíclico que tiene 13-16 miembros de anillo; y, en donde el cicloalquilo C_{3-8} , cicloalquenilo C_{3-8} , heteroarilo y heterociclilo están opcionalmente sustituidos con uno, dos o tres sustituyentes R^{4A} ;

R^{4A} es halo, hidroxilo, ciano, oxo, alquilo C_{1-8} , alcoxi C_{1-8} , alquiltio C_{1-8} o tiocarbonilo; en donde el alquilo C_{1-8} está opcionalmente sustituido con uno, dos o tres sustituyentes seleccionados independientemente de halo; y, en donde el alcoxi C_{1-8} está opcionalmente sustituido con uno, dos o tres sustituyentes seleccionados independientemente de halo;

R^5 es heteroarilo, en donde el heteroarilo se selecciona de un anillo monocíclico que tiene 5 o 6 miembros de anillo o un anillo bicíclico que tiene 9 o 10 miembros de anillo; y, en donde el heteroarilo está opcionalmente sustituido con uno, dos o tres sustituyentes R^{5A} ;

R^{5A} es halo, ciano, alquilo C_{1-8} , alquiltio C_{1-8} , alcoxi C_{1-8} o heterociclilo; en donde el alquilo C_{1-8} está opcionalmente sustituido con uno, dos o tres sustituyentes seleccionados independientemente de halo; en donde el alcoxi C_{1-8} está opcionalmente sustituido con uno, dos o tres sustituyentes seleccionados independientemente de halo; en donde el heterociclilo se selecciona de un anillo monocíclico que tiene 3-7 miembros de anillo, un anillo bicíclico que tiene 6-10 miembros de anillo, un anillo bicíclico que tiene 7 u 8 miembros de anillo o un anillo policíclico que tiene 13-16 miembros de anillo; y en donde el heterociclilo está opcionalmente sustituido con uno o dos sustituyentes R^{5B} ;

R^{5B} es halo, hidroxilo, ciano, oxo, alquilo C_{1-8} , alquilo C_{1-8} , alquiltio C_{1-8} , alcoxi C_{1-8} o tiocarbonilo; en donde el alquilo C_{1-8} está opcionalmente sustituido con uno, dos o tres sustituyentes seleccionados independientemente de halo; en donde el alcoxi C_{1-8} está opcionalmente sustituido con uno, dos o tres sustituyentes seleccionados independientemente de halo; y,

en donde la forma del compuesto se selecciona del grupo que consiste en un ácido libre, base libre, sal, hidrato, solvato, anhidros, racemato, enantiómero, diastereómero, estereoisómero y tautómero del mismo.

2. El compuesto de la reivindicación 1, en donde R^1 es hidrógeno, halo, hidroxilo, alcoxi C_{1-8} o heteroarilo, en donde el heteroarilo se selecciona de un anillo monocíclico que tiene 5 o 6 miembros de anillo o un anillo bicíclico que tiene 9 o 10 miembros de anillo; en donde el heteroarilo está opcionalmente sustituido con un sustituyente R^{1A} ; y, en donde R^{1A} es alquilo C_{1-8} .

3. El compuesto de la reivindicación 1, en donde R^2 es hidrógeno o halo y R^3 es hidrógeno o amino.

4. El compuesto de la reivindicación 1, en donde R^4 es hidroxilo, alquilo C_{1-8} , alquenilo C_{1-8} , alquinilo C_{2-8} o tiocarbonilo; en donde el alquilo C_{1-8} está opcionalmente sustituido con uno, dos o tres sustituyentes seleccionados independientemente de halo, hidroxilo, ciano, oxo, alcoxi C_{1-8} , alcoxicarbonilo C_{1-8} , aminocarbonilo, alquilcarboniloxi C_{1-8} , carboxi, cicloalquilo C_{3-8} , cicloalquenilo C_{3-8} o heterociclilo; en donde el alquenilo C_{1-8} está opcionalmente sustituido con uno, dos o tres sustituyentes seleccionados independientemente de halo, hidroxilo, alcoxicarbonilo C_{1-8} , cicloalquilo C_{3-8} o heterociclilo; en donde el heterociclilo se selecciona de un anillo monocíclico que tiene 3-7 miembros de anillo, un anillo bicíclico que tiene 6-10 miembros de anillo, un anillo bicíclico que tiene 7 u 8 miembros de anillo o un anillo policíclico que tiene 13-16 miembros de anillo; y, en donde el cicloalquilo C_{3-8} , cicloalquenilo C_{3-8} y heterociclilo están opcionalmente sustituidos con uno, dos o tres sustituyentes R^{4A} ; y, en donde R^{4A} es oxo, alquilo C_{1-8} , tiocarbonilo o hidroxilo.

5. El compuesto de la reivindicación 1, en donde R^5 es heteroarilo, en donde el heteroarilo se selecciona de un anillo monocíclico que tiene de 5 a 6 miembros de anillo o un anillo bicíclico que tiene de 9 a 10 miembros de anillo; en donde el heteroarilo está opcionalmente sustituido con uno, dos o tres sustituyentes R^{5A} ; en donde, R^{5A} es halo, ciano, alquilo C_{1-8} , alquiltio C_{1-8} , alcoxi C_{1-8} o heterociclilo; en donde el alquilo C_{1-8} está opcionalmente sustituido con uno, dos o tres sustituyentes seleccionados independientemente de halo; en donde el alcoxi C_{1-8} está opcionalmente sustituido con uno, dos o tres sustituyentes seleccionados independientemente de halo; en donde el heterociclilo se selecciona de un anillo monocíclico que tiene 3-7 miembros de anillo, un anillo bicíclico que tiene 6-10 miembros de anillo, un anillo bicíclico que tiene 7-8 miembros de anillo o un anillo policíclico que tiene 13-16 miembros de anillo; en donde el heterociclilo está opcionalmente sustituido con uno o dos sustituyentes R^{5B} ; en donde R^{5B} es alquilo C_{1-8} ; en donde el alquilo C_{1-8} está opcionalmente sustituido con uno, dos o tres sustituyentes seleccionados independientemente de halo.

6. Un compuesto seleccionado del grupo que consiste en:

(1S)-6-cloro-1-(2-metilprop-1-en-1-il)-2-[5-(trifluorometil)-1,3,4-oxadiazol-2-il]-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-6-cloro-1-(2-metilpropil)-2-[5-(trifluorometil)-1,3,4-oxadiazol-2-il]-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-6-cloro-2-[5-(difluorometil)-1,3,4-oxadiazol-2-il]-1-(2-metilpropil)-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-1-(2-metilpropil)-2-[5-(trifluorometil)-1,3,4-oxadiazol-2-il]-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-6-bromo-1-(2-metilpropil)-2-[5-(trifluorometil)-1,3,4-oxadiazol-2-il]-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-6-metoxi-1-(2-metilpropil)-2-[5-(trifluorometil)-1,3,4-oxadiazol-2-il]-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-6-cloro-1-[[[(3S)-oxan-3-il]metil]-2-[5-(trifluorometil)-1,3,4-oxadiazol-2-il]-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-6-cloro-1-[[[(3R)-oxan-3-il]metil]-2-[5-(trifluorometil)-1,3,4-oxadiazol-2-il]-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-6-cloro-2-[5-(difluorometil)-1,3,4-oxadiazol-2-il]-1-[[[(3S)-oxan-3-il]metil]-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-6-cloro-2-[5-(difluorometil)-1,3,4-oxadiazol-2-il]-1-[[[(3R)-oxan-3-il]metil]-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-6-bromo-1-[[[(3R)-oxan-3-il]metil]-2-[5-(trifluorometil)-1,3,4-oxadiazol-2-il]-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol y (1R)-6-bromo-1-[[[(3S)-oxan-3-il]metil]-2-[5-(trifluorometil)-1,3,4-oxadiazol-2-il]-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-1-(2-metilpropil)-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)-2-[5-(trifluorometil)-1,3,4-oxadiazol-2-il]-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-1-(2-metilpropil)-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)-2-[4-(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-1-(2-metilpropil)-6-(4-metil-2H-1,2,3-triazol-2-il)-2-[4-(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-1-(2-metilpropil)-6-(4-metil-2H-1,2,3-triazol-2-il)-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-1-(2-metilpropil)-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-1-[[[(3R)-oxan-3-il]metil]-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-2-[4,6-bis(difluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-1-[[[(3S)-oxan-3-il]metil]-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-2-[4,6-bis(difluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-1-[(1,3-dioxan-5-il)metil]-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-1-[(1,3-dioxan-5-il)metil]-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-1-[(1,3-dioxan-5-il)metil]-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)-2-[4-(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-6-cloro-1-[(1,3-dioxan-5-il)metil]-2-[4-(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-6-bromo-1-[(1,3-dioxan-5-il)metil]-2-[4-(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-2-[4,6-bis(difluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-1-[(1,3-dioxan-5-il)metil]-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-2-[4,6-bis(difluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-bromo-1-[(1,3-dioxan-5-il)metil]-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-6-cloro-1-[(1,3-dioxan-5-il)metil]-2-[4-metil-6-(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-1-[(1,3-dioxan-5-il)metil]-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-1-[(1,3-dioxan-5-il)metil]-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-bromo-1-[(1,3-dioxan-5-il)metil]-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1R)-2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-1-[(4S)-1,3-dioxan-4-il]metil]-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol y (1S)-2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-1-[(4R)-1,3-dioxan-4-il]metil]-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-1-[[(4S)-1,3-dioxan-4-il]metil]-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol y (1R)-2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-1-[[(4R)-1,3-dioxan-4-il]metil]-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

5-(((1S)-2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol-1-il)metil)-1,3-dioxan-2-ona,

(1S)-2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-1-[(1,3-dioxan-5-il)metil]-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-2-[4,6-bis(difluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-1-[(1,3-dioxan-5-il)metil]-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-2-[4,6-bis(difluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-1-[(1,3-dioxan-5-il)metil]-6-metoxi-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-1-[(1,3-dioxan-5-il)metil]-6-metoxi-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-1-[(1,3-dioxan-5-il)metil]-6-fluoro-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-1-[(1,3-dioxan-2-il)metil]-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-6-cloro-2-(4,6-dimetil-1,3,5-triazin-2-il)-1-[(1,3-dioxan-5-il)metil]-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

6-cloro-2-(4,6-dimetil-1,3,5-triazin-2-il)-1-[(oxan-4-il)metil]-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-6-cloro-2-(4,6-dimetil-1,3,5-triazin-2-il)-1-[[(3S)-oxan-3-il]metil]-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-2-[4,6-bis(difluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-1-[[(3S)-oxan-3-il]metil]-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-2-[4,6-bis(difluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-1-[[(3R)-oxan-3-il]metil]-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-2-[4,6-bis(difluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-bromo-1-[[(3S)-oxan-3-il]metil]-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-6-cloro-2-[4-metil-6-(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-1-[[(3S)-oxan-3-il]metil]-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol o (1S)-6-cloro-2-[4-metil-6-(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-1-[[(3R)-oxan-3-il]metil]-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-1-[(oxan-4-il)metil]-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-1-[(oxan-3-il)metil]-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol y (1R)-2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-1-[(oxan-3-il)metil]-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-1-[[(3R)-oxan-3-il]metil]-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-1-[[(3S)-oxan-3-il]metil]-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-bromo-1-[[(3R)-oxan-3-il]metil]-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-fluoro-1-[[(3S)-oxan-3-il]metil]-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-fluoro-1-[[(3R)-oxan-3-il]metil]-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-1-[(oxan-2-il)metil]-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-1-[[(2S)-oxan-2-il]metil]-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-1-[[(2R)-oxan-2-il]metil]-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-6-cloro-1-[(oxan-2-il)metil]-2-[4-(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-6-cloro-1-[(oxan-4-il)metil]-2-[4-(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-6-cloro-1-{[(3S)-oxan-3-il]metil}-2-[4-(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-6-cloro-1-{[(3R)-oxan-3-il]metil}-2-[4-(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-2-[4,6-bis(difluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-1-{[(3S)-oxolan-3-il]metil}-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-2-[4,6-bis(difluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-1-{[(3R)-oxolan-3-il]metil}-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-1-{[(3S)-oxolan-3-il]metil}-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol y (1S)-2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-1-{[(3R)-oxolan-3-il]metil}-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-1-{[(3S)-oxolan-3-il]metil}-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-1-{[(3R)-oxolan-3-il]metil}-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-1-[(oxolan-2-il)metil]-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-1-[(oxetan-2-il)metil]-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(2S)-1-{(1R)-2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol-1-il}-4-metoxibutan-2-ol y (2R)-1-{(1S)-2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol-1-il}-4-metoxibutan-2-ol,

(2S)-1-{(1S)-2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol-1-il}-4-metoxibutan-2-ol y (2R)-1-{(1R)-2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol-1-il}-4-metoxibutan-2-ol, 4-{(1S)-2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol-1-il}-3-metilbutanoato de metilo, 4-{2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol-1-il}butanoato de metilo, 5-{(1S)-2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol-1-il}pentanoato de metilo, 6-{(1S)-2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol-1-il}hexanoato de metilo, 3-{2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol-1-il}propanoato de metilo, 3-{2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol-1-il}-2-metilpropanoato de metilo, 2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-1-[3-metoxi-2-(metoximetil)propil]-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol, (2S)-1-{(1S)-2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol-1-il}-3-metoxipropan-2-ol y (2R)-1-{(1R)-2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol-1-il}-3-metoxipropan-2-ol, (2R)-1-{(1S)-2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol-1-il}-3-metoxipropan-2-ol y (2S)-1-{(1R)-2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol-1-il}-3-metoxipropan-2-ol, acetato de (2S)-3-{(1S)-2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol-1-il}-2-hidroxipropilo y acetato de (2R)-3-{(1R)-2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol-1-il}-2-hidroxipropilo,

diacetato de (2S)-3-[(1S)-2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol-1-il]propano-1,2-diilo y diacetato de (2R)-3-[(1R)-2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol-1-il]propano-1,2-diilo,

(1S)-2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-1-[(2R)-2-metoxipropil]-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol y (1R)-2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-1-[(2S)-2-metoxipropil]-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-1-[(2S)-2-metoxipropil]-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol y (1R)-2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-1-[(2R)-2-metoxipropil]-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-2-[4,6-bis(difluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-1-[(2S)-2-metoxipropil]-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol y (1R)-2-[4,6-bis(difluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-1-[(2R)-2-metoxipropil]-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-2-[4,6-bis(difluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-1-[(2R)-2-metoxipropil]-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol y (1R)-2-[4,6-bis(difluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-1-[(2S)-2-metoxipropil]-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-1-(2,2-dimetoxietil)-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

{2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol-1-il}acetato de etilo,

(2S)-1-[(1S)-2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol-1-il]propan-2-ol y (2R)-1-[(1R)-2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol-1-il]propan-2-ol,

(2R)-1-[(1S)-2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol-1-il]propan-2-ol y (2S)-1-[(1R)-2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol-1-il]propan-2-ol,

1-{2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol-1-il}-2-metilpropan-2-ol,

(2S)-3-{(1S)-2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol-1-il}propano-1,2-diol y (2R)-3-{(1R)-2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol-1-il}propano-1,2-diol,

(2S)-3-{(1S)-2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol-1-il}propano-1,2-diol,

(3R)-4-{(1S)-2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol-1-il}butano-1,3-diol y (3S)-4-{(1R)-2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol-1-il}butano-1,3-diol,

(3S)-4-{(1S)-2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol-1-il}butano-1,3-diol y (3R)-4-{(1R)-2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol-1-il}butano-1,3-diol,

4-{2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol-1-il}butan-1-ol,

5-{(1S)-2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol-1-il}pentan-1-ol,

(4S)-5-{(1S)-2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol-1-il}-4-metilpentan-1-ol,

(4R)-5-{(1S)-2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol-1-il}-4-metilpentan-1-ol,

4-{(1S)-2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol-1-il}butano-1,2-diol,

(3R)-4-{(1S)-2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol-1-il}-3-metilbutan-1-ol,

(6R)-7-{(1S)-2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol-1-il}-2,6-dimetilheptan-2-ol,

(6S)-7-((1S)-2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol-1-il)-2,6-dimetilheptan-2-ol,

7-((1S)-2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol-1-il)-2,6-dimetilheptano-2,3-diol,

ácido 6-((1S)-2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol-1-il)hexanoico,

6-((1S)-2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol-1-il)hexan-1-ol,

(1R,3S)-3-((1S)-2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol-1-il)metil)ciclopentan-1-ol,

(1S,3S)-3-((1S)-2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol-1-il)metil)ciclopentan-1-ol,

(1R,3R)-3-((1S)-2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol-1-il)metil)ciclopentan-1-ol,

(1S)-6-cloro-1-(ciclopentilmetil)-2-[4-(difluorometil)-6-(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-1-(ciclopentilmetil)-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-6-cloro-1-(ciclopentilmetil)-2-[4-(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-6-cloro-1-(ciclopentilmetil)-2-[4-(4-metilpiperazin-1-il)-6-(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-6-cloro-2-[4-(4-metilpiperazin-1-il)-6-(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-1-(2-metilpropil)-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-6-cloro-1-(2-metilpropil)-2-[4-(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-2-[4,6-bis(difluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-1-(2-metilpropil)-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-1-(2-metilpropil)-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-6-cloro-2-[4-(difluorometil)-6-(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-1-(2-metilpropil)-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-bromo-1-(2-metilpropil)-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-1-(but-3-in-1-il)-6-cloro-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-1-butil-6-cloro-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-1-[(2R)-2-metilbutil]-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-1-(2-metilbutil)-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-1-pentil-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-1-[(1-metilpiperidin-4-il)metil]-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

4-{2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol-1-il}butanamida,

5-{(1S)-2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol-1-il}pentanamida,

(3S)-4-{(1S)-2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol-1-il}-3-metilbutanamida,

6-[(1S)-2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol-1-il]}hexanamida,

(1S)-2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-1-(6-cloro-2,6-dimetilheptil)-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-1-(but-3-en-1-il)-6-cloro-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-1-(2-metilbut-3-en-1-il)-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-1-(but-3-en-1-il)-6-cloro-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-1-[(3Z)-hex-3-en-1-il]-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-1-(2,6-dimetilhept-5-en-1-il)-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-1-(2-metilprop-2-en-1-il)-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-1-(prop-2-en-1-il)-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-1-(prop-2-en-1-il)-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-1-(3,3-difluoroprop-2-en-1-il)-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(2S)-3-{2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol-1-il}-2-metilpropanamida o (2R)-3-{2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol-1-il}-2-metilpropanamida,

(3S)-3-((1S)-2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol-1-il}metil)piperidin-2-ona o (3R)-3-((1R)-2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol-1-il}metil)piperidin-2-ona o (3R)-3-((1S)-2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol-1-il}metil)piperidin-2-ona o (3S)-3-((1R)-2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol-1-il}metil)piperidin-2-ona, (3S)-3-((1S)-2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol-1-il}metil)-1-metilpiperidin-2-ona o (3R)-3-((1R)-2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol-1-il}metil)-1-metilpiperidin-2-ona o (3R)-3-((1S)-2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol-1-il}metil)-1-metilpiperidin-2-ona o (3S)-3-((1R)-2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol-1-il}metil)-1-metilpiperidin-2-ona, 3-((2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol-1-il}metil)-1-metilpirrolidin-2-ona, 3-{2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol-1-il}propan-1-ol, 3-{2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol-1-il}-2-metilpropan-1-ol, 2-((2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol-1-il}metil)propano-1,3-diol, 2-((1S)-2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol-1-il}metil)propano-1,3-diol, (2R)-3-((1S)-2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol-1-il)-2-metilpropan-1-ol o (2S)-3-((1S)-2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol-1-il)-2-metilpropan-1-ol,

(2S)-3-{(1S)-2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol-1-il}-2-metilpropan-1-ol o (2R)-3-{(1S)-2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol-1-il}-2-metilpropan-1-ol, 2-{(1S)-2-[4,6-bis(difluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol-1-il}metil)propano-1,3-diol,

(2S)-3-{(1S)-2-[4,6-bis(difluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol-1-il}propano-1,2-diol y (2R)-3-{(1R)-2-[4,6-bis(difluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol-1-il}propano-1,2-diol,

(2R)-1-{(1S)-2-[4,6-bis(difluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol-1-il}propan-2-ol y (2S)-1-{(1R)-2-[4,6-bis(difluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol-1-il}propan-2-ol,

(2S)-1-{(1S)-2-[4,6-bis(difluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol-1-il}propan-2-ol y (2R)-1-{(1R)-2-[4,6-bis(difluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol-1-il}propan-2-ol,

(2R)-1-{(1S)-2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol-1-il}butan-2-ol,

(3R)-4-{(1S)-2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol-1-il}-3-hidroxibutanonitrilo y (3S)-4-{(1R)-2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol-1-il}-3-hidroxibutanonitrilo,

(4S)-5-{(1S)-2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol-1-il}-4-hidroxipentanonitrilo y (4R)-5-{(1R)-2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol-1-il}-4-hidroxipentanonitrilo,

(4R)-5-{(1S)-2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol-1-il}-4-hidroxipentanonitrilo y (4S)-5-{(1R)-2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol-1-il}-4-hidroxipentanonitrilo,

(1S)-1-{(1R)-2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol-1-il}-2-metilpropan-1-ol y (1R)-1-{(1S)-2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol-1-il}-2-metilpropan-1-ol,

(1R)-1-{(1R)-2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol-1-il}-2-metilpropan-1-ol y (1S)-1-{(1S)-2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol-1-il}-2-metilpropan-1-ol,

3-{2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol-1-il}propanonitrilo,

3-{2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol-1-il}-2-metilpropanonitrilo,

(2S)-3-{2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol-1-il}-2-metilpropanonitrilo o (2R)-3-{2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol-1-il}-2-metilpropanonitrilo,

(2R)-3-{2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol-1-il}-2-metilpropanonitrilo o (2S)-3-{2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol-1-il}-2-metilpropanonitrilo,

(1S)-2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-1-(2-metilpropil)-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-1-(2-metilpropil)-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol-6-ol,

(1S)-2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-metoxi-1-(2-metilpropil)-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-2-[4,6-bis(difluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-metoxi-1-(2-metilpropil)-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-6-metoxi-1-(2-metilpropil)-2-[4-(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

1-{2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol-1-il}propan-2-ona,

(1S)-2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-1-[(2S)-3-fluoro-2-metilpropil]-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol o (1S)-2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-1-[(2R)-3-fluoro-2-metilpropil]-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-1-[(2R)-3-fluoro-2-metilpropil]-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol o (1S)-2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-1-[(2S)-3-fluoro-2-metilpropil]-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-1-(3,3,3-trifluoro-2-metilpropil)-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-1-(prop-2-in-1-il)-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-1-(2,2,2-trifluoroetil)-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-1-(2,2-difluoroetil)-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-1-(ciclohexilmetil)-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-6-cloro-1-(ciclohexilmetil)-2-[4-(difluorometil)-6-(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-6-cloro-1-(ciclohexilmetil)-2-[4-(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-6-cloro-1-(ciclohexilmetil)-2-[4-(4-metilpiperazin-1-il)-6-(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

6-cloro-1-(ciclohexilmetil)-2-(4,6-dimetil-1,3,5-triazin-2-il)-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

6-cloro-2-(4,6-dimetil-1,3,5-triazin-2-il)-1-(2-metilpropil)-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

6-cloro-1-(ciclobutilmetil)-2-(4,6-dimetil-1,3,5-triazin-2-il)-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

6-cloro-1-(ciclopentilmetil)-2-(4,6-dimetil-1,3,5-triazin-2-il)-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-6-cloro-1-(ciclopropilmetil)-2-[4-(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

2-(((1S)-6-cloro-2-[4-(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol-1-il}metil)propano-1,3-diol,

(1S)-2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-1-(((3S)-oxan-3-il)metil)-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol-8-amina,

(1S)-2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-metoxi-1-(((3S)-oxan-3-il)metil)-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-metoxi-1-(((3R)-oxan-3-il)metil)-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-2-[4,6-bis(difluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-metoxi-1-(((3S)-oxan-3-il)metil)-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-1-((1,4-dioxan-2-il)metil)-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol y (1R)-2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-1-((1,4-dioxan-2-il)metil)-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-1-(((2R)-1,4-dioxan-2-il)metil)-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-1-(((2S)-1,4-dioxan-2-il)metil)-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(4S)-4-(((1S)-2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol-1-il}metil)-1,3-dioxolano-2-tiona y (4R)-4-(((1R)-2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol-1-il}metil)-1,3-dioxolano-2-tiona,

(4R)-4-(((1S)-2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol-1-il}metil)-1,3-dioxolano-2-tiona y (4S)-4-(((1R)-2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol-1-il}metil)-1,3-dioxolano-2-tiona,

2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-1-[(1,3-dioxolan-4-il)metil]-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-1-[(4R)-1,3-dioxolan-4-il]metil}-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol y (1R)-2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-1-[(4S)-1,3-dioxolan-4-il]metil}-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-2-[4,6-bis(difluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-1-[(4S)-1,3-dioxolan-4-il]metil}-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol y (1R)-2-[4,6-bis(difluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-1-[(4R)-1,3-dioxolan-4-il]metil}-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(4S)-4-(((1S)-2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol-1-il}metil)-1,3-dioxolan-2-ona y (4R)-4-(((1R)-2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol-1-il}metil)-1,3-dioxolan-2-ona,

(4R)-4-(((1S)-2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol-1-il}metil)-1,3-dioxolan-2-ona y (4S)-4-(((1R)-2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol-1-il}metil)-1,3-dioxolan-2-ona,

2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-1-[(1,3-dioxolan-2-il)metil]-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

6-cloro-1-[(1,3-dioxolan-2-il)metil]-2-[4-(trifluorometil)pirimidin-2-il]-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

6-cloro-1-(2,2-dimetoxietil)-2-[4-(trifluorometil)pirimidin-2-il]-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

6-cloro-1-(2-metoxipropil)-2-[4-(trifluorometil)pirimidin-2-il]-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-6-cloro-1-(3-metoxibutil)-2-[4-(trifluorometil)pirimidin-2-il]-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

3-{6-cloro-2-[4-(trifluorometil)pirimidin-2-il]-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol-1-il}propanoato de metilo,

(1S)-6-cloro-1-{[(3R)-oxan-3-il]metil}-2-[4-(trifluorometil)pirimidin-2-il]-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol o (1S)-6-cloro-1-{[(3S)-oxan-3-il]metil}-2-[4-(trifluorometil)pirimidin-2-il]-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-6-cloro-1-{[(3S)-oxan-3-il]metil}-2-[4-(trifluorometil)pirimidin-2-il]-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol o (1S)-6-cloro-1-{[(3R)-oxan-3-il]metil}-2-[4-(trifluorometil)pirimidin-2-il]-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-6-cloro-2-[4-(difluorometil)pirimidin-2-il]-1-{[(3R)-oxan-3-il]metil}-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol o (1S)-6-cloro-2-[4-(difluorometil)pirimidin-2-il]-1-{[(3S)-oxan-3-il]metil}-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-6-cloro-2-[4-(difluorometil)pirimidin-2-il]-1-{[(3S)-oxan-3-il]metil}-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol o (1S)-6-cloro-2-[4-(difluorometil)pirimidin-2-il]-1-{[(3R)-oxan-3-il]metil}-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-6-cloro-2-[4-metil-6-(trifluorometil)pirimidin-2-il]-1-{[(3S)-oxan-3-il]metil}-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-2-[4,6-bis(trifluorometil)pirimidin-2-il]-6-cloro-1-[(oxan-4-il)metil]-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(S)-2-(4,6-bis(trifluorometil)pirimidin-2-il)-6-cloro-1-(((R)-tetrahidro-2H-piran-3-il)metil)-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol y (S)-2-(4,6-bis(trifluorometil)pirimidin-2-il)-6-cloro-1-(((S)-tetrahidro-2H-piran-3-il)metil)-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-2-[4,6-bis(trifluorometil)pirimidin-2-il]-6-cloro-1-(((3R)-oxan-3-il)metil)-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-2-[4,6-bis(trifluorometil)pirimidin-2-il]-6-cloro-1-(((3S)-oxan-3-il)metil)-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-2-[4,6-bis(trifluorometil)pirimidin-2-il]-6-cloro-1-((oxan-2-il)metil)-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-2-[4,6-bis(trifluorometil)pirimidin-2-il]-6-cloro-1-((oxolan-3-il)metil)-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol y (1R)-2-[4,6-bis(trifluorometil)pirimidin-2-il]-6-cloro-1-((oxolan-3-il)metil)-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-2-[4,6-bis(trifluorometil)pirimidin-2-il]-6-metoxi-1-(((3S)-oxan-3-il)metil)-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-2-[4,6-bis(trifluorometil)pirimidin-2-il]-6-cloro-1-((1,4-dioxan-2-il)metil)-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol y (1R)-2-[4,6-bis(trifluorometil)pirimidin-2-il]-6-cloro-1-((1,4-dioxan-2-il)metil)-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

2-(((1S)-2-[4,6-bis(trifluorometil)pirimidin-2-il]-6-cloro-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol-1-il)metil)propano-1,3-diol,

(1S)-6-cloro-1-(2-metilpropil)-2-[4-(trifluorometil)pirimidin-2-il]-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-6-cloro-2-[4-(difluorometil)pirimidin-2-il]-1-(2-metilpropil)-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-2-[4,6-bis(trifluorometil)pirimidin-2-il]-6-cloro-1-(2-metilpropil)-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

2-[4,6-bis(trifluorometil)pirimidin-2-il]-6-cloro-1-(2-metilpropil)-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-2-[4,6-bis(trifluorometil)pirimidin-2-il]-6-bromo-1-(2-metilpropil)-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-2-[4,6-bis(trifluorometil)pirimidin-2-il]-6-cloro-1-propil-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-2-[4,6-bis(trifluorometil)pirimidin-2-il]-1-butil-6-cloro-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-2-[4,6-bis(trifluorometil)pirimidin-2-il]-6-cloro-1-(ciclopropilmetil)-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-2-[4,6-bis(trifluorometil)pirimidin-2-il]-6-cloro-1-(ciclobutilmetil)-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-2-[4,6-bis(trifluorometil)pirimidin-2-il]-6-cloro-1-(ciclopentilmetil)-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

6-cloro-1-(ciclopentilmetil)-2-[4-(trifluorometil)pirimidin-2-il]-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

1-(but-3-en-1-il)-6-cloro-2-[4-(trifluorometil)pirimidin-2-il]-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

6-cloro-1-[(3Z)-hex-3-en-1-il]-2-[4-(trifluorometil)pirimidin-2-il]-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-6-cloro-1-[(ciclopent-2-en-1-il)metil]-2-[4-(trifluorometil)pirimidin-2-il]-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

3-({6-cloro-2-[4-(trifluorometil)pirimidin-2-il]-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol-1-il}metil)piperidin-2-ona,

(1S)-6-cloro-1-(ciclohexilmetil)-2-[4-(trifluorometil)pirimidin-2-il]-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-2-[4,6-bis(trifluorometil)pirimidin-2-il]-6-cloro-1-(ciclohexilmetil)-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

6-cloro-1-(ciclohexilmetil)-7-fluoro-2-[4-(trifluorometil)pirimidin-2-il]-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

6-cloro-1-(ciclopentilmetil)-7-fluoro-2-[4-(trifluorometil)pirimidin-2-il]-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

6-cloro-1-(ciclopropilmetil)-7-fluoro-2-[4-(trifluorometil)pirimidin-2-il]-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

6-cloro-1-(ciclobutilmetil)-7-fluoro-2-[4-(trifluorometil)pirimidin-2-il]-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

6-cloro-7-fluoro-1-[(oxan-4-il)metil]-2-[4-(trifluorometil)pirimidin-2-il]-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-6-cloro-1-[(1,3-dioxan-5-il)metil]-2-[4-(trifluorometil)pirimidin-2-il]-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-6-cloro-2-[4-(difluorometil)pirimidin-2-il]-1-[(1,3-dioxan-5-il)metil]-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-6-cloro-1-[(1,3-dioxan-5-il)metil]-2-[4-metil-6-(trifluorometil)pirimidin-2-il]-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-2-[4,6-bis(trifluorometil)pirimidin-2-il]-6-cloro-1-[(1,3-dioxan-5-il)metil]-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-6-cloro-2-(4,6-dimetilpirimidin-2-il)-1-[(1,3-dioxan-5-il)metil]-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-6-cloro-1-[(1,3-dioxan-5-il)metil]-2-(4-metilpirimidin-2-il)-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-6-cloro-1-[(1,3-dioxan-5-il)metil]-2-(4-etilpirimidin-2-il)-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-6-cloro-2-(4-etilpirimidin-2-il)-1-[(3S)-oxan-3-il]metil]-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-6-cloro-2-(4-metilpirimidin-2-il)-1-[[[(3S)-oxan-3-il]metil]-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

6-cloro-2-(4,6-dimetilpirimidin-2-il)-1-[(oxan-4-il)metil]-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-6-cloro-2-(4,6-dimetilpirimidin-2-il)-1-[[[(3S)-oxan-3-il]metil]-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-6-cloro-2-(5-fluoro-4,6-dimetilpirimidin-2-il)-1-[[[(3S)-oxan-3-il]metil]-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-6-cloro-2-(5-fluoro-4-metilpirimidin-2-il)-1-[[[(3S)-oxan-3-il]metil]-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-6-cloro-2-(5-fluoropirimidin-2-il)-1-[[[(3S)-oxan-3-il]metil]-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

6-cloro-2-(4-cloropirimidin-2-il)-7-fluoro-1-[(oxan-4-il)metil]-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-6-cloro-2-(4,6-dimetoxipirimidin-2-il)-1-[[[(3S)-oxan-3-il]metil]-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-2-[4,6-bis(difluorometoxi)pirimidin-2-il]-6-cloro-1-[[[(3S)-oxan-3-il]metil]-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

2-[4,6-bis(difluorometoxi)pirimidin-2-il]-6-cloro-1-(2-metilpropil)-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

6-cloro-7-fluoro-1-(2-metilpropil)-2-(pirimidin-2-il)-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

6-cloro-2-(4,6-dimetilpirimidin-2-il)-1-(2-metilpropil)-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

6-cloro-1-(ciclopropilmetil)-2-(4,6-dimetilpirimidin-2-il)-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

6-cloro-1-(ciclobutilmetil)-2-(4,6-dimetilpirimidin-2-il)-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

6-cloro-1-(ciclopentilmetil)-2-(4,6-dimetilpirimidin-2-il)-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

6-cloro-1-(ciclohexilmetil)-2-(4,6-dimetilpirimidin-2-il)-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

2-[(1S)-6-cloro-1-[[[(3S)-oxan-3-il]metil]-1,3,4,9-tetrahidro-2H-pirido[3,4-b]indol-2-il]pirimidin-4-carbonitrilo,

2-[(1S)-6-cloro-1-[[[(3S)-oxan-3-il]metil]-1,3,4,9-tetrahidro-2H-pirido[3,4-b]indol-2-il]-5-fluoropirimidin-4-carbonitrilo,

(1S)-6-cloro-2-[4-metoxi-6-(trifluorometil)pirimidin-2-il]-1-[[[(3S)-oxan-3-il]metil]-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-6-cloro-2-[4-metoxi-6-(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-1-[[[(3S)-oxan-3-il]metil]-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-6-cloro-1-[(1,3-dioxan-5-il)metil]-2-[4-metoxi-6-(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-6-cloro-2-[4-metoxi-6-(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-1-(2-metilpropil)-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

6-cloro-2-(4,6-dimetoxi-1,3,5-triazin-2-il)-1-(2-metilpropil)-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-6-cloro-2-(4,6-dimetoxi-1,3,5-triazin-2-il)-1-[[[(3S)-oxan-3-il]metil]-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-8-yodo-1-[[[(3S)-oxan-3-il]metil]-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

{2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol-1-il}metil)propanodioato de dietilo,

{[(1S)-2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol-1-il]metil}propanodioato de dietilo,

(1S)-2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-1-[(ciclopent-2-en-1-il)metil]-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-1-etenil-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-1-[(1E)-prop-1-en-1-il]-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-1-(2-metilprop-1-en-1-il)-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-6-cloro-2-[4-(difluorometil)-6-(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-1-(2-metilprop-1-en-1-il)-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-2-[4,6-bis(difluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-1-(2-metilprop-1-en-1-il)-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-6-cloro-1-(2-metilprop-1-en-1-il)-2-[4-(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-6-cloro-1-(2-metilprop-1-en-1-il)-2-[4-(metilsulfanil)-6-(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-6-cloro-2-[4-(4-metilpiperazin-1-il)-6-(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-1-(2-metilprop-1-en-1-il)-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(2E)-3-{2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol-1-il}-2-metilprop-2-en-1-ol,

2-[(1S)-2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol-1-il]metilideno)propano-1,3-diol,

(2E)-3-{2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol-1-il}-2-metilprop-2-enoato de metilo,

(1S)-2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-1-[(oxan-4-ilideno)metil]-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-1-(ciclohexilidenometil)-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-1-(ciclohexilidenometil)-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

6-cloro-2-(4,6-dimetil-1,3,5-triazin-2-il)-1-(2-metilprop-1-en-1-il)-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-6-cloro-2-(4,6-dimetil-1,3,5-triazin-2-il)-1-(2-metilprop-1-en-1-il)-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-6-cloro-2-(4,6-dimetilpirimidin-2-il)-1-(2-metilprop-1-en-1-il)-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1R)-6-cloro-2-(4,6-dimetilpirimidin-2-il)-1-(2-metilprop-1-en-1-il)-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-2-[4,6-bis(trifluorometil)pirimidin-2-il]-6-cloro-1-(2-metilprop-1-en-1-il)-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-2-[4,6-bis(trifluorometil)pirimidin-2-il]-6-cloro-1-metil-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-2-[4,6-bis(trifluorometil)pirimidin-2-il]-6-cloro-1-etil-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-2-[4,6-bis(trifluorometil)pirimidin-2-il]-1-(2-metilpropil)-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-2-[4,6-bis(trifluorometil)pirimidin-2-il]-1-(2-metilpropil)-6-(4-metil-2H-1,2,3-triazol-2-il)-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-1-(2-metilpropil)-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)-2-[4-(trifluorometil)pirimidin-2-il]-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-1-(2-metilprop-1-en-1-il)-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)-2-[4-(trifluorometil)pirimidin-2-il]-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-1-(2-metilprop-1-en-1-il)-6-(1H-1,2,3-triazol-1-il)-2-[4-(trifluorometil)pirimidin-2-il]-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-1-(2-metilpropil)-6-(1H-1,2,3-triazol-1-il)-2-[4-(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-1-(2-metilprop-1-en-1-il)-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-1-(2-metilprop-1-en-1-il)-6-(4-metil-2H-1,2,3-triazol-2-il)-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-6-cloro-1-(2-metilprop-1-en-1-il)-2-[4-(morfolin-4-il)-6-(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-6-cloro-1-(2-metilpropil)-2-[4-(morfolin-4-il)-6-(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-6-cloro-1-(ciclopentilmetil)-2-[4-(morfolin-4-il)-6-(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-6-cloro-1-(ciclohexilmetil)-2-[4-(morfolin-4-il)-6-(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-2-[4,6-bis(difluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-1-[[3R]-3,6-dihidro-2H-piran-3-il]metil}-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-1-[[3R]-3,6-dihidro-2H-piran-3-il]metil}-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-1-[[3S]-3,6-dihidro-2H-piran-3-il]metil}-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-1-[[2R]-3,6-dihidro-2H-piran-2-il]metil}-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol o (1S)-2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-1-[[2S]-3,6-dihidro-2H-piran-2-il]metil}-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-1-[[(2S)-3,6-dihidro-2H-piran-2-il]metil]-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol o (1S)-2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-1-[[(2R)-3,6-dihidro-2H-piran-2-il]metil]-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(2E)-4-{2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol-1-il}but-2-enoato de metilo,

(2Z)-4-{2-[4,6-bis(trifluorometil)-1,3,5-triazin-2-il]-6-cloro-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol-1-il}but-2-enoato de metilo,

(1S)-6-cloro-1-(2-metilpropil)-2-[2-(trifluorometil)pirimidin-4-il]-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

6-cloro-2-(2-cloropirimidin-4-il)-1-(ciclopentilmetil)-7-fluoro-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-6-cloro-2-[2-metoxi-6-(trifluorometil)pirimidin-4-il]-1-(2-metilpropil)-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-6-cloro-2-[2-metoxi-6-(trifluorometil)pirimidin-4-il]-1-[[(3S)-oxan-3-il]metil]-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-6-cloro-2-[2-metoxi-6-(trifluorometil)pirimidin-4-il]-1-[[(3R)-oxan-3-il]metil]-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-6-cloro-1-[(oxan-4-il)metil]-2-[4-(trifluorometil)piridin-2-il]-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-6-cloro-1-[[(3S)-oxan-3-il]metil]-2-[4-(trifluorometil)piridin-2-il]-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-6-cloro-1-[[(3R)-oxan-3-il]metil]-2-[4-(trifluorometil)piridin-2-il]-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-6-cloro-1-[(oxan-4-il)metil]-2-[6-(trifluorometil)piridin-2-il]-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-6-cloro-1-(2-metilpropil)-2-[6-(trifluorometil)piridin-2-il]-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-6-cloro-1-(2-metilpropil)-2-[4-(trifluorometil)piridin-2-il]-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-6-cloro-2-(2-metil-2H-tetrazol-5-il)-1-[[3-(3S)-oxan-3-il]metil]-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-6-cloro-1-[[3-(3S)-oxan-3-il]metil]-2-[5-(trifluorometil)-1,3,4-tiadiazol-2-il]-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-6-cloro-1-[[3-(3R)-oxan-3-il]metil]-2-[5-(trifluorometil)-1,3,4-tiadiazol-2-il]-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-6-cloro-1-[[3-(3S)-oxan-3-il]metil]-2-[3-(trifluorometil)-1,2,4-tiadiazol-5-il]-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-6-cloro-1-[[3-(3R)-oxan-3-il]metil]-2-[3-(trifluorometil)-1,2,4-tiadiazol-5-il]-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-6-cloro-1-(2-metilpropil)-2-[3-(trifluorometil)-1,2,4-tiadiazol-5-il]-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-6-cloro-1-(2-metilpropil)-2-[3-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-5-il]-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-6-cloro-1-(2-metilpropil)-2-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

(1S)-6-cloro-2-[5-(difluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]-1-(2-metilpropil)-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

6-cloro-1-(2-metilpropil)-2-[5-(trifluorometil)-1,2,4-triazin-3-il]-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol, y

6-cloro-7-fluoro-1-(2-metilprop-1-en-1-il)-2-(pirimidin-2-il)-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol,

o una forma del mismo seleccionada del grupo que consiste en un ácido libre, base

libre, sal, hidrato, solvato, anhidros, racemato, enantiómero, diastereómero, estereoisómero y tautómero del mismo.

7. Un método de uso de un compuesto de Fórmula (I), o una forma del mismo, seleccionado de la reivindicación 1 o 6 para tratar o mejorar una enfermedad o trastorno en un sujeto que lo necesita que comprende, administrar al sujeto una cantidad eficaz de un compuesto de Fórmula (I), o una forma del mismo, para inhibir la dihidroorotato deshidrogenasa.

8. Una composición farmacéutica que comprende un compuesto de Fórmula (I), o una forma del mismo, seleccionado de la reivindicación 1 o 6 y un excipiente farmacéuticamente aceptable para tratar o mejorar una enfermedad o trastorno mediante la inhibición de la dihidroorotato deshidrogenasa.