


REIVINDICACIONES

1. Un compuesto de la siguiente Fórmula 1, o una sal o isómero farmacéuticamente aceptable del mismo:

[Fórmula 1]



- caracterizado por que R¹ es alquilo C₂-C₄; y
- en donde el isómero comprende un isómero cis o trans, un isómero R o S, un racemato, o un diastereómero.
2. El compuesto, o una sal o isómero farmacéuticamente aceptable del mismo, de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado por que R¹ es etilo, *n*-propilo, isopropilo, *n*-butilo, isobutilo, *sec*-butilo o *ter*-butilo.
 3. El compuesto, o una sal o isómero farmacéuticamente aceptable del mismo, de conformidad con la reivindicación 2, caracterizado por que R¹ es etilo.
 4. El compuesto, o una sal o isómero farmacéuticamente aceptable del mismo, de conformidad con la reivindicación 2, caracterizado por que R¹ es *n*-propilo o isopropilo.
 5. El compuesto, o una sal o isómero farmacéuticamente aceptable del mismo, de conformidad con la reivindicación 2, caracterizado por que R¹ es *n*-butilo, isobutilo, *sec*-butilo o *ter*-butilo.
 6. El compuesto, o una sal o isómero farmacéuticamente aceptable del mismo, de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado por que el compuesto se selecciona del siguiente grupo:
 - N*-((3*S*,5*S*)-1-((3*S*,4*R*)-1-(*ter*-butil)-4-(4-clorofenil)-pirrolidin-3-carbonil)-5-(morfolin-4-carbonil)pirrolidin-3-il)-*N*-((1*S*,4*R*)-4-metilciclohexil)isobutiramida;
 - N*-((3*S*,5*S*)-1-((3*S*,4*R*)-1-(*ter*-butil)-4-(4-clorofenil)-pirrolidin-3-carbonil)-5-(morfolin-4-carbonil)pirrolidin-3-il)-*N*-((1*S*,4*R*)-4-metilciclohexil)propionamida; y
 - N*-((3*S*,5*S*)-1-((3*S*,4*R*)-1-(*ter*-butil)-4-(4-clorofenil)-pirrolidin-3-carbonil)-5-(morfolin-4-carbonil)pirrolidin-3-il)-*N*-((1*S*,4*R*)-4-metilciclohexil)pivalamida.

7. El compuesto, o una sal o isómero farmacéuticamente aceptable del mismo, de conformidad con la reivindicación 6, caracterizado por que el compuesto es *N*-((3*S*,5*S*)-1-((3*S*,4*R*)-1-(*ter*-butil)-4-(4-clorofenil)-pirrolidin-3-carbonil)-5-(morfolin-4-carbonil)pirrolidin-3-il)-*N*-((1*S*,4*R*)-4-metilciclohexil)isobutiramida.
8. El compuesto, o una sal o isómero farmacéuticamente aceptable del mismo, de conformidad con la reivindicación 6, caracterizado por que el compuesto es *N*-((3*S*,5*S*)-1-((3*S*,4*R*)-1-(*ter*-butil)-4-(4-clorofenil)-pirrolidin-3-carbonil)-5-morfolin-4-carbonil)pirrolidin-3-il)-*N*-((1*S*,4*R*)-4-metilciclohexil)propionamida.
9. El compuesto, o una sal o isómero farmacéuticamente aceptable del mismo, de conformidad con la reivindicación 6, caracterizado por que el compuesto es *N*-((3*S*,5*S*)-1-((3*S*,4*R*)-1-(*ter*-butil)-4-(4-clorofenil)-pirrolidin-3-carbonil)-5-(morfolin-4-carbonil)pirrolidin-3-il)-*N*-((1*S*,4*R*)-4-metilciclohexil)pivalamida.
10. El compuesto, o una sal o isómero farmacéuticamente aceptable del mismo, de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado por que la sal farmacéuticamente aceptable es una sal de adición de ácido de un ácido inorgánico, en donde el ácido inorgánico se selecciona del grupo que consiste de ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, ácido nítrico, ácido fosfórico, ácido bromhídrico y ácido yodhídrico.
11. El compuesto, o una sal o isómero farmacéuticamente aceptable del mismo, de conformidad con la reivindicación 10, caracterizado por que la sal farmacéuticamente aceptable es clorhidrato.
12. El compuesto, o una sal o isómero farmacéuticamente aceptable del mismo, de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado por que la sal farmacéuticamente aceptable es una sal de adición de ácido de un ácido carboxílico orgánico, en donde el ácido carboxílico orgánico se selecciona del grupo que consiste de ácido tartárico, ácido fórmico, ácido cítrico, ácido acético, ácido tricloroacético, ácido trifluoroacético, ácido glucónico, ácido benzoico, ácido láctico, ácido fumárico y ácido maleico.
13. El compuesto, o una sal o isómero farmacéuticamente aceptable del mismo, de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado por que la sal farmacéuticamente aceptable es una sal de adición de ácido de un ácido sulfónico, en donde el ácido sulfónico se selecciona del grupo que consiste de ácido metanosulfónico, ácido bencenosulfónico, ácido *p*-toluenosulfónico y ácido naftalensulfónico.

14. Una composición farmacéutica caracterizada por que comprende el compuesto de la Fórmula 1, o una sal o isómero farmacéuticamente aceptable del mismo, como se define en cualquiera de las reivindicaciones 1 a 13 como un ingrediente activo, junto con un portador farmacéuticamente aceptable.
15. Una composición farmacéutica caracterizada por que comprende el compuesto, o una sal o isómero farmacéuticamente aceptable del mismo, como se define en la reivindicación 6 como un ingrediente activo, junto con un portador farmacéuticamente aceptable.
16. Una composición farmacéutica caracterizada por que comprende el compuesto, o una sal o isómero farmacéuticamente aceptable del mismo, como se define en la reivindicación 7 como un ingrediente activo, junto con un portador farmacéuticamente aceptable.
17. Una composición farmacéutica caracterizada por que comprende el compuesto, o una sal o isómero farmacéuticamente aceptable del mismo, como se define en la reivindicación 8 como un ingrediente activo, junto con un portador farmacéuticamente aceptable.
18. Una composición farmacéutica caracterizada por que comprende el compuesto, o una sal o isómero farmacéuticamente aceptable del mismo, como se define en la reivindicación 9 como un ingrediente activo, junto con un portador farmacéuticamente aceptable.