


REIVINDICACIONES

1. Un compuesto CARACTERIZADO PORQUE es de fórmula (I)



donde

A es **A1a** que es un anillo heteroarilo monocíclico de 5 o 6 miembros que contiene uno o dos miembros heteroatómicos seleccionados entre el grupo que consiste en nitrógeno y oxígeno;

donde al menos uno de los miembros heteroatómicos es nitrógeno;

o **A** es **A1b** que es un anillo heteroarilo bicíclico fusionado de 9 o 10 miembros que contiene entre uno y cuatro miembros heteroatómicos seleccionados entre el grupo que consiste en nitrógeno y oxígeno, donde al menos uno de los miembros heteroatómicos es nitrógeno;

y donde **A** está opcionalmente sustituido en forma independiente con uno o dos **R²**;

R¹ se selecciona entre el grupo **R1a**, que consiste en H, C₁₋₄-alquilo, C₁₋₄-alquiloxi, hidroxi-C₁₋₄-alquilo, F₁₋₉-fluoro-C₁₋₄-alquilo y F₁₋₈-fluoro-C₃₋₅-cicloalquilo;

R² se selecciona entre el grupo **R2a**, que consiste en halo, NH₂, C₁₋₆-alquilo, F₁₋₉-fluoro-C₁₋₆-alquilo, C₁₋₄-alquil-O-H₂CH₂C-O-, F₁₋₉-fluoro-C₁₋₄-alquiloxi y CH₃S(O);


O

R² se selecciona entre el grupo **R2b**, que consiste en fenilo, piridinilo, isoxazolilo, oxazolilo, pirazolilo y tiofenilo;

donde **R2b** está opcionalmente sustituido en forma independiente con uno o dos **R³**;

O

R² se selecciona entre el grupo **R2c**, que consiste en



R³ es **R3a**, seleccionado entre halo, C₁₋₄-alquilo, C₁₋₄-alquiloxi, HO-C₁₋₄-alquilo o CN;


o una sal del mismo, particularmente una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

2. El compuesto de fórmula (**I**) de acuerdo con la reivindicación 1, CARACTERIZADO PORQUE **A** es el grupo **A3** que consiste en piridinilo, pirimidinilo, pirazolo[1,5-b]piridazinilo, 2H-[1,2,3]triazolo[4,5-b]piridinilo, pirazolo[3,4-b]piridinilo, 1,2-dihidropiridin-2-onilo, imidazo[1,2-a]pirimidinilo, [1,3]oxazolo[4,5-b]piridinilo y furo[2,3-b]piridinilo;

y donde $\mathbf{A}$ está opcionalmente sustituido en forma independiente con uno o dos $\mathbf{R}^2$;

o una sal del mismo.


3. El compuesto de fórmula **(I)** de acuerdo con la reivindicación 1, **CHARACTERIZADO PORQUE A** se selecciona entre el grupo **A4** que consiste en



o una sal del mismo.


4. El compuesto de fórmula (**I**) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, CARACTERIZADO PORQUE **R**¹ se selecciona entre el grupo **R1b**, que consiste en H, C₁₋₄-alquilo, C₁₋₄-alquiloxi, hidroxi-C₁₋₄-alquilo, F₁₋₃-fluoro-C₁₋₄-alquilo y F₁₋₃-fluoro-C₃₋₅-cicloalquilo;
o una sal del mismo.

5. El compuesto de fórmula (**I**) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4 CARACTERIZADO PORQUE es de fórmula (**1-a**)



o una sal del mismo.


6. El compuesto de fórmula (**I**) de acuerdo con la reivindicación 1 o la reivindicación 4 CARACTERIZADO PORQUE es de fórmula (**1-c**)



(I-c)

o una sal del mismo.


7. El compuesto de fórmula (I) de acuerdo con la reivindicación 1 o la reivindicación 4
CARACTERIZADO PORQUE es de fórmula (1-d)



(I-d)

o una sal del mismo.


8. El compuesto de fórmula **(I)** de acuerdo con la reivindicación 1 o la reivindicación 4
CARACTERIZADO PORQUE es de fórmula **(1-e)**




(I-e)


o una sal del mismo.

9. El compuesto de fórmula **(I)** de acuerdo con la reivindicación 1, **CARACTERIZADO PORQUE** se selecciona entre el grupo que consiste en







,




,




,




,












,



,









,


,




,




,




,




,



,



y



o una sal del mismo.

10. Una sal farmacéuticamente aceptable CARACTERIZADA PORQUE es de un compuesto de acuerdo con una o más de las reivindicaciones 1 a 9.

11. Una composición farmacéutica CARACTERIZADA PORQUE comprende uno o más compuestos de acuerdo con una o más de las reivindicaciones 1 a 9, o sales farmacéuticamente aceptables de la misma, opcionalmente junto con uno o más vehículos y/o diluyentes inertes.

12. Una composición farmacéutica CARACTERIZADA PORQUE comprende uno o más compuestos de acuerdo con una o más de las reivindicaciones 1 a 9, o sales farmacéuticamente aceptables del misma, y uno o más agentes terapéuticos adicionales, opcionalmente junto con uno o más vehículos y/o diluyentes inertes.

13. La composición farmacéutica de acuerdo con la reivindicación 12 CARACTERIZADA PORQUE los agentes terapéuticos adicionales se seleccionan entre el grupo que consiste en agentes anticancerosos y agentes antifibróticos.

14. El compuesto de acuerdo con una o más de las reivindicaciones 1 a 9 o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo CARACTERIZADO PORQUE es para usar como medicamento.

15. Un método para el tratamiento de enfermedades, por ejemplo cáncer o enfermedades fibróticas, y afecciones asociadas con estas enfermedades, en un paciente que lo necesite, **CARACTERIZADO PORQUE** comprende administrar al paciente uno o más compuestos de acuerdo con una o más de las reivindicaciones 1 a 9 o sales farmacéuticamente aceptables del o los mismos.

16. Un compuesto de acuerdo con una o más de las reivindicaciones 1 a 9 o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo para uso en un método para el tratamiento de cáncer, enfermedades fibróticas, enfermedades neurodegenerativas, aterosclerosis, enfermedades infecciosas, o enfermedades renales crónicas.