


REIVINDICACIONES

1. Un compuesto de Fórmula (I), o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo:




en donde:

R₁ es alquilo C₁₋₆ no sustituido o sustituido, cicloalquilo C₃₋₆ no sustituido o sustituido,


heterocicloalquilo de 6 miembros no sustituido o sustituido, bicicloalquilo C₅₋₇ no sustituido o sustituido, arilo no sustituido o sustituido, o heteroarilo de 6 miembros no sustituido o sustituido; en donde si R₁ es sustituido, entonces R₁ es sustituido con 1-3 X, en donde cada X se selecciona independientemente del grupo que consiste en halógeno, alquilo C₁₋₆, alcoxi C₁₋₆, fluoroalquilo C₁₋₆, fluoroalcoxi C₁₋₆, cicloalcoxi C₃₋₆, CN y OH;

L es un enlace o CR₂R₃, en donde R₂ es H o alquilo C₁₋₆, y R₃ es H, alquilo C₁₋₆, alcoxi C₁₋₆,

CH₂OCH₃ o fluoroalquilo C₁₋₆; o R₂ y R₃ junto con el carbono al que están unidos forman un cicloalquilo C₃₋₆;



en donde R₄ es H o halógeno; R₅ es H o halógeno; y R₆ es H, halógeno, CN, alquilo C₁₋₆ o alcoxi C₁₋₆;




R₈ es H, D, OH, alquilo C₁₋₆, alcoxi C₁₋₆, NH₂ o -NH(CH₂)₂OH;

R_A es H, C(O)OC₁₋₆ alquilo o C(O)C₁₋₆ alquilo;

n es un entero seleccionado a partir de 0, 1, y 2;


7. El compuesto de conformidad la reivindicación 3, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde L se selecciona del grupo que consiste en:



9. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 8, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde si R₁ es sustituido, entonces R₁ es sustituido con 1-2 X, en el que cada X se selecciona independientemente del grupo que

consiste en metilo, etilo, trifluorometilo, metoxi, etoxi, isopropoxi, difluorometoxi, trifluorometoxi, trifluoroetoxi, ciclopropoxi y OH.


10. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-9 o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde R_1 se selecciona del grupo que consiste en:



11. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-7, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde R_1 es cicloalquilo C_{3-6} no sustituido o sustituido.

12. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 11, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde si R_1 es sustituido, entonces R_1 es sustituido con 1-2 X, en donde cada X se selecciona independientemente del grupo que consiste en flúor, metilo, difluorometilo y trifluorometilo.


13. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-7 o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde R_1 se selecciona del grupo que consiste en:



14. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-7, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde R_1 es fenilo no sustituido o sustituido.

15. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 14, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde si R_1 es sustituido, entonces R_1 es sustituido con 1-3 X, en donde cada X se selecciona independientemente del grupo que consiste en flúor, cloro, metilo, metoxi y CN.


16. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-7 o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde R_1 se selecciona del grupo que consiste en:




17. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-7, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde R_1 es piridinilo no sustituido o sustituido, o pirimidinilo no sustituido o sustituido.

18. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 17, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde si R_1 es sustituido, entonces R_1 es sustituido con 1-2 X, en donde cada X se selecciona independientemente del grupo que consiste en flúor, metilo, trifluorometilo, metoxi y CN.

19. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-7 o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde R_1 se selecciona del grupo que consiste en:






20. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-7, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde R_1 es bicicloalquilo C_{5-7} no sustituido o sustituido.

21. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 20, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde si R_1 es sustituido, entonces R_1 es sustituido con flúor o trifluorometilo.

22. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 20 o 21, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde uno o más de los átomos de carbono del bicicloalquilo C_{5-7} es un carbono puente.

23. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-7 o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde R_1 se selecciona del grupo que consiste en:




24. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-23, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde m es 1 y n es 1.

25. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-24, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde R_A es H.


26. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-25, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde R_B es H; R_C es H; y R_D es H.

27. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones




1-26, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde Z es

28. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-7 y 11-13, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde Z es



29. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el compuesto es un compuesto de Fórmula (Ia), o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo:




en donde:

R_1 es alquilo C_{1-4} no sustituido o sustituido, cicloalquilo C_{3-6} no sustituido o sustituido,


tetrahidropirano, bicicloalquilo C_{5-7} no sustituido o sustituido, arilo no sustituido o sustituido, o heteroarilo de 6 miembros no sustituido o sustituido, en donde si R_1 es sustituido entonces R_1 es sustituido con 1-2 X, en donde cada X se selecciona independientemente entre F, Cl, metilo, etilo, trifluorometilo, metoxi, etoxi, isopropoxi, trifluorometoxi, ciclopropoxi, OCH_2CF_3 , CN y OH;

L es un enlace o CR_2R_3 , donde R_2 es H o metilo, y R_3 es H, metilo, etilo,

trifluorometilo, o $-\text{CH}_2\text{OCH}_3$; o R_2 y R_3 junto con el carbono al que están unidos forman un grupo ciclopropilo;



en donde R_4 es H, F o Cl; R_5 es H o F; y R_6 es H, F, Cl, CN, metilo o metoxi;




R_8 es H, NH_2 , o metilo

30. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 29, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde L es un enlace.

31. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 29, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde L es CR_2R_3 .


32. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 29 y 31, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde L se selecciona del grupo que consiste en:



33. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 29-32, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde R_1 es alquilo C_{1-4} no sustituido o sustituido.

34. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 33, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde si R_1 es sustituido, entonces R_1 es sustituido con 1-2 X, en donde cada X se selecciona independientemente del grupo que consiste en metilo, etilo, trifluorometilo, etoxi, isopropoxi, trifluorometoxi, trifluoroetoxi y ciclopropoxi.


35. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 29-34 o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde R_1 se selecciona del grupo que consiste en:




36. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 29-32, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde R_1 es cicloalquilo C_{3-6} no sustituido o sustituido.

37. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 36, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde si R_1 es sustituido, entonces R_1 es sustituido con 1-2 X, en donde cada X se selecciona independientemente del grupo que consiste en flúor, metilo, y trifluorometilo.

38. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 29-32 o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde R_1 se selecciona del grupo que consiste en:






39. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 29-32, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde R₁ es fenilo no sustituido o sustituido.

40. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 39, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde si R₁ es sustituido, entonces R₁ es sustituido con 1-2 X, en donde cada X se selecciona independientemente del grupo que consiste en flúor, cloro, metilo, metoxi y CN.


41. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 29-32 y 39-40, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde R₁ se selecciona del grupo que consiste en:



42. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 29-32, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde R₁ es piridinilo no sustituido o sustituido, o pirimidinilo no sustituido o sustituido.


43. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 40, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde si R₁ es sustituido, entonces R₁ es

44. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 29-32 o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde R₁ se selecciona del grupo que consiste en:




46. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 45, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde uno o más de los átomos de carbono del bicicloalquilo C5-7 es un carbono puente.

48. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 29-32 o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde R₁ se selecciona del grupo que consiste en:




49. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 29-32, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde R_1 es tetrahidropirano.

50. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 29-32 y 49, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde R_1 es




51. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones





29-50, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde Z es

52. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 29-32 y 36-37, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde Z es




53. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 29, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde el compuesto se selecciona del grupo que consiste en:







,




,




,




,




,




,




,




,




,




,




,




,




,




,




,




,




,




,




,




,




,




,




,




,




,




,




,




,




,




,




,




,




,




,




,




,




,




,




,




,




,




,




,




,




,




,




,




,




,




,




,




,




,




,




,




,




,




,




,




,




,




,




,




,




,




,




,




,




,




,




,




,




,




,




,




,




,




,




,




,




,




,



,



,



en donde:

R_1 es alquilo C₁₋₃ no sustituido o sustituido, cicloalquilo C₃₋₄ no sustituido o sustituido,

bicicloalquilo C₅ no sustituido o sustituido, o heteroarilo de 6 miembros no sustituido o sustituido, en donde si R_1 es sustituido entonces R_1 es sustituido con 1-2 X, en donde cada X se selecciona independientemente entre F, metilo, difluorometilo, trifluorometilo, metoxi, difluorometoxi, trifluorometoxi, CN y OH;

L es un enlace o CR₂R₃, en donde R₂ es H, y R₃ es H, metilo o -CH₂OCH₃;

R₅ es H o F;


R₇ es H, D, o CN; y

R₈ es H, D, OH, metoxi, o -NH(CH₂)₂OH.

56. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 55, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde L es un enlace.

57. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 55, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde L es CR₂R₃.

58. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 55 y 57, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde L se selecciona del grupo que consiste en:




59. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 55-58, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde R_1 es alquilo C₁₋₃ no sustituido o sustituido.

60. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 59, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde si R_1 es sustituido, entonces R_1 es

sustituido con 1-2 X, en donde cada X se selecciona independientemente del grupo que consiste en metilo, trifluorometilo, metoxi, difluorometoxi, trifluorometoxi y OH.


61. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 55-60 o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde R_1 se selecciona del grupo que consiste en:



62. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 55-59, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde R_1 es cicloalquilo C_{3-4} no sustituido o sustituido.

63. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 62, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde si R_1 es sustituido, entonces R_1 es sustituido con 1-2 X, en donde cada X se selecciona independientemente del grupo que consiste en flúor, difluorometilo y trifluorometilo.

64. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 55-59, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde R_1 se selecciona del grupo que consiste en:




65. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 55-59, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde R_1 es piridinilo no sustituido o sustituido.

66. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 65, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde si R_1 es sustituido, entonces R_1 es

sustituido con 1-2 X, en donde cada X se selecciona independientemente del grupo que consiste en flúor, metilo, trifluorometilo, metoxi y CN.

67. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 55-59, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde R_1 se selecciona del grupo que consiste en:




68. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 55-59, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde R_1 es bicicloalquilo C_5 no sustituido o sustituido.


69. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 68, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde uno o más de los átomos de carbono del bicicloalquilo C_5 es un carbono puente.

70. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 68-69, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde si R_1 es sustituido entonces R_1 es sustituido con trifluorometilo.


71. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 55-59, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde R_1 es

























72. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 55-71, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde el compuesto es un compuesto de fórmula (Ib), o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo:




73. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 55, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde el compuesto se selecciona del grupo que consiste en:








74. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 73, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde el compuesto es un compuesto de fórmula (Ib):



75. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-52, 54-72, Y 74, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde R_7 es H y R_8 es H.

76. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde el compuesto es un compuesto de Fórmula (Id), o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo:



en donde:

R_1 es alquilo C_{1-4} no sustituido o sustituido, cicloalquilo C_{3-5} no sustituido o sustituido,

arilo no sustituido o sustituido, o heteroarilo de 6 miembros no sustituido o sustituido, en donde si R_1 es sustituido entonces R_1 es sustituido con 1-3 X, en donde cada X se selecciona independientemente entre F, Cl, metilo, etilo, trifluorometoxi y CN;

L es un enlace o CR_2R_3 , en donde R_2 es H y R_3 es H, o metilo;

R_4 es H, F o Cl;

R_5 es H o F;

R_6 es H, F o Cl;

R_A es H, $C(O)OEt$, o $C(O)Me$;

R_B es H, D, or metilo;

R_C es H o D;

R_D es H o F;


m es un entero seleccionado a partir de 0 y 1; y

n es un entero seleccionado a partir de 0, 1, y 2;

77. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 76, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde L es un enlace.

78. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 76, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde L es CR_2R_3 .


79. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 76 y 78, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde L se selecciona del grupo que consiste en:



80. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 76-79, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde R_1 es alquilo C_{1-4} no sustituido o sustituido.

81. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 80, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde si R_1 es sustituido, entonces R_1 es sustituido con metilo o trifluorometilo.


82. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 76-81, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde R_1 se selecciona del grupo que consiste en:



83. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 76-79, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde R_1 es cicloalquilo C_{3-5} no sustituido o sustituido.

84. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 83, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde si R_1 es sustituido, entonces R_1 es sustituido con 1-2 X, en donde cada X se selecciona independientemente del grupo que consiste en flúor y trifluorometilo.


85. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 76-79, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde R_1 se selecciona del grupo que consiste en:



86. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 76-79, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde R_1 es fenilo no sustituido o sustituido.

87. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 86, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde si R_1 es sustituido, entonces R_1 es sustituido con 1-3 X, en donde cada X se selecciona independientemente del grupo que consiste en flúor, cloro y CN.


88. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 76-79, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde R_1 se selecciona del grupo que consiste en:




89. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 76-79, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde R_1 es piridinilo no sustituido o sustituido.


90. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 89, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde si R_1 es sustituido, entonces R_1 es sustituido con 1-2 X, en donde cada X se selecciona independientemente del grupo que consiste en metilo y CN.

91. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 76-79, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde R_1 se selecciona del grupo que consiste en:




92. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 76, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde el compuesto se selecciona del grupo que consiste en:







,




,




,




,




,




,




,




,




,




,




,




,




,




,




,




,




,




,




,




,



,



93. Un compuesto de Fórmula (II), o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo:



en donde:


R₁ es alquilo C₁₋₆ no sustituido o sustituido, cicloalquilo C₃₋₆ no sustituido o sustituido,

arilo no sustituido o sustituido, o heteroarilo de 6 miembros no sustituido o sustituido, en donde si R₁ es sustituido, entonces R₁ es sustituido con 1-2 X, en donde cada X se selecciona independientemente del grupo que consiste en halógeno, alquilo C₁₋₆, alcoxi C₁₋₆, fluoroalquilo C₁₋₆, fluoroalcoxi C₁₋₆ y CN; y

L es un enlace o CR₂R₃, en donde R₂ es H y R₃ es H, o metilo;

94. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 93, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde L es un enlace.


95. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones

93, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde L es CH₂ o .

96. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 93-95, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde R¹ es etilo no sustituido o sustituido.

97. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 96, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde si R₁ es sustituido, entonces R₁ es sustituido con 1-2 X, en donde cada X se selecciona independientemente del grupo que consiste en metoxi y trifluorometoxi.


98. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 93-97 o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde R₁ se selecciona del grupo que consiste en:



99. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 93-95, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde R¹ es cicloalquilo C₄₋₅ no sustituido o sustituido.

100. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 99, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde si R₁ es sustituido, entonces R₁ es sustituido con flúor.


101. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 93-95 o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde R₁ se selecciona del grupo que consiste en:



102. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 93-95, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde R₁ es fenilo no sustituido o sustituido.

103. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 102, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde si R_1 es sustituido, entonces R_1 es sustituido con CN.

104. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones




93-95, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde R_1 es:

105. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 93-95, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde R_1 es piridinilo no sustituido o sustituido.


106. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 105, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde si R_1 es sustituido, entonces R_1 es sustituido con metilo.

107. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones




93-95, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde R_1 es:


108. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 93, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde el compuesto se selecciona del grupo que consiste en:



109. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 93-107, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde el compuesto es un compuesto de fórmula (IIa):



110. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 109, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde el compuesto se selecciona del grupo que consiste en:



111. Un método para tratar un trastorno seleccionado del grupo en donde consiste en enfermedad renal poliquística, enfermedad hepática poliquística y ciliopatías, que comprende administrar a un sujeto que lo necesita un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 110, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

112. El método de acuerdo con la reivindicación 111, en donde el trastorno es la enfermedad renal poliquística.

113. El método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 111-112, en donde la enfermedad renal poliquística es una enfermedad renal poliquística autosómica dominante (ADPKD).

114. Una composición farmacéutica, caracterizada porque comprende un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-110, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, y un excipiente farmacéuticamente aceptable.