REIVINDICACIONES

1. Un compuesto de la Fórmula (I),



Fórmula (I)

en el que,

K es a un anillo heteroarilo de 6 miembros seleccionado a partir del grupo que consiste en K^1 a K^8,



K^1



K^2



K^3



K^4



K^5



K^6



K^7



K^8

en el que, * representa el punto de unión a X^1;

R^1 se selecciona a partir del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, ciano, C_1-C_6 alquilo, C_2-C_6 alquenilo, C_2-C_6 alquinilo, C_1-C_6 haloalquil, C_2-C_6 haloalquenil, C_2-C_6 haloalquinil, C_1-C_6 alcoxi, C_1-C_6 haloalcoxi, C_1-C_6 alquiltio y C_3-C_4 cicloalquil;

n es un número entero seleccionado entre 0 y 3;

X^1 es -O-, $-S(O)_{0-2}-$ o $-NR^2-$;

R^2 se selecciona a partir del grupo que consiste en hidrógenoy C_1-C_6 alquilo;

W^1 es O o S;

Hy se selecciona del grupo que consiste en Hy-1 y Hy-2;



Hy-1



Hy-2

** indica el punto de unión a piperidina;

indica el punto de unión a A;

A es A^1



A^1 ;

R^4 se selecciona a partir del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, ciano, hidroxi, formilo, C_1-C_6 alquilo, C_2-C_6 alquenilo, C_2-C_6 alquinilo, C_3-C_4 cicloalquil C_1-C_6 haloalquil, C_2-C_6 haloalquenil, C_2-C_6 haloalquinil, C_1-C_6 alcoxi-C_1-C_6 alquilo, C_1-C_6 alquiltio-C_1-C_6 alquilo, C_1-C_6 alquilsulfinilo-C_1-C_6 alquilo, C_1-C_6 alquilsulfonilo-C_1-C_6 alquilo, C_1-C_6 alquilcarbonilo, C_1-C_6 haloalquilcarbonilo, C_1-C_6 alcoxicarbonilo, C_1-C_6 alcoxicarbonilo-C_1-C_6 alquilo, C_1-C_6 alquilaminocarbonilo, C_1-C_6 dialquilaminocarbonilo, C_1-C_6 alcoxi, C_2-C_6 alqueniloxi, C_2-C_6 alquiniloxi, C_1-C_6 haloalcoxi, C_1-C_6 alquiltio, C_1-C_6 haloalquiltio, C_1-C_6 alquilsulfinilo, C_1-C_6 haloalquilsulfinilo, C_1-C_6 alquilsulfonilo y C_1-C_6 haloalquilsulfonilo, C_1-C_6 alquilsulfinilooxi, C_1-C_6 haloalquilsulfinilooxi, C_1-C_6 alquilsulfonilooxi, C_1-C_6 haloalquilsulfonilooxi, C_2-C_6 alquiniloxi y C_3-C_4 cicloalquiloxi; R^4 puede estar opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados a partir del grupo que consiste en halógeno, ciano, C_1-C_4 alquilo, C_2-C_4 alquenilo, C_2-C_4 alquinilo, C_1-C_4 alcoxi, C_3-C_4 cicloalquil y C_1-C_4 alquiltio;

m es un número entero seleccionado entre 1 y 5;

o sus sales.

2. El compuesto de la Fórmula (I) según la Reivindicación 1, en el que,

X^1 representa O;

;

y W^1 representa O;

3. El compuesto de la Fórmula (I) según la Reivindicación 1, en el que dicho compuesto de la Fórmula (I) se selecciona a partir del grupo que consiste en 1-(4-(4-(5-(2-cloro-6-fluorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((3-(trifluorometil)pirazina-2-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2,4,6-triclorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((3-(trifluorometil)pirazina-2-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2,6-diclorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((3-(trifluorometil)pirazina-2-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2-cloro-6-(trifluorometil)fenilo)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((3-(trifluorometil)pirazina-2-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2,6-difluorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((3-(trifluorometil)pirazina-2-ilo)oxi)etano-1-ona; 3-cloro-2-(3-(2-(1-(2-((3-(trifluorometil)pirazina-2-ilo)oxi)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)metanosulfonato de fenilo; 3-cloro-2-(3-(2-(1-(2-((6-(trifluorometil)pirimidina-4-ilo)oxi)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)metanosulfonato de fenilo; 1-(4-(2-(5-(2,4,6-triclorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-4-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((3-(trifluorometil)pirazina-2-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2-cloro-6-fluorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((6-(trifluorometil)pirimidina-4-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2-cloro-6-(trifluorometil)fenilo)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((6-(trifluorometil)pirimidina-4-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2,4,6-triclorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((6-(trifluorometil)pirimidina-4-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2,6-difluorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((6-(trifluorometil)pirimidina-4-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(2-(5-(2,6-diclorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-4-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((3-(trifluorometil)pirazina-2-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2,6-diclorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((6-(trifluorometil)pirimidina-4-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2-bromo-6-fluorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((2-(trifluorometil)pirimidina-4-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2,6-diclorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((2-(trifluorometil)pirimidina-4-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2,6-difluorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((2-(trifluorometil)pirimidina-4-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2-cloro-6-(trifluorometil)fenilo)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((2-(trifluorometil)pirimidina-4-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2,4,6-triclorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((2-(trifluorometil)pirimidina-4-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2-cloro-6-fluorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((2-(trifluorometil)pirimidina-4-ilo)oxi)etano-1-ona; 3-cloro-2-(3-(2-(1-(2-((2-(trifluorometil)pirimidina-4-ilo)oxi)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)metanosulfonato de fenilo; 1-(4-(5-cloro-2-(5-(2,6-difluorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-4-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((3-

(trifluorometil)pirazina-2-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(2-(5-(2,6-difluorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-4-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((3-(trifluorometil)pirazina-2-ilo)oxi)etano-1-ona; 2-((3-metoxipirazina-2-ilo)oxi)-1-(4-(4-(5-(2,4,6-triclorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2-cloro-6-fluorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((3-metoxipirazina-2-ilo)oxi)etano-1-ona; 3-cloro-2-(3-(2-(1-(2-((3-metoxipirazina-2-ilo)oxi)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)benzonitrilo; 1-(4-(4-(5-(2,6-difluorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((3-metoxipirazina-2-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2-bromo-6-fluorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((3-metoxipirazina-2-ilo)oxi)etano-1-ona; 3-cloro-2-(3-(2-(1-(2-((3-metoxipirazina-2-ilo)oxi)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)metanosulfonato de fenilo; 1-(4-(4-(5-(2,6-diclorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((3-metoxipirazina-2-ilo)oxi)etano-1-ona; 3-cloro-2-(3-(2-(1-(2-((4-metoxipirimidina-2-ilo)oxi)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)benzonitrilo; 3-cloro-2-(3-(2-(1-(2-((4-metoxipirimidina-2-ilo)oxi)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)metanosulfonato de fenilo; 1-(4-(4-(5-(2,6-diclorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((4-metoxipirimidina-2-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2-cloro-6-fluorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((4-metoxipirimidina-2-ilo)oxi)etano-1-ona; 2-((4-metoxipirimidina-2-ilo)oxi)-1-(4-(4-(5-(2,4,6-triclorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2,6-difluorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((4-metoxipirimidina-2-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2,4,6-triclorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((6-(trifluorometil)piridazina-3-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2,6-diclorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((6-(trifluorometil)piridazina-3-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2-cloro-6-fluorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((6-(trifluorometil)piridazina-3-ilo)oxi)etano-1-ona; 3-cloro-2-(3-(2-(1-(2-((6-(trifluorometil)piridazina-3-ilo)oxi)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)benzonitrilo; 3-cloro-2-(3-(2-(1-(2-((6-(trifluorometil)piridazina-3-ilo)oxi)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)metanosulfonato de fenilo; 1-(4-(4-(5-(2,6-difluorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((6-(trifluorometil)piridazina-3-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2-bromo-6-fluorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((6-(trifluorometil)piridazina-3-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2-bromo-6-fluorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((4-metoxipirimidina-2-ilo)oxi)etano-1-ona; 3-cloro-2-(3-(2-(1-(2-((4-(trifluorometil)pirimidina-2-ilo)oxi)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)benzonitrilo; 3-cloro-2-(3-(2-(1-(2-((4-(trifluorometil)pirimidina-2-

ilo)oxi)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)metanosulfonato de fenilo; 1-(4-(4-(5-(2,6-diclorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((4-(trifluorometil)pirimidina-2-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2-cloro-6-fluorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((4-(trifluorometil)pirimidina-2-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2,4,6-triclorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((4-(trifluorometil)pirimidina-2-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2,6-difluorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((4-(trifluorometil)pirimidina-2-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2,5-diclorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((4-(trifluorometil)pirimidina-2-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2-bromo-6-fluorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((4-(trifluorometil)pirimidina-2-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2-cloro-6-fluorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((6-(trifluorometil)pirazina-2-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2,4,6-triclorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((6-(trifluorometil)pirazina-2-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2,6-diclorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((6-(trifluorometil)pirazina-2-ilo)oxi)etano-1-ona; 3-cloro-2-(3-(2-(1-(2-((6-(trifluorometil)pirazina-2-ilo)oxi)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)benzonitrilo; 3-cloro-2-(3-(2-(1-(2-((6-(trifluorometil)pirazina-2-ilo)oxi)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)metanosulfonato de fenilo; 1-(4-(4-(5-(2,6-difluorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((6-(trifluorometil)pirazina-2-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2-bromo-6-fluorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((6-(trifluorometil)pirazina-2-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2,5-diclorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((6-(trifluorometil)pirazina-2-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(6-cloro-2,3-difluorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((6-(trifluorometil)pirazina-2-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2,5-diclorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((4-metoxipirimidina-2-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(6-cloro-2,3-difluorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((4-metoxipirimidina-2-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2-cloro-6-(trifluorometil)fenilo)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((3-metoxipirazina-2-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2-cloro-6-(trifluorometil)fenilo)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((6-(trifluorometil)piridazina-3-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2-cloro-6-(trifluorometil)fenilo)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((6-(trifluorometil)piridazina-3-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2-cloro-6-(trifluorometil)fenilo)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((6-(trifluorometil)pirazina-2-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2-cloro-6-(trifluorometil)fenilo)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((5-(trifluorometil)pirazina-2-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(6-cloro-2,3-difluorofenil)-4,5-

dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((4-(trifluorometil)pirimidina-2-ilo)oxi)etano-1-ona; 3-cloro-2-(3-(2-(1-(2-((5-metoxipirimidina-4-ilo)oxi)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)benzonitrilo; 3-cloro-2-(3-(2-(1-(2-((5-metoxipirimidina-4-ilo)oxi)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)metanosulfonato de fenilo; 1-(4-(4-(5-(2,6-diclorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((5-metoxipirimidina-4-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2-cloro-6-fluorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((5-metoxipirimidina-4-ilo)oxi)etano-1-ona; 2-((5-metoxipirimidina-4-ilo)oxi)-1-(4-(4-(5-(2,4,6-triclorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2,6-difluorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((5-metoxipirimidina-4-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2,5-diclorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((5-metoxipirimidina-4-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2-bromo-6-fluorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((5-metoxipirimidina-4-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2-cloro-6-hidroxifenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((5-metoxipirimidina-4-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2-cloro-6-(trifluorometil)fenilo)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((5-metoxipirimidina-4-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(6-cloro-2,3-difluorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((5-metoxipirimidina-4-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2-cloro-6-(trifluorometil)fenilo)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((4-metoxipirimidina-2-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2-cloro-6-hidroxifenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((4-metoxipirimidina-2-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2-cloro-6-(trifluorometil)fenilo)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((4-(trifluorometil)pirimidina-2-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2-cloro-6-hidroxifenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((4-(trifluorometil)pirimidina-2-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2-cloro-6-fluorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((5-(trifluorometil)pirazina-2-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2,4,6-triclorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((5-(trifluorometil)pirazina-2-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2,6-diclorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((5-(trifluorometil)pirazina-2-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2,6-difluorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((5-(trifluorometil)pirazina-2-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2,5-diclorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((5-(trifluorometil)pirazina-2-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2-bromo-6-fluorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((5-(trifluorometil)pirazina-2-ilo)oxi)etano-1-ona; 3-cloro-2-(3-(2-(1-(2-((5-(trifluorometil)pirazina-2-ilo)oxi)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)metanosulfonato de fenilo; 3-cloro-2-(3-(2-(1-(2-((5-(trifluorometil)pirazina-2-ilo)oxi)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-

dihidroisoxazol-5-ilo)benzonitrilo; 2-((4,6-dimetoxi-1,3,5-triazina-2-ilo)oxi)-1-(4-(4-(5-(2,4,6-triclorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)etano-1-ona; 4-(2-(4-(4-(5-(2-cloro-6-hidroxifenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-oxoetoxi)pirimidina-2-carbonitrilo; 1-(4-(2-(5-(2-cloro-6-fluorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-4-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((3-(trifluorometil)pirazina-2-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(2-(5-(2-cloro-6-fluorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-4-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((3-metoxipirazina-2-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2-cloro-6-fluorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((4,6-dimetoxi-1,3,5-triazina-2-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2,6-diclorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((6-metoxipirazina-2-ilo)oxi)etano-1-ona; 3-cloro-2-(3-(2-(1-(2-((6-metoxipirazina-2-ilo)oxi)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)benzonitrilo; 1-(4-(4-(5-(2-cloro-6-fluorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((6-metoxipirazina-2-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2-cloro-6-(trifluorometil)fenilo)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((6-metoxipirazina-2-ilo)oxi)etano-1-ona; 3-cloro-2-(3-(2-(1-(2-((6-metoxipirazina-2-ilo)oxi)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)metanosulfonato de fenilo; 1-(4-(4-(5-(6-cloro-2,3-difluorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((6-metoxipirazina-2-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2-cloro-6-(trifluorometil)fenilo)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((4,6-dimetoxi-1,3,5-triazina-2-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2,6-diclorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((4,6-dimetoxi-1,3,5-triazina-2-ilo)oxi)etano-1-ona; 3-cloro-2-(3-(2-(1-(2-((4,6-dimetoxi-1,3,5-triazina-2-ilo)oxi)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)metanosulfonato de fenilo; 1-(4-(4-(5-(6-cloro-2,3-difluorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((4,6-dimetoxi-1,3,5-triazina-2-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2,6-difluorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((4,6-dimetoxi-1,3,5-triazina-2-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2-bromo-6-fluorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((4,6-dimetoxi-1,3,5-triazina-2-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(6-cloro-2,3-difluorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((3-cloropirazina-2-ilo)oxi)etano-1-ona; 2-(2-(4-(4-(5-(2,6-diclorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-oxoetoxi)pirimidina-4-carbonitrilo; 3-cloro-2-(3-(2-(1-(2-((4-cianopirimidina-2-ilo)oxi)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)metanosulfonato de fenilo; 2-(2-(4-(4-(5-(2-cloro-6-(trifluorometil)fenilo)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-oxoetoxi)pirimidina-4-carbonitrilo; 2-(2-oxo-2-(4-(4-(5-(2,4,6-triclorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)etoxi)pirimidina-4-carbonitrilo; 2-(2-(4-(4-(5-(2,6-difluorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-oxoetoxi)pirimidina-4-carbonitrilo; 2-(2-(4-(4-(5-(2-bromo-6-fluorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-

ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-oxoetoxi)pirimidina-4-carbonitrilo; 2-(2-(4-(4-(5-(2-cloro-6-fluorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-oxoetoxi)pirimidina-4-carbonitrilo; 1-(4-(4-(5-(2,6-difluorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((6-metoxipirazina-2-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2-bromo-6-fluorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((6-metoxipirazina-2-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2-bromo-6-fluorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((3-cloropirazina-2-ilo)oxi)etano-1-ona; 2-((3-cloropirazina-2-ilo)oxi)-1-(4-(4-(5-(2,6-difluorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)etano-1-ona; 2-((3-cloropirazina-2-ilo)oxi)-1-(4-(4-(5-(2,4,6-triclorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)etano-1-ona; 2-((3-cloropirazina-2-ilo)oxi)-1-(4-(4-(5-(2,6-diclorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2-cloro-6-fluorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((3-cloropirazina-2-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2-cloro-6-(trifluorometil)fenilo)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((3-cloropirazina-2-ilo)oxi)etano-1-ona; 3-cloro-2-(3-(2-(1-(2-((3-cloropirazina-2-ilo)oxi)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)metanosulfonato de fenilo; 3-cloro-2-(3-(2-(1-(2-((3-cloropirazina-2-ilo)oxi)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)benzonitrilo; 3-cloro-2-(3-(2-(1-(2-((2-metoxipirimidina-5-ilo)oxi)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)benzonitrilo; 3-cloro-2-(3-(2-(1-(2-((2-metoxipirimidina-5-ilo)oxi)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)metanosulfonato de fenilo; 1-(4-(4-(5-(2,6-diclorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((2-metoxipirimidina-5-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2-cloro-6-fluorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((2-metoxipirimidina-5-ilo)oxi)etano-1-ona; 2-((2-metoxipirimidina-5-ilo)oxi)-1-(4-(4-(5-(2,4,6-triclorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2-bromo-6-fluorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((2-metoxipirimidina-5-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2,5-diclorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((2-metoxipirimidina-5-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(6-cloro-2,3-difluorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((2-metoxipirimidina-5-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2-cloro-6-(trifluorometil)fenilo)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((2-metoxipirimidina-5-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2-cloro-6-hidroxifenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((2-metoxipirimidina-5-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2,6-difluorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((2-metoxipirimidina-5-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2,6-difluorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((3-(metiltio)pirazina-2-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2-bromo-6-fluorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((3-(metiltio)pirazina-2-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-

(4-(4-(5-(2-cloro-6-fluorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((3-(metiltio)pirazina-2-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2-cloro-6-(trifluorometil)fenilo)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((3-(metiltio)pirazina-2-ilo)oxi)etano-1-ona; 2-((3-(metiltio)pirazina-2-ilo)oxi)-1-(4-(4-(5-(2,4,6-triclorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)etano-1-ona; 3-cloro-2-(3-(2-(1-(2-((3-(metiltio)pirazina-2-ilo)oxi)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)metanosulfonato de fenilo; 3-cloro-2-(3-(2-(1-(2-((3-(metiltio)pirazina-2-ilo)oxi)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)benzonitrilo; 1-(4-(4-(5-(6-cloro-2,3-difluorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((3-(metiltio)pirazina-2-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2,6-diclorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((3-(metiltio)pirazina-2-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2,5-diclorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((3-(metiltio)pirazina-2-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2,6-difluorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((6-(trifluorometil)piridazina-3-ilo)tio)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2-bromo-6-fluorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((6-(trifluorometil)piridazina-3-ilo)tio)etano-1-ona; 2-(2-(4-(4-(5-(2,5-diclorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-oxoetoxi)pirimidina-4-carbonitrilo; 2-(2-(4-(4-(5-(6-cloro-2,3-difluorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-oxoetoxi)pirimidina-4-carbonitrilo; ; 1-(4-(4-(5-(2,6-difluorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((3-(metilsulfonilo)pirazina-2-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2-bromo-6-clorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((3-(metiltio)pirazina-2-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2-bromo-6-fluorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((3-(metilsulfonilo)pirazina-2-ilo)oxi)etano-1-ona; 3-cloro-2-(3-(2-(1-(2-((6-metoxipirimidina-4-ilo)oxi)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)metanosulfonato de fenilo; 1-(4-(4-(5-(2,6-diclorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((6-metoxipirimidina-4-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2-cloro-6-fluorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((6-metoxipirimidina-4-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2-cloro-6-(trifluorometil)fenilo)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((6-metoxipirimidina-4-ilo)oxi)etano-1-ona; 2-((6-metoxipirimidina-4-ilo)oxi)-1-(4-(4-(5-(2,4,6-triclorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2,5-diclorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((6-metoxipirimidina-4-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(6-cloro-2,3-difluorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((6-metoxipirimidina-4-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2-cloro-6-hidroxifenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((6-metoxipirimidina-4-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2,6-difluorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-

ilo)-2-((6-metoxipirimidina-4-ilo)oxi)etano-1-ona; 2-(2-(4-(4-(5-(2-cloro-6-cianofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-oxoetoxi)pirimidina-4-carbonitrilo; 1-(4-(4-(5-(2-cloro-6-fluorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((3-(metilsulfonilo)pirazina-2-ilo)oxi)etano-1-ona; 2-((3-(metilsulfonilo)pirazina-2-ilo)oxi)-1-(4-(4-(5-(2,4,6-triclorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2,6-diclorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((3-(metilsulfonilo)pirazina-2-ilo)oxi)etano-1-ona; 3-cloro-2-(3-(2-(1-(2-((3-(metilsulfonilo)pirazina-2-ilo)oxi)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)metanosulfonato de fenilo; 3-cloro-2-(3-(2-(1-(2-((3-(metilsulfonilo)pirazina-2-ilo)oxi)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)benzonitrilo; 1-(4-(4-(5-(2-cloro-6-fluorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((6-(trifluorometil)piridazina-3-ilo)tio)etano-1-ona; 3-cloro-2-(3-(2-(1-(2-((6-(trifluorometil)piridazina-3-ilo)tio)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)benzonitrilo; 3-cloro-2-(3-(2-(1-(2-((6-(trifluorometil)piridazina-3-ilo)tio)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)metanosulfonato de fenilo; 1-(4-(4-(5-(2,6-diclorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((6-(trifluorometil)piridazina-3-ilo)tio)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2,5-diclorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((6-(trifluorometil)piridazina-3-ilo)tio)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2,4,6-triclorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((6-(trifluorometil)piridazina-3-ilo)tio)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2-cloro-6-(trifluorometil)fenilo)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((6-(trifluorometil)piridazina-3-ilo)tio)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(6-cloro-2,3-difluorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((6-(trifluorometil)piridazina-3-ilo)tio)etano-1-ona; 3-cloro-2-(3-(2-(1-(2-((5-(trifluorometil)pirimidina-2-ilo)oxi)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)metanosulfonato de fenilo; 3-cloro-2-(3-(2-(1-(2-((5-(trifluorometil)pirimidina-2-ilo)oxi)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)benzonitrilo; 1-(4-(4-(5-(2,6-diclorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((5-(trifluorometil)pirimidina-2-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2-cloro-6-fluorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((5-(trifluorometil)pirimidina-2-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2-cloro-6-(trifluorometil)fenilo)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((5-(trifluorometil)pirimidina-2-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2,4,6-triclorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((5-(trifluorometil)pirimidina-2-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2,5-diclorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((5-(trifluorometil)pirimidina-2-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(6-cloro-2,3-difluorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((5-(trifluorometil)pirimidina-2-ilo)oxi)etano-1-

ona; 1-(4-(4-(5-(2-cloro-6-hidroxifenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((5-(trifluorometil)pirimidina-2-ilo)oxi)etano-1-ona;1-(4-(4-(5-(2,6-difluorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((5-(trifluorometil)pirimidina-2-ilo)oxi)etano-1-ona y 1-(4-(4-(5-(2-bromo-6-fluorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((5-(trifluorometil)pirimidina-2-ilo)oxi)etano-1-ona.

4. Una composición para controlar o prevenir microorganismos fitopatógenos que comprende una cantidad biológicamente eficaz del compuesto de la Fórmula (I) o sus sales, agronómicamente aceptables según la Reivindicación 1 en donde la cantidad de compuesto de fórmula (I) varía de 5 % a 50 % en peso con respecto al peso total de la composición y por lo menos un componente adicional seleccionado a partir del grupo que consiste en tensioactivos y auxiliares.