


REIVINDICACIONES


1. Un compuesto de la Fórmula (I),



Fórmula (I)

5 en el que,

K es a un anillo heteroarilo de 6 miembros seleccionado a partir del grupo que consiste en K¹ a K⁸,



en el que, * representa el punto de unión a X¹;

10 R¹ se selecciona a partir del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, ciano, C₁-C₆ alquilo, C₂-C₆ alquenilo, C₂-C₆ alquinilo, C₁-C₆ haloalquil, C₂-C₆ haloalquenil, C₂-C₆ haloalquinil, C₁-C₆ alcoxi, C₁-C₆ haloalcoxi, C₁-C₆ alquiltio y C₃-C₄ cicloalquil;


n es un número entero seleccionado entre 0 y 3;

X¹ es -O-, -S(O)₀₋₂- o -NR²-;

R² se selecciona a partir del grupo que consiste en hidrógeno y C₁-C₆ alquilo;


15 W¹ es O o S;

Hy se selecciona del grupo que consiste en Hy-1 y Hy-2;



** indica el punto de unión a piperidina;

indica el punto de unión a A;

 $A \text{ es } A^1$ 

5

10

15

R⁴ se selecciona a partir del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, ciano, hidroxi, formilo, C₁-C₆ alquilo, C₂-C₆ alquenilo, C₂-C₆ alquinilo, C₃-C₄ cicloalquil, C₁-C₆ haloalquil, C₂-C₆ haloalquenal, C₂-C₆ haloalquínil, C₁-C₆ alcoxi-C₁-C₆ alquilo, C₁-C₆ alquiltio-C₁-C₆ alquilo, C₁-C₆ alquilsulfínulo-C₁-C₆ alquilo, C₁-C₆ alquilsulfonilo-C₁-C₆ alquilo, C₁-C₆ alquilcarbonilo, C₁-C₆ haloalquilcarbonilo, C₁-C₆ alcoxicarbonilo, C₁-C₆ alcoxicarbonilo-C₁-C₆ alquilo, C₁-C₆ alquilaminocarbonilo, C₁-C₆ dialquilaminocarbonilo, C₁-C₆ alcoxi, C₂-C₆ alquenilo, C₂-C₆ alquínulo, C₁-C₆ haloalcoxi, C₁-C₆ alquiltio, C₁-C₆ haloalquiltio, C₁-C₆ alquilsulfínulo, C₁-C₆ haloalquilsulfínulo, C₁-C₆ alquilsulfonilo y C₁-C₆ haloalquilsulfonilo, C₁-C₆ alquilsulfínulo, C₁-C₆ haloalquilsulfínulo, C₁-C₆ alquilsulfonilo, C₁-C₆ haloalquilsulfonilo, C₂-C₆ alquínulo y C₃-C₄ cicloalquilo; R⁴ puede estar opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados a partir del grupo que consiste en halógeno, ciano, C₁-C₄ alquilo, C₂-C₄ alquenilo, C₂-C₄ alquinilo, C₁-C₄ alcoxi, C₃-C₄ cicloalquil y C₁-C₄ alquiltio;

m es un número entero seleccionado entre 1 y 5;

o sus sales.

20

2. El compuesto de la Fórmula (I) según la Reivindicación 1, en el que, X^1 representa O; y W^1 representa O.

25

3. El compuesto de la Fórmula (I) según la Reivindicación 1, en el que dicho compuesto de la Fórmula (I) se selecciona a partir del grupo que consiste en 1-(4-(4-(5-(2-cloro-6-fluorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((3-(trifluorometil)pirazina-2-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2,4,6-triclorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((3-

(trifluorometil)pirazina-2-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2,6-diclorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((3-(trifluorometil)pirazina-2-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2-cloro-6-(trifluorometil)fenilo)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((3-(trifluorometil)pirazina-2-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2,6-difluorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((3-(trifluorometil)pirazina-2-ilo)oxi)etano-1-ona; 3-cloro-2-(3-(2-(1-(2-((6-(trifluorometil)pirimidina-4-ilo)oxi)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)metanosulfonato de fenilo; 3-cloro-2-(3-(2-(1-(2-((6-(trifluorometil)pirimidina-4-ilo)oxi)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)metanosulfonato de fenilo; 1-(4-(2-(5-(2,4,6-triclorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-4-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((3-(trifluorometil)pirazina-2-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2-cloro-6-fluorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((6-(trifluorometil)pirimidina-4-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2-cloro-6-(trifluorometil)fenilo)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((6-(trifluorometil)pirimidina-4-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2,4,6-triclorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((6-(trifluorometil)pirimidina-4-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2,6-difluorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((6-(trifluorometil)pirimidina-4-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(2-(5-(2,6-diclorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-4-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((3-(trifluorometil)pirazina-2-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2,6-diclorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((6-(trifluorometil)pirimidina-4-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2-bromo-6-fluorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((2-(trifluorometil)pirimidina-4-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2,6-diclorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((2-(trifluorometil)pirimidina-4-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2,6-difluorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((2-(trifluorometil)pirimidina-4-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2-cloro-6-(trifluorometil)fenilo)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((2-(trifluorometil)pirimidina-4-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2,4,6-triclorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((2-(trifluorometil)pirimidina-4-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2-cloro-6-fluorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((2-(trifluorometil)pirimidina-4-ilo)oxi)etano-1-ona; 3-cloro-2-(3-(2-(1-(2-((2-(trifluorometil)pirimidina-4-ilo)oxi)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)metanosulfonato de fenilo; 1-(4-(5-cloro-2-(5-(2,6-difluorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-4-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((3-(trifluorometil)pirazina-2-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(2-(5-(2,6-difluorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-4-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((3-(trifluorometil)pirazina-2-ilo)oxi)etano-1-ona; 2-((3-metoxipirazina-2-ilo)oxi)-1-(4-(4-(5-(2,4,6-triclorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2-cloro-6-fluorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-

2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((3-metoxipirazina-2-ilo)oxi)etano-1-ona; 3-cloro-2-(3-(2-(1-(2-((3-metoxipirazina-2-ilo)oxi)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)benzonitrilo; 1-(4-(4-(5-(2,6-difluorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((3-metoxipirazina-2-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2-bromo-6-fluorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((3-metoxipirazina-2-ilo)oxi)etano-1-ona; 3-cloro-2-(3-(2-(1-(2-((3-metoxipirazina-2-ilo)oxi)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)metanosulfonato de fenilo; 1-(4-(4-(5-(2,6-diclorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((3-metoxipirazina-2-ilo)oxi)etano-1-ona; 3-cloro-2-(3-(2-(1-(2-((4-metoxipirimidina-2-ilo)oxi)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)benzonitrilo; 3-cloro-2-(3-(2-(1-(2-((4-metoxipirimidina-2-ilo)oxi)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)metanosulfonato de fenilo; 1-(4-(4-(5-(2,6-diclorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((4-metoxipirimidina-2-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2-cloro-6-fluorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((4-metoxipirimidina-2-ilo)oxi)etano-1-ona; 2-((4-metoxipirimidina-2-ilo)oxi)-1-(4-(4-(5-(2,4,6-triclorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2,6-difluorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((4-metoxipirimidina-2-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2,4,6-triclorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((6-(trifluorometil)piridazina-3-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2,6-diclorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((6-(trifluorometil)piridazina-3-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2-cloro-6-fluorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((6-(trifluorometil)piridazina-3-ilo)oxi)etano-1-ona; 3-cloro-2-(3-(2-(1-(2-((6-(trifluorometil)piridazina-3-ilo)oxi)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)benzonitrilo; 3-cloro-2-(3-(2-(1-(2-((6-(trifluorometil)piridazina-3-ilo)oxi)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)metanosulfonato de fenilo; 1-(4-(4-(5-(2,6-difluorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((6-(trifluorometil)piridazina-3-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2-bromo-6-fluorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((6-(trifluorometil)piridazina-3-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2-bromo-6-fluorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((4-metoxipirimidina-2-ilo)oxi)etano-1-ona; 3-cloro-2-(3-(2-(1-(2-((4-(trifluorometil)pirimidina-2-ilo)oxi)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)benzonitrilo; 3-cloro-2-(3-(2-(1-(2-((4-(trifluorometil)pirimidina-2-ilo)oxi)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)metanosulfonato de fenilo; 1-(4-(4-(5-(2,6-diclorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((4-(trifluorometil)pirimidina-2-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2-cloro-6-fluorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((4-(trifluorometil)pirimidina-2-ilo)oxi)etano-1-ona;

ona; 1-(4-(4-(5-(2,4,6-triclorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((4-(trifluorometil)pirimidina-2-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2,6-difluorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((4-(trifluorometil)pirimidina-2-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2,5-diclorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((4-(trifluorometil)pirimidina-2-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2-bromo-6-fluorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((4-(trifluorometil)pirimidina-2-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2-cloro-6-fluorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((6-(trifluorometil)pirazina-2-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2,4,6-triclorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((6-(trifluorometil)pirazina-2-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2,6-diclorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((6-(trifluorometil)pirazina-2-ilo)oxi)etano-1-ona; 3-cloro-2-(3-(2-(1-(2-((6-(trifluorometil)pirazina-2-ilo)oxi)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)benzonitrilo; 3-cloro-2-(3-(2-(1-(2-((6-(trifluorometil)pirazina-2-ilo)oxi)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)metanosulfonato de fenilo; 1-(4-(4-(5-(2,6-difluorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((6-(trifluorometil)pirazina-2-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2-bromo-6-fluorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((6-(trifluorometil)pirazina-2-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2,5-diclorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((6-(trifluorometil)pirazina-2-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(6-cloro-2,3-difluorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((6-(trifluorometil)pirazina-2-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2,5-diclorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((4-metoxipirimidina-2-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(6-cloro-2,3-difluorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((4-metoxipirimidina-2-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2-cloro-6-(trifluorometil)fenilo)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((3-metoxipirazina-2-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2-cloro-6-(trifluorometil)fenilo)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((6-(trifluorometil)piridazina-3-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2-cloro-6-(trifluorometil)fenilo)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((6-(trifluorometil)piridazina-3-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2-cloro-6-(trifluorometil)fenilo)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((6-(trifluorometil)pirazina-2-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2-cloro-6-(trifluorometil)fenilo)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((5-(trifluorometil)pirazina-2-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(6-cloro-2,3-difluorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((4-(trifluorometil)pirimidina-2-ilo)oxi)etano-1-ona; 3-cloro-2-(3-(2-(1-(2-((5-metoxipirimidina-4-ilo)oxi)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)benzonitrilo; 3-cloro-2-(3-(2-(1-(2-((5-metoxipirimidina-4-ilo)oxi)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)metanosulfonato de fenilo; 1-

(4-(4-(5-(2,6-diclorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((5-metoxipirimidina-4-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2-cloro-6-fluorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((5-metoxipirimidina-4-ilo)oxi)etano-1-ona; 2-((5-metoxipirimidina-4-ilo)oxi)-1-(4-(4-(5-(2,4,6-triclorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2,6-difluorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((5-metoxipirimidina-4-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2,5-diclorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((5-metoxipirimidina-4-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2-bromo-6-fluorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((5-metoxipirimidina-4-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2-cloro-6-hidroxifenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((5-metoxipirimidina-4-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2-cloro-6-(trifluorometil)fenilo)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((5-metoxipirimidina-4-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(6-cloro-2,3-difluorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((5-metoxipirimidina-4-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2-cloro-6-(trifluorometil)fenilo)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((4-metoxipirimidina-2-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2-cloro-6-hidroxifenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((4-metoxipirimidina-2-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2-cloro-6-(trifluorometil)fenilo)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((4-(trifluorometil)pirimidina-2-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2-cloro-6-fluorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((5-(trifluorometil)pirazina-2-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2,4,6-triclorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((5-(trifluorometil)pirazina-2-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2,6-diclorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((5-(trifluorometil)pirazina-2-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2,6-difluorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((5-(trifluorometil)pirazina-2-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2,5-diclorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((5-(trifluorometil)pirazina-2-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2-bromo-6-fluorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((5-(trifluorometil)pirazina-2-ilo)oxi)etano-1-ona; 3-cloro-2-(3-(2-(1-(2-((5-(trifluorometil)pirazina-2-ilo)oxi)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)metanosulfonato de fenilo; 3-cloro-2-(3-(2-(1-(2-((5-(trifluorometil)pirazina-2-ilo)oxi)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)benzonitrilo; 2-((4,6-dimetoxi-1,3,5-triazina-2-ilo)oxi)-1-(4-(4-(5-(2,4,6-triclorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)etano-1-ona; 4-(2-(4-(4-(5-(2-cloro-6-hidroxifenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-oxoetoxi)pirimidina-2-carbonitrilo; 1-(4-(2-(5-(2-cloro-6-fluorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-4-ilo)piperidina-1-

5 ilo)-2-((3-(trifluorometil)pirazina-2-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(2-(5-(2-cloro-6-fluorofenil)-4,5-
 dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-4-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((3-metoxipirazina-2-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-
 (4-(5-(2-cloro-6-fluorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((4,6-
 dimetoxi-1,3,5-triazina-2-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2,6-diclorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-
 10 ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((6-metoxipirazina-2-ilo)oxi)etano-1-ona; 3-cloro-2-(3-(2-(1-(2-
 ((6-metoxipirazina-2-ilo)oxi)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-
 ilo)benzonitrilo; 1-(4-(4-(5-(2-cloro-6-fluorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-
 1-ilo)-2-((6-metoxipirazina-2-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2-cloro-6-(trifluorometil)fenilo)-4,5-
 dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((6-metoxipirazina-2-ilo)oxi)etano-1-ona; 3-
 15 cloro-2-(3-(2-(1-(2-((6-metoxipirazina-2-ilo)oxi)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-
 dihidroisoxazol-5-ilo)metanosulfonato de fenilo; 1-(4-(4-(5-(6-cloro-2,3-difluorofenil)-4,5-
 dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((6-metoxipirazina-2-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-
 (4-(5-(2-cloro-6-(trifluorometil)fenilo)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-
 ((4,6-dimetoxi-1,3,5-triazina-2-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2,6-diclorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-
 20 3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((4,6-dimetoxi-1,3,5-triazina-2-ilo)oxi)etano-1-ona; 3-cloro-2-
 (3-(2-(1-(2-((4,6-dimetoxi-1,3,5-triazina-2-ilo)oxi)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-
 dihidroisoxazol-5-ilo)metanosulfonato de fenilo; 1-(4-(4-(5-(6-cloro-2,3-difluorofenil)-4,5-
 dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((4,6-dimetoxi-1,3,5-triazina-2-ilo)oxi)etano-1-
 ona; 1-(4-(4-(5-(2,6-difluorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((4,6-
 25 dimetoxi-1,3,5-triazina-2-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2-bromo-6-fluorofenil)-4,5-
 dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((4,6-dimetoxi-1,3,5-triazina-2-ilo)oxi)etano-1-
 ona; 1-(4-(4-(5-(6-cloro-2,3-difluorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-
 ((3-cloropirazina-2-ilo)oxi)etano-1-ona; 2-(2-(4-(4-(5-(2,6-diclorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-
 ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-oxoetoxi)pirimidina-4-carbonitrilo; 3-cloro-2-(3-(2-(1-(2-((4-
 30 cianopirimidina-2-ilo)oxi)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-
 ilo)metanosulfonato de fenilo; 2-(2-(4-(4-(5-(2-cloro-6-(trifluorometil)fenilo)-4,5-dihidroisoxazol-3-
 ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-oxoetoxi)pirimidina-4-carbonitrilo; 2-(2-oxo-2-(4-(4-(5-(2,4,6-
 triclorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)etoxi)pirimidina-4-carbonitrilo;
 2-(2-(4-(4-(5-(2,6-difluorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-
 oxoetoxi)pirimidina-4-carbonitrilo; 2-(2-(4-(4-(5-(2-bromo-6-fluorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-
 ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-oxoetoxi)pirimidina-4-carbonitrilo; 2-(2-(4-(4-(5-(2-cloro-6-
 fluorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-oxoetoxi)pirimidina-4-
 carbonitrilo; 1-(4-(4-(5-(2,6-difluorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-
 ((6-metoxipirazina-2-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2-bromo-6-fluorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-

ilotiazol-2-ilopiperidina-1-ilo)-2-((6-metoxipirazina-2-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2-bromo-6-fluorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilopiperidina-1-ilo)-2-((3-cloropirazina-2-ilo)oxi)etano-1-ona; 2-((3-cloropirazina-2-ilo)oxi)-1-(4-(4-(5-(2,6-difluorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilopiperidina-1-ilo)etano-1-ona; 2-((3-cloropirazina-2-ilo)oxi)-1-(4-(4-(5-(2,4,6-triclorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilopiperidina-1-ilo)etano-1-ona; 2-((3-cloropirazina-2-ilo)oxi)-1-(4-(4-(5-(2,6-diclorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilopiperidina-1-ilo)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2-cloro-6-fluorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilopiperidina-1-ilo)-2-((3-cloropirazina-2-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2-cloro-6-(trifluorometil)fenilo)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilopiperidina-1-ilo)-2-((3-cloropirazina-2-ilo)oxi)etano-1-ona; 3-cloro-2-(3-(2-(1-(2-((3-cloropirazina-2-ilo)oxi)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)metanosulfonato de fenilo; 3-cloro-2-(3-(2-(1-(2-((3-cloropirazina-2-ilo)oxi)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)benzonitrilo; 3-cloro-2-(3-(2-(1-(2-((2-metoxipirimidina-5-ilo)oxi)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)benzonitrilo; 3-cloro-2-(3-(2-(1-(2-((2-metoxipirimidina-5-ilo)oxi)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)metanosulfonato de fenilo; 1-(4-(4-(5-(2,6-diclorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilopiperidina-1-ilo)-2-((2-metoxipirimidina-5-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2-cloro-6-fluorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilopiperidina-1-ilo)-2-((2-metoxipirimidina-5-ilo)oxi)etano-1-ona; 2-((2-metoxipirimidina-5-ilo)oxi)-1-(4-(4-(5-(2,4,6-triclorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilopiperidina-1-ilo)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2-bromo-6-fluorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilopiperidina-1-ilo)-2-((2-metoxipirimidina-5-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2,5-diclorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilopiperidina-1-ilo)-2-((2-metoxipirimidina-5-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(6-cloro-2,3-difluorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilopiperidina-1-ilo)-2-((2-metoxipirimidina-5-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2-cloro-6-(trifluorometil)fenilo)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilopiperidina-1-ilo)-2-((2-metoxipirimidina-5-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2-cloro-6-hidroxifenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilopiperidina-1-ilo)-2-((2-metoxipirimidina-5-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2,6-difluorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilopiperidina-1-ilo)-2-((2-metoxipirimidina-5-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2,6-difluorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilopiperidina-1-ilo)-2-((3-(metiltio)pirazina-2-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2-bromo-6-fluorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilopiperidina-1-ilo)-2-((3-(metiltio)pirazina-2-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2-cloro-6-fluorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilopiperidina-1-ilo)-2-((3-(metiltio)pirazina-2-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2-cloro-6-(trifluorometil)fenilo)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilopiperidina-1-ilo)-2-((3-(metiltio)pirazina-2-ilo)oxi)etano-1-ona; 2-((3-(metiltio)pirazina-2-ilo)oxi)-1-(4-(4-(5-(2,4,6-triclorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-

ilo)piperidina-1-ilo)etano-1-ona; 3-cloro-2-(3-(2-(1-(2-((3-(metiltio)pirazina-2-
 ilo)oxi)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)metanosulfonato de fenilo; 3-
 cloro-2-(3-(2-(1-(2-((3-(metiltio)pirazina-2-ilo)oxi)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-
 dihidroisoxazol-5-ilo)benzonitrilo; 1-(4-(4-(5-(6-cloro-2,3-difluorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-
 5 ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((3-(metiltio)pirazina-2-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2,6-
 diclorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((3-(metiltio)pirazina-2-
 ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2,5-diclorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-
 ilo)-2-((3-(metiltio)pirazina-2-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2,6-difluorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-
 3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((6-(trifluorometil)piridazina-3-ilo)tio)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-
 10 (2-bromo-6-fluorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((6-
 (trifluorometil)piridazina-3-ilo)tio)etano-1-ona; 2-(2-(4-(4-(5-(2,5-diclorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-
 3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-oxoetoxi)pirimidina-4-carbonitrilo; 2-(2-(4-(4-(5-(6-cloro-2,3-
 difluorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-oxoetoxi)pirimidina-4-
 carbonitrilo; ; 1-(4-(4-(5-(2,6-difluorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-
 15 ((3-(metilsulfonilo)pirazina-2-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2-bromo-6-clorofenil)-4,5-
 dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((3-(metiltio)pirazina-2-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-
 (4-(4-(5-(2-bromo-6-fluorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((3-
 (metilsulfonilo)pirazina-2-ilo)oxi)etano-1-ona; 3-cloro-2-(3-(2-(1-(2-((6-metoxipirimidina-4-
 ilo)oxi)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)metanosulfonato de fenilo; 1-
 20 (4-(4-(5-(2,6-diclorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((6-
 metoxipirimidina-4-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2-cloro-6-fluorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-
 ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((6-metoxipirimidina-4-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2-cloro-6-
 (trifluorometil)fenilo)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((6-
 metoxipirimidina-4-ilo)oxi)etano-1-ona; 2-((6-metoxipirimidina-4-ilo)oxi)-1-(4-(4-(5-(2,4,6-
 25 triclorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2,5-
 diclorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((6-metoxipirimidina-4-
 ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(6-cloro-2,3-difluorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-
 ilo)piperidina-1-ilo)-2-((6-metoxipirimidina-4-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2-cloro-6-
 hidroxifenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((6-metoxipirimidina-4-
 30 ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2,6-difluorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-
 ilo)-2-((6-metoxipirimidina-4-ilo)oxi)etano-1-ona; 2-(2-(4-(4-(5-(2-cloro-6-cianofenil)-4,5-
 dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-oxoetoxi)pirimidina-4-carbonitrilo; 1-(4-(4-(5-
 (2-cloro-6-fluorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((3-
 (metilsulfonilo)pirazina-2-ilo)oxi)etano-1-ona; 2-((3-(metilsulfonilo)pirazina-2-ilo)oxi)-1-(4-(4-(5-

(2,4,6-triclorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2,6-diclorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((3-(metilsulfonilo)pirazina-2-ilo)oxi)etano-1-ona; 3-cloro-2-(3-(2-(1-(2-((3-(metilsulfonilo)pirazina-2-ilo)oxi)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)metanosulfonato de fenilo; 3-cloro-2-(3-(2-(1-(2-((3-(metilsulfonilo)pirazina-2-ilo)oxi)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)benzonitrilo; 1-(4-(4-(5-(2-cloro-6-fluorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((6-(trifluorometil)piridazina-3-ilo)tio)etano-1-ona; 3-cloro-2-(3-(2-(1-(2-((6-(trifluorometil)piridazina-3-ilo)tio)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)benzonitrilo; 3-cloro-2-(3-(2-(1-(2-((6-(trifluorometil)piridazina-3-ilo)tio)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)metanosulfonato de fenilo; 1-(4-(4-(5-(2,6-diclorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((6-(trifluorometil)piridazina-3-ilo)tio)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2,5-diclorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((6-(trifluorometil)piridazina-3-ilo)tio)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2,4,6-triclorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((6-(trifluorometil)piridazina-3-ilo)tio)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2-cloro-6-(trifluorometil)fenilo)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((6-(trifluorometil)piridazina-3-ilo)tio)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(6-cloro-2,3-difluorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((6-(trifluorometil)piridazina-3-ilo)tio)etano-1-ona; 3-cloro-2-(3-(2-(1-(2-((5-(trifluorometil)pirimidina-2-ilo)oxi)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)metanosulfonato de fenilo; 3-cloro-2-(3-(2-(1-(2-((5-(trifluorometil)pirimidina-2-ilo)oxi)acetilo)piperidina-4-ilo)tiazol-4-ilo)-4,5-dihidroisoxazol-5-ilo)benzonitrilo; 1-(4-(4-(5-(2,6-diclorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((5-(trifluorometil)pirimidina-2-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2-cloro-6-fluorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((5-(trifluorometil)pirimidina-2-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2-cloro-6-(trifluorometil)fenilo)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((5-(trifluorometil)pirimidina-2-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2,4,6-triclorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((5-(trifluorometil)pirimidina-2-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2,5-diclorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((5-(trifluorometil)pirimidina-2-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2-cloro-6-(trifluorometil)fenilo)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((5-(trifluorometil)pirimidina-2-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(6-cloro-2,3-difluorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((5-(trifluorometil)pirimidina-2-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2-cloro-6-hidroxifenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((5-(trifluorometil)pirimidina-2-ilo)oxi)etano-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2,6-difluorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((5-(trifluorometil)pirimidina-2-ilo)oxi)etano-1-ona y 1-(4-(4-(5-

(2-bromo-6-fluorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)tiazol-2-ilo)piperidina-1-ilo)-2-((5-(trifluorometil)pirimidina-2-ilo)oxi)etano-1-ona.

- 5 4. Una composición para controlar o prevenir microorganismos fitopatógenos que comprende una cantidad biológicamente eficaz del compuesto de la Fórmula (I) o sus sales, agronómicamente aceptables según la Reivindicación 1 en donde la cantidad de compuesto de fórmula (I) varía de 5 % a 50 % en peso con respecto al peso total de la composición y por lo menos un componente adicional seleccionado a partir del grupo que consiste en tensioactivos y auxiliares.