

RESUMEN

Se divulgan compuestos de fórmula (I), composiciones farmacéuticas o kits de los mismos. A1 es C(O) o CHR₂1; A2 es CH₂ u O; R1 es hidrógeno, alquilo (C1-C5) opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes Z, alcoxilo (C1-C5) opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes Z, alquenilo (C2-C5) opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes Z, alquinilo (C2-C5) opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes Z; cicloalquilo (C3-C8); arilo; y heteroarilo; R2 es un anillo aromático heterocíclico que tiene 5, 6 ó 7 miembros que consiste en: CR₂2, N, S, u O, siendo al menos uno de los miembros N, S u O; R3 es alquilo (C1-C5) sustituido con uno o más Br, Br76; I, I123, I124, o I131; m representa un número entero de desde 0 hasta 2; n representa un número entero de desde 0 hasta 2; y p representa un número entero de desde 0 hasta 5. Estos inhibidores muestran un efecto inhibidor y estabilidad metabólica mejorados en comparación con inhibidores conocidos. H3 C A1 R3 A2 m O n R1 N R2 p (I)

