


REIVINDICACIONES

Reivindicación 1. Un compuesto de fórmula (I):



en donde:

R_1 es alquilo de C_{1-4} o cicloalquilo de C_{3-5} ;

R_2 es alquilo de C_{1-4} ; o

R_1 y R_2 se unen para formar un heterocicloalquilo de 5-7 miembros;

R_3 se selecciona dentro del grupo que consiste en alquilo de C_{1-3} y halo;

R_4 se selecciona dentro del grupo que consiste en alquilo de C_{1-3} , halo, haloalquilo de C_{1-3} , alcoxi de C_{1-3} , haloalcoxi de C_{1-3} , $NR_{4a}R_{4b}$ y heterocicloalquilo de 4-7 miembros;

en donde:


R_{4a} se selecciona dentro del grupo que consiste en H y alquilo de C_{1-3} ;


R_{4b} se selecciona dentro del grupo que consiste en H y alquilo de C_{1-3} ;

m es 0, 1 o 2;

n es 0, 1 o 2;

y R_5 , R_6 y R_7 se definen de la siguiente manera:



(a) R_6 es  y R_7 está ausente;

R_5 se selecciona dentro del grupo que consiste en H, halo, alquilo de C_{1-3} , haloalquilo de C_{1-3} , alcoxi de C_{1-3} , haloalcoxi de C_{1-3} , Salquilo de C_{1-3} , Shaloalquilo de C_{1-3} , Ocicloalquilo de C_{3-10} , $NR_{5b}R_{5c}$ y heterocicloalquilo de 4-7 miembros, en donde el Ocicloalquilo de C_{3-10} y el

heterocicloalquilo de 4-7 miembros están opcionalmente sustituidos por uno o más R_{5a} ;
en donde:

R_{5a} se selecciona dentro del grupo que consiste en halo y alquilo de C_{1-3} , o dos grupos R_{5a} que están unidos al mismo átomo de carbono se unen para formar un anillo heterocicloalquilo de 4-7 miembros o cicloalquilo de C_{3-6} ;

R_{5b} se selecciona dentro del grupo que consiste en H y alquilo de C_{1-3} ; y

R_{5c} se selecciona dentro del grupo que consiste en alquilo de C_{1-3} y cicloalquilo de C_{3-6} ; y


R_8 se selecciona dentro del grupo que consiste en cicloalquilo de C_{3-6} , $NR_{8b}R_{8c}$ y heterocicloalquilo de 4-10 miembros, en donde el cicloalquilo de C_{3-6} y el heterocicloalquilo de 4-10 miembros están opcionalmente sustituidos por uno o más R_{8a} , en donde:

R_{8a} se selecciona dentro del grupo que consiste en alquilo de C_{1-3} , alquilo de C_{1-3} sustituido por OH, alquilo de C_{1-2} sustituido por Oalquilo de C_{1-2} , alcoxi de C_{1-3} , halo y haloalquilo de C_{1-3} ;

R_{8b} se selecciona dentro del grupo que consiste en H, alquilo de C_{1-3} y cicloalquilo de C_{3-6} ;

R_{8c} se selecciona dentro del grupo que consiste en H, alquilo de C_{1-3} y cicloalquilo de C_{3-6} ;

o:



(b) R_7 es : y

(i) R_6 es H y R_5 se selecciona dentro del grupo que consiste en H, halo, alquilo de C_{1-3} , haloalquilo de C_{1-3} , alcoxi de C_{1-3} , haloalcoxi de C_{1-3} , Salquilo de C_{1-3} , Shaloalquilo de C_{1-3} , Ocicloalquilo de C_{3-10} , $NR_{5b}R_{5c}$ y heterocicloalquilo de 4-7 miembros, en donde el Ocicloalquilo de C_{3-10} y el heterocicloalquilo de 4-7 miembros están opcionalmente sustituidos por uno o más R_{5a} ;

en donde:

R_{5a} se selecciona dentro del grupo que consiste en halo y alquilo de C_{1-3} , o dos grupos R_{5a} que están unidos al mismo átomo de carbono se unen para formar un anillo heterocicloalquilo de 4-7 miembros o cicloalquilo de C_{3-6} ,

R_{5b} se selecciona dentro del grupo que consiste en H y alquilo de C_{1-3} ; y

R_{5c} se selecciona dentro del grupo que consiste en alquilo de C_{1-3} y cicloalquilo de C_{3-6} ;

o

(ii) R_5 es H y R_6 se selecciona dentro del grupo que consiste en H, halo, alquilo de C_{1-3} , haloalquilo de C_{1-3} , alcoxi de C_{1-3} , haloalcoxi de C_{1-3} , Salquilo de C_{1-3} , Shaloalquilo de C_{1-3} , Ocicloalquilo de C_{3-10} , $NR_{6b}R_{6c}$ y heterocicloalquilo de 4-7 miembros, en donde el Ocicloalquilo de C_{3-10} y el heterocicloalquilo de 4-7 miembros están opcionalmente sustituidos por uno o más R_{6a} ;

en donde:

R_{6a} se selecciona dentro del grupo que consiste en halo y alquilo de C₁₋₃, o dos grupos R_{6a} que están unidos al mismo átomo de carbono se unen para formar un anillo heterocicloalquilo de 4-7 miembros o cicloalquilo de C₃₋₆.

R_{6b} se selecciona dentro del grupo que consiste en H y alquilo de C₁₋₃; y

R_{6c} se selecciona dentro del grupo que consiste en alquilo de C₁₋₃ y cicloalquilo de C₃₋₆;

0

(iii) R₅ y R₆ se unen para formar un anillo heterocíclico de 4-8 miembros;

 y

R₈ se selecciona dentro del grupo que consiste en cicloalquilo de C₃₋₆, NR_{8b}R_{8c} y heterocicloalquilo de 4-10 miembros, en donde el cicloalquilo de C₃₋₆ y el heterocicloalquilo de 4-10 miembros están opcionalmente sustituidos por uno o más R_{8a} en donde:


R_{8a} se selecciona dentro del grupo que consiste en alquilo de C₁₋₃, alquilo de C₁₋₃ sustituido por OH, alquilo de C₁₋₂ sustituido por Oalquilo de C₁₋₂, alcoxi de C₁₋₃, halo y haloalquilo de C₁₋₃;

R_{8b} se selecciona dentro del grupo que consiste en H, alquilo de C₁₋₃ y cicloalquilo de C₃₋₆; y

R_{8c} se selecciona dentro del grupo que consiste en H, alquilo de C₁₋₃ y cicloalquilo de C₃₋₆;

o una sal y/o un solvato farmacéuticamente aceptable de este.

Reivindicación 2. Un compuesto de fórmula (I) de acuerdo con la reivindicación 1:



(I)

en donde:

R₁ es alquilo de C₁₋₄ o cicloalquilo de C₃₋₅;

R₂ es alquilo de C₁₋₄; o

R₁ y R₂ se unen para formar un heterocicloalquilo de 5-7 miembros;

R₃ se selecciona dentro del grupo que consiste en alquilo de C₁₋₃ y halo;

R₄ se selecciona dentro del grupo que consiste en alquilo de C₁₋₃, halo, haloalquilo de C₁₋₃, alcoxi de C₁₋₃, haloalcoxi de C₁₋₃, NR_{4a}R_{4b} y heterocicloalquilo de 4-7 miembros;

en donde:


R_{4a} se selecciona dentro del grupo que consiste en H y alquilo de C₁₋₃;

R_{4b} se selecciona dentro del grupo que consiste en H y alquilo de C₁₋₃;

m es 0, 1 o 2;

n es 0, 1 o 2;

y R_5 , R_6 y R_7 se definen de la siguiente manera:



(a) R_6 es y R_7 está ausente;

R_5 se selecciona dentro del grupo que consiste en H, halo, alquilo de C_{1-3} , alcoxi de C_{1-3} , haloalcoxi de C_{1-3} , Salquilo de C_{1-3} , Shaloalquilo de C_{1-3} , Ocicloalquilo de C_{3-10} , $NR_{5b}R_{5c}$ y heterocicloalquilo de 4-7 miembros, en donde el Ocicloalquilo de C_{3-10} y el heterocicloalquilo de 4-7 miembros están opcionalmente sustituidos por uno o más R_{5a} ;

en donde:

R_{5a} se selecciona dentro del grupo que consiste en halo y alquilo de C_{1-3} , o dos grupos R_{5a} que están unidos al mismo átomo de carbono se unen para formar un anillo heterocicloalquilo de 4-7 miembros o cicloalquilo de C_{3-6} ;

R_{5b} se selecciona dentro del grupo que consiste en H y alquilo de C_{1-3} ; y

R_{5c} se selecciona dentro del grupo que consiste en alquilo de C_{1-3} y cicloalquilo de C_{3-6} ; y


R_8 se selecciona dentro del grupo que consiste en cicloalquilo de C_{3-6} , $NR_{8b}R_{8c}$ y heterocicloalquilo de 4-8 miembros, en donde el cicloalquilo de C_{3-6} y el heterocicloalquilo de 4-8 miembros están opcionalmente sustituidos por uno o más R_{8a} , en donde:

R_{8a} se selecciona dentro del grupo que consiste en alquilo de C_{1-3} , halo y haloalquilo de C_{1-3} ;

R_{8b} se selecciona dentro del grupo que consiste en H, alquilo de C_{1-3} y cicloalquilo de C_{3-6} ;

R_{8c} se selecciona dentro del grupo que consiste en H, alquilo de C_{1-3} y cicloalquilo de C_{3-6} ;

o:



(b) R_7 es : y

(i) R_6 es H, y R_5 se selecciona dentro del grupo que consiste en H, halo, alquilo de C_{1-3} , alcoxi de C_{1-3} , haloalcoxi de C_{1-3} , Salquilo de C_{1-3} , Shaloalquilo de C_{1-3} , Ocicloalquilo de C_{3-10} , $NR_{5b}R_{5c}$ y heterocicloalquilo de 4-7 miembros, en donde el Ocicloalquilo de C_{3-10} y el heterocicloalquilo de 4-7 miembros están opcionalmente sustituidos por uno o más R_{5a} ;

en donde:

R_{5a} se selecciona dentro del grupo que consiste en halo y alquilo de C_{1-3} , o dos grupos R_{5a} que están unidos al mismo átomo de carbono se unen para formar un anillo heterocicloalquilo de 4-7 miembros o cicloalquilo de C_{3-6} ,

R_{5b} se selecciona dentro del grupo que consiste en H y alquilo de C_{1-3} ; y

R_{5c} se selecciona dentro del grupo que consiste en alquilo de C_{1-3} y cicloalquilo de C_{3-6} ;

o

(ii) R_5 es H, y R_6 se selecciona dentro del grupo que consiste en H, halo, alquilo de C_{1-3} , alcoxi de C_{1-3} , haloalcoxi de C_{1-3} , Salquilo de C_{1-3} , Shaloalquilo de C_{1-3} , Ocicloalquilo de C_{3-10} , $NR_{6b}R_{6c}$ y heterocicloalquilo de 4-7 miembros, en donde el Ocicloalquilo de C_{3-10} y el heterocicloalquilo de 4-7 miembros están opcionalmente sustituidos por uno o más R_{6a} ;

en donde:

R_{6a} se selecciona dentro del grupo que consiste en halo y alquilo de C_{1-3} , o dos grupos R_{6a} que están unidos al mismo átomo de carbono se unen para formar un anillo heterocicloalquilo de 4-7 miembros o cicloalquilo de C_{3-6} ,

R_{6b} se selecciona dentro del grupo que consiste en H y alquilo de C_{1-3} ; y

R_{6c} se selecciona dentro del grupo que consiste en alquilo de C_{1-3} y cicloalquilo de C_{3-6} ;

o

(iii) R_5 y R_6 se unen para formar un anillo heterocíclico de 4-8 miembros;

y

R_8 se selecciona dentro del grupo que consiste en cicloalquilo de C_{3-6} , $NR_{8b}R_{8c}$ y heterocicloalquilo de 4-8 miembros, en donde el cicloalquilo de C_{3-6} y el heterocicloalquilo de 4-8 miembros están opcionalmente sustituidos por uno o más R_{8a} en donde:


R_{8a} se selecciona dentro del grupo que consiste en alquilo de C_{1-3} , halo y haloalquilo de C_{1-3} ;

R_{8b} se selecciona dentro del grupo que consiste en H, alquilo de C_{1-3} y cicloalquilo de C_{3-6} ; y

R_{8c} se selecciona dentro del grupo que consiste en H, alquilo de C_{1-3} y cicloalquilo de C_{3-6} ;

o una sal y/o un solvato farmacéuticamente aceptable de este.

Reivindicación 3. Un compuesto de fórmula (I) de acuerdo con la reivindicación 1:



en donde:



R_1 es alquilo de C_{1-4} o cicloalquilo de C_{3-5} ;

R_2 es alquilo de C_{1-4} ; o


R_1 y R_2 se unen para formar un heterocicloalquilo de 5-7 miembros;

R_3 se selecciona dentro del grupo que consiste en alquilo de C_{1-3} y halo;

R_4 se selecciona dentro del grupo que consiste en alquilo de C_{1-3} , halo, haloalquilo de C_{1-3} , alcoxi de C_{1-3} , haloalcoxi de C_{1-3} y heterocicloalquilo de 4-7 miembros;



en donde:



R_5 se selecciona dentro del grupo que consiste en H, halo, alcoxi de C_{1-3} , haloalcoxi de C_{1-3} , Salquilo de C_{1-3} , Shaloalquilo de C_{1-3} , Ocicloalquilo de C_{3-10} , $NR_{5b}R_{5c}$ y heterocicloalquilo de 4-7 miembros, en donde el Ocicloalquilo de C_{3-10} y el heterocicloalquilo de 4-7 miembros están opcionalmente sustituidos por uno o más R_{5a} ;

en donde:


R_{5a} se selecciona dentro del grupo que consiste en halo y alquilo de C_{1-3} , o dos grupos R_{5a} que están unidos al mismo átomo de carbono se unen para formar un anillo heterocicloalquilo de 4-7 miembros o cicloalquilo de C_{3-6} ;

R_{5b} se selecciona dentro del grupo que consiste en H y alquilo de C_{1-3} ; y

R_{5c} se selecciona dentro del grupo que consiste en alquilo de C_{1-3} y cicloalquilo de C_{3-6} ; y

R_8 se selecciona dentro del grupo que consiste en cicloalquilo de C_{3-6} , $N(\text{alquilo de } C_{1-3})_2$ y heterocicloalquilo de 4-8 miembros, en donde el cicloalquilo de C_{3-6} y el heterocicloalquilo de 4-8 miembros están opcionalmente sustituidos por uno o más R_{8a} , en donde R_{8a} se selecciona dentro del grupo que consiste en alquilo de C_{1-3} , halo y haloalquilo de C_{1-3} ;

o:



cuando R_7 es

R_6 es H, y R_5 se selecciona dentro del grupo que consiste en H, halo, alcoxi de C_{1-3} , haloalcoxi de C_{1-3} , Salquilo de C_{1-3} , Shaloalquilo de C_{1-3} , Ocicloalquilo de C_{3-10} , $NR_{5b}R_{5c}$ y heterocicloalquilo de 4-7 miembros, en donde el Ocicloalquilo de C_{3-10} y el heterocicloalquilo de 4-7 miembros están opcionalmente sustituidos por uno o más R_{5a} ;

en donde:

R_{5a} se selecciona dentro del grupo que consiste en halo y alquilo de C_{1-3} , o dos grupos R_{5a} que están unidos al mismo átomo de carbono se unen para formar un anillo heterocicloalquilo de 4-7 miembros o cicloalquilo de C_{3-6} ,

R_{5b} se selecciona dentro del grupo que consiste en H y alquilo de C_{1-3} ; y

R_{5c} se selecciona dentro del grupo que consiste en alquilo de C_{1-3} y cicloalquilo de C_{3-6} ;

o

R_5 es H, y R_6 se selecciona dentro del grupo que consiste en H, halo, alcoxi de C_{1-3} , haloalcoxi de C_{1-3} , Salquilo de C_{1-3} , Shaloalquilo de C_{1-3} , Ocicloalquilo de C_{3-10} , $NR_{6b}R_{6c}$ y heterocicloalquilo de 4-7 miembros, en donde el Ocicloalquilo de C_{3-10} y el heterocicloalquilo de 4-7 miembros están opcionalmente sustituidos por uno o más R_{6a} ;

en donde:

R_{6a} se selecciona dentro del grupo que consiste en halo y alquilo de C_{1-3} , o dos grupos R_{6a} que están unidos al mismo átomo de carbono se unen para formar un anillo heterocicloalquilo de 4-7 miembros o cicloalquilo de C_{3-6} ,

R_{6b} se selecciona dentro del grupo que consiste en H y alquilo de C_{1-3} ; y

R_{6c} se selecciona dentro del grupo que consiste en alquilo de C_{1-3} y cicloalquilo de C_{3-6} ;

o

R_5 y R_6 se unen para formar un anillo heterocíclico de 4-7 miembros; y

R_8 se selecciona dentro del grupo que consiste en cicloalquilo de C_{3-6} , $N(\text{alquilo de } C_{1-3})_2$ y heterocicloalquilo de 4-8 miembros, en donde el cicloalquilo de C_{3-6} y el heterocicloalquilo de 4-8 miembros están opcionalmente sustituidos por uno o más R_{8a} en donde R_{8a} se selecciona dentro del grupo que consiste en alquilo de C_{1-3} , halo y haloalquilo de C_{1-3} ;

m es 0, 1 o 2; y

n es 0, 1 o 2;

o una sal y/o un solvato farmacéuticamente aceptable de este.


Reivindicación 4. El compuesto o una sal y/o un solvato farmacéuticamente aceptable de este de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3 en donde R_1 es metilo y R_2 es metilo.

Reivindicación 5. El compuesto o una sal y/o un solvato farmacéuticamente aceptable de

este de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4 en donde m es 2 y R_3 es metilo o en donde m es 1 y R_3 es cloro.

Reivindicación 6. El compuesto o una sal y/o un solvato farmacéuticamente aceptable de este de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5 en donde n es 1 y R_4 se selecciona dentro del grupo que consiste en cloro y fluoro.


Reivindicación 7. El compuesto o una sal y/o un solvato farmacéuticamente aceptable de este de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6 en donde:



R_6 es y R_7 está ausente.

Reivindicación 8. El compuesto o una sal y/o un solvato farmacéuticamente aceptable de este de acuerdo con la reivindicación 7 en donde R_5 es alcoxi de C_{1-3} , por ejemplo, metoxi o etoxi, o Ocicloalquilo de C_{3-10} , por ejemplo, ciclobutiloxi o ciclopentiloxi.

Reivindicación 9. El compuesto o una sal y/o un solvato farmacéuticamente aceptable de este de acuerdo con la reivindicación 7 que es un compuesto de fórmula (IC):



(IC);

en donde R_1 , R_2 , R_3 , m y R_4 son como se definieron en cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, R_6 es como se definió en la reivindicación 7 y R_5 es metoxi, etoxi, ciclopropiloxi o $NR_{5b}R_{5c}$ y en donde R_{5b} y R_{5c} son como se definieron en la reivindicación 1.

Reivindicación 10. El compuesto o una sal y/o un solvato farmacéuticamente aceptable de este de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7 o la reivindicación 9 en donde R_5 es $NR_{5b}R_{5c}$ en donde R_{5b} y R_{5c} son cada uno metilo.

Reivindicación 11. El compuesto o una sal y/o un solvato farmacéuticamente aceptable de este de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10 en donde R_8 es cicloalquilo de C_{3-6} , por ejemplo, ciclopropilo, y R_8 está sustituido por un grupo R_{8a} , por ejemplo, metilo, o en donde R_8 es heterocicloalquilo de 4-8 miembros, por ejemplo, pirrolidinilo, 7-azanorbornanilo, 3-

azabicyclo[3.1.0]hexilo, 6-azaespiro[2.5]octilo o 3-oxa-6-azabicyclo[3.2.1]octilo.

Reivindicación 12. El compuesto o una sal y/o un solvato farmacéuticamente aceptable de este de acuerdo con la reivindicación 11 en donde R₈ es pirrolidinilo, por ejemplo, pirrolidin-1-ilo.

Reivindicación 13. El compuesto o una sal y/o un solvato farmacéuticamente aceptable de este de acuerdo con la reivindicación 1 que se selecciona dentro de la lista que consiste en:

(R)-2-ciclobutoxi-4-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahydro-2H-cromeno[3,4-c]piridin-3-carbonil)-N-(pirrolidin-1-ilsulfonil)benzamida;

(R)-2-ciclobutoxi-4-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahydro-2H-cromeno[3,4-c]piridin-3-carbonil)-N-((1-metilciclopropil)sulfonil)benzamida;

(R)-2-ciclobutoxi-3-fluoro-4-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahydro-2H-cromeno[3,4-c]piridin-3-carbonil)-N-(pirrolidin-1-ilsulfonil)benzamida;

(R)-2-(ciclopentiloxi)-3-fluoro-4-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahydro-2H-cromeno[3,4-c]piridin-3-carbonil)-N-(pirrolidin-1-ilsulfonil)benzamida;

(R)-2-(ciclopentiloxi)-N-(N,N-dimetilsulfamoil)-3-fluoro-4-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7-metil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahydro-2H-cromeno[3,4-c]piridin-3-carbonil)benzamida;

(R)-4-(7-cloro-8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-5-oxo-1,3,4,5-tetrahydro-2H-cromeno[3,4-c]piridin-3-carbonil)-2-(ciclopentiloxi)-3-fluoro-N-(pirrolidin-1-ilsulfonil)benzamida;

(R)-2-ciclobutoxi-4-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7-metil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahydro-2H-cromeno[3,4-c]piridin-3-carbonil)-N-((1-metilciclopropil)sulfonil)benzamida;

(R)-2-(ciclopentiloxi)-4-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7-metil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahydro-2H-cromeno[3,4-c]piridin-3-carbonil)-N-((1-metilciclopropil)sulfonil)benzamida;

(R)-2-(ciclopentiloxi)-3-fluoro-4-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7-metil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahydro-2H-cromeno[3,4-c]piridin-3-carbonil)-N-((1-metilciclopropil)sulfonil)benzamida;

(R)-4-(7-cloro-8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-5-oxo-1,3,4,5-tetrahydro-2H-cromeno[3,4-c]piridin-3-carbonil)-2-ciclobutoxi-N-((1-metilciclopropil)sulfonil)benzamida;

2-(((1R,3r,5S)-bicyclo[3.1.0]hexan-3-il)oxi)-N-(N,N-dimetilsulfamoil)-3-fluoro-4-(8-((R)-3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahydro-2H-cromeno[3,4-c]piridin-3-carbonil)benzamida;

(R)-2-(ciclopentiloxi)-3-fluoro-4-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7-metil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahydro-2H-cromeno[3,4-c]piridin-3-carbonil)-N-(pirrolidin-1-ilsulfonil)benzamida;

2-(((1R,3r,5S)-bicyclo[3.1.0]hexan-3-il)oxi)-N-(N,N-dimetilsulfamoil)-3-fluoro-4-(8-((R)-3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7-metil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahydro-2H-cromeno[3,4-c]piridin-3-carbonil)benzamida;

(R)-4-(7-cloro-8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-5-oxo-1,3,4,5-tetrahydro-2H-cromeno[3,4-c]piridin-3-carbonil)-2-ciclobutoxi-N-(pirrolidin-1-ilsulfonil)benzamida;

(R)-4-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7-metil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahydro-2H-cromeno[3,4-c]piridin-3-carbonil)-N-((1-metilciclopropil)sulfonil)-2-(pirrolidin-1-il)benzamida;

(R)-2-(7-azabicyclo[2.2.1]heptan-7-il)-N-(N,N-dimetilsulfamoil)-4-(8-(3-(metoximetil)-4-

metilpiperazin-1-il)-7-metil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)benzamida;

(*R*)-2-(7-azabicyclo[2.2.1]heptan-7-il)-4-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7-metil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)-*N*-((1-metilciclopropil)sulfonil)benzamida;

(*R*)-*N*-(*N,N*-dimetilsulfamoil)-4-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7-metil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)-2-(pirrolidin-1-il)benzamida;

(*R*)-2-ciclobutoxi-4-(8-(hexahidropirazino[2,1-*c*][1,4]oxazin-8(1*H*)-il)-7-metil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)-*N*-(pirrolidin-1-il)sulfonil)benzamida;

(*R*)-*N*-(*N,N*-dimetilsulfamoil)-4-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)-2-(pirrolidin-1-il)benzamida;

(*R*)-2-ciclobutoxi-4-(8-(hexahidropirazino[2,1-*c*][1,4]oxazin-8(1*H*)-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)-*N*-(pirrolidin-1-il)sulfonil)benzamida;

(*R*)-2-(7-azabicyclo[2.2.1]heptan-7-il)-6-fluoro-4-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7-metil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)-*N*-((1-metilciclopropil)sulfonil)benzamida;

(*R*)-2-(7-azabicyclo[2.2.1]heptan-7-il)-*N*-(*N,N*-dimetilsulfamoil)-6-fluoro-4-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7-metil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)benzamida;

(*R*)-2-(ciclopentiloxi)-3-fluoro-*N*-(*N*-isopropil-*N*-metilsulfamoil)-4-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)benzamida;

(*R*)-2-ciclobutoxi-3-fluoro-*N*-(*N*-isopropil-*N*-metilsulfamoil)-4-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)benzamida;

2-(3-azabicyclo[3.1.0]hexan-3-il)-6-fluoro-4-(8-((*R*)-3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7-metil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)-*N*-((1-metilciclopropil)sulfonil)benzamida;

2-(3-azabicyclo[3.1.0]hexan-3-il)-*N*-(*N,N*-dimetilsulfamoil)-6-fluoro-4-(8-((*R*)-3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7-metil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)benzamida;

2-(3-azabicyclo[3.1.0]hexan-3-il)-*N*-(*N,N*-dimetilsulfamoil)-6-fluoro-4-(8-((*R*)-3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)benzamida;

(*R*)-4-(7-cloro-8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)-2-(ciclopentiloxi)-3-fluor-*N*-(*N*-isopropil-*N*-metilsulfonil)benzamida;

(*R*)-4-(7-cloro-8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)-2-ciclobutoxi-3-fluoro-*N*-(*N*-isopropil-*N*-metilsulfonil)benzamida;

(*R*)-*N*-(*N*-isopropil-*N*-metilsulfamoil)-4-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7-metil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)-2-(pirrolidin-1-il)benzamida;

2-(3-azabicyclo[3.1.0]hexan-3-il)-6-cloro-4-(8-((*R*)-3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7-metil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)-*N*-((1-metilciclopropil)sulfonil)benzamida;

2-(3-azabicyclo[3.1.0]hexan-3-il)-6-cloro-*N*-(*N,N*-dimetilsulfamoil)-4-(8-((*R*)-3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7-metil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)benzamida;

2-(3-azabicyclo[3.1.0]hexan-3-il)-6-cloro-*N*-(*N,N*-dimetilsulfamoil)-4-(8-((*R*)-3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)benzamida;

2-(((1*R*,3*r*,5*S*)-bicyclo[3.1.0]hexan-3-il)oxi)-3-fluoro-4-(8-((*R*)-3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)-*N*-(pirrolidin-1-ilsulfonil)benzamida;

2-(((1*R*,3*r*,5*S*)-bicyclo[3.1.0]hexan-3-il)oxi)-3-fluoro-*N*-(*N*-isopropil-*N*-metilsulfamoil)-4-(8-((*R*)-3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)benzamida;

2-(((1*R*,3*r*,5*S*)-bicyclo[3.1.0]hexan-3-il)oxi)-3-fluoro-4-(8-((*R*)-3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)-*N*-((1-metilciclopropil)sulfonil)benzamida;

(*R*)-2-(ciclobutil(metil)amino)-3-fluoro-4-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)-*N*-((1-metilciclopropil)sulfonil)benzamida;

(*R*)-2-(ciclobutil(metil)amino)-*N*-(*N,N*-dimetilsulfamoil)-3-fluoro-4-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)benzamida;

(*R*)-2-(7-azabicyclo[2.2.1]heptan-7-il)-6-cloro-4-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7-metil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)-*N*-((1-metilciclopropil)sulfonil)benzamida;

(*R*)-2-ciclobutoxi-3-fluoro-4-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)-*N*-((1-metilciclopropil)sulfonil)benzamida;

(*R*)-2-ciclobutoxi-3-fluoro-4-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7-metil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)-*N*-((1-metilciclopropil)sulfonil)benzamida;

(*R*)-2-(ciclopentiloxi)-*N*-(*N,N*-dimetilsulfamoil)-3-fluoro-4-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)benzamida;

(*R*)-4-(7-cloro-8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)-2-(ciclopentiloxi)-*N*-(*N,N*-dimetilsulfonil)-3-fluorobenzamida;

(*R*)-4-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)-*N*-((1-metilciclopropil)sulfonil)-2-(pirrolidin-1-il)benzamida;

2-(3-azabicyclo[3.1.0]hexan-3-il)-4-(8-((*R*)-3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-

oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)-*N*-((1-metilciclopropil)sulfonil)benzamida;
 2-(3-azabicyclo[3.1.0]hexan-3-il)-*N*-(*N,N*-dimetilsulfamoil)-4-(8-((*R*)-3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)benzamida;
 (*R*)-2-(7-azabicyclo[2.2.1]heptan-7-il)-4-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)-*N*-((1-metilciclopropil)sulfonil)benzamida;
 (*R*)-2-(7-azabicyclo[2.2.1]heptan-7-il)-*N*-(*N,N*-dimetilsulfamoil)-4-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)benzamida;
 (*R*)-2-ciclobutoxi-*N*-(*N,N*-dimetilsulfamoil)-3-fluoro-4-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7-metil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)benzamida;
 (*R*)-2-ciclobutoxi-*N*-(*N,N*-dimetilsulfamoil)-3-fluoro-4-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)benzamida;
 (*R*)-4-(7-cloro-8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)-2-ciclobutoxi-*N*-(*N,N*-dimetilsulfonil)-3-fluorobenzamida;
 (*R*)-4-(7-cloro-8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)-2-ciclobutoxi-3-fluoro-*N*-(pirrolidin-1-ilsulfonil)benzamida;
 (*R*)-2-ciclobutoxi-3-fluoro-4-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7-metil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)-*N*-(pirrolidin-1-ilsulfonil)benzamida;
 (*R*)-2-(ciclobutil(metil)amino)-*N*-(*N,N*-dimetilsulfamoil)-4-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)benzamida;
 (*R*)-2-ciclobutoxi-3-fluoro-*N*-(*N*-isopropil-*N*-metilsulfamoil)-4-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7-metil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)benzamida;
 (*R*)-4-(7-cloro-8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)-2-(ciclopentiloxi)-3-fluoro-*N*-((1-metilciclopropil)sulfonil)benzamida;
 (*R*)-2-(ciclopentiloxi)-3-fluoro-*N*-(*N*-isopropil-*N*-metilsulfamoil)-4-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7-metil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)benzamida;
 2-(((1*R*,3*r*,5*S*)-bicyclo[3.1.0]hexan-3-il)oxi)-3-fluoro-4-(8-((*R*)-3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7-metil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)-*N*-((1-metilciclopropil)sulfonil)benzamida;
 2-(((1*R*,3*r*,5*S*)-bicyclo[3.1.0]hexan-3-il)oxi)-4-(7-cloro-8-((*R*)-3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)-3-fluoro-*N*-((1-metilciclopropil)sulfonil)benzamida;
 2-(((1*R*,3*r*,5*S*)-bicyclo[3.1.0]hexan-3-il)oxi)-4-(7-cloro-8-((*R*)-3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)-*N*-(*N,N*-dimetilsulfamoil)-3-

fluorobenzamida;

2-(((1*R*,3*r*,5*S*)-biciclo[3.1.0]hexan-3-il)oxi)-4-(7-cloro-8-((*R*)-3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)-3-fluoro-*N*-(pirrolidin-1-ilsulfonil)benzamida;

2-(((1*R*,3*r*,5*S*)-biciclo[3.1.0]hexan-3-il)oxi)-3-fluoro-4-(8-((*R*)-3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7-metil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)-*N*-(pirrolidin-1-ilsulfonil)benzamida;

2-(((1*R*,3*r*,5*S*)-biciclo[3.1.0]hexan-3-il)oxi)-3-fluoro-*N*-(*N*-isopropil-*N*-metilsulfamoil)-4-(8-((*R*)-3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7-metil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)benzamida;

2-(((1*R*,3*r*,5*S*)-biciclo[3.1.0]hexan-3-il)oxi)-4-(7-cloro-8-((*R*)-3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)-3-fluoro-*N*-(*N*-isopropil-*N*-metilsulfamoil)benzamida;

2-(((1*R*,3*s*,5*S*)-biciclo[3.1.0]hexan-3-il)oxi)-3-fluoro-4-(8-((*R*)-3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)-*N*-(pirrolidin-1-ilsulfonil)benzamida;

2-(((1*R*,3*s*,5*S*)-biciclo[3.1.0]hexan-3-il)oxi)-*N*-(*N*,*N*-dimetilsulfamoil)-3-fluoro-4-(8-((*R*)-3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)benzamida;

2-(((1*R*,3*s*,5*S*)-biciclo[3.1.0]hexan-3-il)oxi)-3-fluoro-4-(8-((*R*)-3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)-*N*-((1-metilciclopropil)sulfonil)benzamida;

(*R*)-3-fluoro-4-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)-*N*-((1-metilciclopropil)sulfonil)-2-(pirrolidin-1-il)benzamida;

(*R*)-*N*-(*N*,*N*-dimetilsulfamoil)-3-fluoro-4-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)-2-(pirrolidin-1-il)benzamida;

2-(3-azabicciclo[3.1.0]hexan-3-il)-3-fluoro-4-(8-((*R*)-3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)-*N*-((1-metilciclopropil)sulfonil)benzamida;

2-(3-azabicciclo[3.1.0]hexan-3-il)-*N*-(*N*,*N*-dimetilsulfamoil)-3-fluoro-4-(8-((*R*)-3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)benzamida;

(*R*)-2-(7-azabicciclo[2.2.1]heptan-7-il)-3-fluoro-4-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)-*N*-((1-metilciclopropil)sulfonil)benzamida;

(*R*)-2-(7-azabicciclo[2.2.1]heptan-7-il)-*N*-(*N*,*N*-dimetilsulfamoil)-3-fluoro-4-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)benzamida;

(R)-2-(3,3-difluoropiperidin-1-il)-4-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)-*N*-((1-metilciclopropil)sulfonil)benzamida;
(R)-2-(3,3-difluoropiperidin-1-il)-3-fluoro-4-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)-*N*-((1-metilciclopropil)sulfonil)benzamida;
(R)-2-(3,3-difluoropiperidin-1-il)-*N*-(*N,N*-dimetilsulfamoil)-4-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)benzamida;
(R)-2-(3,3-difluoropiperidin-1-il)-*N*-(*N,N*-dimetilsulfamoil)-3-fluoro-4-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)benzamida;
(R)-2-(dimetilamino)-4-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)-*N*-((1-metilciclopropil)sulfonil)benzamida;
(R)-2-(7-azabicyclo[2.2.1]heptan-7-il)-6-cloro-*N*-(*N,N*-dimetilsulfamoil)-4-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7-metil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)benzamida;
(R)-2-(3,3-difluoropirrolidin-1-il)-4-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)-*N*-((1-metilciclopropil)sulfonil)benzamida;
(R)-2-(3,3-difluoropirrolidin-1-il)-*N*-(*N,N*-dimetilsulfamoil)-4-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)benzamida;
(R)-2-(ciclopropil(metil)amino)-4-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)-*N*-((1-metilciclopropil)sulfonil)benzamida;
(R)-2-(ciclopropil(metil)amino)-*N*-(*N,N*-dimetilsulfamoil)-4-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)benzamida;
(R)-2-((4,4-difluorociclohexil)oxi)-*N*-(*N,N*-dimetilsulfamoil)-3-fluoro-4-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)benzamida;
(R)-2-((4,4-difluorociclohexil)oxi)-3-fluoro-4-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)-*N*-((1-metilciclopropil)sulfonil)benzamida;
(R)-2-(3,3-dimetilpirrolidin-1-il)-4-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)-*N*-((1-metilciclopropil)sulfonil)benzamida;
(R)-2-(3,3-dimetilpirrolidin-1-il)-*N*-(*N,N*-dimetilsulfamoil)-4-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)benzamida;
(R)-2-(azetidin-1-il)-*N*-(*N,N*-dimetilsulfamoil)-4-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)benzamida;
2-((adamantan-2-il)oxi)-*N*-(*N,N*-dimetilsulfamoil)-3-fluoro-4-(8-((*R*)-3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)benzamida;

(R)-2-(azetidin-1-il)-4-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)-*N*-((1-metilciclopropil)sulfonil)benzamida;
(R)-2-(3,3-difluoropirrolidin-1-il)-4-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)-*N*-(pirrolidin-1-ilsulfonil)benzamida;
(R)-2-ciclobutoxi-*N*-(*N,N*-dimetilsulfamoil)-5-fluoro-4-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)benzamida;
2-((adamantan-2-il)oxi)-3-fluoro-4-(8-((*R*)-3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)-*N*-(pirrolidin-1-ilsulfonil)benzamida;
2-(3-azabicciclo[3.1.0]hexan-3-il)-3-fluoro-4-(8-((*R*)-3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)-*N*-(pirrolidin-1-ilsulfonil)benzamida;
(R)-4-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)-2-(pirrolidin-1-il)-*N*-(pirrolidin-1-ilsulfonil)benzamida;
(R)-2-(7-azabicciclo[2.2.1]heptan-7-il)-3-fluoro-4-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)-*N*-(pirrolidin-1-ilsulfonil)benzamida;
(R)-3-fluoro-4-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)-2-(pirrolidin-1-il)-*N*-(pirrolidin-1-ilsulfonil)benzamida;
(R)-2-((4,4-difluorociclohexil)oxi)-4-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)-*N*-(pirrolidin-1-ilsulfonil)benzamida;
2-((adamantan-2-il)oxi)-*N*-(*N,N*-dimetilsulfamoil)-4-(8-((*R*)-3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)benzamida;
(R)-2-(ciclopentiloxi)-4-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7-metil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)-*N*-((1-metilciclopropil)sulfonil)-6-(trifluorometil)benzamida;
N-(*N,N*-dimetilsulfamoil)-4-(8-((*R*)-3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)-2-((*R*)-2-metilpirrolidin-1-il)benzamida;
N-(*N,N*-dimetilsulfamoil)-4-(8-((*R*)-3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)-2-((*S*)-2-metilpirrolidin-1-il)benzamida;
2-(3-azabicciclo[3.1.0]hexan-3-il)-4-(8-((*R*)-3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7-metil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)-*N*-((1-metilciclopropil)sulfonil)-6-(trifluorometil)benzamida;
2-(3-azabicciclo[3.1.0]hexan-3-il)-6-cloro-4-(8-((*R*)-3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7-metil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)-*N*-(pyrrolidin-1-ilsulfonil)benzamida;
(R)-*N*-(*N,N*-dimetilsulfamoil)-4-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)-2-metil-6-(pirrolidin-1-il)benzamida;
(R)-2-(ciclopentiloxi)-4-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7-metil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)-*N*-(pirrolidin-1-ilsulfonil)-6-(trifluorometil)benzamida;
2-(bicciclo[3.1.0]hexan-3-iloxi)-*N*-(*N,N*-dimetilsulfamoil)-4-(8-((*R*)-3-(metoximetil)-4-

metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)benzamida;

2-(biciclo[3.1.0]hexan-3-iloxi)-4-(8-((*R*)-3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)-*N*-(437pirrolidin-1-ilsulfonil)benzamida;

(*R*)-2-(ciclopentiloxi)-*N*-(*N,N*-dimetilsulfamoil)-5-fluoro-4-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)benzamida;

(*R*)-2-(ciclopentiloxi)-5-fluoro-4-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)-*N*-(pirrolidin-1-ilsulfonil)benzamida;

2-(3-azabicciclo[3.1.0]hexan-3-il)-4-(8-((*R*)-3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7-metil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)-*N*-(pirrolidin-1-ilsulfonil)-6-(trifluorometil)benzamida;

2-(biciclo[3.1.0]hexan-3-iloxi)-*N*-(*N,N*-dimetilsulfamoil)-4-(8-((*R*)-3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7-metil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)benzamida;

2-(biciclo[3.1.0]hexan-3-iloxi)-4-(8-((*R*)-3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7-metil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)-*N*-(pirrolidin-1-ilsulfonil)benzamida;

2-(2-azabicciclo[2.2.1]heptan-2-il)-4-(8-((*R*)-3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)-*N*-(pirrolidin-1-ilsulfonil)benzamida;

2-(2-azabicciclo[2.2.1]heptan-2-il)-*N*-(*N,N*-dimetilsulfamoil)-4-(8-((*R*)-3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)benzamida;

(*R*)-2-(ciclopentiloxi)-*N*-(*N,N*-dimetilsulfamoil)-4-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7-metil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)-6-(trifluorometil)benzamida;

2-(3-azabicciclo[3.1.0]hexan-3-il)-*N*-(*N,N*-dimetilsulfamoil)-4-(8-((*R*)-3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7-metil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)-6-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-*N*-(*N,N*-dimetilsulfamoil)-2-metoxi-4-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)-6-(pirrolidin-1-il)benzamida;

(*R*)-*N*-(*N,N*-dimetilsulfamoil)-4-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)-2-(5-azaespiro[2.5]octan-5-il)benzamida;

(*R*)-2-(7-azabicciclo[2.2.1]heptan-7-il)-4-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)-*N*-(pirrolidin-1-ilsulfonil)benzamida;

4-(8-((*R*)-3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)-2-((*S*)-2-metilpirrolidin-1-il)-*N*-(pirrolidin-1-ilsulfonil)benzamida;

4-(8-((*R*)-3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)-*N*-((1-metilciclopropil)sulfonil)-2-((*R*)-2-metilpirrolidin-1-il)benzamida;

4-(8-((*R*)-3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-

cromeno[3,4-c]piridin-3-carbonil)-2-((*R*)-2-metilpirrolidin-1-il)-*N*-(pirrolidin-1-ilsulfonil)benzamida;
 4-(8-((*R*)-3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetraidro-2*H*-
 cromeno[3,4-c]piridin-3-carbonil)-*N*-((1-metilciclopropil)sulfonil)-2-((*S*)-2-metilpirrolidin-1-
 il)benzamida;
 2-(3-azabicclo[3.1.0]hexan-3-il)-4-(8-((*R*)-3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-
 oxo-1,3,4,5-tetraidro-2*H*-cromeno[3,4-c]piridin-3-carbonil)-*N*-(pirrolidin-1-ilsulfonil)benzamida;
 (*R*)-2-(ciclopentiloxi)-*N*-(*N,N*-dimetilsulfamoil)-4-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-
 dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetraidro-2*H*-cromeno[3,4-c]piridin-3-carbonil)-6-(pirrolidin-1-il)benzamida;
 (*R*)-2-(ciclopentiloxi)-4-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-
 tetraidro-2*H*-cromeno[3,4-c]piridin-3-carbonil)-*N*-((1-metilciclopropil)sulfonil)-6-
 (trifluorometil)benzamida;
 (*R*)-2-(ciclopentiloxi)-4-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-
 tetraidro-2*H*-cromeno[3,4-c]piridin-3-carbonil)-*N*-(pirrolidin-1-ilsulfonil)-6-
 (trifluorometil)benzamida;
 (*R*)-2-ciclobutoxi-4-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-
 tetraidro-2*H*-cromeno[3,4-c]piridin-3-carbonil)-*N*-((1-metilciclopropil)sulfonil)-6-
 (trifluorometil)benzamida;
 (*S*)-2-ciclobutoxi-4-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-
 tetraidro-2*H*-cromeno[3,4-c]piridin-3-carbonil)-*N*-(pirrolidin-1-ilsulfonil)benzamida;
 (*R*)-2-ciclobutoxi-4-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-
 tetraidro-2*H*-cromeno[3,4-c]piridin-3-carbonil)-*N*-(pirrolidin-1-ilsulfonil)-6-
 (trifluorometil)benzamida;
 (*R*)-2-ciclobutoxi-4-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7-metil-5-oxo-1,3,4,5-tetraidro-2*H*-
 cromeno[3,4-c]piridin-3-carbonil)-*N*-(pirrolidin-1-ilsulfonil)-6-(trifluorometil)benzamida;
 (*R*)-*N*-(*N,N*-dimetilsulfamoil)-3-fluoro-2-metoxi-4-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-
 dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetraidro-2*H*-cromeno[3,4-c]piridin-3-carbonil)benzamida;
 (*R*)-3-fluoro-2-metoxi-4-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-
 tetraidro-2*H*-cromeno[3,4-c]piridin-3-carbonil)-*N*-(pirrolidin-1-ilsulfonil)benzamida;
 (*R*)-2-(dimetilamino)-3-fluoro-4-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-
 1,3,4,5-tetraidro-2*H*-cromeno[3,4-c]piridin-3-carbonil)-*N*-((1-metilciclopropil)sulfonil)benzamida;
 (*R*)-2-(dimetilamino)-3-fluoro-4-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7-metil-5-oxo-1,3,4,5-
 tetraidro-2*H*-cromeno[3,4-c]piridin-3-carbonil)-*N*-((1-metilciclopropil)sulfonil)benzamida;
 (*R*)-2-(dimetilamino)-3-fluoro-4-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-
 1,3,4,5-tetraidro-2*H*-cromeno[3,4-c]piridin-3-carbonil)-*N*-(pirrolidin-1-ilsulfonil)benzamida;
 (*R*)-2-(dimetilamino)-3-fluoro-4-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7-metil-5-oxo-1,3,4,5-
 tetraidro-2*H*-cromeno[3,4-c]piridin-3-carbonil)-*N*-(pirrolidin-1-ilsulfonil)benzamida;
 (*R*)-2-ciclobutoxi-3-fluoro-4-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7-metil-5-oxo-1,3,4,5-
 tetraidro-2*H*-cromeno[3,4-c]piridin-3-carbonil)-5-metil-*N*-(pirrolidin-1-ilsulfonil)benzamida;

(R)-5-fluoro-4-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)-2-(pirrolidin-1-il)-*N*-(pirrolidin-1-ilsulfonil)benzamida;
(R)-5-fluoro-4-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)-*N*-((1-metilciclopropil)sulfonil)-2-(pirrolidin-1-il)benzamida;
(R)-2-ciclobutoxi-4-(8-(3-(etoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7-metil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)-3-fluoro-*N*-(pirrolidin-1-ilsulfonil)benzamida;
(R)-2-(dimetilamino)-5-fluoro-4-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)-*N*-(pirrolidin-1-ilsulfonil)benzamida;
(R)-2-(dimetilamino)-5-fluoro-4-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)-*N*-((1-metilciclopropil)sulfonil)benzamida;
(R)-*N*-(*N,N*-dimetilsulfamoil)-2-etoxi-3-fluoro-4-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)benzamida; *(R)*-2-etoxi-3-fluoro-4-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)-*N*-(pirrolidin-1-ilsulfonil)benzamida;
(R)-*N*-(*N,N*-dimetilsulfamoil)-3-fluoro-2-isopropoxi-4-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)benzamida;
(R)-3-fluoro-2-isopropoxi-4-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)-*N*-(pirrolidin-1-ilsulfonil)benzamida;
(R)-5-cloro-2-(dimetilamino)-4-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)-*N*-(pirrolidin-1-ilsulfonil)benzamida;
(R)-5-cloro-2-(dimetilamino)-4-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)-*N*-((1-metilciclopropil)sulfonil)benzamida;
(R)-2-(dimetilamino)-4-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)-*N*-(pirrolidin-1-ilsulfonil)-5-(trifluorometil)benzamida;
(R)-2-(ciclopentiloxi)-*N*-(*N,N*-dimetilsulfamoil)-4-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)-6-(trifluorometil)benzamida;
(R)-2-metoxi-4-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)-*N*-(pirrolidin-1-ilsulfonil)-6-(trifluorometil)benzamida;
(R)-*N*-((6-azaespiro[2.5]octan-6-il)sulfonil)-3-fluoro-2-metoxi-4-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)benzamida;
N-((3-azabicciclo[3.1.0]hexan-3-il)sulfonil)-3-fluoro-2-metoxi-4-(8-(*(R)*-3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)benzamida;
(R)-*N*-((7-azabicciclo[2.2.1]heptan-7-il)sulfonil)-3-fluoro-2-metoxi-4-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)benzamida;

N-((3-oxa-8-azabicyclo[3.2.1]octan-8-il)sulfonil)-3-fluoro-2-metoxi-4-(8-((*R*)-3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)benzamida;

(*R*)-2-(dimetilamino)-4-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)-*N*-((1-metilciclopropil)sulfonil)-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-2-etoxi-4-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)-*N*-(pirrolidin-1-ilsulfonil)-6-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-2-isopropoxi-4-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)-*N*-(pirrolidin-1-ilsulfonil)-6-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-2-ciclobutoxi-5-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)-*N*-(pirrolidin-1-ilsulfonil)benzamida;

(*R*)-3-ciclobutoxi-5-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)-*N*-(pirrolidin-1-ilsulfonil)benzamida;

(*R*)-6-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)-*N*-(pirrolidin-1-ilsulfonil)espiro[benzo[*d*][1,3]dioxol-2,1'-ciclobutano]-4-carboxamida;

(*R*)-*N*-((7-azabicyclo[2.2.1]heptan-7-il)sulfonil)-2-ciclobutoxi-3-fluoro-4-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7-metil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)benzamida;

(*R*)-2-ciclobutoxi-4-fluoro-5-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)-*N*-(pirrolidin-1-ilsulfonil)benzamida;

(*R*)-3-ciclobutoxi-4-fluoro-5-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)-*N*-(pirrolidin-1-ilsulfonil)benzamida;

2-ciclobutoxi-*N*-(((2*R*,5*R*)-2,5-dimetilpirrolidin-1-il)sulfonil)-3-fluoro-4-(8-((*R*)-3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7-metil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)benzamida;

(*R*)-2-ciclobutoxi-*N*-(*N,N*-dimetilsulfamoil)-3-fluoro-4-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)benzamida;

(*R*)-2-ciclobutoxi-4-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)-3-metil-*N*-((1-metilciclopropil)sulfonil)benzamida;

(*R*)-4-fluoro-5-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)-*N*-(pirrolidin-1-ilsulfonil)espiro[benzo[*d*][1,3]dioxol-2,1'-ciclobutano]-7-carboxamida;

(*R*)-2-(dimetilamino)-4-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)-*N*-((1-metilciclopropil)sulfonil)-5-(trifluorometil)benzamida;

(*R*)-3-fluoro-4-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetraidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)-*N*-(pirrolidin-1-ilsulfonil)-2-(trifluorometoxi)benzamida;

(*R*)-2-cloro-3-fluoro-4-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetraidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)-*N*-(pirrolidin-1-ilsulfonil)benzamida;

(*R*)-2-ciclobutoxi-3-fluoro-4-(8-(4-isopropil-3-(metoximetil)piperazin-1-il)-7-metil-5-oxo-1,3,4,5-tetraidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)-*N*-(pirrolidin-1-ilsulfonil)benzamida;

(*R*)-2-(difluorometoxi)-3-fluoro-4-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetraidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)-*N*-(pirrolidin-1-ilsulfonil)benzamida;

(*R*)-2-ciclobutoxi-4-(8-(4-etil-3-(metoximetil)piperazin-1-il)-7-metil-5-oxo-1,3,4,5-tetraidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)-3-fluoro-*N*-(pirrolidin-1-ilsulfonil)benzamida;

(*R*)-2-ciclobutoxi-4-(8-(4-ciclopropil-3-(metoximetil)piperazin-1-il)-7-metil-5-oxo-1,3,4,5-tetraidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)-3-fluoro-*N*-(pirrolidin-1-ilsulfonil)benzamida;

(*S*)-2-ciclobutoxi-3-fluoro-4-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetraidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)-*N*-(pirrolidin-1-ilsulfonil)benzamida;

(*R*)-3-fluoro-4-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetraidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)-*N*-(pirrolidin-1-ilsulfonil)benzamida;

(*S*)-2-ciclobutoxi-3-fluoro-4-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7-metil-5-oxo-1,3,4,5-tetraidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)-*N*-(pirrolidin-1-ilsulfonil)benzamida;

N-((3-azabicciclo[3.1.0]hexan-3-il)sulfonil)-2-(dimetilamino)-5-fluoro-4-(8-((*R*)-3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7-metil-5-oxo-1,3,4,5-tetraidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)benzamida;

(*R*)-2-ciclobutoxi-3-fluoro-4-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-5-oxo-1,3,4,5-tetraidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)-*N*-(pirrolidin-1-ilsulfonil)benzamida;

(*R*)-2-(ciclopentiloxi)-3-fluoro-4-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-5-oxo-1,3,4,5-tetraidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)-*N*-(pirrolidin-1-ilsulfonil)benzamida;

(*R*)-3-cloro-4-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetraidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)-*N*-(pirrolidin-1-ilsulfonil)benzamida;

(*R*)-*N*-((7-azabicciclo[2.2.1]heptan-7-il)sulfonil)-3-cloro-4-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetraidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)benzamida;

(*R*)-2-ciclobutoxi-3-fluoro-4-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-10-metil-5-oxo-1,3,4,5-tetraidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)-*N*-(pirrolidin-1-ilsulfonil)benzamida;

(*R*)-2-(ciclopentiloxi)-3-fluoro-4-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-10-metil-5-oxo-1,3,4,5-tetraidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)-*N*-(pirrolidin-1-ilsulfonil)benzamida;

(*R*)-*N*-((7-azabicciclo[2.2.1]heptan-7-il)sulfonil)-2-(dimetilamino)-5-fluoro-4-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7-metil-5-oxo-1,3,4,5-tetraidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)benzamida;

(*R*)-*N*-((6-azaespiro[2.5]octan-6-il)sulfonil)-2-(dimetilamino)-5-fluoro-4-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7-metil-5-oxo-1,3,4,5-tetraidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-

carbonil)benzamida;

(*R*)-*N*-((6-azaespiro[2.5]octan-6-il)sulfonyl)-5-cloro-2-(dimetilamino)-4-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7-metil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-

carbonil)benzamida;

(*R*)-*N*-((7-azabicyclo[2.2.1]heptan-7-il)sulfonyl)-2-(dimetilamino)-5-fluoro-4-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)benzamida;

(*R*)-2-ciclobutoxi-3-fluoro-4-(8-(3-(isopropoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7-metil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)-*N*-(pirrolidin-1-il)sulfonyl)benzamida;

(*R*)-*N*-((7-azabicyclo[2.2.1]heptan-7-il)sulfonyl)-5-cloro-2-(dimetilamino)-4-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-

carbonil)benzamida;

(*R*)-2-(azetidin-1-il)-5-fluoro-4-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7-metil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)-*N*-(pirrolidin-1-il)sulfonyl)benzamida;

(*R*)-4-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)-*N*-(pirrolidin-1-il)sulfonyl)benzamida;

(*R*)-2-amino-5-fluoro-4-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)-*N*-(pirrolidin-1-il)sulfonyl)benzamida;

(*R*)-2-etoxi-3-fluoro-4-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)-*N*-(piperidin-1-il)sulfonyl)benzamida;

(*R*)-2-etoxi-3-fluoro-4-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7-metil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)-*N*-(piperidin-1-il)sulfonyl)benzamida;

(*R*)-*N*-(*N*-ciclopentil-*N*-metilsulfamoil)-3-fluoro-4-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)benzamida;

(*R*)-2-(ciclobutil(metil)amino)-4-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)-*N*-(pirrolidin-1-il)sulfonyl)benzamida;

(*R*)-5-fluoro-4-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)-2-(metilamino)-*N*-(pirrolidin-1-il)sulfonyl)benzamida;

(*R*)-2-etoxi-5-fluoro-4-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)-*N*-(pirrolidin-1-il)sulfonyl)benzamida;

N-((3-azabicyclo[3.1.0]hexan-3-il)sulfonyl)-2-(azetidin-1-il)-5-fluoro-4-(8-((*R*)-3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7-metil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)benzamida;

(*R*)-3-fluoro-*N*-((4-fluoropiperidin-1-il)sulfonyl)-4-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)benzamida;

(*R*)-3-fluoro-4-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)-2-propoxi-*N*-(pirrolidin-1-il)sulfonyl)benzamida;

(*R*)-3-fluoro-4-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)-*N*-(pirrolidin-1-il)sulfonyl)-2-(2,2,2-trifluoroetoxi)benzamida;

N-((3-azabicyclo[3.1.0]hexan-3-il)sulfonil)-2-ciclopropoxi-3-fluoro-4-(8-((*R*)-3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)benzamida;

N-((3-azabicyclo[3.1.0]hexan-3-il)sulfonil)-4-(7-cloro-8-((*R*)-3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)-2-etoxi-3-fluorobenzamida;

(*R*)-*N*-((7-azabicyclo[2.2.1]heptan-7-il)-4-(7-cloro-8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)-2-etoxi-3-fluorobenzamida;

N-(((3*aR*,6*aS*)-hexahidrociclopenta[*c*]pirrol-2(1*H*)-il)sulfonil)-4-(8-((*R*)-3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)benzamida;

4-(8-((*R*)-3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)-*N*-((octahidro-2*H*-isoindol-2-il)sulfonil)benzamida;

(*R*)-2 ciclopropoxi-3-fluoro-4-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)-*N*-(pirrolidin-1-il)sulfonil)benzamida;

(*R*)-*N*-((7-azabicyclo[2.2.1]heptan-7-il)sulfonil)-2-ciclopropoxi-3-fluoro-4-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)benzamida;

N-((3-azabicyclo[3.1.0]hexan-3-il)sulfonil)-2-etoxi-4-(7-etil-8-((*R*)-3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)-3-fluorobenzamida;

(*R*)-*N*-((7-azabicyclo[2.2.1]heptan-7-il)sulfonil)-2-etoxi-4-(7-etil-8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)-3-fluorobenzamida;

(*R*)-*N*-(*N,N*-diciclopropilsulfamoil)-2-etoxi-5-fluoro-4-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)benzamida;

(*R*)-*N*-((3,3-dimetilpirrolidin-1-il)sulfonil)-2-etoxi-5-fluoro-4-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)benzamida;

(*R*)-*N*-((7-azabicyclo[2.2.1]heptan-7-il)sulfonil)-2-etoxi-5-fluoro-4-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)benzamida;

N-((3-azabicyclo[3.1.0]hexan-3-il)sulfonil)-2-etoxi-5-fluoro-4-(8-((*R*)-3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)benzamida;

(*R*)-*N*-((2-azaespiro[3.3]heptan-2-il)sulfonil)-2-etoxi-5-fluoro-4-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)benzamida;

N-((3-oxa-8-azabicyclo[3.2.1]octan-8-il)sulfonil)-2-etoxi-5-fluoro-4-(8-((*R*)-3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-

carbonil)benzamida;

(*R*)-3-fluoro-4-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)-*N*-(pirrolidin-1-ilsulfonil)-2-(3,3,3-trifluoropropoxi)benzamida;

(*R*)-3-etoxi-2-fluoro-4-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)-*N*-(pirrolidin-1-ilsulfonil)benzamida;

(*R*)-5-fluoro-2-metoxi-4-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)-*N*-(pirrolidin-1-ilsulfonil)benzamida;

(*R*)-5-fluoro-2-(metoxi-*d*3)-4-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)-*N*-(pirrolidin-1-ilsulfonil)benzamida;

(*R*)-*N*-((7-azabicciclo[2.2.1]heptan-7-il)sulfonil)-2-metoxi-4-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)benzamida;

(*R*)-*N*-((7-azabicciclo[2.2.1]heptan-7-il)sulfonil)-2-etoxi-4-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)benzamida;

(*R*)-*N*-((7-azabicciclo[2.2.1]heptan-7-il)sulfonil)-2-etoxi-3-fluoro-4-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)benzamida;

N-((3-azabicciclo[3.1.0]hexan-3-il)sulfonil)-2-etoxi-3-fluoro-4-(8-((*R*)-3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)benzamida;

N-((2-azabicciclo[2.2.1]heptan-2-il)sulfonil)-2-etoxi-3-fluoro-4-(8-((*R*)-3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7-metil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)benzamida;

(*R*)-*N*-(*N,N*-dicropropilsulfamoil)-2-etoxi-3-fluoro-4-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)benzamida;

2-etoxi-3-fluoro-*N*-(((3*aR*,6*aS*)-hexahidrociclopenta[*c*]pirrol-2(1*H*)-il)sulfonil)-4-(8-((*R*)-3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)benzamida;

(*R*)-*N*-((2-azaespiro[3.3]heptan-2-il)sulfonil)-2-etoxi-3-fluoro-4-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)benzamida;

N-((8-azabicciclo[3.2.1]octan-8-il)sulfonil)-2-etoxi-3-fluoro-4-(8-((*R*)-3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)benzamida;

N-((3-azabicciclo[3.2.1]octan-3-il)sulfonil)-2-etoxi-3-fluoro-4-(8-((*R*)-3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)benzamida;

N-((8-azabicciclo[3.2.1]octan-8-il)sulfonil)-2-etoxi-3-fluoro-4-(8-((*R*)-3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7-metil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-

carbonil)benzamida;

N-((3-azabicyclo[3.2.1]octan-3-il)sulfonyl)-2-etoxi-3-fluoro-4-(8-((*R*)-3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7-metil-5-oxo-1,3,4,5-tetraidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)benzamida;

(*R*)-*N*-(*N*-ciclopentil-*N*-metilsulfamoil)-3-fluoro-2-metoxi-4-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetraidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)benzamida;

(*R*)-3-fluoro-2-metoxi-4-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetraidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)-*N*-(piperidin-1-ilsulfonyl)benzamida;

(*R*)-3-fluoro-*N*-((4-fluoropiperidin-1-il)sulfonyl)-2-metoxi-4-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetraidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)benzamida;

(*R*)-*N*-((7-azabicyclo[2.2.1]heptan-7-il)sulfonyl)-3-fluoro-4-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetraidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)-2-metilbenzamida;

(*R*)-5-(dimetilamino)-2-fluoro-4-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetraidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)-*N*-(pirrolidin-1-ilsulfonyl)benzamida;

(*R*)-*N*-((7-azabicyclo[2.2.1]heptan-7-il)sulfonyl)-2-etil-3-fluoro-4-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetraidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)benzamida;

(*R*)-2-etoxi-4-(10-etil-8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7-metil-5-oxo-1,3,4,5-tetraidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)-5-fluoro-*N*-(pirrolidin-1-ilsulfonyl)benzamida;

(*R*)-2-(dimetilamino)-4-(10-etil-8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7-metil-5-oxo-1,3,4,5-tetraidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)-5-fluoro-*N*-(pirrolidin-1-ilsulfonyl)benzamida;

(*R*)-4-(10-cloro-8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7-metil-5-oxo-1,3,4,5-tetraidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)-5-fluoro-2-(metoxi-*d*3)-*N*-(pirrolidin-1-ilsulfonyl)benzamida;

(*R*)-4-(10-cloro-8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7-metil-5-oxo-1,3,4,5-tetraidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)-2-(dimetilamino)-5-fluoro-*N*-(pirrolidin-1-ilsulfonyl)benzamida;

(*R*)-*N*-((7-azabicyclo[2.2.1]heptan-7-il)sulfonyl)-5-fluoro-2-metoxi-4-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetraidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)benzamida;

N-((3-azabicyclo[3.1.0]hexan-3-il)sulfonyl)-5-fluoro-2-metoxi-4-(8-((*R*)-3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetraidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)benzamida;

(*R*)-*N*-((7-azabicyclo[2.2.1]heptan-7-il)sulfonyl)-5-fluoro-2-(metoxi-*d*3)-4-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetraidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)benzamida;

N-((3-azabicyclo[3.1.0]hexan-3-il)sulfonyl)-5-fluoro-2-(metoxi-*d*3)-4-(8-((*R*)-3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetraidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)benzamida;

(*R*)-*N*-((7-azabicyclo[2.2.1]heptan-7-il)sulfonyl)-3-fluoro-2-(metoxi-*d*3)-4-(8-(3-(metoximetil)-4-

metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)benzamida;

(*R*)-*N*-((2-azaespiro[3.3]heptan-2-il)sulfonil)-2-(dimetilamino)-5-fluoro-4-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)benzamida;

2-(dimetilamino)-5-fluoro-*N*-(((*S*)-3-fluoropirrolidin-1-il)sulfonil)-4-(8-((*R*)-3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)benzamida;

(*R*)-*N*-((7-azabicciclo[2.2.1]heptan-7-il)sulfonil)-2-(dimetilamino)-5-fluoro-4-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)benzamida;

N-((3-oxa-8-azabicciclo[3.2.1]octan-8-il)sulfonil)-2-(dimetilamino)-5-fluoro-4-(8-((*R*)-3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)benzamida;

(*R*)-*N*-(*N*-ciclopropil-*N*-metilsulfamoil)-2-(dimetilamino)-5-fluoro-4-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)benzamida;

(*R*)-4-(10-cloro-8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7-metil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)-2-etoxi-3-fluoro-*N*-(pirrolidin-1-il)sulfonil)benzamida;

(*R*)-4-(10-cloro-8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7-metil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)-2-etoxi-5-fluoro-*N*-(pirrolidin-1-il)sulfonil)benzamida;

(*R*)-4-(10-cloro-8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7-metil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)-2-(dimetilamino)-*N*-(*N,N*-dimetilsulfamoil)-5-fluorobenzamida;

2-etoxi-5-fluoro-*N*-(((*R*)-3-fluoropirrolidin-1-il)sulfonil)-4-(8-((*R*)-3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)benzamida;

(*R*)-4-(10-cloro-8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7-metil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)-5-fluoro-2-metoxi-*N*-(pirrolidin-1-il)sulfonil)benzamida;

(*R*)-2 ciclopropoxi-5-fluoro-4-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)-*N*-(pirrolidin-1-il)sulfonil)benzamida;

N-((3-azabicciclo[3.1.0]hexan-3-il)sulfonil)-2-ciclopropoxi-5-fluoro-4-(8-((*R*)-3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)benzamida;

(*R*)-2-fluoro-4-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)-*N*-(pirrolidin-1-il)sulfonil)benzamida;

(*R*)-2-fluoro-5-metoxi-4-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)-*N*-(pirrolidin-1-il)sulfonil)benzamida;

N-(((1*S*,4*S*)-2-oxa-5-azabicciclo[2.2.1]heptan-5-il)sulfonil)-2-etoxi-5-fluoro-4-(8-((*R*)-3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-

c]piridin-3-carbonil)benzamida;

2-etoxi-5-fluoro-*N*-(((*S*)-3-fluoropirrolidin-1-il)sulfonil)-4-(8-((*R*)-3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)benzamida;

(*R*)-*N*-(*N*-ciclopropil-*N*-metilsulfamoil)-2-etoxi-5-fluoro-4-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)benzamida;

(*R*)-2-fluoro-4-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)-5-metil-*N*-(pirrolidin-1-ilsulfonil)benzamida;

(*R*)-*N*-((2-oxa-5-azaespiro[3.5]nonan-5-il)sulfonil)-4-(10-cloro-8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7-metil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)-2-(dimetilamino)-5-fluorobenzamida;

(*R*)-*N*-((2-oxa-6-azaespiro[3.5]nonan-6-il)sulfonil)-4-(10-cloro-8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7-metil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)-2-(dimetilamino)-5-fluorobenzamida;

R)-*N*-((2-oxa-6-azaespiro[3.4]octan-6-il)sulfonil)-4-(10-cloro-8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7-metil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)-2-(dimetilamino)-5-fluorobenzamida;

(*R*)-*N*-((5-azaespiro[2.4]heptan-5-il)sulfonil)-4-(10-cloro-8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7-metil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)-2-(dimetilamino)-5-fluorobenzamida;

R)-4-(10-cloro-8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7-metil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)-2-(dimetilamino)-5-fluoro-*N*-(piperidin-1-ilsulfonil)benzamida;

(*R*)-*N*-(*N*,*N*-díciclopropilsulfamoil)-2-(dimetilamino)-5-fluoro-4-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)benzamida;

(*R*)-4-(10-cloro-8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7-metil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)-*N*-(*N*,*N*-díciclopropilsulfamoil)-2-(dimetilamino)-5-fluorobenzamida;

4-(10-cloro-8-((*R*)-3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7-metil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)-2-(dimetilamino)-5-fluoro-*N*-(((*R*)-2-(trifluorometil)pirrolidin-1-il)sulfonil)benzamida;

(*R*)-*N*-((2-azaespiro[3.3]heptan-2-il)sulfonil)-4-(10-cloro-8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7-metil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)-2-metoxibenzamida;

N-((3-azabíciclo[3.1.0]hexan-3-il)sulfonil)-4-(10-cloro-8-((*R*)-3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7-metil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)-2-metoxibenzamida;

2-(dimetilamino)-5-fluoro-4-(8-((*R*)-3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2*H*-cromeno[3,4-*c*]piridin-3-carbonil)-*N*-(((*S*)-3-metoxipiperidin-1-il)sulfonil)benzamida;

(*R*)-*N*-((2-oxa-6-azaespiro[3.3]heptan-6-il)sulfonil)-4-(10-cloro-8-(3-(metoximetil)-4-

metilpiperazin-1-il)-7-metil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2H-cromeno[3,4-c]piridin-3-carbonil)-2-(dimetilamino)-5-fluorobenzamida;

4-(10-cloro-8-((R)-3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7-metil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2H-cromeno[3,4-c]piridin-3-carbonil)-2-metoxi-N-(((S)-2-(metoximetil)pirrolidin-1-il)sulfonil)benzamida;

4-(10-cloro-8-((R)-3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7-metil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2H-cromeno[3,4-c]piridin-3-carbonil)-2-(dimetilamino)-5-fluoro-N-(((S)-3-metoxipirrolidin-1-il)sulfonil)benzamida;

4-(10-cloro-8-((R)-3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7-metil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2H-cromeno[3,4-c]piridin-3-carbonil)-2-(dimetilamino)-5-fluoro-N-(((R)-3-metoxipirrolidin-1-il)sulfonil)benzamida;

2-(dimetilamino)-5-fluoro-4-(8-((R)-3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2H-cromeno[3,4-c]piridin-3-carbonil)-N-(((R)-3-metoxipiperidin-1-il)sulfonil)benzamida;

2-(dimetilamino)-5-fluoro-4-(8-((R)-3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2H-cromeno[3,4-c]piridin-3-carbonil)-N-(((R)-2-(trifluorometil)pirrolidin-1-il)sulfonil)benzamida;

4-(10-cloro-8-((R)-3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7-metil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2H-cromeno[3,4-c]piridin-3-carbonil)-2-metoxi-N-(((R)-2-(metoximetil)pirrolidin-1-il)sulfonil)benzamida;

(R)-2-(dimetilamino)-5-fluoro-4-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2H-cromeno[3,4-c]piridin-3-carbonil)-N-((4-metoxipiperidin-1-il)sulfonil)benzamida;

4-(10-cloro-8-((R)-3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7-metil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2H-cromeno[3,4-c]piridin-3-carbonil)-2-(dimetilamino)-5-fluoro-N-(((R)-2-(metoximetil)pirrolidin-1-il)sulfonil)benzamida;

(R)-5-cloro-4-(10-cloro-8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7-metil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2H-cromeno[3,4-c]piridin-3-carbonil)-2-(dimetilamino)-N-(N,N-dimetilsulfamoil)benzamida;

2-(dimetilamino)-5-fluoro-4-(8-((R)-3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2H-cromeno[3,4-c]piridin-3-carbonil)-N-(((S)-2-(trifluorometil)pirrolidin-1-il)sulfonil)benzamida;

(R)-4-(10-cloro-8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7-metil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2H-cromeno[3,4-c]piridin-3-carbonil)-2-(dimetilamino)-5-fluoro-N-((4-(trifluorometil)piperidin-1-il)sulfonil)benzamida;

N-(((1R,4R)-2-oxa-5-azabicciclo[2.2.1]heptan-5-il)sulfonil)-4-(10-cloro-8-((R)-3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7-metil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2H-cromeno[3,4-c]piridin-3-carbonil)-2-(dimetilamino)-5-fluorobenzamida;

4-(10-cloro-8-((R)-3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7-metil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2H-

cromeno[3,4-c]piridin-3-carbonil)-2-(dimetilamino)-5-fluoro-N-(((S)-2-(trifluorometil)pirrolidin-1-il)sulfonil)benzamida;

(R)-2-(dimetilamino)-5-fluoro-4-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2H-cromeno[3,4-c]piridin-3-carbonil)-N-((4-(trifluorometil)piperidin-1-il)sulfonil)benzamida;

(R)-4-(10-cloro-8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7-metil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2H-cromeno[3,4-c]piridin-3-carbonil)-N-(N,N-diciclopropilsulfamoil)-5-fluoro-2-metoxibenzamida;

(R)-4-(10-cloro-8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7-metil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2H-cromeno[3,4-c]piridin-3-carbonil)-N-(N-ciclopropil-N-metilsulfamoil)-2-etoxi-5-fluorobenzamida;

(R)-4-(10-cloro-8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7-metil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2H-cromeno[3,4-c]piridin-3-carbonil)-2-etoxi-5-fluoro-N-((1-metilciclopropil)sulfonil)benzamida;

(R)-N-((2-azaespiro[3.3]heptan-2-il)sulfonil)-4-(10-cloro-8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7-metil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2H-cromeno[3,4-c]piridin-3-carbonil)-2-etoxi-5-fluorobenzamida;

N-((8-oxa-3-azabicyclo[3.2.1]octan-3-il)sulfonil)-4-(10-cloro-8-((R)-3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7-metil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2H-cromeno[3,4-c]piridin-3-carbonil)-2-etoxi-5-fluorobenzamida;

4-(10-cloro-8-((R)-3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7-metil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2H-cromeno[3,4-c]piridin-3-carbonil)-2-(dimetilamino)-5-fluoro-N-(((S)-3-fluoropirrolidin-1-il)sulfonil)benzamida;

4-(10-cloro-8-((R)-3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7-metil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2H-cromeno[3,4-c]piridin-3-carbonil)-2-(dimetilamino)-5-fluoro-N-(((R)-3-fluoropirrolidin-1-il)sulfonil)benzamida;

(R)-N-((7-azabicyclo[2.2.1]heptan-7-il)sulfonil)-2-(dimetilamino)-5-fluoro-4-(10-fluoro-8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7-metil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2H-cromeno[3,4-c]piridin-3-carbonil)benzamida;

(R)-N-((7-azabicyclo[2.2.1]heptan-7-il)sulfonil)-5-fluoro-4-(10-fluoro-8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7-metil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2H-cromeno[3,4-c]piridin-3-carbonil)-2-metoxibenzamida;

(R)-4-(10-cloro-8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7-metil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2H-cromeno[3,4-c]piridin-3-carbonil)-2-ciclopropoxi-N-(N,N-dimetilsulfamoil)-5-fluorobenzamida;

N-((3-oxa-8-azabicyclo[3.2.1]octan-8-il)sulfonil)-4-(10-cloro-8-((R)-3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7-metil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2H-cromeno[3,4-c]piridin-3-carbonil)-2-ciclopropoxi-5-fluorobenzamida;

(R)-2-(dimetilamino)-5-fluoro-4-(10-fluoro-8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7-metil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2H-cromeno[3,4-c]piridin-3-carbonil)-N-(pirrolidin-1-ilsulfonil)benzamida;

(R)-5-fluoro-4-(10-fluoro-8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7-metil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2H-cromeno[3,4-c]piridin-3-carbonil)-2-metoxi-N-(pirrolidin-1-ilsulfonil)benzamida;

(R)-4-(10-cloro-8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7-metil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2H-

cromeno[3,4-c]piridin-3-carbonil)-2-fluoro-5-metil-N-(pirrolidin-1-il-sulfonil)benzamida;

2-(dimetilamino)-5-fluoro-4-(8-((R)-3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2H-cromeno[3,4-c]piridin-3-carbonil)-N-(((R)-2-(metoximetil)pirrolidin-1-il)sulfonil)benzamida;

2-(dimetilamino)-5-fluoro-4-(8-((R)-3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2H-cromeno[3,4-c]piridin-3-carbonil)-N-(((S)-2-(metoximetil)pirrolidin-1-il)sulfonil)benzamida;

N-(((1S,4S)-2-oxa-5-azabicyclo[2.2.1]heptan-5-il)sulfonil)-2-(dimetilamino)-5-fluoro-4-(8-((R)-3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2H-cromeno[3,4-c]piridin-3-carbonil)benzamida;

2-(dimetilamino)-5-fluoro-N-(((R)-3-fluoropirrolidin-1-il)sulfonil)-4-(8-((R)-3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2H-cromeno[3,4-c]piridin-3-carbonil)benzamida;

N-((3-azabicyclo[3.1.0]hexan-3-il)sulfonil)-2-(dimetilamino)-5-fluoro-4-(8-((R)-3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2H-cromeno[3,4-c]piridin-3-carbonil)benzamida;

(R)-N-((7-azabicyclo[2.2.1]heptan-7-il)sulfonil)-4-(10-cloro-8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7-metil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2H-cromeno[3,4-c]piridin-3-carbonil)-2-(dimetilamino)-5-fluorobenzamida;

(R)-N-((7-azabicyclo[2.2.1]heptan-7-il)sulfonil)-4-(10-cloro-8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7-metil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2H-cromeno[3,4-c]piridin-3-carbonil)-2-etoxi-5-fluorobenzamida;

(R)-N-((2-azaespiro[3.3]heptan-2-il)sulfonil)-4-(10-cloro-8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7-metil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2H-cromeno[3,4-c]piridin-3-carbonil)-2-(dimetilamino)-5-fluorobenzamida;

(R)-4-(10-cloro-8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7-metil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2H-cromeno[3,4-c]piridin-3-carbonil)-2-fluoro-5-metoxi-N-(pirrolidin-1-il-sulfonil)benzamida;

(R)-N-((7-azabicyclo[2.2.1]heptan-7-il)sulfonil)-4-(10-cloro-8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7-metil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2H-cromeno[3,4-c]piridin-3-carbonil)-2-etoxibenzamida;

(R)-N-((7-azabicyclo[2.2.1]heptan-7-il)sulfonil)-4-(10-cloro-8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7-metil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2H-cromeno[3,4-c]piridin-3-carbonil)-2-metoxibenzamida;

N-((3-oxa-8-azabicyclo[3.2.1]octan-8-il)sulfonil)-4-(10-cloro-8-((R)-3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7-metil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2H-cromeno[3,4-c]piridin-3-carbonil)-2-(dimetilamino)-5-fluorobenzamida;

(R)-4-(10-cloro-8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7-metil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2H-cromeno[3,4-c]piridin-3-carbonil)-N-(N-ciclopropil-N-metilsulfamoil)-2-(dimetilamino)-5-fluorobenzamida;

(R)-N-((7-azabicyclo[2.2.1]heptan-7-il)sulfonil)-4-(10-cloro-8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-

il)-7-metil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2H-cromeno[3,4-c]piridin-3-carbonil)-5-fluoro-2-metoxibenzamida;

N-((3-azabicyclo[3.1.0]hexan-3-il)sulfonil)-4-(10-cloro-8-((R)-3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7-metil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2H-cromeno[3,4-c]piridin-3-carbonil)-5-fluoro-2-metoxibenzamida;

(R)-N-((7-azabicyclo[2.2.1]heptan-7-il)sulfonil)-4-(10-cloro-8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7-metil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2H-cromeno[3,4-c]piridin-3-carbonil)-5-fluoro-2-(metoxi-d3)benzamida;

N-((3-azabicyclo[3.1.0]hexan-3-il)sulfonil)-4-(10-cloro-8-((R)-3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7-metil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2H-cromeno[3,4-c]piridin-3-carbonil)-5-fluoro-2-(metoxi-d3)benzamida;

(R)-5-cloro-2-(metoxi-d3)-4-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2H-cromeno[3,4-c]piridin-3-carbonil)-N-(pirrolidin-1-il)sulfonil)benzamida;

(R)-5-cloro-2-metoxi-4-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2H-cromeno[3,4-c]piridin-3-carbonil)-N-(pirrolidin-1-il)sulfonil)benzamida;

(R)-5-cloro-2-etoxi-4-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2H-cromeno[3,4-c]piridin-3-carbonil)-N-(pirrolidin-1-il)sulfonil)benzamida; y

(R)-N-((7-azabicyclo[2.2.1]heptan-7-il)sulfonil)-2-ciclopropoxi-5-fluoro-4-(8-(3-(metoximetil)-4-metilpiperazin-1-il)-7,10-dimetil-5-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-2H-cromeno[3,4-c]piridin-3-carbonil)benzamida;

o una sal y/o un solvato farmacéuticamente aceptable de cualquiera de estas.


Reivindicación 14. Una composición farmacéutica que comprende un compuesto o una sal y/o un solvato farmacéuticamente aceptable de este de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 13 y uno o más diluyentes o vehículos farmacéuticamente aceptables.

Reivindicación 15. Un compuesto o una sal y/o un solvato farmacéuticamente aceptable de este de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 13 o una composición farmacéutica de acuerdo con la reivindicación 14 para su uso como medicamento.

Reivindicación 16. Un compuesto o una sal y/o un solvato farmacéuticamente aceptable de este de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 13 o una composición farmacéutica de acuerdo con la reivindicación 14 para su uso en el tratamiento o la prevención de una enfermedad seleccionada de entre enfermedades inflamatorias, autoinmunitarias y fibróticas, y el cáncer.

Reivindicación 17. Un método para tratar o prevenir una enfermedad seleccionada de entre enfermedades inflamatorias, autoinmunitarias y fibróticas y el cáncer, que comprende administrar un compuesto o una sal y/o un solvato de este de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 13 o una composición farmacéutica de acuerdo con la reivindicación 14.

Reivindicación 18. Un proceso para la preparación de un compuesto de fórmula (I):




(I)

o una sal y/o un solvato de este tal como una sal y/o un solvato farmacéuticamente aceptable de este, en donde R₁, R₂, R₃, R₄, R₅, R₆, R₇, m y n son como se definieron en cualquiera de las reivindicaciones 1 a 13;

que comprende:


(a) acoplar un compuesto de fórmula (II):



(II)

o una sal tal como una sal farmacéuticamente aceptable de este;

con un compuesto de fórmula (III):




(III);

o una sal tal como una sal farmacéuticamente aceptable de este;

en donde $R_1, R_2, R_3, R_4, R_5, R_6, R_7, m$ y n son como se definieron en cualquiera de las reivindicaciones 1 a 13;

o


(b) preparar un compuesto de fórmula (I) en el que R_7 esté ausente mediante un proceso que comprende el acoplamiento de un compuesto de fórmula (XXXVIII):



o una sal y/o un solvato de este;

en donde R_1 , R_2 , R_3 , R_4 , R_5 , R_8 , n y m son como se definieron en cualquiera de las reivindicaciones 1 a 13;


con un compuesto de fórmula (XVI):



o una sal y/o un solvato de este;

en donde R_8 se define en cualquiera de las reivindicaciones 1 a 13.


Reivindicación 19. Un compuesto de fórmula (II):



o una sal, tal como una sal farmacéuticamente aceptable de este;

en donde R_1 , R_2 , R_3 y m son como en cualquiera de las reivindicaciones 1 a 13.


Reivindicación 20. Un compuesto de fórmula (III):



o una sal, tal como una sal farmacéuticamente aceptable de este;

en donde R_4 , R_5 , R_6 , R_7 , R_8 y n son como en cualquiera de las reivindicaciones 1 a 13.


Reivindicación 21. Un compuesto de fórmula (XXXVIII):



o una sal y/o un solvato de este;

en donde R_1 , R_2 , R_3 , R_4 , R_5 , n y m son como se definieron en cualquiera de las reivindicaciones 1 a 13.


Reivindicación 22. Un compuesto de fórmula (XXXIX):



o una sal y/o un solvato de este;

en donde R_1 , R_2 , R_3 , R_4 , R_5 , n y m son como se definieron en cualquiera de las reivindicaciones 1 a 13, y Alk es alquilo de C_{1-4} .

Reivindicación 23. Un compuesto de fórmula (XXXXI):



o una sal y/o un solvato de este;

en donde R_1 , R_2 , R_3 , R_4 , R_5 , n y m se definen en cualquiera de las reivindicaciones 1 a 13, y LG es un grupo saliente tal como halo, por ejemplo, bromo.