

【REIVINDICACIONES】

【Reivindicación 1】

Un método para generar una imagen, comprendiendo el método:

5 recibir una segunda entrada de dibujo alrededor de un objeto incluido en la imagen;

identificar un atributo del objeto basado en el objeto y la segunda entrada de dibujo en un caso en que se determine que la segunda entrada de dibujo es un comando de control;

10 generar una primera imagen de objeto preliminar basada en el atributo identificado del objeto; y

proporcionar la primera imagen de objeto preliminar generada.

【Reivindicación 2】

El método de la reivindicación 1, en el que el objeto comprende al menos un elemento de dibujo recibido por una primera entrada de dibujo que es una entrada de
15 dibujo inicial.

【Reivindicación 3】

El método de la reivindicación 2, que comprende además determinar un tipo del comando de control,

en el que la primera imagen de objeto preliminar generada se proporciona para reemplazar al menos un elemento de dibujo, en un caso en que el tipo determinado de comando de control sea un comando para generar la primera imagen de objeto preliminar.

5 **【Reivindicación 4】**

El método de la reivindicación 2, en el que el atributo del objeto se identifica basándose en al menos uno de una forma de al menos un elemento de dibujo o una relación entre los elementos de dibujo.

【Reivindicación 5】

10 El método de la reivindicación 4, en el que la imagen incluye además texto, y el atributo del objeto se identifica al menos parcialmente basándose en el texto.

【Reivindicación 6】

El método de la reivindicación 5, que comprende además:

15 recibir una tercera entrada de dibujo que incluye texto adicional en un área del texto;

identificar un atributo modificado del objeto basado en el texto y el texto adicional;

generar una segunda imagen de objeto preliminar basada en el atributo modificado del objeto; y

20 proporcionar la segunda imagen de objeto preliminar generada.

【Reivindicación 7】

El método de la reivindicación 5, que comprende además:

recibir una cuarta entrada de dibujo para modificar el texto;

identificar un atributo modificado del objeto basado en el texto modificado;

5 generar una tercera imagen de objeto preliminar basada en el atributo modificado del objeto; y

proporcionar la tercera imagen de objeto preliminar generada.

【Reivindicación 8】

El método de la reivindicación 1, en el que la primera imagen de objeto
10 preliminar se genera basándose en información de imagen de otro objeto incluido en otra imagen, siendo un tipo del objeto idéntico a un tipo del otro objeto.

【Reivindicación 9】

El método de la reivindicación 1, en el que la generación de la primera
imagen de objeto preliminar comprende generar múltiples primeras imágenes de
15 objeto preliminares, y

la provisión de la primera imagen de objeto preliminar generada comprende proporcionar las múltiples primeras imágenes de objeto preliminares generadas.

【Reivindicación 10】

El método de la reivindicación 1, que comprende además determinar un tipo del comando de control,

en el que, en la provisión de la primera imagen de objeto preliminar generada, en un caso en que el tipo determinado de comando de control sea un comando para mover un objeto, el objeto se elimina y la primera imagen de objeto preliminar generada se muestra en una ubicación diferente de donde se mostraba el objeto eliminado.

【Reivindicación 11】

Un dispositivo electrónico que comprende:

una pantalla configurada para mostrar una imagen;

al menos un procesador que comprende un circuito de procesamiento; y

una memoria configurada para almacenar instrucciones para ser ejecutadas individual o colectivamente por el al menos un procesador,

en el que las instrucciones almacenadas en la memoria están configuradas para causar que el dispositivo electrónico:

reciba una segunda entrada de dibujo alrededor de un objeto incluido en la imagen;

identifique un atributo del objeto basado en el objeto y la segunda entrada de dibujo en un caso en que se determine que la segunda entrada de dibujo es un comando de control;

genere una primera imagen de objeto preliminar basada en el atributo identificado del objeto; y

proporcione la primera imagen de objeto preliminar generada.

【Reivindicación 12】

5 El dispositivo electrónico de la reivindicación 11, en el que el objeto comprende al menos un elemento de dibujo recibido por una primera entrada de dibujo que es una entrada de dibujo inicial.

【Reivindicación 13】

El dispositivo electrónico de la reivindicación 12, en el que las instrucciones
10 almacenadas en la memoria están configuradas para causar que el dispositivo electrónico:

determine un tipo del comando de control; y

proporcione la primera imagen de objeto preliminar generada para reemplazar al menos un elemento de dibujo, en un caso en que el tipo determinado
15 de comando de control sea un comando para generar la primera imagen de objeto preliminar.

【Reivindicación 14】

El dispositivo electrónico de la reivindicación 12, en el que las instrucciones almacenadas en la memoria están configuradas para causar que el dispositivo
20 electrónico identifique el atributo del objeto basado en al menos uno de entre una

forma de al menos un elemento de dibujo o una relación entre los elementos de dibujo.

【Reivindicación 15】

Un medio de almacenamiento legible por computadora no transitorio que
5 registra un programa que, cuando es ejecutado por un procesador, realiza un método para generar una imagen, comprendiendo el método:

recibir una segunda entrada de dibujo alrededor de un objeto incluido en la imagen;

identificar un atributo del objeto basado en el objeto y la segunda entrada de
10 dibujo en un caso en que se determine que la segunda entrada de dibujo es un comando de control;

generar una primera imagen de objeto preliminar basada en el atributo identificado del objeto; y

proporcionar la primera imagen de objeto preliminar generada.

15