


REIVINDICACIONES

1. Un compuesto de fórmula (ID):



Fórmula (ID)

o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde:

R¹ y R² son H;

R³ es metilo;

R⁴, R⁵, R⁶ y R⁷ son H;

R^{9d} es H;

R^{AA} y R^{AC} son metilo;

R^{AB} es -F;


R^{Cb} es H o metilo;

R^a y R^b son metilo, etilo, isopropilo, o ciclopropilo, o


R^a es metilo y R^b es tert-butilo;

R^{QC} es H o F, en donde R^{QC} está en posición *meta*- al grupo P(=O)R^aR^b;

R^{QA} es NHMe, NHEt, o NHiPr.




6. Un compuesto que es:




o una sal farmacéuticamente aceptable de este.

7. Un compuesto que es:




8. Un compuesto que es:




o una sal farmacéuticamente aceptable de este.

9. Un compuesto que es:




10. Un compuesto que es:




o una sal farmacéuticamente aceptable de este.

11. Un compuesto que es:




12. Un compuesto que es:



o una sal farmacéuticamente aceptable de este.

13. Un compuesto que es:



14. Una composición farmacéutica que comprende el compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 13, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, y un excipiente farmacéuticamente aceptable.