

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 32045

Ref. Expediente N° NC2022/0004391

Por la cual se otorga una Patente de Invención

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 24 del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 06 de abril de 2022 con el N° NC2022/0004391, por NOVARTIS AG, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada “DERIVADOS DE 5-OXA-2-AZAESPIRO[3.4]OCTANO COMO AGONISTAS DE M4”, que corresponde a la solicitud internacional PCT/IB2020/059431 del 7 de octubre de 2020.

Que la solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 960 el 29 de abril de 2022, habiéndose presentado oposición por parte de LABORATORIOS LEGRAND S.A, la cual no desvirtúa la patentabilidad del objeto en estudio como se analizará a continuación.

Análisis de la Oposición

Argumentaciones de LABORATORIOS LEGRAND S.A.

La oposición manifestó, en primer lugar, que la solicitud carece de los requisitos materiales de patentabilidad, en particular novedad y nivel inventivo, señalando que los compuestos reivindicados corresponden a moduladores del receptor muscarínico M4 ya divulgados en el estado de la técnica, específicamente en los documentos D1 (WO2006058294) y D2 (WO2017021728). Según el opositor, dichos documentos describen compuestos con actividad agonista sobre receptores muscarínicos, útiles en el tratamiento de enfermedades como Alzheimer, esquizofrenia y otros trastornos cognitivos, coincidiendo con la finalidad terapéutica de la solicitud. En este sentido, sostiene que “*los compuestos reivindicados no son idénticos*” pero comparten elementos estructurales y actividad biológica con los compuestos divulgados en dichas anterioridades, por lo que un experto en la materia habría podido, a partir de dichas enseñanzas, realizar modificaciones o sustituciones para obtener los compuestos reivindicados.

En segundo lugar, el opositor argumenta que la solicitud tampoco cumple con el requisito de nivel inventivo, en tanto que los documentos citados no solo divulgan compuestos estructuralmente relacionados, sino que además sugieren la posibilidad de combinarlos con otros agentes terapéuticos. Particularmente, se indica que el documento WO2006058294 contempla la administración conjunta con otros fármacos “*appropriate for the disease being treated*”, lo cual, a juicio del opositor, anticipa las terapias combinadas reivindicadas en la solicitud, incluyendo la combinación con antipsicóticos como la risperidona. En consecuencia, concluye que tanto los compuestos derivados de la fórmula (I) como sus usos

Ref. Expediente N° NC2022/0004391

terapéuticos y combinaciones ya habían sido divulgados o resultan evidentes a partir del estado de la técnica, por lo que la solicitud “carece de novedad y nivel inventivo”.

Respuesta del solicitante a argumentos de LABORATORIOS LEGRAND S.A.

El solicitante, en respuesta a la oposición presentada, manifestó en primer lugar que los argumentos del opositor no deben ser considerados en el análisis de patentabilidad, al sostener que la supuesta falta de novedad se basa en consideraciones propias del nivel inventivo, tales como la posibilidad de realizar modificaciones o sustituciones sobre los compuestos divulgados en D1 y D2, lo cual resulta irrelevante para el análisis de novedad. En este sentido, afirmó que los compuestos reivindicados se distinguen claramente del estado de la técnica, en particular por la presencia de un grupo 5-oxa-2-azaspiro[3.4]octanilo sustituido con heteroarilo, así como por la incorporación de un anillo fenilo sustituido unido a una piperidina, características que, según indica, “no se revelan ni individualizan” en los documentos D1 y D2, por lo que concluye que la invención reivindicada es novedosa frente a dichas anterioridades.

En segundo lugar, respecto del nivel inventivo, el solicitante argumentó que las diferencias estructurales identificadas frente a D1 y D2 generan un efecto técnico asociado a una mejora en la potencia y selectividad hacia el receptor muscarínico M4, en comparación con otros subtipos (M1, M2 y M3), indicando que los compuestos reivindicados presentan valores de actividad significativamente superiores a los descritos en el estado de la técnica. En particular, sostuvo que D1 no describe compuestos que incluyan el grupo 5-oxa-2-azaspiro[3.4]octanilo sustituido con heteroarilo, ni proporciona indicación alguna que motive al experto en la materia a introducir dicha modificación con expectativa de mejorar la selectividad hacia M4. De igual manera, frente a D2, señaló que los compuestos allí descritos presentan estructuras distintas, como el uso de sistemas espirocíclicos diferentes y sustituyentes limitados, sin sugerir la incorporación de los elementos estructurales específicos reivindicados, ni predecir su efecto técnico.

Seguidamente, el solicitante enfatizó que, incluso considerando una combinación de las enseñanzas de D1 y D2, el experto en la materia no habría llegado de manera evidente a los compuestos reivindicados, dado que ello requeriría “modificaciones estructurales significativas adicionales” que no son sugeridas en el estado de la técnica, y cuya realización implicaría el uso de una visión retrospectiva no admisible. En este sentido, sostuvo que la invención no constituye una simple variación rutinaria, sino que implica una actividad inventiva, reforzando su posición al señalar que durante la fase internacional ya se había reconocido la novedad y el nivel inventivo de la invención. En consecuencia, concluyó que las reivindicaciones cumplen con los requisitos de patentabilidad y solicitó continuar con el trámite de concesión.

Respuesta de la Oficina

Frente a los argumentos expuestos por la oposición, esta Oficina procede a realizar el análisis correspondiente, concluyendo que los documentos citados por el opositor, D1 (WO2006058294) y D2 (WO2017021728), no desvirtúan la patentabilidad de la invención reivindicada. En efecto, si bien dichos documentos divulgan compuestos con actividad moduladora sobre receptores muscarínicos, ninguno de ellos describe de manera directa e inequívoca compuestos que comprendan la combinación específica de características estructurales definidas en las reivindicaciones en estudio, en particular, la presencia de un sistema 5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano que, en el extremo nitrogenado del espirociclo, se encuentra sustituido con un grupo heteroarilo de cinco miembros.

Ref. Expediente N° NC2022/0004391

En relación con el documento D1, se observa que, aunque divulga compuestos con actividad sobre receptores muscarínicos y estructuras que incluyen sistemas espirocíclicos, estos no presentan el núcleo 5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano sustituido con un grupo heteroarilo en la posición correspondiente del nitrógeno del espirociclo, tal como se reivindica en la presente solicitud. Por el contrario, los compuestos de D1 incorporan estructuras distintas en dicha posición, tales como anillos monocíclicos heterocíclicos o carbocíclicos, eventualmente sustituidos con grupos tipo carbamato, lo cual constituye una diferencia estructural relevante que impide considerar que los compuestos allí descritos anticipen el objeto reivindicado.

Por su parte, el documento D2 divulga compuestos que incluyen sistemas espirocíclicos; sin embargo, estos corresponden a derivados de 2-azaspiro[3.3]heptano-2-carboxilato, estructuralmente distintos del sistema 5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano reivindicado en la presente solicitud. Adicionalmente, D2 no contempla la presencia de un anillo fenilo sustituido unido en la posición 4 de una piperidina, característica esencial de los compuestos reivindicados. En consecuencia, las diferencias estructurales identificadas no pueden considerarse como meras variaciones obvias, sino que configuran una definición específica del objeto técnico que no se encuentra divulgada ni sugerida en el estado de la técnica citado.

Así mismo, aun considerando una eventual combinación de las enseñanzas de D1 y D2, esta Oficina no encuentra que tal combinación conduzca de manera directa o evidente a los compuestos reivindicados, toda vez que ninguno de los documentos proporciona indicación o motivación alguna que permita al experto en la materia arribar a la estructura específica definida en la solicitud, ni a la selección particular de sustituyentes que la caracterizan.

Finalmente, se aclara al opositor que, con posterioridad al examen de fondo realizado mediante Oficio N° 13382 del 19 de agosto de 2025, el solicitante presentó un nuevo pliego reivindicatorio el 22 de diciembre de 2025, en el cual se introdujeron limitaciones adicionales a los compuestos reivindicados. Como resultado de dichas modificaciones, y del análisis integral efectuado por esta Oficina, se concluye que la solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad exigidos, en particular en lo relativo a novedad y nivel inventivo, tal como se desarrollará en los apartados siguientes.

Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 13382 de 19 de agosto de 2025, se requirió al solicitante en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina para que presentara respuesta a las observaciones de carácter técnico, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decisión para la concesión de la patente.

Que el solicitante mediante escrito radicado bajo el N° NC2022/0004391 del 22 de diciembre de 2025, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó las reivindicaciones 1 a 16 que reemplazan las originalmente presentadas. Se acepta este último capítulo reivindicatorio presentado, comoquiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486.

Que respecto a las objeciones realizadas mediante el Oficio N° 13382 de 19 de agosto de 2025, las reivindicaciones 1 a 16 incluidas en el radicado N° NC2022/0004391 del 22 de diciembre de 2025 superan las objeciones realizadas por artículo 28 y 30 de la Decisión 486, en referencia a la concisión y sustento. Lo anterior, toda vez que el solicitante procedió a limitar el alcance de las reivindicaciones mediante la reducción y delimitación de las alternativas correspondientes a los sustituyentes de la Fórmula (I), en particular de los radicales R³, R⁴, R⁶ y R⁷, ajustándolos a opciones específicas soportadas en la descripción. Así mismo, se eliminaron reivindicaciones redundantes y se reorganizó el

Ref. Expediente N° NC2022/0004391

capítulo reivindicatorio, pasando de un conjunto amplio a un pliego de 16 reivindicaciones, lo que permite definir de manera más precisa el objeto de protección.

Adicionalmente, se modificó la anterior reivindicación 16 para que dependa de la reivindicación 1, eliminando la duplicidad de materia y suprimiendo la repetición de compuestos, lo cual contribuye a una redacción más clara y concisa. De igual forma, se incorporó expresamente en la reivindicación 1 la referencia a los estereoisómeros, armonizando el contenido de las reivindicaciones dependientes con la reivindicación principal y garantizando coherencia interna en el capítulo reivindicatorio. En consecuencia, las modificaciones introducidas permiten establecer un alcance definido, sustentado en la descripción y libre de ambigüedades, superando así las objeciones formuladas inicialmente.

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina *“Los países miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial”*.

Que en el presente caso las reivindicaciones 1 a 16 incluidas en el radicado bajo el N° NC2022/0004391 el 22 de diciembre de 2025, cumplen los requisitos previstos anteriormente, toda vez que se refieren a compuestos derivados de 5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano representados por la Fórmula (I), así como sus sales farmacéuticamente aceptables, composiciones farmacéuticas que los comprenden, que difiere de la información del estado de la técnica más cercano, WO2019183636, en que presentan un núcleo estructural que comprende un anillo fenilo sustituido unido en la posición 4 de una piperidina, en lugar del sistema piridínico-piperazínico divulgado en dicho documento, y adicionalmente incorporan un sistema 5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano que, en el extremo nitrogenado del espirociclo, se encuentra sustituido con un grupo heteroarilo de cinco miembros.

Adicionalmente, estas diferencias no se encuentran sugeridas en el estado de la técnica y, como consecuencia de ello, se evidencia que los compuestos reivindicados presentan un efecto técnico asociado a su actividad como agonistas selectivos del receptor muscarínico M4. En particular, los datos experimentales muestran que dichos compuestos inducen una movilización intracelular de Ca^{2+} mediada por el receptor M4 con valores de EC_{50} en el rango bajo micromolar a nanomolar, junto con niveles significativos de actividad máxima (PA), mientras que presentan una actividad sustancialmente reducida o nula frente a otros subtipos muscarínicos como M3 y M5, lo que demuestra un perfil de selectividad favorable (Descripción, págs. 214–221, Tabla 12). Así mismo, se evidencia que estos compuestos son funcionalmente activos en modelos biológicos, al reducir de manera dependiente de la dosis la hiperactividad inducida por anfetaminas en modelos murinos, lo cual es indicativo de su potencial utilidad en el tratamiento de trastornos neuropsiquiátricos (Descripción, pág. 225, lín. 1–15).

En conjunto, estos resultados demuestran que los compuestos reivindicados no solo conservan actividad farmacológica sobre el receptor M4, sino que presentan un perfil funcional y de selectividad que no se deriva de manera evidente del estado de la técnica, lo que respalda la presencia de nivel inventivo. En términos sencillos, esto significa que los compuestos desarrollados no solo funcionan, sino que lo hacen de forma más específica sobre el receptor de interés, lo cual puede traducirse en tratamientos más eficaces y con menos efectos secundarios.

Ref. Expediente N° NC2022/0004391

En consecuencia, las reivindicaciones 1 a 16 cumplen los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial establecidos en la normatividad citada en precedencia y esta Oficina encuentra procedente conceder para las mismas la patente solicitada.

Que el solicitante en el escrito radicado bajo el N° NC2022/0004391 el 06 de abril de 2022, tituló la invención como: “DERIVADOS DE 5-OXA-2-AZAESPIRO[3.4]OCTANO COMO AGONISTAS DE M4”. Sin embargo, no se acepta porque no delimita de manera completa el alcance de los compuestos reclamados, y de acuerdo con el objeto concedido, el título de la invención quedará de la siguiente manera: “COMPUESTOS DERIVADOS DE 7-(4-FENILPIPERIDIN-1-IL)-5-OXA-2-AZAESPIRO[3.4]OCTANO COMO AGONISTAS DE M4”.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, la Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Declarar infundada la oposición presentada por LABORATORIOS LEGRAND S.A. de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTÍCULO 2: Otorgar patente de invención a la solicitud que entró en fase nacional en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), para la creación titulada:

“COMPUESTOS DERIVADOS DE 7-(4-FENILPIPERIDIN-1-IL)-5-OXA-2-AZAESPIRO[3.4]OCTANO COMO AGONISTAS DE M4”

Clasificación IPC: C07D 491/107, A61P 25/00, A61K 31/454, A61K 31/506.

Reivindicaciones: 1 a 16 incluidas en el radicado bajo el N° NC2022/0004391 del 22 de diciembre de 2025, de acuerdo con el Anexo 1.

Titular: NOVARTIS AG.

Dirección: LICHTSTRASSE 35 4056, BASEL, SUIZA.

Inventores: Fan YANG, Xin CHEN, Edward Charles HALL, Amy CALHOUN, Nancy LABBE-GIGUERE, James NEEF, Daniel Steven PALACIOS, Ming QIAN, Michael David SHULTZ, Christopher G. THOMSON, Kate Yaping WANG, Kevin Matthew GARDINIER y Keith JENDZA.

Prioridad N°: 9/10/2019, US (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), 62/912,986.

Solicitud internacional N°: PCT/IB2020/059431

Fecha: 7 de octubre de 2020.

Vigente desde: 7 de octubre de 2020

Hasta: 7 de octubre de 2040.

Resolución N° 32045

Ref. Expediente N° NC2022/0004391

ARTÍCULO 3: El titular tendrá los derechos y las obligaciones establecidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y en las demás disposiciones legales vigentes sobre propiedad industrial, precisando que para mantener vigente la patente se deberá cancelar la tasa anual de mantenimiento, conforme lo dispone el artículo 80 de la referida norma comunitaria.

ARTÍCULO 4: Notificar el contenido de la presente resolución a NOVARTIS AG y a LABORATORIOS LEGRAND S.A, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición ante la Superintendente de Industria y Comercio, el cual podrá ser interpuesto en el momento de la notificación o dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 29 de abril de 2026

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,




Firmado digitalmente
por: CIELO ELAINNE
RUSINQUE URREGO
Fecha: 29-04-2026
05:03:13 PM
Razón: Validez jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.

Ref. Expediente N° NC2022/0004391

ANEXO 1

REIVINDICACIONES CONCEDIDAS

1. Un compuesto de acuerdo con la Fórmula (I)




(I)

o una sal farmacéuticamente aceptable o estereoisómero del mismo, en donde


R¹ es halógeno o hidrógeno;

R² es halógeno o hidrógeno;



R³ está seleccionado a partir del grupo que consiste en




R⁴ está seleccionado a partir del grupo que consiste en CH₃, -CH₂CH₂C(CH₃)₂OH,



Ref. Expediente N° NC2022/0004391




2. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 de la Fórmula (Ia)



(Ia)

o una sal farmacéuticamente aceptable o estereoisómero del mismo.

3. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 de la Fórmula (Ib)



(Ib)

o una sal farmacéuticamente aceptable o estereoisómero del mismo.

4. El compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1–3, o una sal farmacéuticamente aceptable o estereoisómero del mismo, en donde R¹ está seleccionado del grupo que consiste en H, cloro y flúor.

5. El compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1–4, o una sal farmacéuticamente aceptable o estereoisómero del mismo, en donde R¹ es flúor.

6. El compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1–5, o una sal farmacéuticamente aceptable o estereoisómero del mismo, en donde R² es H o flúor.

7. El compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1–6, o una sal farmacéuticamente aceptable o estereoisómero del mismo, en donde R⁵ es H o flúor.

Ref. Expediente N° NC2022/0004391

8. El compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1–3, o una sal farmacéuticamente aceptable o estereoisómero del mismo, en donde R¹, R², y R⁵ son H.
9. El compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1–3, o una sal farmacéuticamente aceptable o estereoisómero del mismo, en donde R² y R⁵ son H.
10. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, o una sal farmacéuticamente aceptable o estereoisómero del mismo, en donde el compuesto está seleccionado del grupo que consiste en:
(S)–7–(4–(5–flúor–2–(oxetan–3–iloxi)fenil)piperidin–1–il)–2–(1,3,4–oxadiazol–2–il)–5–oxa–2–azaspiro[3.4]octano;
(S)–7–(4–(5–flúor–2–(((R)–tetrahidrofuran–3–il)metoxi)fenil)piperidin–1–il)–2–(1,3,4–oxadiazol–2–il)–5–oxa–2–azaspiro[3.4]octano;
5–(((S)–7–(4–(2–(((R)–1,4–dioxan–2–il)metoxi)–5–fluorfenil)piperidin–1–il)–5–oxa–2–azaspiro[3.4]octan–2–il)–1,3,4–oxadiazol–2–carboxilato de etilo;
(S)–7–(4–(5–flúor–2–(((R)–tetrahidrofuran–3–il)oxi)fenil)piperidin–1–il)–2–(1,3,4–oxadiazol–2–il)–5–oxa–2–azaspiro[3.4]octano;
(S)–3–(2–(1–(2–(1,3,4–oxadiazol–2–il)–5–oxa–2–azaspiro[3.4]octan–7–il)piperidin–4–il)–4–fluorfenoxi)–2,2–dimetilpropanonitrilo;
(S)–7–(4–(2–(((S)–1,4–dioxan–2–il)metoxi)–5–fluorfenil)piperidin–1–il)–2–(1,3,4–oxadiazol–2–il)–5–oxa–2–azaspiro[3.4]octano;
(S)–7–(4–(5–flúor–2–((tetrahidro–2H–piran–4–il)oxi)fenil)piperidin–1–il)–2–(1,3,4–oxadiazol–2–il)–5–oxa–2–azaspiro[3.4]octano;
(S)–7–(4–(5–flúor–2–(((S)–tetrahidrofuran–3–il)oxi)fenil)piperidin–1–il)–2–(1,3,4–oxadiazol–2–il)–5–oxa–2–azaspiro[3.4]octano;
(S)–7–(4–(5–flúor–2–(((S)–tetrahidrofuran–3–il)metoxi)fenil)piperidin–1–il)–2–(1,3,4–oxadiazol–2–il)–5–oxa–2–azaspiro[3.4]octano;
(S)–7–(4–(5–flúor–2–((tetrahidro–2H–piran–4–il)metoxi)fenil)piperidin–1–il)–2–(1,3,4–oxadiazol–2–il)–5–oxa–2–azaspiro[3.4]octano;
(S)–7–(4–(5–flúor–2–(3–metoxi–3–metilbutoxi)fenil)piperidin–1–il)–2–(1,3,4–oxadiazol–2–il)–5–oxa–2–azaspiro[3.4]octano;
(S)–7–(4–(5–flúor–2–(2–metoxietoxi)fenil)piperidin–1–il)–2–(1,3,4–oxadiazol–2–il)–5–oxa–2–azaspiro[3.4]octano;
(S)–7–(4–(2–((1,3–dioxan–5–il)oxi)–5–fluorfenil)piperidin–1–il)–2–(1,3,4–oxadiazol–2–il)–5–oxa–2–azaspiro[3.4]octano;
(S)–4–(2–(1–(2–(1,3,4–oxadiazol–2–il)–5–oxa–2–azaspiro[3.4]octan–7–il)piperidin–4–il)–4–fluorfenoxi)–2–metilbutan–2–ol;
(S)–2–(1,3,4–oxadiazol–2–il)–7–(4–(2–(((R)–tetrahidrofuran–3–il)oxi)fenil)piperidin–1–il)–5–oxa–2–azaspiro[3.4]octano;
(S)–2–(1,3,4–oxadiazol–2–il)–7–(4–(2–(oxetan–3–iloxi)fenil)piperidin–1–il)–5–oxa–2–azaspiro[3.4]octano;
(S)–7–(4–(2–metoxifenil)piperidin–1–il)–2–(1,3,4–oxadiazol–2–il)–5–oxa–2–azaspiro[3.4]octano;
(S)–7–(4–(4,5–difluor–2–(((R)–tetrahidrofuran–3–il)oxi)fenil)piperidin–1–il)–2–(1,3,4–oxadiazol–2–il)–5–oxa–2–azaspiro[3.4]octano;
(S)–7–(4–(4–flúor–2–metoxifenil)piperidin–1–il)–2–(1,3,4–oxadiazol–2–il)–5–oxa–2–azaspiro[3.4]octano;
(S)–4–(2–(1–(2–(1,3,4–oxadiazol–2–il)–5–oxa–2–azaspiro[3.4]octan–7–il)piperidin–4–il)–5–fluorfenoxi)–2–metilbutan–2–ol;
(S)–1–(2–(1–(2–(1,3,4–oxadiazol–2–il)–5–oxa–2–azaspiro[3.4]octan–7–il)piperidin–4–il)–4–fluorfenoxi)–2–metilpropan–2–ol;
(S)–7–(4–(5–flúor–2–metoxifenil)piperidin–1–il)–2–(1,3,4–oxadiazol–2–il)–5–oxa–2–azaspiro[3.4]octano;

Ref. Expediente N° NC2022/0004391

(S)-2-(1,3,4-oxadiazol-2-il)-7-(4-(2-(pirimidin-5-il)fenil)piperidin-1-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;
(S)-2-(1,3,4-oxadiazol-2-il)-7-(4-(2-(oxazol-2-il)fenil)piperidin-1-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;
(S)-7-(4-(2-(5-metil-1,3,4-oxadiazol-2-il)fenil)piperidin-1-il)-2-(1,3,4-oxadiazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;
(S)-7-(4-(5-flúor-2-(oxetan-3-ilmetoxi)fenil)piperidin-1-il)-2-(1,3,4-tiadiazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;
(S)-7-(4-(5-flúor-2-((3-metiloxetan-3-il)metoxi)fenil)piperidin-1-il)-2-(1,3,4-tiadiazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;
(S)-7-(4-(5-flúor-2-(((R)-oxetan-2-il)metoxi)fenil)piperidin-1-il)-2-(1,3,4-tiadiazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;
(S)-7-(4-(5-flúor-2-(((S)-oxetan-2-il)metoxi)fenil)piperidin-1-il)-2-(1,3,4-tiadiazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;
(S)-7-(4-(5-flúor-2-((5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il)metoxi)fenil)piperidin-1-il)-2-(1,3,4-oxadiazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;
(S)-7-(4-(5-flúor-2-((5-metil-1,3,4-oxadiazol-2-il)metoxi)fenil)piperidin-1-il)-2-(1,3,4-oxadiazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;
(S)-7-(4-(5-flúor-2-((3-metilisoxazol-5-il)metoxi)fenil)piperidin-1-il)-2-(1,3,4-oxadiazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;
(S)-7-(4-(5-flúor-2-(oxetan-3-ilmetoxi)fenil)piperidin-1-il)-2-(1,3,4-oxadiazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;
(S)-7-(4-(5-flúor-2-(pirimidin-2-ilmetoxi)fenil)piperidin-1-il)-2-(1,3,4-oxadiazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;
(S)-7-(4-(5-flúor-2-((3-fluoroxetan-3-il)metoxi)fenil)piperidin-1-il)-2-(1,3,4-oxadiazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;
(S)-7-(4-(5-flúor-2-((3-metiloxetan-3-il)metoxi)fenil)piperidin-1-il)-2-(1,3,4-oxadiazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;
(S)-7-(4-(2-((2-oxaspiro[3.3]heptan-6-il)oxi)-5-fluorfenil)piperidin-1-il)-2-(1,3,4-oxadiazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;
(S)-7-(4-(5-flúor-2-(((R)-tetrahidrofuran-2-il)metoxi)fenil)piperidin-1-il)-2-(1,3,4-oxadiazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;
(S)-7-(4-(2-(((R)-5,5-dimetiltetrahidrofuran-3-il)oxi)-5-fluorfenil)piperidin-1-il)-2-(1,3,4-oxadiazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;
(S)-7-(4-(2-(((S)-5,5-dimetiltetrahidrofuran-3-il)oxi)-5-fluorfenil)piperidin-1-il)-2-(1,3,4-oxadiazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;
(S)-7-(4-(2-((3-etiloxetan-3-il)metoxi)-5-fluorfenil)piperidin-1-il)-2-(1,3,4-oxadiazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;
(S)-7-(4-(5-flúor-2-(((S)-tetrahidro-2H-piran-3-il)oxi)fenil)piperidin-1-il)-2-(1,3,4-oxadiazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;
(S)-7-(4-(5-flúor-2-(((R)-tetrahidro-2H-piran-3-il)oxi)fenil)piperidin-1-il)-2-(1,3,4-oxadiazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;
(S)-7-(4-(2-((2-oxaspiro[3.3]heptan-6-il)metoxi)-5-fluorfenil)piperidin-1-il)-2-(1,3,4-oxadiazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;
(S)-7-(4-(2-((5-etil-1,3,4-tiadiazol-2-il)metoxi)-5-fluorfenil)piperidin-1-il)-2-(1,3,4-oxadiazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;
(S)-3-((2-(1-(2-(1,3,4-oxadiazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octan-7-il)piperidin-4-il)-4-fluorfenoxi)metil)oxetan-3-ol;
2-((1S,3r)-3-(2-(1-((S)-2-(1,3,4-oxadiazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octan-7-il)piperidin-4-il)-4-fluorfenoxi)ciclobutil)propan-2-ol;
2-((1R,3s)-3-(2-(1-((S)-2-(1,3,4-oxadiazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octan-7-il)piperidin-4-il)-4-fluorfenoxi)ciclobutil)propan-2-ol;
(S)-7-(4-(5-flúor-2-((S)-1-(tetrahidro-2H-piran-4-il)etoxi)fenil)piperidin-1-il)-2-(1,3,4-oxadiazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;

Ref. Expediente N° NC2022/0004391

(S)-7-(4-(5-flúor-2-((R)-1-(tetrahidro-2H-piran-4-il)etoxi)fenil)piperidin-1-il)-2-(1,3,4-oxadiazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;
(7S)-7-(4-(2-((3-oxabicyclo[3.1.0]hexan-6-il)metoxi)-5-fluorfenil)piperidin-1-il)-2-(1,3,4-oxadiazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;
(S)-7-(4-(2-((2-oxaspiro[3.3]heptan-6-il)oxi)-3,5-difluorfenil)piperidin-1-il)-2-(1,3,4-oxadiazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;
(S)-7-(4-(3,5-difluor-2-((tetrahidro-2H-piran-4-il)oxi)fenil)piperidin-1-il)-2-(1,3,4-oxadiazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;
(S)-7-(4-(3,5-difluor-2-(((R)-tetrahidrofuran-3-il)oxi)fenil)piperidin-1-il)-2-(1,3,4-oxadiazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;
(S)-7-(4-(3,5-difluor-2-(oxetan-3-ilmetoxi)fenil)piperidin-1-il)-2-(1,3,4-oxadiazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;
(S)-7-(4-(3,5-difluor-2-(oxetan-3-iloxi)fenil)piperidin-1-il)-2-(1,3,4-oxadiazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;
(S)-7-(4-(4,5-difluor-2-(oxetan-3-iloxi)fenil)piperidin-1-il)-2-(1,3,4-oxadiazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;
(S)-7-(4-(4,5-difluor-2-((tetrahidro-2H-piran-4-il)oxi)fenil)piperidin-1-il)-2-(1,3,4-oxadiazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;
((1S,3r)-3-(2-(1-((S)-2-(1,3,4-oxadiazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octan-7-il)piperidin-4-il)-4-fluorfenoxi)ciclobutil)metanol;
((1R,3s)-3-(2-(1-((S)-2-(1,3,4-oxadiazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octan-7-il)piperidin-4-il)-4-fluorfenoxi)ciclobutil)metanol;
(S)-2-(1,3,4-oxadiazol-2-il)-7-(4-(2-((S)-tetrahidrofuran-3-il)fenil)piperidin-1-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;
(S)-2-(1,3,4-oxadiazol-2-il)-7-(4-(2-((R)-tetrahidrofuran-3-il)fenil)piperidin-1-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;
(S)-2-(1,3,4-oxadiazol-2-il)-7-(4-(2-(tetrahidro-2H-piran-4-il)fenil)piperidin-1-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;
(S)-7-(4-(5-flúor-2-(tetrahidro-2H-piran-4-il)fenil)piperidin-1-il)-2-(1,3,4-oxadiazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;
(S)-7-(4-(5-flúor-2-((R)-tetrahidrofuran-3-il)fenil)piperidin-1-il)-2-(1,3,4-oxadiazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;
(S)-7-(4-(5-flúor-2-((S)-tetrahidrofuran-3-il)fenil)piperidin-1-il)-2-(1,3,4-oxadiazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;
(S)-2-(1,3,4-oxadiazol-2-il)-7-(4-(2-((tetrahidro-2H-piran-4-il)metil)fenil)piperidin-1-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;
(1R,4s)-4-(2-(1-((S)-2-(1,3,4-oxadiazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octan-7-il)piperidin-4-il)-4-fluorfenil)ciclohexan-1-ol;
(1S,4r)-4-(2-(1-((S)-2-(1,3,4-oxadiazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octan-7-il)piperidin-4-il)-4-fluorfenil)ciclohexan-1-ol;
(1R,4s)-4-(2-(1-((S)-2-(1,3,4-oxadiazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octan-7-il)piperidin-4-il)-4-fluorfenil)ciclohexan-1-ol;
(S)-7-(4-(5-flúor-2-(oxetan-3-iloxi)fenil)piperidin-1-il)-2-(oxazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;
(S)-7-(4-(2-(((R)-1,4-dioxan-2-il)metoxi)-5-fluorfenil)piperidin-1-il)-2-(oxazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;
(S)-2-(oxazol-2-il)-7-(4-(2-(oxetan-3-iloxi)fenil)piperidin-1-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;
(S)-7-(4-(5-flúor-2-(((R)-tetrahidrofuran-3-il)oxi)fenil)piperidin-1-il)-2-(oxazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;
(S)-7-(4-(5-flúor-2-((tetrahidro-2H-piran-4-il)oxi)fenil)piperidin-1-il)-2-(oxazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;
(S)-2-(oxazol-2-il)-7-(4-(2-(((R)-tetrahidrofuran-3-il)oxi)fenil)piperidin-1-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;

Ref. Expediente N° NC2022/0004391

(S)-7-(4-(2-((2-oxaspiro[3.3]heptan-6-il)oxi)-5-fluorfenil)piperidin-1-il)-2-(oxazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;
(S)-2-(oxazol-2-il)-7-(4-(2-(((S)-tetrahidrofuran-3-il)oxi)fenil)piperidin-1-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;
(S)-7-(4-(5-flúor-2-metoxifenil)piperidin-1-il)-2-(oxazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;
(S)-2-(oxazol-2-il)-7-(4-(2-((tetrahydro-2H-piran-4-il)oxi)fenil)piperidin-1-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;
(S)-1-(4-flúor-2-(1-(2-(oxazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octan-7-il)piperidin-4-il)fenoxi)-2-metilpropan-2-ol;
(S)-7-(4-(5-flúor-2-(2-metoxietoxi)fenil)piperidin-1-il)-2-(oxazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;
(S)-7-(4-(2-((2-oxaspiro[3.3]heptan-6-il)oxi)fenil)piperidin-1-il)-2-(oxazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;
(S)-7-(4-(2-metoxifenil)piperidin-1-il)-2-(oxazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;
(S)-7-(4-(4,5-diflúor-2-(oxetan-3-ilmetoxi)fenil)piperidin-1-il)-2-(oxazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;
(S)-7-(4-(4,5-diflúor-2-((3-fluoroxetan-3-il)metoxi)fenil)piperidin-1-il)-2-(oxazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;
(S)-7-(4-(4,5-diflúor-2-(oxetan-3-iloxi)fenil)piperidin-1-il)-2-(oxazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;
(S)-2-(oxazol-2-il)-7-(4-(2-(pirimidin-5-il)fenil)piperidin-1-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;
(S)-7-(4-(4-flúor-2-(oxetan-3-iloxi)fenil)piperidin-1-il)-2-(oxazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;
2-((1R,3s)-3-(4-flúor-2-(1-((S)-2-(oxazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octan-7-il)piperidin-4-il)fenoxi)ciclobutil)propan-2-ol;
2-((1S,3r)-3-(4-flúor-2-(1-((S)-2-(oxazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octan-7-il)piperidin-4-il)fenoxi)ciclobutil)propan-2-ol;
(S)-2-(oxazol-2-il)-7-(4-(2-(tetrahydro-2H-piran-4-il)fenil)piperidin-1-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;
(S)-7-(4-(5-flúor-2-(tetrahydro-2H-piran-4-il)fenil)piperidin-1-il)-2-(oxazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;
(S)-7-(4-(5-cloro-2-metoxifenil)piperidin-1-il)-2-(1,2,4-tiadiazol-5-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;
(S)-7-(4-(2-metoxifenil)piperidin-1-il)-2-(1,2,4-tiadiazol-5-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;
(S)-1-(2-(1-(2-(1,2,4-tiadiazol-5-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octan-7-il)piperidin-4-il)-4-fluorfenoxi)-2-metilpropan-2-ol;
(S)-7-(4-(5-flúor-2-(2-metoxietoxi)fenil)piperidin-1-il)-2-(1,2,4-tiadiazol-5-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;
(S)-7-(4-(4-flúor-2-metoxifenil)piperidin-1-il)-2-(1,2,4-tiadiazol-5-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;
(S)-7-(4-(2-((5-metil-1,2,4-oxadiazol-3-il)metoxi)fenil)piperidin-1-il)-2-(1,3,4-tiadiazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;
(S)-7-(4-(5-flúor-2-(oxetan-3-iloxi)fenil)piperidin-1-il)-2-(1,3,4-tiadiazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;
(S)-7-(4-(5-flúor-2-(((R)-tetrahidrofuran-3-il)oxi)fenil)piperidin-1-il)-2-(1,3,4-tiadiazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;
(S)-7-(4-(5-flúor-2-(((R)-tetrahidrofuran-3-il)metoxi)fenil)piperidin-1-il)-2-(1,3,4-tiadiazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;
(S)-7-(4-(5-flúor-2-((tetrahydro-2H-piran-4-il)oxi)fenil)piperidin-1-il)-2-(1,3,4-tiadiazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;


Ref. Expediente N° NC2022/0004391

(S)-7-(4-(2-(((R)-1,4-dioxan-2-il)metoxi)-5-fluorfenil)piperidin-1-il)-2-(1,3,4-tiadiazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;
(S)-7-(4-(2-(((S)-1,4-dioxan-2-il)metoxi)-5-fluorfenil)piperidin-1-il)-2-(1,3,4-tiadiazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;
(S)-7-(4-(4,5-difluor-2-(((R)-tetrahidrofuran-3-il)oxi)fenil)piperidin-1-il)-2-(1,3,4-tiadiazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;
(S)-7-(4-(5-flúor-2-(3-metoxi-3-metilbutoxi)fenil)piperidin-1-il)-2-(1,3,4-tiadiazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;
(S)-7-(4-(5-flúor-2-(((S)-tetrahidrofuran-3-il)oxi)fenil)piperidin-1-il)-2-(1,3,4-tiadiazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;
(S)-4-(2-(1-(2-(1,3,4-tiadiazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octan-7-il)piperidin-4-il)-4-fluorfenoxi)-2-metilbutan-2-ol;
Sal formiato de (S)-7-(4-(2-(oxetan-3-iloxi)fenil)piperidin-1-il)-2-(1,3,4-tiadiazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;
(S)-7-(4-(2-metoxifenil)piperidin-1-il)-2-(1,3,4-tiadiazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;
(S)-7-(4-(5-flúor-2-(2-metoxietoxi)fenil)piperidin-1-il)-2-(1,3,4-tiadiazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;
(S)-7-(4-(4-flúor-2-metoxifenil)piperidin-1-il)-2-(1,3,4-tiadiazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;
(S)-1-(2-(1-(2-(1,3,4-tiadiazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octan-7-il)piperidin-4-il)-4-fluorfenoxi)-2-metilpropan-2-ol;
(S)-4-(2-(1-(2-(1,3,4-tiadiazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octan-7-il)piperidin-4-il)-5-fluorfenoxi)-2-metilbutan-2-ol;
(S)-7-(4-(2-((2-oxaspiro[3.3]heptan-6-il)oxi)-5-fluorfenil)piperidin-1-il)-2-(1,3,4-tiadiazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;
(S)-7-(4-(5-flúor-2-(((S)-tetrahidrofuran-3-il)metoxi)fenil)piperidin-1-il)-2-(1,3,4-tiadiazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;
(S)-1-(2-(1-(2-(1,2,4-tiadiazol-5-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octan-7-il)piperidin-4-il)fenoxi)-2-metilpropan-2-ol;
(S)-7-(4-(5-flúor-2-((tetrahydro-2H-piran-4-il)oxi)fenil)piperidin-1-il)-2-(1,2,4-oxadiazol-3-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;
(S)-7-(4-(5-flúor-2-(oxetan-3-iloxi)fenil)piperidin-1-il)-2-(1,2,4-oxadiazol-3-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano; y
(R)-7-(4-(2-((2-oxaspiro[3.3]heptan-6-il)oxi)-5-fluorfenil)piperidin-1-il)-2-(1,3,4-oxadiazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano;
(S)-7-(4-(2-((2-oxaspiro[3.3]heptan-6-il)oxi)-5-fluorfenil)piperidin-1-il)-2-(1,2,4-oxadiazol-3-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano.


11. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 10, en donde el compuesto se selecciona del grupo que consiste en:
(S)-7-(4-(2-((2-oxaspiro[3.3]heptan-6-il)oxi)-5-fluorfenil)piperidin-1-il)-2-(1,3,4-oxadiazol-2-il)-5-oxa-2-

Ref. Expediente N° NC2022/0004391


azaspiro[3.4]octano, que tiene la siguiente estructura:



(R)-7-(4-(2-((2-oxaspiro[3.3]heptan-6-yl)oxy)-5-fluorfenil)piperidin-1-yl)-2-(1,3,4-oxadiazol-2-yl)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano, que tiene la siguiente estructura:




(S)-7-(4-(5-fluor-2-(oxetan-3-iloxy)fenil)piperidin-1-yl)-2-(1,3,4-oxadiazol-2-yl)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano, que tiene la siguiente estructura:




(S)-2-(oxazol-2-yl)-7-(4-(2-(tetrahydro-2H-piran-4-yl)fenil)piperidin-1-yl)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano, que tiene la siguiente estructura:

Ref. Expediente N° NC2022/0004391




, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

12. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 10, en donde el compuesto es (S)-7-(4-(2-((2-oxaspiro[3.3]heptan-6-il)oxi)-5-fluorfenil)piperidin-1-il)-2-(1,3,4-oxadiazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano, que tiene la siguiente



estructura: , o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.


13. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 10, en donde el compuesto es (R)-7-(4-(2-((2-oxaspiro[3.3]heptan-6-il)oxi)-5-fluorfenil)piperidin-1-il)-2-(1,3,4-oxadiazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano, que tiene la siguiente estructura:



, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.


14. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 10, en donde el compuesto es (S)-7-(4-(5-flúor-2-(oxetan-3-iloxi)fenil)piperidin-1-il)-2-(1,3,4-oxadiazol-2-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano, que tiene la siguiente estructura:

Ref. Expediente N° NC2022/0004391



, o una sal farmacéuticamente aceptable
del mismo.

15. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 10, en donde el compuesto es (S)-2-(oxazol-2-il)-7-(4-(2-(tetrahidro-2H-piran-4-il)fenil)piperidin-1-il)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octano, que tiene la siguiente estructura:



, o una sal farmacéuticamente aceptable
del mismo.

16. Una composición farmacéutica que comprende un compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1-15 o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.