

REIVINDICACIONES

1. Un péptido aislado que consiste en una secuencia de aminoácidos de SEQ ID NO: 3, en donde X es D-leucina en la posición 1, X es ácido 2-aminoisobutírico (Aib) en la posición 5 y X es Aib en la posición 7.~~el péptido es capaz de reducir la cantidad de pérdida de peso del bazo y/o del timo inducida por dexametasona en un ratón.~~
 2. ~~El péptido aislado de la reivindicación 1, en donde el péptido está unido a una fracción que penetra en la célula.~~
 3. ~~El péptido aislado de la reivindicación 2, en el que dicha fracción que penetra en la célula está unida a un terminal N del péptido.~~
 4. ~~El péptido aislado de una cualquiera de las reivindicaciones 1-3 para su uso en el tratamiento de una enfermedad asociada a apoptosis.~~
 5. ~~El péptido aislado de la reivindicación 4, en donde dicha enfermedad asociada a apoptosis es una enfermedad inflamatoria o degenerativa.~~
 6. ~~El péptido aislado de la reivindicación 5, en donde la enfermedad inflamatoria es una enfermedad autoinmunitaria.~~
 7. ~~El péptido aislado de la reivindicación 5, en donde dicha enfermedad degenerativa es una enfermedad neurodegenerativa.~~
 8. ~~El péptido aislado de la reivindicación 4, en donde dicha enfermedad asociada a apoptosis se selecciona del grupo que consiste en~~

~~degeneración macular relacionada con la edad (AMD), retinitis pigmentosa, ictus
e infarto de miocardio.~~

~~9. — Una composición farmacéutica que comprende el péptido de una
cualquiera de las reivindicaciones 1-3 como principio activo y un vehículo
fisiológicamente aceptable.~~