


## REIVINDICACIONES

1. Un compuesto de Fórmula (I), o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo:



en donde:

$X^1$  y  $X^2$  se seleccionan independientemente entre  $CR^7$  y N;

Y está ausente, es O o  $CR^8R^9$ ;

$R^1$  y  $R^2$  se seleccionan independientemente entre hidrógeno, alquilo  $C_{1-3}$ , cicloalquilo  $C_{3-7}$  y  $OR^{10}$ , en donde dichos grupos alquilo  $C_{1-3}$  y cicloalquilo  $C_{3-7}$  están sin sustituir o sustituidos con uno a tres sustituyentes seleccionados independientemente entre halo, alquilo  $C_{1-3}$  y alcoxi  $C_{1-3}$ , a condición de que  $R^1$  y  $R^2$  no puedan ser ambos hidrógeno; O

$R^1$  y  $R^2$ , tomados junto con el átomo de carbono al que están unidos, forman un anillo de cicloalquilo de 4 a 8 miembros, en donde el anillo de cicloalquilo está sin sustituir o sustituido con uno a tres sustituyentes seleccionados independientemente entre halo, alquilo  $C_{1-3}$  y haloalquilo  $C_{1-3}$ ;

$R^3$  se selecciona entre fenilo, heteroarilo monocíclico de 5 o 6 miembros y cicloalquilo  $C_{3-6}$ , en donde cada grupo está sin sustituir o sustituido con uno a tres sustituyentes seleccionados independientemente entre hidroxilo, halo, ciano, alquilo  $C_{1-4}$ , alcoxi  $C_{1-4}$  y cicloalquilo  $C_{3-6}$ , en donde dichos grupos alquilo  $C_{1-4}$ , alcoxi  $C_{1-4}$  y cicloalquilo  $C_{3-6}$  están sin sustituir o sustituidos con uno a cinco sustituyentes seleccionados independientemente entre deuterio, hidroxilo, halo, alquilo  $C_{1-3}$ , haloalquilo  $C_{1-3}$  y alcoxi  $C_{1-3}$ ;

$R^4$  se selecciona entre (i) heterocicilo de 4 a 7 miembros, que está saturado o parcialmente insaturado, y se sustituye con uno a tres sustituyentes

seleccionados independientemente entre halo, alquilo  $C_{1-3}$ , alcoxi  $C_{1-3}$ , haloalquilo  $C_{1-3}$  y oxo; y (ii)  $NHC(O)R^{11}$ ;

$R^5$  se selecciona entre hidrógeno, halo, alquilo  $C_{1-3}$ , heterociclilo de 3 a 6 miembros y cicloalquilo  $C_{3-6}$ ; en donde dichos grupos alquilo  $C_{1-3}$ , heterociclilo de 3 a 6 miembros y cicloalquilo  $C_{3-6}$  están sin sustituir o sustituidos con uno a tres sustituyentes seleccionados independientemente entre hidroxilo, halo, alquilo  $C_{1-3}$  y alcoxi  $C_{1-3}$ ;

$R^6$  se selecciona entre hidrógeno, halo y alquilo  $C_{1-4}$ ; O

$R^5$  y  $R^6$ , junto con el átomo de carbono al que están unidos, forman un anillo de cicloalquilo o heterociclilo de 3 a 6 miembros, que está sin sustituir o sustituido con uno a tres sustituyentes halo;


$R^7$  se selecciona entre hidrógeno y halo;

$R^8$  y  $R^9$  se seleccionan independientemente entre hidrógeno, alquilo  $C_{1-4}$  y flúor; o  $R^8$  y  $R^9$ , junto con el átomo de carbono al que están unidos, forman un anillo de cicloalquilo de 3 a 5 miembros;

$R^{10}$  es alquilo  $C_{1-3}$ , haloalquilo  $C_{1-3}$  o cicloalquilo  $C_{3-6}$ ; y

$R^{11}$  es alquilo  $C_{1-3}$  o haloalquilo  $C_{1-3}$ .

2. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, que tiene una estructura de acuerdo con la Fórmula IA, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo:




en donde  $X^1$ ,  $X^2$ , Y,  $R^1$ ,  $R^2$ ,  $R^3$ ,  $R^4$ ,  $R^5$  y  $R^6$  son como se han definido en la reivindicación 1.

3. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 o la reivindicación 2, en donde  $X^1$  y  $X^2$  son ambos  $CR^7$ .

4. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 3, en donde  $X^1$  y  $X^2$  son ambos CH.
5. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 o la reivindicación 2, en donde  $X^1$  es N y  $X^2$  es CH.
6. El compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, en donde Y está ausente.
7. El compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, en donde Y es O.
8. El compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, en donde Y es  $CR^8R^9$ .
9. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 8, en donde Y es  $CH_2$ ,  $CMe_2$ ,  $CHMe$  o  $CF_2$ .
10. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 8, en donde  $R^8$  y  $R^9$ , junto con el átomo de carbono al que están unidos, forman un anillo de ciclopropilo.
11. El compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10, en donde  $R^1$  y  $R^2$  se seleccionan independientemente entre hidrógeno, metilo, etilo, ciclopropilo y  $OO^{10}$ , en donde dichos grupos metilo, etilo y ciclopropilo están sin sustituir o sustituidos con uno a tres sustituyentes seleccionados independientemente entre flúor, metilo y metoxi, a condición de que  $R^1$  y  $R^2$  no puedan ser ambos hidrógeno.
12. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 11, en donde  $R^1$  y  $R^2$  son ambos ciclopropilo.
13. El compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10, en donde  $R^1$  y  $R^2$ , tomados junto con el átomo de carbono al que están unidos, forman un anillo de cicloalquilo de 4 a 6 miembros, en donde el anillo de cicloalquilo está sin sustituir o sustituido con uno a tres sustituyentes seleccionados independientemente entre halo, alquilo  $C_{1-3}$  y haloalquilo  $C_{1-3}$ .
14. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 13, en donde  $R^1$  y  $R^2$ , tomados junto con el átomo de carbono al que están unidos, forman un anillo de ciclohexilo, en donde el anillo de ciclohexilo está sustituido con uno o dos

sustituyentes seleccionados independientemente entre fluoro, metilo y fluoroalquilo  $C_{1-3}$ .

15. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 14, en donde  $R^1$  y  $R^2$ , tomados junto con el átomo de carbono al que están unidos, forman un grupo seleccionado entre:



en donde  $\sim$  es el punto de unión al resto del compuesto de Fórmula I.

16. El compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 15, en donde  $R^3$  se selecciona entre fenilo, heteroarilo monocíclico de 5 o 6 miembros y cicloalquilo  $C_{3-4}$ , en donde cada grupo está sin sustituir o sustituido con uno a tres sustituyentes seleccionados independientemente entre hidroxilo, halo, ciano, alquilo  $C_{1-4}$ , alcoxi  $C_{1-4}$  y cicloalquilo  $C_{3-4}$ , en donde dichos grupos alquilo  $C_{1-4}$ , alcoxi  $C_{1-4}$  y cicloalquilo  $C_{3-4}$  están sin sustituir o sustituidos con uno a cinco sustituyentes seleccionados independientemente entre deuterio, hidroxilo, halo y alquilo  $C_{1-3}$ .

17. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 16, en donde  $R^3$  se selecciona entre fenilo, pirazolilo, imidazolilo, tiazolilo, isotiazolilo, oxadiazolilo, isoxazolilo, oxazolilo, tetrazolilo, piridilo, ciclopropilo y ciclobutilo, en donde cada grupo está sin sustituir o sustituido con uno o dos sustituyentes seleccionados independientemente entre flúor, ciano, alquilo  $C_{1-4}$ , metoxi, ciclopropilo y ciclobutilo.


18. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 16, en donde  $R^3$  se selecciona entre pirazolilo y 1,2,5-oxadiazolilo, en donde cada grupo está sin sustituir o sustituido con uno o dos sustituyentes seleccionados independientemente entre ciano, metilo, etilo, isopropilo, metoxi y ciclopropilo.

19. El compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 18, en donde  $R^4$  es heterociclilo de 5 o 6 miembros, que está saturado o parcialmente insaturado, y está sustituido con uno a tres sustituyentes

seleccionados independientemente entre halo, alquilo  $C_{1-3}$ , alcoxi  $C_{1-3}$ , haloalquilo  $C_{1-3}$  y oxo.

20. El compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 18, en donde  $R^4$  es  $NHC(O)R^{11}$  y  $R^{11}$  es haloalquilo  $C_{1-3}$ .

21. El compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 18, en donde  $R^4$  se selecciona entre:



en donde  $\sim$  es el punto de unión al resto del compuesto de Fórmula I.

22. El compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 21, en donde  $R^5$  se selecciona entre hidrógeno, alquilo  $C_{1-3}$ , heterociclilo de 3 a 6 miembros y cicloalquilo  $C_{3-6}$ ; en donde dichos grupos alquilo  $C_{1-3}$ , heterociclilo de 3 a 6 miembros y cicloalquilo  $C_{3-6}$  están sin sustituir o sustituidos con uno a tres

sustituyentes seleccionados independientemente entre hidroxilo, halo, alquilo C<sub>1-3</sub> y alcoxi C<sub>1-3</sub>.

23. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 22, en donde R<sup>5</sup> se selecciona entre hidrógeno, alquilo C<sub>1-2</sub> y ciclopropilo; en donde dicho grupo alquilo C<sub>1-2</sub> está sin sustituir o sustituido con metoxi.





24. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 23, en donde R<sup>5</sup> es hidrógeno o CH<sub>2</sub>OMe.


25. El compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 24, en donde R<sup>6</sup> se selecciona entre hidrógeno y alquilo C<sub>1-4</sub>.

26. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 25, en donde R<sup>6</sup> es hidrógeno.

27. El compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 21, en donde R<sup>5</sup> y R<sup>6</sup>, junto con el átomo de carbono al que están unidos, forman un anillo de ciclopropilo, oxetanilo o tetrahidropirranilo.

28. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, que tiene una estructura de acuerdo con una cualquiera de las Fórmulas IB a IJ, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo:





en donde  $X^1$ ,  $X^2$ ,  $Y$ ,  $R^1$ ,  $R^2$ ,  $R^3$ ,  $R^4$ ,  $R^5$  y  $R^6$  son como se han definido en una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 27.

29. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el compuesto se selecciona entre uno de los siguientes compuestos, o una sal farmacéuticamente aceptable de los mismos:

N-((S)-(4,4-difluorociclohexil)(5-(((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)metil)benzo[d]oxazol-2-il)metil)-1-isopropil-1H-pirazol-5-carboxamida;

N-((S)-(4,4-difluorociclohexil)(5-(((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)metil)benzo[d]oxazol-2-il)metil)-1-metil-1H-pirazol-5-carboxamida;

4-ciclopropil-N-((S)-(4,4-difluorociclohexil)(5-(((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)metil)benzo[d]oxazol-2-il)metil)-1,2,5-oxadiazol-3-carboxamida;

N-((S)-(4,4-difluorociclohexil)(5-(((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)metil)benzo[d]oxazol-2-il)metil)-4-metil-1,2,5-oxadiazol-3-carboxamida;

N-((S)-(4,4-difluorociclohexil)(5-(((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)metil)benzo[d]oxazol-2-il)metil)-1-metil-1H-tetrazol-5-carboxamida;

N-((S)-(4,4-difluorociclohexil)(5-(((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)metil)benzo[d]oxazol-2-il)metil)-1-etil-1H-pirazol-5-carboxamida;

N-((S)-(4,4-difluorociclohexil)(5-(((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)metil)benzo[d]oxazol-2-il)metil)-3-etilisoxazol-4-carboxamida;

3-ciclopropil-N-((S)-(4,4-difluorociclohexil)(5-(((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)metil)benzo[d]oxazol-2-il)metil)isoxazol-4-carboxamida;

N-((S)-(4,4-difluorociclohexil)(5-(((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)metil)benzo[d]oxazol-2-il)metil)-2,2-difluoro-2-(p-tolil)acetamida;

N-((S)-(4,4-difluorociclohexil)(5-(((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)metil)benzo[d]oxazol-2-il)metil)-2,2-difluoro-2-fenilacetamida;

2-(3-cianofenil)-N-((S)-(4,4-difluorociclohexil)(5-(((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)metil)benzo[d]oxazol-2-il)metil)-2,2-difluoroacetamida;

N-((S)-(4,4-difluorociclohexil)(5-(((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)metil)benzo[d]oxazol-2-il)metil)-2,2-difluoro-2-(6-metoxipiridin-3-il)acetamida;

N-((S)-(4,4-difluorociclohexil)(5-(((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)metil)benzo[d]oxazol-2-il)metil)-2,2-difluoro-2-(1-metil-1H-pirazol-5-il)acetamida;

N-((S)-(4,4-difluorociclohexil)(5-(((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)metil)benzo[d]oxazol-2-il)metil)-4-isopropil-1,2,5-oxadiazol-3-carboxamida;

2-(3-cianofenil)-N-((S)-(4,4-difluorociclohexil)(5-(((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)metil)benzo[d]oxazol-2-il)metil)acetamida;

2-(3-cianofenil)-N-((S)-(4,4-difluorociclohexil)(5-(((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)metil)benzo[d]oxazol-2-il)metil)propenamida;

N-((S)-(4,4-difluorociclohexil)(5-(((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)metil)benzo[d]oxazol-2-il)metil)-2-(6-metoxipiridin-3-il)acetamida;

N-((S)-(4,4-difluorociclohexil)(5-(((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)metil)benzo[d]oxazol-2-il)metil)-4-isopropilisoxazol-3-carboxamida;

(S)-1-((2-((S)-1-(4,4-difluorociclohexil)-3-(1-(etil-d5)-1H-pirazol-5-il)-3-oxopropil)benzo[d]oxazol-5-il)metil)-4-(trifluoro-metil)imidazolidin-2-ona;

N-((S)-(4,4-difluorociclohexil)(5-(((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)-imidazolidin-1-il)metil)benzo[d]oxazol-2-il)metil)-1-(etil-d5)-1H-pirazol-3-carboxamida;

4-ciclobutil-N-((S)-(4,4-difluorociclohexil)(5-(((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)metil)benzo[d]oxazol-2-il)metil)isoxazol-3-carboxamida;

((S)-(4,4-difluorociclohexil)(5-(((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)metil)benzo[d]oxazol-2-il)metil)carbamato de 3,3-difluorociclobutilo;

4-ciclopropil-N-((S)-(4,4-difluorociclohexil)(4-fluoro-5-(((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)metil)benzo[d]oxazol-2-il)metil)-1,2,5-oxadiazol-3-carboxamida;

N-((S)-(4,4-difluorociclohexil)(4-fluoro-5-(((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)metil)benzo[d]oxazol-2-il)metil)-4-metil-1,2,5-oxadiazol-3-carboxamida;

(S)-1-((2-((S)-1-(4,4-difluorociclohexil)-3-(1-metil-1H-pirazol-5-il)-3-oxopropil)-4-fluorobenzo-[d]oxazol-5-il)metil)-4-(trifluorometil)-imidazolidin-2-ona;

N-((S)-(4,4-difluorociclohexil)(4-fluoro-5-(((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)metil)benzo[d]oxazol-2-il)metil)-1-etil-1H-pirazol-5-carboxamida;

4-ciclobutil-N-((S)-(4,4-difluorociclohexil)(4-fluoro-5-(((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)metil)benzo[d]oxazol-2-il)metil)-isoxazol-3-carboxamida;

4-ciclopropil-N-((S)-2,2-diciclopropil-1-(5-(((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)metil)benzo[d]oxazol-2-il)etil)-1,2,5-oxadiazol-3-carboxamida;

N-((S)-2,2-diciclopropil-1-(5-(((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)metil)benzo[d]oxazol-2-il)etil)-1-isopropil-1H-pirazol-5-carboxamida;

N-((S)-2,2-diciclopropil-1-(5-(((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)metil)benzo[d]oxazol-2-il)etil)-1-metil-1H-pirazol-5-carboxamida;

N-((S)-2,2-diciclopropil-1-(5-(((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)metil)benzo[d]oxazol-2-il)etil)-4-metil-1,2,5-oxadiazol-3-carboxamida;

N-((S)-2,2-diciclopropil-1-(5-(((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)metil)benzo[d]oxazol-2-il)etil)-1-fluorociclo-propano-1-carboxamida;

N-((S)-2,2-diciclopropil-1-(5-(((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)metil)benzo[d]oxazol-2-il)etil)-1-((S)-4,4,4-trifluoro-3-hidroxibutil)-1H-pirazol-5-carboxamida;

N-((S)-2,2-diciclopropil-1-(5-(((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)metil)benzo[d]oxazol-2-il)etil)-1-((R)-4,4,4-trifluoro-3-hidroxibutil)-1H-pirazol-5-carboxamida;

N-((S)-2,2-diciclopropil-1-(5-(((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)metil)benzo[d]oxazol-2-il)etil)-4-etil-1,2,5-oxadiazol-3-carboxamida;  
 N-((S)-2,2-diciclopropil-1-(5-(((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)metil)benzo[d]oxazol-2-il)etil)-1-((S)-3-hidroxiutil)-1H-pirazol-5-carboxamida;  
 N-((S)-2,2-diciclopropil-1-(5-(((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)metil)benzo[d]oxazol-2-il)etil)-1-((R)-3-hidroxiutil)-1H-pirazol-5-carboxamida;  
 N-((S)-2,2-diciclopropil-1-(5-(((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)metil)benzo[d]oxazol-2-il)etil)-1-etil-1H-pirazol-5-carboxamida;  
 N-((S)-2,2-diciclopropil-1-(5-(((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)metil)benzo[d]oxazol-2-il)etil)-5-metiltiazol-4-carboxamida;  
 5-ciano-N-((S)-2,2-diciclopropil-1-(5-(((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)metil)benzo[d]oxazol-2-il)etil)tiazol-4-carboxamida;  
 N-((S)-2,2-diciclopropil-1-(5-(((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)metil)benzo[d]oxazol-2-il)etil)-3-metilpicolinamida;  
 N-((S)-2,2-diciclopropil-1-(5-(((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)metil)benzo[d]oxazol-2-il)etil)-4-metiloxazol-5-carboxamida;  
 N-((S)-2,2-diciclopropil-1-(5-(((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)metil)benzo[d]oxazol-2-il)etil)-1-etil-1H-pirazol-4-carboxamida;  
 N-((S)-2,2-diciclopropil-1-(5-(((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)metil)benzo[d]oxazol-2-il)etil)-1,3-dimetil-1H-pirazol-4-carboxamida;  
 N-((S)-2,2-diciclopropil-1-(5-(((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)metil)benzo[d]oxazol-2-il)etil)oxazol-5-carboxamida;  
 N-((S)-2,2-diciclopropil-1-(5-(((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)metil)benzo[d]oxazol-2-il)etil)-2-(3-metil-isoxazol-5-il)acetamida;  
 N-((S)-2,2-diciclopropil-1-(5-(((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)metil)benzo[d]oxazol-2-il)etil)-1-metil-1H-imidazol-2-carboxamida;  
 N-((S)-2,2-diciclopropil-1-(5-(((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)metil)benzo[d]oxazol-2-il)etil)-1-isopropil-1H-imidazol-2-carboxamida;  
 4-ciclopropil-N-((S)-2,2-diciclopropil-1-(5-(((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)metil)benzo[d]oxazol-2-il)etil)isoxazol-3-carboxamida;

N-((S)-2,2-diciclopropil-1-(5-(((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)metil)benzo[d]oxazol-2-il)etil)-4-metil-isoxazol-3-carboxamida;

N-((S)-2,2-diciclopropil-1-(5-(((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)metil)benzo[d]oxazol-2-il)etil)-3-etilisoxazol-4-carboxamida;

3-ciclopropil-N-((S)-2,2-diciclopropil-1-(5-(((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)metil)benzo[d]oxazol-2-il)etil)isoxazol-4-carboxamida;

N-((S)-2,2-diciclopropil-1-(5-(((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)metil)benzo[d]oxazol-2-il)etil)-2,2-difluoro-2-fenilacetamida;

N-((S)-2,2-diciclopropil-1-(5-(((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)metil)benzo[d]oxazol-2-il)etil)-2,2-difluoro-2-(p-tolil)acetamida;

N-((S)-2,2-diciclopropil-1-(5-(((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)metil)benzo[d]oxazol-2-il)etil)-2-metil-2-fenilpropanamida;

(R)-N-((S)-2,2-diciclopropil-1-(5-(((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)metil)benzo[d]oxazol-2-il)etil)-2-fenilpropanamida;

(S)-N-((S)-2,2-diciclopropil-1-(5-(((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)metil)benzo[d]oxazol-2-il)etil)-2-fenilpropanamida;

N-((S)-2,2-diciclopropil-1-(5-(((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)metil)benzo[d]oxazol-2-il)etil)-1-fenil-ciclopropano-1-carboxamida;

4-ciclopropil-N-((R)-2,2-diciclopropil-1-(5-(((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)metil)benzo[d]oxazol-2-il)etil)-1,2,5-oxadiazol-3-carboxamida;

N-((R)-2,2-diciclopropil-1-(5-(((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)metil)benzo[d]oxazol-2-il)etil)-1-isopropil-1H-pirazol-5-carboxamida;

N-((R)-2,2-diciclopropil-1-(5-(((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)metil)benzo[d]oxazol-2-il)etil)-1-metil-1H-pirazol-5-carboxamida;

4-ciclopropil-N-((S)-2,2-diciclopropil-1-(5-(((R)-2-oxo-5-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)metil)benzo[d]oxazol-2-il)etil)-1,2,5-oxadiazol-3-carboxamida;

4-ciclopropil-N-((S)-2,2-diciclopropil-1-(5-(((S)-2-oxo-5-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)metil)benzo[d]oxazol-2-il)etil)-1,2,5-oxadiazol-3-carboxamida;

3,3-Difluoro-N-((S)-((1r,4S)-4-metilciclohexil)(5-(((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)metil)benzo[d]oxazol-2-il)metil)ciclobutano-1-carboxamida;

N-((S)-(3,3-difluorociclobutil)(5-(((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)-imidazolidin-1-il)metil)benzo[d]oxazol-2-il)metil)-1-etil-1H-pirazol-5-carboxamida;

N-((S)-(3,3-difluorociclobutil)(5-(((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)metil)benzo[d]oxazol-2-il)metil)-4-etilisoxazol-5-carboxamida;

N-((S)-(3,3-difluorociclobutil)(5-(((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)metil)benzo[d]oxazol-2-il)metil)-4-etil-isoxazol-3-carboxamida;

4-ciclopropil-N-((S)-(4,4-difluorociclohexil)(5-((R)-2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)benzo[d]oxazol-2-il)metil)-1,2,5-oxadiazol-3-carboxamida;

4-ciclopropil-N-((S)-(4,4-difluorociclohexil)(5-((S)-2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)benzo[d]oxazol-2-il)metil)-1,2,5-oxadiazol-3-carboxamida;

N-((S)-(4,4-difluorociclohexil)(5-((S)-2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)benzo[d]oxazol-2-il)metil)-1-isopropil-1H-pirazol-5-carboxamida;

2-(3-cianofenil)-N-((S)-(4,4-difluorociclohexil)(5-((S)-2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)benzo[d]oxazol-2-il)metil)-2,2-difluoroacetamida;

N-((S)-(4,4-difluorociclohexil)(5-((S)-2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)benzo[d]oxazol-2-il)metil)-2,2-difluoro-2-(6-metoxi-piridin-3-il)acetamida;

((S)-(4,4-difluorociclohexil)(5-((S)-2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)benzo[d]oxazol-2-il)metil)carbamato de 3,3-difluorociclobutilo;

N-((S)-(4,4-Difluorociclohexil)(5-((S)-2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)benzo[d]oxazol-2-il)metil)-4-isopropil-1,2,5-oxadiazol-3-carboxamida;

2-(3-cianofenil)-N-((S)-(4,4-difluorociclohexil)(5-((S)-2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)benzo[d]oxazol-2-il)metil)acetamida;

2-(3-cianofenil)-N-((S)-(4,4-difluorociclohexil)(5-((S)-2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)benzo[d]oxazol-2-il)metil)propanamida;

N-((S)-(4,4-difluorociclohexil)(5-((S)-2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)benzo[d]oxazol-2-il)metil)-2-(6-metoxipiridin-3-il)acetamida;

N-((S)-(4,4-difluorociclohexil)(5-((S)-2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)benzo[d]oxazol-2-il)metil)-4-isopropilisoxazol-3-carboxamida;

N-((1S)-(4,4-difluorociclohexil)(5-(2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)benzo[d]oxazol-2-il)metil)-4-etilisoxazol-3-carboxamida;

N-((S)-(4,4-difluorociclohexil)(5-((S)-2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)benzo[d]oxazol-2-il)metil)-4-metil-isoxazol-3-carboxamida;

N-((S)-(4,4-difluorociclohexil)(5-((S)-2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)benzo[d]oxazol-2-il)metil)-1-(etil-d5)-1H-pirazol-3-carboxamida;

4-ciclopropil-N-((S)-(4,4-difluorociclohexil)(5-((S)-2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)benzo[d]oxazol-2-il)metil)isoxazol-3-carboxamida;

N-((S)-(4,4-difluorociclohexil)(5-((S)-2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)benzo[d]oxazol-2-il)metil)-3-isopropil-isoxazol-4-carboxamida;

3-ciclopropil-N-((S)-(4,4-difluorociclohexil)(5-((S)-2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)benzo[d]oxazol-2-il)metil)isoxazol-4-carboxamida;

4-ciclobutil-N-((S)-(4,4-difluorociclohexil)(5-((S)-2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)benzo[d]oxazol-2-il)metil)isoxazol-3-carboxamida;

N-((S)-(4,4-difluorociclohexil)(5-((S)-2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)benzo[d]oxazol-2-il)metil)-4-etiliso-tiazol-5-carboxamida;

N-((S)-(4,4-difluorociclohexil)(5-((S)-2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)benzo[d]oxazol-2-il)metil)-5-isopropil-isoxazol-4-carboxamida;

N-((S)-(4,4-difluorociclohexil)(5-((S)-2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)benzo[d]oxazol-2-il)metil)-5-etil-isoxazol-4-carboxamida;

N-((S)-(4,4-difluorociclohexil)(5-((S)-2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)benzo[d]oxazol-2-il)metil)-4-etiloxazol-5-carboxamida;

N-((S)-(4,4-difluorociclohexil)(5-((S)-2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)benzo[d]oxazol-2-il)metil)-5-etiloxazol-4-carboxamida;

N-((S)-(4,4-difluorociclohexil)(5-((R)-2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)benzo[d]oxazol-2-il)metil)-1-etil-1H-pirazol-5-carboxamida;

N-((S)-(4,4-difluorociclohexil)(5-((S)-2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)benzo[d]oxazol-2-il)metil)-1-etil-1H-pirazol-5-carboxamida;

N-((S)-(4,4-difluorociclohexil)(5-((S)-2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)benzo[d]oxazol-2-il)metil)-4-metil-1,2,5-oxadiazol-3-carboxamida;

N-((S)-(4,4-difluorociclohexil)(5-((S)-2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)benzo[d]oxazol-2-il)metil)-4-etil-1,2,5-oxadiazol-3-carboxamida;

N-((S)-(4,4-difluorociclohexil)(5-((S)-2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)benzo[d]oxazol-2-il)metil)-4-(2,2,2-trifluoroetoxi)-1,2,5-oxadiazol-3-carboxamida;

N-((S)-(4,4-difluorociclohexil)(5-((S)-2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)benzo[d]oxazol-2-il)metil)-4-(2,2-difluoroetoxi)isoxazol-3-carboxamida;

N-((S)-(4,4-difluorociclohexil)(5-((S)-2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)benzo[d]oxazol-2-il)metil)-4-metilisoxazol-3-carboxamida;

N-((S)-(4,4-difluorociclohexil)(5-((S)-2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)benzo[d]oxazol-2-il)metil)-1-metil-1H-pirazol-5-carboxamida;

N-((S)-(4,4-difluorociclohexil)(5-((S)-2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)benzo[d]oxazol-2-il)metil)-1-(etil-d5)-1H-pirazol-5-carboxamida;

4-ciclopropil-N-((R)-(4,4-difluorociclohexil)(4-fluoro-5-((S)-2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)benzo[d]oxazol-2-il)metil)-1,2,5-oxadiazol-3-carboxamida;

4-ciclopropil-N-((R)-(4,4-difluorociclohexil)(4-fluoro-5-((R)-2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)benzo[d]oxazol-2-il)metil)-1,2,5-oxadiazol-3-carboxamida;

4-ciclopropil-N-((S)-(4,4-difluorociclohexil)(4-fluoro-5-((S)-2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)benzo[d]oxazol-2-il)metil)-1,2,5-oxadiazol-3-carboxamida;

4-ciclopropil-N-((S)-(4,4-difluorociclohexil)(4-fluoro-5-((R)-2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)benzo[d]oxazol-2-il)metil)-1,2,5-oxadiazol-3-carboxamida;

N-((S)-(5-((R)-ciclopropil((R)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)metil)-4-fluorobenzo[d]oxazol-2-il)(4,4-difluorociclohexil)metil)-1-etil-1H-pirazol-5-carboxamida;

N-((S)-(5-((R)-ciclopropil((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)metil)-4-fluorobenzo[d]oxazol-2-il)(4,4-difluorociclohexil)metil)-1-etil-1H-pirazol-5-carboxamida;

N-((S)-(5-((S)-ciclopropil((R)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)metil)-4-fluorobenzo[d]oxazol-2-il)(4,4-difluorociclohexil)metil)-1-etil-1H-pirazol-5-carboxamida;

N-((S)-(5-((S)-ciclopropil((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)metil)-4-fluorobenzo[d]oxazol-2-il)(4,4-difluorociclohexil)metil)-1-etil-1H-pirazol-5-carboxamida;

N-((S)-(5-((R)-ciclopropil((R)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)metil)-4-fluorobenzo[d]oxazol-2-il)(4,4-difluorociclohexil)metil)-4-metil-1,2,5-oxadiazol-3-carboxamida;

N-((S)-(5-((R)-ciclopropil((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)metil)-4-fluorobenzo[d]oxazol-2-il)(4,4-difluorociclohexil)metil)-4-metil-1,2,5-oxadiazol-3-carboxamida;

N-((S)-(5-((S)-ciclopropil((R)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)metil)-4-fluorobenzo[d]oxazol-2-il)(4,4-difluorociclohexil)metil)-4-metil-1,2,5-oxadiazol-3-carboxamida;

N-((S)-(5-((S)-ciclopropil((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)metil)-4-fluorobenzo[d]oxazol-2-il)(4,4-difluorociclohexil)metil)-4-metil-1,2,5-oxadiazol-3-carboxamida;

N-((S)-(5-((R)-ciclopropil((R)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)metil)-4-fluorobenzo[d]oxazol-2-il)(4,4-difluorociclohexil)metil)-3-metilisoxazol-4-carboxamida;

N-((S)-(5-((R)-ciclopropil((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)metil)-4-fluorobenzo[d]oxazol-2-il)(4,4-difluorociclohexil)metil)-3-metilisoxazol-4-carboxamida;

N-((S)-(5-((S)-ciclopropil((R)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)metil)-4-fluorobenzo[d]oxazol-2-il)(4,4-difluorociclohexil)metil)-3-metilisoxazol-4-carboxamida;

N-((S)-(5-((S)-ciclopropil((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)metil)-4-fluorobenzo[d]oxazol-2-il)(4,4-difluorociclohexil)metil)-3-metilisoxazol-4-carboxamida;

4-ciclopropil-N-((S)-2,2-diciclopropil-1-(5-((S)-2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)benzo[d]oxazol-2-il)etil)-1,2,5-oxadiazol-3-carboxamida;

4-ciclopropil-N-((S)-2,2-diciclopropil-1-(5-((R)-2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)benzo[d]oxazol-2-il)etil)-1,2,5-oxadiazol-3-carboxamida;

4-ciclopropil-N-((R)-2,2-diciclopropil-1-(5-((R)-2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)benzo[d]oxazol-2-il)etil)-1,2,5-oxadiazol-3-carboxamida;

4-ciclopropil-N-((R)-2,2-diciclopropil-1-(5-((S)-2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)benzo[d]oxazol-2-il)etil)-1,2,5-oxadiazol-3-carboxamida;

2-(4-cianofenil)-N-((S)-2,2-diciclopropil-1-(5-((S)-2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)benzo[d]oxazol-2-il)etil)-2,2-difluoroacetamida;

2-(5-cianopiridin-3-il)-N-((S)-2,2-diciclopropil-1-(5-((S)-2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)benzo[d]oxazol-2-il)etil)-2,2-difluoroacetamida;

N-((S)-2,2-diciclopropil-1-(5-((S)-2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)benzo[d]oxazol-2-il)etil)-1-isopropil-1H-pirazol-5-carboxamida;

N-((S)-2,2-diciclopropil-1-(5-((S)-2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)benzo[d]oxazol-2-il)etil)-1-etil-1H-pirazol-5-carboxamida;

N-((S)-2,2-diciclopropil-1-(5-((S)-2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)benzo[d]oxazol-2-il)etil)-1-metil-1H-pirazol-5-carboxamida;

N-((S)-2,2-diciclopropil-1-(5-((S)-2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)benzo[d]oxazol-2-il)etil)-4-etil-1,2,5-oxadiazol-3-carboxamida;

N-((S)-2,2-diciclopropil-1-(5-((S)-2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)benzo[d]oxazol-2-il)etil)-4-metil-1,2,5-oxadiazol-3-carboxamida;

4-(S)-ciclopropil-N-((1S)-(5-(ciclopropil(4,4,4-trifluorobutanamida)metil)benzo[d]oxazol-2-il)(4,4-difluorociclohexil)metil)-1,2,5-oxadiazol-3-carboxamida;

N-((1S)-(5-(ciclopropil(4,4,4-trifluorobutanamida)metil)benzo[d]oxazol-2-il)(4,4-difluorociclohexil)metil)-1-metil-1H-pirazol-5-carboxamida;

N-((1S)-(5-((S)-ciclopropil(4,4,4-trifluorobutanamida)metil)benzo[d]oxazol-2-il)(4,4-difluorociclohexil)metil)-1-isopropil-1H-pirazol-5-carboxamida;

4-(R)-ciclopropil-N-((1S)-(5-(ciclopropil(4,4,4-trifluorobutanamida)metil)benzo[d]oxazol-2-il)(4,4-difluorociclohexil)metil)-1,2,5-oxadiazol-3-carboxamida;

N-((1S)-(5-((R)-ciclopropil(4,4,4-trifluorobutanamida)metil)benzo[d]oxazol-2-il)(4,4-difluorociclohexil)metil)-1-isopropil-1H-pirazol-5-carboxamida;

N-((1S)-(4,4-difluorociclohexil)(5-(2-(S)-metoxi-1-(4,4,4-trifluorobutanamido)etil)benzo[d]oxazol-2-il)metil)-1-etil-1H-pirazol-5-carboxamida;

N-((1S)-(4,4-difluorociclohexil)(5-(2-(R)-metoxi-1-(4,4,4-trifluorobutanamido)etil)benzo[d]oxazol-2-il)metil)-1-etil-1H-pirazol-5-carboxamida;

N-((S)-((S)-3,3-difluorociclohexil)(5-((S)-2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)benzo[d]oxazol-2-il)metil)-1-etil-1H-pirazol-5-carboxamida;

N-((S)-((S)-3,3-difluorociclohexil)(5-((S)-2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)benzo[d]oxazol-2-il)metil)-1-isopropil-1H-pirazol-5-carboxamida;

N-((S)-((S)-3,3-difluorociclohexil)(5-((S)-2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)benzo[d]oxazol-2-il)metil)-3-etilisoxazol-4-carboxamida;

N-((S)-((S)-3,3-difluorociclohexil)(5-((S)-2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)benzo[d]oxazol-2-il)metil)-4-etilisoxazol-3-carboxamida;

N-((1S,2R)-2-ciclopropoxi-1-(5-((S)-2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)benzo[d]oxazol-2-il)propil)-1-metil-1H-pirazol-5-carboxamida;

N-((1S,2R)-2-ciclopropoxi-1-(5-((S)-2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)benzo[d]oxazol-2-il)propil)-1-etil-1H-pirazol-5-carboxamida;

N-((1S,2R)-2-ciclopropoxi-1-(5-((S)-2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)benzo[d]oxazol-2-il)propil)-1-isopropil-1H-pirazol-5-carboxamida;

N-((1S,2R)-2-ciclopropoxi-1-(5-((S)-2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)benzo[d]oxazol-2-il)propil)-3-etilisoxazol-4-carboxamida;

N-((1S,2R)-2-ciclopropoxi-1-(5-((S)-2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)benzo[d]oxazol-2-il)propil)-4-etilisoxazol-3-carboxamida;

N-((1S,2R)-2-ciclopropoxi-1-(5-((S)-2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)benzo[d]oxazol-2-il)propil)-5-etilisoxazol-4-carboxamida;

4-ciclopropil-N-((S)-(4,4-difluorociclohexil)(7-fluoro-5-((S)-2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)benzo[d]oxazol-2-il)metil)-1,2,5-oxadiazol-3-carboxamida;

N-((S)-(4,4-difluorociclohexil)(7-fluoro-5-((S)-2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)benzo[d]oxazol-2-il)metil)-4-metil-1,2,5-oxadiazol-3-carboxamida;

N-((S)-(4,4-difluorociclohexil)(7-fluoro-5-((S)-2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)benzo[d]oxazol-2-il)metil)-1-metil-1H-pirazol-5-carboxamida;

N-((S)-(4,4-difluorociclohexil)(7-fluoro-5-((S)-2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)benzo[d]oxazol-2-il)metil)-1-etil-1H-pirazol-5-carboxamida;

4-ciclopropil-N-((S)-(4,4-difluorociclohexil)(7-fluoro-5-((R)-2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)benzo[d]oxazol-2-il)metil)-1,2,5-oxadiazol-3-carboxamida;

N-((S)-(4,4-difluorociclohexil)(7-fluoro-5-((R)-2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)benzo[d]oxazol-2-il)metil)-4-metil-1,2,5-oxadiazol-3-carboxamida;

N-((S)-(4,4-difluorociclohexil)(7-fluoro-5-((S)-2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)benzo[d]oxazol-2-il)metil)-1-metil-1H-1,2,4-triazol-5-carboxamida;

N-((S)-(4,4-difluorociclohexil)(7-fluoro-5-((S)-2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)benzo[d]oxazol-2-il)metil)-4-fluoro-1-metil-1H-pirazol-5-carboxamida;

N-((S)-(4,4-difluorociclohexil)(7-fluoro-5-((S)-2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)benzo[d]-oxazol-2-il)metil)-1-etil-4-fluoro-1H-pirazol-5-carboxamida;

N-((S)-(4,4-difluorociclohexil)(7-fluoro-5-((S)-2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)benzo[d]oxazol-2-il)metil)-4-fluoro-1-isopropil-1H-pirazol-5-carboxamida;

N-((S)-(4,4-difluorociclohexil)(7-fluoro-5-((S)-2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)benzo[d]oxazol-2-il)metil)-1-etil-1H-1,2,4-triazol-5-carboxamida;

N-((S)-(4,4-difluorociclohexil)(5-(((3S,5S)-2-oxo-5-(trifluorometil)pirrolidin-3-il)metil)benzo[d]oxazol-2-il)metil)-4-metil-1,2,5-oxadiazol-3-carboxamida;

N-((S)-(4,4-difluorociclohexil)(5-(((3S,5S)-2-oxo-5-(trifluorometil)pirrolidin-3-il)metil)benzo[d]oxazol-2-il)metil)-3-metilisoxazol-4-carboxamida;

N-((S)-(4,4-difluorociclohexil)(5-(((3S,5S)-2-oxo-5-(trifluorometil)pirrolidin-3-il)metil)benzo[d]oxazol-2-il)metil)-3-etilisoxazol-4-carboxamida;

N-((S)-(4,4-difluorociclohexil)(5-(((3S,5S)-2-oxo-5-(trifluorometil)pirrolidin-3-il)metil)benzo[d]oxazol-2-il)metil)-4-etilisoxazol-3-carboxamida;

N-((S)-(4,4-difluorociclohexil)(5-(((3S,5S)-2-oxo-5-(trifluorometil)pirrolidin-3-il)metil)benzo[d]oxazol-2-il)metil)-1-metil-1H-pirazol-5-carboxamida;

N-((S)-(4,4-difluorociclohexil)(5-(((3S,5S)-2-oxo-5-(trifluorometil)pirrolidin-3-il)metil)benzo[d]oxazol-2-il)metil)-1-etil-1H-pirazol-5-carboxamida;

4-ciclopropil-N-((S)-(4,4-difluorociclohexil)(5-((R)-oxetan-3-il((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)metil)benzo[d]oxazol-2-il)metil)-1,2,5-oxadiazol-3-carboxamida;

N-((S)-(4,4-difluorociclohexil)(5-((R)-oxetan-3-il((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)metil)benzo[d]oxazol-2-il)metil)-4-metil-1,2,5-oxadiazol-3-carboxamida;

N-((S)-(4,4-difluorociclohexil)(5-((R)-oxetan-3-il((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)metil)benzo[d]oxazol-2-il)metil)-1-metil-1H-pirazol-5-carboxamida;

N-((S)-(4,4-difluorociclohexil)(5-((R)-oxetan-3-il((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)metil)benzo[d]oxazol-2-il)metil)-1-etil-1H-pirazol-5-carboxamida;

N-((S)-(5-((S)-2-cloro-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)benzo[d]oxazol-2-il)(4,4-difluorociclohexil)metil)-4-ciclopropil-1,2,5-oxadiazol-3-carboxamida;

N-((S)-(5-((S)-2-cloro-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)benzo[d]oxazol-2-il)(4,4-difluorociclohexil)metil)-1-etil-1H-pirazol-5-carboxamida;

N-((S)-(4,4-difluorociclohexil)(5-((R)-2-hidroxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)benzo[d]oxazol-2-il)metil)-1-etil-1H-pirazol-5-carboxamida;

N-((S)-(4,4-difluorociclohexil)(5-((R)-2-hidroxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)benzo[d]oxazol-2-il)metil)-4-metil-1,2,5-oxadiazol-3-carboxamida;

N-((S)-(4,4-difluorociclohexil)(5-((S)-2-hidroxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)benzo[d]oxazol-2-il)metil)-4-metil-1,2,5-oxadiazol-3-carboxamida;

4-ciclopropil-N-((1S)-(4,4-difluorociclohexil)(5-(2-metoxi-1-(4-metil-2-oxo-2,3-dihidro-1H-imidazol-1-il)etil)benzo[d]oxazol-2-il)metil)-1,2,5-oxadiazol-3-carboxamida;

N-((S)-(4,4-difluorociclohexil)(5-((S)-2-metoxi-1-((R)-4-metil-2-oxoimidazolidin-1-il)etil)benzo[d]oxazol-2-il)metil)-4-metil-1,2,5-oxadiazol-3-carboxamida;

N-((S)-(4,4-difluorociclohexil)(5-((S)-2-metoxi-1-(2-oxoimidazolidin-1-il)etil)benzo[d]oxazol-2-il)metil)-4-metil-1,2,5-oxadiazol-3-carboxamida;

N-((S)-(4,4-difluorociclohexil)(5-((S)-1-(4,4-dimetil-2-oxoimidazolidin-1-il)-2-metoxietil)benzo[d]oxazol-2-il)metil)-4-metil-1,2,5-oxadiazol-3-carboxamida;

4-ciclopropil-N-((S)-((1r,4S)-4-fluorociclohexil)(5-((S)-2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)benzo[d]oxazol-2-il)metil)-1,2,5-oxadiazol-3-carboxamida;

N-((S)-((1r,4S)-4-fluorociclohexil)(5-((S)-2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)benzo[d]oxazol-2-il)metil)-4-metil-1,2,5-oxadiazol-3-carboxamida;

N-((S)-((1r,4S)-4-fluorociclohexil)(5-((S)-2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)benzo[d]oxazol-2-il)metil)-1-metil-1H-pirazol-5-carboxamida;

1-etil-N-((S)-((1r,4S)-4-fluorociclohexil)(5-((S)-2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)benzo[d]oxazol-2-il)metil)-1H-pirazol-5-carboxamida;

1-etil-N-((S)-((1r,4S)-4-fluorociclohexil)(5-((S)-2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)benzo[d]oxazol-2-il)metil)-1H-1,2,4-triazol-5-carboxamida;

4-fluoro-N-((S)-((1r,4S)-4-fluorociclohexil)(5-((S)-2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)benzo[d]oxazol-2-il)metil)-1-metil-1H-pirazol-5-carboxamida;

1-etil-4-fluoro-N-((S)-((1r,4S)-4-fluorociclohexil)(5-((S)-2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)benzo[d]oxazol-2-il)metil)-1H-pirazol-5-carboxamida;

4-ciclopropil-N-((S)-((1s,4R)-4-fluorociclohexil)(5-((S)-2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)benzo[d]oxazol-2-il)metil)-1,2,5-oxadiazol-3-carboxamida;

N-((S)-((1s,4R)-4-fluorociclohexil)(5-((S)-2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)benzo[d]oxazol-2-il)metil)-4-metil-1,2,5-oxadiazol-3-carboxamida;

N-((S)-(4,4-difluorociclohexil)(5-((S)-2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)-imidazolidin-1-il)etil)benzo[d]oxazol-2-il)metil)-4-metil-4H-1,2,4-triazol-3-carboxamida;

N-((S)-(4,4-difluorociclohexil)(5-((S)-2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)benzo[d]oxazol-2-il)metil)-1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-5-carboxamida;

N-((S)-(4,4-difluorociclohexil)(5-((S)-2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)benzo[d]oxazol-2-il)metil)-1-metil-1H-1,2,4-triazol-5-carboxamida;

N-((S)-(4,4-difluorociclohexil)(5-((S)-2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)-imidazolidin-1-il)etil)benzo[d]oxazol-2-il)metil)-4-fluoro-1-metil-1H-pirazol-5-carboxamida;

N-((S)-(4,4-difluorociclohexil)(5-((S)-2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)-imidazolidin-1-il)etil)benzo[d]oxazol-2-il)metil)-4-fluoro-1-isopropil-1H-pirazol-5-carboxamida;

N-((S)-(4,4-difluorociclohexil)(5-((S)-2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)benzo[d]oxazol-2-il)metil)-1-etil-1H-1,2,4-triazol-5-carboxamida;

N-((S)-(4,4-difluorociclohexil)(5-((S)-2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)benzo[d]oxazol-2-il)metil)-1-etil-4-fluoro-1H-pirazol-5-carboxamida;

1-ciclopropil-N-((S)-(4,4-difluorociclohexil)(5-((S)-2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)benzo[d]oxazol-2-il)metil)-1H-1,2,4-triazol-5-carboxamida;

N-((S)-(4,4-difluorociclohexil)(5-((S)-2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)benzo[d]oxazol-2-il)metil)-2-(trifluorometil)ciclopropano-1-carboxamida;

4-ciclopropil-N-((S)-(7-fluoro-5-((R)-1-(5-fluoro-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)-2-metoxietil)benzo[d]oxazol-2-il)((1r,4S)-4-fluorociclohexil)metil)-1,2,5-oxadiazol-3-carboxamida;

N-((S)-(7-fluoro-5-((R)-1-(5-fluoro-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)-2-metoxietil)benzo[d]oxazol-2-il)((1r,4S)-4-fluorociclohexil)metil)-4-metil-1,2,5-oxadiazol-3-carboxamida;

N-((S)-(7-fluoro-5-((R)-1-(5-fluoro-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)-2-metoxietil)benzo[d]oxazol-2-il)((1r,4S)-4-fluorociclohexil)metil)-1-metil-1H-pirazol-5-carboxamida;

1-etil-N-((S)-(7-fluoro-5-((R)-1-(5-fluoro-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)-2-metoxietil)benzo[d]oxazol-2-il)((1r,4S)-4-fluorociclohexil)metil)-1H-pirazol-5-carboxamida;

N-((S)-(7-fluoro-5-((S)-2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)benzo[d]oxazol-2-il)((1r,4S)-4-fluorociclohexil)metil)-4-metil-1,2,5-oxadiazol-3-carboxamida;

4-ciclopropil-N-((S)-(7-fluoro-5-((S)-2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)benzo[d]oxazol-2-il)((1r,4S)-4-fluorociclohexil)metil)-1,2,5-oxadiazol-3-carboxamida;

N-((S)-(7-fluoro-5-((S)-2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)benzo[d]oxazol-2-il)((1r,4S)-4-fluorociclohexil)metil)-1-metil-1H-pirazol-5-carboxamida;

1-etil-N-((S)-(7-fluoro-5-((S)-2-metoxi-1-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)etil)benzo[d]oxazol-2-il)((1r,4S)-4-fluorociclohexil)metil)-1H-pirazol-5-carboxamida;

4-ciclopropil-N-((S)-(5-((S)-1-(5,5-difluoro-2-oxotetrahidropirimidin-1(2H)-il)-2-metoxietil)benzo[d]oxazol-2-il)((1r,4S)-4-fluorociclohexil)metil)-1,2,5-oxadiazol-3-carboxamida;

N-((S)-(5-((S)-1-(5,5-difluoro-2-oxotetrahidropirimidin-1(2H)-il)-2-metoxietil)benzo[d]oxazol-2-il)((1r,4S)-4-fluorociclohexil)metil)-4-metil-1,2,5-oxadiazol-3-carboxamida;

N-((S)-(5-((S)-1-(5,5-difluoro-2-oxotetrahidropirimidin-1(2H)-il)-2-metoxietil)benzo[d]oxazol-2-il)((1r,4S)-4-fluorociclohexil)metil)-1-metil-1H-pirazol-5-carboxamida;

N-((S)-(5-((S)-1-(5,5-difluoro-2-oxotetrahidropirimidin-1(2H)-il)-2-metoxietil)benzo[d]oxazol-2-il)((1r,4S)-4-fluorociclohexil)metil)-1-etil-1H-pirazol-5-carboxamida;

4-ciclopropil-N-((S)-(5-((R)-1-(5-fluoro-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)-2-metoxietil)benzo[d]oxazol-2-il)((1r,4S)-4-fluorociclohexil)metil)-1,2,5-oxadiazol-3-carboxamida;

N-((S)-(5-((R)-1-(5-fluoro-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)-2-metoxietil)benzo[d]oxazol-2-il)((1r,4S)-4-fluorociclohexil)metil)-4-metil-1,2,5-oxadiazol-3-carboxamida;

N-((S)-(5-((R)-1-(5-fluoro-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)-2-metoxietil)benzo[d]oxazol-2-il)((1r,4S)-4-fluorociclohexil)metil)-1-metil-1H-pirazol-5-carboxamida;

1-etil-N-((S)-(5-((R)-1-(5-fluoro-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)-2-metoxietil)benzo[d]oxazol-2-il)((1r,4S)-4-fluorociclohexil)metil)-1H-pirazol-5-carboxamida;

4-ciclopropil-N-((S)-(4,4-difluorociclohexil)(5-((S)-1-((S)-4-(difluorometil)-2-oxoimidazolidin-1-il)-2-metoxietil)benzo[d]oxazol-2-il)metil)-1,2,5-oxadiazol-3-carboxamida;

N-((S)-(4,4-difluorociclohexil)(5-((S)-1-((S)-4-(difluorometil)-2-oxoimidazolidin-1-il)-2-metoxietil)benzo[d]oxazol-2-il)metil)-4-metil-1,2,5-oxadiazol-3-carboxamida;

N-((S)-(4,4-difluorociclohexil)(5-((S)-1-((S)-4-(difluorometil)-2-oxoimidazolidin-1-il)-2-metoxietil)benzo[d]oxazol-2-il)metil)-1-metil-1H-pirazol-5-carboxamida;

N-((S)-(4,4-difluorociclohexil)(5-((S)-1-((S)-4-(difluorometil)-2-oxoimidazolidin-1-il)-2-metoxietil)benzo[d]oxazol-2-il)metil)-1-etil-1H-pirazol-5-carboxamida;

4-ciclopropil-N-((S)-(4,4-difluorociclohexil)(5-((R)-1-((R)-4-(difluorometil)-2-oxoimidazolidin-1-il)-2-metoxietil)benzo[d]oxazol-2-il)metil)-1,2,5-oxadiazol-3-carboxamida;

4-ciclopropil-N-((S)-(5-((S)-1-(5,5-difluoro-2-oxotetrahidropirimidin-1(2H)-il)-2-metoxietil)benzo[d]oxazol-2-il)(4,4-difluorociclohexil)metil)-1,2,5-oxadiazol-3-carboxamida;

N-((S)-(5-((S)-1-(5,5-difluoro-2-oxotetrahidropirimidin-1(2H)-il)-2-metoxietil)benzo[d]oxazol-2-il)(4,4-difluorociclohexil)metil)-4-metil-1,2,5-oxadiazol-3-carboxamida;

N-((S)-(5-((S)-1-(5,5-difluoro-2-oxotetrahidropirimidin-1(2H)-il)-2-metoxietil)benzo[d]oxazol-2-il)(4,4-difluorociclohexil)metil)-1-metil-1H-pirazol-5-carboxamida;

N-((S)-(4,4-difluorociclohexil)(5-((S)-1-((S)-4-(difluorometil)-2-oxoimidazolidin-1-il)-2-metoxietil)benzo[d]oxazol-2-il)metil)-1-etil-1H-pirazol-5-carboxamida;

4-ciclopropil-N-((S)-(4,4-difluorociclohexil)(5-(((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)-imidazolidin-1-il)metil)oxazolo[4,5-b]piridin-2-il)metil)-1,2,5-oxadiazol-3-carboxamida;

(S)-4-ciclopropil-N-((5-(4-(5,5-difluoro-2-oxotetrahidropirimidin-1(2H)-il)tetrahydro-2H-piran-4-il)benzo[d]oxazol-2-il)(4,4-difluorociclohexil)metil)-1,2,5-oxadiazol-3-carboxamida;

(S)-N-((5-(4-(5,5-difluoro-2-oxotetrahidropirimidin-1(2H)-il)tetrahydro-2H-piran-4-il)benzo[d]oxazol-2-il)(4,4-difluorociclohexil)metil)-4-metil-1,2,5-oxadiazol-3-carboxamida;

(S)-N-((5-(4-(5,5-difluoro-2-oxotetrahidropirimidin-1(2H)-il)tetrahydro-2H-piran-4-il)benzo[d]oxazol-2-il)(4,4-difluorociclohexil)metil)-1-metil-1H-pirazol-5-carboxamida;

(S)-N-((5-(4-(5,5-difluoro-2-oxotetrahidropirimidin-1(2H)-il)tetrahydro-2H-piran-4-il)benzo[d]oxazol-2-il)(4,4-difluorociclohexil)metil)-1-etil-1H-pirazol-5-carboxamida;

4-ciclopropil-N-((S)-(4,4-difluorociclohexil)(5-(4-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)-imidazolidin-1-il)tetrahydro-2H-piran-4-il)benzo[d]oxazol-2-il)metil)-1,2,5-oxadiazol-3-carboxamida;

N-((S)-(4,4-difluorociclohexil)(5-(4-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)tetrahidro-2H-piran-4-il)benzo[d]oxazol-2-il)metil)-4-metil-1,2,5-oxadiazol-3-carboxamida;

N-((S)-(4,4-difluorociclohexil)(5-(4-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)tetrahidro-2H-piran-4-il)benzo[d]oxazol-2-il)metil)-1-metil-1H-pirazol-5-carboxamida; y

N-((S)-(4,4-difluorociclohexil)(5-(4-((S)-2-oxo-4-(trifluorometil)imidazolidin-1-il)tetrahidro-2H-piran-4-il)benzo[d]oxazol-2-il)metil)-1-etil-1H-pirazol-5-carboxamida.

30. Una composición farmacéutica que comprende un compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 29, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, y uno o más excipientes farmacéuticamente aceptables.

31. Un compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 29, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, o una composición farmacéutica de acuerdo con la reivindicación 30, para su uso en terapia.

32. Un compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 29, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, o una composición farmacéutica de acuerdo con la reivindicación 30, para su uso en el tratamiento de lesión pulmonar aguda, enfermedad de Alzheimer, espondilitis anquilosante, espondiloartritis axial y otras espondiloartropatías, artritis, asma (incluyendo asma grave), dermatitis atópica, diabetes autoinmunitaria, otros trastornos autoinmunitarios, tiroiditis autoinmunitaria, resorción ósea, cáncer (tanto tumores sólidos (tales como melanomas, sarcomas, carcinomas de células escamosas, cánceres de células de transición y cánceres de ovario) como neoplasias malignas hemáticas; en particular, leucemia mielógena aguda, leucemia linfocítica crónica, cáncer gástrico y cáncer de colon), enfermedad de Castleman, dermatitis de contacto, enfermedad de Crohn, leucemia mielógena crónica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), enfermedad celíaca, fibrosis quística, dermatomiositis, lupus eritematoso discoide, eccema, artritis relacionada con entesitis, choque endotóxico asociado a infección, exoftalmos, trastornos fibrosantes incluyendo

fibrosis pulmonar, enfermedad de la vesícula biliar, arteritis de células gigantes, enfermedad de injerto contra hospedador, hepatoblastomas, hipoclorhidria, trastornos inflamatorios mediados por inmunidad del sistema nervioso central y periférico tales como esclerosis múltiple y síndrome de Guillain-Barré, hidradenitis supurativa, enfermedad inflamatoria intestinal, diabetes insulínica de tipo I, coagulación intravascular, síndrome del intestino irritable, líquen plano, fibrosis hepática, nefritis lúpica, artritis de Lyme, meningoencefalitis, miocarditis, meningoencefalitis, necrobiosis lipoidica diabética, osteoporosis, pancreatitis, rosácea papulopustular, enfermedad de Parkinson, enfermedad inflamatoria pélvica, periodontitis, peritonitis, enfermedad de Peyronie, enfermedad pilonidal, psoriasis, artritis psoriásica (APs), pioderma gangrenoso, fibrosis renal, artritis reumatoide, esclerodermia o esclerosis sistémica, ictus, adherencias quirúrgicas, lupus eritematoso sistémico (LES), artritis idiopática juvenil (AIJ) de inicio sistémico, traumatismo (cirugía), rechazo de trasplante, diabetes de tipo I, colitis ulcerosa, uveítis o vasculitis

33. Un método de tratamiento de una enfermedad o trastorno seleccionado entre lesión pulmonar aguda, enfermedad de Alzheimer, espondilitis anquilosante, espondiloartritis axial y otras espondiloartropatías, artritis, asma (incluyendo asma grave), dermatitis atópica, diabetes autoinmunitaria, otros trastornos autoinmunitarios, tiroiditis autoinmunitaria, resorción ósea, cáncer (tanto tumores sólidos (tales como melanomas, sarcomas, carcinomas de células escamosas, cánceres de células de transición y cánceres de ovario) como neoplasias malignas hemáticas; en particular, leucemia mielógena aguda, leucemia linfocítica crónica, cáncer gástrico y cáncer de colon), enfermedad de Castleman, dermatitis de contacto, enfermedad de Crohn, leucemia mielógena crónica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), enfermedad celíaca, fibrosis quística, dermatomiositis, lupus eritematoso discoide, eccema, artritis relacionada con entesitis, choque endotóxico asociado a infección, exoftalmos, trastornos fibrosantes incluyendo fibrosis pulmonar, enfermedad de la vesícula biliar, arteritis de células gigantes, enfermedad de injerto contra hospedador, hepatoblastomas, hipoclorhidria, trastornos inflamatorios mediados por inmunidad del sistema

nervioso central y periférico tales como esclerosis múltiple y síndrome de Guillain-Barré, hidradenitis supurativa, enfermedad inflamatoria intestinal, diabetes insulino dependiente de tipo I, coagulación intravascular, síndrome del intestino irritable, líquen plano, fibrosis hepática, nefritis lúpica, artritis de Lyme, meningoencefalitis, miocarditis, meningoencefalitis, necrobiosis lipoidica diabética, osteoporosis, pancreatitis, rosácea papulopustular, enfermedad de Parkinson, enfermedad inflamatoria pélvica, periodontitis, peritonitis, enfermedad de Peyronie, enfermedad pilonidal, psoriasis, artritis psoriásica (APs), pioderma gangrenoso, fibrosis renal, artritis reumatoide, esclerodermia o esclerosis sistémica, ictus, adherencias quirúrgicas, lupus eritematoso sistémico (LES), artritis idiopática juvenil (AIJ) de inicio sistémico, traumatismo (cirugía), rechazo de trasplante, diabetes de tipo I, colitis ulcerosa, uveítis y vasculitis, comprendiendo el método administrar a un paciente que lo necesite una cantidad terapéuticamente eficaz de un compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 29, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, o una composición farmacéutica de acuerdo con la reivindicación 30.