

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 44633

Ref. Expediente N° NC2022/0009510

Por la cual se otorga una Patente de Invención

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 24 del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 6 de julio de 2022 con el N° NC2022/0009510, por NUEVOLUTION A/S, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "COMPUESTOS ACTIVOS FRENTE A RECEPTORES NUCLEARES", que corresponde a la solicitud internacional PCT/IB2020/062227 del 18 de diciembre de 2020.

Que la solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 967 el 8 de julio de 2022, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 15799 de 15 de septiembre de 2025, se requirió al solicitante en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina para que presentara respuesta a las observaciones de carácter técnico, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decisión para la concesión de la patente.

Que el solicitante mediante radicado N° NC2022/0009510 del 16 de diciembre de 2025 respondió al requerimiento formulado y presentó las reivindicaciones 1 a 44 que reemplazan las originalmente presentadas. Se acepta este último capítulo reivindicatorio presentado, comoquiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486.

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina *"Los países miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial."*

Que en el presente caso las reivindicaciones 1 a 44 presentes en el radicado N° NC2022/0009510 del 16 de diciembre de 2025 cumplen los requisitos indicados en el considerando anterior, toda vez que se refiere a compuestos derivados de 2-(((amino-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)piperidin-1-il)acetamida como inhibidores de ROR α y ROR γ para el tratamiento de enfermedades inflamatorias, metabólicas y autoinmunitarias, que difiere de la información del estado de la técnica más cercano (WO2016020288) en la presencia del grupo aminometil piperidin-1-il acetamida (en WO2016020288 se encuentra el grupo aminometil bencilamida).

Adicionalmente, estas diferencias no se encuentran sugeridas en el estado de la técnica y, como consecuencia de ello, se evidencia que los compuestos de la invención presentan actividad inhibidora de la actividad ROR α y ROR γ mejorada, denotando valores de actividad

Ref. Expediente N° NC2022/0009510

inhibitoria $IC_{50} < 200nM$, en comparación con los valores de inhibición de los compuestos divulgados en WO2016020288, cuyos valores de actividad inhibitoria IC_{50} es $< 500nM$.

En consecuencia, las reivindicaciones 1 a 44 cumplen los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial establecidos en la normatividad citada en precedencia y esta Oficina encuentra procedente conceder para las mismas la patente solicitada.

Que de acuerdo con el objeto concedido, el título de la invención quedará de la siguiente manera: “COMPUESTOS DERIVADOS DE 2-(((AMINO-5-FLUOROPYRIMIDIN-4-IL)AMINO)METIL)PIPERIDIN-1-IL)ACETAMIDA COMO INHIBIDORES DE $ROR\alpha$ Y $ROR\gamma$ ”.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, la Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Otorgar patente de invención a la solicitud que entró en fase nacional en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), para la creación titulada:

“COMPUESTOS DERIVADOS DE 2-(((AMINO-5-FLUOROPYRIMIDIN-4-IL) AMINO) METIL)PIPERIDIN-1-IL)ACETAMIDA COMO INHIBIDORES DE $ROR\alpha$ Y $ROR\gamma$ ”

Clasificación IPC: A61P 35/00, C07D 401/14, A61P 29/00, A61P 37/00, A61K 31/506, C07D 401/12.

Reivindicaciones: 1 a 44 incluidas en el radicado bajo el No NC2022/0009510 del 16 de diciembre de 2025, de acuerdo con el Anexo No. 1.

Titular: NUEVOLUTION A/S.

Dirección: RØNNEGADE 8 DK-2100 COPENHAGEN, DINAMARCA.

Inventores: Luigi Piero STASI, Sanne SCHRØDER GLAD, Alex HAAHR GOULIAEV, Thomas FRANCH, Søren Jensby NIELSEN, Montserrat ERRA SOLÀ, Lorena TABOADA MARTÍNEZ, Joan TALTAVULL MOLL, Juan Francisco CATURLA JAVALOYES, Ian SARVARY y Lluís Miquel PAGÈS SANTACANA.

Prioridades N° 20/12/2019, US (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), 62/951,221.
12/08/2020, US (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), 63/064,502.

Solicitud internacional N°: PCT/IB2020/062227 **Fecha:** 18 de diciembre de 2020.

Vigente desde: 18 de diciembre de 2020 **Hasta:** 18 de diciembre de 2040.

ARTÍCULO 2: El titular tendrá los derechos y las obligaciones establecidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y en las demás disposiciones legales vigentes sobre propiedad industrial, precisando que para mantener vigente la patente se deberá cancelar la tasa anual de mantenimiento, conforme lo dispone el artículo 80 de la referida norma comunitaria.

Ref. Expediente N° NC2022/0009510

ARTÍCULO 3: Notificar el contenido de la presente resolución a NUEVOLUTION A/S advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición, ante la Superintendente de Industria y Comercio, el cual podrá ser interpuesto en el momento de la notificación o dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 16 de junio de 2026

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,




Firmado digitalmente
por: CIELO ELAINNE
RUSINQUE URREGO
Fecha: 16-06-2026
12:07:47 PM
Razón: Validez jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.

Ref. Expediente N° NC2022/0009510

ANEXO No. 1

REIVINDICACIONES CONCEDIDAS

1. Un compuesto de acuerdo con la Fórmula (I):



un estereoisómero de estos, o una sal farmacéuticamente aceptable del compuesto o estereoisómero, donde:

Y_1 , Y_2 e Y_3 son independientemente CR_8 ;

R es hidrógeno o hidroxilo;

R_{0a} y R_{0b} se seleccionan independientemente del grupo constituido por hidrógeno, alquilo C_{1-4} , hidroxialquilo C_{1-4} , haloalquilo C_{1-4} , CN, heteroalíclicilo sustituido o no sustituido y heteroarilo sustituido o no sustituido;

R_{1a} y R_{1b} es independientemente hidrógeno o alquilo C_{1-4} ;

R_2 es hidrógeno;

R_3 es alquilo C_{1-4} o cicloalquilo C_{3-7} sustituido o no sustituido;

R_4 y R_5 son cada uno independientemente hidrógeno o alquilo C_{1-4} ;

R_6 es hidrógeno, hidroxihaloalquilo C_{1-6} o haloalquilo C_{1-4} ;

R_7 es hidrógeno, o halógeno;


cada R_8 es hidrógeno, halógeno o haloalcoxi C_{1-4} ; y

siempre que R_7 sea hidrógeno y cada R_8 presente sea hidrógeno, entonces R_6 es haloalquilo C_{1-4} o hidroxihaloalquilo C_{1-6} ; y


cuando esté sustituido, un cicloalquilo estará sustituido con de 1 a 3 sustituyentes seleccionados independientemente del grupo constituido por alquilo C_{1-4} y halógeno.

Ref. Expediente N° NC2022/0009510


2. El compuesto, estereoisómero o sal de acuerdo con la reivindicación 1, que tiene una estructura seleccionada del grupo constituido por:




;




;



;




;







;

Ref. Expediente N° NC2022/0009510




Ref. Expediente N° NC2022/0009510




3. El compuesto, estereoisómero o sal de acuerdo con la reivindicación 2, que tiene una estructura de:


Ref. Expediente N° NC2022/0009510




4. El compuesto, estereoisómero o sal de acuerdo con la reivindicación 2, que tiene una estructura de:



5. El compuesto, estereoisómero o sal de acuerdo con la reivindicación 2, que tiene una estructura de:




6. El compuesto, estereoisómero o sal de acuerdo con la reivindicación 2, que tiene una estructura de:




7. El compuesto, estereoisómero o sal de acuerdo con la reivindicación 2, que tiene una estructura de:


Ref. Expediente N° NC2022/0009510




8. El compuesto, estereoisómero o sal de acuerdo con la reivindicación 2, que tiene una estructura de:



9. El compuesto, estereoisómero o sal de acuerdo con la reivindicación 2, que tiene una estructura de:




10. El compuesto, estereoisómero o sal de acuerdo con la reivindicación 2, que tiene una estructura de:




Ref. Expediente N° NC2022/0009510


11. El compuesto, estereoisómero o sal de acuerdo con la reivindicación 2, que tiene una estructura de:




12. El compuesto, estereoisómero o sal de acuerdo con la reivindicación 2, que tiene una estructura de:



13. El compuesto, estereoisómero o sal de acuerdo con la reivindicación 2, que tiene una estructura de:




14. El compuesto, estereoisómero o sal de acuerdo con la reivindicación 2, que tiene una estructura de:




Ref. Expediente N° NC2022/0009510

15. El compuesto, estereoisómero o sal de acuerdo con la reivindicación 2, que tiene una estructura de:



16. El compuesto, estereoisómero o sal de acuerdo con la reivindicación 2, que tiene una estructura de:



17. El compuesto o sal de la reivindicación 1, en donde la sal es una sal farmacéuticamente aceptable.

18. El compuesto de la reivindicación 1, en donde el compuesto es una forma de la base libre.

19. Una composición farmacéutica que comprende el compuesto, estereoisómero o sal de acuerdo con la reivindicación 1.

20. Una composición farmacéutica que comprende la sal de la reivindicación 16.

21. Una composición farmacéutica que comprende el compuesto de la reivindicación 17.

22. El compuesto o sal de la reivindicación 2, donde la sal es una sal farmacéuticamente aceptable.

23. El compuesto de la reivindicación 2, donde el compuesto está en forma de la base libre.

24. Una composición farmacéutica que comprende el compuesto, estereoisómero o sal de acuerdo con la reivindicación 2.

25. Una composición farmacéutica que comprende la sal de la reivindicación 17.

26. Una composición farmacéutica que comprende el compuesto de la reivindicación 18.

Ref. Expediente N° NC2022/0009510

27. Un compuesto seleccionado del grupo constituido por:

2-(4-(((6-(Ciclopropil(4-(trifluorometil)bencil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-3-hidroxipiperidin-1-il)acetamida,

2-(4-(((6-(ciclopropil(4-(trifluorometil)bencil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-3-fluoropiperidin-1-il)acetamida,

2-(4-(((6-(ciclopropil(4-(trifluorometil)bencil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-3,3-difluoropiperidin-1-il)acetamida,

2-(4-(((6-(ciclopropil(4-(trifluorometil)bencil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-4-hidroxipiperidin-1-il)acetamida,

2-(4-(((6-(etil(4-(trifluorometil)bencil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-3-hidroxipiperidin-1-il)acetamida,

2-(4-(((6-(ciclopropil(2-fluoro-4-(trifluorometil)bencil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-3-hidroxipiperidin-1-il)acetamida,

2-(4-(((6-(etil(2-fluoro-4-(trifluorometil)bencil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-3-hidroxipiperidin-1-il)acetamida,

2-(4-(((6-(ciclopropil(4-(1,1-difluoroetil)bencil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-3-hidroxipiperidin-1-il)acetamida,

2-(4-(((6-(ciclopropil(4-(difluorometoxi)bencil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-3-hidroxipiperidin-1-il)acetamida,

2-(4-ciano-4-(((6-(ciclopropil(4-(trifluorometil)bencil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)piperidin-1-il)acetamida,

2-(4-(((6-(ciclopropil(4-(trifluorometil)bencil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-4-(hidroximetil)piperidin-1-il)acetamida,

2-(4-(((6-(ciclopropil(4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hidroxiopropan-2-il)bencil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-3-hidroxipiperidin-1-il)acetamida,

2-(4-(((6-(ciclopropil(4-(trifluorometil)bencil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-3-hidroxipiperidin-1-il)-2-metilpropanamida,

2-(4-(((6-(ciclopropil(3-(trifluorometoxi)bencil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-3-hidroxipiperidin-1-il)acetamida,

2-(4-(((6-(etil(4-(trifluorometil)bencil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-3-hidroxipiperidin-1-il)-2-metilpropanamida,

2-(4-(((6-(ciclopropil(4-(trifluorometil)bencil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-3-hidroxipiperidin-1-il)-3-hidroxipropanamida,

2-(4-(((6-(ciclopropil(4-(trifluorometil)bencil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-3-hidroxipiperidin-1-il)acetamida-2,2- d_2 ,

2-(4-(((6-(ciclopropil(4-(trifluorometil)bencil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-4-(hidroximetil)piperidin-1-il)-3-hidroxipropanamida,

2-(4-(((6-(ciclopropil(4-(1-metil-1H-pirazol-4-il)bencil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-3-hidroxipiperidin-1-il)acetamida,

Ref. Expediente N° NC2022/0009510

2-(4-(((6-(ciclopropil(2-fluoro-4-(1-metil-1*H*-pirazol-4-il)bencil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-3-hidroxipiperidin-1-il)acetamida,

2-(4-(((6-(Ciclopropil(2-fluoro-4-(1*H*-pirazol-1-il)bencil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-3-hidroxipiperidin-1-il)acetamida,

2-(4-(((6-(Ciclopropil(4-(trifluorometil)bencil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-4-(1,2,4-oxadiazol-3-il)piperidin-1-il)acetamida,

2-(4-(((6-(Ciclopropil(4-(trifluorometil)bencil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-4-(1,3,4-oxadiazol-2-il)piperidin-1-il)acetamida,

2-(4-(((6-(Ciclopropil(4-(trifluorometil)bencil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-4-(1*H*-1,2,3-triazol-5-il)piperidin-1-il)acetamida,

2-(4-(((6-((4-(1*H*-pirazol-1-il)bencil)(ciclopropil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-3-hidroxipiperidin-1-il)acetamida,

2-(4-(((6-(ciclopropil(4-(trifluorometil)bencil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-3-hidroxi-3-metilpiperidin-1-il)acetamida,

2-(4-(((6-(ciclopropil(4-(trifluorometil)bencil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-3-hidroxi-4-metilpiperidin-1-il)acetamida,

2-(4-(((6-(ciclopropil(4-(trifluorometil)bencil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-3-hidroxi-4-(hidroximetil)piperidin-1-il)acetamida,

2-(4-(((6-(etil(4-(trifluorometil)bencil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-3,4-dihidroxipiperidin-1-il)acetamida,

2-(4-(((6-(ciclopropil(4-(trifluorometil)bencil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-3,4-dihidroxipiperidin-1-il)acetamida,

2-(4-(((6-(etil(2-fluoro-4-(trifluorometil)bencil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-3,4-dihidroxipiperidin-1-il)acetamida,

2-(4-(((6-(etil(4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hidroxiopropan-2-il)bencil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-3,4-dihidroxipiperidin-1-il)acetamida,

2-(4-(((6-(ciclopropil(2-fluoro-4-(1-metil-1*H*-pirazol-4-il)bencil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-3,4-dihidroxipiperidin-1-il)acetamida,

2-(4-(((6-(ciclopropil(4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hidroxiopropan-2-il)bencil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-3,4-dihidroxipiperidin-1-il)acetamida,

2-(4-(((6-(ciclopropil(2-fluoro-4-(1*H*-pirazol-1-il)bencil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-3,4-dihidroxipiperidin-1-il)acetamida y

2-(4-(((5-fluoro-6-(metil(3-(trifluorometoxi)bencil)amino)pirimidin-4-il)amino)metil)-3-hidroxipiperidin-1-il)acetamida,

o un estereoisómero del mismo, o una sal farmacéuticamente aceptable del compuesto o estereoisómero.

28. El compuesto o sal de la reivindicación 27, donde la sal es una sal farmacéuticamente aceptable.




Ref. Expediente N° NC2022/0009510

29. El compuesto de la reivindicación 27, donde el compuesto está en forma de base libre.
30. Una composición farmacéutica que comprende el compuesto, estereoisómero o sal según la reivindicación 27.
31. Una composición farmacéutica que comprende la sal de la reivindicación 28.
32. Una composición farmacéutica que comprende el compuesto de la reivindicación 29.
33. Un compuesto seleccionado del grupo que consiste en:




Ej. n.º	Estructura	Nombre
A7-1		A7-1 <i>rac</i> -2-(((3 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-4-(((6-(Ciclopropil(4-(trifluorometil)bencil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-3-hidroxipiperidin-1-il)acetamida
A7-1-1		A7-1-1 <i>rel</i> -2-(((3 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-4-(((6-(Ciclopropil(4-(trifluorometil)bencil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-3-hidroxipiperidin-1-il)acetamida 1.º isómero eluido
A7-1-2		A7-1-2 <i>rel</i> -2-(((3 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-4-(((6-(Ciclopropil(4-(trifluorometil)bencil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-3-hidroxipiperidin-1-il)acetamida 2.º isómero eluido
A7-2		A7-2 2-(4-(((6-(ciclopropil(2-metil-4-(trifluorometil)bencil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)piperidin-1-il)acetamida







Ref. Expediente N° NC2022/0009510

A7-3-1		A7-3-1 <i>rel-(R)-2-(4-(((6-(ciclopropil((5-(trifluorometil)piridin-2-il)metil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-3,3-difluoropiperidin-1-il)acetamida</i> 1. ^{er} isómero eluido
A7-3-2		A7-3-2 <i>rel-(R)-2-(4-(((6-(ciclopropil((5-(trifluorometil)piridin-2-il)metil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-3,3-difluoropiperidin-1-il)acetamida</i> 2. ^o isómero eluido
A7-4-1		A7-4-1 <i>rel-2-((3R,4R)-4-(((6-(ciclopropil((5-(trifluorometil)piridin-2-il)metil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-3-fluoropiperidin-1-il)acetamida,</i> 1. ^{er} isómero eluido
A7-4-2		A7-4-2 <i>rel-2-((3R,4R)-4-(((6-(ciclopropil((5-(trifluorometil)piridin-2-il)metil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-3-fluoropiperidin-1-il)acetamida,</i> 2. ^o isómero eluido
A7-5-1		A7-5-1 <i>rel-2-((3R,4R)-4-(((6-(ciclopropil(4-(trifluorometil)bencil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-3-fluoropiperidin-1-il)acetamida</i> 1. ^{er} isómero eluido
A7-5-2		A7-5-2 <i>rel-2-((3R,4R)-4-(((6-(ciclopropil(4-(trifluorometil)bencil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-3-fluoropiperidin-1-il)acetamida</i> 2. ^o isómero eluido





Ref. Expediente N° NC2022/0009510

A7-6-1		A7-6-1 <i>rel-(R)-2-(4-(((6-(ciclopropil(4-(trifluorometil)bencil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-3,3-difluoropiperidin-1-il)acetamida</i> 1. ^{er} isómero eluido
A7-6-2		A7-6-2 <i>rel-(R)-2-(4-(((6-(ciclopropil(4-(trifluorometil)bencil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-3,3-difluoropiperidin-1-il)acetamida</i> 2. ^o isómero eluido
A7-7-1		A7-7-1 2-(4-(((6-(ciclopropil(4-(trifluorometil)bencil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-3-(trifluorometil)piperidin-1-il)acetamida 1. ^{er} isómero eluido
A7-7-2		A7-7-2 2-(4-(((6-(ciclopropil(4-(trifluorometil)bencil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-3-(trifluorometil)piperidin-1-il)acetamida 2. ^o isómero eluido
A7-7-3		A7-7-3 2-(4-(((6-(ciclopropil(4-(trifluorometil)bencil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-3-(trifluorometil)piperidin-1-il)acetamida 3. ^{er} isómero eluido
A7-8		A7-8 1-(2-amino-2-oxoetil)-4-(((6-(ciclopropil(4-(trifluorometil)bencil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)piperidin-4-carboxilato de metilo

Ref. Expediente N° NC2022/0009510





A7-9		A7-9 2-(4-(((6-(ciclopropil((5-(trifluorometil)piridin-2-il)metil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-4-hidroxipiperidin-1-il)acetamida
A7-10		A7-10 2-(4-(((6-(ciclopropil(4-(trifluorometil)benzil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-4-hidroxipiperidin-1-il)acetamida
A7-11		A7-11 2-(4-(((6-(ciclopropil((6-(trifluorometil)piridin-3-il)metil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-4-hidroxipiperidin-1-il)acetamida
A7-14		A7-14 <i>rac</i> -2-(((3 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-4-(((6-(ciclopropil((5-(trifluorometil)piridin-2-il)metil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-3-hidroxipiperidin-1-il)acetamida

Ref. Expediente N° NC2022/0009510

A7-14-1		A7-14-1 <i>rel</i> -2-(((3 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-4-(((6-(ciclopropil((5-(trifluorometil)piridin-2-il)metil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-3-hidroxipiperidin-1-il)acetamida 1.º isómero eluido
A7-14-2		A7-14-2 <i>rel</i> -2-(((3 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-4-(((6-(ciclopropil((5-(trifluorometil)piridin-2-il)metil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-3-hidroxipiperidin-1-il)acetamida 2.º isómero eluido
A7-15-1		A7-15-1 <i>rel</i> -2-(((3 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-4-(((6-(ciclobutil(4-(difluorometoxi)-2-fluorobencil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-3-hidroxipiperidin-1-il)acetamida 1.º isómero eluido
A7-16		A7-16 <i>rac</i> -2-(((3 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-4-(((6-(ciclobutil(4-(trifluorometil)bencil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-3-hidroxipiperidin-1-il)acetamida
A7-16-1		A7-16-1 <i>rel</i> -2-(((3 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-4-(((6-(ciclobutil(4-(trifluorometil)bencil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-3-hidroxipiperidin-1-il)acetamida 1.º isómero eluido
A7-16-2		A7-16-2 <i>rel</i> -2-(((3 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-4-(((6-(ciclobutil(4-(trifluorometil)bencil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-3-hidroxipiperidin-1-il)acetamida 2.º isómero eluido







Ref. Expediente N° NC2022/0009510





A7-18		A7-18 <i>rac</i> -2-(((3 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-4-(((6-(ciclobutil((2-(trifluorometil)pirimidin-5-il)metil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-3-hidroxipiperidin-1-il)acetamida
A7-18-1		A7-18-1 <i>rel</i> -2-(((3 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-4-(((6-(ciclobutil((2-(trifluorometil)pirimidin-5-il)metil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-3-hidroxipiperidin-1-il)acetamida 1.º isómero eluido
A7-18-2		A7-18-2 <i>rel</i> -2-(((3 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-4-(((6-(ciclobutil((2-(trifluorometil)pirimidin-5-il)metil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-3-hidroxipiperidin-1-il)acetamida 2.º isómero eluido
A7-19		A7-19 <i>rac</i> -2-(((3 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-4-(((5-fluoro-6-(isopropil(4-(trifluorometil)bencil)amino)pirimidin-4-il)amino)metil)-3-hidroxipiperidin-1-il)acetamida
A7-19-1		A7-19-1 <i>rel</i> -2-(((3 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-4-(((5-fluoro-6-(isopropil(4-(trifluorometil)bencil)amino)pirimidin-4-il)amino)metil)-3-hidroxipiperidin-1-il)acetamida 1.º isómero eluido
A7-19-2		A7-19-2 <i>rel</i> -2-(((3 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-4-(((5-fluoro-6-(isopropil(4-(trifluorometil)bencil)amino)pirimidin-4-il)amino)metil)-3-hidroxipiperidin-1-il)acetamida 2.º isómero eluido







Ref. Expediente N° NC2022/0009510

A7-20		A7-20 <i>rac</i> -2-(((3 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-4-(((5-fluoro-6-(metil(4-(trifluorometil)bencil)amino)pirimidin-4-il)amino)metil)-3-hidroxipiperidin-1-il)acetamida
A7-20-1		A7-20-1 <i>rel</i> -2-(((3 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-4-(((5-fluoro-6-(metil(4-(trifluorometil)bencil)amino)pirimidin-4-il)amino)metil)-3-hidroxipiperidin-1-il)acetamida 1.º isómero eluido
A7-20-2		A7-20-2 <i>rel</i> -2-(((3 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-4-(((5-fluoro-6-(metil(4-(trifluorometil)bencil)amino)pirimidin-4-il)amino)metil)-3-hidroxipiperidin-1-il)acetamida 2.º isómero eluido
A7-21		A7-21 <i>rac</i> -2-(((3 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-4-(((6-(etil(4-(trifluorometil)bencil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-3-hidroxipiperidin-1-il)acetamida
A7-21-1		A7-21-1 <i>rel</i> -2-(((3 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-4-(((6-(etil(4-(trifluorometil)bencil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-3-hidroxipiperidin-1-il)acetamida, 1.º isómero eluido
A7-21-2		A7-21-2 <i>rel</i> -2-(((3 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-4-(((6-(etil(4-(trifluorometil)bencil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-3-hidroxipiperidin-1-il)acetamida, 2.º isómero eluido




Ref. Expediente N° NC2022/0009510

A7-22		A7-22 <i>rac</i> -2-(((3 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-4-(((6-(ciclopropil(2-fluoro-4-(trifluorometil)bencil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-3-hidroxipiperidin-1-il)acetamida
A7-22-1		A7-22-1 <i>rel</i> -2-(((3 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-4-(((6-(ciclopropil(2-fluoro-4-(trifluorometil)bencil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-3-hidroxipiperidin-1-il)acetamida, 2.º isómero eluido
A7-22-2		A7-22-2 <i>rel</i> -2-(((3 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-4-(((6-(ciclopropil(2-fluoro-4-(trifluorometil)bencil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-3-hidroxipiperidin-1-il)acetamida, 1.er isómero eluido
A7-23		A7-23 <i>rac</i> -2-(((3 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-4-(((6-(ciclobutil((6-(trifluorometil)piridin-3-il)metil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-3-hidroxipiperidin-1-il)acetamida
A7-23-1		A7-23-1 <i>rel</i> -2-(((3 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-4-(((6-(ciclobutil((6-(trifluorometil)piridin-3-il)metil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-3-hidroxipiperidin-1-il)acetamida 1.er isómero eluido
A7-23-2		A7-23-2 <i>rel</i> -2-(((3 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-4-(((6-(ciclobutil((6-(trifluorometil)piridin-3-il)metil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-3-hidroxipiperidin-1-il)acetamida 2.º isómero eluido





Ref. Expediente N° NC2022/0009510

A7-26		A7-26 <i>rac</i> -2-(((3 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-4-(((6-(etil(2-fluoro-4-(trifluorometil)bencil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-3-hidroxipiperidin-1-il)acetamida
A7-26-1		A7-26-1 <i>rel</i> -2-(((3 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-4-(((6-(etil(2-fluoro-4-(trifluorometil)bencil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-3-hidroxipiperidin-1-il)acetamida 2.º isómero eluido
A7-26-2		A7-26-2 <i>rel</i> -2-(((3 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-4-(((6-(etil(2-fluoro-4-(trifluorometil)bencil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-3-hidroxipiperidin-1-il)acetamida 1.º isómero eluido
A7-28		A7-28 <i>rac</i> -2-(((3 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-4-(((6-(ciclopropil((6-(trifluorometil)piridin-3-il)metil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-3-hidroxipiperidin-1-il)acetamida
A7-28-1		A7-28-1 <i>rel</i> -2-(((3 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-4-(((6-(ciclopropil((6-(trifluorometil)piridin-3-il)metil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-3-hidroxipiperidin-1-il)acetamida 1.º isómero eluido
A7-28-2		A7-28-2 <i>rel</i> -2-(((3 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-4-(((6-(ciclopropil((6-(trifluorometil)piridin-3-il)metil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-3-hidroxipiperidin-1-il)acetamida 2.º isómero eluido

Ref. Expediente N° NC2022/0009510





A7-29		A7-29 <i>rac</i> -2-(((3 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-4-(((6-(ciclopropil((6-(1,1-difluoroetil)piridin-3-il)metil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-3-hidroxipiperidin-1-il)acetamida
A7-29-1		A7-29-1 <i>rel</i> -2-(((3 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-4-(((6-(ciclopropil((6-(1,1-difluoroetil)piridin-3-il)metil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-3-hidroxipiperidin-1-il)acetamida 1.º isómero eluido
A7-29-2		A7-29-2 <i>rel</i> -2-(((3 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-4-(((6-(ciclopropil((6-(1,1-difluoroetil)piridin-3-il)metil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-3-hidroxipiperidin-1-il)acetamida 2.º isómero eluido
A7-31		A7-31 <i>rac</i> -2-(((3 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-4-(((5-fluoro-6-(((1 <i>R</i> ,3 <i>S</i>)-3-fluorociclobutil)(4-(trifluorometil)bencil)amino)pirimidin-4-il)amino)metil)-3-hidroxipiperidin-1-il)acetamida

Ref. Expediente N° NC2022/0009510






A7-32		A7-32 <i>rac</i> -2-(((3 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-4-(((5-fluoro-6-(((1 <i>S</i> ,3 <i>R</i>)-3-fluorociclobutil)(4-(trifluorometil)bencil)amino)pirimidin-4-il)amino)metil)-3-hidroxi)piperidin-1-il)acetamida
A7-34		A7-34 2-(((6-(ciclopropil(1-(4-(trifluorometil)fenil)etil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)piperidin-1-il)acetamida
A7-39		A7-39 2-(((6-(ciclopropil(4-(trifluorometil)bencil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)piperidin-1-il)acetamida
A7-40		A7-40 <i>rac</i> -2-(((3 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-4-(((6-(ciclopropil(4-(1,1-difluoroetil)bencil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-3-hidroxi)piperidin-1-il)acetamida



Ref. Expediente N° NC2022/0009510





A7-41		A7-41 <i>rac</i> -2-(((3 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-4-(((5-fluoro-6-((1-metilciclopropil)4-(trifluorometil)bencil)amino)pirimidin-4-il)amino)metil)-3-hidroxi piperidin-1-il)acetamida
A7-42		A7-42 <i>rac</i> -2-(((3 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-4-(((6-(ciclopropil(4-(difluorometoxi)-2-fluorobencil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-3-hidroxi piperidin-1-il)acetamida
A7-43		A7-43 <i>rac</i> -2-(((3 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-4-(((6-(ciclopropil(4-(difluorometoxi)bencil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-3-hidroxi piperidin-1-il)acetamida
A7-44		A7-44 1-(2-amino-2-oxoetil)-4-(((6-(ciclopropil(4-(trifluorometil)bencil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)piperidin-4-carboxamida

Ref. Expediente N° NC2022/0009510

A7-45		A7-45 2-(4-(((6-(ciclopropil((6-(trifluorometil)piridin-3-il)metil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-4-(hidroximetil)piperidin-1-il)acetamida
A7-46		A7-46 2-(4-(((6-((4-cloro-2,5-dimetilbencil)(ciclopropil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)piperidin-1-il)acetamida
A7-47		A7-47 2-(4-(((6-(ciclopropil(2,5-dimetilbencil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)piperidin-1-il)acetamida
A7-50		A7-50 2-(4-ciano-4-(((6-(ciclopropil(4-(trifluorometil)bencil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)piperidin-1-il)acetamida
A7-51		A7-51 2-(4-(((6-(ciclopropil(4-(trifluorometil)bencil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-4-(hidroximetil)piperidin-1-il)acetamida








Ref. Expediente N° NC2022/0009510

A7-52		A7-52 2-(4-(((6-(ciclopropil((5-(trifluorometil)piridin-2-il)metil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-4-(hidroximetil)piperidin-1-il)acetamida
A7-54		A7-54 <i>rac</i> -2-(((3 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-4-(((6-(ciclopropil(4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hidroxipropan-2-il)bencil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-3-hidroxipiperidin-1-il)acetamida
A7-54-1		A7-54-1 <i>rel</i> -2-(((3 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-4-(((6-(ciclopropil(4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hidroxipropan-2-il)bencil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-3-hidroxipiperidin-1-il)acetamida 1. ^{er} isómero eluido
A7-54-2		A7-54-2 <i>rel</i> -2-(((3 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-4-(((6-(ciclopropil(4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hidroxipropan-2-il)bencil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-3-hidroxipiperidin-1-il)acetamida 2. ^o isómero eluido
A7-55" Enantioméricamente enriquecida		A7-55" <i>rel</i> -2-(((3 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-4-(((6-(ciclopropil(4-(trifluorometil)bencil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-3-hidroxipiperidin-1-il)-2-metilpropanamida Enantioméricamente enriquecida








Ref. Expediente N° NC2022/0009510





A7-56		A7-56 <i>rac</i> -2-(((3 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-4-(((6-(ciclopropil(3-(trifluorometoxi)bencil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-3-hidroxi) piperidin-1-il)acetamida
A7-57" Enantioméricamente enriquecida		A7-57" <i>rel</i> -2-(((3 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-4-(((6-(etil(4-(trifluorometil)bencil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-3-hidroxi) piperidin-1-il)-2-metilpropanamida Enantioméricamente enriquecida
A7-58		A7-58 <i>rac</i> -2-(((3 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-4-(((6-(ciclopropil(3-metoxi-4-(trifluorometil)bencil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-3-hidroxi) piperidin-1-il)acetamida
A7-59		A7-59 <i>rac</i> -2-ciano-2-(((3 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-4-(((6-(etil(4-(trifluorometil)bencil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-3-hidroxi) piperidin-1-il)acetamida
A7-60		A7-60 <i>rac</i> -2-(((3 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-4-(((5-fluoro-6-((metil- <i>d</i> ₃)(4-(trifluorometil)bencil)amino)pirimidin-4-il)amino)metil)-3-hidroxi) piperidin-1-il)acetamida








Ref. Expediente N° NC2022/0009510

A7-62		A7-62 <i>rac</i> -2-(((3 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-4-(((6-(etil(4-(trifluorometil)bencil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-3-hidroxipiperidin-1-il)-2-(piridin-4-il)acetamida
A7-63		A7-63 <i>rac</i> -2-(((3 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-4-(((6-(ciclopropil(4-(trifluorometil)bencil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-3-hidroxipiperidin-1-il)-2-(piridin-4-il)acetamida
A7-64		A7-64 2-(4-(((6-(ciclopropil(4-(trifluorometil)bencil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)piperidin-1-il)-3-hidroxipropanamida
A7-65		A7-65 <i>rac</i> -2-(((3 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-4-(((6-(ciclopropil(4-(trifluorometil)bencil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-3-hidroxipiperidin-1-il)-3-hidroxipropanamida
A7-66-1		A7-66-1 <i>rel</i> -(<i>R</i>)-2-(((3 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-4-(((6-(etil(4-(trifluorometil)bencil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-3-hidroxipiperidin-1-il)-3-hidroxipropanamida o <i>rel</i> -(<i>R</i>)-2-(((3 <i>S</i> ,4 <i>S</i>)-4-(((6-(etil(4-(trifluorometil)bencil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-3-hidroxipiperidin-1-il)-3-hidroxipropanamida 1.º isómero mayoritario eluido








A7-66-2		A7-66-2 <i>rel</i>-(<i>R</i>)-2-(((3<i>R</i>,4<i>R</i>)-4-(((6-(etil(4-(trifluorometil)bencil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-3-hidroxipiperidin-1-il)-3-hidroxipropanamida 0 <i>rel</i>-(<i>R</i>)-2-(((3<i>S</i>,4<i>S</i>)-4-(((6-(etil(4-(trifluorometil)bencil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-3-hidroxipiperidin-1-il)-3-hidroxipropanamida 2.º isómero mayoritario eluido.
A7-67" Enantioméricamente enriquecida		A7-67" <i>rel</i>-2-(((3<i>R</i>,4<i>R</i>)-4-(((6-(etil(4-(trifluorometil)bencil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-3-hidroxipiperidin-1-il)-4-hidroxibutanamida Enantioméricamente enriquecida
A7-68		A7-68 2-(4-(((6-(ciclopropil(4-(trifluorometil)bencil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-4-hidroxipiperidin-1-il)-3-hidroxipropanamida
A7-69" Enantioméricamente enriquecida		A7-69" <i>rel</i>-2-(((3<i>R</i>,4<i>R</i>)-4-(((6-(ciclopropil(4-(trifluorometil)bencil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-3-hidroxipiperidin-1-il)acetamida-2,2-<i>d</i>₂ Enantioméricamente enriquecida
A7-70		A7-70 2-(4-(((6-(ciclopropil(4-(trifluorometil)bencil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-4-(hidroximetil)piperidin-1-il)-3-hidroxipropanamida





Ref. Expediente N° NC2022/0009510

A7-71		A7-71 <i>rac-2-(((3R,4R)-4-(((6-(ciclopropil(4-(trifluorometil)bencil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-3-hidroxi piperidin-1-il)-2-(tetrahydro-2H-piran-4-il)acetamida</i>
A7-72		A7-72 <i>rac-2-(((3R,4R)-4-(((6-(etil(4-(1-metil-1H-pirazol-4-il)bencil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-3-hidroxi piperidin-1-il)acetamida</i>
A7-73		A7-73 <i>rac-2-(((3R,4R)-4-(((6-(etil(4-(1-(2-hidroxi etil)-1H-pirazol-4-il)bencil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-3-hidroxi piperidin-1-il)acetamida</i>
A7-74		A7-74 <i>rac-2-(((3R,4R)-4-(((6-(ciclopropil(4-(1-metil-1H-pirazol-4-il)bencil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-3-hidroxi piperidin-1-il)acetamida</i>
A7-75		A7-75 <i>rac-2-(((3R,4R)-4-(((6-(ciclopropil(2-fluoro-4-(1-metil-1H-pirazol-4-il)bencil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-3-hidroxi piperidin-1-il)acetamida</i>




Ref. Expediente N° NC2022/0009510

A7-76		A7-76 <i>rac</i> -2-(((3 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-4-(((6-(Ciclopropil(2-fluoro-4-(1 <i>H</i> -pirazol-1-il)bencil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-3-hidroxipiperidin-1-il)acetamida
A7-77		A7-77 <i>rac</i> -2-(((3 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-4-(((6-((4-(1 <i>H</i> -Pirazol-1-il)bencil)(etil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-3-hidroxipiperidin-1-il)acetamida
A7-78		A7-78 <i>rac</i> -2-(((3 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-4-(((6-((4-(1 <i>H</i> -Pirazol-1-il)bencil)(etil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-3-hidroxipiperidin-1-il)acetamida
A7-80		A7-80 2-(4-(((6-(Ciclopropil(4-(trifluorometil)bencil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-4-(1 <i>H</i> -1,2,4-triazol-3-il)piperidin-1-il)acetamida
A7-81		A7-81 2-(4-(((6-(Ciclopropil(4-(trifluorometil)bencil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-4-(1,2,4-oxadiazol-3-il)piperidin-1-il)acetamida

Ref. Expediente N° NC2022/0009510




A7-82		A7-82 2-(4-(((6-(Ciclopropil(4-(trifluorometil)bencil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-4-(1,3,4-oxadiazol-2-il)piperidin-1-il)acetamida
A7-85		A7-85 2-(4-(((6-(Ciclopropil(4-(trifluorometil)bencil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-4-(1 <i>H</i> -1,2,3-triazol-5-il)piperidin-1-il)acetamida
A7-86		A7-86 <i>rac</i> -2-(((3 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-4-(((6-((4-(1 <i>H</i> -pirazol-1-il)bencil)(ciclopropil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-3-hidroxipiperidin-1-il)acetamida
B4-1-1-1		B4-1-1-1 <i>rel</i> -2-(((3 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-4-(((6-(ciclopropil(4-(trifluorometil)bencil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-3-hidroxi-3-metilpiperidin-1-il)acetamida 1.º isómero eluido
B4-1-1-2		B4-1-1-2 <i>rel</i> -2-(((3 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-4-(((6-(ciclopropil(4-(trifluorometil)bencil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-3-hidroxi-3-metilpiperidin-1-il)acetamida 2.º isómero eluido

Ref. Expediente N° NC2022/0009510

B4-1-2-1		B4-1-2-1 <i>rel</i> -2-(((3 <i>R</i> ,4 <i>S</i>)-4-(((6-(ciclopropil(4-(trifluorometil)bencil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-3-hidroxi-3-metilpiperidin-1-il)acetamida 1. ^{er} isómero eluido
B4-2-1-1		B4-2-1-1 2-(4-(((6-(ciclopropil(4-(trifluorometil)bencil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-3-hidroxi-4-metilpiperidin-1-il)acetamida 1. ^{er} isómero eluido
B4-2-1-2		B4-2-1-2 2-(4-(((6-(ciclopropil(4-(trifluorometil)bencil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-3-hidroxi-4-metilpiperidin-1-il)acetamida 2. ^o isómero eluido
C4-1-1		C4-1-1 2-(4-(((6-(ciclopropil(4-(trifluorometil)bencil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-3-hidroxi-4-(hidroximetil)piperidin-1-il)acetamida 1. ^{er} isómero eluido
C4-1-2		C4-1-2 2-(4-(((6-(ciclopropil(4-(trifluorometil)bencil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-3-hidroxi-4-(hidroximetil)piperidin-1-il)acetamida 2. ^o isómero eluido






Ref. Expediente N° NC2022/0009510





D5-1-1-1		D5-1-1-1 <i>rel-2-(((3R,4R)-4-(((6-(etil(4-(trifluorometil)bencil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-3,4-dihidroxipiperidin-1-il)acetamida</i> 1.er isómero eluido
D5-1-1-2		D5-1-1-2 <i>rel-2-(((3R,4R)-4-(((6-(etil(4-(trifluorometil)bencil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-3,4-dihidroxipiperidin-1-il)acetamida</i> 2.º isómero eluido
D5-2-1-1		D5-2-1-1 <i>rel-2-(((3R,4R)-4-(((6-(ciclopropil(4-(trifluorometil)bencil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-3,4-dihidroxipiperidin-1-il)acetamida</i> 1.er isómero eluido
D5-2-1-2		D5-2-1-2 <i>rel-2-(((3R,4R)-4-(((6-(ciclopropil(4-(trifluorometil)bencil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-3,4-dihidroxipiperidin-1-il)acetamida</i> 2.º isómero eluido
D5-2-2-1		D5-2-2-1 <i>rel-2-(((3R,4S)-4-(((6-(ciclopropil(4-(trifluorometil)bencil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-3-hidroxipiperidin-1-il)acetamida</i> 1.er isómero eluido






Ref. Expediente N° NC2022/0009510

D5-3-1-1		D5-3-1-1 <i>rel</i> -2-((3 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-4-(((6-(etil(2-fluoro-4-(trifluorometil)bencil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-3,4-dihidroxipiperidin-1-il)acetamida 1.º isómero eluido
D5-3-1-2		D5-3-1-2 <i>rel</i> -2-((3 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-4-(((6-(etil(2-fluoro-4-(trifluorometil)bencil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-3,4-dihidroxipiperidin-1-il)acetamida 2.º isómero eluido
D5-4" Enantioméricamente enriquecida		D5-4" <i>rel</i> -2-((3 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-4-(((6-(etil(4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hidroxipropan-2-il)bencil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-3,4-dihidroxipiperidin-1-il)acetamida Enantioméricamente enriquecida
D5-5-1		D5-5-1 <i>rel</i> -2-((3 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-4-(((6-(ciclopropil(2-fluoro-4-(1-metil-1 <i>H</i> -pirazol-4-il)bencil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-3,4-dihidroxipiperidin-1-il)acetamida Isómero mayoritario
D5-5-2		D5-5-2 <i>rel</i> -2-((3 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-4-(((6-(ciclopropil(2-fluoro-4-(1-metil-1 <i>H</i> -pirazol-4-il)bencil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-3,4-dihidroxipiperidin-1-il)acetamida Isómero minoritario

Ref. Expediente N° NC2022/0009510

D5-6" Enantioméricamente enriquecida		D5-6" <i>rel</i> -2-((3 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-4-(((6-(ciclopropil(4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hidroxiopropan-2-il)encil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-3,4-dihidroxipiperidin-1-il)acetamida Enantioméricamente enriquecida
D5-7" Enantioméricamente enriquecida		D5-7" <i>rel</i> -2-((3 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-4-(((6-(etil(4-(trifluorometil)encil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-3,4-dihidroxipiperidin-1-il)-2-(piridin-4-il)acetamida Enantioméricamente enriquecida
D5-7-1		D5-7-1 <i>rel</i> -(<i>R</i>)-2-((3 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-4-(((6-(etil(4-(trifluorometil)encil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-3,4-dihidroxipiperidin-1-il)-2-(piridin-4-il)acetamida 1.º isómero mayoritario eluido
D5-7-2		D5-7-2 <i>rel</i> -(<i>R</i>)-2-((3 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-4-(((6-(etil(4-(trifluorometil)encil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-3,4-dihidroxipiperidin-1-il)-2-(piridin-4-il)acetamida 2.º isómero mayoritario eluido
D5-8" Enantioméricamente enriquecida		D5-8" <i>rel</i> -2-((3 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-4-(((6-(ciclopropil(4-(trifluorometil)encil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-3,4-dihidroxipiperidin-1-il)-2-(piridin-4-il)acetamida Enantioméricamente enriquecida







D5-9" Enantioméricamente enriquecida	 Chemical structure of D5-9: A piperidine ring with an acetamido group (-NH-C(=O)-CH₃) at position 4, a hydroxyl group (-OH) at position 3, and a (1H-pyrazol-1-yl)methyl group at position 2. The piperidine ring is enantiomerically enriched.	D5-9" <i>rel</i>-2-((3<i>R</i>,4<i>R</i>)-4-(((6-(ciclopropil(2-fluoro-4-(1<i>H</i>-pirazol-1-il)bencil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-3,4-dihidroxipiperidin-1-il)acetamida, Enantioméricamente enriquecida
F2-3	 Chemical structure of F2-3: A piperidine ring with an acetamido group (-NH-C(=O)-CH₃) at position 4, a hydroxyl group (-OH) at position 3, and a (2,3-dichlorobenzyl)amino group at position 2. The piperidine ring is racemic.	F2-3 <i>rac</i>-2-((3<i>R</i>,4<i>R</i>)-4-(((6-((2,3-diclorobencil)(metil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-3-hidroxipiperidin-1-il)acetamida
F2-7	 Chemical structure of F2-7: A piperidine ring with an acetamido group (-NH-C(=O)-CH₃) at position 4, a hydroxyl group (-OH) at position 3, and a (3-(trifluoromethoxy)benzyl)amino group at position 2. The piperidine ring is racemic.	F2-7 <i>rac</i>-2-((3<i>R</i>,4<i>R</i>)-4-(((5-fluoro-6-(metil(3-(trifluorometoxi)bencil)amino)pirimidin-4-il)amino)metil)-3-hidroxipiperidin-1-il)acetamida





39. Un compuesto seleccionado del grupo que consiste en:

Ej. n.º	Estructura	Nombre
---------	------------	--------

Ref. Expediente N° NC2022/0009510





A7-1		A7-1 <i>rac</i> -2-(((3 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-4-(((6-(Ciclopropil(4-(trifluorometil)benzil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-3-hidroxipiperidin-1-il)acetamida
A7-1-1		A7-1-1 <i>rel</i> -2-(((3 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-4-(((6-(Ciclopropil(4-(trifluorometil)benzil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-3-hidroxipiperidin-1-il)acetamida 1. ^{er} isómero eluido
A7-1-2		A7-1-2 <i>rel</i> -2-(((3 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-4-(((6-(Ciclopropil(4-(trifluorometil)benzil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-3-hidroxipiperidin-1-il)acetamida 2. ^o isómero eluido
A7-10		A7-10 2-4-((((6-(ciclopropil(4-(trifluorometil)benzil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-4-hidroxipiperidin-1-il)acetamida
A7-14		A7-14 <i>rac</i> -2-((((3 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-4-((((6-(ciclopropil((5-(trifluorometil)piridin-2-il)metil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-3-hidroxipiperidin-1-il)acetamida

Ref. Expediente N° NC2022/0009510






A7-14-1		A7-14-1 <i>rel</i> -2-(((3 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-4-(((6-(ciclopropil((5-(trifluorometil)piridin-2-il)metil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-3-hidroxiopiperidin-1-il)acetamida 1. ^{er} isómero eluido
A7-26-2		A7-26-2 <i>rel</i> -2-(((3 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-4-(((6-(etil(2-fluoro-4-(trifluorometil)bencil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-3-hidroxiopiperidin-1-il)acetamida 1. ^{er} isómero eluido
A7-40		A7-40 <i>rac</i> -2-(((3 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-4-(((6-(ciclopropil(4-(1,1-difluoroetil)bencil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-3-hidroxiopiperidin-1-il)acetamida
A7-43		A7-43 <i>rac</i> -2-(((3 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-4-(((6-(ciclopropil(4-(difluorometoxi)bencil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-3-hidroxiopiperidin-1-il)acetamida
A7-51		A7-51 2-(4-(((6-(ciclopropil(4-(trifluorometil)bencil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-4-(hidroximetil)piperidin-1-il)acetamida



Ref. Expediente N° NC2022/0009510






A7-54		A7-54 <i>rac</i> -2-(((3 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-4-(((6-(ciclopropil(4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hidroxiopropan-2-il)encil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-3-hidroxi) piperidin-1-il)acetamida
A7-54-1		A7-54-1 <i>rel</i> -2-(((3 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-4-(((6-(ciclopropil(4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hidroxiopropan-2-il)encil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-3-hidroxi) piperidin-1-il)acetamida 1.º isómero eluido
A7-54-2		A7-54-2 <i>rel</i> -2-(((3 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-4-(((6-(ciclopropil(4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hidroxiopropan-2-il)encil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-3-hidroxi) piperidin-1-il)acetamida 2.º isómero eluido
A7-55" Enantioméricamente enriquecida		A7-55" <i>rel</i> -2-(((3 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-4-(((6-(ciclopropil(4-(trifluorometil)encil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-3-hidroxi) piperidin-1-il)-2-metilpropanamida Enantioméricamente enriquecida
A7-57" Enantioméricamente enriquecida		A7-57" <i>rel</i> -2-(((3 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-4-(((6-(etil(4-(trifluorometil)encil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-3-hidroxi) piperidin-1-il)-2-metilpropanamida Enantioméricamente enriquecida

Ref. Expediente N° NC2022/0009510





A7-62		A7-62 <i>rac</i> -2-(((3 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-4-(((6-(etil(4-(trifluorometil)bencil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-3-hidroxipiperidin-1-il)-2-(piridin-4-il)acetamida
A7-63		A7-63 <i>rac</i> -2-(((3 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-4-(((6-(ciclopropil(4-(trifluorometil)bencil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-3-hidroxipiperidin-1-il)-2-(piridin-4-il)acetamida
A7-65		A7-65 <i>rac</i> -2-(((3 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-4-(((6-(ciclopropil(4-(trifluorometil)bencil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-3-hidroxipiperidin-1-il)-3-hidroxiopropanamida
A7-66-1		A7-66-1 <i>rel</i> -(<i>R</i>)-2-(((3 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-4-(((6-(etil(4-(trifluorometil)bencil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-3-hidroxipiperidin-1-il)-3-hidroxiopropanamida o <i>rel</i> -(<i>R</i>)-2-(((3 <i>S</i> ,4 <i>S</i>)-4-(((6-(etil(4-(trifluorometil)bencil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-3-hidroxipiperidin-1-il)-3-hidroxiopropanamida 1.º isómero mayoritario eluido
A7-68		A7-68 2-(4-(((6-(ciclopropil(4-(trifluorometil)bencil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-4-hidroxipiperidin-1-il)-3-hidroxiopropanamida



Ref. Expediente N° NC2022/0009510



A7-69" Enantioméricamente enriquecida		A7-69" <i>rel</i> -2-(((3 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-4-(((6-(ciclopropil(4-(trifluorometil)bencil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-3-hidroxipiperidin-1-il)acetamida-2,2- <i>d</i> ₂ Enantioméricamente enriquecida
A7-70		A7-70 2-(4-(((6-(ciclopropil(4-(trifluorometil)bencil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-4-(hidroximetil)piperidin-1-il)-3-hidroxipropanamida
A7-74		A7-74 <i>rac</i> -2-(((3 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-4-(((6-(ciclopropil(4-(1-metil-1 <i>H</i> -pirazol-4-il)bencil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-3-hidroxipiperidin-1-il)acetamida
A7-75		A7-75 <i>rac</i> -2-(((3 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-4-(((6-(ciclopropil(2-fluoro-4-(1-metil-1 <i>H</i> -pirazol-4-il)bencil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-3-hidroxipiperidin-1-il)acetamida
D5-1-1-1		D5-1-1-1 <i>rel</i> -2-(((3 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-4-(((6-(etil(4-(trifluorometil)bencil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-3,4-dihidroxipiperidin-1-il)acetamida 1. ^{er} isómero eluido

Ref. Expediente N° NC2022/0009510

D5-1-1-2		D5-1-1-2 <i>rel-2-((3R,4R)-4-(((6-(etil(4-(trifluorometil)bencil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-3,4-dihidroxipiperidin-1-il)acetamida</i> 2.º isómero eluido
D5-3-1-1		D5-3-1-1 <i>rel-2-((3R,4R)-4-(((6-(etil(2-fluoro-4-(trifluorometil)bencil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-3,4-dihidroxipiperidin-1-il)acetamida</i> 1.er isómero eluido
D5-4" Enantioméricamente enriquecida		D5-4'' <i>rel-2-((3R,4R)-4-(((6-(etil(4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hidroxiopropan-2-il)bencil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-3,4-dihidroxipiperidin-1-il)acetamida</i> Enantioméricamente enriquecida
D5-5-1		D5-5-1 <i>rel-2-((3R,4R)-4-(((6-(ciclopropil(2-fluoro-4-(1-metil-1H-pirazol-4-il)bencil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-3,4-dihidroxipiperidin-1-il)acetamida</i> Isómero mayoritario
D5-7" Enantioméricamente enriquecida		D5-7'' <i>rel-2-((3R,4R)-4-(((6-(etil(4-(trifluorometil)bencil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-3,4-dihidroxipiperidin-1-il)-2-(piridin-4-il)acetamida</i> Enantioméricamente enriquecida



Ref. Expediente N° NC2022/0009510

D5-7-1		D5-7-1 <i>rel</i> -(<i>R</i>)-2-((3 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-4-(((6-(etil(4-(trifluorometil)bencil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-3,4-dihidroxi-piperidin-1-il)-2-(piridin-4-il)acetamida 0 <i>rel</i> -(<i>R</i>)-2-((3 <i>S</i> ,4 <i>S</i>)-4-(((6-(etil(4-(trifluorometil)bencil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-3,4-dihidroxi-piperidin-1-il)-2-(piridin-4-il)acetamida 1.º isómero mayoritario eluido
D5-7-2		D5-7-2 <i>rel</i> -(<i>R</i>)-2-((3 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-4-(((6-(etil(4-(trifluorometil)bencil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-3,4-dihidroxi-piperidin-1-il)-2-(piridin-4-il)acetamida 0 <i>rel</i> -(<i>R</i>)-2-((3 <i>S</i> ,4 <i>S</i>)-4-(((6-(etil(4-(trifluorometil)bencil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-3,4-dihidroxi-piperidin-1-il)-2-(piridin-4-il)acetamida 2.º isómero mayoritario eluido
D5-8" Enantioméricamente enriquecida		D5-8" <i>rel</i> -2-((3 <i>R</i> ,4 <i>R</i>)-4-(((6-(ciclopropil(4-(trifluorometil)bencil)amino)-5-fluoropirimidin-4-il)amino)metil)-3,4-dihidroxi-piperidin-1-il)-2-(piridin-4-il)acetamida Enantioméricamente enriquecida

O un estereoisómero de este, o una sal farmacéuticamente aceptable del compuesto o estereoisómero.

40. El compuesto o sal de la reivindicación 39, en donde la sal es una sal farmacéuticamente aceptable.

41. El compuesto de la reivindicación 39, en donde el compuesto es en forma de la base libre.

42. Una composición farmacéutica que comprende el compuesto, estereoisómero o sal de acuerdo a la reivindicación 39.

43. Una composición farmacéutica que comprende la sal de la reivindicación 40.

44. Una composición farmacéutica que comprende el compuesto de la reivindicación 41.